

Pasiūlymas konkursui CPO70617

Vilnius

2019-04-08

Pirkimo sąlygos			Visagino Verdenės gimnazija, BĮ (Biudžetinė įstaiga)			
Konkurso trukmė: 3 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 10 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 145 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 145 EUR su PVM): 2 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Taikos pr. 21, Visagino m., Visagino sav., LT-31107	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Nereikalaujamas

Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat. vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo)**, A4		pakuotė		The Navigator Company (Portugalija), Navigator Universal, 5602024006102	60	2,3800
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		FSC			

	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	European Ecolabel			
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	Importuotojo patvirtinimas			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ²	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ²			
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 108 µm	Storis (pagal ISO 534) yra 110			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 166	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) yra 169			

	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) ne daugiau 160 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) yra 120 ml/min			
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 94%		Nepermatomumas (pagal ISO 2471) yra 95%			
	Pakuotė 500 lapų		Pakuotė 500 lapų			
B klasės biuro popierius (aukštesnio lygumo ir baltumo)**, A4		pakuotė		International Paper (Lenkija), Office Document, 3141728704768	20	2,9800
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiavertiniai įrodymai.		European Ecolabel			

	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertės įrodymai.		European Ecolabel			
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavertės įrodymai.		Importuotojo patvirtinimas			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)		Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ²		Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) yra 80 g/m ²			
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 104 μm		Storis (pagal ISO 534) yra 108 μm			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 160		Baltumas CIE (pagal ISO 11475) yra 161			

	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) ne daugiau 200 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) yra 180 ml/min			
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 92%		Nepermatomumas (pagal ISO 2471) yra 93%			
	Pakuotė 500 lapų		Pakuotė 500 lapų			
C klasės biuro popierius (įprastiems biuro darbams)**, A4		pakuotė		International Paper (Lenkija), Rey Copy, 3141728704706	20	2,6200
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		European Ecolabel			

	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertės įrodymai.		European Ecolabel			
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavertės įrodymai.		Importuotojo patvirtinimas			
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiavertės įrodymai.		European Ecolabel			

	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)		Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2		Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) yra 80 g/m2			
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 103 µm		Storis (pagal ISO 534) yra 104 µm			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 146		Baltumas CIE (pagal ISO 11475) yra 146			
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) ne daugiau 250 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) yra 220 ml/min			
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 90%		Nepermatomumas (pagal ISO 2471) yra 92 %			
	Pakuotė 500 lapų		Pakuotė 500 lapų			
Suma, € be PVM						254,8000
PVM suma, €						53,5080
Suma, € su PVM (Pradinė Pagrindinės sutarties vertė)						308,3080

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Rūta Pažekaitė

Organizacija: Officeday

Adresas: Ukmergės g. 250, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-06120

Kodas: 124931353

PVM kodas: LT249313515

A. s. Nr.: LT267300010000058952, AB "Swedbank"

Tel.: 8 5 2785400

Faks.: