



UAB "SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS"

(UAB Senukų prekybos centras, Islandijos pl. 32B, Kaunas, tel. 8-37-304689, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 234376520, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT343765219)

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka

PASIŪLYMAS DĖL ŪKINIŲ PREKIŲ PIRKIMO

2015 04 03

(Data)

Kaunas

(Vieta)


Tiekėjo pavadinimas	UAB „Senukų prekybos centras“
Tiekėjo adresas	Islandijos pl. 32B, Kaunas LT-51500
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Pagal įgaliojimą veikianti Vyresnioji viešųjų konkursų specialistė Ieva Petrauskienė
Telefono numeris	8 37 304 689
Fakso numeris	8 37 327 599
El. pašto adresas	ievgar@senukai.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto mažos vertės pirkimo „Ūkinės prekės“, atliekamo apklausos būdu, sąlygose.

Mes siūlome prekes tokiomis kainomis:


Eil. Nr.	Pavadinimas	Siūlomos prekės aprašymas			Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (su PVM)
1	2	2a			4	6
1.	RANKŠLUOSTINI S POPIERIUS	PRAMONINIS POPIERINIS RANKŠLUOSTIS	51006933	Vnt. pakuotėje: 1 vnt. Sluoksnių skaičius: 1 sluoksnis. Ilgis, cm: 10000 cm.	PAK	1.86
2.	VALIKL STIKLO PURŠIAMAS	STIKLŲ VALIKLIS „EMA“	51000608	Tūris: 1 l. Purškiamas/nepurškiamas: Taip.	VNT	1.39
3.	MUILAS SKYSTAS	SKYSTASIS MUILAS SU GLICERINU	51006233	Kiekis, g/ml/l: 500 ml. Kvapas: Neutralus.	VNT	0.66
4.	PLOVIKLIS INDŲ „FAIRY“	INDŲ PLOVIKLIS „FAIRY“ Fairy	1450161	Tūris: 500 ml. Kvapas: Citrinų.	VNT	0.86
5.	VALIKL VON KAMB. JĖGA SU PURKŠ.	VONIOS KAMBARIO VALIKLIS „JĖGA“ JĖGA	50778654	Talpa, ml: 500. Purškiamas/nepurškiamas: Taip.	VNT	1.26
6.	VALIKLIS KERAMIK. PLYTELĖMS 1 kg	KERAMINIŲ PLYTELIŲ IR AKMENINIŲ GRINDŲ VALIKLIS „ŪLA“	50778653	Kiekis, g/ml: 1 kg.	VNT	1.38

Vyresnioji viešųjų konkursų specialistė
Ieva Petrauskienė




7.	VALIKL WC HARPIC	UNITAZŲ VALIKLIS „HARPIC ORIGINAL“ (750 ml)	50597633	Kiekis, g/ml: 750.	VNT	1.94
8.	VALIKLIS KANALIZACIJAI KURMIS 1 L	SKYSTAS KANALIZACIJOS VALIKLIS „KURMIS“	50841961	Kiekis, g/ml: 750/500.	VNT	1.29
9.	POPIER TUALETINIS DID. RUL.	PRAMONINIS TUALETINIS POPIERIUS	51006928	Vnt. pakuotėje: 1 vnt. Sluoksnių skaičius: 1. Ilgis, cm: 16000.	VNT	1.37
10.	MUILAS (GĖLIŲ KVAPO)	MUILAS „ATTIS“ (100 g)	51158326	Priedai (muilo sudedamosios dalys): Su glicerinu. Kvapas: Gėlių kvapo.	VNT	0.36
11.	GRINDŲ VALIKLIS LAMINUOT/LINO L. 1 KG	LAMINUOTŲ IR KAMŠTINIŲ DANGŲ VALIKLIS MELLERUD	51033254	Kiekis, g/ml: 1000.	VNT	6.77
12.	ŽELĖ WC	UNITAZŲ ŽELĖ „DR. DEVIL APPLE“	50730785	Paskirtis: Gaiviklis. Kvapas: Obuolių. Ypatybės: Gaivina tualetą.	VNT	1.92
14.	KIBIRAS PLAST. 12 L	NEMAISTINIS KIBIRAS	51015476	Talpa: 12 l. Gaminio spalva: Juoda.	VNT	1.65
15.	PIRŠTINĖS LATEKS.	BUITINĖS PIRŠTINĖS	51125280	Prekės tipas: Asmens apsaugos priemonė. Pirštinės dydis: L. Gamintojas medžiaga: Mėlynas lateksas. Pagaminta pagal standartus: En 388.	PORA	0.26
16.	ŠEPETYS GRINDŲ	ŠEPETYS SU KOTU MIKROPLUOŠTU HY0141F	51142195	Gaminio spalva: Nenurodyta. Paskirtis: Įvairi. Matmenys, cm: Nenurodyta.	VNT	3.85
17.	KILIMĖLIS DURŲ 100X150	DURŲ KILIMĖLIS „MCR01“	51127316	Prekės spalva: Juoda. Kolekcija: „MCR01“. Matmenys: 100x150 cm. Storis : 16 mm. Sudedamosios dalys: Polipropilenas. Papildoma informacija: Pagrindas – guma. Kilimėlio negalima sukti į ruloną, gali įplyšti ir sutrūkti. Paskirtis: Laukui ir vidui.	VNT	37.77
18.	KILIMĖLIS DURŲ 60X90	PURVA SUGERIANČIS DURŲ KILIMĖLIS „DOUBLE STRIPE MAT“	51075703	Prekės spalva: Tamsiai mėlyna. Kolekcija: „DOUBLE STRIPE MAT“. Matmenys: 60x90 cm. Svoris, g/m²: 2600. Sudedamosios dalys: Paviršinio sluoksnio sudėtis – polipropilenas. Pagrindas: Vinilas. Paskirtis: Laukui ir vidui. Papildoma informacija: Storis – 6 mm.	VNT	6.38
19.	MAIŠELIAI ŠIUOKSLĖMS 30 L	ŠIUOKŠLIŲ MAIŠELIAI (30 l; 8 MK; 20 vnt.)	51055044	Prekės ženklas: „VD PACK“. Talpa, l: 30. Skaičius ritinyje, vnt.: 20. Spalva: Juoda.	RUL	0.66
20.	GAIVIKLIS ORO (gėlių kvapo)	ORO GAIVIKLIS „FLOWERSHOP LILY OF THE VALEY“ (300 ml)	50980373	Tūris: 300 ml. Kvapas: Pakalnučių.	VNT	1.05
21.	ŠEPETYS GRINDŲ SU ŠLUOSTE (ecoperfekt claro)	GRINDŲ ŠEPETYS SU ŠLUOSTE „ECOPERFECT CLARO“ LEIFHEIT	51010310	Gaminio spalva: Įvairi. Paskirtis: Grindims valyti. Matmenys, cm: 42.	VNT	26.39
22.	KIBIRAS SU GRĘŽIKLIU	KIBIRAS SU GRĘŽIKLIU (215495 (6) Curver	51142227	Talpa: Nenurodyta. Gaminio spalva: Įvairių spalvų.	VNT	8.23

Vyresnioji viešųjų konkursų
specialistė
Ieva Petrauskienė



23.	LANGŪ ŠEPETYS SU KOTU	LANGŪ ŠEPETYS SU KOTU (HF745172)	51055750	Paskirtis: Langams valyti. Matmenys (plotisxaukštis), mm: 225x240.	VNT	1.92
24.	ŠVEITIMO KEMPINĒLĒS (10vnt)	VIRTUVĒS ŠVEISTUKŲ KOMPLEKTAS (10 vnt.)	51038699	Paskirtis: Šveisti. Išmatavimas: 25x8x5cm. Pakuotė: 10 vnt.	VNT	0.69
25.	WC ŠEPETYS SU STOVĒLIU	UNITAZO ŠEPETYS SU DĒKLU (HF722035-H)	51058490	Matmenys, cm: 350x110x80. Komplektas : Šepetys su dēklu. Prekių spalva: Įvairi. Gamybos medžiaga: 100% plastikas. Kolekcija: Nekolekcinė.	VNT	1.51
26.	GRIND DAŽAI GELT-RUD (5 kg)	GRINDŲ DAŽAI (GELTONAI RUDI, 2,7 L) RILAK	11251195	Dažų spalva: Geltonai ruda. Kiekis pakuotėje: 2,7 l. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Skirta medinių grindų ir kitų medinių paviršių dažymui. Skiediklis: Terpentinas. Vaitspiritas. Solventas. Rs-2. Išeiga: 6-9 m²/l. Džiūvimo laikas: 24 valandos.	VNT	26.30
27.	GLAISTAS SIENOMS PARQUET SEAL SOSNA 310 ML	RAUDONMEDŽIO SPALVOS MEDIENOS GLAISTAS „PARQUET-SEAL“, 310 ml DEN BRAVEN	50732497	Kiekis pakuotėje: 310 ml. Paskirtis : Vidaus darbams. Paskirtis : Skirtas užglaistyti tarpus, esančius tarp parketlenčių, grindlenčių, tarp grindjuosčių ir sienos, taip pat tarp sieninių dailylenčių. Spalva : Raudonmedžio. Išeiga: Priklauso nuo glaistomo paviršiaus ir tepamo glaisto storio. Džiūvimo laikas: Sukimba per 5-10 min., sukietėja per 0,5 mėn. Galiojimo laikotarpis : 24 mėn. Prekės ženklas: „Den Braven“.	VNT	2.29
28.	GRUNTAS SIENOMS (10 L)	GILUMINIS SUTVIRTINAMASIS GRUNTAS „BRIKO“ (10 l) BRIKO	50648203	Aprašymas: Naudojamas prieš tinkavimą, glaistymą, dažymą, tapetavimą, keraminių plytelių klijavimą ir pan. Įsigėręs gruntas nesudaro plėvelės, sumažina dulketumą, suvienodina gruntuojamo paviršiaus savybes, padidina atsparumą smūgiams, šalčiui, drėgmei ir šarmams. Skiediklis – vanduo. Džiūvimo trukmė – 1,5 val., esant +20 °C temperatūrai. Paskirtis: Cementiniams, gipsiniams, tinko, mūro, drožlių ir medienos plaušų plokščių paviršiams stiprinti. Lauko ir vidaus darbams. Negruntuoti esant žemesnei nei +8 °C aplinkos temperatūrai. Išeiga: 0,1–0,2 l/m². Kiekis pakuotėje: 10 l.	VNT	6.98
29.	KLIJAI UNIVER SUPER	UNIVERSALŲS KLIJAI „SUPER MOMENT“ (3 g) MOMENT	11359934	Kiekis pakuotėje: 3 g. Paskirtis : Medienai, metalui, stiklui, plastikui ir kitoms medžiagoms klijuoti. Skirti: Lauko ir vidaus darbams. Išeiga: Priklauso nuo klijuojamo paviršiaus ploto. Džiūvimo laikas: 0–30 sek. Galiojimo laikotarpis : 24 mėn.	VNT	1.01
30.	KLIJAI PLYTELĒMS 5 kg	PLYTELIŲ KLIJAI "ATLAS", 5 kg ATLAS	11352107	Skirti keraminėms plytelėms klijuoti patalpų viduje ir išorėje. Išeiga: ~ 1.5 kg / m² klijų 1 mm sluoksnio storiui.	VNT	3.10

Vyresnioji viešųjų konkursų specialistė
Ieva Petrauskienė



31.	PVC GRINDŲ DANGA LINOL (strong 3057 4M rud) ATSPARUS TRINČIAI	PVC GRINDŲ DANGA „STRONG 3040“	50850373	Kolekcija: „Strong“. Dizainas: 3040. Prekių spalva: Parketo (lentų) imitacija. Plotis, m: 4. Storis, mm: 2.4. Svoris, g/m²: 2100. Naudingo sluoksnio storis: 0,6 mm. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas.	KV.M	7.85
32.	KABYKLA RŪBŲ PASTATOMA	JUODA DRABUŽIŲ KABYKLA (DR-9- 1394) FUTURA	50969872	Matmenys: Aukštis – 175 cm. Prekės spalva: Juoda.	VNT.	13.87
33.	KABELIO LAIKILIAI UP 22 UV (20)	KABELIO LAIKIKLIS (UP 22 UV; JUODAS) ELEKTROPLAST	50678457	Laido forma: Apvalus. Montavimas: Ant paviršiaus. Vidiniai matmenys, mm: Maksimalus laido skersmuo – 22 mm. Spalva: Juoda. Papildoma informacija: Pakuotėje – 20 vnt.	PAK	0.04
34.	SĄVARŽOS LAIDAMS (PLAST)	LAIDŲ TVIRTINIMO DIRŽELIS (2,6X160 mm)	12350425	Ilgis, mm: 160. Plotis, mm: 2,6. Spalva: Balta. Papildoma informacija: Pagaminta iš poliamido (Pa) 6,6. Darbo temperatūra nuo -40 °C iki +85 °C. Veržimo temperatūra nuo -10 °C iki +60 °C. Lydymosi temperatūra 256 °C. Didelis atsparumas bazių, alyvos, tepalų, naftos dariniams. Aukštas UV atsparumo lygis. Mažas trinties koeficientas, lengvai traukiamas.	PAK	1.45
35.	VANDENS FILTRAI (0CFA09025FA10“ 25MKM MECH V)	„RO“ SISTEMOS FILTRAS (NAUDOJAMAS METUS) VAGNER SDH	51092868	Papildoma informacija: Dydis 10“. Komplektas: 1 ir 5 mikronų dvi mechaninės polipropilinės filtro kasetės (pašalina smėlį, purvą, nuosėdas, rūdį); presuotųjų anglių filtro kasetė (pašalina pesticidus, laisvąjį chlorą, kitas organines priemaišas); aktyviosios anglies filtras (pašalinamos tirpiosios dujos ir lakiosios dalelės). Skirta naudoti geriamajam vandeniui. Naudojimo laikas iki 12 mėn.	VNT	12.12
36.	ELEMENTAI (ENERGIZER 6LR61 9VBASE/CLAS	ELEMENTAS „ENERGIZER 6LR61“ ENERGIZER	50562030	Elemento tipas: 6lr61. Dydis: ELEMENTAS (KRONA). Cheminė sudėtis: Cinko mangano dioksidas. Įtampa, V: 9. Kiekis pakuotėje: 1 vnt.	VNT	4.04
37.	JUNGIKLIS (li5- 10-003 gama)	JUNGIKLIS (81W-05- 12; BALTOS SPALVOS) KAXIGE	51110030	Srovė; įtampa: 10 A; 250 V. Montavimas: Po tinku. Klavišų skaičius: 2. Gaminio spalva: Balta. Serija: HUADA/81W-1. Su pašvietimu: Taip. Komplektas : Su rėmeliu.	VNT	0.91
38.	ROZETĖ (virštinkinė dviejų lizdų)	KIŠTUKINIS LIZDAS „VIKA“ (PA16-260) VAGNER SDH	50748388	Montavimas: Ant tinko. Poliai: srovė; įtampa: 2 poliai: 16 A; 250 V. Gaminio spalva: Balta. Apsaugos klasė: IP20. Serija: VAGNER/VIKA. Vietų skaičius: 2.	VNT	1.58
39.	ROZETĖ (potinkinė dviejų lizdų)	KIŠTUKINIS LIZDAS (TL1138; BALTAS) VAGNER SDH	51129162	Montavimas: Po tinku. Poliai: srovė; įtampa: 2 poliai: 16 A; 250 V. Gaminio spalva: Balta. Apsaugos klasė: IP20. Serija: „TAILI/TAILI“. Vietų skaičius: 2.	VNT	0.98




40.	ELEKTROS LEMPUTĖS	HALOGENINĖ LEMPA (70 W; E27; 30°) VAGNER SDH	51069320	Prekės ženklas: „VAGNER SDH“. Galingumas: 70 W. Cokolis: E27. Vidutinis veikimo laikotarpis: 1500 val. Lemputės matmenys, mm: 63x63x100. Įtampa: 230 V. Šviesos spektras: 2800 K. Šviesos srautas: 970 lm. Energijos klasė: C. Šviesos sklaidos kampas, °: 30.	VNT	0.88
41.	LEMPA (HAL 50W GU10 220V 1.5H)	HALOGENINĖ LEMPA (50 W, GU10, MR16) GE	51110139	Galingumas: 50 W. Cokolis: GU10. Vidutinis veikimo laikotarpis: 2000 val. Lemputės matmenys, mm: 50x50x55. Įtampa: 230 V. Šviesos spektras: 2800 K. Šviesos srautas: 600 cd. Energijos klasė: D. Šviesos sklaidos kampas, °: 36.	VNT	1.56
42.	LEMPA LIUM. 18 W F84 (25)	LIUMINESCENCINĖ LEMPA (18 W; G13; 840) VAGNER SDH	51063208	Tipas (lempos): T8. Galingumas: 18 W. Šviesos spektras: 4000 K. Cokolis: G13. Šviesos srautas: 1350 lm. Vidutinis veikimo laikotarpis: 20000 val. Naudojimo įtampa: 220 V. Energijos klasė: A. Lemputės matmenys, mm: 590x26x26. Prekės ženklas: „VAGNER SDH“.	VNT	1.56
43.	STARTERIS 4-22WS2 (25)	STARTERIS (BS-1 4-22W) KANLUX	50960197	Lempų galingumas: 4-22 W. Įtampa: 230-240 V.	PAK	0.23
44.	JUOSTA UNIVER DVIPUS LIPN (10MX5CM)	DVIPUSĖ LIPNIOJI JUOSTA „VAGNER“ (50 mm; 10 m) VAGNER SDH	51051379	Prekės ženklas: „VAGNER SDH“. Bėgelio spalva: Skaidri. Bendras ilgis: 10 m. Plotis: 50 mm. Paskirtis: Vinilinėms ir kiliminėms dangoms klijuoti prie grindų.	VNT	1.88
45.	SKYSTIS LANGAMS ŽIEMINIS 5 L	LANGŲ PLOVIKLIS „AUTOSERIO“ AUTOSERIO	51116870	Sezonas: Žieminis. Pakuotės tūris, litrais: 5. Kristalizacijos temperatūra: -25 °C.	VNT	3.34
46.	TRAŠOS GĖLĖMS	ORCHIDĖJŲ TRAŠOS (SC; 0,35 l) SODO CENTRAS	51046035	Trašų sudėtis: 6 % azoto (N); 2.5 % nitratinio azoto; 1.6 % amoniakinio azoto; 1.9 % amidinio azoto; 3.5 % fosforo (P2O5), 5.5 % kalio (K2O). Trašų paskirtis: Skystosios mineralinės visų rūšių orchidėjų trąšos. Trašų naudojimas: Siekiant tinkamai nustatyti reikiamą trąšų kiekį, specialiaame kamštelyje pažymėta 30 ml riba. Dozavimas: 1 kamštelis (30 ml) trąšų skiedžiamas 2-3 l vandens. Trašų saugos reikalavimai: Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti gaminio pakuotę. Vengti kontakto su oda ir akimis. Patekus trąšų į akis, išplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. Talpa, l: 0.35.	VNT	1.37

Vyresnioji viešųjų kontaktų
specialistė
Ieva Petrauskienė



47.	TRAŠOS VEJOMS	VEJŲ TRAŠOS „VEJA-2“	50723375	Trąšų sudėtis: Azotas, fosforas, kalis 21-3-8: suminis azotas (N) – 21 % (amoniakinis – 10,5 %, nitratinis – 10,5 %), fosforo pentoksidas – 3 % (vandenyje tirpus fosforo pentoksidas – 2 %), vandenyje tirpus kalio oksidas – 8 %; yra mikroelementų: boras – 0,03, geležis – 0,08. Trąšų paskirtis: Vejoms, pievelėms, įvairiems gėlynams, dekoratyviniams augalams, gyvatvorėms tręšti pavasarį ir papildomai vasarą. Dirvos tręšiamos prieš vejų sėją. Trąšų naudojimas: Naudojimas vejoms. Trąšų saugos reikalavimai : Reikalavimai. Talpa: 1 kg.	VNT	2.66
48.	UNIVERSALIOS ORGANINĖS TRAŠOS	UNIVERSALIOS ORGANINĖS TRAŠOS „ACTIVIT“ EMOLUS	50875224	Trąšų sudėtis: Ant pakuotės. Trąšų paskirtis: Tai aukštos kokybės granuliuotos paukščių organinės trąšos, pagamintos iš natūralių medžiagų, todėl gali būti naudojamos ekologinėje žemdirbystėje. „Activit“ sudėtyje esantys azotas, fosforas, kalis, kalcis, mikroelementai, huminės ir aminorūgštys lengvai įsisavinamos augalų, žymiai pagerina dirvos struktūrą, didina humuso kiekį, gausina derlių ir jo kokybę. Trąšų naudojimas: Trąšos lengvai paskleidžiamos standartiniais barstytuvais ar sėjamosiomis. Trąšų saugos reikalavimai : Ant pakuotės. Talpa: 0,8 kg.	VNT	1.74
49.	KALKIŲ NUOVIRŲ ŠALINIMO	KALKINIŲ NUOVIRŲ VALIKLIS	51002162	Svoris, g: 50. Paskirtis ir apibūdinimas: Naikina kalkines nuoviras.	VNT	0.44
50.	SEMTUVĖLIS ŠIUOKŠLĖMS	SEMTUVĖLIS SU ŠLUOTELE „SCOTCH-BRITE“ SCOTCH BRITE	51061715	Gaminio spalva: Žalia. Medžiaga : Plastmasė.	VNT	3.02
51.	PAKABINAMA SPYNA	KABAMOJI SPYNA (HG340; 12/144; PILKA; 38/40 mm) WUSHI	10558260	Padengimas: Dažyta. Plotis, mm: 40. Aukštis, mm: 60. Lankelio storis, mm: 6. Raktų skaičius, vnt.: 3.	VNT	0.98
52.	VIENKARTINĖS STIKLINAITĖS	VIENKARTINIŲ STIKLINIŲ KOMPLEKTAS (10 vnt.)	51113293	Prekės talpa: 200 ml. Pakuotė: 10 vnt. Prekės spalva: Balta.	VNT	0.21
53.	AUDINYS GRINDŲ PLOVIMUI	BUITINIS AUDINYS (110 cm X 100 m)	51051382	Plotis, cm: 110. Ritinio ilgis, m: 100.	VNT	1.72
54.	STOVAS LAIKR IR ŽURNAL	DOKUMENTŲ DĖKLAS (682016; VERTIKALUS)	51060589	Prekės spalva: Juoda. Matmenys (plotisxaukštis), mm: 224x69267. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Metalas.	VNT	0.00
55.	KĖDĖ (kompiuter. Su porankiais, gobeleno)	KĖDĖ „LUNA“	51050554	Spalva: Pilka. Kėdės medžiaga: Gobelenas; su porankiais. Matmenys: 56x51x85–97 cm. Kėdės bazė: Metalinė kryžmė. Kėdės mechanizmas: -. Rataukai: -. Išlaikomas svoris, kg: Iki 110 kg. Paskirtis: Buities baldai. Kilmės šalis: Kinija.	VNT	38.65

Vyresnioji viešųjų konkursų specialistė
Ieva Petrauskienė



56.	KĖDĖ (metal. Kojom, be porankių, gobeleno)	KĖDĖ „ISO“	50955421	Spalva: Pilka. Matmenys: 80,5x54x47 cm. Kėdės medžiaga: Gobelenas. Be porankių. Išlaikomas svoris, kg: 110 kg. Paskirtis: Įstaigų baldai.	VNT	16.40
57.	DULKIŲ SIURBLYS (ČEKIŠKAS)	DULKIŲ SIURBLYS RC-2200BA (DAEWOO) DAEWOO	51171160	Galia, W: 1600. Siurbiamoji galia, W: 430. Galingumo reguliavimas: Nėra. Filtras: Nenurodyta. Dulkių maišelio talpa, l: 3. Automatinis laido įtraukimas: Taip. Vamzdžio tipas: Metalinis teleskopinis. Siurblio antgaliai: Grindims. Siurblio spalva: Juoda. Garantijos laikotarpis, mėn.: 24.	VNT	35.95
58.	TELEFONO APARATAS (TA-211)	LAIDINIS TELEFONAS (DDG2901) DI-GI	51087645	Paskutinio numerio pakartojimas: Taip. Telefonų knyga, nr. skaičius: 10. Spartaus rinkimo funkcija: Taip. Garantinis laikotarpis: 12 mėn.	VNT	9.13
59.	CEMENTAS 25 kg	PORTLANDO CEMENTAS (PILKAS; CEM III/ A - L 42,5N) STATYBŲ DUON	51162866	Techniniai duomenys: Stipris gniuždant po 28 parų - ne mažesnis kaip 44,9 MPa. Kiekis pakuotėje: 25 kg.	VNT	3.03
60.	ŠIUKŠLIADĖŽĖ SU AŽŪRINĖMIS SIENELĖMIS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ (4022/R004001; SU AŽŪRINĖMIS SIENELĖMIS) Curver	12251897	Kiekis, litrais: 11. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plastik. Talpa: 11 l.	VNT	2.36

Bendra pasiūlymo suma - 321.06 EUR su PVM.

Visas pasiūlymas konfidencialus, išskyrus bendrą pasiūlymo sumą.

Pasiūlymas galioja 30 dienų.

Pridedama: pasirašančio asmens įgaliojimas.

Vyresnioji viešųjų konkursų specialistė

Ieva Petrauskienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) Nr. 57

