

SANTECHNIKOS MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Santechnikos medžiagos (maišytuvo žarnelės, dušo galvutės, bakelių pripylimo ir nuleidimo mechanizmai, remontinės movos, skalbimo mašinų pajungimo žarnos, ventiliai, sifonai ir kt.) (toliau – Prekės).

2. Pirkimo sutartis su laimėjusiu Tiekėju bus sudaroma 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui.

3. Pradinė Sutarties vertė – 8 000 Eur (aštuonių tūkstančių), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (PVM).

4. Pirkėjas perka Prekes pagal atskirus užsakymus priklausomai nuo poreikio ir gauto finansavimo. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso Apklausos sąlygose nurodyto Prekių kiekio.

5. Pirkėjas prireikus gali įsigyti Prekių nenurodytų sutartyje, tačiau su perkamu objektu susijusių Prekių, neviršijant 10 (dešimties) procentų nuo pradinės Sutarties vertės.

6. Prekės pristatomos Tiekėjo lėšomis. Prekių pristatymo adresas – Gedimino pr. 53, Vilnius. Prekių pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

Prekių pristatymo terminas, iškilus nenumatytoms aplinkybėms, gali būti pratęsimas šalims raštu (el. paštu) susitarus, bet ne vėliau kaip iki 1 (vienos) darbo dienos.

7. Tiekėjas garantuoja, kad Pirkėjui bus tiekiamos naujos Prekės. Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus ir Prekių gamintojo deklaruojamus standartus, technines sąlygas, o jeigu tokių nėra – įprastinius reikalavimus, keliamus parduodant Prekes Lietuvos Respublikoje. Jeigu Prekių kokybė nurodoma Prekių ženklinėje, tai Prekių kokybė turi atitikti ženklinėje nurodytą kokybę.

8. Aplinkosauginiai reikalavimai:

8.1. Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, Prekių perdavimo–priėmimo aktai (jeigu tokių reikalaujama) Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir Prekių perdavimo–priėmimo aktai (jeigu tokių reikalaujama) turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliajo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos Prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508);

8.2. siekti, kad Prekėms pristatyti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi AM įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos Prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.4.4.1 papunktyje nustatyto aplinkosauginio principo, t. y.:

8.2.1. siekti, kad Tiekėjas, pristatydamas Prekes, atvykimui į Prekių pristatymo vietą rinktųsi netaišias transporto priemones, kurios atitinka žaliajo pirkimo reikalavimus, patvirtintus AM

įsakymu Nr. D1-508 ir (arba) siekti, kad Prekėms pristatyti naudojamos transporto priemonės naudotų degalus, atitinkančius Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme įtvirtintus reikalavimus;

8.2.2. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo atvykimui į Prekių pristatymo vietą;

8.2.3. siekti, kad Prekėms pristatyti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos Prekių pristatymo vietos esantis specialistas.

8.3. siekti, kad Prekėms pristatyti būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai ir taip būtų laikomasi AM įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aprašo 4.4.4.3 punkte nustatyto aplinkosauginio principo.

8.4. Jeigu Prekės tiekiamos ar perduodamos Pirkėjui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.

9. Prekėms nustatomi šie reikalavimai:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika
1	110mm PP vid. kan. kompensacinis tarpvamzdis
2	110mm PVC vid. kan. pravala
3	110x3.0x1000 PVC lauko kanalizacijos
4	110x3.0x2000 PVC lauko kanalizacijos
5	110x45° PVC lauko kanalizacijos
6	110x90° PVC lauk. kan. alkūnė
7	110 PVC lauk. kanalizacijos mova remontinė
8	110 PVC trišakis 45°
9	200x3.0x2000 PVC lauko kanalizacijos
10	16x1/2" PPSU jungtis su išoriniu sriegiu
11	16x1/2" PPSU jungtis su vidiniu sriegiu
12	16x16x16mm PPSU trišakis
13	16x2.0 PEX/AL/PE vamzdis ritinyje
14	16x1/2"x90° PPSU alkūnė VS su tvirtinimu
15	16x90° PPSU alkūnė
16	20mm PPSU jungtis
17	20x1/2" PPSU jungtis su išoriniu sriegiu
18	20x1/2" PPSU jungtis su vidiniu sriegiu
19	20x1/2"x90° PPSU alkūnė išoriniu sriegiu
20	20x1/2"x90° PPSU alkūnė VS su tvirtinimu
21	20x16 mm PPSU perėjimas
22	20x16x20 mm PPSU redukcinis trišakis
23	20x2.25 PEX/AL/PE vamzdis ritinyje
24	20x20x16 mm PPSU redukcinis trišakis
25	20x20x20 mm PPSU trišakis
26	20x3/4 PPSU jungtis su išoriniu sriegiu
27	20x20 90° PPSU alkūnė
28	50/32mm PP vid. kan. balt. perėjimas
29	Aeratorius maišytuvui išor. sriegiu

30	Aeratorius maišytuvui vid. sriegiu
31	Aklė HTM 50
32	Aklė HTM 110
33	Aklė plastikinė 1/2
34	Aklė radiatoriu 1x1/2 kairinė
35	Aklė radiatoriu 1x1/2 dešininė
36	Alkūnė 16-1/2 išoriniu sriegiu
37	Alkūnė D15 vidus/išorė bronz
38	Alkūnė D15 vidus/vidus bronz
39	Alkūnė HTB 110/30
40	Alkūnė HTB 110/45
41	Alkūnė HTB 110/90
42	Alkūnė HTB 32/90 balta
43	Alkūnė HTB 40/90
44	Alkūnė HTB 40/45
45	Alkūnė HTB 50/30
46	Alkūnė HTB 50/45
47	Alkūnė HTB 50/90
48	Alkūnė sifono D32
49	Alsuoklis DN 110
50	Alsuoklis DN 50
51	Antgalis plieniniam vamz. 15x1/2 iš. sriegiu (Gebo arba analogas)
52	Antgalis žarnai sujunti 3/4
53	Apkaba žarnai 12-22 mm
54	Dušo galvutė trijų funkcijų
55	Dušo komplektas (galvutė trijų funkcijų, žarna, stovas)
56	Dušo žarna 2000 mm, chromuota
57	Dušo žarna dvigubo pynimo 1500 mm.
58	Filtr
59	Filtr
60	Įvorė redukcinė 1/2x3/4 žalv.
61	Aklė išoriniu sriegiu 1/2 žalv.
62	Aklė vidiniu sriegiu 1/2 žalv.
63	Kartridžas maišytuvui
64	Kevalas 76x30 (1,2m)
65	Laikiklis metalinis su guma D15
66	Laikiklis metalinis su guma D20
67	Laikiklis metalinis su guma D25
68	Laikiklis metalinis su guma D32
69	Laikiklis metalinis su guma D40
70	Laikiklis metalinis su guma D50
71	Laikiklis vamzdžio D110(108-116mm)
72	Linai 100gr.
73	Sandarinimo pasta srieginėms jungtims 250 g.

74	Santechninis sandarinimo siūlas Loktite55 arba analogas
75	Maišytuvas plautuvei 260 mm.
76	Maišytuvas plautuvei 220 mm.
77	Praustuvo maišytuvas su mechaniniu momentiniu šalto/karšto vandens panaudojimu 110 mm.
78	Dušo komplektas su termostatinio maišytuvu (dušo galva, žarna, stovas, maišytuvas)
79	Maišytuvas voniai 150 mm.
80	Maišytuvas voniai 450 mm.
81	Manžetas-perėjimas D100 špyžius/plastikas
82	Manžetas-perėjimas D50 špyžius/plastikas
83	Mova bronzinė 15
84	Redukcinė mova vidus 20/15 išorė chromuota
85	Mova HL perėjimas iš špyžius/PVC 110
86	Mova HL perėjimas iš špyžius/PVC 50
87	Mova remontinė HTU D110
88	Mova remontinė HTU D50
89	Movos uždengimas WC
90	Nipelis žal. 3/4
91	Nuorintuvas 1/2 rankinis
92	Nuorintuvas automat.1/2"
93	Pasta montavimo kanalizacijos 250g.
94	Perėjimas guminis 50/32
95	Perėjimas PVC 50/40
96	Perėjimas PVC 110/50
97	Pisuario vandens nuleistuvus rankinis (mygtukas)
98	Prailgintuvas br. 1/2 15mm
99	Prailgintuvas br. 1/2 30mm
100	Prailgintuvas br. 1/2 40mm
101	Prailgintuvas MF chromuoti 1/2 10mm
102	Prailgintuvas MF chromuoti 1/2 20mm
103	Prailgintuvas MF chromuoti 1/2 25mm
104	Prailgintuvas MF chromuoti 1/2 50mm
105	Praustuvas 550 mm
106	Raktelis nuorinimui metalinis
107	Redukcija bronzinė 1/2x3/8
108	Redukcinis nipelis bronzinė 1x3/4
109	Sifonas kriauklei 1 1/2 plastikinis be ventilio
110	Sifonas kriauklei 1 1/2x32 su ventiliu
111	Sifonas pisuarui potinkinis horizontalus (į sieną) 40mm
112	Sifonas pisuarui potinkinis horizontalus (į sieną) 50mm
113	Sifonas plautuvei su sk. maš. atšaka
114	Sifonas praustuvui be ventilio
115	Sifonas praustuvui su ventiliu

116	Sifonas praustuvui chromuotas be ventilio
117	Sifonas praustuvui chromuotas su ventiliu
118	Sifonas voniai plastikinis
119	Silikonas baltas 310ml
120	Silikonas bespalvis 310ml
121	Skaitiklis karšto vandens D15
122	Skaitiklis šalto vandens D15
123	Sujungimas išardomas bronzos D15 kampu
124	Sujungimas išardomas bronzos D20 tiesus
125	Sujungimas išardomas tiesus bronzos 1/2
126	Sujungimas redukcinis srieginis iš/iš 3/4x1/2 bronzos
127	Sujungimas srieginis 1/2 žalvarinis
128	Sujungimas žalv., srieginis (nipelis) 3/4,
129	Tarpinė bakelio
130	Tarpinė guminė 1/2
131	Tarpinė guminė 3/4
132	Techninė guma 3 mm storio
133	Termostatinė galvutė
134	Trapas horizontalus DN 40/50
135	Trapas vertikalus DN 40/70/100
136	Trišakis cink. D 20
137	Trišakis cink. D 25
138	Trišakis D15/15/15 mm.
139	Trišakis HTEA 110/110/45
140	Trišakis HTEA 110/110/87
141	Trišakis HTEA 110/50/45
142	Trišakis HTEA 50/50/45
143	Trišakis HTEA 50/50/87
144	Trišakis žalvarinis 1/2
145	Trišakis žalv. redukcinis 3/4x1/2x3/4
146	Vamzdis HTEM 110/1000
147	Vamzdis HTEM 110/2000
148	Vamzdis HTEM 110/500
149	Vamzdis HTEM 32/500 baltas
150	Vamzdis HTEM 50/250
151	Vamzdis HTEM 50/500
152	Vamzdis HTEM DN 32/1000 baltas
153	Varžtai praustuvui M10
154	Varžtai WC bakeliui
155	Ventilis rutulinis 1" vidus/išorė
156	Ventilis kampinis 1/2x3/8 shell arba analogas
157	Ventilis kampinis 1/2x1/2schell arba analogas
158	Ventilis kampinis 1/2x3/4 schell arba analogas
159	Ventilis kampinis 1/2x3/8 be veržlės schell arba analogas

160	Ventilis kombinuotas 1/2x3/4x3/8
161	Ventilis sodo D15
162	Ventilis rutulinis 3/4 vidus/išorė
163	Ventilis rutulinis 1" vidus/vidus
164	Ventilis rutulinis 1/2 vidus/išorė
165	Ventilis rutulinis su 1/2 vidus/vidus
166	Ventilis rutulinis su vidus/vidus 3/4
167	WC dangtis duroplasto
168	WC dangtis duroplasto lengvai nusileidžiantis
169	WC klavišas chromuotas
170	WC mova 110/250 lanksti
171	WC nuleidimo mechanizmas
172	WC pripylimo mechanizmas
173	WC puodas past. su bakeliu apatiniu pajungimu
174	WC alkūnė D110 90 balta
175	WC tvirtinimo varžtai
176	Antgalis chromuotas D10/ 1/2 išorė
177	Antgalis chromuotas D10/ 1/2 vidus
178	Alkūnė chromuota 10/ 1/2 vidus
179	Vamzdelis chromuotas D10 rit. 5 m
180	Žarna 1000mm 1/2
181	Žarna 600mm 1/2
182	Žarna met. 500mm 1/2
183	Žarna skalbimo maš. išpilimo 2000mm
184	Žarna skalbimo maš. pajungimo. 2000mm
185	Žarnelė maišytuvui 1/2x10, 600 mm
