



VALSTYBĖS ĮMONĖ ŠIAULIŲ REGIONO KELIAI

Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai, tel. (8 41) 52 35 75, faks. (8 41) 52 35 73, el. p. srk@siauliurk.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144082929

Radviliškio rajono savivaldybės
administracijai

PASIŪLYMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS ASFALTUOTŲ KELIŲ IR GATVIŲ DANGOS, IŠDAUŽŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2015-02-17
Šiauliai

Tiekėjo pavadinimas	VĮ „Šiaulių regiono keliai“
Tiekėjo adresas	Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Remigijus Vaitkevičius
Telefono numeris	(8 41) 523 575
Fakso numeris	(8 41) 523 573
El. pašto adresas	srk@siauliurk.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) mažos vertės apklausos būdu konkurso sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaikškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

1 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Radviliškio miesto seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdauzų remonto darbai.

EIL.NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VNT.	Vnt. kaina EUR be PVM	Preliminarūs darbų kiekiai	Suma be PVM EUR
Asfaltbetonio dangos (visų asfaltbetonio rūšių) remontas vasaros sezono metu					
1.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11VN), kai duobės plotas iki 1 m ²	m ²	24,08	780	18782,40 ✓
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas iki 5 m ²	m ²	19,27	1560	30061,20 ✓
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas	m ²	16,82	5460	91837,20 ✓



	asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN),, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ²				
4.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m	1,57	3000	4710,00 ✓
5.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu	m ²	1,66	10000	16600,00 ✓
6.	Išlyginamojo 3-6 cm storio sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio mišinio (AC 11VN)	t	106,95	600	64170,00 ✓
7.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.	110,23	6	661,38 ✓
8.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis):				
8.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	9	1084,95 ✓
8.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	9	1095,30 ✓
8.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	9	1146,87 ✓
9.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	6	661,38 ✓
10.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis)	vnt.			
10.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	9	1084,95 ✓
10.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	9	1095,30 ✓
10.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	9	1146,87 ✓
11.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	6	661,38 ✓
12.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	110,23	6	661,38 ✓
13.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas (su medžiagomis)	vnt.	78,88	9	709,92 ✓
14.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlio grotelių pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	61,55	9	553,95 ✓
15.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	177,44	9	1596,96 ✓
16.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	18,08	120	2169,60 ✓
17.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³	30,13	30	903,90 ✓
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu					
18.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas šaltu asfaltu	m ²	27,33	400	10932,00 ✓

Radviliškio rajono savivaldybės Radviliškio miesto | 305315,54 ✓ Eur (Trys šimtai penki seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių tūkstančiai trys šimtai penkiolika Eur 54 dangos, išdaužų remonto darbų pasiūlymo kaina su PVM. ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 52988,65 EUR.



2 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbai.

EIL.NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VNT.	Vnt. kaina EUR be PVM	Preliminarūs darbų kiekiai	Suma be PVM EUR	
Asfaltbetonio dangos (visų asfaltbetonio rūšių) remontas vasaros sezono metu						
1.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11VN), kai duobės plotas iki 1 m ²	m ²	24,19	510	12336,90	✓
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas iki 5 m ²	m ²	19,38	1020	19767,60	✓
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	16,94	5460	92492,40	✓
4.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m	1,57	3000	4710,00	✓
5.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatinio aukščio reguliavimu	m ²	1,66	8000	13280,00	✓
6.	Išlyginamojo 3-6 cm storio sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio mišiniu (AC 11VN)	t	107,89	500	53945,00	✓
7.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.	110,23	6	661,38	✓
8.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis):					
8.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	6	723,30	✓
8.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	6	730,20	✓
8.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	6	764,58	✓
9.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	6	661,38	✓
10.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis)	vnt.				
10.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	6	723,30	✓
10.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	12	1460,40	✓
10.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	18	2293,74	✓
11.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	4	440,92	✓
12.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	110,23	4	440,92	✓
13.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas (su medžiagomis)	vnt.	78,88	6	473,28	✓
14.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlio grotelių pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	61,55	6	369,30	✓
15.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	177,44	6	1064,64	✓
16.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	18,08	40	723,20	✓

17.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³	30,13	5	150,65
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu					
18.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas šaltu asfaltu	m ²	27,33	200	5466,00

Šeduvos miesto seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbų pasiūlymo kaina su PVM 258551,70^W Eur (Du šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas Eur 70 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 44872,61 EUR.

3 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Aukštelkų seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbai.

EIL.NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VNT.	Vnt. kaina EUR be PVM	Preliminarūs darbų kiekiai	Suma be PVM EUR
Asfaltbetonio dangos (visų asfaltbetonio rūšių) remontas vasaros sezono metu					
1.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11VN), kai duobės plotas iki 1 m ²	m ²	24,12	270	6512,40 ✓
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas iki 5 m ²	m ²	19,31	540	10427,40 ✓
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	16,87	1890	31884,30 ✓
4.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m	1,57	500	785,00 ✓
5.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu	m ²	1,66	3000	4980,00 ✓
6.	Išlyginamojo 3-6 cm storio sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio mišinio (AC 11VN)	t	107,28	180	19310,40 ✓
7.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46 ✓
8.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis):				
8.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10 ✓
8.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40 ✓
8.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86 ✓
9.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46 ✓
10.	Lietaus surinkimo šulinių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis)	vnt.			
10.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10 ✓

10.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40	✓
10.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86	✓
11.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46	✓
12.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46	✓
13.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas (su medžiagomis)	vnt.	78,88	2	157,76	✓
14.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	61,55	2	123,10	✓
15.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	177,44	2	354,88	✓
16.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	18,08	20	361,60	✓
17.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³	30,13	3	90,39	✓
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu						
18.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas šaltu asfaltu	m ²	27,33	50	1366,50	✓

Aukštelkų seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbų pasiūlymo kaina su PVM. 95244,29 ✓Eur (Devyniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt keturi Eur 29 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 16530,00 EUR. ✓

4 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbai.

EIL.NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VNT.	Vnt. kaina EUR be PVM	Preliminarūs darbų kiekiai	Suma be PVM EUR	
Asfaltbetonio dangos (visų asfaltbetonio rūšių) remontas vasaros sezono metu						
1.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11VN),, kai duobės plotas iki 1 m ²	m ²	24,28	240	5827,20	✓
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN),, kai duobės plotas iki 5 m ²	m ²	19,47	480	9345,60	✓
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN),, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	17,03	1680	28610,40	✓
4.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m	1,57	500	785,00	✓
5.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatinio aukščio reguliavimu	m ²	1,66	3000	4980,00	✓
6.	Išlyginamojo 3-6 cm storio sluoksnio įrengimas iš	t	108,62	180	19551,60	✓



	asfaltbetonio mišinio (AC 11VN)				
7.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46
8.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis):				
8.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10
8.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40
8.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86
9.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46
10.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis)	vnt.			
10.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10
10.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40
10.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86
11.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46
12.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46
13.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas (su medžiagomis)	vnt.	78,88	2	157,76
14.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	61,55	2	123,10
15.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	177,44	2	354,88
16.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	18,08	20	361,60
17.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skaldą (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³	30,13	3	90,39
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu					
18.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas šaltu asfaltu	m ²	27,33	50	1366,50

Baisogalos seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbų pasiūlymo kaina su PVM. 89436,65 Eur (Aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt šeši Eur 65 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 15522,06 EUR.

5 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbai.

EIL.NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VNT.	Vnt. kaina EUR be PVM	Preliminarūs darbų kiekiai	Suma be PVM EUR
Asfaltbetonio dangos (visų asfaltbetonio rūšių) remontas vasaros sezono metu					
1.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas	m ²	24,38	90	2194,20



	asfaltbetonio mišiniu (AC11VN),, kai duobės plotas iki 1 m ²					
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN),, kai duobės plotas iki 5 m ²	m ²	19,57	180	3522,60	✓
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN),, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	17,12	630	10785,60	✓
4.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m	1,57	500	785,00	✓
5.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu	m ²	1,66	3000	4980,00	✓
6.	Išlyginamojo 3-6 cm storio sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio mišinio (AC 11VN)	t	109,43	180	19697,40	✓
7.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46	✓
8.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis):					
8.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10	✓
8.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40	✓
8.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86	✓
9.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46	✓
10.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis)	vnt.				
10.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10	✓
10.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40	✓
10.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86	✓
11.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46	✓
12.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46	✓
13.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas (su medžiagomis)	vnt.	78,88	2	157,76	✓
14.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlio grotelių pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	61,55	2	123,10	✓
15.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	177,44	2	354,88	✓
16.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	18,08	20	361,60	✓
17.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³	30,13	3	90,39	✓
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu						
18.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas šaltu asfaltu	m ²	27,33	50	1366,50	✓

Grinkiškio seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbų pasiūlymo kaina su PVM. 56603,30 [✓] Eur (Penkiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai trys Eur 30 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 9823,71 EUR.



6 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Pakalniškių seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbai.

EIL.NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VNT.	Vnt. kaina EUR be PVM	Preliminarūs darbų kiekiai	Suma be PVM EUR	
Asfaltbetonio dangos (visų asfaltbetonio rūšių) remontas vasaros sezono metu						
1.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11VN), kai duobės plotas iki 1 m ²	m ²	24,24	300	7272,00	✓
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas iki 5 m ²	m ²	19,43	600	11658,00	✓
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	16,99	2100	35679,00	✓
4.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m	1,57	500	785,00	✓
5.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatinio aukščio reguliavimu	m ²	1,66	3000	4980,00	✓
6.	Išlyginamojo 3-6 cm storio sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio mišinio (AC 11VN)	t	108,29	180	19492,20	✓
7.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46	✓
8.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis):					
8.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10	✓
8.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40	✓
8.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86	✓
9.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46	✓
10.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis)	vnt.				
10.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10	✓
10.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40	✓
10.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86	✓
11.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46	✓
12.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46	✓
13.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas (su medžiagomis)	vnt.	78,88	2	157,76	✓
14.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlio grotelių pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	61,55	2	123,10	✓
15.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	177,44	2	354,88	✓
16.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	18,08	20	361,60	✓

17.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³	30,13	3	90,39	✓
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu						
18.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas šaltu asfaltu	m ²	27,33	50	1366,50	✓

Pakalniškių seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbų pasiūlymo kaina su PVM. 102464,00 // Eur (Vienas šimtas du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt keturi Eur 00 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 17783,01 EUR.

7 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Radviliškio seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbai.

EIL.NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VNT.	Vnt. kaina EUR be PVM	Preliminarūs darbų kiekiai	Suma be PVM EUR	
Asfaltbetonio dangos (visų asfaltbetonio rūšių) remontas vasaros sezono metu						
1.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11VN), kai duobės plotas iki 1 m ²	m ²	24,12	270	6512,40	✓
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas iki 5 m ²	m ²	19,31	540	10427,40	✓
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	16,87	1890	31884,30	✓
4.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m	1,57	500	785,00	✓
5.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatinio aukščio reguliavimu	m ²	1,66	3000	4980,00	✓
6.	Išlyginamojo 3-6 cm storio sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio mišinio (AC 11VN)	t	107,28	180	19310,40	✓
7.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46	✓
8.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis):					
8.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10	✓
8.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40	✓
8.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86	✓
9.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46	✓
10.	Lietaus surinkimo šulinių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis)	vnt.				
10.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10	✓



10.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40
10.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86
11.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46
12.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46
13.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas (su medžiagomis)	vnt.	78,88	2	157,76
14.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	61,55	2	123,10
15.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	177,44	2	354,88
16.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	18,08	20	361,60
17.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³	30,13	3	90,39
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu					
18.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas šaltu asfaltu	m ²	27,33	50	1366,50

Grinkiškio seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbų pasiūlymo kaina su PVM. 95244,29 [✓] Eur (Devyniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt keturi Eur 29 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 16530,00 EUR.

8 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Sidabravo seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbai.

EIL.NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VNT.	Vnt. kaina EUR be PVM	Preliminarūs darbų kiekiai	Suma be PVM EUR
Asfaltbetonio dangos (visų asfaltbetonio rūšių) remontas vasaros sezono metu					
1.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11VN), kai duobės plotas iki 1 m ²	m ²	24,32	90	2188,80 [✓]
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas iki 5 m ²	m ²	19,51	180	3511,80 [✓]
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	17,07	630	10754,10 [✓]
4.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m	1,57	300	471,00 [✓]
5.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu	m ²	1,66	1500	2490,00 [✓]
6.	Išlyginamojo 3-6 cm storio sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio mišinio (AC 11VN)	t	108,96	90	9806,40 [✓]

7.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46	✓
8.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis):					
8.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10	✓
8.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40	✓
8.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86	✓
9.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46	✓
10.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis)	vnt.				
10.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10	✓
10.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40	✓
10.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86	✓
11.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46	✓
12.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46	✓
13.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas (su medžiagomis)	vnt.	78,88	2	157,76	✓
14.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	61,55	2	123,10	✓
15.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	177,44	2	354,88	✓
16.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	18,08	20	361,60	✓
17.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³	30,13	3	90,39	✓
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu						
18.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas šaltu asfaltu	m ²	27,33	50	1366,50	✓

Sidabravo seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbų pasiūlymo kaina su PVM.

41184,64 ✓ Eur (Keturiasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi Eur 64 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 7147,75 EUR.

9 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Skėmių seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbai.

EIL.NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VNT.	Vnt. kaina EUR be PVM	Preliminarūs darbų kiekiai	Suma be PVM EUR
Asfaltbetonio dangos (visų asfaltbetonio rūšių) remontas vasaros sezono metu					
1.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11VN), kai duobės plotas iki	m ²	24,34	120	2920,80



	1 m ²					
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN),, kai duobės plotas iki 5 m ²	m ²	19,53	240	4687,20	✓
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN),, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	17,09	840	14355,60	✓
4.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m	1,57	300	471,00	✓
5.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu	m ²	1,66	1500	2490,00	✓
6.	Išlyginamojo 3-6 cm storio sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio mišinio (AC 11VN)	t	109,16	90	9824,40	✓
7.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46	✓
8.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis):					
8.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10	✓
8.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40	✓
8.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86	✓
9.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46	✓
10.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis)	vnt.				
10.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10	✓
10.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40	✓
10.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86	✓
11.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46	✓
12.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46	✓
13.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas (su medžiagomis)	vnt.	78,88	2	157,76	✓
14.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlio grotelių pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	61,55	2	123,10	✓
15.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	177,44	2	354,88	✓
16.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	18,08	20	361,60	✓
17.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³	30,13	3	90,39	✓
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu						
18.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas šaltu asfaltu	m ²	27,33	50	1366,50	✓

Skėmių seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbų pasiūlymo kaina su PVM. 47872,19 ✓ Eur (Keturiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimtu Eur 19 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 8308,40 EUR.



10 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Šaukoto seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbai.

EIL.NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VNT.	Vnt. kaina EUR be PVM	Preliminarūs darbų kiekiai	Suma be PVM EUR	
Asfaltbetonio dangos (visų asfaltbetonio rūšių) remontas vasaros sezono metu						
1.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11VN), kai duobės plotas iki 1 m ²	m ²	24,34	120	2920,80	✓
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas iki 5 m ²	m ²	19,53	240	4687,20	✓
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	17,09	840	14355,60	✓
4.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m	1,57	300	471,00	✓
5.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatinio aukščio reguliavimu	m ²	1,66	1500	2490,00	✓
6.	Išlyginamojo 3-6 cm storio sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio mišinio (AC 11VN)	t	109,10	90	9819,00	✓
7.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46	✓
8.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis):					
8.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10	✓
8.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40	✓
8.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86	✓
9.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46	✓
10.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis)	vnt.				
10.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10	✓
10.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40	✓
10.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86	✓
11.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46	✓
12.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46	✓
13.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas (su medžiagomis)	vnt.	78,88	2	157,76	✓
14.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlio grotelių pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	61,55	2	123,10	✓
15.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	177,44	2	354,88	✓
16.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	18,08	20	361,60	✓

17.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skaldą (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³	30,13	3	90,39 ✓
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu					
18.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas šaltu asfaltu	m ²	27,33	50	1366,50

Šaukoto seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbų pasiūlymo kaina su PVM. 47865,65 ✓ Eur (Keturiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt penki Eur 65 ct). 38 191,29

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 8307,26 EUR. ✓

11 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Šiaulėnų seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbai.

EIL.NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VNT.	Vnt. kaina EUR be PVM	Preliminarūs darbų kiekiai	Suma be PVM EUR
Asfaltbetonio dangos (visų asfaltbetonio rūšių) remontas vasaros sezono metu					
1.	Viensluksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11VN), kai duobės plotas iki 1 m ²	m ²	24,22	90	2179,80 ✓
2.	Viensluksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas iki 5 m ²	m ²	19,42	180	3495,60 ✓
3.	Viensluksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	16,97	630	10691,10 ✓
4.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m	1,57	300	471,00 ✓
5.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatinio aukščio reguliavimu	m ²	1,66	1500	2490,00 ✓
6.	Išlyginamojo 3-6 cm storio sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio mišinio (AC 11VN)	t	108,16	90	9734,40 ✓
7.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46 ✓
8.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis):				
8.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10 ✓
8.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40 ✓
8.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86 ✓
9.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46 ✓
10.	Lietaus surinkimo šulinių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis)	vnt.			

10.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10	✓
10.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40	✓
10.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86	✓
11.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46	✓
12.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46	✓
13.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas (su medžiagomis)	vnt.	78,88	2	157,76	✓
14.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlio grotelių pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	61,55	2	123,10	✓
15.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	177,44	2	354,88	✓
16.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	18,08	20	361,60	✓
17.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³	30,13	3	90,39	✓
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu						
18.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas šaltu asfaltu	m ²	27,33	50	1366,50	✓

Šiaulėnų seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbų pasiūlymo kaina su PVM. 40990,79^{22303,50} Eur (Keturiasdešimt tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt Eur 79 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 7114,10 EUR.

12 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Tyrulių seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbai.

EIL.NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VNT.	Vnt. kaina EUR be PVM	Preliminarūs darbų kiekiai	Suma be PVM EUR	
Asfaltbetonio dangos (visų asfaltbetonio rūšių) remontas vasaros sezono metu						
1.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11VN),, kai duobės plotas iki 1 m ²	m ²	24,06	120	2887,20	✓
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN),, kai duobės plotas iki 5 m ²	m ²	19,26	240	4622,40	✓
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN),, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	16,81	840	14120,40	✓
4.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m	1,57	300	471,00	
5.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatinio aukščio reguliavimu	m ²	1,66	1500	2490,00	
6.	Išlyginamojo 3-6 cm storio sluoksnio įrengimas iš	t	106,83	70	7478,10	



	asfaltbetonio mišinio (AC 11VN)				
7.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46
8.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis):				
8.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10
8.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40
8.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86
9.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46
10.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus (su medžiagomis)	vnt.			
10.1.	Iki 5 cm	vnt.	120,55	2	241,10
10.2.	Iki 10 cm	vnt.	121,70	2	243,40
10.3.	Iki 25 cm	vnt.	127,43	2	254,86
11.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	110,23	2	220,46
12.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	110,23	2	220,46
13.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas (su medžiagomis)	vnt.	78,88	2	157,76
14.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	61,55	2	123,10
15.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	177,44	2	354,88
16.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	18,08	20	361,60
17.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³	30,13	3	90,39
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu					
18.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas šaltu asfaltu	m ²	27,33	50	1366,50

Skėmių seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos, išdaužų remonto darbų pasiūlymo kaina su PVM. 44629,51 Eur (Keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt devyni Eur 51 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 7745,62 EUR.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pažyma apie darbus, kuriems atlikti tiekėjas ketina pasitelkti subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Darbai, kuriems ketinama pasitelkti subrangovą	Subrangovo kvalifikacijos reikalavimas	Pateikto dokumento pavadinimas
----------	------------------------	--	--	--------------------------------



Pažyma apie darbus, kuriuos atliks ūkio subjektų grupės dalyviai vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Ūkio subjektų grupės dalyvio pavadinimas	Darbai, kuriuos atliks ūkio subjektų grupės dalyvis	Ūkio subjektų grupės dalyvio kvalifikacijos reikalavimas	Pateikto dokumento pavadinimas


Taip pat patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam rangos sutarties įvykdymui.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali

Eil. Nr.	Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas (pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti priedašu KONFIDENCIALU)	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktoriaus pavaduotojas komercijai ir turto valdymui,
pavadojantis direktorių



Arvydas Naradauskas

