

**PASIŪLYMAS (2019-ESO-184) PIETRO FIORENTINI DUJŲ SLĖGIO REGULIAVIMO ĮRENGINIŲ REMONTINIŲ
KOMPLEKTŲ
VYKDOMAME
SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU**

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai	UAB Vilduja
Tiekėjų grupės bendras atstovas arba vadovaujantis narys (<i>pildoma, jei pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė</i>)	-

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytais tolesnėmis Pirkimo procedūromis, ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

Jei būsime kviečiami sudaryti Sutartį ir atsisakysime ją sudaryti, įsipareigojame, pareikalavus, sumokėti 10 proc. Dalyvio Pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio pasirašyti Dalyvio Pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito Dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį Dalyvio, Pasiūlymo kainos EUR be PVM.

**3. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO
SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS**

3.1. Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie subtiekJai ir ūkio subjektai:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, SubtiekJo pavadinimas ¹ arba Ūkio subjekto (specialisto), kuris nėra Tiekėjo darbuotojas, vardas ir pavardė ¹	Ar pats Tiekėjas ar Tiekėjų grupės narys atitinka kvalifikacijos reikalavimą, kuriam pasitelkiami kitų ūkio subjektų pajėgumai (<i>pabraukti tinkamą</i>)	Kvalifikacinių reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami kiti ūkio subjekto pajėgumai ir/ar Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtieKėjui, aprašymas ²
-	-	-	-

Lentelėje Tiekėjo nurodytus kvalifikacinius reikalavimus gali atitikti Tiekėjas ir (ar) ūkio subjektas arba abu kartu.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti ūkio subjektų užpildytus ir pasirašytus EBVPD. SubtieKėjų užpildytų ir pasirašytų EBVPD nereikalaujama.

Pirkėjui paprašius, pateiksime subtieKėjų (ūkio subjektų) deklaracijų, užpildytų pagal Paraiškos formos Priede pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančias jų sutikimą būti Tiekėjo SubtieKėjais (ūkio subjektais) Pirkėjo atliekamame Pirkime.

Pirkėjui paprašius, pateiksime ūkio subjektų (specialistų) deklaracijų dėl sutikimo būti įdarbintu Tiekėjo laimėjimo atveju, užpildytų pagal Paraiškos formos Priede pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančias jų sutikimą būti įdarbintu Pirkėjo atliekamame Pirkime.

Pirkėjui paprašius, pateiksime įrodymus, kad, vykdant Sutartį, mums bus prieinami lentelėje nurodytų Ūkio subjektų pajėgumai.

¹ Nurodomas konkretus SubtieKėjo pavadinimas, jei žinomas Pasiūlymo pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

² Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

4. PASIŪLYMO KAINA

- 4.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai.
4.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Pasiūlymo kaina Eur be PVM nurodoma iš EXCEL formatu pateiktos lentelės prie šios Pasiūlymo formos Priedo Nr. 6 Prekių kiekiai ir įkainiai

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Preliminarus kiekis_Sutarties galiojimo laikotarpiu	Kaina, EUR be PVM ³
1.	PIETRO FIORENTINI DUJŲ SLĖGIO REGULIAVIMO ĮRENGINIŲ REMONTINIAI KOMPLEKTAI	192 kompl.	69770,00
Pasiūlymo kaina EUR be PVM ⁴			69770,00
PVM			14651,70
Pasiūlymo kaina EUR su PVM			84421,70

***Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Preliminaraus kiekio.**

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

- 5.1. Pasiūlymas galioja BPS 10.1. punkte nurodytą terminą.

6. PASIŪLYMO FORMOS PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 Tiekėjo rekvizitai ir kita informacija;
6.2. Priedas Nr. 2 Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė;
6.3. Priedas Nr. 3 Konfidenciali informacija;
6.4. Priedas Nr. 4 Deklaracija dėl jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupės dalyvavimo pirkime (*teikiamas tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupė*);
6.5. Priedas Nr. 5 Deklaraciją dėl Subtiekėjų pasitelkimo pirkime (*teikiamas tuo atveju, jei Pasiūlyme Tiekėjas nurodo ketinamus pasitelkti Subtiekėjus*);
6.6. Priedas Nr. 6 Prekių kiekiai ir įkainiai.

***PASTABA: Priedo Nr. 3 su Pasiūlymu pildyti ir pateikti nereikia. Dokumentus pateikti bus prašoma galimo laimėtojo.**

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)⁵

³ Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį EUR be PVM iš preliminarus kiekio.

⁴ Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokesťį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per „E.sąskaita“ sistemą.

⁵ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

TIEKĖJO REKVIZITAI IR KITA INFORMACIJA

Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai ⁶	Vilduja UAB
Tiekėjo adresas(-ai) ⁷ (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	Panerių g. 45b, LT-03202, Vilnius
Juridinio asmens kodas(-ai) ⁸ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	123945542
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ⁸	LT239455411
Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	
Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario telefono numeris	
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario įgalioto asmens vardas, pavardė	
Pasiūlymą pateikusio Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens vardas ir pavardė	
Pasiūlymą pateikusio Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens telefono numeris / Mobilaus telefono numeris	
Pasiūlymą pateikusio Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas	info@vilduja.lt
Sutarties vykdymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario įgalioto asmens vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas.	
Sutartį pasirašančio asmens vardas, pavardė, pareigos, teisinis atstovavimo pagrindas ⁸ , kuriuo suteikiama asmeniui teisė pasirašyti sutartį įmonės vardu.	
Įmonės bendrieji rekvizitai, kurie Konkurso laimėjimo atveju, bus nurodomi sutartyje: telefono numeris, elektroninio pašto adresas, fakso numeris.	

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)⁹

⁶ Jei pasiūlymą pateikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, Tiekėjo rekvizitus ir kitą informaciją turi pateikti kiekvienas tokios grupės narys.

⁷ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus Tiekėjų grupės narius.

⁸ Nurodoma įgaliojimo arba įsakymo data ir numeris arba kito dokumento (įmonės įstatai, nuostatai ar pan.) data ir numeris.

⁹ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Komplekto sudedamosios dalys	Atitinka/ Neatitinka	Konkretus siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą. Šalia konkretaus parametro turi būti nurodytas konkretaus dokumento pavadinimas ir puslapis, kuriame yra pagrindžiami atitikimai.
1.	Dujų slėgio reguliatoriaus DIVAL 500 BP (P2 = 20 mbar), DN25/DN40 remontinių dalių komplekte turi būti 15 dalių	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 1 pažymėta 1) 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 1 pažymėti 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14); 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 1 pažymėtas 6; 4. Membranos kaištis (angl. diaphragm plug), priede Nr. 1 pažymėtas 9; 5. U formos sandariklis (angl. sealing U), priede Nr. 1 pažymėtas 8; 6. Veržlė (angl. nut.), priede Nr. 1 pažymėta 15.	Atitinka	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 1 pažymėta 1) 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 1 pažymėti 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14); 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 1 pažymėtas 6; 4. Membranos kaištis (angl. diaphragm plug), priede Nr. 1 pažymėtas 9; 5. U formos sandariklis (angl. sealing U), priede Nr. 1 pažymėtas 8; 6. Veržlė (angl. nut.), priede Nr. 1 pažymėta 15.
2.	Apsauginio uždarojo vožtuvo LA/BP DN 25/40 remontinių dalių komplekte turi būti 9 dalys	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 2 pažymėta 1; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 2 pažymėti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 2 pažymėtas 7.	Atitinka	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 2 pažymėta 1; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 2 pažymėti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 2 pažymėtas 7.
3.	Dujų slėgio reguliatoriaus Dival 600BP/MP, DN25 remontinių dalių komplekte turi būti 11 dalių	1. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 3 pažymėti 65, 66, 69, 202, 213, 215, 303, 353; 2. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 3 pažymėtos 209, 321; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 3 pažymėtas 211.	Atitinka	1. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 3 pažymėti 65, 66, 69, 202, 213, 215, 303, 353; 2. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 3 pažymėtos 209, 321; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 3 pažymėtas 211.
4.	Apsauginio uždarojo vožtuvo LA/BP DN25 remontinių dalių komplekte turi būti 9 dalys	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 2 pažymėta 1; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 2 pažymėti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 2 pažymėtas 7.	Atitinka	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 2 pažymėta 1; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 2 pažymėti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 2 pažymėtas 7.
5.	Dujų slėgio reguliatoriaus Dival 600TR, DN25 remontinių dalių komplekte turi būti 12 dalių	1. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 3 pažymėti 65, 66, 69, 202, 213, 215, 303, 353, 358; 2. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 3 pažymėtos 209, 321; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 3 pažymėtas 211.	Atitinka	1. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 3 pažymėti 65, 66, 69, 202, 213, 215, 303, 353, 358; 2. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 3 pažymėtos 209, 321; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 3 pažymėtas 211.
6.	Apsauginio uždarojo vožtuvo LA/TR DN25 remontinių dalių komplekte turi būti 10 dalių	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 4 pažymėta 1; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 4 pažymėti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 4 pažymėtas 7.	Atitinka	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 4 pažymėta 1; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 4 pažymėti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 4 pažymėtas 7.
7.	Dujų slėgio reguliatoriaus Dival 600BP, DN40/DN50 remontinių dalių	1. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 3 pažymėti 65, 66, 69, 202, 213, 215, 303, 353;	Atitinka	1. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 3 pažymėti 65, 66, 69, 202, 213, 215, 303, 353;

	komplekte turi būti 11 dalių	2. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 3 pažymėtos 209, 321; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 3 pažymėtas 211.		2. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 3 pažymėtos 209, 321; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 3 pažymėtas 211.
8.	Apsauginio uždaromojo vožtuvo LA/BP DN40/DN50 remontinių dalių komplekte turi būti 9 dalys	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 5 pažymėta 1; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 5 pažymėti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 5 pažymėtas 7.	Atitinka	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 5 pažymėta 1; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 5 pažymėti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 5 pažymėtas 7.
9.	Dujų slėgio regulatoriaus Dival 600TR, DN40/DN50 remontinių dalių komplekte turi būti 12 dalių	1. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 3 pažymėti 65, 66, 69, 202, 213, 215, 303, 353, 358; 2. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 3 pažymėtos 209, 321; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 3 pažymėtas 211.	Atitinka	1. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 3 pažymėti 65, 66, 69, 202, 213, 215, 303, 353, 358; 2. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 3 pažymėtos 209, 321; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 3 pažymėtas 211.
10.	Apsauginio uždaromojo vožtuvo LA/TR DN40/DN50 remontinių dalių komplekte turi būti 9 dalys	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 5 pažymėta 1; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 5 pažymėti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 5 pažymėtas 7.	Atitinka	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 5 pažymėta 1; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 5 pažymėti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 5 pažymėtas 7.
11.	Dujų slėgio regulatoriaus APERVAL/VB 31&32 nuo 2007 DN25 remontinių dalių komplekte turi būti 7 dalys	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 6 pažymėta 20; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 6 pažymėti 37 (2 vnt.), 39, 40, 42; 3. Sustiprinimo tarpiklis (angl. reinforced gasket), priede Nr. 6 pažymėtas 7.	Atitinka	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 6 pažymėta 20; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 6 pažymėti 37 (2 vnt.), 39, 40, 42; 3. Sustiprinimo tarpiklis (angl. reinforced gasket), priede Nr. 6 pažymėtas 7.
12.	Dujų slėgio regulatoriaus APERVAL/VB 31&32 nuo 2007 DN50 remontinių dalių komplekte turi būti 7 dalys	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 6 pažymėta 20; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 6 pažymėti 37 (2 vnt.), 39, 40, 42; 3. Sustiprinimo tarpiklis (angl. reinforced gasket), priede Nr. 6 pažymėtas 7.	Atitinka	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 6 pažymėta 20; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 6 pažymėti 37 (2 vnt.), 39, 40, 42; 3. Sustiprinimo tarpiklis (angl. reinforced gasket), priede Nr. 6 pažymėtas 7.
13.	Dujų slėgio regulatoriaus APERVAL/VB 31&32 nuo 2007 DN80 remontinių dalių komplekte turi būti 7 dalys	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 6 pažymėta 20; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 6 pažymėti 37 (2 vnt.), 39, 40, 42; 3. Sustiprinimo tarpiklis (angl. reinforced gasket), priede Nr. 6 pažymėtas 7.	Atitinka	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 6 pažymėta 20; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 6 pažymėti 37 (2 vnt.), 39, 40, 42; 3. Sustiprinimo tarpiklis (angl. reinforced gasket), priede Nr. 6 pažymėtas 7.
14.	Dujų slėgio regulatoriaus APERVAL reguliuojamojo vožtuvo AR/100 remontinių dalių komplekte turi būti 7 dalys	1. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 7 pažymėti 5, 6, 7 (3 vnt.), 96 (2 vnt.).	Atitinka	1. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 7 pažymėti 5, 6, 7 (3 vnt.), 96 (2 vnt.).
15.	Piloto 301/A remontinių dalių komplekte turi būti 21 dalis	1. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 8 pažymėti 12, 18, 28, 29, 35, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 75, 76, 77, 78, 79; 2. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 8 pažymėtos 16 (2 vnt.), 42; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 8 pažymėtas 17;	Atitinka	1. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 8 pažymėti 12, 18, 28, 29, 35, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 75, 76, 77, 78, 79; 2. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 8 pažymėtos 16 (2 vnt.), 42; 3. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 8 pažymėtas 17;

		4. Žiedas (angl. washer), priede Nr. 8 pažymėtas 64.		4. Žiedas (angl. washer), priede Nr. 8 pažymėtas 64.
16.	Piloto 302/A remontinių dalių komplekte turi būti 12 dalių	1. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 9 pažymėtos 16 (2 vnt.), 49; 2. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 9 pažymėtas 17; 3. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 9 pažymėti 18, 28, 29, 50, 51, 52, 53, 54.	Atitinka	1. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 9 pažymėtos 16 (2 vnt.), 49; 2. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 9 pažymėtas 17; 3. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 9 pažymėti 18, 28, 29, 50, 51, 52, 53, 54.
17.	Dujų slėgio regulatoriaus (kartu su uždaromuoju vožtuvu) NORVAL 495+I-N nuo 2007 (P2 = 20 mbar) DN50 remontinių dalių komplekte turi būti 30 dalių	1. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 10 pažymėtos 16, 20, 29; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 10 pažymėti 43, 50, 53, 58, 60, 61 (2 vnt.), 62 (2 vnt.), 63, 66, 67, 66, 68, 71, 72, 96; 3. Kreipiamieji žiedai (angl. guide ring), priede Nr. 10 pažymėti 9 (2 vnt.), 55; 4. Tarpikliai (angl. gasket), priede Nr. 10 pažymėti 8, 28; 5. Sustiprinimo tarpiklis (angl. reinforced gasket), priede Nr. 10 pažymėtas 4; 6. U formos sandarikliai (angl. sealing U), priede Nr. 10 pažymėti 30, 35, 47; 7. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 10 pažymėtas 10.	Atitinka	1. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 10 pažymėtos 16, 20, 29; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 10 pažymėti 43, 50, 53, 58, 60, 61 (2 vnt.), 62 (2 vnt.), 63, 66, 67, 66, 68, 71, 72, 96; 3. Kreipiamieji žiedai (angl. guide ring), priede Nr. 10 pažymėti 9 (2 vnt.), 55; 4. Tarpikliai (angl. gasket), priede Nr. 10 pažymėti 8, 28; 5. Sustiprinimo tarpiklis (angl. reinforced gasket), priede Nr. 10 pažymėtas 4; 6. U formos sandarikliai (angl. sealing U), priede Nr. 10 pažymėti 30, 35, 47; 7. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 10 pažymėtas 10.
18.	Dujų slėgio regulatoriaus (kartu su uždaromuoju vožtuvu) NORVAL 630+I-N nuo 2007 (P2 = 20 mbar) DN65 remontinių dalių komplekte turi būti 31 dalis	1. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 10 pažymėtos 16, 20, 29; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 10 pažymėti 43, 50, 53, 58, 60, 61 (2 vnt.), 62 (2 vnt.), 63, 66, 67, 66, 68, 70, 71, 72, 96; 3. Kreipiamieji žiedai (angl. guide ring), priede Nr. 10 pažymėti 9 (2 vnt.), 55; 4. Tarpikliai (angl. gasket), priede Nr. 10 pažymėti 8, 28; 5. Sustiprinimo tarpiklis (angl. reinforced gasket), priede Nr. 10 pažymėtas 4; 6. U formos sandarikliai (angl. sealing U), priede Nr. 10 pažymėti 30, 35, 47; 7. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 10 pažymėtas 10.	Atitinka	1. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 10 pažymėtos 16, 20, 29; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 10 pažymėti 43, 50, 53, 58, 60, 61 (2 vnt.), 62 (2 vnt.), 63, 66, 67, 66, 68, 70, 71, 72, 96; 3. Kreipiamieji žiedai (angl. guide ring), priede Nr. 10 pažymėti 9 (2 vnt.), 55; 4. Tarpikliai (angl. gasket), priede Nr. 10 pažymėti 8, 28; 5. Sustiprinimo tarpiklis (angl. reinforced gasket), priede Nr. 10 pažymėtas 4; 6. U formos sandarikliai (angl. sealing U), priede Nr. 10 pažymėti 30, 35, 47; 7. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 10 pažymėtas 10.
19.	Reval 182 DN150 remontiniame komplekte turi būti 33 dalys	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 11 pažymėta 50; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 11 pažymėti 35, 36 (3 vnt.), 37 (2 vnt.), 39 (2 vnt.), 40, 41, 42, 43, 44 (2 vnt.), 45, 47, 91, 93, 94, 95, 96 (2 vnt.), 97; 3. Kreipiamieji žiedai (angl. guide ring), priede Nr. 11 pažymėti 51, 52 (2 vnt.); 4. Guminiai tarpikliai (angl. gum gasket), priede Nr. 11 pažymėti 62 (2 vnt.), 73, 80, 86; 5. Metalinis tarpiklis (angl. metal gasket), priede Nr. 11 pažymėtas 88; 6. Sustiprinimo tarpiklis (angl. reinforced gasket), priede Nr. 11 pažymėtas 7.	Atitinka	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 11 pažymėta 50; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 11 pažymėti 35, 36 (3 vnt.), 37 (2 vnt.), 39 (2 vnt.), 40, 41, 42, 43, 44 (2 vnt.), 45, 47, 91, 93, 94, 95, 96 (2 vnt.), 97; 3. Kreipiamieji žiedai (angl. guide ring), priede Nr. 11 pažymėti 51, 52 (2 vnt.); 4. Guminiai tarpikliai (angl. gum gasket), priede Nr. 11 pažymėti 62 (2 vnt.), 73, 80, 86; 5. Metalinis tarpiklis (angl. metal gasket), priede Nr. 11 pažymėtas 88; 6. Sustiprinimo tarpiklis (angl. reinforced gasket), priede Nr. 11 pažymėtas 7.
20.	Apsauginio uždaromojo vožtuvo SB 82 remontinių	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 12 pažymėta 4;	Atitinka	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 12 pažymėta 4;

	dalių komplekte turi būti 14 dalių	2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 12 pažymėti 11, 12, 37, 40, 41, 42 (2 vnt.), 44, 45, 46; 3. Sustiprinimo tarpiklis (angl. reinforced gasket), priede Nr. 12 pažymėtas 19; 4. Kreipiamieji žiedai (angl. guide ring), priede Nr. 12 pažymėti 25 (2 vnt.).		2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 12 pažymėti 11, 12, 37, 40, 41, 42 (2 vnt.), 44, 45, 46; 3. Sustiprinimo tarpiklis (angl. reinforced gasket), priede Nr. 12 pažymėtas 19; 4. Kreipiamieji žiedai (angl. guide ring), priede Nr. 12 pažymėti 25 (2 vnt.).
21.	Priešpiločio R14/A remontinių dalių komplekte turi būti 9 dalys	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 13 pažymėta 10; 2. Kreipiamasis žiedas (angl. guide ring), priede Nr. 13 pažymėtas 8; 3. Sustiprinimo tarpiklis (angl. reinforced gasket), priede Nr. 13 pažymėtas 9; 4. Filtras, priede Nr. 13 pažymėtas 13; 5. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 13 pažymėti 17, 18 (2 vnt.), 19, 20.	Atitinka	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 13 pažymėta 10; 2. Kreipiamasis žiedas (angl. guide ring), priede Nr. 13 pažymėtas 8; 3. Sustiprinimo tarpiklis (angl. reinforced gasket), priede Nr. 13 pažymėtas 9; 4. Filtras, priede Nr. 13 pažymėtas 13; 5. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 13 pažymėti 17, 18 (2 vnt.), 19, 20.
22.	Piloto 204/A remontinių dalių komplekte turi būti 5 dalys	1. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 14 pažymėtos 16 (2 vnt.); 2. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 14 pažymėtas 17; 3. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 14 pažymėti 28, 29.	Atitinka	1. Membranos (angl. diaphragm), priede Nr. 14 pažymėtos 16 (2 vnt.); 2. Kaištis (angl. plug), priede Nr. 14 pažymėtas 17; 3. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 14 pažymėti 28, 29.
23.	Aperflux 851 DN150 remontiniame komplekte turi būti 8 dalys	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 15 pažymėta 20; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 15 pažymėti 37 (2 vnt.), 38, 39, 40, 41, 42.	Atitinka	1. Membrana (angl. diaphragm), priede Nr. 15 pažymėta 20; 2. Guminiai žiedai (angl. O-ring), priede Nr. 15 pažymėti 37 (2 vnt.), 38, 39, 40, 41, 42.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)¹⁰

¹⁰ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

