



Sprendimai medicinai

Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 147736647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,
A.s. LT63 7044 0600 0263 5618, AB SEB bankas, Banko kodas 70440, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei

PASIŪLYMAS DĖL STUBURO FISACINIŲ SISTEMŲ PIRKIMO

2019-03-25 Nr. K19-78

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Graina“, 147736647
Tiekėjo adresas	Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė Edita Štuopienė
Telefono numeris	8 5 2338258
Fakso numeris	8 5 2135558
El. pašto adresas	info@graina.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymiu, kad sutinku su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka: CVP IS;
 - supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
- Pateikiama užpildyta Pirkimo sąlygų 2 priede pateikta techninės specifikacijos lentelė, nurodant kiekvienos siūlomos pirkimo objekto dalies kainą.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 37.324,35 Eur. (trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt keturi eurai, 35 centai)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1.777,35 Eur.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	8
2	espd-response	15
3	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus GRAINA	1
4	CE sertifikatas Spineway EN	4

5	CE sertifikatas Spineway LT	4
6	Medicon CE Sertifikatas Ir Vertimas	4
7	1 pozicija brosiura	2
8	1 pozicija Technine brosiura	6
9	2 pozicija	8
10	3 pozicija	7
11	4 Pozicija Spineway Mont Blanc brosiura	52


6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Eil. Nr.	Dokumento, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, pavadinimas	Dokumento puslapis (-iai), kuriuose nurodyta konfidenciali informacija
1	espd-response	15
2	Igaliojimas pasirašyti dokumentus GRAINA	1

*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

Administratorė-viešųjų pirkimų
specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



(Parašas)

Edita Štuopienė

(Vardas ir pavardė)

**STUBURO FIKSACINĖS SISTEMOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Stuburo fiksacinių sistemų pirkimas

Pirkimo objekto Nr.	Prekės pavadinimas, reikalavimai.	Siūloma prekė, gamintojas, aprašymas, matmenys. (pildo tiekėjas)	Mato vnt.	Vnt. kaina be PVM, Eur	Vnt. kaina su PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Suma su PVM, Eur
1.	Pakauškaulio-stuburo kaklinės dalies fiksacinė sistema	Pakauškaulio-stuburo kaklinės dalies fiksacinė sistema					
	1.1 Titaniniai poliakšialiniai sraigčiai – 3,5 ir 4,0 mm sorio. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 42 mm su tvirtinimo elementais. Sraigto galvos pasisukimo kampas– ne mažiau 65°.	1.1 Titaniniai poliakšialiniai sraigčiai – 3,5 ir 4,0 mm sorio. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 42 mm su tvirtinimo elementais. Sraigto galvos pasisukimo kampas– 65°.	1.1. – 20vnt.	100,00	105,00	2000,00	2100,00
			1.2. – 4vnt.	45,00	47,25	180,00	189,00
	1.2 Titaniniai strypai – 3,5 mm skersmens, ilgis nuo 80-240 mm. +/- 10 mm	1.2 Titaniniai strypai – 3,5 mm skersmens, ilgis nuo 80-240 mm.	1.3. – 5vnt.	54,00	56,70	270,00	283,50
			1.4. – 5vnt.	185,00	194,25	925,00	971,25
	1.3 Titaniniai skersiniai sujungėjai – pasirenkama iš trijų dydžių.	1.3 Titaniniai skersiniai sujungėjai – pasirenkama iš trijų dydžių.	1.5. – 17 vnt.	12,00	12,60	204,00	214,20
	1.4 Titaninė pakaušinė plokštelė – pasirenkama iš trijų dydžių.	1.4 Titaninė pakaušinė plokštelė – pasirenkama iš trijų dydžių.					
		1.5 Titaniniai pakaušinės plokštelės					

	1.5 Titaniniai pakaušinės plokštelės tvirtinimo sraigtai – 4,0 mm diametro. Sraigtų ilgis nuo 6 iki 14 mm pasirinktinai kas 2 mm. 1.6 CE dokumentacija 1.7 Kartu su implantais nemokamai panaudai pateikiami reikalingi instrumentai	tvirtinimo sraigtai – 4,0 mm diametro. Sraigtų ilgis nuo 6 iki 14 mm pasirinktinai kas 2 mm. 1.6 CE dokumentacija 1.7 Kartu su implantais nemokamai panaudai pateikiami reikalingi instrumentai					
2	Stuburo dens axis fiksacinis varžtas 2.1 Kaniuliuotas varžtas ,pagamintas iš titano,turintis kortikalinį sriegį,(distalinėje dalyje)skirtas Dens Axis (C1/C2) lūžio priekinei fiksacijai. 2.2 Varžto diametras – 3,5mm(+/-0,7 mm). 2.3 Varžo darbinės dalies ilgis nuo 38 iki 50mm,pasirinktinai kas 2 mm. 2.4 Kartu su sraigtais nemokamai panaudai pateikiami instrumentai.	Stuburo dens axis fiksacinis varžtas 2.1 varžtas ,pagamintas iš titano,turintis kortikalinį sriegį,(distalinėje dalyje)skirtas Dens Axis (C1/C2) lūžio priekinei fiksacijai. 2.2 Varžto diametras – 2,8mm. 2.3 Varžo darbinės dalies ilgis nuo 38 iki 50mm,pasirinktinai kas 2 mm. 2.4 Kartu su sraigtais nemokamai panaudai pateikiami instrumentai.	10 vnt.	300,00	315,00	3000,00	3150,00
3	Fenestruoti sraigtai Sraigta, skirti stuburo užpakalinei fiksacijai torakoliumbalinėje srityje, pro kuriuos	Fenestruoti sraigtai Sraigta, skirti stuburo užpakalinei fiksacijai torakoliumbalinėje srityje, pro kuriuos galima suleisti	Fenestruoti sraigta 12 vnt.	200,00	210,00	2400,00	2520,00

	galima suleisti verteroblastinį cementą į slakstelio kūną. 3.1. Metalas - Tiatano Lydinys 3.2. Sraigų tipas - Poliaksialiniai sraigai, sraigto galvos pasisukimo kampas – ne mažiau 50° 3.3. Sraigų storiai - nuo 5.5 iki 6.5 mm diametro. 3.4. Sraigų ilgis - nuo 35 iki 50 mm 3.5. Kartu su sraigtu pateikiami reikalingi priedai cemento suleidimui į sraigą. 3.6. Instrumentai sraigų implantacijai pateikiami nemokamai panaudos būdu. 3.7. Suderinamumas - sraigai turi būti suderinti su ligoninėje naudojama Spineway ar analogiška stuburo fiksacine sistema. 3.8. CE dokumentacija - Pateikti atitinkamų dokumentų kopijas.	verteroblastinį cementą į slakstelio kūną. 3.1. Metalas - Tiatano Lydinys 3.2. Sraigų tipas - Poliaksialiniai sraigai, sraigto galvos pasisukimo kampas - 50° 3.3. Sraigų storiai - nuo 5.5 iki 6.5 mm diametro. 3.4. Sraigų ilgis - nuo 35 iki 50 mm 3.5. Kartu su sraigtu pateikiami reikalingi priedai cemento suleidimui į sraigą. 3.6. Instrumentai sraigų implantacijai pateikiami nemokamai panaudos būdu. 3.7. Suderinamumas - sraigai suderinti su ligoninėje naudojama Spineway ar analogiška stuburo fiksacine sistema. 3.8. CE dokumentacija - Pateikti atitinkamų dokumentų kopijas.	Cemento suleidimo priemonės 10 vnt.	460,00	483,00	4600,00	4830,00
--	--	--	--	--------	--------	---------	---------

Pirkimo objekto dalis	Prekių pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Parametro reikšmė (atitinka/neatitinka)	Nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.
4	2	3	4
4.	Stuburo fiksatorių sistema (torokoliumbalinės srities)		
	Tai sistema leidžianti gydyti degeneracines stuburo ligas, spondilolistezę, stuburo kanalo stenozę, nestabilumą, stuburo navikus, traumas.	Atitinka	
	1. Sistema, įgalinanti atlikti užpakalinę stuburo fiksaciją. 2. Sistema turi leisti atlikti operacijas stuburo krūtininėje, juosmeninėje, kryžkaulinėje srityse su galimybe pratęsti fiksaciją į klubikaulį. 3. Lydinys – titanas 4. Turi būti galimybė kombinuoti suaugusių ir pediatriinį fiksatorius. 5. Strypas tvirtinimas prie sraigto viena veržle, su specialiu atraminio tipo sriegiu, kuris padeda patikimai fiksuoti sraigą ir įveržimo metu neplečia sraigto galvutės. 6. Reikalavimai sraigtams. Sistema privalo turėti žemiau išvardintas sraigtų rūšis: 6.1. Monoaksialinis sraigtas žemo profilio su strypus tvirtinančiomis detalėmis, sraigtų storis nuo 4 iki 7 mm (kas 1 mm), sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Galvutės aukštis ne daugiau 14 mm. 6.2. Poliaksialinis sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis, žemo profilio. Sraigto galvutė turi suktis apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 4 iki 8 mm, kas 1 mm, sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm pasirenkant	Atitinka	Spineway Mont Blanc brošiūra

kas 5 mm. Galvutės aukštis ne daugiau 14 mm. Galvutės palenkimo į šoną nuo ašies intervalas ne mažiau 25° į visas puses.

6.3. Redukcinis monoaksialinis sraigtas su nulaužiama paaukštinta galvute, sraigtų storis nuo 5 iki 7 mm (kas 1 mm) sraigtų ilgis nuo 35 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Bendras redukcinės galvutės aukštis ne mažiau 28 mm.

6.4. Redukcinis poliaksialinis sraigtas su nulaužiama paaukštinta galvute. Sraigto galvutė turi suktis apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 5 iki 7 mm, kas 1 mm, sraigtų ilgis nuo 35 iki 55 mm pasirenkant kas 5 mm.). Bendras redukcinės galvutės aukštis ne mažiau 28 mm.

6.5. Poliaksialinis klubakaulio sraigtas. Sraigto galvutė turi suktis apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 7 iki 8 mm, kas 1 mm, sraigtų ilgis nuo 55 iki 100 mm pasirenkant kas 5 mm.

7. Strypas turi būti titaninis. Strypų storis 5-6 mm, strypų ilgis 40 - 500 mm +/-10mm. Strypai be sriegio.

8. Skersinis tvirtinimas užpakalinei fiksacijai atlikti nuo 20 iki 70 mm atstumui tarp strypų.

9. Turi būti galimas ašinis strypų ir lygiagretus strypų sujungimas.

10. Lateralinis klubakaulio sraigto sujungėjas, leidžiantis klubikaulio sraigta sujungti su kryžkauline-

	liumbalinę dalį fiksuojančiu strypu.				
	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Prekės vnt. Kaina Eur be PVM	Prekės vnt. Kaina Eur su PVM
	Stuburo fiksatorių sistema (torokoliumbalinės srities)				
4.1	Monoaksialinis sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis	Vnt.	80	85,00	89,25
4.2	Poliaksialinis sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis	Vnt.	120	94,00	98,70
4.3	Monioaksialinis redukcinis sraigtas su strypus tvirtinančiom detalēm	Vnt.	2	214,00	224,70
4.4	Poliaksialinis redukcinis sraigtas su strypus tvirtinančiom detalēm	Vnt.	2	214,00	224,70
4.5	Klubakaulio sraigtas su strypus tvirtinančiom detalēm	Vnt.	2	214,00	224,70
5	Strypas	Vnt.	26	43,00	45,15
6	Skersinis tvirtinimas užpakalinei fiksacijai atlikti	Vnt.	6	180,00	189,00
7	Strypų ašinio / lygiagretaus sujungimo detalė	Vnt.	2	203,00	213,15