

# KROVININIO AUTOMOBILIO VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS

2019 m. gegužės 21 d. Nr. S1-31

Vilnius

UAB „Transporent“ (toliau – Nuomotojas), atstovaujama direktoriaus Algimanto Andrašiūno, veikiančio pagal Nuomotojo įstatus, ir Viešojo įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Nuomininkas), atstovaujama direktoriaus Gyčio Liaugmino, veikiančio pagal viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ įstatus sudarė šią sutartį dėl krovininio automobilio veiklos nuomos.

## 1. Sutarties objektas

1.1. Nuomotojas įsipareigoja suteikti 1 (vieną) VW *Crafter* krovininį automobilį (toliau – automobilis) Nuomininkui valdyti ir naudotis 36 mėnesių laikotarpiui bei šiuo laikotarpiu suteikti visas automobilio techninės priežiūros, padangų keitimo ir sandėliavimo paslaugas, o Nuomininkas įsipareigoja mokėti šioje sutartyje nustatytus mokėjimus.

1.2. Nuomojamo automobilio techniniai reikalavimai, techniniai reikalavimai jo krovininei daliai ir jo veiklos nuomos paslaugų teikimo specifikacija nurodyta šios sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“.

## 2. Pristatymo sąlygos

2.1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti Nuomotojui, jo buveinės adresu, įrengtą automobilį ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo šios sutarties pasirašymo dienos. Tuo atveju, jei Nuomotojas nespėja per nurodytą terminą pristatyti automobilio, jis privalo Nuomininkui laikinai pateikti pakaitinį analogiško funkcionalumo automobilį iki bus pristatytas užsakytas automobilis (už pakaitinio automobilio naudojimą Nuomininkas nemoka, o nuomos kaina pradedama skaičiuoti tik nuo užsakyto automobilio perdavimo Nuomininkui dienos).

2.2. Automobilis perduodamas pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Pasirašant priėmimo – perdavimo aktą Nuomotojas ar jo įgaliotas atstovas privalo perduoti visus dokumentus, patvirtinančius Nuomininko teisę valdyti ir naudotis automobiliu.

## 3. Kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Automobilio veiklos nuomos kaina, 37 069,56 Eur su PVM (į automobilio nuomos kainą įtrauktas automobilio naudojimosi (nuomos) mokestis, draudimas KASKO (transporto priemonių draudimas) (franšizė draudiminiams įvykiams, išskyrus vagystę, 0 Eur. Franšizė vagystei – ne daugiau kaip 10 proc. automobilio vertės automobilio vagystės metu), privalomasis civilinės atsakomybės draudimas, valstybinė techninė apžiūra, žieminės ir vasarinės padangos, gamintojo rekomenduojamos reguliarios techninės priežiūros išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant visas reguliarių techninių apžiūrų metu gamintojo rekomenduojamas keisti tepalus, skysčius, priemones, medžiagas, detales ir kt.), automobilio transportavimas į/iš techninio aptarnavimo vietų, padangų keitimas ir sandėliavimas, susidėvėjusių, eksploatacijos metu pažeistų (pradurtų, sprogusių ir pan.) padangų pakeitimas):

| Eil. Nr. | Pavadinimas                   | Kiekis | Mato vnt. | 1 mėn., kaina, Eur (be PVM) | 1 mėn., kaina, Eur (su PVM) | Viso kaina per 36 mėn., Eur (be PVM) | Viso kaina per 36 mėn., Eur (su PVM) |
|----------|-------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1        | 2                             | 3      | 4         | 5                           | 6                           | 7                                    | 8                                    |
| 1.       | Automobilio VW <i>Crafter</i> | 1      | Vnt.      | 851,00                      | 1 029,71                    | 30 636,00                            | 37 069,56                            |

|                |               |  |  |  |  |           |           |
|----------------|---------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
|                | veiklos nuoma |  |  |  |  |           |           |
| <b>IŠ VISO</b> |               |  |  |  |  | 30 636,00 | 37 069,56 |

- 3.2. Automobilio veiklos nuomos mokestis turi būti išdėstytas lygiomis dalimis per 36 mėnesius.
- 3.3. Mėnesinį nuomos mokestį už praėjusį mėnesį Nuomininkas sumoka Nuomotojui per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.
- 3.4. Nuomotojas sąskaitą faktūrą privalo pateikti per „E. sąskaita“ sistemą ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos. Sąskaitą faktūrą pateikus kitu būdu, bus laikoma, kad Nuomotojas sąskaitos nepateikė ir Nuomininkas už automobilio veiklos nuomą nemoka.
- 3.5. Mokėtinas PVM yra apskaičiuotas taikant šios pirkimo sutarties sudarymo dieną Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą PVM dydį. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu pirkimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas PVM dydis yra pakeičiamas, pagal šią pirkimo sutartį mokėtinas PVM bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į po pirkimo sutarties sudarymo dienos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą PVM dydį.
- 3.6. Visi mokėjimai vykdomi pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras.
- 3.7. Mokėtiną lėšą pervedamos į Nuomotojo nurodytą sąskaitą. Sumokėjimo diena – tai diena, kai lėšos pervedamos iš Nuomininko atsiskaitomosios sąskaitos į Nuomotojo sąskaitą: Nr. LT037044060006838738 AB SEB banke.
- 3.8. Garantinio aptarnavimo bei techninės priežiūros sąskaitas apmoka Nuomotojas.

#### **4. Automobilio eksploatacijos sąlygos**

- 4.1. Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2019 metais, automobilio modelio gamyba neturi būti nutraukta, t. y. automobilio modelis turi būti su visais gamintojo išleista modelio atnaujinimais.
- 4.2. Nuomininkas įsipareigoja eksploatuoti automobilį pagal visus gamintojo reikalavimus, kurie yra pateikiami lietuvių kalba su dokumentais, patvirtinančiais Nuomininko teisę valdyti ir naudotis automobiliu. Pažeidus reikalavimus, visi atsiradę gedimai ar defektai privalo būti dengiami Nuomininko sąskaita.
- 4.3. Nuomininkas įsipareigoja saugoti visą pateiktą automobilio dokumentaciją iki veiklos nuomos pirkimo sutarties pabaigos. Pasibaigus sutarčiai visi dokumentai privalo būti grąžinti Nuomotojui kartu su automobiliu.
- 4.4. Nuomininkas privalo tinkamai rūpintis automobilio apsauga. Priešingu atveju, išlaidos, susijusios su išorinių apgadinimų, atsiradusių dėl Nuomininko kaltės, šalinimu, privalo būti dengiamos Nuomininko sąskaita (jei apgadinimo atsiradimo priežastis yra nedraudiminis įvykis).
- 4.5. Nesant papildomo abipusio susitarimo, Nuomininkas negali perduoti automobilio naudotis tretiesiems asmenims, subnuomoti, naudoti kaip lenktyninį ar taksi automobilį.
- 4.6. Visi automobilio pakeitimai, patobulinimai galimi tik gavus raštišką Nuomotojo sutikimą.
- 4.7. Nuomininkas privalo pranešti Nuomotojui raštu ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, jeigu atsiranda aplinkybės, trukdančios naudotis automobiliu.
- 4.8. Įvykus draudiminių įvykių Nuomininkas privalo informuoti Nuomotoją žodžiu arba raštu per 1 darbo dieną, o Nuomotojas įsipareigoja tvarkyti draudiminio įvykio dokumentus ir automobilį.

4.9. Nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento Nuomininkui pereina automobilio atsitiktinės žūties rizika, pilna atsakomybė už jo saugumą bei atsakomybė už visas pasekmes, susijusias su jo eksploatacija.

4.10. Jeigu atsiranda trečiųjų asmenų kliudymai eksploatuoti automobilį arba dėl nuo Nuomotojo nepriklausančių aplinkybių Nuomotojas negali perduoti automobilio Nuomininkui arba automobilis tampa laikinai netinkamas eksploatuoti arba įvyksta draudiminis įvykis, dėl kurio tampa neįmanoma eksploatuoti automobilio, arba Nuomotojo numatoma atlikti automobilio techninė priežiūra arba padangų keitimas trunka ilgiau kaip 1 darbo dieną, Nuomotojas privalo nedelsiant pateikti Nuomininkui kitą ne blogesnių techninių charakteristikų pakaitinį automobilį – už šią paslaugą papildomas mokestis nėra taikomas.

4.11. Nuomotojas užtikrina automobilio transportavimą į/iš techninio aptarnavimo vietų, t. y. tais atvejais, kai automobilį būtina pristatyti į techninio aptarnavimo vietą ar servisą (reikia atlikti techninę priežiūrą, pakeisti sezonines padangas, šalinti avarijos padarinius, atlikti kitus veiksmus su automobiliu techninio aptarnavimo vietose ar servise), Nuomotojas savo sąskaita atvyksta pas Nuomininką su Nuomininku suderintu metu, paima automobilį ir nugabena į techninio aptarnavimo vietą ar servisą. Įvykdžius techninį aptarnavimą ar suteikus serviso paslaugas, Nuomotojas savo sąskaita pristato automobilį Nuomininkui.

4.12. Nuomotojas įsipareigoja rinkti panaudotus tepalus, padangas ir turi būti sudaręs sutartis su viena ar keliomis tokias pavojaingas atliekas tvarkančiomis įmonėmis.

4.13. Automobilio planuojama rida nuomos laikotarpiu yra ne didesnė kaip 200 000 km, papildomi mokesčiai už ridą, neviršijančią šiame punkte nurodytos reikšmės, neskaičiuojami.

## **5. Garantijos**

5.1. Automobiliui suteikiama garantija nuo kiauryminio prarūdijimo ir bendra automobilio garantija, taikant ne mažesnės kaip 200 000 km ridos apribojimą.

5.2. Nuomotojas garantiniu laikotarpiu įsipareigoja pakeisti bet kokią automobilio dalį, kuri bus defektyvi dėl gamyklinių medžiagų, nepilnos komplektacijos arba gamintojo broko.

5.3. Nuomotojas garantuoja, kad automobilio kokybė atitinka gamintojo nustatytus standartus.

## **6. Garantinio aptarnavimo ir techninės priežiūros sąlygos**

6.1. Automobilio techninė priežiūra atliekama pagal automobilių gamintojo rekomenduojamą ridą ar kitus gamyklinius reikalavimus/rekomendacija. Esant reikalui (pvz., automobilyje dega įspėjamieji indikatoriai), techninė priežiūra atliekama dažniau. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Nuomotojui. Techninė apžiūra yra suprantama kaip automobilio gamintojo parengtoje automobilio techninėje dokumentacijoje gamintojo numatyti ir periodiškai būtinus ir rekomenduojamus atlikti automobilio skysčių, medžiagų bei detalių pakeitimus, papildymus, reguliavimo darbus (variklio tepalo, generatoriaus dirželio ir pan.), o taip pat automobilio gamintojo parengtoje automobilio techninėje dokumentacijoje gamintojo numatyti ir atliekamus esant reikalui skysčių, medžiagų ar detalių pakeitimus (priekinių ir/ar galinių stabdžių kaladėlių keitimas, diagnostika ir pan.). Garantinio aptarnavimo bei techninės priežiūros sąskaitas apmoka Nuomotojas.

6.2. Automobilio aptarnavimas (įskaitant padangų keitimą) vykdomas Vilniaus mieste, jei Nuomininkas su Nuomotoju nesusitaria kitaip. Automobilių techninė priežiūra ir padangų keitimas bei garantinis aptarnavimas turi būti atliekami automobilių gamintojo autorizuotuose ar sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose.

6.3. Padangų keitimas ir sandėliavimas – tai išnuomoto automobilio padangų sezoninis keitimas, taip pat automobilio padangų priežiūra ir sandėliavimas, įskaitant sezoninį padangų keitimą ir priežiūrą: neatitinkančių sezono padangų nuėmimą nuo automobilio ir paruošimą sandėliavimui (plovimą, išmontavimą), atitinkančių sezoną padangų paruošimą eksploatacijai (balansavimą, sumontavimą) ir uždėjimą ant automobilio. Sandėliavimas – neatitinkančių sezono padangų laikymas sandėliuose visą automobilio veiklos nuomos pirkimo sutarties terminą.

6.4. Nuomotojas privalo atlikti techninės priežiūros ir (ar) padangų keitimo paslaugas per 1 (vieną) darbo dieną nuo automobilio perdavimo Nuomininkui dienos, jeigu Nuomininkas apie tai informavo Nuomotoją žodžiu arba raštu prieš 2 (dvi) darbo dienas iki automobilio perdavimo Nuomotojui dienos, arba per 2 (dvi) darbo dienas nuo automobilio perdavimo Nuomotojui dienos, jeigu Nuomininkas apie tai neinformavo Nuomotojo iš anksto.

6.5. Nuomotojas sumoka nustatyto dydžio mokesčius už kiekvieno automobilio valstybinę techninę apžiūrą techninių apžiūrų centruose, kurią privaloma atlikti teisės aktų nustatytu periodiškumu.

## **7. Draudimo sąlygos**

7.1. Nuomotojas įsipareigoja visą automobilio nuomos laikotarpį apdrausti nuomojamą automobilį KASKO ir privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu ir laiku sumokėti visas automobilio draudimo įmokas bei ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki atitinkamo draudimo įsigaliojimo dienos pateikti Nuomininkui visus draudimo dokumentus, kuriuos automobilio valdytojai privalo turėti kartu su savimi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

7.2. Automobilis draudžiamas Nuomotojo pasirinktoje draudimo kompanijoje.

7.3. Nuomininkui taikoma franšizė draudiminių įvykių atveju – 0 Eur, išskyrus vagystės atvejus. Įvykus automobilio vagystei, Nuomininkas įsipareigoja atlyginti Nuomotojui automobilio KASKO draudimo polise nurodytą franšizę, bet ne daugiau kaip 10 proc. automobilio vertės vagystės metu.

7.4. Sumokėtas kelių mokestis veiklos nuomos laikotarpiu.

## **8. Sutarties galiojimas, nutraukimas ir prievolių įvykdymo užtikrinimas**

8.1. Ši sutartis laikoma sudaryta ją pasirašius abiemis sutarties šalims ir įsigalioja nuo automobilio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, t. y. automobilio veiklos nuoma trunka 36 mėnesius nuo automobilio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Mokėjimai pagal sutartį atliekami nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

8.2. Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei Nuomininkas nesilaiko eksploatacijos, garantinio techninės priežiūros, draudimo sąlygų ar kitų įsipareigojimų.

8.3. Nuomininkas, įspėjęs Nuomotoją prieš 14 (keturiolika) dienų, gali nutraukti pirkimo sutartį šiais atvejais (nutraukiant pirkimo sutartį Nuomininko iniciatyva, nuostoliai ar išlaidos išieškomi iš Nuomotojo):

8.3.1. kai Nuomotojas nevykdo savo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį arba juos vykdo netinkamai ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

8.3.2. kai Nuomotojas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Nuomininko nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

- 8.3.3. kai Nuomotojas perleidžia pirkimo sutartį trečiajam asmeniui be Nuomininko leidimo;
- 8.3.4. kai Nuomotojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 8.3.5. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti pirkimo sutartį.
- 8.4. Tuo atveju, jei Nuomotojas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, Nuomininkas turi teisę nutraukti pirkimo sutartį, apie tai informavęs Nuomotoją raštu, ir pareikalauti iš Nuomotojo sumokėti 10 proc. bendros sutarties kainos su PVM dydžio baudą, kurią Nuomotojas privalo sumokėti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.
- 8.5. Nuomotojas neįvykdęs įsipareigojimų, pagal pirkimo sutarties eksploatacijos sąlygų ir garantinio bei techninio aptarnavimo dalį, sumoka Nuomininkui atsiradusių papildomų išlaidų dydžio baudą. Papildomų išlaidų dydis pagrindžiamas dokumentais.
- 8.6. Nuomininkas, nevykdantis mokėjimų pagal pirkimo sutartį, moka Nuomotojui 0,02 % nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną.
- 8.7. Nuomotojas nepateikęs automobilio arba nepateikęs jo Nuomininkui pagal šios sutarties 4.10 punkto reikalavimus, moka Nuomininkui 3,3 % dydžio delspinigius, už kiekvieną praleistą dieną, skaičiuojamus nuo 3.1. punkte nurodytos automobilio mėnesinio nuomos mokesčio sumos su PVM. Delspinigiai neskaičiuojami, jei Nuomotojas pateikia Nuomininkui pakaitinį automobilį taip, kaip numatyta šios sutarties **Error! Reference source not found.**0 punkte.
- 8.8. Vienašališkai bet kuri šalis turi teisę nutraukti šią sutartį jei kita šalis nesilaiko sutartinių įsipareigojimų ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.
- 8.9. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo pilnai tarpusavyje atsiskaityti pagal Sutarties galiojimo metu turėtus įsipareigojimus.

## **9. Automobilio grąžinimas**

- 9.1. Pasibaigus nuomos terminui Nuomininko grąžinamas automobilis neturi būti apgadintas. Jei taip yra, visi apgadinimai šalinami Nuomininko sąskaita, kiek to nepadengia draudimo išmoka. Ši sąlyga negalioja esant automobilio ir jo dalių susidėvėjimui ir defektams, susijusiems su normaliu automobilio eksploatavimu, pvz., kėbulo dangos smulkūs įbrėžimai, susidėvėjusios padangos, sumažėjusi akumuliatorinės baterijos talpa, ratlankių ir jų gaubtų įbrėžimai ir nubrozdinimai, salono ir bagažinės detalių smulkūs defektai bei panašūs smulkūs gedimai ir defektai.
- 9.2. Pasibaigus nuomos terminui, Nuomininkas privalo grąžinti automobilį Nuomotojui ne vėliau nei per 3 darbo dienas. Grąžinimas atliekamas Nuomininko buveinės vietoje. Grąžinamas Automobilis turi atitikti automobilio priėmimo-perdavimo akte numatytą komplektaciją. Jei Nuomininko iniciatyva yra padaryti kokie nors šalių neaptarti pakeitimai automobilio komplektacijoje, Nuomotojui pareikalavus, visi pakeitimai turi būti atstatyti Nuomininko lėšomis.
- 9.3. Perduodant grąžinamą automobilį, Nuomininkas ir Nuomotojas pasirašo grąžinimo aktą. Po grąžinimo akto pasirašymo automobilis ir visa jo naudojimo rizika pereina Nuomotojui.

## **10. Sutartį sudarantys dokumentai, sutarties priedai ir jų pirmumas**

- 10.1. Kiekvieną pirkimo sutartį sudaro šie dokumentai, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą:
- 10.1.1. Sutartis;

10.1.2. Viešąjį pirkimą „Krovinio automobilio veiklos nuoma“ laimėjusio Tiekėjo pasiūlymas (siūloma techninė specifikacija ir kt.);

10.1.3. Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“;

10.1.4. Pirkimo dokumentai „Krovinio automobilio veiklos nuoma“.

10.2. Pirkimo sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamosi šios sutarties 10.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

## 11. Susirašinėjimas

11.1. Nuomininko ir Nuomotojo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba ir siunčiami šiais adresais:

|                        | Nuomininkas                                                               | Nuomotojas                              | Nuomotojo kontaktinis asmuo automobilio aptarnavimo, gedimų klausimais |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vardas, pavardė</b> | Tinklo valdymo vadovė<br>Jolanta Kavaliūnaitė                             | UAB „Transporent“                       | Priežiūros skyrius                                                     |
| <b>Adresas</b>         | VšĮ „Placiajuostis internetas“<br>Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius | Konstitucijos pr. 18, LT-09308, Vilnius | Konstitucijos pr. 18, LT-09308, Vilnius                                |
| <b>Telefonas</b>       | +370 618 80356<br>(8 5) 243 0881                                          | +370 5 2461384                          | +370 800 29999                                                         |
| <b>Faksas</b>          | +370 5 2604404                                                            | -                                       | -                                                                      |
| <b>El. paštas</b>      | j.kavaliūnaitė@placiajuostis.lt<br>info@placiajuostis.lt                  | info@sixt.lt                            | prieziura@sixt.lt                                                      |

## 12. Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga

12.1. Šalys įsipareigoja saugoti informaciją, sudarančią kitos šalies komercinę, finansinę, profesinę paslaptį, neleisti savo, kitų suinteresuotųjų asmenų privačių interesų naudai skleisti, naudotis šias paslaptis sudarančia informacija, o taip pat imtis visų nuo jų priklausančių priemonių, kad minėtoji informacija nepatektų tretiesiems asmenims.

12.2. Nuomotojas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims jokios konfidencialios informacijos, kuri jam tapo žinoma pasirašius ar vykdant šią sutartį ir (ar) informacijos, apimančios Nuomininko ir su juo susijusių asmenų bei klientų duomenis.

12.3. Vienai iš šalių pažeidus konfidencialumo įsipareigojimus, kita šalis turi teisę, įspėjusi pirmąją šalį prieš 10 (dešimt) dienų, nutraukti šią sutartį ir pareikalauti pirmosios šalies atlyginti atsiradusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

12.4. Pareiga laikytis konfidencialumo šalių atžvilgiu galioja neribotą laikotarpį nepriklausomai nuo to, kad šalys nutrauks bendradarbiavimą ir/ar šią sutartį ir/ar ši sutartis pasibaigs ją įvykdžius.

## 13. Nenugalima jėga

13.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr.222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

13.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

13.4. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir sutartinių prievolių atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu šalių susitarimu.

#### **14. Asmens duomenų apsauga**

14.1. Vykdydamos sutartį, šalys keičiasi informacija, kuri gali apimti asmens duomenis. Gaudamas iš Nuomininko ir toliau tvarkydamas asmens duomenis, reikalingus šios sutarties vykdymui, Nuomotojas yra savarankiškas duomenų valdytojas Nuomininko, kaip teikiamų asmens duomenų valdytojo, atžvilgiu.

14.2. Sutarties šalis, kurį veikia kaip duomenų valdytojas pati yra atsakinga už teisėtą asmens duomenų tvarkymą, vadovaujantis visais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įskaitant, bet neapsiribojant, BDAR.

14.3. Kiekviena šalis, būdama savarankišku duomenų valdytoju, vykdydama šią sutartį užtikrina, kad:

14.3.1. visą asmens duomenų tvarkymo laiką užtikrins tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie jų;

14.3.2. sutarties šalis, tiek, kiek taikoma jos atliekamam asmens duomenų tvarkymui pagal sutartį, užtikrins duomenų subjektų teisių, numatytų BDAR įgyvendinimą;

14.3.3. ketinant perduoti asmens duomenis į trečiąją valstybę, esančią už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, užtikrins BDAR V skyriuje numatytų reikalavimų laikymąsi;

14.3.4. sutarties šalių darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, supažindinti su pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį;

14.3.5. asmens duomenis laikys paslapyje ir pasibaigus šios sutarties galiojimui;

14.3.6. neatskleis ir nesuteiks kitokios galimybės trečiosioms šalims susipažinti su asmens duomenimis, jeigu kitaip nenustato ši sutartis arba Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai;

14.3.7. sutarties šalys atsako už asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą nuo asmens duomenų gavimo momento.;

14.3.8. Pagal šią sutartį gautus asmens duomenis Nuomotojas ir Nuomininkas įsipareigoja naudoti tik pagal šią sutartį teikiamoms paslaugoms;

14.3.9. Įvykus asmens duomenų pažeidimui arba iškilus realiai grėsmei asmens duomenų saugumui sutarties šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 dienas apie įvykusį asmens duomenų pažeidimą arba iškilusią realią grėsmę asmens duomenų saugumui pranešti už asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą atsakingiems asmenims:

|                        | <b>Nuomininko už asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą atsakingas asmuo</b>             | <b>Nuomotojo už asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą atsakingas asmuo</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vardas, pavardė</b> | Teisininkė<br>Jelena Streikuvienė                                                    | Direktorius<br>Algimantas Andrašiūnas                                   |
| <b>Adresas</b>         | VšĮ „Plaćiajuostis internetas“<br>Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius            | Konstitucijos pr. 18, LT-09308, Vilnius                                 |
| <b>Telefonas</b>       | +370 602 10477<br>(8 5) 243 0882                                                     | +370 5 2461384                                                          |
| <b>Faksas</b>          | +370 5 2604404                                                                       | -                                                                       |
| <b>El. paštas</b>      | <a href="mailto:j.streikuviene@placiajuostis.lt">j.streikuviene@placiajuostis.lt</a> | info@sixt.lt                                                            |

## 15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios sutarties šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą apie visas aplinkybes, kurios trukdo šios Sutarties įvykdymui ir per protingą terminą imtis priemonių tokių aplinkybių pašalinimui.

15.2. Visi Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti šalių parašais.

15.3. Šiai sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15.4. Visi šios sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis.

15.5. Nė viena sutarties šalis negali perduoti savo teisių ir įsipareigojimų pagal šią sutartį tretiesiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo.

15.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

## 16. Šalių juridiniai rekvizitai

### NUOMININKAS:

**Viešoji įstaiga „Plaćiajuostis internetas“**

Adresas: Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius

Įmonės kodas 300149794

PVM mokėtojo kodas LT 100003752713

A/s Nr. LT68 7044 0600 0523 9493

Bankas: AB SEB bankas

Tel. (8 5) 243 0884; faks. (8 5) 260 4404

El. paštas info@placiajuostis.lt

Direktorius Gytis Liaugminas

### NUOMOTOJAS:

**UAB „Transporent“**

Konstitucijos pr.18, LT-09308 Vilnius

Įmonės kodas 110894076

PVM kodas LT108940716

Tel.: + 370 5 2461384

A.s. Nr. LT037044060006838738

AB SEB bankas, banko kodas 70440

El. paštas info@sixt.lt

www.sixt.lt

Direktorius Algimantas Andrašiūnas



**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

K3b (Furgonas K3b klasės „Dideli furgonai“ arba lygiaverčio automobilio pagal Autotyrimų arba analogišką klasifikatorių (<http://www.autotyrimai.lt/klasifikacija>)) klasės krovininis (N1) padidinto pravažumo furgonas iki 3,5t, su įrengta laboratorija

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Reikalavimai</b>                                       | <b>Reikalavimai automobiliui</b>                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | Kiekis                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2               | Pristatymo terminas                                       | Ne vėliau kaip 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos                                                                                                                                                                                      |
| 3               | Automobilio klasė                                         | K3b klasės krovininis furgonas                                                                                                                                                                                                                 |
| 4               | Pagaminimo metai                                          | 2019 (naujas, neeksploatuotas)                                                                                                                                                                                                                 |
| 5               | Garantija                                                 | Visam nuomos laikotarpiui (3 metai / 200 000 km)                                                                                                                                                                                               |
| 6               | Variklis, variklio tipas                                  | Atitinkantis ES standartus (Euro 6), dyzelinis arba benzininis                                                                                                                                                                                 |
| 7               | Vidutinės degalų sąnaudos (mišriomis važiavimo sąlygomis) | Ne didesnės nei 9,0 l/100 km                                                                                                                                                                                                                   |
| 8               | Pavara                                                    | Visų varančiųjų ratų pavara                                                                                                                                                                                                                    |
| 9               | Prošvaisa                                                 | Ne mažesnė nei 190 mm                                                                                                                                                                                                                          |
| 10              | Vairo mechanizmas                                         | Su stiprintuvu, reguliuojamas vairaračio aukštis                                                                                                                                                                                               |
| 11              | Kėbulas                                                   | 100 % cinkuotas, galimybė pasirinkti spalvą                                                                                                                                                                                                    |
| 12              | Leistina didžiausia masė                                  | Ne daugiau 3,5t                                                                                                                                                                                                                                |
| 13              | Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotoją)              | 3                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14              | Sėdynės                                                   | Su atramomis galvai                                                                                                                                                                                                                            |
| 15              | Guminiai kilimėliai                                       | Turi būti                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16              | Krovininė dalis                                           | Ilgis - ne mažesnis nei 2900 mm, aukštis - ne mažesnis nei 1690 mm, plotis tarp ratų arkų – ne mažesnis nei 1300 mm, langas vairuotojo pusėje, šoninės slankiojančios durys dešinėje pusėje, įrengta pagal priede Nr.1. pateiktą specifikaciją |
| 17              | Ratlankiai (padangos)                                     | Ne mažesni nei R16, gale viengubi ratai, padangos su C raide                                                                                                                                                                                   |
| 18              | Automobilio statymo pagalbos sistema                      | Su garsiniu signalu, įspėjančiu vairuotojui apie kliūtį automobilio gale                                                                                                                                                                       |
| 19              | Oro kondicionierius                                       | Turi būti                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20              | Priekinės durys su elektra valdomais langų kėlikliais     | Turi būti                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21              | Žibintai                                                  | Nuolat degantys priekiniai žibintai, priekiniai ir galiniai rūko žibintai                                                                                                                                                                      |
| 22              | Išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai                     | Šildomi, elektra reguliuojami                                                                                                                                                                                                                  |
| 23              | Išorės temperatūros daviklis                              | Turi būti                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                |                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Borto kompiuteris                                                                              | Turi būti                                                                             |
| 25 | Originali gamintojo audiosistema                                                               | Turi būti (FM radijas, plius CD, SD arba USB), vaire integruotas valdymas             |
| 26 | Telefono laisvų rankų įranga                                                                   | Turi būti, su galimybe prijungti bet kurio gamintojo telefoną, turintį tokią funkciją |
| 27 | 12 voltų kištukinis lizdas                                                                     | Turi būti                                                                             |
| 28 | Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės                                                     | Turi būti                                                                             |
| 29 | Stabdžių antiblokavimo sistema                                                                 | Turi būti (ABS arba lygiavertė)                                                       |
| 30 | Elektroninė automobilio stabilumo kontrolė                                                     | Turi būti                                                                             |
| 31 | Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu                                                       | Turi būti                                                                             |
| 32 | Gamyklinis imobilizatorius ir apsaugos sistema, atitinkanti KASKO draudimo reikalavimus        | Turi būti                                                                             |
| 33 | Normalaus dydžio atsarginis ratas, keltuvas, ratų raktas                                       | Turi būti                                                                             |
| 34 | Automobilio naudojimosi instrukcija lietuvių kalba                                             | Turi būti                                                                             |
| 35 | KET rinkinys (vaistinė, gesintuvas, avarinis ženklas, ryškiaspalvė liemenė)                    | Turi būti                                                                             |
| 36 | Naujų žieminių ir vasarinių padangų komplektas                                                 | Turi būti                                                                             |
| 38 | Energijos suvartojimas <sup>1</sup>                                                            | Ne daugiau kaip 3,25 MJ/km                                                            |
| 39 | Išmetamųjų teršalų ribos                                                                       | Turi atitikti Euro 6 standartą arba didesnį <sup>2</sup>                              |
| 40 | CO <sub>2</sub> išeiga                                                                         | Ne daugiau kaip 220 g/km <sup>3</sup>                                                 |
| 41 | Degalų sąnaudų indikatorius <sup>4</sup>                                                       | Turi būti                                                                             |
| 42 | Elektroninė stabilumo palaikymo sistema <sup>5</sup>                                           | Turi būti                                                                             |
| 43 | Informacija kaip naudoti transporto priemonę, kad būtų padidintas degalų naudojimo efektyvumas | Pateikiama kartu su automobiliu.                                                      |

<sup>1</sup> Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

<sup>2</sup> Išplėstinis aplinkos apsaugos kriterijus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 33.2 punktą.

<sup>3</sup> Išplėstinis aplinkos apsaugos kriterijus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 33.2 punktą.

<sup>4</sup> Išplėstinis aplinkos apsaugos kriterijus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 33.2 punktą.

<sup>5</sup> Stabilumo palaikymo sistema – tai bet kuri sistema, leidžianti laikyti transporto priemonę stabilią staigių posūkių metu, slidžiam kelyje, per stipriai spaudžiant greičio pedalą ar kitoje situacijoje, aptinkanti ratų galimą ratų slydimą ir pašalinanti nestabilumą anksčiau, nei tai padaro vairuotojas.

### **Bendrieji reikalavimai veiklos nuomai.**

1. Krovinio automobilio (toliau – automobilis) veiklos nuomos terminas – 36 mėn.
2. Automobilis turi būti naujas, neekspluatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2019 metais, automobilio modelio gamyba neturi būti nutraukta, t. y. siūlomo automobilio modelis turi būti su visais gamintojo išleista modelio atnaujinimais.
3. Automobilio planuojama rida nuomos laikotarpiu yra ne didesnė kaip 200 000 km, papildomi mokesčiai už ridą, neviršijančią šiame punkte nurodytos reikšmės, neskačiuojami.
4. Į automobilio nuomos kainą turi būti įtraukta automobilio naudojimosi (nuomos) mokestis, draudimas KASKO (transporto priemonių draudimas) (franšizė draudiminiams įvykiams, išskyrus vagystę, 0 Eur). Franšizė vagystei – ne daugiau kaip 10 proc. automobilio vertės automobilio vagystės metu), privalomasis civilinės atsakomybės draudimas, valstybinė techninė apžiūra, žieminės ir vasarinės padangos, gamintojo rekomenduojamos reguliarios techninės priežiūros išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant visas reguliarių techninių apžiūrų metu gamintojo rekomenduojamas keisti tepalus, skysčius, priemones, medžiagas, detales ir kt.), automobilių transportavimas į/iš techninio aptarnavimo vietų, padangų keitimas ir sandėliavimas, susidėvėjusių, eksploatacijos metu pažeistų (pradurtų, sprogusių ir pan.) padangų pakeitimas. Padangų keitimas ir sandėliavimas – tai išnuomotų automobilių padangų sezoninis keitimas, taip pat automobilių padangų priežiūra ir sandėliavimas, įskaitant sezoninį padangų keitimą ir priežiūrą: neatitinkančių sezono padangų nuėmimą nuo automobilio ir paruošimą sandėliavimui (plovimą, išmontavimą), atitinkančių sezoną padangų paruošimą eksploatacijai (balansavimą, sumontavimą) ir uždėjimą ant automobilio. Sandėliavimas – neatitinkančių sezono padangų laikymas sandėliuose visą automobilių veiklos nuomos pirkimo sutarties terminą.
5. Automobilio techninė priežiūra atliekama pagal automobilių gamintojo rekomenduojamą ridą ar kitus gamyklinius reikalavimus/rekomendaciją. Esant reikalui (pvz., automobilyje dega įspėjamieji indikatoriai), techninė priežiūra atliekama dažniau. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka tiekėjui. Techninė apžiūra yra suprantama kaip automobilio gamintojo parengtoje automobilio techninėje dokumentacijoje gamintojo numatytus ir periodiškai būtinus ir rekomenduojamus atlikti automobilio skysčių, medžiagų bei detalių pakeitimus, papildymus, reguliavimo darbus (variklio tepalo, generatoriaus dirželio ir pan.), o taip pat automobilio gamintojo parengtoje automobilio techninėje dokumentacijoje gamintojo numatytus ir atliekamus esant reikalui skysčių, medžiagų ar detalių pakeitimus (priekinių ir/ar galinių stabdžių kaladėlių keitimas, diagnostika ir pan.). Garantinio aptarnavimo bei techninės priežiūros sąskaitas apmoka tiekėjas.
6. Tiekėjas užtikrina automobilių transportavimą į/iš techninio aptarnavimo vietų, t. y. tais atvejais, kai automobilį būtina pristatyti į techninio aptarnavimo vietą ar servisą (reikia atlikti techninę priežiūrą, pakeisti sezonines padangas, šalinti avarijos padarinius, atlikti kitus veiksmus su automobiliu techninio aptarnavimo vietose ar servise), tiekėjas savo sąskaita atvyksta į perkančiąją organizaciją su perkančiąja organizacija suderintu metu, paima automobilį ir nugabena į techninio aptarnavimo vietą ar servisą. Įvykdžius techninį aptarnavimą ar suteikus serviso paslaugas, tiekėjas savo sąskaita pristato automobilį perkančiajai organizacijai.
7. Tiekėjas turi būti įsipareigojęs rinkti panaudotus tepalus, padangas ir turi būti sudaręs sutartis su viena ar keliomis tokias pavojaingas atliekas tvarkančiomis įmonėmis (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai);
8. Automobilui visą sutarties galiojimo laikotarpį turi būti taikoma garantija nuo kiauryminio prarūdijimo ir bendra automobilio garantija, taikant ne mažesnės kaip 200 000 km ridos apribojimą.

9. Automobilio aptarnavimas (įskaitant padangų keitimą) vykdomas Vilniaus mieste, jei perkančioji organizacija su tiekėju nesusitaria kitaip. Automobilų techninė priežiūra ir padangų keitimas bei garantinis aptarnavimas turi būti atliekami automobilių gamintojo autorizuotuose ar sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose.
10. Jeigu atsiranda trečiųjų asmenų kliudymai eksploatuoti automobilį arba automobilis tampa laikinai netinkamas eksploatuoti arba įvyksta draudiminis įvykis, dėl kurio tampa neįmanoma eksploatuoti automobilio, arba tiekėjo numatoma atlikti automobilio techninė priežiūra arba padangų keitimas arba bet koks kitas automobilio techninis aptarnavimas ar serviso paslaugos trunka ilgiau kaip 1 darbo dieną, tiekėjas privalo nedelsiant pateikti kitą ne blogesnių techninių charakteristikų pakaitinį automobilį – už šią paslaugą papildomas mokestis nėra taikomas.
11. Įvykus draudiminių įvykiui perkančioji organizacija privalo informuoti tiekėją žodžiu arba raštu per 1 darbo dieną, o tiekėjas įsipareigoja tvarkyti draudiminio įvykio dokumentus ir automobilius.
12. Tiekėjas privalo atlikti techninės priežiūros ir (ar) padangų keitimo paslaugas per 1 (vieną) darbo dieną nuo automobilio perdavimo tiekėjui dienos, jeigu perkančioji organizacija apie tai informavo tiekėją žodžiu arba raštu prieš 2 (dvi) darbo dienas iki automobilio perdavimo tiekėjui dienos, arba per 2 (dvi) darbo dienas nuo automobilio perdavimo tiekėjui dienos, jeigu perkančioji organizacija apie tai neinformavo tiekėjo iš anksto.
13. Automobilis turi būti pristatytas perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo automobilio veiklos nuomos sutarties pasirašymo dienos. Tuo atveju, jei tiekėjas nespėjo per nurodytą terminą pristatyti automobilį, jis privalo perkančiajai organizacijai laikinai pateikti pakaitinį analogiško funkcionalumo automobilį iki bus pristatytas užsakytas automobilis (už pakaitinio automobilio naudojimą perkančioji organizacija nemoka, o nuomos kaina pradedama skaičiuoti tik nuo užsakyto automobilio perdavimo perkančiajai organizacijai dienos).
14. Pasibaigus nuomos terminui perkančiosios organizacijos grąžinami automobiliai neturi būti apgadinti. Jei taip yra, visi apgaditimai šalinami perkančiosios organizacijos sąskaita, kiek to nepadengia draudimo išmoka. Ši sąlyga negalioja esant automobilių ir jo dalių susidėvėjimui ir defektams, susijusiems su normaliu automobilių eksploatavimu, pvz., kėbulo dangos smulkūs įbrėžimai, susidėvėjusios padangos, sumažėjusi akumuliatorinės baterijos talpa, ratlankių ir jų gaubtų įbrėžimai ir nubrozdinimai, salono ir bagažinės detalių smulkūs defektai bei panašūs smulkūs gedimai ir defektai.

#### **Reikalavimai krovinei daliai (laboratorijai)**

| <b>Nr.</b> | <b>Automobilio krovinės dalies (laboratorijos) įrengimo darbai ir medžiagos</b>                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Darbo skyriaus grindys iš ne plonesnės nei 12 mm storio, mechaniniam poveikiui ir drėgmei atsparios faneros.<br>Grindų briaunos apsaugotos aliumininiais kampuočiais.                    |
| 2          | Darbo skyriaus sienų, lubų garso termoizoliacija ne plonesnė nei 10 mm medžiaga su šilumą atspindinčia aliuminio danga. Dangos vandens įgeriamumas ne daugiau 3%.                        |
| 3          | Darbo skyriaus sienų, lubų padengimas mechaniniam poveikiui ir drėgmei atsparia danga (laminuota fanera arba kita medžiaga).                                                             |
| 4          | Autonominis dyzelinis oro šildytuvas krovinių skyriuje. Ne mažiau 2 kW galios                                                                                                            |
| 5          | Kairėje darbo skyriaus pusėje įrengtas darbastalis iš ne plonesnės nei 27 mm storio drėgmei atsparios laminuotos faneros;<br>ilgis ne mažiau kaip 2500 mm<br>plotis ne mažiau kaip 550mm |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <p>Po darbo stalu - Transporto priemonėms pritaikytos modulinės įrangos stalčių blokas: iš 3 stalčių ir vienos ištraukiamos daiktadėžės - lagamino. Kiekvienas stalčius ne mažiau 100 mm aukščio, 400 mm gylis ir 400 mm pločio. Lagaminas ne mažiau 70 mm aukščio, 300 mm gylis ir 320 mm pločio.</p> <p>Visi stalčiai turi būti iš aliuminio arba kito lengvo lydinio. Stalčiai privalo fiksuotis, kad važiuojant metu neatsidarytų. Vienas stalčius turi atlaikyti ne mažiau 30 kg svorį. Stalčiai turi važinėti rutulinių guolių bėgeliuose.</p> <p>Įranga turi būti tvirtinama specialiais kronšteinais užtikrinančiais patikimą ir saugų įrangos tvirtinimą prie automobilio grindų ir sienos. Tvirtinimo metodas turi būti atsparus vibracijai ir dinaminėms apkrovoms.</p> <p>Visos ne aliuminio plieninės detalės privalo būti dažytos miltelinio būdu.</p> |
| 7  | <p>Plieninė dažyta miltelinio būdu lentyna su ne mažesniu nei 50 mm borteliu. Montuojama virš darbo stalo paviršiaus, per visą jo ilgį. Lentynos plotis 300 -350 mm, dugnas padengtas guminiu kilimėliu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8  | <p>Perforuotos ir dažytos miltelinio būdu 1,5 mm storio plieninės skardos plokštės, skirtos įvairiems įrankių ir detalių laikikliams tvirtinti:</p> <p>ant kairės pusės darbo skyriaus sienos ne mažesnė nei 2000X500mm;</p> <p>ant dešinės pusės darbo skyriaus sienos ne mažesnė nei 1500X750mm;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9  | <p>Tvirtinimo laikiklių komplektas į perforuotą skardos plokštę. Ne mažiau kaip 30 vnt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | <p>Bendras 12V DC apšvietimas automobilio lubose skyriaus: viena 2,5 metrų ilgio LED diodų juosta su rėmeliu ir stikliuku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | <p>Darbo vietos - darbatalio 12V DC apšvietimas: dviem 2,5 metrų ilgio LED diodų juostomis su rėmeliu ir stikliuku. Su dviem atskirais jungikliais kiekvienai juostai.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | <p>Įtampos keitiklis iš 12 į 230V 1000W su 6 rozetėmis virš darbatalio ir viena 12 V rozete</p> <p>Maitinimo įtampa – 12V</p> <p>Išėjimo įtampa – 230V</p> <p>Išėjimo galia - 1000 W (nominali) / 2500W (maksimali trumpalaikė)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | <p>USB dviguba rozete, 5V 2,4A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | <p>12 V kištukinis lizdas švyturėlio pajungimui automobilio kėbulo galinėje dalyje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | <p>Nuimamas ir reguliuojamas lauko LED šviestuvai, tvirtinamas ant kėbulo išorės su magnetiniu pagrindu.</p> <p>Įtampa: 12V/24V; Galia: 48W; Šviesos srautas: 3424lm; IP67.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16 | <p>Higieninis komplektas ant galinių durelių:</p> <p>10 l vandens bakelis su laikikliu;</p> <p>muilinė su dozatoriumi;</p> <p>rankšluostinė.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17 | <p>Atidaroma, rakinama anga kabeliams galinėse duryse ties darbataliu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 | <p>Po du krovinių tvirtinimo bėgelius ant dešiniojo ir kairiojo skyriaus šono galinėje dalyje.</p> <p>Kiekvieno bėgelio ilgis kairėje pusėje ne mažiau kaip 400 mm.</p> <p>Kiekvieno bėgelio ilgis dešinėje pusėje ne mažiau kaip 1300 mm.</p> <p>8 vnt. perstatomų krovinių tvirtinimo kilpų bėgeliams.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |