

Kvietimo pateikti pasiūlymą
I priedas



UAB "IT&T Systems"

(Uždaroji akcinė bendrovė, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, tel. +370 687 99996, kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją - VI Registrų centras, juridinio asmens kodas 302489386, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100005283319)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

**PASIŪLYMAS
NEŠIOJAMŲJŲ KOMPIUTERIŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI NESKELBIAMOS
APKLAUSOS BŪDU**

2019-04-23 Nr. 190423-1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	IT&T systems UAB
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Raimundas Tribandis
Telefono numeris	8 5 2100659
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@ittsystems.lt

Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia	
Kitas (-i) ūkio subjektas (-ai), kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia	
Subtiekėjo, kito (-ų) ūkio subjekto (-ų), adresas (-ai)	
Perduodamos sutartinės prievolės	
Specialistas, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-ų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu:	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją, kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais nesirems, ketina įdarbinti specialistą.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis mažos vertės pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	1 vnt. prekės kaina, Eur su PVM	Prekių kiekis	Fiksuota kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6=4x5
1.	Nešiojamasis kompiuteris	vnt.	1 815,00	3	5 445,00
Fiksuota kaina, EUR su PVM (suma žodžiais): Penki tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai					

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo būdas.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims). Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos (kaip yra nurodyta kvietimo pateikti pasiūlymą 5 punkte):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra puslapyje

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Nešiojamų kompiuterių techninė specifikacija	5

Pasiūlymas galioja iki Perkančiosios organizacijos nustatyto termino.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Direktorius
Raimundas Tribandis

(Vardas ir pavardė)

A. V.

NEŠIOJAMŲJŲ KOMPIUTERIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Komponento / charakteristikos pavadinimas	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais)	Siūloma charakteristika, komponento modelis, firmagamintoja
1.	Gamintojas	Nurodyti	Lenovo
2.	Pavadinimas / Modelis	Nurodyti	Lenovo ThinkPad T580
3.	Procesorius	32/64 bitų, keturių branduolių	32/64 bitų, keturių branduolių
		Ne mažiau kaip 1	Vienas
		Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau dviejų branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliu apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 7000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Pateikti atspausdintą išrašą iš www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius testų duomenis. Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2017 m. trečią ketvirtį.	Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) keturių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliu apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. 7680 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Intel i5-8250U, 1.6GHz, 6 MB SmartCache, 4 GT/s Procesoriaus testų duomenys https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html Procesorius anonsuotas ne anksčiau kaip 2017 m. trečią ketvirtį.
		Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	Procesoriaus sparta nėra dirbtinai padidinta
4.	Operatyvioji atmintis	Ne mažiau kaip 8 GB DDR4 2400.	8 GB DDR4 2400
5.	Plėtos galimybės	Ne mažiau kaip iki 32 GB.	iki 32 GB
6.	Standusis diskas	Ne mažiau 256 GB SSD M.2 NVMe su duomenų šifravimo galimybe (angl. "hardware-based") arba lygiavertis.	256 GB SSD M.2 NVMe su duomenų šifravimo galimybe (angl. "hardware-based")

7.	Ethernet adapteris	Integruotas, ne lėtesnis kaip 10/100/1000 Mbps.	Integruotas, 10/100/1000 Mbps.
8.	Beviolio tinklo adapteris	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, turintis integruotas į korpusą antenas.	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, turintis integruotas į korpusą antenas.
9.	„Bluetooth“ adapteris	Ne blogiau kaip 4.1.	4.1
10.	Vaizdo plokštė	Ne blogiau kaip integruota, gali būti naudojami operatyvinės atminties resursai.	integruota, naudojami operatyvinės atminties resursai.
11.	Garso plokštė	Integruota stereo arba geresnė.	Integruota stereo
12.	Garsiakalbis	Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt., kiekvieno galia ne mažesnė kaip 2W.	Integruoti stereo garsiakalbiai - 2 vnt., kiekvieno galia 2W.
13.	Mikrofonas	Integruotas.	Integruotas
14.	Ekranas	LED-backlit, neblizgus ekranas (anti-glare), IPS tipo, 250 nits. Ne mažiau 15" ir ne daugiau 15.6". Raiška mažiau 1920x1080. Integruota kamera su mechaniniu užraktu.	LED-backlit, neblizgus ekranas (anti-glare), IPS tipo, 250 nits. 15.6". Raiška 1920x1080. Integruota kamera su mechaniniu užraktu.
15.	Klaviatūra	Pilno dydžio, su atskira skaičių klaviatūra, su vidiniu pašvietimu, atspari apliejimui.	Pilno dydžio, su atskira skaičių klaviatūra, su vidiniu pašvietimu, atspari apliejimui.
16.	Manipuliatorius	Sensorinis (touchpad) ir svirtinis (pointstick)	Sensorinis (touchpad) ir svirtinis (pointstick)
17.	Integruoti prievadai	Ne mažiau kaip: SD (SDHC, SDXC) ir MMC kortelių skaitytuvas, HDMI 1.4b, Ethernet 10/100/1000 su RJ-45 jungtimi; jungtis sąsajų išplėtimo įrenginiui (docking station); ausinių (stereo, 3.5mm), mikrofono (stereo, 3.5mm) arba kombinuota jungtis. Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.1 (Tipas A) jungčių, ne mažiau kaip 1 vnt. Thunderbolt 3 ir ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).	SD (SDHC, SDXC) ir MMC kortelių skaitytuvas, HDMI 1.4b, Ethernet 10/100/1000 su RJ-45 jungtimi; jungtis sąsajų išplėtimo įrenginiui (docking station); ausinių (stereo, 3.5mm), mikrofono (stereo, 3.5mm) jungtis. 2 vnt. USB 3.1 (Tipas A) jungčių, 1 vnt. Thunderbolt 3 ir 1 vnt. USB-C. Visos nurodytos jungtys ir prievadai išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui ne naudojami tarpiniai įrenginiai ar adapteriai
18.	Maitinimo tinklo adapteris	USB-C tipo.	USB-C tipo
19.	Baterija	Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 13 valandų. Gali būti pridėta papildoma baterija.	Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija 13 valandų

20.	Mechaninės priemonės	Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu	Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu
21.	Kodavimas	TPM saugos mikroschema.	TPM saugos mikroschema.
22.	Saugumas	Integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas.	Integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas.
23.	Slaptažodžiai	Ijungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password).	Ijungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password).
24.	Operacinė sistema	Turi būti įdiegta Microsoft Windows 10 Professional arba lygiavertė operacinė sistema. Turi būti pateiktos visos reikalingos tvarkyklės naudoti reikalaujamai operacinei sistemai.	Microsoft Windows 10 Professional operacinė sistema. Yra pateiktos visos reikalingos tvarkyklės naudoti reikalaujamai operacinei sistemai.
25.	Kompiuterio svoris	Ne daugiau kaip 2 kg su baterija.	1.95 kg
26.	Klaviatūra	Belaidė su lietuviškomis raidėmis arba pateikiami lipdukai.	Belaidė su lietuviškomis raidėmis
27.	Pelė	Belaidė, optinė, 2-jų klavišų su ratuku.	Belaidė, optinė, 2-jų klavišų su ratuku.
28.	Krepšys	Turi būti pateikiamas to paties gamintojo kaip ir kompiuteris arba markiruota tuo pačiu prekės ženklu. Krepšys nešiojamam kompiuteriui turi būti su dokumentų skyriumi.	pateikiamas to paties gamintojo kaip ir kompiuteris. Krepšys nešiojamam kompiuteriui turi dokumentų skyrių
29.	Monitorius	Derantis nešiojamam kompiuteriui spalvoto vaizdo monitorius turi būti to paties gamintojo arba markiruotas gamintojo ženklu. Turi būti neprastesnių parametrų kaip: 1. ekrano įstrižainė ne mažesnė nei 27"; 2. ekrano kraštinių santykis 16:9; 3. neblizgus ekranas; 4. ryškumas ne mažiau 350 cd/m² arba lygiavertis; 5. ekrano taškų skaičius ne mažiau nei 256x1440; 6. statinis kontrastas ne mažiau nei 1000:1; 7. reakcijos laikas ne daugiau nei 6 ms; 8. monitoriaus šoninės kraštinės rėmelis neturi būti platesnis kaip 2 mm; 9. stebėjimo kampas (H/V) ne mažiau kaip 178°/178° arba lygiavertis; 10. spalvų gylis ne blogiau kaip 99% sRGB;	Derantis nešiojamam kompiuteriui spalvoto vaizdo monitorius yra to paties gamintojo - Lenovo Think Vision P27h. Ne prastesnių parametrų kaip: 1. ekrano įstrižainė 27"; 2. ekrano kraštinių santykis 16:9; 3. neblizgus ekranas; 4. ryškumas 350 cd/m²; 5. ekrano taškų 2560x1440; 6. statinis kontrastas 1000:1; 7. reakcijos laikas 6 ms; 8. monitoriaus šoninės kraštinės rėmelis ne platesnis kaip 2 mm; 9. stebėjimo kampas (H/V) 178°/178°; 10. spalvų gylis 99% sRGB; 11. integruotos vaizdo įėjimo jungtys: DP, 2x HDMI, USB-C (su kompiuterio krovimo funkcija) ir DP išėjimo

		11. integruotos vaizdo įėjimo jungtys: DP, 2x HDMI, USB-C (su kompiuterio krovimo funkcija) ir DP išėjimo jungtis. USB-C jungties kabelis, ilgis ne trumpesnis kaip 1,8 m; 12. integruotos ne mažiau kaip 4 vnt. USB 3.0 jungtys 13. monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ne mažiau kaip 11 cm; 14. ekrano reguliavimas/pasukimas ne mažiau nuo -5° iki $+30^{\circ} / 45^{\circ}$; 15. monitorius gali būti pateiktas su trečiųjų šalių stovu, jei baziniame komplekte esantis neužtikrina reikiamų kampų reguliavimo parametrų; 16. monitorius turi atitikti ekologinio ženklo "Gėlė" (arba lygiaverčių ženklų: EPEAT Gold, Blue Angel, Nordic Swan) reikalavimus; 17. monitorius turi atitikti TCO 7.0 arba lygiaverčio ženklo reikalavimus; 18. Gamintojo suteikiamas garantinis laikotarpis monitoriui turi būti ne trumpesnis kaip 36 mėn.	jungtis. USB-C jungties kabelis, ilgis 1,8 m; 12. integruotos 4 vnt. USB 3.0 jungtys 13. monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį 11 cm; 14. ekrano reguliavimas/pasukimas nuo -5° iki $+30^{\circ} / 45^{\circ}$; 15. pateikiamas originalus gamintojo stovas; 16. monitorius atitinka ekologinio ženklo "Gėlė" (arba lygiaverčių ženklų: EPEAT Gold, Blue Angel, Nordic Swan) reikalavimus; 17. monitorius atitinka TCO 7.0 reikalavimus; Gamintojo suteikiamas garantinis laikotarpis monitoriui 36 mėn.
30.	Gaminio atsparumo reikalavimai	Atitikimas MIL-SPEC 810G standartui.	Atitikimas MIL-SPEC 810G standartui.
31.	Sertifikavimo reikalavimai	Privalo atitikti: ISO-9001:2008 gamybos kokybės standartą; Sertifikatai: Energy Star 6.1, EPEAT Gold, CE arba lygiaverčiai. Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 10 operacine sistema.	Atitinka: ISO-9001:2008 gamybos kokybės standartą; Sertifikatai: Energy Star 6.1, EPEAT Gold, CE. Kompiuteris sertifikuotas darbui su MS Windows 10 operacine sistema.
32.	Suderinamumas	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, HDD, atmintis, ir kt.) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos ir surinktos gamintojo gamykloje.	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, HDD, atmintis, ir kt.) pateikti vienos firmos gamintojos ir surinktos gamintojo gamykloje.
33.	Garantinis laikotarpis	Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesių (baterijai 12 mėn.) gamintojo garantija. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių	Visoms siūlomoms prekėms suteikiama 36 mėnesių (baterijai 12 mėn.) gamintojo garantija. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas

		tiekinas ir nemokami remonto darbai.	dalių tiekinas ir nemokami remonto darbai.
--	--	--------------------------------------	--
