

rkimo poreikis 24 mėnesiams

lyvairūs rankiniai įrankiai, grąžtai, tvirtinimo detalės, varžtai, sraigčiai, medisraigčiai, veržlės, kaiščiai, spygnos, raktai, virbai 44511000-5

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientaciniai kiekiai	Techninės charakteristikos	Mato vnt. kaina EUR be PVM	Mato Vnt. kaina EUR su PVM	Suma EUR be PVM	Suma EUR su PVM
1	Suvirinimo elektrodai	kg	50	3 mm	2.7273	3.30	136.36	165.00
2	Galvutė sukimui PH: PZ	vnt	30		0.9091	1.10	27.27	33.00
3	Grąžtai SDS	vnt	20	Diametras 6 mm	1.2397	1.50	24.79	30.00
4	Grąžtai SDS	vnt	20	Diametras 8 mm	1.4876	1.80	29.75	36.00
5	Grąžtai SDS	vnt	20	Diametras 12 mm	1.9835	2.40	39.67	48.00
6	Grąžtai SDS	vnt	20	Diametras 14 mm	3.3885	4.10	67.77	82.00
7	Grąžtai metalui	vnt	20	Diametras 2 mm	0.4794	0.58	9.59	11.60
8	Grąžtai metalui	vnt	20	Diametras 4 mm	0.6199	0.75	12.40	15.00
9	Grąžtai metalui	vnt	20	Diametras 6-8 mm	1.4463	1.75	28.93	35.00
10	Grąžtai metalui	vnt	20	Diametras 10 mm	2.6447	3.20	52.89	64.00
11	Šlitavimo diskas	vnt	2000	Diametras 125 mm, storis 5-7 mm	0.9918	1.20	19.84	24.00
12	Įkalami dubeliai su plastmase 6*40	vnt	2000		0.0248	0.03	49.60	60.00
13	Įkalami dubeliai su plastmase 8*60	vnt	2000		0.0496	0.06	99.20	120.00
14	Įkalami dubeliai su plastmase 8*80	vnt	2000		0.0579	0.07	115.80	140.00
15	Įsukami diubeliai	vnt	500	Su plastmasine įvore, LY 6x35 LKSP arba lygiavertis	0.0579	0.07	115.80	140.00
16	Įsukami diubeliai	vnt	300	Su plastmasine įvore, LY 6/60LKSP arba lygiavertis	0.0992	0.12	49.60	60.00
17	Įsukami diubeliai	vnt	2000	Su plastmasine įvore, LY 8/80LKSP arba lygiavertis	0.1488	0.18	44.64	54.00
18	Savisriegiai Gkp į metalą, fosfuoti, juodi, be grąžtelio	vnt	2000	3,5 x 25	0.0067	0.008	13.40	16.00
19	Savisriegiai Gkp į metalą, fosfuoti, juodi, be grąžtelio	vnt	2000	3,5 x 45	0.0124	0.015	24.80	30.00
20	Savisriegiai Gkp į medį, fosfuoti, juodi	vnt	2000	3,5 x 32	0.0083	0.01	16.60	20.00

21	Saviriegiai Gkp į medį, fosfuoti, juodi	vnt	2000	3,5 x 45	0.01	0.012	20.00	24.00
22	Saviriegiai Gkp į medį, fosfuoti, juodi	vnt	2000	3,5 x 55	0.0166	0.02	33.20	40.00
23	Saviriegiai Gkp į medį, fosfuoti, juodi	vnt	2000	4,2 x 65	0.0166	0.02	33.20	40.00
24	Saviriegiai Gkp į medį, fosfuoti, juodi	vnt	2000	4,2 x 76	0.019	0.023	38.00	46.00
25	Medstraigčiai grūdinti, geltoni	vnt	2000	4,0x 16	0.0083	0.01	16.60	20.00
26	Medstraigčiai grūdinti, geltoni	vnt	2000	4,0 x 35	0.01	0.012	20.00	24.00
27	Medstraigčiai grūdinti, geltoni	vnt	2000	4,0 x 45	0.0124	0.015	24.80	30.00
28	Medstraigčiai grūdinti, geltoni	vnt	2000	4,0 x 60	0.0166	0.02	33.20	40.00
29	Medstraigčiai grūdinti, geltoni	vnt	200	5,0 x 40	0.0141	0.017	2.82	3.40
30	Medstraigčiai grūdinti, geltoni	vnt	500	4x20	0.0083	0.01	4.15	5.00
31	Medstraigčiai grūdinti, geltoni	vnt	2000	4x25	0.0083	0.01	16.60	20.00
32	Medstraigčiai grūdinti, geltoni	vnt	2000	5x20	0.01	0.012	20.00	24.00
33	Medstraigčiai sukami su nailoniais kaisčiais 4x60	vnt	2000	4x60	0.0166	0.02	33.20	40.00
34	Medstraigčiai grūdinti, geltoni 5x80	vnt	200	5x80	0.0331	0.04	6.62	8.00
35	Medstraigčiai grūdinti, sukami 5x100	vnt	200	5x100	0.0414	0.05	8.28	10.00
36	Medstraigčiai DIN 571 arba lygiavertis	vnt	500	6x80	0.0372	0.045	18.60	22.50
37	Medstraigčiai DIN 571 arba lygiavertis	vnt	200	6x70	0.0331	0.04	6.62	8.00
38	Medstraigčiai DIN 571 arba lygiavertis	vnt	100	6x100	0.0579	0.07	5.79	7.00
39	Plastikinis kaisčis gipsokartonui 3-4 HV MINI	Vnt.	200	3-4 HV	0.1488	0.18	29.76	36.00
40	Kaisčiai plastmasiniai	vnt	200	YLT 6	0.0124	0.015	2.48	3.00
41	Kaisčiai plastmasiniai	vnt	200	YLT 8	0.019	0.023	3.80	4.60
42	Kaisčiai plastmasiniai	vnt	200	YLT 10	0.0248	0.03	4.96	6.00
43	Skardvarščiai (balti), profiliams	vnt	1000	4,2 x 13mm	0.0083	0.01	8.30	10.00
44	Vinys cinkuoti	kg	3	1,8 x 50mm	2.2314	2.70	6.69	8.10
45	Vinys cinkuoti	kg	3	2,5 x 60mm	1.9174	2.32	5.75	6.96
46	Statybines vinys juodos	kg	3	Matmenys: 1,6x40 mm	1.7934	2.17	5.38	6.51
47	Statybines vinys juodos	kg	3	Matmenys: 1,8x40 mm	1.9174	2.32	5.75	6.96
48	Statybines vinys juodos	kg	3	Matmenys: 3,0x70 mm	1.1984	1.45	3.60	4.35
49	Statybines vinys juodos	kg	3	Matmenys: 3,0x80 mm	1.1984	1.45	3.60	4.35
50	Statybines vinys juodos	kg	3	Matmenys: 3,5x90 mm	1.1984	1.45	3.60	4.35
51	Statybines vinys juodos	kg	3	Matmenys: 4,0x100 mm	1.1984	1.45	3.60	4.35
52	Statybines vinys juodos	kg	3	Matmenys: 4,0x120 mm	1.1984	1.45	3.60	4.35

3	Statybinės viny's juodos	kg	3	Matmenys: 5,0x150 mm	1,1984	1,45	3,60	4,35
4	Statybinės viny's cinkuotos	kg	1	Matmenys: 1,6x32 mm	2,3967	2,90	2,40	2,90
5	Statybinės viny's cinkuotos	kg	1	Matmenys: 1,6x40 mm	2,3967	2,90	2,40	2,90
6	Statybinės viny's cinkuotos	kg	1	Matmenys: 1,8x40 mm	1,9174	2,32	1,91	2,32
7	Statybinės viny's cinkuotos	kg	1	Matmenys: 3,0x70 mm	1,5538	1,88	1,55	1,88
8	Statybinės viny's cinkuotos	kg	1	Matmenys: 3,0x80 mm	1,5538	1,88	1,55	1,88
9	Statybinės viny's cinkuotos	kg	1	Matmenys: 3,5x90 mm	1,6529	2,00	1,65	2,00
10	Statybinės viny's cinkuotos	kg	1	Matmenys: 4,0x100 mm	1,6529	2,00	1,65	2,00
11	Statybinės viny's cinkuotos	kg	1	Matmenys: 4,0x120 mm	2,4794	3,00	2,48	3,00
12	Statybinės viny's cinkuotos	kg	1	Matmenys: 3,25x30 mm	2,4794	3,00	2,48	3,00
13	Stoginės viny's	kg	1	Matmenys: 3,25x40 mm	2,4794	3,00	2,48	3,00
14	Stoginės viny's	kg	1	Matmenys: 3,25x50 mm	1,6529	2,00	1,65	2,00
15	Stoginės viny's	kg	1	Matmenys: 5,0x30 mm	1,6529	2,00	1,65	2,00
16	Viny's betonui cinkuotos	kg	1	Matmenys: 5,0x40 mm	1,6529	2,00	1,65	2,00
17	Viny's betonui cinkuotos	kg	1	Matmenys: 5,0x50 mm	2,8926	3,50	2,89	3,50
18	Viny's betonui cinkuotos	kg	1	Matmenys: 2,0x20 mm	2,8926	3,50	2,89	3,50
19	Tolinės viny's cinkuotos	kg	1	Matmenys: 2,0x25 mm	1,9835	2,40	1,98	2,40
20	Tolinės viny's cinkuotos	kg	1	Matmenys: 2,5x32 mm	1,9009	2,30	1,90	2,30
21	Tolinės viny's cinkuotos	kg	1	Matmenys: 4,0x100 mm	1,9009	2,30	1,90	2,30
22	Šiferinės viny's cinkuotos	kg	1	Matmenys: 4,0x120 mm	2,4794	3,00	2,48	3,00
23	Viny's grindjuostėms	kg	1	Matmenys: 2,0x16 mm	2,4794	3,00	2,48	3,00
24	Viny's grindjuostėms	kg	1	Matmenys: 2,0x23 mm	2,4794	3,00	2,48	3,00
25	Viny's grindjuostėms	kg	1	Matmenys: 2,0x30 mm	2,4794	3,00	2,48	3,00
26	Viny's grindjuostėms	kg	1	Matmenys: 2,0x30 mm	3,1405	3,80	12,56	15,20
27	Griebtuvąs gręžtuvui	vnt	4	Gražtams 0,5-10 mm	4,7521	5,75	19,01	23,00
28	Griebtuvąs gręžtuvui	vnt	4	Gražtams 3,0-16 mm	3,5538	4,30	35,54	43,00
29	Peilis su išstumiamaisi ašmenimis	vnt	10	Ašmenų plotis 18 mm	0,9918	1,20	9,92	12,00
30	Peilis su išstumiamaisi ašmenimis	vnt	10	Ašmenų plotis 9 mm	0,7025	0,85	7,02	8,50
31	Laužomųjų ašmenų peilis	vnt	10	Peilio paskirtis: Universalus, Ašmenų tipas: Laužomieji, Ašmenų plotis: 18, ± 2mm Rankena : Cinko ir aliuminio lydinio.	0,6199	0,75	6,20	7,50
32	Laužomųjų ašmenų peilis	vnt	10	Plotis 9 mm	0,8265	1,00	16,53	20,00
33	Laužomųjų ašmenų peilis	vnt	20	Plotis 18 mm				
34	Laužomųjų ašmenų peilis	vnt	20	Plotis 18 mm				

83	Ruletė medžiaginė	vnt	1	Ruletės plotis 12,5 mm, ilgis 30 m	5.3719	6.50	5.37	6.50	
84	Pjūklas medžiui grūdintais dantimis	vnt	4	Ilgis 400 mm	7.4381	9.00	29.75	36.00	
85	Pjūklas medžiui grūdintais dantimis	vnt	4	Ilgis 500 mm	8.6777	10.50	34.71	42.00	
86	Rėmelis metalo pjūkleliui medine rankena	vnt	4	Ilgis 300 mm	5.2893	6.40	21.16	25.60	
87	Pjūklukas metalui	vnt	10	Ilgis 300 mm	0.4959	0.60	4.95	6.00	
88	Replės universalios	vnt	10	Ilgis 160 mm	3.6364	4.40	36.36	44.00	
89	Replės kandyklės	vnt	5	Ilgis 180 mm	3.8017	4.60	19.00	23.00	
90	Replės plytelėms	vnt	5	Ilgis 200 mm	4.5455	5.50	22.73	27.50	
91	Replės plytelėms	vnt	5	Ø 14 mm	3.0579	3.70	15.29	18.50	
92	Plaktukas mediniu kotu	vnt	2	Svoris 100 g	1.5703	1.90	3.14	3.80	
93	Plaktukas mediniu kotu	vnt	2	Svoris 200 g	1.7356	2.10	3.47	4.20	
94	Plaktukas mediniu kotu	vnt	2	Svoris 300 g	1.9009	2.30	3.80	4.60	
95	Kirvis su mediniu kotu	vnt	2	Svoris 0,6 kg	9.5868	11.60	19.17	23.20	
96	Kirvis su mediniu kotu	vnt	2	Svoris 1 kg	12.0662	14.60	24.13	29.20	
97	Kaltas medžiui su rankena	vnt	2	Matmenys 10x200 mm	1.7356	2.10	3.47	4.20	
98	Kaltas medžiui su rankena	vnt	2	Matmenys 20x200 mm	2.3141	2.80	4.63	5.60	
99	Kaltas medžiui su rankena	vnt	2	Matmenys 30x200 mm	2.81	3.40	5.62	6.80	
100	Kastuvas smėliui, žvyru su mediniu kotu	vnt	2	Matmenys: 245x285 mm	9.7521	11.80	19.50	23.60	
101	Kastuvas V formos su mediniu kotu	vnt	2	Matmenys: 210x285 mm	9.7521	11.80	9.75	11.80	
102	Kastuvas U formos su mediniu kotu	vnt	2	Matmenys: 210x285 mm	12.0662	14.60	24.13	29.20	
103	Kibiras polietileninis juodas su rankena	vnt	2	Talpa 10 l	1.3224	1.60	2.64	3.20	
104	Kibiras polietileninis juodas su rankena	vnt	2	Talpa 16 l	1.9009	2.30	3.80	4.60	
105	Kibiras polietileninis juodas su rankena	vnt	2	Talpa 20 l	2.1488	2.60	4.30	5.20	
106	Kibiras cinkuotas	vnt	2	Talpa 15 l	3.2232	3.90	6.45	7.80	
107	Mūrininko virvutė	vnt	2	Virvutės storis 1,6 mm, ilgis 50 m	1.6529	2.00	3.30	4.00	
108	Mūrininko mentele, nerūdijančio plieno	vnt	2	Matmenys 16x11 cm	1.9009	2.30	3.80	4.60	
109	Mūrininko mentele, nerūdijančio plieno	vnt	2	Matmenys 18x12 cm	1.9009	2.30	3.80	4.60	
110	Deimantinio disko D125	vnt	10		3.5538	4.30	35.54	43.00	
111	Diskiniai pjūklai D230 medžiui	vnt	5		7.6033	9.20	38.02	46.00	
112	Deimantinio pjovimo diskas D230 Turbo	vnt	5		7.7686	9.40	38.84	47.00	
113	Pjovimo diskas	vnt.	30	Pjauti: Metalą. Nerūdijančių plieną. Matmenys/skersmuo : 125x1,0x22,23 mm.± 1mm	0.3719	0.45	11.16	13.50	

114	Pjovimo diskas (125x1,2x22,23 mm)	vnt.	30	Pjauti: Metala. Nerūdijantiji plieną. Matmenys/skersmuo : 125x1,2x22,23 mm.± 1mm	0.6447	0.78	19.34	23.40
115	Pjovimo diskas (125x1,6x22,23 mm)	vnt.	30	Pjauti: Metala. Nerūdijantiji plieną. Matmenys/skersmuo : 125x1,6x22,23 mm.± 1mm	0.6447	0.78	19.34	23.40
116	Pjovimo diskas (180x2,5x22,23 mm)	vnt.	30	Pjauti: Metala. Matmenys/skersmuo : 180x2,5x22,23 mm.± 1mm	0.8265	1.00	24.80	30.00
117	Pjovimo diskas (230x2,2x22,23 mm)	vnt.	30	Pjauti: Metala. Nerūdijantiji plieną. mm.± 1mm	1.5703	1.90	47.11	57.00
118	Šlifavimo kempinėle	vnt.	10	Matmenys/skersmuo : 100x68x27 mm.± 1mm Paskirtis : įvairiems paviršiams šlifuoti. Grūdėtumas: 80.	0.5786	0.70	5.78	7.00
119	Plokščiasis atsuktuvas	vnt.	2	Antgalis: 4 mm, plokščias. Ilgis (darbinis, bendras): 100 mm. ± 1mm. Y patybės: 1000 V.	1.5290	1.85	3.05	3.70
120	Kryžminis atsuktuvas	vnt.	2	Antgalis: Ph2. Ilgis (darbinis, bendras): 100 mm. ± 1mm	1.5290	1.85	3.05	3.70
121	Žirkles	vnt.	2	Paskirtis: Armatūrai kirpti. Ilgis: 450 mm. ± 10 mm	4.4628	5.40	8.92	10.80
122	Kombinuotosios replės (160 mm; 1000 v; 60)	vnt.	1	Ilgis: 160 mm.± 1mm. Y patybės: Kombinuotos / 1000 V.	7.1901	8.70	7.19	8.70
123	Siurapykliai pjūkliai	vnt	15	Pjauti: Medį. Ašmenų ilgis: 75 mm. ± 1mm;	1.1984	1.45	17.98	21.75
124	Grėblys su kotu	vnt.	5	Dantų skaičius: 16. Ilgis, cm: 155.± 5 cm.	4.6281	5.60	23.14	28.00
125	Plastikinis veduoklinis grėblys be koto	vnt.	5	Dantų skaičius: 35. Darbinis plotis, cm: 76.± 3 cm	2.0662	2.50	10.33	12.50
126	Sentuvas su kotu	vnt.	2	Ilgis, cm: 102. Darbinis plotis, cm: 24.± 1cm	9.5868	11.60	19.17	23.20
127	Kirvis su mediniu kotu	vnt.	1	Bendras svoris: 1200 g± 200 g.	13.9670	16.90	13.97	16.90
128	Kotas	vnt.	10	Išukamas; šepetiui. Spalva: Natūralios medžio spalvos. Ilgis, 115 cm. ± 15 cm.	1.4876	1.80	14.87	18.00
129	Sekatorius šakoms	vnt.	1	.	6.8595	8.30	6.85	8.30
130	Gyvatvorių žirkles	vnt.	4	Su medine rankena	9.5868	11.60	38.34	46.40
131	Trosas 3 mm	m	50		0.2067	0.25	10.34	12.50
132	Troso suveržėjas 3 mm	vnt	20	3 mm	0.0744	0.09	1.49	1.80
133	Gulščūkai	Vnt	4	40 cm	2.9752	3.60	11.90	14.40
134	Gulščūkai	Vnt	4	1 m.	6.1157	7.40	24.46	29.60

		Vnt	4	2 m.	11.2397	13.60	44.96	54.40
5	Gulščiuikai	vnt.	10	Nuo spyros krašto iki cilindro 55 mm, tarp rankenos ir cilindro 72 mm	10.3306	12.50	103.30	125.00
6	Spynos įleidžiamos su cilindru, rankenomis, plokštelėmis 31829 VA baltos spalvos	vnt	10	Tarp rankenos ir cilindro 55 mm, nuo spyros krašto iki cilindro 55 mm	11.4050	13.80	114.05	138.00
7	Spynos įleidžiamos ZV – 4 su cilindru, rankenomis, plokštelėmis, chromo spalvos	vnt.	20	Tarp rankenos ir cilindro 72 mm, nuo spyros krašto iki cilindro 45 mm	10.4133	12.60	208.27	252.00
38	Spynos įleidžiamos ZV – 45 su cilindru, rankenomis, plokštelėmis, chromo spalvos	vnt	15	ZV-41/2 arba lygiavertė	4.0496	4.90	60.74	73.50
39	Spyna įleidžiama	vnt	15	R152 arba lygiavertė	7.0248	8.50	105.37	127.50
40	Spyna įleidžiama	vnt	10	Z 72/45 arba lygiavertės	6.9422	8.40	69.42	84.00
41	Spynos durims įleidžiamos	vnt	5	Tarp rankenos ir cilindro 85 mm, nuo spyros krašto iki cilindro 45 mm	7.1901	8.70	35.95	43.50
42	Spynos įleidžiamos mechanizmas	vnt	6	80x60mmx 10 mm	3.1405	3.80	18.84	22.80
143	Pakabinama spyna (pusapyaliu lankeliu, storis 10 mm)		30	Padengimas: žalvariu. Cilindro ilgis, mm: 60 (30x30). Raktų skaičius, vnt.: ne mažiau 5 (komplekte)	2.9918	3.62	89.75	108.60
144	spynos cilindras	vnt.		Padengimas: žalvariu. Cilindro ilgis, mm: 65 (30x35). Raktų skaičius, vnt.: ne mažiau 5 (komplekte)	5.2893	6.40	158.68	192.00
145	spynos cilindras	vnt.	30	45x40mmx 5 mm	2.81	3.40	28.10	34.00
146	Pakabinama spyna, lankelio storis 5mm, pusapyaliu lankeliu	vnt.	10	138 D 19x22	2.0662	2.50	41.32	50.00
147	Baldinės spyneles, cilindrinės su priespyniu, cilindro 19x22, dalies prie baldo 40x40	vnt	20	10cm su kilpute	0.7438	0.90	7.44	9.00
148	Kabliukas mediniui langui arba durims,, metalinis, chromo spalvos su kilpute užkabimui	vnt	10	d 25	0.7852	0.95	7.85	9.50
149	Baldiniai lankstai, šarmyrimiai, išoriniai	vnt	10	350x300 mm	1.405	1.70	14.05	17.00
150	Laikikliai lentynai, metaliniai, balti	vnt	10	130x74mm	2.6447	3.20	26.45	32.00
151	Durų vyriai (paprasti) cinkuoti	vnt	10	450x45mm	3.719	4.50	37.19	45.00
152	Guoliniai teleskopiniai bėgeliai spintos bėgeliai GTV L450	vnt	10	450mm	4.1323	5.00	41.32	50.00
153	Guoliniai teleskopiniai bėgeliai spintos stalčiui 450mm su pritraukėju (gaudykle)	vnt	10	400x45mm	4.1240	4.99	41.24	49.90
154	Guoliniai teleskopiniai pilno ištraukimo bėgeliai GTV L400	vnt	10	350mm	5.2893	6.40	52.89	64.00
Rūšiniai bėgeliai stalčiams FGV L350,								

	baltos spalvos ,siauri	vnt	10	450mm	5.2067	6.30	52.07	63.00
156	Ritininiai bėgeliai stalčiams FGV L450, balto spalvos	vnt	10	500mm	5.6199	6.80	56.20	68.00
157	Ritininiai bėgeliai stalčiams FGV L500, balto spalvos	vnt	10		2.0331	2.46	20.33	24.60
158	Lankstai durims metaliniai	vnt	10	25x25mm	2.562	3.10	25.62	31.00
159	Kampo fiksatorius baldinis 25/25mm su dangteliu, plastikinis	vnt	20		3.0579	3.70	61.16	74.00
160	Pakaba metalinė 2 vietų	vnt	10	130 mm	0.7438	0.90	7.44	9.00
161	Lankstai durims metaliniai	vnt	10	90 kg	31.2397	37.80	312.40	378.00
162	Durų pritraukėjas su fikscija lauko durims	vnt	10	60 kg	27.6033	33.40	276.03	334.00
163	Durų pritraukėjas hidraulinis	vnt	10		2.8926	3.50	28.93	35.00
164	Spragtelukas be užrakto	vnt	10		11.1571	13.50	111.57	135.00
165	Durų rankena	vnt	10	Klasikinio stiliaus durų rankena. Rankena tvirtinasi susiveržiančiais kiaurai per spygną varžtais. Rankenos ašis 8mm skersmens.	3.2314	3.91	32.31	39.10
166	Durų rankenos	vnt	10	Fiksuota rankena, skirta durims ir varteliams su mechaniskai rakinamomis spynomis, kurių atstumams nuo širdelės centro iki rankenos centro yra 72mm. Iš vidaus nulenkiama rankena-iščėjimui, o iš išorės fiksuota rankena. Spalvai: juoda arba balta. Pusė: kairės ir dešinės.	1.3224	1.60	26.45	32.00
167	Durų rankenos strypelis	vnt	20	Skirtas durų rankenoms sujungti, ilgis 105 mm, kvadrato skersmuo 8 mm	0.7438	0.90	7.44	9.00
168	Baldiniai lankstai, šarnyriniai, išoriniai	vnt	10	d 35 Maksimalus leidžiamas svoris iki 120 kg	32.2314	39.00	64.46	78.00
169	Dvipusės kopėčios	vnt	2	Pakopų skaičius: 3 Pasiekiamo aukštis, m: 2,57 Plotis, cm: 40 Aukštis, m: 1,23 Medžiaga: aliuminis			4750.47	5745.94

