

PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. SUT(ADM)-185

2019 m. 05 10 d.

Vilnius

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, atstovaujama finansų direktoriaus Andrej Kosiakov, veikiančio pagal 2019 m. sausio 30 d. įgaliojimą Nr. ĮG(ADM)-88 (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Danis sauga“**, juridinio asmens kodas 125276356, atstovaujama prezidento Dainiaus Stulgio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Paslaugų teikėjas**), toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, sudarė šią paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „**Sutartimi**“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra: 1 pirkimo objekto dalis (toliau – **p.o.d.**) – **paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugų Vilniaus regione pirkimas-pardavimas**; 2 p.o.d. – **įrangos, apsaugančios nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros paslaugų Vilniaus regione pirkimas-pardavimas**; 3 p.o.d. – **pilnos apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemos periodinės patikros paslaugos Vilniaus regione pirkimas-pardavimas**; 4 p.o.d. – **paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugų Kauno regione pirkimas-pardavimas**; 5 p.o.d. – **įrangos, apsaugančios nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros paslaugų Kauno regione pirkimas-pardavimas**; 6 p.o.d. – **paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugų Šiaulių/Radviliškio regione pirkimas-pardavimas**; 7 p.o.d. – **įrangos, apsaugančios nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros paslaugų Šiaulių/Radviliškio regione pirkimas-pardavimas**; 8 p.o.d. – **pilnos apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemos periodinės patikros paslaugos Šiaulių/Radviliškio regione pirkimas-pardavimas**; 9 p.o.d. – **paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugų Klaipėdos regione pirkimas-pardavimas**; 10 p.o.d. – **įrangos, apsaugančios nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros paslaugų Šiaulių/Radviliškio regione pirkimas-pardavimas** (toliau – **Paslaugos**) pirkimas-pardavimas.

1.2. Paslaugos teikiamos Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priede „Paaukštinimo priemonių, įrangos ir sistemų, apsaugančių nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros paslaugų pirkimo techninė specifikacija“ (toliau – **1 priedas**) nurodytais adresais.

1.3. Paslaugas priimti įgalioto atsakingo asmens kontaktiniai duomenys nurodyti Sutarties 1 priede. Apie įgalioto asmens pasikeitimą Užsakovas informuoja Paslaugų teikėją šios Sutarties 9 skyriuje nurodytu Paslaugų teikėjo elektroniniu paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nebus atliekamas.

2. SUTARTIES KAINA IR / ARBA KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra (perkama pagal Užsakovo poreikį pagal Sutartyje numatytus Paslaugų įkainius) kainodaros metodas.

Perkama pagal poreikį pagal Sutartyje numatytus įkainius, įsipareigojant išpirkti 25 (dvidešimt penkis) proc. Sutarties 2.2 punkte nurodytos Sutarties maksimalios kainos. (Jei sutartis sudaryta dėl

kelių p.o.d., tokiu atveju 25 (dvidešimt penkių) proc. dydis skaičiuojamas nuo konkrečios p.o.d. sumos, o ne bendros visos Sutarties maksimalios kainos).

Sutarties galiojimo metu atsiradus Užsakovo poreikiui įsigyti Sutartyje nenumatytas, tačiau su Pirkimo objektu / Sutarties dalyku susijusias paslaugas (kitokių charakteristikų / parametrų ar identiško / panašaus naudojimo) (toliau – Nenumatytos paslaugos), Užsakovas turi teisę įsigyti ne daugiau nei 10 (dešimt) procentų Nenumatytų paslaugų, šį procentą skaičiuojant nuo Sutarties 2.2 p. nurodytos kainos, lygios atitinkamos p.o.d. (pagal atitinkamą p.o.d.), be PVM kainai (jos nedidinant).

Nenumatytos paslaugos bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Užsakovo užsakymo pateikimo dieną Paslaugų teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis Nenumatytų paslaugų kainomis. Jei Nenumatytų paslaugų kainos viešai neskelbiamos, Užsakovas kreipsis į Paslaugos teikėją su prašymu pateikti Nenumatytų paslaugų kainas (komercinį pasiūlymą), pažymėdamas, kad įsigytinų Nenumatytų paslaugų kainos turi būti konkurencingos ir negali būti didesnės nei rinkos kainos. Gavęs Paslaugų teikėjo pateiktas Nenumatytų paslaugų kainas (komercinį pasiūlymą), Užsakovas atlieka rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir / ar raštu, ir / ar paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.), tokiu būdu įvertindamas, ar Paslaugos teikėjo pateiktos Nenumatytų paslaugų kainos atitinka rinką. Nustačius, kad Paslaugų teikėjo pasiūlytos Nenumatytų paslaugų kainos yra didesnės nei rinkos, Užsakovas prašo Paslaugų teikėjo jas sumažinti. Tik objektyviai įvertinus ir turint pagrindžiančius / įrodančius dokumentus, kad Paslaugų teikėjo pateiktos Nenumatytų paslaugų kainos atitinka rinkos kainas, jos gali būti įsigijamos vadovaujantis šia Sutartimi.

2.2. Atsižvelgiant į Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punktą:

Sutarties maksimali kaina yra:

1 p.o.d. – 20 808,00 Eur (dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai aštuoni eurai, 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – **PVM**);

PVM 21 proc. – 4 369,68,00 Eur (keturi tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 68 ct);

25 177,68 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt septyni eurai, 68 ct) su PVM.

2 p.o.d. – 11 420,00 Eur (vienuolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt eurų, 00 ct) be PVM;

PVM 21 proc. – 2 398,20 Eur (du tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 20 ct);

13 818,20 Eur (trylika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniolika eurų, 20 ct) su PVM.

3 p.o.d. – 29 400,00 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai eurų, 00 ct) be PVM;

PVM 21 proc. – 6 174,00 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt keturi eurai, 00 ct);

35 574,00 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 00 ct) su PVM.

4 p.o.d. – 10 950,00 Eur (dešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) be PVM;

PVM 21 proc. – 2 299,50 Eur (du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 50 ct);

13 249,50 Eur (trylika tūkstančių du šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 50 ct) su PVM.

5 p.o.d. – 6 000,00 Eur (šeši tūkstančiai eurų, 00 ct) be PVM;

PVM 21 proc. – 1 260,00 Eur (vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct);

7 260,00 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct) su PVM.

6 p.o.d. – 12 750,00 Eur (dvylika tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) be PVM;

PVM 21 proc. – 2 677,50 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 50 ct);

15 427,50 Eur (penkiolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt septyni eurai, 50 ct) su PVM.

7 p.o.d. – 8 930,00 Eur (aštuoni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt eurų, 00 ct) be PVM;

PVM 21 proc. – 1 875,30 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt penki eurai, 30 ct);

10 805,30 Eur (dešimt tūkstančių aštuoni šimtai penki eurai, 30 ct) su PVM.

8 p.o.d. – 14 670,00 Eur (keturiolika tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt eurų, 00 ct) be PVM;

PVM 21 proc. – 3 080,70 Eur (trys tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų, 70 ct);

17 750,70 Eur (septyniolika tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt eurų, 70 ct) su PVM.

9 p.o.d. – 10 950,00 Eur (dešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) be PVM;

PVM 21 proc. – 2 299,50 Eur (du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 50 ct);

13 249,50 Eur (trylika tūkstančių du šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 50 ct) su PVM.

10 p.o.d. – 6 180,00 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų, 00 ct) be PVM; PVM 21 proc. – 1 297,80 Eur (vienas tūkstantis du šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 80 ct); 7 477,80 Eur (septyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 80ct) su PVM.

Paslaugų įkainiai pateikiami Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 priede.

2.3. Apmokėjimo sąlygos: už Paslaugų teikėjo tinkamai įvykdytus užsakymus mokama kartą per mėnesį pagal Sutarties 2 priede „Paslaugų įkainiai“ nustatytus įkainius per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas Sutarties Bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka.

3. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS

3.1. Paslaugos turi būti suteiktos per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu info@danis.lt dienos. Šalys susitaria, kad Paslaugų suteikimo terminas yra esminė Sutarties sąlyga.

3.2. Minimali vieno užsakymo vertė – 30,00 Eur (trisdešimt eurų, 00 ct) be PVM.

3.3. Paslaugos teikiamos darbo dienomis:

- pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.;
- penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.;
- prieššventinėmis dienomis – viena valanda anksčiau, nei įprastinėmis savaitės dienomis.

3.4. Suteikęs Paslaugas Užsakovui Paslaugų teikėjas pateikia Sutarties 1 priedo 4.1 punkte nurodytus dokumentus.

4. PASLAUGŲ KOKYBĖ

4.1. Paslaugos turi būti suteiktos kokybiškai pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. Nustačius, kad Paslaugos yra nekokybiškos Paslaugų teikėjas privalo ištaisyti Paslaugų trūkumus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškas Paslaugas išsiuntimo Paslaugų teikėjui momento.

4.2. Paslaugų trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka numatyta Sutarties Bendrosiose sąlygose.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jeigu Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti Paslaugas Sutarties 3.1 punkte nurodytu terminu, Paslaugų teikėjas sumoka Užsakovui baudą, kuri lygi nesuteiktų Paslaugų įkainius (su PVM) padauginus iš 2 (dviejų).

5.2. Jei Užsakovas uždelsia atsiskaityti už tinkamai Paslaugų teikėjo suteiktas ir perduotas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Paslaugų teikėjas nuo kitos dienos skaičiuoja Užsakovui 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos, įskaitant PVM, jei jis Sutarčiai taikomas, maksimalią delspinigių skaičiavimo ribą nustatant 20 (dvidešimt) procentų nuo Sutarties maksimalios kainos dalies, lygios atitinkamos p.o.d. pasiūlymo kainai, įskaitant PVM, jei jis Sutarčiai taikomas. *(Jei sutartis sudaryta dėl kelių p.o.d., tokiu atveju 20 procentų dydis skaičiuojamas tik iki konkrečios p.o.d. kainos, o ne bendros visos Sutarties maksimalios kainos).*

5.3. Jei Paslaugų teikėjas, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, taip pat, jeigu dėl bet kokių aplinkybių, susijusių su Paslaugų teikėju ar jo teikiamomis Paslaugomis, Užsakovui yra taikomos bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga ar jos institucijos, Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė, įskaitant JAV izdo departamento Užsienio lešų kontrolės biurą (OFAC) ir/ar šių subjektų institucijos (toliau – **Sankcijos**), Paslaugų teikėjas įsipareigoja apsaugoti Užsakovą bei trečiuosius asmenis nuo bet kokių neigiamų pasekmių atsakyti prieš Užsakovą bei trečiuosius asmenis dėl bet kokių neigiamų pasekmių,

kurias Užsakovui ar tretiesiems asmenims gali sukelti Užsakovui taikomos Sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems asmenims visus jų dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Užsakovo dalykinės reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo sandorių bei klientų praradimo ar kitų neigiamų pasekmių, susijusių su Užsakovo ar jo darbuotojų veiklos apribojimais).

Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Užsakovą raštu, jei jam yra pritaikytos Sankcijos ar jam yra žinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti procedūras dėl Sankcijų jam ir / ar Užsakovui taikymo. Paslaugų teikėjas, pažeidęs reikalavimą laiku informuoti Užsakovą raštu apie šiame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, Užsakovui pareikalavus, sumoka 10 % Sutarties (maksimalios) vertės dydžio baudą.

6. DRAUDIMAS

6.1. Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, įsipareigoja savo sąskaita visam Sutarties galiojimo laikotarpiui apsidrausti savo veiklos civilinę atsakomybę ne mažesnei nei 60 000,00 Eur (šešiasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct) draudimo sumai, besąlyginę išskaita (franšizę) turi būti ne didesnė nei 500,00 Eur (penki šimtai eurų, 00 ct). Veiklos civilinė atsakomybė apima žalą tretiesiems asmenims, padarytą Paslaugos teikėjui vykdant paaugštinimo priemonių (kopėčios, lipynės, pastoliai, mobilūs bokšteliai ir kitos panašios priemonės) ir įrangos apsaugančios nuo kritimo (apraišai, saugos lynai, kritimo blokatoriai, vedlinės ir kita panaši įranga) periodinės patikros veiklą. Pagal veiklos civilinės atsakomybės sąlygas draudimo apsauga taip pat turi galioti dėl Paslaugų teikėjo klaidų ir aplaidumo, jei saugos priemonės bus nepatikrintos ir / arba netinkamai patikrintos ir dėl to bus padaryta žala. Draudikas gali pasirinkti kokiomis taisyklėmis apdrausti klaidas ir aplaidumą: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklėmis su klaidų ir aplaidumo sąlyga, arba Profesinės civilinės atsakomybės draudimo taisyklėmis.

Žala – trečiojo asmens materialaus turto sugadinimas, sunaikinimas, kūno sužalojimas ar gyvybės atėmimas bei dėl to patirtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), dėl trečiojo asmens materialaus turto sugadinimo, sunaikinimo, kūno sužalojimo ar gyvybės atėmimo negautos pajamos (netiesioginiai nuostoliai), taip pat neturtinė žala, kilusi kaip trečiojo asmens kūno sužalojimo ar gyvybės atėmimo pasekmė. Trečiasis asmuo – asmuo, nesusijęs draudimo santykiais su Draudiku ir Draudėju pagal sudarytą draudimo sutartį. Trečiuoju asmeniu taip pat laikomas asmuo, susijęs su Draudėju darbo teisiniais santykiais (paslaugos užsakovas ir jo darbuotojai).

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams ir Paslaugų teikėjui pristatius Sutarties Specialiųjų sąlygų 6.1. punkte nurodytus dokumentus.

7.2. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, kol bus išnaudota Sutarties maksimali kaina (pagal atitinkamą p.o.d), nustatyta Sutartyje, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių, skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos. Sutartis, tomis pačiomis sąlygomis, automatiškai (atskiras susitarimas dėl to nebus pasirašomas) gali būti pratęsta 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių, jei nebus išnaudota Sutarties maksimali kaina ir jeigu nei viena iš Šalių nepareiškia noro nutraukti Sutartį. Bendras sutarties galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.

8. KITOS NUOSTATOS

8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą papildo. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties

Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Paslaugų teikėjo pasiūlymui.

8.2. Sutartčiai taikoma pirkimo paskelbimo dieną aktuali AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Sutarties Bendrųjų sąlygų redakcija, skelbiama tinklapyje www.litrail.lt, su kurių nuostatomis Šalys yra visiškai susipažinusios ir jas vykdydys.

8.3. Sutartis yra sudaryta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitų teisės aktų nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei Įstatyme numatytais sąlygomis ir tvarka, išskyrus atvejus, kai Įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai nėra privalomi taikyti pagal Pirkėjo statusą (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme). Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios Sutarties nuostatos pirkimo sąlygų nuostatomis neprieštarauja.

8.4. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar įmonės perdavimui (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimui į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Paslaugų teikėjo sutikimai ar leidimai. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Paslaugų teikėjas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.

Tais atvejais, kai Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju bus numatyta, jog šioje Sutartyje nustatytos Paslaugos yra reikalingi(-os) tiek Užsakovui, tiek ir / ar pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus Paslaugų teikėjas vykdydys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu.

Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei tokio reikalauja) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Sutarties šalių prisiimamų įsipareigojimų dalį.

Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, Sutartis vykdoma pagal Užsakovo ir (ar) pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme) taikytiną teisę.

8.5. Paslaugų teikėjas nėra laikomas asocijuotu su Užsakovu pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, Pelno mokesčio įstatymą, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).

8.6. Paslaugų teikėjas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.

8.7. Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei paaiškėjo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nuostatomis, Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokios Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

8.8. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

8.9. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.

8.10. Sutarties Specialiųjų sąlygų priedai:

8.10.1. 1 priedas – Paaukštinimo priemonių, įrangos ir sistemų, apsaugančių nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros paslaugų pirkimo techninė specifikacija (originalas saugomas Užsakovo Pirkimo paslaugų centro pirkimų planavimo ir vykdymo programoje EcoCost);

8.10.2. 2 priedas – Paslaugų įkainiai;

8.10.3. 3 priedas – Tiekėjo pasiūlymas Pirkimui (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o originalas saugomas CVP IS).

9. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius

Įmonės kodas 110053842

PVM kodas LT 100538411

AB SEB bankas

A. s. LT68 7044 0600 0029 4239

Tel. +370 5 269 2038

El. p. info@litrail.lt

finansų direktorius
Andrej Kosiakov

(parašas)

Data:

2019/5/7

Paslaugų teikėjas

UAB „Danis sauga“

S. Konarskio g. 7, LT-03109 Vilnius

Įmonės kodas 125276356

PVM kodas LT252763515

AB Luminor Bank bankas

a/s LT89 4010 0510 0434 2939

Tel. +370 5 231 0902

El. p. info@danis.lt

prezidentas
Dainius Stulgys

(parašas)



**PAAUKŠTINIMO PRIEMONIŲ, ĮRANGOS IR SISTEMŲ, APSAUGANČIŲ NUO
KRITIMO IŠ AUKŠČIO, PERIODINĖS PATIKROS PASLAUGŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Paaukštinimo priemonių, įrangos ir sistemų, apsaugančių nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros ir remonto paslaugų (toliau – Paslauga) pirkimas. Pirkimo objekto BVPŽ kodas 50610000-4.

1.2. Perkamos šios paslaugos:

1.2.1. Paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugos Vilniaus regione (1 pirkimo objektas);

1.2.2. Įrangos, apsaugančios nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros paslaugos Vilniaus regione (2 pirkimo objektas);

1.2.3. Pilnos apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemos periodinės patikros paslaugos Vilniaus regione (3 pirkimo objektas);

1.2.4. Paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugos Kauno regione (4 pirkimo objektas);

1.2.5. Įrangos, apsaugančios nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros paslaugos Kauno regione (5 pirkimo objektas);

1.2.6. Paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugos Šiaulių/Radviliškio regione (6 pirkimo objektas);

1.2.7. Įrangos, apsaugančios nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros paslaugos Šiaulių/Radviliškio regione (7 pirkimo objektas);

1.2.8. Pilnos apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemos periodinės patikros paslaugos Šiaulių/Radviliškio regione (8 pirkimo objektas);

1.2.9. Paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugos Klaipėdos regione (9 pirkimo objektas);

1.2.10. Įrangos, apsaugančios nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros paslaugos Klaipėdos regione (10 pirkimo objektas).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Pagal gamintojo nustatytas procedūras bei terminus atlikti išsamią privalomą paaukštinimo priemonių (kopėčių, lipynių, pastolių) bei įrangos, apsaugančios nuo kritimo bei pilnos apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemos (toliau – priemonės) periodinę patikrą, nustatant priemonių tinkamumą tolimesniam naudojimui.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

3.1. STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS, BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

3.1.1. Periodinė patikra turi būti atliekama pagal gamintojo techninės priežiūros ir periodinio tikrinimo instrukcijas bei procedūras, nustatytas kiekvienam priemonių tipui bei jų komponentui.

3.1.2. Paslaugų tiekėjas turi turėti reikiamą įrangą paslaugų teikimui, būti susipažinęs su techninės specifikacijos 1 priede nurodytų priemonių gamintojų galiojančiais periodinių tikrinimų reikalavimais, išmanyti nustatytas periodinio tikrinimo procedūras, turėti ir būti susipažinęs su gamintojų išleistomis rekomendacijomis ir techninės priežiūros, periodinio tikrinimo

instrukcijomis, kurios taikomos minėtame priede nurodytų priemonių, jų komponentų, posistemų arba sistemų tikrinimui.

3.1.3. Paslaugos tiekėjas turi mokėti nustatyti ir įvertinti priemonių defektų reikšmingumą, inicijuoti būtinus koregavimo veiksmus ir turėti įgūdžių ir priemonių jiems atlikti.

3.1.4. Paslaugos tiekėjas turi turėti bent vieną kompetentingą asmenį, turintį apmokymų pažymėjimą ar kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad apmokyto asmens žinios yra patikrintos ir pakankamos ir jam yra suteikta teisė atlikti periodinę priemonių, pagal atitinkamą pirkimo objekto dalį, patikrą.

3.1.5. Paslaugos teikėjas turi atlikti užsakovo priemonių patikrą pagal Europos Sąjungoje ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonių ir paaukštinimo priemonių patikrą, reikalavimus bei vadovaudamasis šių arba lygiavertžių standartų reikalavimais:

3.1.5.1. Atliekant paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugas (1, 4, 6, 9 pirkimo objektų dalys):

- LST EN 131-1:2016 „Kopėčios. 1 dalis. Terminai, tipai ir funkciniai matmenys“;
- LST EN 131-2:2010+A2:2017 „Kopėčios. 2 dalis. Reikalavimai, bandymai, ženklavimas“;
- LST EN 131-3:2018 „Kopėčios. 3 dalis. Ženklavimas ir naudotojo instrukcijos“;
- LST EN 131-4:2007 „Kopėčios. 4 dalis. Vienalankstės arba daugialankstės kopėčios“;
- LST EN 131-6:2015 „Kopėčios. 6 dalis. Teleskopinės kopėčios“;
- LST EN 131-7:2013 „Kopėčios. 7 dalis. Vežiojamosios kopėčios su aikštele“;
- LST EN 1004:2005/P:2006 „Kilnojamieji pastoliai iš surenkamųjų elementų. Medžiagos, matmenys, skaičiuotinos apkrovos, saugos ir eksploataciniai reikalavimai“;
- LST EN 1298:2001 „Kilnojamieji pastoliai. Naudojimo instrukcijos parengimo taisyklės ir nurodymai“;
- LST EN 12811-1:2004 „Laikinoji statybos darbų įranga. 1 dalis. Pastoliai. Techniniai reikalavimai ir bendrasis projektavimas“;
- LST EN 12811-2:2004 „Laikinoji statybos darbų įranga. 2 dalis. Informacija apie medžiagas“;
- LST EN 14183:2004 Lipynės;
- kitais standartais, susijusiais su paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugų atlikimu.

3.1.5.2. Atliekant įrangos, apsaugančios nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros paslaugas (2, 5, 7, 10 pirkimo objektų dalys):

- LST EN 365 „Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Bendrieji reikalavimai, keliama naudojimo, techninės priežiūros, periodinio tikrinimo, taisymo, ženklavimo ir pakavimo instrukcijoms“;
- LST EN 360:2003 „Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Įtraukiamieji kritimo stabdytuvai“;
- LST EN 363:2008: „Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Asmeninės apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemos“;
- LST EN 361:2003 „Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Kūno saugos diržai“;
- LST EN 795:2012 „Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Inkaravimo įtaisai“;
- LST EN 358:2001 „Asmeninė apsauginė įranga darbo padėčiai nustatyti ir apsaugoti nuo kritimo iš aukščio. Diržai darbo padėčiai nustatyti ir sulaukyti krentant. Kobiniai darbo padėčiai nustatyti“;
- LST EN 355:2003 „Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Energijos sugertuvai“;
- LST EN 362:2005 „Asmeninė apsauginė įranga nuo kritimo iš aukščio. Jungtys“;
- LST EN 354:2010 „Asmeninė apsaugos nuo kritimo įranga. Saugos virvės“;

- LST EN 813:2008 „Asmeninė apsaugos nuo kritimo įranga. Sėdimieji diržai“;
- LST EN ISO 1140:2012 „Pluoštiniai lynai. Poliamidiniai 3, 4, 8 ir 12 vijų lynai“;
- kitais standartais, susijusiais su įrangos, apsaugančios nuo kritimo, periodinės patikros paslaugų atlikimu.

3.1.5.3. Atliekant pilnos apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemos periodinės patikros paslaugas (3, 8, pirkimo objektų dalys):

- LST EN 365 „Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Bendrieji reikalavimai, keliama naudojimo, techninės priežiūros, periodinio tikrinimo, taisymo, ženklavimo ir pakavimo instrukcijoms“;
- LST EN 360:2003 „Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Įtraukiamieji kritimo stabdytuvai“;
- LST EN 363:2008: „Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Asmeninės apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemos“;
- LST EN 361:2003 „Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Kūno saugos diržai“;
- LST EN 795:2012 „Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Inkaravimo įtaisai“;
- LST EN 358:2001 „Asmeninė apsauginė įranga darbo padėčiai nustatyti ir apsaugoti nuo kritimo iš aukščio. Diržai darbo padėčiai nustatyti ir sulaikyti krentant. Kobiniai darbo padėčiai nustatyti“;
- LST EN 355:2003 „Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Energijos sugertuvai“;
- LST EN 362:2005 „Asmeninė apsauginė įranga nuo kritimo iš aukščio. Jungtys“;
- LST EN 354:2010 „Asmeninė apsaugos nuo kritimo įranga. Saugos virvės“;
- LST EN 813:2008 „Asmeninė apsaugos nuo kritimo įranga. Sėdimieji diržai“;
- LST EN ISO 1140:2012 „Pluoštiniai lynai. Poliamidiniai 3, 4, 8 ir 12 vijų lynai“;
- LST EN ISO 14122:2016 „Mašinų sauga. Nuolatinės prieigos prie mašinų priemonės. 1 dalis – „Tvirtinamųjų priemonių parinkimas ir bendrieji prieigos reikalavimai“, 2 dalis – „Darbinės platformos ir perėjimo takai“, 3 dalis – „Laiptai, laiptinės kopėčios ir apsauginiai tureklai“, 4 dalis – „Stacionariosios kopėčios“;
- LST EN 353-1:2014+A1:2018 „Asmeninė apsaugos nuo kritimo įranga. Valdomieji kritimo stabdytuvai, įskaitant inkaravimo vedlinę. 1 dalis. Valdomieji kritimo stabdytuvai, įskaitant standžiąją inkaravimo vedlinę“;
- LST EN 353-2:2003 „Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. 2 dalis. Valdomieji kritimo stabdytuvai, įskaitant lanksčiąją inkaravimo vedlinę“;
- kitais standartais, susijusiais su apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemų periodinės patikros paslaugų atlikimu.

3.1.6. Už paslaugos teikėjo darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų vykdymą ir kontrolę paslaugų teikimo metu yra atsakingas paslaugų tiekėjas.

3.1.7. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad, darbuotojai atliekantys priemonių periodinę patikrą, bus instrukuoti pagal užsakovo pateiktus rizikos veiksnius bei apsisaugojimo nuo jų būdus.

3.2. PIRKIMO OBJEKTO FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR NORIMAS REZULTATAS

3.2.1. Paslaugos teikėjas, atlikdamas priemonių, nurodytų techninės specifikacijos 1 priede periodinės patikros paslaugas, privalo:

3.2.1.1. tikrinti priemones jų gamintojo nustatytu periodiškumu ir tvarka, o kai šių duomenų nėra - kas 12 mėn.;

3.2.1.2. patikrintas priemones paženklinėti žymeniu, nurodančiu kitos patikros datą. Uždėtas žymuo turi būti įskaitomas iki sekančios priemonių patikros datos;

3.2.1.3. patikros rezultatus įforminti periodinės patikros rezultatų registravimo protokole ar akte (nurodant priemonės modelį, gamintoją, identifikavimo duomenis, priemonės gamybos datą, atliktos bei sekančios patikros datas, išvadas dėl priemonių tinkamumo tolimesniai naudojimui ir kt. aktualią informaciją) bei užpildyti priemonės pasą / identifikacijos duomenų kortelę, nurodant patikros datą, sekančios patikros datą. Įrašus patvirtinti paslaugos teikėjo kompetentingo asmens spaudu ir parašu;

3.2.1.4. priemonėms, neturinčioms paso / identifikacijos duomenų kortelės, išrašyti naują patikrų registravimo dokumentą su žyma apie kito patikrinimo datą;

3.2.1.5. aptikęs remontuotinas paaukštinimo priemones atlikti jų remontą pagal sutartyje nustatytus įkainius. Suremontavus iš karto atlikti pakartotiną nemokamą periodinę patikrą;

3.2.1.6. nustatęs, kad priemonė nebetinkama naudoti - ją aiškiai pažymėti ir priemonių paso / identifikacijos duomenų kortelėje, įrašyti išėmimo iš naudojimo priežastį. Kiekvienai išbrokuotai priemonei turi būti surašytas defektinis aktas, nurodant trūkumus bei pridedant priemonės defekto/-ų nuotraukas. Pasirašytas aktas turi būti pateikiamas užsakovui;

3.2.1.7. tvarkyti atliktų Pirkėjo priemonių patikrų apskaitą. Užsakovui pageidaujant – suteikti informaciją apie užsakovui suteiktas paslaugas;

3.2.1.8. imtis visų priemonių užsakovo turtui apsaugoti nuo galimų pažeidimų ir sugadinimų.

3.2.2. Paslaugos teikiamos techninės specifikacijos 2 priede nurodytais užsakovo adresais. Susiderinus su paslaugų teikėju, galimi kiti užsakovo adresai.

3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

3.3.1. Tikrinamų priemonių sąrašas bei jų kiekis gali būti keičiamas/papildomas.

4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI PERDUODANT ATLIKTAS PASLAUGAS

4.1.1. periodinės patikros rezultatų registravimo protokolas ar aktas;

4.1.2. defektinis aktas kiekvienai priemonei, pripažintai netinkamai naudoti.

PRIDEDAMA:

1 Priedas. Paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugų poreikis, įrangos, apsaugančios nuo kritimo, periodinės patikros paslaugų poreikis bei pilnos apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemos periodinės patikros paslaugų poreikis, 10 lapų.

2 Priedas. Atsakingų asmenų ir paslaugų suteikimo adresų lentelė, 44 lapai.

**1 pirkimo objekto dalis. Paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugos
Vilniaus regione, preliminarus metinis poreikis**

Eil. Nr.	Tikrinamo objekto pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
			AB "Lietuvos geležinkeliai"
1	2	3	4
Paaukštinimo priemonės (nešiojamos kopėčios, mobilūs bokšteliai, pastoliai, lipynės ir kt.)			
1	2 dalių kopėčios (kopėčios susidedančios iš 2 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	41
2	3 dalių kopėčios (kopėčios susidedančios iš 3 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos,	vnt.	31
3	4 dalių kopėčios (kopėčios susidedančios iš 4 dalių nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdų)	vnt.	10
4	Vienos dalies kopėčios, atremiamos 1x4 - 1x8	vnt.	14
5	Kopėčios vienos pusės skečiamos su vid. aikštele	vnt.	25
6	Vienpusės skečiamos, su aikštele (vienpusės skečiamos su aikštele) 1X(3÷12)+1 ir lipynės	vnt.	5
7	Pastoliai (mobilūs aukšti bokšteliai) – Gamintojas: KRAUSE GmbH	vnt.	4
8	Pastoliai iki 6 m Gamintojas: Gunzburger Steigtechnik GmbH (kilnojamas pastolis iš surenkamų elementų, mobilus bokštelis)	vnt.	3
9	Pastoliai iki 6 m Gamintojas: "Layher" (kilnojamas pastolis iš surenkamų elementų, mobilus bokštelis)	vnt.	0
10	Pastoliai iki 6 m Gamintojas: "Svelt" (kilnojamas pastolis iš surenkamų elementų, mobilus bokštelis)	vnt.	1
11	Mobili paaukštinimo priemonė (bokštelis), h=3,3. Gamintojas	vnt.	0
12	Išstumiamos prailginamos kopėčios 1x6. Gamintojas	vnt.	3
13	Palipimo priemonė, Gamintojas: KRAUSE GmbH	vnt.	5
14	Mobili platforma 1x19+1, Gamintojas: KRAUSE GmbH	vnt.	2
15	Kombinuotos kopėčios 3x11, Gamintojas: Gunzburger Steigtechnik (DE)	vnt.	1
16	Kopėčios- platforma, vienos pusės su aikštele ir turėklų 1x4+1, Gamintojas: Gunzburger Steigtechnik (DE)	vnt.	1
17	Mobilus bokštelis su laiptais (Spec mobilios kopėčios su platforma), gamintojas: KRAUSE DE	vnt.	2

Paaukštino priemonių remonto paslaugų poreikis

2 lentelė

Eil. Nr.	Remonto darbų pavadinimas (įskaitant atsargines dalis)	mato vnt.	Kiekis
1	Skėtimosi apsaugos keitimas	vnt	1
2	Kojelės keitimas	vnt	1
3	Stabilizatoriaus keitimas	vnt	1
4	Fiksatoriaus keitimas	vnt	1
5	Vienos pakopos keitimas	vnt	1
6	Kopėčių ratuko keitimas	vnt	1
7	Mobilios platformos ratuko keitimas	vnt	1
8	Mobilios platformos/pastolio aptvėrimo detalės keitimas	vnt	1

2 pirkimo objekto dalis. Įrangos, apsaugančios nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros paslaugos Vilniaus regione, preliminarus metinis poreikis

Eil. Nr.	Tikrinamo objekto pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
			AB "Lietuvos geležinkeliai"
1	2	3	4
Įranga apsauganti nuo kritimo ir jos dalys			
1	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	6
2	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-20. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	18
3	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-30. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	2
4	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-50. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	8
5	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-02. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	58
6	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-52 PRO. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	0
7	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-60 Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	0
8	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) DBI-SALA Delta R TM Nomex R/Kevlar R (aukštoms temperatūroms su vienu tašku tvirtinimuisi prie kritimo stabdymo sistemos). Gamintojas: CAPITAL SAFETY	vnt.	1
9	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) DBI SALA. Gamintojas: CAPITAL SAFETY	vnt.	4
10	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) DELTA Kevlar Harness KB1K-P29/1100875. Gamintojas: Capital Safety Group	vnt.	1
11	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) Ekman Safety. Gamintojas: Ekman	vnt.	1
12	Ekman Safety energijos sugertuvas su lynu. Gamintojas: Ekman	vnt.	1
13	Saugos lynas OTE-PROTEKT. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	17
14	Kiti lynai Protekt su karabinais LB 102 002, 2x022 ir kt. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	51
15	Stropas Protekt su "8" LB100 17, Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	0
16	Automatinis stabdytuvas/blokatorius SKYLOTEC PEANUT I HSG-021-1,8-3 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo). Gamintojas: SKYLOTEC	vnt.	1

17	Stabdytuvas/blokatorius (ABS) Protekt BW200/LB100 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo). Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	26
18	Automatinis saugos stabdytuvas/blokatorius ROLEX AH 210 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo). Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	2
19	Kiitimo blokatorius su lynu ir kabliu FALLSAFE ONLINE Lda. Gamintojas: nežinomas	vnt.	2
20	Automatinis blokatorius Protekt "WR100 06". Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	7
21	Automatinis blokatorius SKYLOTEC HSG-002-4 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo). Gamintojas: SKYLOTEC	vnt.	0
22	Automatinis blokatorius TRACTEL BLOCFOR 6S-4-10/035302 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), Gamintojas: TRACTEL	vnt.	0
23	Automatinis blokatorius SALA Nano lok EN -355 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), Gamintojas: Capital Safety Group	vnt.	1
24	Automatinis blokatorius NANO-LOK R (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), Gamintojas: Capital Safety Group	vnt.	1
25	Automatinis blokatorius Nano-Lok 3101207, gamintojas Capital Safety Group	vnt.	1
26	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) V33 Adventure Basic EN-361, gamintojas: Vertigual (RO)	vnt.	8

3 pirkimo objekto dalis. Pilnos apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemos periodinės patikros paslaugos Vilniaus regione, preliminarus metinis poreikis

Eil. Nr.	Tikrinamo objekto pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
			AB "Lietuvos geležinkeliai"
1	2	3	4
Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema ir jų komponentai			
1	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali inkaravimo vedlinė TRAVSMART 45m, gamintojas: Tractel , Karietėlė TRAVSMART, gamintojas Tractel, apraišai (kūno saugos diržai), smūgio energiją sugeriantis įtaisas, jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	1
2	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Vertikali inkaravimo vedlinė TRACTEL FABA A12 (8 m) su 2 kritimo stabdytuvais-karietėlėmis FABA AL-D, gamintojas: Tractel , gamintojas GmbH FABA-SAFETY (Vokietija), apraišai (kūno saugos diržai), jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	5
3	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Vertikali inkaravimo vedlinė TRACTEL FABA A12 (23m) su kritimo stabdytuvu-karietėle FABA AL-D, gamintojas: Tractel , apraišai (kūno saugos diržai), jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	1
4	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Standi vertikali inkaravimo vedlinė Climbratec CPT SC-36 (7m) su kritimo stabdytuvu - karietėle SR-LB standžiai inkaravimo vedlinei Climbratec SC 36, gamintojas: IVEMA Climbratec (Vokietija) , apraišai (kūno saugos diržai), jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	1
5	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali inkaravimo vedlinė UNI 8 OH En-795, gamintojas: Capital Safety su 8 vnt. kritimo stabdytuvais-karietėlėmis "UNI 8 OH", gamintojas: Capital Safety , apraišai (kūno saugos diržai), kritimo blokatorius, jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	2

6	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali inkaravimo vedlinė EVO Safety (60 m) su 2 vnt. slankiojančiomis kariatėlėmis EVO, gamintojas: BORNACK su slankiojančia kariatele, 60 m ilgio 2 vnt. apraišai (kūno saugos diržai DELTA ar lygiaverčiai), 2 vnt. smūgio energiją sugeriantys įtaisai-automatiniai blokatoriai Rebel ar lygiaverčiai, naudojami su vedline Evo safety, jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	2
7	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali inkaravimo vedlinė Innotech (AU) 36 m su slankiojančia kariatele, gamintojas: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH , apraišai (kūno saugos diržai), smūgio energiją sugeriantis įtaisas naudojamas su vedline, jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	0
8	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali inkaravimo vedlinė Turvatikas (36m.) su 2 kariatėlėmis Nr.951, gamintojas: Eltel Networks Oy , apraišai (kūno saugos diržai), smūgio energiją sugeriantis įtaisas naudojamas su vedline, jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	0
9	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali inkaravimo vedlinė Turvatikas Safety ladder (48 m) su 2 kariatėlėmis, gamintojas: Eltel Networks Oy , apraišai (kūno saugos diržai), smūgio energiją sugeriantis įtaisas naudojamas su vedline Nr. 951, jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	1
10	Apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemos komponentas: Kariatėlė vedlinei TRACTEL ROLLSAFE-75919, gamintojas: Tractel.	vnt.	0

4 pirkimo objekto dalis. Paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugos Kauno regione, preliminarus metinis poreikis

Eil. Nr.	Tikrinamo objekto pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
			AB "Lietuvos geležinkeliai"
1	2	3	4
Paaukštinimo priemonės (nešiojamos kopėčios, mobilūs bokšteliai, pastoliai, lipynės ir kt.)			
1	2 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 2 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	19
2	3 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 3 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	28
3	4 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 4 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	23
4	5 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 5 dalių nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdu)	vnt.	4
5	Vienpusės kopėčios, skečiamos, su aikštele	vnt.	20
6	Vientisinės atremiamos kopėčios (įvairios vientisinės atremiamos 5 - 16 pakopų, taip pat teleskopinės)	vnt.	5
7	Abipusės skečiamos (Aloss, 2x3) kopėčios, gamintojas: Aloss	vnt.	1
8	Mobili paaukštinimo priemonė (platforma su laiptais, h=1,42 m, gamintojas: Zarges	vnt.	0
9	Mobili paaukštinimo priemonė (platforma su laiptais, h=1,68 m, gamintojas: Zarges	vnt.	0
10	Mobili paaukštinimo priemonė (platforma su laiptais, pastatoma ant bėgių, h=2,0 m, CS-2014-895-3, gamintojas: Zarges	vnt.	0
11	Mobili paaukštinimo priemonė (platforma su laiptais), h=2,5 - 4,13 m, gamintojas: Zarges	vnt.	0
12	Mobili paaukštinimo priemonė (bokštelis), h=3,3 m, gamintojas: Zacher GmbH/Zarges	vnt.	0

**5 pirkimo objekto dalis. Įrangos, apsaugančios nuo kritimo iš aukščio,
periodinės patikros paslaugos Kauno regione, preliminarus metinis poreikis**

Eil. Nr.	Tikrinamo objekto pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
			AB "Lietuvos geležinkeliai"
1	2	3	4
Įranga apsauganti nuo kritimo ir jos dalys			
1	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-52 Pro, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	23
2	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas), gamintojas: Capital Safety Group		0
3	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	45
4	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-50, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	8
5	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) FIRST 1310105 UNI, gamintojas: Capital Safety	vnt.	5
6	Saugos lynas OTE-Protekt, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	19
7	Saugos lynas su amortizatoriumi (BW200/LB100, BW200/LB200 "Y" ar kiti analogiškų savybių to paties gamintojo) OTE-Protekt, gamintojas: OTE-Protekt	vnt.	4
8	Darbo padėties fiksavimo lynas PROTEKT PROT-2 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), gamintojas: OTE-Protekt	vnt.	17
9	Automatinis stabdytuvas/blokatorius PEANUT Y HSG-022-1.8-3 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), gamintojas: SKYLOTEC	vnt.	5
10	Automatinis stabdytuvas/blokatorius, gamintojas: Capital Safety Group	vnt.	0
11	Fiksuojamas sijos inkaras DBI Sala 2108413 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo). Gamintojas Capital Safety Group	vnt.	5
12	Kobinys PROT-2 darbo padėčiai nustatyti 2 m. su jungtim AZ.002 PROT, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	4
13	Kobinys PROT-2 darbo padėčiai nustatyti 2 m. 14 mm su jungtimi, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	3
14	Inkaravimo įtaisas - kilpa, Protekt AZ410, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	0

15	Inkaravimo įtaisas - kilpa, Protekt AZ700, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	0
16	Inkaravimo įtaisas - konstrukcinis inkaras Protekt AT150, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	0

6 pirkimo objekto dalis. Paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugos Šiaulių/Radviliškio regione, preliminarus metinis poreikis

Eil. Nr.	Tikrinamo objekto pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
			AB "Lietuvos geležinkeliai"
1	2	3	4
Paaukštinimo priemonės (nešiojamos kopėčios, mobilūs bokšteliai, pastoliai, lipynės ir kt.)			
1	2 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 2 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	42
2	3 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 3 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	22
3	4 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 4 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	9
4	Vienpusės skečiamos, su aikšte (vienpusės skečiamos su aikšte $1 \times (3 \div 12) + 1$ ir lipynės	vnt.	72
5	Vientisinės atremiamos (įvairios vientisinės atremiamos $5 \div 16$ pakopų, teleskopinės)	vnt.	11
6	Pastoliai (kilnojamių pastoliai iš surenkamų elementų, mobilūs bokšteliai) KRAUSE h-9m, gamintojas: KRAUSE		1
7	Mobilioji paaukštinimo priemonė (lipynės aukštis iki 0,99 m) gamintojas: Layher	vnt.	17
8	Mobilioji paaukštinimo priemonė (bokštelis) (aukštis iki 1,3 m) gamintojas: Layher	vnt.	1
9	Mobilioji paaukštinimo priemonė (bokštelis) (aukštis iki 2,3 m) gamintojas: Layher	vnt.	1
10	Mobilioji paaukštinimo priemonė (bokštelis) (aukštis iki 3,3 m) gamintojas: Layher	vnt.	0
11	Mobilūs pastoliai Stabilo, gamintojas: Krause Stabilo	vnt.	1
12	Mobilioji paaukštinimo priemonė (bokštelis) (aukštis iki 5 m) gamintojas: ZARGES	vnt.	2
13	Pastoliai - ZARGES Z300, aukštis - 10 m, gamintojas: Zagres	vnt.	1
14	Pakyla, statoma ant bėgių IRL 0328 METMATUS, gamintojas: nežinomas	vnt.	0
15	Perėjimai (per kanalus) DANIS, gamintojas: nežinomas	vnt.	0
16	Mobili platforma GUNZBURGER, Modelis 1x9+1, gamintojas: GÜNZBURGER	vnt.	1
17	Kopėčios Alve Forte, Modelis 1x7+1	vnt.	1

18	Kopėčios ITOSS, Modelis 1x5+1	vnt.	1
19	Kopėčios ELKOP, Modelis 1x13	vnt.	3
20	Kopėčios Alve Forte (ITOSS), Modelis 1x14	vnt.	1
21	Kopėčios Alve Forte, Modelis 1x8+1	vnt.	1
22	Kopėčios ELKOP, Modelis 1x11	vnt.	1
23	Vienpusės su aikštele, 1x6+1, 1,70 m.	vnt.	1
24	Kombinuotos 3 dalių 3x8, 5,70 m.	vnt.	4
25	Kopėčios Patrol 4x3, 3,50 m.	vnt.	1
26	Pakyla Treppy kopetėlė, 2x2, 0,44 m.	vnt.	1
27	Vienpusės skečiamos, su aikštele (vienpusės skečiamos su aikštele 1x(3+12)+1 ir lipynės	vnt.	3
28	Krause (DE) 1x6, 2 m.	vnt.	2

Paaukštinimo priemonių remonto paslaugų poreikis

2 lentelė

Eil. Nr.	Remonto darbų pavadinimas (įskaitant atsargines dalis)	mato vnt.	Kiekis
1	Skėtimosi apsaugos keitimas	vnt	1
2	Kojelės keitimas	vnt	1
3	Stabilizatoriaus keitimas	vnt	1
4	Fiksatoriaus keitimas	vnt	1
5	Vienos pakopos keitimas	vnt	1
6	Kopėčių ratuko keitimas	vnt	1
7	Mobilios platformos ratuko keitimas	vnt	1
8	Aptvėrimo detalės keitimas	vnt	1

**7 pirkimo objekto dalis. Įrangos, apsaugančios nuo kritimo iš aukščio,
periodinės patikros paslaugos Šiaulių/Radviliškio regione, preliminarus metinis poreikis**

Eil. Nr.	Tikrinamo objekto pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
			AB "Lietuvos geležinkeliai"
1	2	3	4
Įranga apsauganti nuo kritimo ir jos dalys			
1	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	70
2	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-02 AB 102 01, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	5
3	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-20 AB 120 01, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	18
4	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-60, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	10
5	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) "Capital Safety", gamintojas: Capital Safety	vnt.	2
6	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) Skylotec ARG30 G-0030/61553, gamintojas: Skylotec	vnt.	2
7	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) Delta Kevlar Harness, gamintojas: Capital Safety	vnt.	0
8	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) gamint. Kratosafetyfor life, France, Modelis FA 10 202 00, gamintojas: Kratos Safety		5
9	Kūno saugos apraišai OTE-PROTEKT su stropais, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	0
10	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišai) FROMENT HA044, serijinis numeris -08-006/001, gamintojas: nežinomas	vnt.	3
11	Lynai "Protekt" LB 100 20 bei lynai su amortizatoriumi (energijos sugertuvu)"Protekt", ABM/LB100, ABM/LB101, LB10020, TLABM110, TLAB1102 ir kiti nenurodyti šio gamintojo lynai bei lynai su amortizatoriumi, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	85
12	Lynas AC100 10, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	2
13	Stropas su 8" LB100, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	1
14	Įtraukiamasis kritimo stabdytuvas/blokatorius: modelis - BLOCFOR B10 31302, seruhubus bynerus - 6S-47-10/035302/015684F (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), gamintojas: Tractel	vnt.	1
15	Įtraukiamasis kritimo stabdytuvas/blokatorius: modelis - Protecta Rebel 3590522 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo) 10m ilgio, gamintojas: Capital Safety	vnt.	2

16	Automatinis stabdytuvas/blokatorius Nano-Loc (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), gamintojas Capital Safety	vnt.	0
17	Saugos blokas DBI-SALA Retractable horizontal lifeline EZ-Line, (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), gamintojas: Capital Safety	vnt.	0
18	Stabdytuvas/blokatorius (ABS) PROTEKT, gamintojas: OTE-PROTEKT		1
19	Kritimo stabdytuvas Protekt ABM/2LE101, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	12
20	Kritimo stabdymo blokas Skylotec peanut Y (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), lyno ilgis 1,8m HSG-022-1,8-3/349668-001, gamintojas: Skylotec		1
21	Blokatorius (ABS) DBI SALA, Nano-Lok, gamintojas: Capital Safety	vnt.	1
23	Blokatorius - automatinis su įtraukiamu lynu iki 6 m. ilgio, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	2
24	Horizontalus inkaravimo lynas, gamintojas: nežinomas	vnt.	0
25	Horizontalus inkaravimo lynas LP 100LL, gamint. PROTEKT		1
26	Inkaravimo įtaisas - konstrukcinis (Capital Safety Group SALA Modelis: 2108413), gamintojas: Capital Safety	vnt.	4
27	Automatinis blokatorius CR20015 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo) su įtraukiamu 15 m. lynu. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	2
28	Inkaravimo įtaisas - kilnojama vedlynė (horizontali kilnojama vedlynė) Protecta, Plaket, Ilgis 2 m., gamintojas: Protecta		1

8 pirkimo objekto dalis. Pilnos apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemos periodinės patikros paslaugos Šiaulių/Radviliškio regione, preliminarus metinis poreikis

Eil. Nr.	Tikrinamo objekto pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
			AB "Lietuvos geležinkeliai"
1	2	3	4
Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema ir jų komponentai			
1	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali dviejų lygiagrečių lynų inkaravimo vedlinė Travsafe BB-1A 18 m ilgio, gamintojas: TRACTEL , 2 vnt. kritimo stabdytuvai-karietėlės Rollsafe, 2 vnt. smūgio energiją sugeriantis įtaisai (įtraukiamieji kritimo stabdytuvai), 2 vnt. apraišai (kūno saugos diržai), jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	1
2	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali dviejų lygiagrečių lynų inkaravimo vedlinė Travsafe EN795 C, gamintojas: TRACTEL 18 m ilgio, 2 vnt. kritimo stabdytuvai-karietėlės Rollsafe, 2 vnt. smūgio energiją sugeriantis įtaisai (įtraukiamasis kritimo stabdytuvas Blocfor 6S-47-10), 2 vnt. apraišai (kūno saugos diržai), jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	1
3	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali nešančioji konstrukcija-vedlinė, sumontuota išilgai cisterninių vagonų ašies virš keturių pravažiuojamųjų kelių, kurių vieno ilgis 170 m. (bendras ilgis - 680 m), gamintojas: Capital Safety , 56 vnt. paslankūs inkaravimosi taškai - karietėlės (karietėlė: KM22103148/A, modelis 2103148/A, gamint. Capital Safety group), 56 vnt. smūgio energiją sugeriantis įtaisai (blokatorius KD1PWB610/A ar analogiškų savybių, gamintojas: Capital Safety group), apraišai (kūno saugos diržai), jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	1
4	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Vertikali standi inkaravimo TURVATIKAS B, gamintojas: Eltel Networks Oy , su kirtimo stabdytuvu-karietėle Nr. 932, apraišai (kūno saugos diržai), jungtys bei inkaravimo įtaisai. Vedlinė 45 m ilgio.	vnt.	1
5	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Vertikali standi inkaravimo vedlinė CLIMBROTEC CPTSC-36, gamintojas: IVEMA , su kritimo stabdytuvu-karietėle Climbratec CPT SC-36 SR-LB, gamintojas: IVEMA, apraišai (kūno saugos diržai), jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	1

6	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontalioji inkaravimo vedlinė UniRail S Fix, 25 m, gamintojas: Capital Safety , kariatėlė UniRail, gamintojas: Capital Safety Group, apraišai (kūno saugos diržai), smūgio energiją sugeriantis įtaisas, jungtys bei inkaravimo įtaimai.	vnt.	0
7	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali vedlinė Travsafe, gamintojas: TRACTEL , 60 m ilgio, 2 vnt. kritimo stabdytuvai-kariatėlės Rollsafe, Gamintojas: TRACTEL, apraišai (kūno saugos diržai), smūgio energiją sugeriantis įtaisas, jungtys bei inkaravimo įtaimai.	vnt.	0
8	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Vedlinė 12 m ilgio, gamintojas: TRACTEL , kritimo stabdytuvas-kariatėlė, gamintojas: TRACTEL, apraišai (kūno saugos diržai), smūgio energiją sugeriantis įtaisas, jungtys bei inkaravimo įtaimai.	vnt.	0
9	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali inkaravimo vedlinė (LP120), gamintojas: OTE-PROTEKT , 30 m ilgio, kritimo stabdytuvas-kariatėlė, gamintojas: OTE-PROTEKT (LP120), apraišai (kūno saugos diržai), smūgio energiją sugeriantis įtaisas, jungtys bei inkaravimo įtaimai.	vnt.	0

9 pirkimo objekto dalis. Paaukštinimo priemonių periodinės patikros paslaugos Klaipėdos regione, preliminarus metinis poreikis

Eil. Nr.	Tikrinamo objekto pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
			AB "Lietuvos geležinkeliai"
1	2	3	4
Paaukštinimo priemonės (nešiojamos kopėčios, mobilūs bokšteliai, pastoliai, lipynės ir kt.)			
1	2 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 2 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	41
2	3 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 3 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	7
3	4 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 4 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	3
4	Vienpusės skečiamos, su aikšte (vienpusės skečiamos su aikšte $1 \times (3 \div 12) + 1$ ir lipynės	vnt.	31
5	Vientisinės atremiamos (įvairios vientisinės atremiamos $5 \div 16$ pakopų, teleskopinės)	vnt.	17
6	Mobili paaukštinimo priemonė (bokštelis), $h=3,3$ m, gamintojas: Altrad Mostostal	vnt.	0
7	Mobili paaukštinimo priemonė (bokštelis su aikšte), 10 pakopų, gamintojas: Zarges	vnt.	0

Paaukštinimo priemonių remonto paslaugų poreikis

2 lentelė

Eil. Nr.	Remonto darbų pavadinimas (įskaitant atsargines dalis)	Mato vnt.	Kiekis
1	Skėtimosi apsaugos keitimas	vnt	1
2	Kojelės keitimas	vnt	1
3	Stabilizatoriaus keitimas	vnt	1
4	Fiksatoriaus keitimas	vnt	1
5	Vienos pakopos keitimas	vnt	1
6	Kopėčių ratuko keitimas	vnt	1
7	Mobilios platformos ratuko keitimas	vnt	1
8	Aptvėrimo detalės keitimas	vnt	1

10 pirkimo objekto dalis. Įrangos, apsaugančios nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros paslaugos Klaipėdos regione, preliminarus metinis poreikis

Eil. Nr.	Tikrinamo objekto pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
1	2	3	4
Įranga apsauganti nuo kritimo ir jos dalys			
1	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE PROTEKT, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	60
2	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-50, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	10
3	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-02 AB 102 01, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	10
4	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas), gamintojas: Capital Safety Group	vnt.	0
5	Saugos lynas OTE-PROTEKT su energijos sugertuvu (ABS) BW200/LB100 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	41
6	Saugos lynas OTE-PROTEKT, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	0
7	Automatinis blokatorius Nano-Loc (ar analogiškų savybių to paties gamintojo); gamintojas Capital Safety Group		0
8	Blokatorius ABS OTE-PROTEKT, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	6
9	Automatinis kritimo blokatorius OTE-PROTEKT ROLEX (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	2
10	Automatinis kritimo blokatorius OTE-PROTEKT CR200, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	2

Paslaugų įkainiai

1 pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.) - paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugų Vilniaus regione pirkimas-pardavimas

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Vieneto įkainis Eur be PVM
1.	Paaukštinimo priemonės (nešiojamos kopėčios, mobilūs bokšteliai, pastoliai, lipynės ir kt.):		
1.1.	2 dalių kopėčios (kopėčios susidedančios iš 2 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	18,20
1.2.	3 dalių kopėčios (kopėčios susidedančios iš 3 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	32,60
1.3.	4 dalių kopėčios (kopėčios susidedančios iš 4 dalių nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdų)	vnt.	25,90
1.4.	Vienos dalies kopėčios, atremiamos 1x4 - 1x8	vnt.	11,50
1.5.	Kopėčios vienos pusės skečiamos su vid. aikšte	vnt.	14,40
1.6.	Vienos pusės skečiamos, su aikšte (vienos pusės skečiamos su aikšte) 1X(3÷12)+1 ir lipynės	vnt.	14,40
1.7.	Pastoliai (mobilūs aukšti bokšteliai) – Gamintojas: KRAUSE GmbH	vnt.	38,40
1.8.	Pastoliai iki 6 m Gamintojas: Gunzburger Steigtechnik GmbH (kilnojamas pastolis iš surenkamų elementų, mobilūs bokštelis)	vnt.	67,20
1.9.	Pastoliai iki 6 m Gamintojas: "Layher" (kilnojamas pastolis iš surenkamų elementų, mobilūs bokštelis)	vnt.	67,20
1.10.	Pastoliai iki 6 m Gamintojas: "Svelt" (kilnojamas pastolis iš surenkamų elementų, mobilūs bokštelis)	vnt.	67,20
1.11.	Mobili paaukštinimo priemonė (bokštelis), h=3,3. Gamintojas nenustatytas	vnt.	38,40
1.12.	Išstumiamos prailginamos kopėčios 1x6. Gamintojas nenustatytas	vnt.	18,20
1.13.	Palipimo priemonė, Gamintojas: KRAUSE GmbH	vnt.	7,70
1.14.	Mobili platforma 1x19+1, Gamintojas: KRAUSE GmbH	vnt.	51,80
1.15.	Kombinuotos kopėčios 3x11, Gamintojas: Gunzburger Steigtechnik (DE)	vnt.	32,60
1.16.	Kopėčios- platforma, vienos pusės su aikšte ir turėklų 1x4+1, Gamintojas: Gunzburger Steigtechnik (DE)	vnt.	14,40
1.17.	Mobilūs bokštelis su laiptais (Spec mobilios kopėčios su platforma), gamintojas: KRAUSE DE	vnt.	51,80
1.18.	Skėtimosi apsaugos keitimas	vnt.	29,40
1.19.	Kojelės keitimas	vnt.	14,70
1.20.	Stabilizatoriaus keitimas	vnt.	73,50
1.21.	Fiksatoriaus keitimas	vnt.	68,60

1.22.	Vienos pakopos keitimas	vnt.	12,70
1.23.	Kopėčių ratuko keitimas	vnt.	116,60
1.24.	Mobilios platformos ratuko keitimas	vnt.	116,60
1.25.	Mobilios platformos/pastolio aptvėrimo detalės keitimas	vnt.	147,00

2 p.o.d. – įrangos, apsaugančios nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros paslaugų Vilniaus regione
pirkimas–pardavimas

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Vieneto įkainis Eur be PVM
1.	Įranga apsauganti nuo kritimo ir jos dalys:		
1.1.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,50
1.2.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-20. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,50
1.3.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-30. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	4,50
1.4.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-50. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,50
1.5.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-02. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,50
1.6.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-52 PRO. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,50
1.7.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-60 Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,50
1.8.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) DBI-SALA Delta R TM Nomex R/Kevlar R (aukštomis temperatūroms su vienu tašku tvirtinimuisi prie kritimo stabdymo sistemos). Gamintojas: CAPITAL SAFETY	vnt.	4,50
1.9.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) DBI SALA. Gamintojas: CAPITAL SAFETY	vnt.	4,50
1.10.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) DELTA Kevlar Harness KB1K-P29/1100875. Gamintojas: Capital Safety Group	vnt.	4,50
1.11.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) Ekman Safety. Gamintojas: Ekman	vnt.	9,50
1.12.	Ekman Safety energijos sugertuvas su lynu. Gamintojas: Ekman	vnt.	7,80
1.13.	Saugos lynas OTE-PROTEKT. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	7,80
1.14.	Kiti lynai Protekt su karabinais LB 102 002, 2x022 ir kt. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	7,80
1.15.	Stropas Protekt su "8" LB100 17, Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	6,60
1.16.	Automatinis stabdytuvas/blokatorius SKYLOTEC PEANUT I HSG-021-1,8-3 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo). Gamintojas: SKYLOTEC	vnt.	7,90
1.17.	Stabdytuvas/blokatorius (ABS) Protekt BW200/LB100 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo). Gamintojas: OTE- PROTEKT	vnt.	7,80
1.18.	Automatinis saugos stabdytuvas/blokatorius ROLEX AH 210 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo). Gamintojas: OTE- PROTEKT	vnt.	7,90

1.19.	Kritimo blokatorius su lynu ir kabliu FALLSAFE ONLINE Lda. Gamintojas: nežinomas	vnt.	7,90
1.20.	Automatinis blokatorius Protekt "WR100 06". Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	7,90
1.21.	Automatinis blokatorius SKYLOTEC HSG-002-4 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo). Gamintojas: SKYLOTEC	vnt.	7,90
1.22.	Automatinis blokatorius TRACTEL BLOCFOR 6S-4-10/035302 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), Gamintojas: TRACTEL	vnt.	7,90
1.23.	Automatinis blokatorius SALA Nano lok EN -355 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), Gamintojas: Capital Safety Group	vnt.	7,90
1.24.	Automatinis blokatorius NANO-LOK R (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), Gamintojas: Capital Safety Group	vnt.	7,90
1.25.	Automatinis blokatorius Nano-Lok 3101207, gamintojas Capital Safety Group	vnt.	7,90
1.26.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) V33 Adventure Basic EN-361, gamintojas: Vertigual (RO)	vnt.	4,50

3 p.o.d. – pilnos apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemos periodinės patikros paslaugos Vilniaus regione pirkimas–pardavimas

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Vieneto įkainis Eur be PVM
1.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema ir jų komponentai:		
1.1.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali inkaravimo vedlinė TRAVSMART 45m, gamintojas: Tractel , Karietėlė TRAVSMART, gamintojas Tractel, apraišai (kūno saugos diržai), smūgio energiją sugeriantis įtaisas, jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	754,50
1.2.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Vertikali inkaravimo vedlinė TRACTEL FABA A12 (8 m) su 2 kritimo stabdytuvais-karietėlėmis FABA AL-D, gamintojas: Tractel , gamintojas GmbH FABA-SAFETY (Vokietija), apraišai (kūno saugos diržai), jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	62,90
1.3.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Vertikali inkaravimo vedlinė TRACTEL FABA A12 (23m) su kritimo stabdytuvu-karietėle FABA AL-D, gamintojas: Tractel , apraišai (kūno saugos diržai), jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	194,60
1.4.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Standi vertikali inkaravimo vedlinė Climbratec CPT SC-36 (7m) su kritimo stabdytuvu - karietėle SR-LB standžiai inkaravimo vedlinei Climbratec SC 36, gamintojas: IVEMA Climbratec (Vokietija) , apraišai (kūno saugos diržai), jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	53,90
1.5.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali inkaravimo vedlinė UNI 8 OH En-795, gamintojas: Capital Safety su 8 vnt. kritimo stabdytuvais-karietėlėmis "UNI 8 OH", gamintojas: Capital Safety , apraišai (kūno saugos diržai), kritimo blokatorius, jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	2357,30
1.6.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali inkaravimo vedlinė EVO Safety (60 m) su 2 vnt. slankiojančiomis	vnt.	1013,00

	karietėlėmis EVO, gamintojas: BORNACK su slankiojančia karietele, 60 m ilgio 2 vnt. apraišai (kūno saugos diržai DELTA ar lygiaverčiai), 2 vnt. smūgio energiją sugeriantys įtaisai-automatiniai blokatoriai Rebel ar lygiaverčiai, naudojami su vedline Evo safety, jungtys bei inkaravimo įtaisai.		
1.7.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali inkaravimo vedlinė Innotech (AU) 36 m su slankiojančia karietele, gamintojas: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH , apraišai (kūno saugos diržai), smūgio energiją sugeriantis įtaisas naudojamas su vedline, jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	778,40
1.8.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali inkaravimo vedlinė Turvaticas (36m.) su 2 karietėlėmis Nr.951, gamintojas: Eltel Networks Oy , apraišai (kūno saugos diržai), smūgio energiją sugeriantis įtaisas naudojamas su vedline, jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	778,40
1.9.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali inkaravimo vedlinė Turvaticas Safety ladder (48 m) su 2 karietėlėmis, gamintojas: Eltel Networks Oy , apraišai (kūno saugos diržai), smūgio energiją sugeriantis įtaisas naudojamas su vedline Nr. 951, jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	818,40
1.10.	Apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemos komponentas: Karietėlė vedlinei TRACTEL ROLLSAFE-75919, gamintojas: Tractel .	vnt.	12,90

4 p.o.d. – paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugų Kauno regione pirkimas–pardavimas

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Vieneto įkainis Eur be PVM
1.	Paaukštinimo priemonės (nešiojamos kopėčios, mobilūs bokšteliai, pastoliai, lipynės ir kt.):		
1.1.	2 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 2 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	18,20
1.2.	3 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 3 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	32,60
1.3.	4 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 4 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	25,90
1.4.	5 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 5 dalių nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdu)	vnt.	32,60
1.5.	Vienpusės kopėčios, skečiamos, su aikšte	vnt.	14,40
1.6.	Vientisinės atremiamos kopėčios (įvairios vientisinės atremiamos 5 - 16 pakopų, taip pat teleskopinės)	vnt.	11,50
1.7.	Abipusės skečiamos (Aloss, 2x3) kopėčios, gamintojas: Aloss	vnt.	18,20
1.8.	Mobili paaukštinimo priemonė (platforma su laiptais, h=1,42 m, gamintojas: Zarges	vnt.	25,90

1.9.	Mobili paaukštinimo priemonė (platforma su laiptais, h=1,68 m, gamintojas: Zarges	vnt.	25,90
1.10.	Mobili paaukštinimo priemonė (platforma su laiptais, pastatoma ant bėgių, h=2,0 m, CS-2014-895-3, gamintojas: Krause	vnt.	51,80
1.11.	Mobili paaukštinimo priemonė (platforma su laiptais), h=2,5 - 4,13 m, gamintojas: Zarges	vnt.	51,80
1.12.	Mobili paaukštinimo priemonė (bokštelis), h=3,3 m, gamintojas: Zacher GmbH/Zarges	vnt.	38,40
1.13.	Mobili paaukštinimo priemonė (platforma su laiptais, pastatoma ant bėgių, h=3,5 - 4,5 m, CS-2014-893-1, gamintojas: Krause	vnt.	51,80
1.14.	Mobili paaukštinimo priemonė (bokštelis modulinis, pleistinis), h=6,0 m, Gamintojas: Kaupasta	vnt.	67,20
1.15.	Mobili paaukštinimo priemonė (bokštelis aliuminis), h=6,0 m, gamintojas: Zarges	vnt.	67,20
1.16.	Skėtimosi apsaugos keitimas	vnt.	29,40
1.17.	Kojelės keitimas	vnt.	14,70
1.18.	Stabilizatoriaus keitimas	vnt.	73,50
1.19.	Fiksatoriaus keitimas	vnt.	68,60
1.20.	Vienos pakopos keitimas	vnt.	12,70
1.21.	Kopėčių ratuko keitimas	vnt.	116,60
1.22.	Mobilios platformos ratuko keitimas	vnt.	116,60
1.23.	Mobilios platformos/pastolio aptvėrimo detalės keitimas	vnt.	147,00

5 p.o.d. – įrangos, apsaugančios nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros paslaugų Kauno regione
pirkimas–pardavimas

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Vieneto įkainis Eur be PVM
1.	Įranga apsauganti nuo kritimo ir jos dalys:		
1.1.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-52 Pro, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,50
1.2.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas), gamintojas: Capital Safety Group	vnt.	9,50
1.3.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,50
1.4.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-50, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,50
1.5.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) FIRST 1310105 UNI, gamintojas: Capital Safety	vnt.	4,50
1.6.	Saugos lynas OTE-Protekt, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	7,80
1.7.	Saugos lynas su amortizatoriumi (BW200/LB100, BW200/LB200 "Y" ar kiti analogiškų savybių to paties gamintojo) OTE-Protekt, gamintojas: OTE-Protekt	vnt.	7,80
1.8.	Darbo padėties fiksavimo lynas "Protekt" PROT-2 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), gamintojas: OTE-Protekt	vnt.	7,90
1.9.	Automatinis stabdytuvas/blokatorius PEANUT Y HSG-022-1.8-3 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), gamintojas: SKYLOTEC	vnt.	7,90

1.10.	Automatinis stabdytuvas/blokatorius, gamintojas: Capital Safety Group	vnt.	7,90
1.11.	Fiksuojamas sijos inkaras DBI Sala 2108413 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo). Gamintojas Capital Safety Group	vnt.	13,80
1.12.	Kobinys PROT-2 darbo padėčiai nustatyti 2 m. su jungtim AZ 002 PROT, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	7,90
1.13.	Kobinys PROT-2 darbo padėčiai nustatyti 2 m. 14 mm su jungtimi, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	7,90
1.14.	Inkaravimo įtaisas - kilpa, Protekt AZ410, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	6,30
1.15.	Inkaravimo įtaisas - kilpa, Protekt AZ700, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	6,30
1.16.	Inkaravimo įtaisas - konstrukcinis inkaras Protekt AT150, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	2,20

6 p.o.d. – paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugų Šiaulių/Radviliškio regione pirkimas-pardavimas

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Vieneto įkainis Eur be PVM
1.	Paaukštinimo priemonės (nešiojamos kopėčios, mobilūs bokšteliai, pastoliai, lipynės ir kt.):		
1.1.	2 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 2 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	18,20
1.2.	3 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 3 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	32,60
1.3.	4 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 4 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	25,90
1.4.	Vienpusės skečiamos, su aikšte (vienpusės skečiamos su aikšte 1x(3÷12)+1 ir lipynės	vnt.	14,40
1.5.	Vientisinės atremiamos (įvairios vientisinės atremiamos 5÷16 pakopų, teleskopinės)	vnt.	11,50
1.6.	Pastoliai (kilnojamieji pastoliai iš surenkamų elementų, mobilūs bokšteliai) KRAUSE h-9m, gamintojas: KRAUSE	vnt.	96,00
1.7.	Mobilioji paaukštinimo priemonė (lipynės aukštis iki 0,99 m) gamintojas: Layher	vnt.	25,90
1.8.	Mobilioji paaukštinimo priemonė (bokštelis) (aukštis iki 1.3 m) gamintojas: Layher	vnt.	25,90
1.9.	Mobilioji paaukštinimo priemonė (bokštelis) (aukštis iki 2,3 m) gamintojas: Layher	vnt.	25,90
1.10.	Mobilioji paaukštinimo priemonė (bokštelis) (aukštis iki 3,3 m) gamintojas: Layher	vnt.	38,40
1.11.	Mobilūs pastoliai Stabilo, gamintojas: Krause Stabilo	vnt.	38,40
1.12.	Mobilioji paaukštinimo priemonė (bokštelis) (aukštis iki 5 m) gamintojas: ZARGES	vnt.	25,90

1.13.	Pastoliai - ZARGES Z300, aukštis - 10 m, gamintojas: Zagres	vnt.	96,00
1.14.	Pakyla, statoma ant bėgių IRL 0328 METMATUS, gamintojas: nežinomas	vnt.	25,90
1.15.	Perėjimai (per kanalus) DANIS, gamintojas: nežinomas	vnt.	7,70
1.16.	Mobili platforma GUNZBURGER, Modelis 1x9+1, gamintojas: GÜNZBURGER	vnt.	25,90
1.17.	Kopėčios Alve Forte, Modelis 1x7+1	vnt.	14,40
1.18.	Kopėčios ITOSS, Modelis 1x5+1	vnt.	14,40
1.19.	Kopėčios ELKOP, Modelis 1x13	vnt.	11,50
1.20.	Kopėčios Alve Forte (ITOSS), Modelis 1x14	vnt.	11,50
1.21.	Kopėčios Alve Forte, Modelis 1x8+1	vnt.	14,40
1.22.	Kopėčios ELKOP, Modelis 1x11	vnt.	11,50
1.23.	Vienpusės su aikšte, 1x6+1, 1,70 m.	vnt.	14,40
1.24.	Kombinuotos 3 dalių 3x8, 5,70 m.	vnt.	32,60
1.25.	Kopėčios Patrol 4x3, 3,50 m.	vnt.	25,90
1.26.	Pakyla Treppy kopetėlė, 2x2, 0,44 m.	vnt.	7,70
1.27.	Vienpusės skečiamos, su aikšte (vienpusės skečiamos su aikšte 1x(3÷12)+1 ir lipynės	vnt.	14,40
1.28.	Krause (DE) 1x6, 2 m.	vnt.	11,50
1.29.	Skėtimosi apsaugos keitimas	vnt.	29,40
1.30.	Kojelės keitimas	vnt.	14,70
1.31.	Stabilizatoriaus keitimas	vnt.	73,50
1.32.	Fiksatoriaus keitimas	vnt.	68,60
1.33.	Vienos pakopos keitimas	vnt.	12,70
1.34.	Kopėčių ratuko keitimas	vnt.	116,60
1.35.	Mobilios platformos ratuko keitimas	vnt.	116,60
1.36.	Aptvėrimo detalės keitimas	vnt.	147,00

7 p.o.d. – įrangos, apsaugančios nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros paslaugų Šiaulių/Radviliškio regione pirkimas-pardavimas

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Vieneto įkainis Eur be PVM
1.	Įranga apsauganti nuo kritimo ir jos dalys:		
1.1.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,50
1.2.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-02 AB 102 01, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,50
1.3.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-20 AB 120 01, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,50
1.4.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-60, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,50
1.5.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) "Capital Safety", gamintojas: Capital Safety	vnt.	9,50
1.6.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) Skylotec ARG30 G-0030/61553, gamintojas: Skylotec	vnt.	4,50
1.7.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) Delta Kevlar Harness, gamintojas: Capital Safety	vnt.	4,50

1.8.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) gamint. Kratosafetyfor life, France, Modelis FA 10 202 00, gamintojas: Kratos Safety	vnt.	13,80
1.9.	Kūno saugos apraišai OTE-PROTEKT su stropais, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,50
1.10.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišai) FROMENT HA044, serijinis numeris -08-006/001, gamintojas: nežinomas	vnt.	4,50
1.11.	Lynai "Protekt" LB 100 20 bei lynai su amortizatoriumi (energijos sugertuvu)"Protekt", ABM/LB100, ABM/LB101, LB10020, TLABM110, TLAB1102 ir kiti nenurodyti šio gamintojo lynai bei lynai su amortizatoriumi, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	7,80
1.12.	Lynas AC100 10, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	3,00
1.13.	Stropas su 8" LB100, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	6,60
1.14.	Įtraukiamasis kritimo stabdytuvas/blokatorius: modelis - BLOCFOR B10 31302, seruhubus bynerus - 6S-47-10/035302/015684F (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), gamintojas: Tractel	vnt.	9,00
1.15.	Įtraukiamasis kritimo stabdytuvas/blokatorius: modelis - Protecta Rebel 3590522 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo) 10m ilgio, gamintojas: Capital Safety	vnt.	9,00
1.16.	Automatinis stabdytuvas/blokatorius Nano-Lok (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), gamintojas Capital Safety	vnt.	7,90
1.17.	Saugos blokas DBI-SALA Retractable horizontal lifeline EZ-Line, (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), gamintojas: Capital Safety	vnt.	18,60
1.18.	Stabdytuvas/blokatorius (ABS) PROTEKT, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	7,80
1.19.	Kritimo stabdytuvas Protekt ABM/2LE101 , gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	7,80
1.20.	Kritimo stabdymo blokas Skylotec peanut Y (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), lyno ilgis 1,8m HSG-022-1,8-3/349668-001, gamintojas: Skylotec	vnt.	7,90
1.21.	Blokatorius (ABS) DBI SALA, Nano-Lok, gamintojas: Capital Safety	vnt.	7,90
1.22.	Blokatorius - automatinis su įtraukiamu lynu iki 6 m. ilgio, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	7,90
1.23.	Horizontalus inkaravimo lynas, gamintojas: nežinomas	vnt.	3,00
1.24.	Horizontalus inkaravimo lynas LP 100LL, gamint. PROTEKT	vnt.	3,00
1.25.	Inkaravimo įtaisas - konstrukcinis (Capital Safety Group SALA Modelis: 2108413), gamintojas: Capital Safety	vnt.	13,80
1.26.	Automatinis blokatorius CR20015 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo) su įtraukiamu 15 m. lynu. Gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	11,40
1.27.	Inkaravimo įtaisas - kilnojama vedlynė (horizontali kilnojama vedlynė) Protecta, Plaket, Ilgis 2 m., gamintojas: Protecta	vnt.	13,80

8 p.o.d. – pilnos apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemos periodinės patikros paslaugos
Šiaulių/Radviliškio regione pirkimas-pardavimas

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Vieneto įkainis Eur be PVM
1.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema ir jų komponentai:		
1.1.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali dviejų lygiagrečių lynų inkaravimo vedlinė Travsafe BB-1A 18 m ilgio, gamintojas: TRACTEL , 2 vnt. kritimo stabdytuvai-karietėlės Rollsafe, 2 vnt. smūgio energiją sugeriantis įtaisai (įtraukiamieji kritimo stabdytuvai), 2 vnt. apraišai (kūno saugos diržai), jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	224,60
1.2.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali dviejų lygiagrečių lynų inkaravimo vedlinė Travsafe EN795 C, gamintojas: TRACTEL 18 m ilgio, 2 vnt. kritimo stabdytuvai-karietėlės Rollsafe, 2 vnt. smūgio energiją sugeriantis įtaisai (įtraukiamasis kritimo stabdytuvas Blocfor 6S-47-10), 2 vnt. apraišai (kūno saugos diržai), jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	224,60
1.3.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali nešančioji konstrukcija-vedlinė, sumontuota išilgai cisterninių vagonų ašies virš keturių pravažiuojamųjų kelių, kurių vieno ilgis 170 m. (bendras ilgis - 680 m), gamintojas: Capital Safety , 56 vnt. paslankūs inkaravimosi taškai - karietėlės (karietėlė: KM22103148/A, modelis 2103148/A, gamint. Capital Safety group), 56 vnt. smūgio energiją sugeriantis įtaisai (blokatorius KD1PWB610/A ar analogiškų savybių, gamintojas: Capital Safety group), apraišai (kūno saugos diržai), jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	2789,40
1.4.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Vertikali standi inkaravimo TURVATIKAS B, gamintojas: Eltel Networks Oy , su kirtimo stabdytuvu-karietėle Nr. 932, apraišai (kūno saugos diržai), jungtys bei inkaravimo įtaisai. Vedlinė 45 m ilgio.	vnt.	588,80
1.5.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Vertikali standi inkaravimo vedlinė CLIMBROTEC CPTSC-36, gamintojas: IVEMA , su kritimo stabdytuvu-karietėle Climbrotec CPT SC-36 SR-LB, gamintojas: IVEMA, apraišai (kūno saugos diržai), jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	588,80
1.6.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontalioji inkaravimo vedlinė UniRail S Fix, 25 m, gamintojas: Capital Safety , karietėlė UniRail, gamintojas: Capital Safety Group, apraišai (kūno saugos diržai), smūgio energiją sugeriantis įtaisas, jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	239,50
1.7.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali vedlinė Travsafe, gamintojas: TRACTEL , 60 m ilgio, 2 vnt. kritimo stabdytuvai-karietėlės Rollsafe, Gamintojas: TRACTEL, apraišai (kūno saugos diržai), smūgio energiją sugeriantis įtaisas, jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	570,90
1.8.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Vedlinė 12 m ilgio, gamintojas: TRACTEL , kritimo stabdytuvas-karietėlė, gamintojas: TRACTEL, apraišai (kūno saugos diržai), smūgio energiją sugeriantis įtaisas, jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	158,70

1.9.	Pilna apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema: Horizontali inkaravimo vedlinė (LP120), gamintojas: OTE-PROTEKT , 30 m ilgio, kritimo stabdytuvas-karietėlė, gamintojas: OTE-PROTEKT (LP120), apraišai (kūno saugos diržai), smūgio energija sugeriantis įtaisas, jungtys bei inkaravimo įtaisai.	vnt.	199,60
------	---	------	--------

9 p.o.d. – paaukštinimo priemonių periodinės patikros ir remonto paslaugų Klaipėdos regione
pirkimas–pardavimas

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Vieneto įkainis Eur be PVM
1.	Paaukštinimo priemonės (nešiojamos kopėčios, mobilūs bokšteliai, pastoliai, lipynės ir kt.):		
1.1.	2 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 2 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	18,20
1.2.	3 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 3 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	32,60
1.3.	4 dalių kopėčios (visų modelių kopėčios susidedančios iš 4 dalių, nepriklausomai nuo modelio, pastatymo ar prailginimo būdo (kombinuotos, pailginamos, išstumiamos, lynu ištraukiamos, teleskopinės ir pan.)	vnt.	25,90
1.4.	Vienpusės skečiamos, su aikštele (vienpusės skečiamos su aikštele $1 \times (3 \div 12) + 1$ ir lipynės	vnt.	14,40
1.5.	Vientisinės atremiamos (įvairios vientisinės atremiamos $5 \div 16$ pakopų, teleskopinės)	vnt.	11,50
1.6.	Mobili paaukštinimo priemonė (bokštelis), $h=3,3$ m, gamintojas: Altrad Mostostal	vnt.	38,40
1.7.	Mobili paaukštinimo priemonė (bokštelis su aikštele), 10 pakopų, gamintojas: Zarges	vnt.	25,90
1.8.	Skėtimosi apsaugos keitimas	vnt.	29,40
1.9.	Kojelės keitimas	vnt.	14,70
1.10.	Stabilizatoriaus keitimas	vnt.	73,50
1.11.	Fiksatoriaus keitimas	vnt.	68,60
1.12.	Vienos pakopos keitimas	vnt.	12,70
1.13.	Kopėčių ratuko keitimas	vnt.	116,60
1.14.	Mobilios platformos ratuko keitimas	vnt.	116,60
1.15.	Aptvėrimo detalės keitimas	vnt.	147,00

10 p.o.d. – įrangos, apsaugančios nuo kritimo iš aukščio, periodinės patikros paslaugų Šiaulių/Radviliškio regione pirkimas–pardavimas

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Vieneto įkainis Eur be PVM
I.	Įranga apsauganti nuo kritimo ir jos dalys:		

1.1.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,50
1.2.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-50, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,50
1.3.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas) OTE-PROTEKT P-02 AB 102 01, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,50
1.4.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišas), gamintojas: Capital Safety Group	vnt.	9,50
1.5.	Saugos lynas OTE-PROTEKT su energijos sugertuvu (ABS) BW200/LB100 (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	7,80
1.6.	Saugos lynas OTE-PROTEKT, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	7,80
1.7.	Automatinis blokatorius Nano-Loc (ar analogiškų savybių to paties gamintojo); gamintojas Capital Safety Group	vnt.	7,90
1.8.	Blokatorius ABS OTE-PROTEKT, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	7,80
1.9.	Automatinis kritimo blokatorius OTE-PROTEKT ROLEX (ar analogiškų savybių to paties gamintojo), gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	7,90
1.10.	Automatinis kritimo blokatorius OTE-PROTEKT CR200, gamintojas: OTE-PROTEKT	vnt.	9,00

AB „Lietuvos geležinkeliai“
finansų direktorius
Andrej Kosiakov

(parašas)

Data: 2019/5/7

UAB „Danis sauga“
prezidentas
Dainius Stulgys

(parašas)

Data:



