

Poreikis 24 mėnesiams

Vonios ir virtuvės reikmenys, čiaupai, bakeliai, san techninės ir kitos statybinės prekės **4441000-1**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientaciniai kiekiai	Techninės charakteristikos	Mato vnt. kaina EUR be PVM	Mato Vnt. kaina EUR su PVM	Suma EUR be PVM	Suma EUR su PVM
1	Maišytuvas praustuvo su pakeliama rankena	vnt.	15	(vamzdžio ilgis 14-17 cm)	23.1404	28.00	347.11	420.00
2	Maišytuvas virtuvinis aukštu vamzdžiu	Vnt.	3		37.1900	45.00	111.57	135.00
3	Dušo maišytuvas	vnt.	3	Matmenys, cm: 20x16x13,5 ±1,5. Rankenėlių tipas: viena rankenėlė. Prijungimas: Ekscentrinis. Komplektas : Ekscentrikai (2 vnt.), ekscentrikų dangteliai (2 vnt.). Kasetė/maišymo sistema (cartridge): 35 mm. Garantija, mėn: ne mažiau 24.	48.7603	59.00	146.28	177.00
4	Dušo žarna	Vnt.	3		3.5537	4.30	10.66	12.90
5	Unitazas su bakeliu ir mechanizmu	vnt.	6	Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: keramika. Spalva: balta. Horizontalus nuotekų prijungimas.	65.2892	79.00	391.74	474.00
6	Kampinis kranelis W/C	vnt.	30	Skersmuo/matmenys: 1/2"x3/8". Išoriniai srėgiai, skirta reguliavimui. Žalvarinis, kampinis, chromuotas, atsparus suspaudimams. Sudedamosios dalys: ventilis su pailginiu bei žiedu (54 mm).	4.0495	4.90	121.49	147.00
7	Praustuvo maišytuvas	vnt.	30	Kasetė/maišymo sistema: Keraminė. Viena rankenėlė. Į komplektą įeina žarnelės	11.9834	14.50	359.50	435.00

8	Bakelio pripildymo vožtuvas	kompl.	20	Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminytis: plastikas, tiekiamas iš šono; Vanduo Prijungimas – 1/2.	5.6198	6.80	112.40	136.00	
9	Kriaušė klozeto bakeliui su svirtele	vnt.	10		6.9421	8.40	69.42	84.00	
10	Nuleidimo mechanizmas WC bakeliui	vnt.	20	Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminytis: Plastik.	6.1157	7.40	122.31	148.00	
11	Snapelis maišytuvui 35 cm	vnt.	5		5.7024	6.90	28.51	34.50	
12	Dušo galvutė	vnt.	5	Matmenys, cm: 7 cm±1 Vandens srovių funkcijos: 2 srovių. Papildoma informacija: Chromuota; antikalkinė.	3.5537	4.30	17.77	21.50	
13	Maišytuvo ekscentrikas(30x20x15, sriegis 3/4" ; sieninis: 1/2"	vnt.	1		3.5537	4.30	3.55	4.30	
14	Alkūnė - jungtis, klozetui, d - 110	vnt.	4		3.5537	4.30	14.21	17.20	
15	Klozeto tvirtinimo varžtų komplektas	Kompl.	5		0.6611	0.80	3.31	4.00	
16	Dangtis klozeto baltos plastmasės	vnt.	5		8.0991	9.80	40.50	49.00	
17	Sifonas praustuvo su lankščia žarna	vnt.	5		3.6363	4.40	18.18	22.00	
18	Lanksti sifono žarna	vnt.	5		1.5289	1.85	7.64	9.25	
19	Universalios kopėčios	vnt.	1	Dalių skaičius: 2. Pakopų skaičius: 12. Didžiausias darbinis aukštis, cm: 657. Išlaikomas svoris, kg: ne mažiau 150. Išlaikomas svoris, kg: ne mažiau 150	53.2231	64.40	53.22	64.40	
20	Universalios kopėčios	vnt.	1	Dalių skaičius: 3 Pakopų skaičius: 10 Didžiausias darbinis aukštis, cm: 748	176.03	213.00	176.03	213.00	
21	Universalios kopėčios	vnt.	1	Pakopų skaičius: 8 Aikštelės aukštis, cm: 162 Didžiausias darbinis aukštis, cm: 342	37.3140	45.15	37.31	45.15	
22	Jungtis D16/15	vnt.	20	Skersmuo : 16 mm x 1/2". Išardomas	2.3966	2.90	47.93	58.00	
23	Tvirtinamoji alkūnė	vnt.	20	Skersmuo : 1/2x16 Naudojama medžiaga: Nikelis. Turi būti: vidinis sriegis, užveržiamasis, daugiasluoksniame vamzdžiui, tvirtinama.	2.1074	2.55	42.15	51.00	
24	Aklė D50	vnt.	10	Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminytis: Plastik.	0.6611	0.80	6.61	8.00	

25	Tefloninė dujų juostelė	vnt.	10	Juostos matmenys : Plotis – 19 mm; ilgis – 15 m; storis – 0,2 mm. Paklaida pločiui ir ilgiui – 1 mm. Tankis – 0,25 g/cm ³ . Tinka siūlėms sandarinti	0.4958	0.60	4.96	6.00
26	Jungtis 1/2	vnt.	30	Skersmuo/matmenys: 1/2. Naudojama medžiaga: žalvaris. Išorinis/išorinis sriegis.	0.7851	0.95	23.55	28.50
27	Jungtis (3/4"; V/I) išardoma	vnt.	10	Naudojama medžiaga: žalvaris. Išardoma jungtis; 3 dalių: išorinis ir vidinis sriegiai.	3.0578	3.70	30.58	37.00
28	Jungtis (3/4"; ZN; V/I)	vnt.	10	Skersmuo/matmenys: 3/4". Naudojama medžiaga: Ketis, cinkas. Išorinis sriegis.	0.6198	0.75	6.20	7.50
29	Jungtis (1; 1/4"; ZN; V/I) išardoma	vnt.	4	Naudojama medžiaga: žalvaris. Išardoma jungtis; 3 dalių: išorinis ir vidinis sriegiai.	3.9669	4.80	15.87	19.20
30	Jungtis	vnt.	20	Skersmuo/matmenys: 1/2"x3/8". Naudojama medžiaga: Chromas. Vidinis/išorinis sriegis.	0.7438	0.90	14.88	18.00
31	Tarpinė D20	vnt.	100	Papildoma informacija: Guma.	0.1239	0.15	12.40	15.00
32	Tarpinė D15	vnt.	100	Papildoma informacija: Guma.	0.1239	0.15	12.40	15.00
33	Ventilis (1/2; V/V V/IŠ) PN30	vnt.	30	Sriegiai -vidiniai. Skirti pramoniniams, pneumatiniams ir hidrauliniams įrenginiams. Tinka karštam ir šaltam vandeniui. Susideda: ilga rankena, varžtas, nikeluotas gaubtas korpusas, plastikinis žiedas ir kt. Eksploatavimo temperatūra: Nuo –10 iki +100 °C. Didžiausias slėgis: 30 bar. Rankena trumpa.	2.9752	3.60	89.26	108.00
34	Ventilis (3/4 V/V V/IŠ)	vnt.	30	Sriegiai -vidiniai. Skirti pramoniniams, pneumatiniams ir hidrauliniams įrenginiams. Tinka karštam ir šaltam vandeniui. Susideda: ilga rankena, varžtas, nikeluotas gaubtas korpusas, plastikinis žiedas ir kt. Eksploatavimo temperatūra: Nuo –10 iki +100 °C. Didžiausias slėgis: 30 bar. Rankena trumpa.	3.8016	4.60	114.05	138.00

35	Lankščioji maišytuvų žarna (50 cm)	vnt.	20	Medžiaga (-os): Nerūdijantis plienas. Ilgis, cm: 50 ± 10 cm.	1.7355	2.10	34.71	42.00
36	Lankščioji maišytuvų žarna (60 cm)	vnt.	20	Medžiaga (-os): Nerūdijantis plienas. Ilgis, cm: 50 ± 10 cm.	1.6528	2.00	33.06	40.00
37	Lankščioji maišytuvų žarna (70 cm)	vnt.	20	Medžiaga (-os): Nerūdijantis plienas. Ilgis, cm: 50 ± 10 cm.	1.8181	2.20	36.36	44.00
38	Lankščioji maišytuvų žarna (80 cm)	vnt.	20	Medžiaga (-os): Nerūdijantis plienas. Ilgis, cm: 50 ± 10 cm.	1.9008	2.30	38.02	46.00
39	Mova (1/2" V/V)	vnt.	10	Skersmuo/matmenys: 1/2". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidinis, vidinis sriegis.	1.1570	1.40	11.57	14.00
40	Mova (3/4" V/V)	vnt.	10	Skersmuo/matmenys: 3/4". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidinis-vidinis sriegis	1.6033	1.94	16.03	19.40
41	Tarpmovė (3/4"x1/2" V/V)	vnt.	10	Skersmuo/matmenys: 3/4"x1/2". Naudojama medžiaga: Žalvaris. Vidinis- vidinis sriegis.	1.4876	1.80	14.88	18.00
42	Tarpmovė (1"x1/2", V/V)	vnt.	10	Skersmuo/matmenys: 1"x1/2". Naudojama medžiaga: Žalvaris. Vidinis/-idinis sriegis.	1.5702	1.90	15.70	19.00
43	Mova (1/2", V/V)	vnt.	10	Skersmuo/matmenys: 1/2". Medžiaga: Ketis. Papildoma informacija: Vidinis sriegis.	0.3801	0.46	3.80	4.60
44	Mova (3/4", V/V)	vnt.	10	Skersmuo/matmenys: 3/4". Medžiaga: Ketis. Papildoma informacija: Vidinis sriegis.	0.5041	0.61	5.04	6.10
45	Vamzdis	m	10	Skersmuo : 50 mm. Sienelės storis: 1,8 mm.Medžiaga (-os): Polipropilenas. Pageidautina palva-pilka. Papildoma informacija: skirta vidaus kanalizacijai.	0.9090	1.10	9.09	11.00
46	Vamzdis	m	10	Skersmuo : 110 mm. Sienelės storis: 1,8 mm. Medžiaga (-os): Polipropilenas. Spalva: Pilka. Papildoma informacija: Vidaus kanalizacijai.	1.9834	2.40	19.83	24.00
47	Trišakis	vnt.	10	Skersmuo : 50 mm. Medžiaga (-os): Polipropilenas. Posvyrio kampas: 45°. Vidaus kanalizacijai.	0.6611	0.80	6.61	8.00
48	Trišakis	vnt.	10	Skersmuo : 110 mm. Medžiaga (-os): Polipropilenas. Posvyrio kampas: 45°. Vidaus kanalizacijai.	1.4876	1.80	14.88	18.00

49	Remontinė mova	vnt.	10	Skersmuo : 50 mm. Medžiaga (-os): Polipropilenas. Spalva: Pilka. Papildoma informacija: Skirta vidaus kanalizacijai.	0.7438	0.90	7.44	9.00
50	Remontinė mova	vnt.	5	Skersmuo : 110 mm ±5 mm. Medžiaga (-os): Polipropilenas. Spalva: Pilka. Vidaus kanalizacijai.	1.4049	1.70	7.02	8.50
51	Pakulos 50g	Vnt.	20		0.7851	0.95	15.70	19.00
52	Aeratorius maišytuvui	Vnt.	30		0.7438	0.90	22.31	27.00
53	Santechninė lankščioji žarnelė 40 cm	vnt.	20		1.5702	1.90	31.40	38.00
54	Santechninė lankščioji žarnelė 60 cm	vnt.	20		1.9008	2.30	38.02	46.00
55	Santechninė lankščioji žarnelė 80 cm	vnt.	20		2.1074	2.55	42.15	51.00
56	Santechninė lankščioji žarnelė 100 cm	Vnt.	20		2.4380	2.95	48.76	59.00
Viso:							3085.93	3734.00

