

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL BIURO BALDŲ PIRKIMO

2019.04.30

(data)

Tauragė

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	UAB "Vilanus", 303192612
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Sigitas Klymantas
Telefono numeris	8-446-46835, mob. tel. 8-655-93688
Fakso numeris	8-446-46835
El. pašto adresas	info@vilanus.lt

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą dėl vertimo paslaugų.

I. Išnagrinėję pirkimo dokumentus, mes siūlome, pagal sutarties sąlygas, techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus tiekti biuro baldus už (8 stulpelio suminė eilutė):

40418,84

Eur su PVM

Be PVM (7 stulpelio eilutė) –

33404,00

(tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodyti juridinį pagrindą)

Pastaba: Tiekėjai nurodo taikomą (jei taikoma) PVM tarifą (5-tas lentelės stulpelis) ir įkainį (6-tas lentelės stulpelis). 6 stulpelyje įkainis turi būti nurodytas 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. Kiti pasiūlymo kainos skaičiavimai bus paskaičiuoti automatiškai.

Bendra planuojama kaina:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamos preliminarios apimtys per 12 mėn.	PVM tarifas %	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina	
						be PVM (Eur)	su PVM (Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Darbo stalas (ne mažiau 1200 mm x 600 mm x 750 mm) be stalčių bloko, metalinėmis kojomis	vnt.	8	21	44,00	352,00	425,92
2	Darbo stalas (ne mažiau 1400 mm x 600 mm x 750 mm) su 4 stalčių bloku, lentynėle klaviatūrai, metalinėmis kojomis	vnt.	20	21	101,00	2020,00	2444,20
3	Kampinis darbo stalas (ne mažiau 1400 mm x 1600 mm x 750 mm) be stalčių bloko, su lentynėle klaviatūrai ir metalinėmis kojomis	vnt.	15	21	153,00	2295,00	2776,95
4	Kampinis darbo stalas (ne mažiau 1800 mm x 1600 mm x 750 mm) su dviem 4 stalčių blokais, lentynėle klaviatūrai, metalinėmis kojomis	vnt.	8	21	218,00	1744,00	2110,24
5	Posėdžių stalas (ne mažiau 2000 mm x 1000 mm x 750 mm) metalinėmis kojomis	vnt.	6	21	53,00	318,00	384,78
6	Posėdžių stalas (ne mažiau 2400 mm x 1200 mm x 750 mm) sukomplektuotas iš atskirų modulių (4 vnt.), ovalo formos, medinėmis kojomis	vnt.	4	21	212,00	848,00	1026,08
7	Vadovo darbo stalas (ne mažiau 1800 mm x 1600 mm x 750 mm) su dviem 4 stalčių blokais	vnt.	8	21	205,00	1640,00	1984,40
8	Darbo stalas reguliuojamomis kojomis (ne mažiau 1200 mm x 800mm)	vnt.	10	21	196,00	1960,00	2371,60
9	Priestalis metalinėmis kojomis (ne mažiau 1600 mm x 600 mm x 750 mm)	vnt.	6	21	58,00	348,00	421,08

10	Priestalis metalinėmis kojomis (ne mažiau 1400 mm x 600 mm x 750 mm)	vnt.	6	21	50,00	300,00	363,00
11	Priestalis metalinėmis kojomis (ne mažiau 1200 mm x 600 mm x 750 mm)	vnt.	8	21	48,00	384,00	464,64
12	Mobilus 4 stalčių blokas su ratukais (ne mažiau 450 mm x 500 mm x 700 mm)	vnt.	15	21	59,00	885,00	1070,85
13	Dokumentų spinta su durimis (ne mažiau plotis 600 mm x gylis 400 mm x aukštis 2000 mm)	vnt.	15	21	72,00	1080,00	1306,80
14	Dokumentų spinta su durimis ir antresolėmis (ne mažiau 600 mm x 400 mm x 3000 mm)	vnt.	10	21	99,00	990,00	1197,90
15	Dokumentų spinta su durimis ir antresolėmis (ne mažiau 800 mm x 400 mm x 3000 mm)	vnt.	8	21	99,00	792,00	958,32
16	Dokumentų spinta su durimis (ne mažiau 800 mm x 400 mm x 2000 mm)	vnt.	15	21	80,00	1200,00	1452,00
17	Dokumentų spinta su durimis (ne mažiau 1200 mm x 400 mm x 2000 mm)	vnt.	8	21	117,00	936,00	1132,56
18	Dokumentų spinta pusiau atvira (ne mažiau 600 mm x 400 mm x 2000 mm)	vnt.	20	21	68,00	1360,00	1645,60
19	Dokumentų spinta pusiau atvira (ne mažiau 800 mm x 400 mm x 2000 mm)	vnt.	19	21	68,00	1292,00	1563,32
20	Dokumentų spinta su stiklinėmis/medinėmis durimis (ne mažiau 700 mm x 400 mm x 2000 mm)	vnt.	15	21	118,00	1770,00	2141,70
21	Dokumentų spinta - lentyna, be durų (ne mažiau 600 mm x 400 mm x 2000 mm)	vnt.	10	21	64,00	640,00	774,40
22	Dokumentų spinta - lentyna, be durų (ne mažiau 1000 mm x 400 mm x 2000 mm)	vnt.	10	21	75,00	750,00	907,50
23	Spintelė dokumenams su durėmis, pastatoma (ne mažiau 600 mm x 400 mm x 750 mm)	vnt.	8	21	44,00	352,00	425,92
24	Spintelė dokumenams su durėmis, pastatoma (ne mažiau 900 mm x 400 mm x 1150 mm)	vnt.	5	21	59,00	295,00	356,95
25	Spintelė dokumenams su durėmis, pakabinama (ne mažiau 600 mm x 400 mm x 800 mm)	vnt.	8	21	36,00	288,00	348,48
26	Rūbų spinta 1 durų (ne mažiau 600 mm x 400 mm x 2000 mm)	vnt.	15	21	73,00	1095,00	1324,95
27	Rūbų spinta 2 durų (ne mažiau 800 mm x 400 mm x 2000 mm)	vnt.	10	21	81,00	810,00	980,10
28	Atrama kėdei ant sienos	vnt.	42	21	19,00	798,00	965,58
29	Užraktas stalčiams ar spintoms su įdėjimu	vnt.	50	21	6,00	300,00	363,00
30	Vienvietis minkštasuolis (ne mažiau: gylis 500 mm x plotis 600 mm x atlošo aukštis 450 mm; bendras aukštis 1000 mm)	vnt.	10	21	56,00	560,00	677,60
31	Dvivietais minkštasuolis (ne mažiau: gylis 500 mm x plotis 1500 mm x atlošo aukštis 450 mm; bendras aukštis 1000 mm)	vnt.	10	21	162,00	1620,00	1960,20
32	Trivietis minkštasuolis (ne mažiau: gylis 500 mm x plotis 1900 mm x atlošo aukštis 450 mm; bendras aukštis 1000 mm)	vnt.	10	21	268,00	2680,00	3242,80
33	Kampinis minkštasuolis (ne mažiau: gylis 500 mm x plotis 600 mm x atlošo aukštis 450 mm; bendras aukštis 1000 mm)	vnt.	6	21	81,00	486,00	588,06
34	Suolas (ne mažiau 1200 mm x 450 mm x 550 mm)	vnt.	4	21	20,00	80,00	96,80
35	Kabyla drabužiams (kabiklos stovo skersmuo ne mažiau 600 mm, bendras kabiklos aukštis ne mažiau 1800 mm)	vnt.	4	21	34,00	136,00	164,56
Iš viso:						33404,00	40418,84

Pastaba: 1 punkto lentelės 4 stulpelyje nurodyta prekių apimtis yra preliminarinė ir naudojama tik pasiūlymų kainų palyginimui.

2. Į prekių kainius yra įskaičiuoti visi mokesčiai, tarp jų PVM, prekių atvežimo ir surinkimo pagal sutarties priede (techninėje specifikacijoje) nustatytus reikalavimus Pirkėjo nurodytoje vietoje Kauno mieste išlaidos, ir visos su prekių tiekimu ir pristatymu susijusios išlaidos. Pardavėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių prekių kainius.

3. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

4. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

5. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

6. Pasiūlymas galioja iki Pirkimo dokumentų 6.1 punkte nurodyto termino.

7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes įsipareigojame pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą pirkimo dokumentuose nurodytos formos, dydžio bei ten reikalaujamais terminais bei sutinkame pirkimo dokumentuose nurodytu terminu sudaryti sutartį.

8. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus, kurių pajėgumais remiuosi*

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Subteikėjams numatomos perduoti paslaugos (įvardinti konkrečiai prekes/paslaugas); 2. Subteikėjams perduodama sutarties dalis % sutarties kainoje

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai, kurių pajėgumais tiekėjas **remiasi**.

Pateikiama subrangovų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

9. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus, kurių pajėgumais nesiremiu**

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas, adresas	Irašyti abi reikalaujamas reikšmes:
		1. Subteikėjams numatomos perduoti paslaugos (įvardinti konkrečiai prekes/paslaugas); 2. Subteikėjams perduodama sutarties dalis % sutarties kainoje

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai, kurių pajėgumais tiekėjas **nesiremia.

10. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - kvazisubteikėjus) *:**

Eil. Nr.	Kvazisubteikėjų vardas ir pavardė	Kvazisubteikėjams numatomi perduotos paslaugos (įvardinti konkrečiai paslaugas);

***Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubteikėjai.

Pateikiama kvazisubteikėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą

11. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) **:**

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVPIS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

12. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	
1.	EBVPD	
2.	Biuro baldų techninė specifikacija	
3.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	

Pasiūlymo pateikimo data 2019-04-30

PASTABA:

– 8 ir 10 punktuose prašome nurodyti subteikėjus ir kvazisubteikėjus, nes subteikėjai ir kvazisubteikėjai turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subteikėjų / kvazisubteikėjų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujus subteikėjus / kvazisubteikėjus, nes tokie veiksmai laikomi pasiūlymo keitimu, prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 55 str. 9 d. nuostatomis ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 3.23.3 punkte.

– 11 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS NR. 541382453

Data: 2019-04-30
Klaipėdos m.

Kam: Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijai.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. 541382453.

Konkurso dalyvis UAB „Vilanus“, įmonės kodas: 303192612, Rūgalių k., Tauragės sen., 72368, Tauragės r. sav. (toliau – Konkurso dalyvis) 2019 m. balandžio mėn. 30 d. pateikė pasiūlymą dėl biuro baldų pirkimo.

Šiuo raštu pažymime, kad AB „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas: 110051834, J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m. (toliau – Draudimo bendrovė) įsipareigoja sumokėti Užsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, įmonės kodas: 188764867, Laisvės al. 96, 44251 Kauno m. (toliau – Užsakovas) 1.200,00 EUR (vienas tūkstantis du šimtai eurų, 00 ct) sumą.

Šis laidavimo draudimo raštas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams, yra neperleistas ir neįkeistas bei patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2019 m. balandžio mėn. 30 d.

Šio įsipareigojimo sąlygos yra:

1. Jeigu Konkurso dalyvis atsiima savo pasiūlymą galiojimo laikotarpiu, kurį nurodė Konkurso dalyvis savo pasiūlyme: arba

2. Jeigu, pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Užsakovui skyrus Sutartį, Konkurso dalyvis:

a) vengia arba atsisako pasirašyti sutartį,

b) vengia arba atsisako pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kaip nurodyta konkurso dokumentuose;

Draudimo bendrovė įsipareigoja sumokėti Užsakovui visą aukščiau minėtą sumą po pirmo raštiško pareikalavimo rašte nurodžius, kad reikalaujama suma priklauso jam dėl Dalyvio veiksmų pagal vieną, kelias ar visas aukščiau nurodytas sąlygas ir išvardijus šias sąlygas.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja iki 2019 m. liepos mėn. 30 dienos, įskaitant šią dieną ir po šios datos turi būti sugrąžintas Draudimo bendrovei.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kylantys dėl pareikšto reikalavimo, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Draudimo bendrovės buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas yra išduodamas ir vykdomas pagal Laidavimo draudimo taisyklės Nr. 058 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04). Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

AB „Lietuvos draudimas“

Verslo draudimo ekspertas/

Pareigos



Parašas

Milda Stasytytė

Vardas, pavardė

Išrašymo data: 2019 m. balandžio mėn. 30 d.

Išrašymo vieta: Klaipėdos m.

Vilnius

BIURO BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Baldams turi būti taikomas ne mažesnis kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos. (Tiekėjas privalo pateikti garantinio aptarnavimo sąlygas).
2. Baldai, jų dalys ir priedai turi būti nauji, nenaudoti. Baldai turi būti pateikiami su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti baldus.
3. Tiekėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, pristato baldus į Pirkėjo nurodytą vietą, sumontuoja, paruošia naudojimui ir perduoda Pirkėjui naudoti.
4. Baldai turi būti tvirti, stabilūs, ergonomiški ir atitikti tokiems gaminiams nustatytus kokybės reikalavimus.
5. Baldų matmenys, atsižvelgiant į nurodytus planuojamų įsigyti prekių sąrašę, derinami užsakymo metu dėl galimybės pritaikyti esamoje patalpoje, keičiant juos leistinose $\pm 5-10$ proc. ribose.
6. Baldų spalva derinama su Pirkėju užsakymo metu. ABS juostos, kuria laminuojami kietųjų baldų kraštai, spalva turi sutapti su baldo plokščių spalva.
7. Dėl naujo užsakymo suderinimo (matavimo, siekiant parinkti tinkamiausius baldus įrengiamoms darbo vietoms, spalvos ir kt.) Tiekėjas pas Pirkėją privalo atvykti per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo raštu (elektroniniu paštu).
8. Prieš baldų gamybą Tiekėjas privalo paruošti numatomų gaminti baldų brėžinius ir juos suderinti su Pirkėju.
9. Baldai turi būti pagaminti ir perduoti naudoti Pirkėjui per 20 kalendorinių dienų po užsakymo suderinimo. Pirkėjui nurodžius, kad baldai turi būti pagaminti skubiai, jie turi būti pagaminti ir perduoti naudoti Pirkėjui per 5 darbo dienas nuo užsakymo raštu pateikimo dienos (elektroniniu paštu). Pirkėjas numato, kad skubūs užsakymai gali sudaryti iki 20 proc. perkamų prekių apimtį.

10. Planuojamų įsigyti prekių sąrašas:

Būtina užpildyti 4 stulpelį, nurodant visas prekes aprašyme (2 stulpelis) reikalaujamas reikšmes. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks nurodytų reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, reikalavimai	Mato vnt.	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas, patvirtinantis 2 stulpelio nurodytus reikalavimus) <u>UŽPILDO TIEKĖJAS</u>
1	2	3	4
1.	Darbo stalas metalinėmis kojomis, be stalčių bloko (matmenys- ne mažiau kaip 1200 mm x 600 mm x 750 mm) 1.1. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP). 1.2. Stalviršis lygus, atsparus trinciai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2 mm storio ABS juosta. 1.3. Stalas su tokios pat spalvos ir tekstūros, kaip stalviršis, ne mažiau kaip 10 mm storio LMDP skydu, dengiančiu postalinę erdvę tarp dviejų stalo kojų, briaunos laminuotos ABS juosta. 1.4. Skydas, dengiantis postalinę erdvę – ne mažiau kaip 600 mm aukščio. 1.5. Stalo kojos (ne mažiau kaip 4 vnt.) cilindrinės metalinės ne mažesnio kaip 60 mm skersmens su reguliuojamomis kojelėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti. 1.6. Metalas dengtas milteliniu būdu (spalva derinama su Pirkėju). 1.7. Stalo LMDP spalva galutinai derinama su Pirkėju, pateikiant užsakymą gamybai. 1.8. Numatyta galimybė stalviršyje padaryti angą laidams (pagal poreikį, derinama užsakymo metu).	vnt.	1. atitinka (taip / ne) taip ✓ Prekės matmenys 1200x600x750mm 1.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 25mm 1.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 2mm 1.3. atitinka (taip/ne) taip ✓ LMDP storis 10mm 1.4. atitinka (taip/ne) taip ✓ Aukštis 600mm 1.5. atitinka (taip/ne) taip ✓ Kojų skaičius 4vnt. ✓ Skersmuo 60mm 1.6. atitinka (taip/ne) taip ✓ 1.7. atitinka (taip/ne) taip ✓ 1.8. atitinka (taip/ne) taip ✓

2.	Darbo stalias metalinėmis kojomis su 4 stalčių bloku ir lentynėle klaviatūrai (matmenys- ne mažiau kaip 1400 mm x 600 mm x 750 mm) 2.1. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio LMDP. 2.2. Stalviršis lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta. 2.3. Stalias su tokios pat spalvos ir tekstūros, kaip stalviršis, ne mažiau kaip 10 mm storio LMDP skydu, dengiančiu postalinę erdvę tarp dviejų stalo kojų, briaunos laminuotos ABS juosta. 2.4. Skydas, dengiantis postalinę erdvę – ne mažiau kaip 600 mm aukščio. 2.5. Stalo kojos (ne mažiau kaip 4 vnt.) cilindrinės metalinės ne mažesnio kaip 60 mm skersmens su reguliuojamomis kojėlėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti. 2.6. Metalas dengtas miltelinio būdu (spalva derinama su pirkėju). 2.7. Vienas stalo kraštas tvirtinamas prie 4 stalčių bloko, kurio matmenys 450 mm x 600 mm x 750 mm $\pm$ 50 mm; 2.8. stalčiai pagaminti iš ne plonesnės kaip 18 mm, tokios pat spalvos kaip stalias LMDP, stalčių priekių vertikalius kraštai užapvalinami, o horizontalūs kraštai – dengti 2 mm storio ABS juosta. Stalčių šonai gali būti metaliniai. 2.9. Stalčių bloko nugarėlė iš tokios pat spalvos ir tekstūros, kaip stalviršis, ne mažiau kaip 10 mm LMDP. Stalčių dugnas iš ne mažiau kaip 3,2 mm storio dažytos medienos plaušų plokštės (toliau – MPP). 2.10. Stalčių vidinis aukštis 80-120 mm, jų kreipiančiosios – pilno ištraukimo metalinės guolinės. 2.11. Stalčių rankenėlės metalinės, forma ir spalva derinami su Pirkėju, pateikiant užsakymą. 2.12. lentynėlė klaviatūrai pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio, tokios pat spalvos kaip stalias LMDP, kurios briaunos laminuotos ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS juosta. Lentynėlė prie stalviršio tvirtinama metalinėmis guolinėmis pilno ištraukimo kreipiančiosiomis. 2.13. Stalo LMDP spalva galutinai derinama su Pirkėju, pateikiant užsakymą gamybai. 2.14. Numatyta galimybė stalviršyje padaryti angą laidams (pagal poreikį, derinama užsakymo metu).	vnt.	2. atitinka (taip / ne) taip Prekės matmenys 1400x600x750mm ✓ 2.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 25mm ✓ 2.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 2mm ✓ 2.3. atitinka (taip/ne) taip ✓ LMDP storis 10mm ✓ 2.4. atitinka (taip/ne) taip ✓ Aukštis 600mm ✓ 2.5. atitinka (taip/ne) taip ✓ Kojų skaičius 4vnt. ✓ Skersmuo 60mm ✓ 2.6. atitinka (taip/ne) taip ✓ 2.7. atitinka (taip/ne) taip ✓ Matmenys 450x600x750mm ✓ 2.8. atitinka (taip/ne) taip ✓ LMDP storis 18mm ✓ ABS juostos storis 2mm ✓ 2.9. atitinka (taip/ne) taip ✓ LMDP storis 10mm ✓ MPP storis 3,2mm ✓ 2.10. atitinka (taip/ne) taip ✓ 2.11. atitinka (taip/ne) taip ✓ 2.12. atitinka (taip/ne) taip ✓ LMDP storis 18mm ✓ ABS juostos storis 0,4mm ✓ 2.13. atitinka (taip/ne) taip ✓ 2.14. atitinka (taip/ne) taip ✓
----	---	------	--

3.	Kampinis darbo stalas su lentynėle klaviatūrai, be stalčių bloko, metalinėmis kojomis (matmenys- ne mažiau kaip 1400 mm x 1600 mm x 750 mm) 3.1. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio LMDP. 3.2. Stalviršis lygus, atsparus trinčiams ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta. 3.3. Stalas su tokios pat spalvos ir tekstūros, kaip stalviršis, ne mažiau kaip 10 mm storio LMDP skydu, dengiančiu postalinę erdvę tarp dviejų stalo kojų, briaunos laminuotos ABS juosta. 3.4. Skydas, dengiantis postalinę erdvę – ne mažiau, kaip 600 mm aukščio. 3.5. Stalo kojos (ne mažiau kaip 5 vnt.) cilindrinės metalinės ne mažesnio kaip 60 mm skersmens su reguliuojamomis kojelėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti. 3.6. Metalas dengtas milteliniu būdu (spalva derinama su pirkėju). 3.7. Stalo LMDP spalva galutinai derinama su Pirkėju, pateikiant užsakymą gamybai. 3.8. Numatyta galimybė stalviršyje padaryti angą laidams (pagal poreikį, derinama užsakymo metu).	vnt.	3. atitinka (taip / ne) taip Prekės matmenys 1400x1600x750mm ✓ 3.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 25mm ✓ 3.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 2mm ✓ 3.3. atitinka (taip/ne) taip ✓ LMDP storis 10mm ✓ 3.4. atitinka (taip/ne) taip ✓ Aukštis 600mm ✓ 3.5. atitinka (taip/ne) taip ✓ Kojų skaičius 5vnt. ✓ Skersmuo 60mm ✓ 3.6. atitinka (taip/ne) taip ✓ 3.7. atitinka (taip/ne) taip ✓ 3.8. atitinka (taip/ne) taip ✓
4.	Kampinis darbo stalas metalinėmis kojomis su dviem 4 stalčių blokais ir lentynėle klaviatūrai (matmenys-ne mažiau kaip 1800 mm x 1600 mm x 750 mm) 4.1. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio LMDP. 4.2. Stalviršis lygus, atsparus trinčiams ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta. 4.3. Stalas su tokios pat spalvos ir tekstūros, kaip stalviršis, ne mažiau kaip 10 mm storio LMDP skydu, dengiančiu postalinę erdvę tarp dviejų stalo kojų, briaunos laminuotos ABS juosta. 4.4. Skydas, dengiantis postalinę erdvę – ne mažiau, kaip 600 mm aukščio. 4.5. Stalo kojos (ne mažiau kaip 1 vnt.) cilindrinės metalinės ne mažesnio kaip 60 mm skersmens su reguliuojamomis kojelėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti. 4.6. Metalas dengtas milteliniu būdu (spalva derinama su pirkėju). 4.7. Abu stalo kraštai tvirtinami prie 4 stalčių bloko, kurio matmenys 450 mm x 600 mm x 750 mm ± 50 mm; 4.8. Stalčių bloko nugarėlė iš tokios pat spalvos ir tekstūros, kaip stalviršis, ne mažiau kaip 10 mm storio LMDP. Stalčių dugnas iš ne mažiau kaip 3,2 mm storio dažytos MPP. 4.9. Stalčių vidinis aukštis 80-120 mm, jų kreipiančiosios – pilno ištraukimo metalinės guolinės. 4.10. Stalčių rankenėlės metalinės, forma ir spalva derinami su Pirkėju, pateikiant užsakymą. 4.11. lentynėlė klaviatūrai pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio, tokios pat spalvos kaip stalas LMDP, kurios briaunos laminuotos ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS juosta. Lentynėlė prie stalviršio tvirtinama metalinėmis guolinėmis pilno ištraukimo kreipiančiosiomis. 4.12. Stalo LMDP spalva galutinai derinama su Pirkėju, pateikiant užsakymą gamybai. 4.13. Numatyta galimybė stalviršyje padaryti angą laidams (pagal poreikį, derinama užsakymo metu).	vnt.	4. atitinka (taip / ne) taip Prekės matmenys 1800x1600x750mm ✓ 4.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 25(mm) ✓ 4.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 2mm ✓ 4.3. atitinka (taip/ne) taip ✓ LMDP storis 10mm ✓ 4.4. atitinka (taip/ne) taip ✓ Aukštis 600mm ✓ 4.5. atitinka (taip/ne) taip ✓ Kojų skaičius 1vnt. ✓ Skersmuo 60mm ✓ 4.6. atitinka (taip/ne) taip ✓ 4.7. atitinka (taip/ne) taip ✓ Stalčių bloko matmenys 450x600x750mm ✓ 4.8. atitinka (taip/ne) taip ✓ LMDP storis 10mm ✓ MPP storis 3,2mm ✓ 4.9. atitinka (taip/ne) taip ✓ 4.10. atitinka (taip/ne) taip ✓ 4.11. atitinka (taip/ne) taip ✓

	metu).		LMDP storis 18mm ✓ ABS juostos storis 0,4mm ✓ 4.12. atitinka (taip/ne) taip ✓ 4.13. atitinka (taip/ne) taip ✓
5.	Posėdžių stalias metalinėmis kojomis (matmenys-ne mažiau kaip 2000 mm x 1000 mm x 750 mm) 5.1. Stalviršis iš lygaus paviršiaus ne plonesnės kaip 25 mm LMDP, 5.2. Stalviršis lygus, atsparus trinciai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos užapvalintos ir laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta; 5.3. Stalo kojos (ne mažiau kaip 4 vnt.) cilindrinės metalinės ne mažesnio kaip 60 mm skersmens su reguliuojamomis kojėlėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti. 5.4. Stalas per visą ilgį postalinėje erdvėje sutvirtintas papildoma skersine plokšte, ne platesne kaip 250 mm arba metaliniu profiliu. 5.5. Metalas dengtas miltelinio būdu (spalva derinama su Pirkeju). 5.6. LMDP spalva galutinai derinama, pateikiant užsakymą	vnt.	5. atitinka (taip / ne) taip ✓ Prekės matmenys 2000x1000x750mm ✓ 5.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 25mm ✓ 5.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 2mm ✓ 5.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ Kojų skaičius 4vnt. ✓ Skersmuo 60mm ✓ 5.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ 5.5. atitinka (taip / ne) taip ✓ 5.6. atitinka (taip / ne) taip ✓
6.	Posėdžių stalias medinėmis kojomis, ovalo formos, sukomplektuotas iš 4 atskirų modulių (viso stalo matmenys-ne mažiau kaip 2400 mm x 1200 mm x 750 mm) 6.1. Kraštiniai moduliai (2 vnt.) – pusapvaliai, vidiniai (2 vnt.) – stačiakampiai. Modulių matmenys-pagal bendrą salo dydį, derinami užsakymo metu. 6.2. Visų modulių stalviršis iš lygaus paviršiaus ne plonesnės kaip 25 mm LMDP, kurios spalva suderinama užsakymo derinimo metu. 6.3. Stalviršis lygus, atsparus trinciai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos užapvalintos ir laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta. 6.4. Kiekvieno stalo modulio kojos (ne mažiau 4 vnt.) medinės, tekintos, į apačią siaurėjančios.	vnt.	6. atitinka (taip / ne): taip ✓ Prekės matmenys: 2400x1200x750mm ✓ 6.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ 6.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 25 mm ✓ 6.3. atitinka (taip / ne): taip ✓ ABS juostos storis 2 mm ✓ 6.4. atitinka (taip / ne): taip ✓
7.	Kampinis vadovo darbo stalias su dviem 4 stalčių blokais (matmenys- ne mažiau kaip 1800 mm x 1600 mm x 750 mm) 7.1. Stalviršis iš lygaus paviršiaus ne plonesnės kaip 25 mm LMDP, 7.2. Stalviršis lygus, atsparus trinciai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos užapvalintos ir laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta; 7.3. Visą postalinę erdvę tarp dviejų stalčių blokų dengia postalinis skydas iš perforuoto, ne mažiau nei 1 mm storio lakštinio plieno, dažyto miltelinio būdu, 7.4. Abu stalo kraštai tvirtinami prie 4 stalčių blokų, kurių matmenys 450 mm x 600 mm x 750 mm ± 50 mm; 7.5. Stalčiai pagaminti iš ne plonesnės kaip 18 mm, tokios pat spalvos kaip stalias LMDP, stalčių	vnt.	7. atitinka (taip / ne) taip ✓ Prekės matmenys 1800x1600x750mm ✓ 7.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 25mm ✓ 7.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 2mm ✓ 7.3. atitinka (taip/ne) taip ✓ 7.4. atitinka (taip/ne) taip ✓ Stalčių bloko matmenys 450x600x750mm ✓ 7.5. atitinka (taip/ne) taip ✓ LMDP storis 18mm ✓

	priekių vertikalus kraštai užapvalinami, o horizontalūs kraštai – dengti 2 mm storio ABS juosta. Stalčių šonai gali būti metaliniai. 7.6. Stalčių bloko nugarėlė iš tokios pat spalvos ir tekstūros, kaip stalviršis, ne mažiau kaip 10 mm storio LMDP. Stalčių dugnas iš ne mažiau kaip 3,2 mm storio dažytos MPP. 7.7. Stalčių vidinis aukštis 80-120 mm, jų kreipiančiosios – pilno ištraukimo metalinės guolinės. 7.8. Stalčių rankenėlės metalinės, forma ir spalva derinami su Pirkėju, pateikiant užsakymą. 7.9. lentynėlė klaviatūrai pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio, tokios pat spalvos kaip stalas LMDP, kurios briaunos laminuotos ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS juosta. Lentynėlė prie stalviršio tvirtinama metalinėmis guolinėmis pilno ištraukimo kreipiančiosiomis. 7.10. LMDP ir MPP spalva galutinai derinami, pateikiant užsakymą. 7.11. Numatyta galimybė stalviršyje padaryti angą laidams (pagal poreikį, derinama užsakymo metu).	ABS juostos storis 2mm ✓ 7.6. atitinka (taip/ne) taip ✓ LMDP storis 10mm ✓ MPP storis 3,2mm 7.7. atitinka (taip/ne) taip ✓ 7.8. atitinka (taip/ne) taip ✓ 7.9. atitinka (taip/ne) taip ✓ LMDP storis 18mm ✓ ABS juostos storis 0,4mm ✓ 7.10. atitinka (taip/ne) taip ✓ 7.11. atitinka (taip/ne) taip ✓
8.	Darbo stalas reguliuojamomis kojomis (matmenys- ne mažiau kaip 1200 mm x 800 mm. Aukščio ribos: ne mažiau kaip nuo 700 mm iki 1170 mm) 8.1. Stalviršis iš lygaus paviršiaus laminuotos, atsparios drėgmei ir įbrėžimams, ne plonesnės kaip 22 mm LMDP arba kitos lygiavertės medžiagos. 8.2. Stalo rėmas metalinis, T formos, pagamintas iš miltelinio būdu dažyto plieno, kojų aukštis reguliuojamas. 8.3. Stalo išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 100 kg. 8.4. Spalva galutinai derinami, pateikiant užsakymą.	vnt. 8. atitinka (taip/ne) taip Prekės matmenys 1200x800x700-1170mm 8.1. atitinka (taip/ne) taip LMDP arba kitos lygiavertės medžiagos storis 22mm 8.2. atitinka (taip/ne) taip 8.3. atitinka (taip/ne) taip Apkrova 100kg. ✓ 8.4. atitinka (taip/ne) taip
9.	Priestalis su metalinėmis kojomis(matmenys- ne mažiau kaip 1600 mm x 600 mm x 750 mm) 9.1. Viršus pagamintas iš ne plonesnės kaip 18 mm lygaus paviršiaus, atsparios trinčiai ir mechaniniams pažeidimams LMDP. 9.2. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 1,5 mm storio ABS juosta; 9.3. Kojos metalinės, ne mažesnės kaip 60 mm skersmens su reguliuojamomis kojelėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti. 9.4. Metalas dengtas miltelinio būdu (spalva derinama su Pirkėju). 9.5. Forma ir LMDP spalva galutinai derinami, pateikiant užsakymą.	vnt. 9. atitinka (taip/ne) taip Prekės matmenys 1600x600x750mm ✓ 9.1. atitinka (taip/ne) taip ✓ LMDP storis 18mm 9.2. atitinka (taip/ne) taip ✓ ABS juostos storis 1,5mm ✓ 9.3. atitinka (taip/ne) taip ✓ Skersmuo 60mm ✓ 9.4. atitinka (taip/ne) taip ✓ 9.5. atitinka (taip/ne) taip ✓
10.	Priestalis su metalinėmis kojomis (matmenys- ne mažiau kaip 1400 mm x 600 mm x 750 mm) 10.1. Viršus pagamintas iš ne plonesnės kaip 18 mm lygaus paviršiaus, atsparios trinčiai ir mechaniniams pažeidimams LMDP. 10.2. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 1,5 mm storio ABS juosta; 10.3. Kojos metalinės, ne mažesnės kaip 60 mm skersmens su reguliuojamomis kojelėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti.	vnt. 10. atitinka (taip/ne) taip Prekės matmenys 1400x600x750mm ✓ 10.1. atitinka (taip/ne) taip ✓ LMDP storis 18mm ✓ 10.2. atitinka (taip/ne) taip ✓ ABS juostos storis 1,5mm ✓ 10.3. atitinka (taip/ne) taip ✓

	10.4. Metalas dengtas miltelinu būdu (spalva derinama su Pirkėju). 10.5. Forma ir LMDP spalva galutinai derinami, pateikiant užsakymą.		Skersmuo 60mm ✓ 10.4. atitinka (taip/ne) taip 10.5. atitinka (taip/ne) taip
11.	Priestalis su metalinėmis kojomis (matmenys- ne mažiau kaip 1200 mm x 600 mm x 750 mm) 11.1. Viršus pagamintas iš ne plonesnės kaip 18 mm lygaus paviršiaus, atsparios trinčiai ir mechaniniams pažeidimams LMDP. 11.2. Briautos laminuotos ne plonesnės kaip 1,5 mm storio ABS juosta; 11.3. Kojos metalinės, ne mažesnės kaip 60 mm skersmens su reguliuojamomis kojėlėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti. 11.4. Metalas dengtas miltelinu būdu (spalva derinama su Pirkėju). 11.5. Forma ir LMDP spalva galutinai derinami, pateikiant užsakymą.	vnt.	11. atitinka (taip/ne) taip Prekės matmenys 1200x600x750mm ✓ 11.1. atitinka (taip/ne) taip ✓ LMDP storis 18mm 11.2. atitinka (taip/ne) taip ✓ ABS juostos storis 1,5mm 11.3. atitinka (taip/ne) taip ✓ Skersmuo 60mm ✓ 11.4. atitinka (taip/ne) taip 11.5. atitinka (taip/ne) taip
12.	Mobilus 4 stalčių blokas su ratukais (matmenys- ne mažiau kaip plotis-450 mm x gylis-500 mm x aukštis-700 mm) 12.1. Visas karkasas ir stalčiai pagaminti iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP; 12.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams. 12.3. Karkaso viršaus ir stalčių priekių kraštai užapvalinti, dengti ne plonesne kaip 1,5 mm ABS juosta. 12.4. Stalčių dugnas iš ne mažiau kaip 3,2 mm storio dažytos MPP. 12.5. Stalčių vidinis aukštis 80-120 mm, jų kreipiančiosios – pilno ištraukimo metalinės guolinės. 12.6. Ratukai gumuoti, netepantys grindų, ne mažesnio kaip 50 mm skersmens, juodos arba tamsiai pilkos spalvos. 12.7. Stalčių rankenėlės metalinės, forma ir spalva derinami su Pirkėju, pateikiant užsakymą. 12.8. LMDP ir MPP spalva galutinai derinama, pateikiant užsakymą.	vnt.	12. atitinka (taip / ne) taip Prekės matmenys 450x500x700mm ✓ 12.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 18mm ✓ 12.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ 12.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 1,5mm ✓ 12.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ MPP storis 3,2mm ✓ 12.5. atitinka (taip / ne) taip ✓ 12.6. atitinka (taip / ne) taip ✓ Skersmuo 50mm ✓ 12.7. atitinka (taip / ne) taip 12.8. atitinka (taip / ne) taip

13.	Dokumentų spinta su durimis (matmenys-ne mažiau kaip: plotis- 600 mm x gylis-400 mm x aukštis-2000 mm) 13.1. Spintos karkasas, durys, lentynos, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 13.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams; 13.3. Visos briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 13.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+10 mm), ji turi išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. 13.5. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu. 13.6. Lentynos turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą; 13.7. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų, laikikliai lentynoms iš metalo, lengvai perkeliama; 13.8. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio MPP. 13.9. ABS juostos, MPP spalva turi sutapti su LMDP spalva, kuri galutinai derinama, pateikiant užsakymą. 13.10. Spintos durų rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su Pirkėju).	vnt.	13. atitinka (taip / ne) taip ✓ Prekės matmenys 600x400x2000mm 13.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 18mm 13.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ 13.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 1,5mm 13.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ Aukštis 80mm 13.5. atitinka (taip / ne) taip ✓ Atstumas 330mm 13.6. atitinka (taip / ne) taip ✓ Galima apkrova 20kg 13.7. atitinka (taip / ne) taip ✓ 13.8. atitinka (taip / ne) taip ✓ MPP storis 3,2mm 13.9. atitinka (taip / ne) taip ✓ 13.10. atitinka (taip / ne) taip ✓
14.	Dokumentų spinta su durimis ir antresolėmis (matmenys-ne mažiau kaip 600 mm x 400 mm x 3000 mm) 14.1. Spintos karkasas, durys, antresolės, lentynos, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP. 14.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams. 14.3. Visos briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 14.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+10 mm), ji turi išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti; 14.5. Pagrindinės spintos aukštis-2000 mm, antresolės aukštis-1000 mm. 14.6. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu, turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą; 14.7. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų, laikikliai lentynoms iš metalo, lengvai perkeliama; 14.8. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio MPP. 14.9. ABS juostos, MPP spalva turi sutapti su LMDP spalva, kuri galutinai derinama, pateikiant užsakymą. 14.10. Spintos durų rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su Pirkėju).	vnt.	14. atitinka (taip / ne) taip ✓ Prekės matmenys 600x400x3000 mm 14.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 18mm 14.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ 14.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 1,5mm 14.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ Aukštis 80mm 14.5. atitinka (taip / ne) taip ✓ 14.6. atitinka (taip / ne) taip ✓ Galima apkrova 20kg 14.7. atitinka (taip / ne) taip ✓ 14.8. atitinka (taip / ne) taip ✓ MPP storis 3,2mm 14.9. atitinka (taip / ne) taip ✓ 14.10. atitinka (taip / ne) taip ✓

15.	Dokumentų spinta su durimis ir antresolėmis (matmenys-ne mažiau kaip 800 mm x 400 mm x 3000 mm) 15.1. Spintos karkasas, durys, antresolės, lentynos, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP. 15.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams. 15.3. Visos briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 15.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+10 mm), ji turi išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti; 15.5. Pagrindinės spintos aukštis-2000 mm, antresolės aukštis-1000 mm. 15.6. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu, turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą; 15.7. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų, laikikliai lentynoms iš metalo, lengvai perkeliama. 15.8. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio MPP. 15.9. ABS juostos, MPP spalva turi sutapti su LMDP spalva, kuri galutinai derinama, pateikiant užsakymą. 15.10. Spintos durų rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su Pirkėju).	vnt.	15. atitinka (taip / ne) taip Prekės matmenys 800x400x3000mm ✓ 15.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 18mm ✓ 15.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ 15.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 1,5mm ✓ 15.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ Aukštis 80mm ✓ 15.5. atitinka (taip / ne) taip ✓ 15.6. atitinka (taip / ne) taip ✓ Galima apkrova 20kg ✓ 15.7. atitinka (taip / ne) taip ✓ 15.8. atitinka (taip / ne) taip ✓ MPP storis 3,2mm ✓ 15.9. atitinka (taip / ne) taip ✓ 15.10. atitinka (taip / ne) taip ✓
16.	Dokumentų spinta su durimis (matmenys-ne mažiau kaip 800 mm x 400 mm x 2000 mm) 16.1. Spintos karkasas, durys, lentynos, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP. 16.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams. 16.3. Visos briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 16.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+10 mm), ji turi išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. 16.5. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu; 16.6. Lentynos turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 16.7. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų, laikikliai lentynoms iš metalo, lengvai perkeliama. 16.8. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio MPP. 16.9. ABS juostos, MPP spalva turi sutapti su LMDP spalva, kuri galutinai derinama, pateikiant užsakymą. 16.10. Spintos durų rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su Pirkėju).	vnt.	16. atitinka (taip / ne) taip Prekės matmenys 800x400x2000mm ✓ 16.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 18mm ✓ 16.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ 16.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 1,5mm ✓ 16.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ Aukštis 80mm ✓ 16.5. atitinka (taip / ne) taip ✓ Atstumas 330mm ✓ 16.6. atitinka (taip / ne) taip ✓ Galima apkrova 20kg ✓ 16.7. atitinka (taip / ne) taip ✓ 16.8. atitinka (taip / ne) taip ✓ MPP storis 3,2mm ✓ 16.9. atitinka (taip / ne) taip ✓ 16.10. atitinka (taip / ne) taip ✓

17.	Dokumentų spinta su durimis (matmenys-ne mažiau kaip 1200 mm x 400 mm x 2000 mm) 17.1. Spintos karkasas, durys, lentynos, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP. 17.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams. 17.3. Visos briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 17.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+10 mm), ji turi išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. 17.5. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu. 17.6. Lentynos turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą; 17.7. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų, laikikliai lentynoms iš metalo, lengvai perkeliama. 17.8. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio MPP. 17.9. ABS juostos, MPP spalva turi sutapti su LMDP spalva, kuri galutinai derinama, pateikiant užsakymą. 17.10. Spintos durų rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su Pirkėju).	vnt.	17. atitinka (taip / ne) taip Prekės matmenys 1200x400x2000mm ✓ 17.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 18mm ✓ 17.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ 17.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 1,5mm ✓ 17.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ Aukštis 80mm ✓ 17.5. atitinka (taip / ne) taip ✓ Atstumas 330mm ✓ 17.6. atitinka (taip / ne) taip ✓ Galima apkrova 20kg ✓ 17.7. atitinka (taip / ne) taip ✓ 17.8. atitinka (taip / ne) taip ✓ MPP storis 3,2mm ✓ 17.9. atitinka (taip / ne) taip ✓ 17.10. atitinka (taip / ne) taip ✓
18.	Dokumentų spinta pusiau atvira (matmenys-ne mažiau kaip 600 mm x 400 mm x 2000 mm) 18.1. Spintos karkasas, durys, lentynos, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 18.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams; 18.3. Visos briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 18.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+10 mm), ji turi išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. 18.5. Apatinė spintos dalis su durelėmis - 900 mm (+10 mm) aukščio, viršutinė dalis- lentynos. 18.6. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu, turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 18.7. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų. 18.8. Lentynų laikikliai iš metalo, lengvai perkeliama. 18.9. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio MPP. 18.10. ABS juostos, MPP spalva turi sutapti su LMDP spalva, kuri galutinai derinama, pateikiant užsakymą. 18.11. Spintos durelių rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su Pirkėju).	vnt.	18. atitinka (taip / ne) taip Prekės matmenys 600x400x2000mm ✓ 18.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 18mm ✓ 18.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ 18.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 1,5mm ✓ 18.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ Aukštis 80mm ✓ 18.5. atitinka (taip / ne) taip ✓ Aukštis 900mm ✓ 18.6. atitinka (taip / ne) taip ✓ Galima apkrova 20kg ✓ 18.7. atitinka (taip / ne) taip ✓ 18.8. atitinka (taip / ne) taip ✓ 18.9. atitinka (taip / ne) taip ✓ MPP storis 3,2mm ✓ 18.10. atitinka (taip / ne) taip ✓ 18.11. atitinka (taip / ne) taip ✓

19.	Dokumentų spinta pusiau atvira (matmenys-ne mažiau kaip 800 mm x 400 mm x 2000 mm) 19.1. Spintos karkasas, durys, lentynos, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 19.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams; 19.3. Visos briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 18.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+10 mm), ji turi išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. 19.5. Apatinė spintos dalis su durelėmis - 900 mm (+10 mm) aukščio, viršutinė dalis- lentynos. 19.6. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu, turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 19.7. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų. 19.8. Lentynų laikikliai iš metalo, lengvai perkeliama. 19.9. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio MPP. 19.10. ABS juostos, MPP spalva turi sutapti su LMDP spalva, kuri galutinai derinama, pateikiant užsakymą. 19.11. Spintos durelių rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su Pirkėju).	vnt.	19. atitinka (taip / ne) taip Prekės matmenys 800x400x2000mm ✓ 19.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 18mm ✓ 19.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ 19.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 1,5mm ✓ 19.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ Aukštis 80mm ✓ 19.5. atitinka (taip / ne) taip ✓ Aukštis 900mm ✓ 19.6. atitinka (taip / ne) taip ✓ Galima apkrova 20kg ✓ 19.7. atitinka (taip / ne) taip ✓ 19.8. atitinka (taip / ne) taip ✓ 19.9. atitinka (taip / ne) taip ✓ MPP storis 3,2mm ✓ 19.10. atitinka (taip / ne) taip ✓ 19.11. atitinka (taip / ne) taip ✓
20.	Dokumentų spinta su stiklinėmis/medinėmis durimis (matmenys-ne mažiau kaip 700 mm x 400 mm x 2000 mm) 20.1. Spintos karkasas, durys, lentynos, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 20.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams; 20.3. Visos briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 20.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+10 mm), ji turi išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. 20.5. Apatinė spintos dalis su medinėmis durimis - 900 mm (+10 mm) aukščio, viršutinė dalis- su matinio stiklo durimis. 20.6. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu, turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 20.7. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų. 20.8. Lentynų laikikliai iš metalo, lengvai perkeliama. 20.9. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio MPP. 20.10. ABS juostos, MPP spalva turi sutapti su LMDP spalva, kuri galutinai derinama, pateikiant užsakymą. 20.11. Spintos durelių rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su Pirkėju).	vnt.	20. atitinka (taip / ne) taip Prekės matmenys 700x400x2000mm ✓ 20.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 18mm ✓ 20.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ 20.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 1,5mm ✓ 20.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ Aukštis 80mm ✓ 20.5. atitinka (taip / ne) taip ✓ Aukštis 900mm ✓ 20.6. atitinka (taip / ne) taip ✓ Galima apkrova 20kg ✓ 20.7. atitinka (taip / ne) taip ✓ 20.8. atitinka (taip / ne) taip ✓ 20.9. atitinka (taip / ne) taip ✓ MPP storis 3,2mm ✓ 20.10. atitinka (taip / ne) taip ✓ 20.11. atitinka (taip / ne) taip ✓

21.	Dokumentų spinta – lentyna, be durų (matmenys-ne mažiau kaip 600 mm x 400 mm x 2000 mm) 21.1. Spintos karkasas, lentynos, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP. 21.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams. 21.3. Visos briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 21.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+10 mm), ji turi išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti; 21.5. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu; 21.6. Lentynos turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 21.7. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų. 21.8. Lentynų laikikliai iš metalo, lengvai perkeliama. 21.9. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio MPP. 21.10. ABS juostos, MPP spalva turi sutapti su LMDP spalva, kuri galutinai derinama, pateikiant užsakymą.	vnt.	21. atitinka (taip / ne) taip ✓ Prekės matmenys 600x400x2000mm 21.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 18mm ✓ 21.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ 21.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 1,5mm ✓ 21.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ Aukštis 80mm ✓ 21.5. atitinka (taip / ne) taip ✓ 21.6. atitinka (taip / ne) taip ✓ Galima apkrova 20kg ✓ 21.7. atitinka (taip / ne) taip ✓ 21.8. atitinka (taip / ne) taip ✓ 21.9. atitinka (taip / ne) taip ✓ MPP storis 3,2mm ✓ 21.10. atitinka (taip / ne) taip ✓
22.	Dokumentų spinta – lentyna, be durelių (matmenys-ne mažiau kaip 1000 mm x 400 mm x 2000 mm) 22.1. Spintos karkasas, lentynos, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP. 22.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams. 22.3. Visos briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 20.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+10 mm), ji turi išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. 22.5. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu. 22.6. Lentynos turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 22.7. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų. 22.8. Lentynų laikikliai iš metalo, lengvai perkeliama. 22.9. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio MPP. 22.10. ABS juostos, MPP spalva turi sutapti su LMDP spalva, kuri galutinai derinama, pateikiant užsakymą.	vnt.	22. atitinka (taip / ne) taip ✓ Prekės matmenys 1000x400x2000mm 22.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 18mm ✓ 22.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ 22.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 1,5mm ✓ 22.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ Aukštis 80mm ✓ 22.5. atitinka (taip / ne) taip ✓ Atstumas 330mm ✓ 22.6. atitinka (taip / ne) taip ✓ Galima apkrova 20kg ✓ 22.7. atitinka (taip / ne) taip ✓ 22.8. atitinka (taip / ne) taip ✓ 22.9. atitinka (taip / ne) taip ✓ MPP storis 3,2mm ✓ 22.10. atitinka (taip / ne) taip ✓
23.	Spintelė dokumentams su durelėmis, pastatoma (matmenys-ne mažiau kaip 600 mm x 400 mm x 750 mm)	vnt.	23. atitinka (taip / ne) taip ✓ Prekės matmenys 600x400x750mm 23.1. atitinka (taip / ne) taip ✓

	23.1. Spintelės karkasas, lentynos, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP. 23.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams. 23.3. Visos briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 23.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+/-10 mm), ji turi išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. 23.5. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu. 23.6. Lentynos turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 23.7. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų; 23.8. Lentynų laikikliai iš metalo, lengvai perkeliama 23.9. Spintelės nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio MPP. 23.10. ABS juostos, MPP spalva turi sutapti su LMDP spalva, kuri galutinai derinama, pateikiant užsakymą.	LMDP storis 18mm 23.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ 23.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 1,5mm 23.4. atitinka (taip / ne) taip Aukštis 80mm 23.5. atitinka (taip / ne) taip Atstumas 330mm ✓ 23.6. atitinka (taip / ne) taip Galima apkrova 20kg ✓ 23.7. atitinka (taip / ne) taip 23.8. atitinka (taip / ne) taip 23.9. atitinka (taip / ne) taip MPP storis 3,2mm 23.10. atitinka (taip / ne) taip	
24.	Spintelė dokumentams pastatoma su durelėmis ir atvira dalimi (matmenys-ne mažiau kaip: plotis-900 mm x gylis- 400 mm x aukštis -1150 mm) 24.1. Spintelės karkasas, lentynos, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP. 24.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams. 24.3. Visos briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 24.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+/-10 mm), ji turi išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. 24.5. Apatinė spintos dalis su durelėmis-700 mm (+/-10 mm) aukščio, kita dalis- niša/lentyna. 24.6. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu, lentynos turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 24.7. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų. 24.8. Lentynų laikikliai iš metalo, lengvai perkeliama 24.9. Spintelės nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio MPP. 24.10. ABS juostos, MPP spalva turi sutapti su LMDP spalva, kuri galutinai derinama, pateikiant užsakymą.	vnt. 24. atitinka (taip / ne) taip ✓ Prekės matmenys 900x400x1150mm 24.1. atitinka (taip / ne) taip LMDP storis 18mm ✓ 24.2. atitinka (taip / ne) taip 24.3. atitinka (taip / ne) taip ABS juostos storis 1,5mm 24.4. atitinka (taip / ne) taip Aukštis 80mm 24.5. atitinka (taip / ne) taip Aukštis 700mm 24.6. atitinka (taip / ne) taip Galima apkrova 20kg ✓ 24.7. atitinka (taip / ne) taip 24.8. atitinka (taip / ne) taip 24.9. atitinka (taip / ne) taip MPP storis 3,2mm 24.10. atitinka (taip / ne) taip	
25.	Spintelė dokumentams su durelėmis, pakabinama (matmenys-ne mažiau kaip: 600 mm x 400 mm x 800 mm)	vnt. 25. atitinka (taip / ne) taip ✓ Prekės matmenys 600x400x800mm 25.1. atitinka (taip / ne) taip LMDP storis 18mm ✓	

	25.1. Spintelės karkasas ir lentynos iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP. 25.2. LMDP atspari trinčiams ir mechaniniams pažeidimams. 25.3. Visos briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 25.4. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu. 25.5. Lentynos turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 25.6. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų. 25.7. Lentynų laikikliai iš metalo, lengvai perkeliama. 25.8. Spintelės nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio MPP. 25.9. ABS juostos, MPP spalva turi sutapti su LMDP spalva, kuri galutinai derinama, pateikiant užsakymą.	25.2. atitinka (taip / ne) taip 25.3. atitinka (taip / ne) taip ABS juostos storis 1,5mm 25.4. atitinka (taip / ne) taip Atstumas 330mm 25.5. atitinka (taip / ne) taip Galima apkrova 20kg 25.6. atitinka (taip / ne) taip 25.7. atitinka (taip / ne) taip 25.8. atitinka (taip / ne) taip MPP storis 3,2mm 25.9. atitinka (taip / ne) taip	
26.	Rūbų spinta 1 durų (matmenys-ne mažiau kaip: 600 mm x 400 mm x 2000 mm) 26.1. Spintos karkasas, durys, lentyna, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP. 26.2. LMDP atspari trinčiams ir mechaniniams pažeidimams. 26.3. Visos briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 26.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+10 mm), ji turi išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. 26.5. Spintos viduje įmontuota ištraukiama drabužių kabykla, viršutinėje ir apatinėje dalyse įmontuotos lentynos. 26.6. Ant spintos durelių iš vidinės pusės pritvirtintas veidrodis. Matmenys – ne mažiau kaip 300 mm pločio ir 400 mm aukščio. 26.7. Turi būti galimybė keisti lentynų vietą. 26.8. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio MPP. 26.9. ABS juostos, MPP spalva turi sutapti su LMDP spalva, kuri galutinai derinama, pateikiant užsakymą. 26.10. Spintos durų rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su Pirkėju).	vnt. 26.1. atitinka (taip / ne) taip LMDP storis 18mm 26.2. atitinka (taip / ne) taip 26.3. atitinka (taip / ne) taip ABS juostos storis 1,5mm 26.4. atitinka (taip / ne) taip Aukštis 80mm 26.5. atitinka (taip / ne) taip 26.6. atitinka (taip / ne) taip Matmenys 300x400mm 26.7. atitinka (taip / ne) taip 26.8. atitinka (taip / ne) taip MPP storis 3,2mm 26.9. atitinka (taip / ne) taip 26.10. atitinka (taip / ne) taip	26. atitinka (taip / ne) taip Prekės matmenys 600x400x2000mm

27.	Rubų spinta 2 durų (matmenys-ne mažiau kaip: 800 mm x 400 mm x 2000 mm) 27.1. Spintos karkasas, durys, lentyna, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP. 27.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams. 27.3. Visos briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 27.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+-10 mm), ji turi išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti; 27.5. Spintos viduje įmontuota ištraukiama drabužių kabykla, viršutinėje ir apatinėje dalyse įmontuotos lentynos. 27.6. Ant spintos durelių iš vidinės pusės pritvirtintas veidrodis. Matmenys – ne mažiau kaip 300 mm pločio ir 400 mm aukščio. 27.7. Turi būti galimybė keisti lentynų vietą. 27.8. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio MPP. 27.9. ABS juostos, MPP spalva turi sutapti su LMDP spalva, kuri galutinai derinama, pateikiant užsakymą. 27.10. Spintos durų rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su Pirkėju).	vnt.	27. atitinka (taip / ne) taip Prekės matmenys 800x400x2000mm ✓ 27.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 18mm ✓ 27.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ 27.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 1,5mm ✓ 27.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ Aukštis 80mm ✓ 27.5. atitinka (taip / ne) taip ✓ 27.6. atitinka (taip / ne) taip ✓ Matmenys 300x400mm ✓ 27.7. atitinka (taip / ne) taip ✓ 27.8. atitinka (taip / ne) taip ✓ MPP storis 3,2mm ✓ 27.9. atitinka (taip / ne) taip ✓ 27.10. atitinka (taip / ne) taip ✓
28.	Atrama kėdei ant sienos. 28.1. Pagaminta iš ne plonesnės nei 10 mm LMDP 28.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams. 28.3. visi kraštai laminuoti ne plonesnės kaip 0,4 mm, tokios pat spalvos kaip LMDP, ABS juosta. 28.4. Tvirtinimo varžtai turi būti paslėpti.		28. atitinka (taip / ne) taip 28.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 10mm ✓ 28.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ 28.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 0,4mm ✓ 28.4. atitinka (taip / ne) taip ✓
29.	Užraktas stalčiams ar spintoms, su įdėjimu. 29.1. Spynelė raktinė, metalinė, naudojama stalčiams arba spintos durelėms iš LMDP užrakinti. 29.2. Skersmuo ne mažiau 18 mm. 29.3. Turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. raktų komplektą. 29.4. Į kainą įskaičiuotas spynelės įdėjimas pagal Pirkėjo pageidavimą.	vnt.	29. atitinka (taip / ne) taip 29.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ 29.2. Skersmuo 18(mm) ✓ 29.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ Raktų skaičius 2vnt. ✓ 29.4. atitinka (taip / ne) taip ✓

30.	Vienvietis minkštasuolis (matmenys-ne mažiau kaip: sėdimoji dalis: gylis – 500 mm; plotis – 600 mm; atlošo aukštis – 450 mm; bendras aukštis – 1000 mm) 30.1. Karkasas iš medžio masyvo ir ne plonesnės kaip 25 mm LMDP. 30.2. Sėdimosios dalies ir atlošo užpildas iš putų poliuretano, kurio tankis ne mažiau kaip 45 kg/m³ arba kitos tų pačių savybių medžiagos. 30.3. Aprauktas eco oda arba gobelenu (derinama su Pirkėju, pateikiant užsakymą); 30.4. Atsparumas trinčiai ne mažiau nei 50 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. 30.5. Atsparumo šviesai klasė ne mažesnė nei 5 balai pagal EN ISO 105-B02. 30.6. Gobeleno pumpuravimosi klasė ne mažesnė nei 4 balai pagal EN ISO 12945-1. 30.7. Kojelės pagamintos iš dažyto plieno ar nikeliuotos, turi turėti išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. 30.8. Eco odos ar gobeleno spalva ir tekstūra galutinai derinami, pateikiant užsakymą. 30.9. Turi būti galimybė sujungti minkštasuolius (galutinai derinama pateikiant užsakymą).	vnt.	30. atitinka (taip / ne) taip Prekės matmenys: gylis – 500mm; plotis 600mm; atlošo aukštis 450mm; bendras aukštis 1000mm ✓ 30.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 25mm ✓ 30.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ Tankis 45 kg/m³ ✓ 30.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ 30.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ Atsparumas trinčiai 50000 ✓ 30.5. atitinka (taip / ne) taip ✓ Atsparumo šviesai klasė 5 ✓ 30.6. atitinka (taip / ne) taip ✓ Gobeleno pumpuravimosi klasė 4 ✓ 30.7. atitinka (taip / ne) taip ✓ 30.8. atitinka (taip / ne) taip ✓ 30.9. atitinka (taip / ne) taip ✓
31.	Dvivietis minkštasuolis (matmenys-ne mažiau kaip: sėdimoji dalis: gylis – 500 mm; plotis – 1500 mm; atlošo aukštis – 450 mm; bendras aukštis – 1000 mm) 31.1. Karkasas iš medžio masyvo ir ne plonesnės kaip 25 mm LMDP. 31.2. Sėdimosios dalies ir atlošo užpildas iš putų poliuretano, kurio tankis ne mažiau kaip 45 kg/m³ arba kitos tų pačių savybių medžiagos. 31.3. Aprauktas eco oda arba gobelenu (derinama su Pirkėju, pateikiant užsakymą). 31.4. Atsparumas trinčiai ne mažiau nei 50 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. 31.5. Atsparumo šviesai klasė ne mažesnė nei 5 balai pagal EN ISO 105-B02. 31.6. Gobeleno pumpuravimosi klasė ne mažesnė nei 4 balai pagal EN ISO 12945-1. 31.7. Kojelės pagamintos iš dažyto plieno ar nikeliuotos, turi turėti išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. 31.8. Eco odos ar gobeleno spalva ir tekstūra galutinai derinami, pateikiant užsakymą. 31.9. Turi būti galimybė sujungti minkštasuolius (galutinai derinama pateikiant užsakymą).	vnt.	31. atitinka (taip / ne) taip Prekės matmenys: gylis – 500mm; plotis 1500mm; atlošo aukštis 450mm; bendras aukštis 1000mm ✓ 31.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 25mm ✓ 30.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ Tankis 45 kg/m³ ✓ 31.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ 31.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ Atsparumas trinčiai 50000 ✓ 31.5. atitinka (taip / ne) taip ✓ Atsparumo šviesai klasė 5 ✓ 31.6. atitinka (taip / ne) taip ✓ Gobeleno pumpuravimosi klasė 4 ✓ 31.7. atitinka (taip / ne) taip ✓ 31.8. atitinka (taip / ne) taip ✓ 31.9. atitinka (taip / ne) taip ✓

32.	Trivietis minkštasuolis (matmenys-ne mažiau kaip: sėdimoji dalis: gylis – 500 mm; plotis – 1900 mm; atlošo aukštis – 450 mm; bendras aukštis – 1000 mm) 32.1. Karkasas iš medžio masyvo ir ne plonesnės kaip 25 mm LMDP. 32.2. Sėdimosios dalies ir atlošo užpildas iš putų poliuretano, kurio tankis ne mažiau kaip 45 kg/m³ arba kitos tų pačių savybių medžiagos. 32.3. Aptrauktas eco oda arba gobelenu (derinama su Pirkėju, pateikiant užsakymą). 32.4. Atsparumas trinčiai ne mažiau nei 50 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. 32.5. Atsparumo šviesai klasė ne mažesnė nei 5 balai pagal EN ISO 105-B02. 32.6. Gobeleno pumpuravimosi klasė ne mažesnė nei 4 balai pagal EN ISO 12945-1. 32.7. Kojelės pagamintos iš dažyto plieno ar nikeluotos, turi turėti išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. 32.8. Eco odos ar gobeleno spalva ir tekstūra galutinai derinami, pateikiant užsakymą. 32.9. Turi būti galimybė sujungti minkštasuolius (galutinai derinama pateikiant užsakymą).	vnt.	32. atitinka (taip / ne) taip Prekės matmenys: gylis – 500mm; plotis 1900mm; atlošo aukštis 450mm; bendras aukštis 1000mm 32.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 25mm ✓ 32.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ Tankis 45 kg/m³ ✓ 32.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ 32.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ Atsparumas trinčiai 50000 ✓ 32.5. atitinka (taip / ne) taip ✓ Atsparumo šviesai klasė 5 ✓ 32.6. atitinka (taip / ne) taip ✓ Gobeleno pumpuravimosi klasė 4 ✓ 32.7. atitinka (taip / ne) taip ✓ 32.8. atitinka (taip / ne) taip ✓ 32.9. atitinka (taip / ne) taip ✓
33.	Kampinis minkštasuolis (matmenys-ne mažiau kaip: sėdimoji dalis: gylis – 500 mm; plotis – 600 mm; atlošo aukštis – 450 mm; bendras aukštis – 1000 mm) 33.1. Karkasas iš medžio masyvo ir ne plonesnės kaip 25 mm LMDP. 33.2. Sėdimosios dalies ir atlošo užpildas iš putų poliuretano, kurio tankis ne mažiau kaip 45 kg/m³ arba kitos tų pačių savybių medžiagos. 33.3. Aptrauktas eco oda arba gobelenu (derinama su Pirkėju, pateikiant užsakymą). 33.4. atsparumas trinčiai ne mažiau nei 50 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. 33.5. Atsparumo šviesai klasė ne mažesnė nei 5 balai pagal EN ISO 105-B02. 33.6. Gobeleno pumpuravimosi klasė ne mažesnė nei 4 balai pagal EN ISO 12945-1. 33.7. Atlošas iš dviejų pusių, sujungtas 90 laipsniu kampu. 33.8. Kojelės pagamintos iš dažyto plieno ar nikeluotos, turi turėti išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. 33.9. Eco odos ar gobeleno spalva ir tekstūra galutinai derinami, pateikiant užsakymą. 33.10. Turi būti galimybė sujungti su kitu minkštasuoliu (galutinai derinama pateikiant užsakymą).	vnt.	33. atitinka (taip / ne) taip Prekės matmenys: gylis – 500mm; plotis 600mm; atlošo aukštis 450mm; bendras aukštis 1000mm 33.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 25mm ✓ 33.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ 33.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ 33.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ Atsparumas trinčiai 50000 ✓ 33.5. atitinka (taip / ne) taip ✓ Atsparumo šviesai klasė 5 ✓ 33.6. atitinka (taip / ne) taip ✓ Gobeleno pumpuravimosi klasė 4 ✓ 33.7. atitinka (taip / ne) taip ✓ 33.8. atitinka (taip / ne) taip ✓ 33.9. atitinka (taip / ne) taip ✓ 33.10. atitinka (taip / ne) taip ✓

34.	Suolas (matmenys-ne mažiau kaip: 1200 mm x 450 mm x 550 mm) 34.1. visas suolas pagamintas iš lygaus paviršiaus ne plonesnės nei 25 mm storio LMDP. 34.2. Suolo viršus lygus, atsparus trinčiams ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos užapvalintos ir laminuotos ne plonesnės kaip 2 mm storio ABS juosta. 34.3. Suolo kojos per visą suolo ilgį sujungtos ne plonesnės nei 18 mm LMDP, kurios plotis – pusė suolo kojų aukščio, LMDP briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 1,4 mm ABS juosta. 34.4. Suolo kojos turi turėti išsukamas kojeles grindų nelygumams išlyginti.	vnt.	34. atitinka (taip / ne) taip ✓ Prekės matmenys 1200x450x550mm 34.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 25mm ✓ 34.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ ABS juostos storis 2mm ✓ 34.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ LMDP storis 18mm ✓ ABS juostos storis 1,4mm ✓ 34.4. atitinka (taip / ne) taip ✓
35.	Kabyla drabužiams (kabyklos stovo pagrindo skersmuo – ne mažiau kaip 600 mm, bendras kabyklos aukštis – ne mažiau kaip 1800 mm) 35.1. Korpusas metalinis, dažytas milteliniu būdu pilka arba juoda spalva (galutinai derinama pateikiant užsakymą). 35.2. Stovo pagrindas stabilus ir tvirtas. 35.3. Turi būti ne mažiau kaip 4 kabiukai. 35.4. Galima apkrova ne mažiau 10 kg.		35. atitinka (taip / ne) taip ✓ Prekės matmenys: stovo skersmuo 600mm; kabyklos aukštis 1800 mm ✓ 35.1. atitinka (taip / ne) taip ✓ 35.2. atitinka (taip / ne) taip ✓ 35.3. atitinka (taip / ne) taip ✓ Kabiukų skaičius 4 ✓ 35.4. atitinka (taip / ne) taip ✓ Galima apkrova 10kg ✓

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2019-03-26 Nr. 459908

Tiekėjo pavadinimas UAB "Vilanus"
Tiekėjo kontaktinė informacija:
mobilusis telefonas 865593688
elektroninio pašto adresas info@vilanus.lt
interneto svetainės adresas www.vilanus.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė NAREK BADOJAN
Juridinių asmenų registras:
kodas 303192612
teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas) Tauragės r. sav. Rūgalių k. 4
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė SIGITAS KLYMANTAS
įregistravimo data 2013-11-21

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data 2019-03-25

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data 2019-03-22

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją

duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos

Dėl UAB "Vilanus", kodas 303192612, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.

pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi

*Kopija tikra.
Direktorius
Sigitas Klymantas
S. Klymantas
2019-03-26*

dokumentus

neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data

2019-03-25

Pažymą išspausdino:


Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų
registro departamento JAR Tauragės skyriaus
Vyriausioji registratorė

Vaida Petrauskienė
A. V.

VAIDA PETRAUSKIENĖ

*Kopija teikiama
Direktoriui
Rigitos Klimosaitės
2019-03-26*





V I L A N U S

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ*

Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi pateikti **pasiūlymo pateikimo dienai aktualius duomenis dėl jo atsakingų asmenų **vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi** – narius bei dalyvius arba nurodyti jei tokių organų ar dalyvių nėra.*

AŠ, direktorius Sigitas Klymantas

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną 2019-04-30 mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) UAB „Vilanus“ atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio

(tiekėjo pavadinimas)

1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) nesudaryta

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

- 1.
- 2.
- 3.

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) nesudaryta

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

- 1.
- 2.
- 3.

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ne

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

- 1.
- 2.

PASTABA. JEI ŠIOJE DEKLARACIJOJE NURODOMI ATSAKINGI ASMENYS:

– turi būti pateikiami Pirkimo dokumentų 3.16.1.1 punkto 1) papunktyje nurodyti dokumentai, patvirtinantys deklaracijoje nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindų nebuvimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi.

– nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus.

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

430404

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Kauno miesto savivaldybės administracija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Biuro baldų pirkimas

Trumpas aprašymas:

Baldų (toliau – prekės), atitinkančių techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, ir sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, gamyba, pristatymas ir montavimas Kauno mieste, pagal pateiktus užsakymus.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Vilanus"

Gatvė ir namo numeris:

Rūgalių k. 4

Pašto kodas:

LT-72368

Miestas:

Tauragės r. sav.

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.vilanus.lt

E. paštas:

info@vilanus.lt

Telefonas:

8-446-46835, mob. tel. 8-655-93688

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Sigitas Klymantas

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100009078412

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

[https://draudejai.sodra.lt/edas-portal/ReportDataFrontEndServlet?](https://draudejai.sodra.lt/edas-portal/ReportDataFrontEndServlet?org.apache.struts.action.LOCALE=lt&.report.path.=%2FESDFS%2FPRT_REP_22%2FPRT_REP_22.xdo&grantor_dcl_code=&.report.template.path.=PRT_REF)

[org.apache.struts.action.LOCALE=lt&.report.path.=%2FESDFS](https://draudejai.sodra.lt/edas-portal/ReportDataFrontEndServlet?org.apache.struts.action.LOCALE=lt&.report.path.=%2FESDFS%2FPRT_REP_22%2FPRT_REP_22.xdo&grantor_dcl_code=&.report.template.path.=PRT_REF)

[%2FPRT_REP_22%2FPRT_REP_22.xdo&grantor_dcl_code=&.report.template.path.=PRT_REF](https://draudejai.sodra.lt/edas-portal/ReportDataFrontEndServlet?org.apache.struts.action.LOCALE=lt&.report.path.=%2FESDFS%2FPRT_REP_22%2FPRT_REP_22.xdo&grantor_dcl_code=&.report.template.path.=PRT_REF)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Sigitas

Pavardė

Klymantas

Gimimo data

09-03-1970

Gimimo vieta

Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368

Gatvė ir namo numeris:

Rūgalių k. 4

Pašto kodas:

LT-72368

Miestas:

Tauragės r. sav.

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

info@vilanus.lt

Telefonas:

8-446-46835, mob. tel. 8-655-93688

Pareigos arba statusas:

Direktorius

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne

daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,

buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdančiam arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

[https://draudejai.sodra.lt/edas-portal/ReportDataFrontEndServlet?](https://draudejai.sodra.lt/edas-portal/ReportDataFrontEndServlet?org.apache.struts.action.LOCALE=lt&.report.path.=%2FESDFS%2FPRT_REP_22%2FPRT_REP_22.xdo&grantor_dcl_code=&.report.template.path.=PRT_REI)

[org.apache.struts.action.LOCALE=lt&.report.path.=%2FESDFS](https://draudejai.sodra.lt/edas-portal/ReportDataFrontEndServlet?org.apache.struts.action.LOCALE=lt&.report.path.=%2FESDFS%2FPRT_REP_22%2FPRT_REP_22.xdo&grantor_dcl_code=&.report.template.path.=PRT_REI)

[%2FPRT_REP_22%2FPRT_REP_22.xdo&grantor_dcl_code=&.report.template.path.=PRT_REI](https://draudejai.sodra.lt/edas-portal/ReportDataFrontEndServlet?org.apache.struts.action.LOCALE=lt&.report.path.=%2FESDFS%2FPRT_REP_22%2FPRT_REP_22.xdo&grantor_dcl_code=&.report.template.path.=PRT_REI)

Kodas

2248485

Emitentas

-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo

buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐Taip

●Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐Taip

●Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐Taip

●Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4 d. 8 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

30-04-2019

Vieta

Tauragė

Parašas

The image shows a circular official stamp of Vilnius University. The text in the stamp includes "LIETUVOS RESPUBLIKA", "Vilniaus", "UNIVERSITETAS", and "KLAIPEDA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink.

Sigitas Klymantas



VILANUS

Pirkimo dokumentų
4 priedas

ĮVYKDYTŲ* SUTARČIŲ, SUSIJUSIŲ SU PIRKIMO OBJEKTU, NURODYTU PIRKIMO DOKUMENTUOSE, SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Įvykdytoje* sutartyje nurodytų prekių, susijusių su pirkimo objektu (baldų gamyba ir/ar prekyba) apibūdinimas	Sutarties tikslinė data** (vykdymo pradžią ir pabaigą, nurodant metus, mėnesį, dieną), vietą	Per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytos* sutarties/sutarties dalies prekių, susijusių su pirkimo objektu, vertė		Pirkėjo identifikavimo duomenys (kontaktiniai asmenys)	Užsakovo pažymos (atsiliepimai) apie tinkamą įvykdytą sutartį (pridedama/ ne- pridedama)
			Pagal nurodytą sutartį tiekėjų prekių vertė Eur (su PVM)	Vertinamas laikotarpis (pradžią ne anksčiau kaip 2019.....; pabaigą 2019.....) ***		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Įvairūs mediniai minkštasuoliai, kėdės, krėslai, posėdžių, rašomieji, pietų stalai, komodos, drabužių kabyklos, daiktų saugojimo spintelės, tribūna, veidrodžiai, kandelabrai	2018-02-28 2018-10-28 Tauragė	82 799,09		Tauragės rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 2 , LT-72255 Tauragė, Edita Gaižauskienė <i>Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė.</i> Tel.: +370 446 62 831 Mob.: +370 655 94 828 El. paštas edita.gaizauskiene@taurage.lt	Pridedama

Pastabos:

UAB „Vilanus“. Įmonės kodas 303192612, PVM k. LT100009078412, Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368.
Mob. Tel. +370-655-93688. Faks. 8-446-46835, A/s LT2373000101541-46804, Swedbank AB,
banko kodas BIC HABALT22. El. p. info@vilanus.lt www.vilanus.lt



V I L A N U S

** Jei pirkimo dokumentuose nurodyta, kad dalyvis gali pateikti vykdomas sutartis, šiame sąraše galima nurodyti ir vykdomas sutartis. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jeigu vykdomų sutarčių įvykdytos dalies bendra suma yra ne mažesnė kaip reikalaujama Pirkimo dokumentų 3.16.2.1.*

*** Sutarčių sąraše turi būti nurodytos sutartys, įvykdytos* per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos.*

**** Tiekėjas įrašo tikslų laikotarpį, per kurį suteiktų paslaugų vertę nurodė 4 stulpelyje. Šio laikotarpio pradžia negali būti ankstesnė kaip 3 metai iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykde veiklą mažiau nei 3 metus). Senesnio laikotarpio suteiktų paslaugų apimtis nebus vertinama. Atitinkama informacija turi būti ir užsakovo atsiliepime.*

Priedamose Užsakovų pažymose (atsiliepimuose) pateikta informacija turi sutapti su šiame priede pateikta informacija.

Direktorius Sigitas Klymantas

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

A. V.

UAB „Vilanus“. Įmonės kodas 303192612, PVM k. LT100009078412, Rūgaitų k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368.

Mob. Tel. +370-655-93688. Faks. 8-446-46835, A/s LT2373000101541-46804, Swedbank AB,

banko kodas BIC HABALT22. El. p. info@vilanus.lt www.vilanus.lt



**TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLĖTROS,
INVESTICIJŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, tel. (8 446) 62 813, faks. (8 446) 70 801,
el. p. savivalda@taurage.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457

2019-05-24 Nr. BTS-436

ATSILIEPIMAS PRIE 2019-01-11 PAŽYMO NR. BTS-59

Pažymime, kad Tauragės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188737457, adresas Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, su UAB „Vilanus“, įm. kodas 303192612, Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368, 2018-02-28 sudarė Baldų ir interjero aksesuarų įsigijimo sutartį Nr. 51S-246. Sutartiniai įsipareigojimai buvo įgyvendinti per sutartyje numatytą terminą, t.y. iki 2018-10-28.

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus
vyr. specialistė

Edita Gaižauskienė



**TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLĖTROS,
INVESTICIJŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, tel. (8 446) 62 813, faks. (8 446) 70 801,
el. p. savivalda@taurage.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457

2019-01-11 Nr. BTS-59

PAŽYMA APIE TINKAMAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad **Tauragės rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188737457, adresas Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, su **UAB „Vilanus“**, įm. kodas 303192612, Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368, buvo pasirašiusi baldų ir interjero aksesuarų įsigijimo sutartį Nr. 51S-246, pagal kurią **UAB „Vilanus“** pagamino ir pristatė įvairius medinius minkštasuolius, kėdes, krėslus, posėdžių, rašomuosius, pietų stalus, komodas, drabužių kabyklas, daiktų saugojimo spinteles, tribūną, veidrodžius, kandelabrus ir pan., kurių vertė pagal sutartį 82 799,09 Eur (aštuoniasdešimt du tūkstančius, septynis šimtus devyniasdešimt devynis Eur., 09 Euro ct.)

UAB „Vilanus“ baldus pristatė ir sumontavo laiku bei kokybiškai, laikantis sutarties, galiojančių normatyvinių dokumentų, aktų, reglamentuojančių paslaugų atlikimo reikalavimus.

Rekomenduojame **UAB „Vilanus“**, kaip kokybiškas paslaugas teikiantį ir patikimą teikėją.

Plėtos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja

Genovaitė Pukelytė

E. Gaižauskienė, tel.: 8 446 62 831, el.p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt

Nuorašas tikras

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyresn. specialistė


Aušra Rasovienė
2019-01-11