

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas) UAB VPI

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VŠĮ Visagino PSPC

**PASIŪLYMAS
DĖL STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ, ŪKINIŲ- SANTECHNINIŲ, BIURO IR KITŲ
REIKMENŲ PIRKIMO**

_____2015.03.31_____ Nr. _____0331_____
(Data)
_____Visaginas_____
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „VPI“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Visaginas, Parko 7
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Jevgenij Vinogradov
Telefono numeris	+37069912877
Fakso numeris	+37038631770
El. pašto adresas	Baldai.pasjona@dkd.lt

1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

Supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbime, skelbtame [įrašyti skelbimo datą] CVP IS ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2.Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Mes siūlome:

Sutinkame, kad prekės bus perkamos tik pagal perkančiosios organizacijos poreikį ir, nepriklausomai nuo atskiro užsakymo vertės, tiekiamos nemokamai, savo transportu darbo dienomis Taikos pr. 15 LT- 31107 Visaginas (nuo 8:00 val. iki 16:00 val.) nemokamai be fiksuoto užsakymo sumos nustatymo ir išankstinio apmokėjimo.

Sutarties galiojimo metu techninėje specifikacijoje neišvardintas prekes įsipareigojame tiekti pagal perkančiosios organizacijos poreikį oficialiomis, pagal viešai skelbiamą kainininką, mūsų, pirkimo dieną galiojančiomis, mažmeninėmis kainomis, taikant ..10... %) procentų nuolaidą ir kuri, sutarties

galiojimo metu, nekeičiama ir bus taikoma visuose savo prekybos tinklo parduotuvėse ir sandėliuose.

Bendra pasiūlymo kaina pagal techninę specifikaciją ir reikalavimus statybinių medžiagų, ūkinių- santechninių, biuro ir kitų reikmenų pirkimui (supaprastinto mažos vertės pirkimo sąlygų 2 priedas) EUR. be PVM:	<i>įrašyti sumą EUR be PVM skaičiais</i> 18038.05
PVM ..21.....%	<i>įrašyti sumą EUR skaičiais</i> 3787.99
Bendra pasiūlymo kaina pagal techninę specifikaciją ir reikalavimus statybinių medžiagų, ūkinių- santechninių, biuro ir kitų reikmenų pirkimui (supaprastinto mažos vertės pirkimo sąlygų 2 priedas) EUR su PVM:	<i>įrašyti sumą EUR su PVM skaičiais</i> 21826.04

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: ____dvidešimt viena tukstantis aštuoni šimtai dvidešimt šeši eur 04 ct_____

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Kainos turi būti pateikiamos eurai sveikais skaičiais, nurodant ne daugiau kaip du skaičius po kablelio.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Įsipareigojame, kad nekokybišką produkciją ir savo lėšomis pakeisime į kokybišką per 7 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos viešojo pirkimo vykdymo išlaidos bei visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Siūlome pirkti/atsiimti statybines medžiagas, ūkinius-santechninius, biuro ir kitus reikmenis tiekėjo patalpose, kurios yra adresu ..Visaginas,Taikos 10.....(įrašyti).

(Jei Tiekėjas neturi parduotuvės ir/ar sandėlio nutolusio ne toliau kaip 10 kilometrų nuo perkančiosios organizacijos buveinės Taikos pr. 15 LT- 31107 Visaginas, privalo pateikti išsamų paaiškinimą, kaip bus užsakomos ir gaunamos reikiamos prekės (nurodant elektroninį katalogą su išsamiais prekių aprašymais bei vaizdine medžiaga ir kainininku).

4. Vykdamant sutartį, pasitelksime šiuos subtiekejus (subteikėjus):

Eil. Nr.	Subtiekejo (subteikėjo) pavadinimas

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai (subteikėjai).

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pildyti tuomet, jei bus pateikta **konfidenciali** informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įstatai	1 lap.
2	Registravimo pažymėjimas	1 lap.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Iki 2015-06-03

UAB VPI

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Jevgenij Vinogradov

(Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Statybinių medžiagų, ūkinių- santechninių, biuro ir kitų reikmenų

I. Pirkimo objektas

Statybinių medžiagų, ūkinių-santechninių, biuro ir kt. reikmenų pirkimas.

II. Pagrindimas

Medžiagos ir kt. reikmenys perkami siekiant užtikrinti VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro ūkio priežiūrą.

III. Pirkimo objekto savybės

Visos techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus, konkrečių gamintojų (tiekėjų) prekių ženklus ir technologijas yra tik rekomendacinio pobūdžio. Teikiant pasiūlymą, standartai, prekės ženklai technologijos gali būti pakeistos lygiavertėmis.

Prekės bus perkamos pagal poreikį. Kiekiai nurodyti preliminarūs ir skirti tik pasiūlymų vertinimui laimėtojo nustatymui.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Prekės techninė specifikacija, savybės	Mato vienetas	Planuojamas įsigyti orientacinis kiekis	Siūlomos prekės pavadinimas ir trumpas apibūdinimas	kaina EUR be PVM	o kiekio kaina, EUR be PVM (5x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cementas	Pilkas, įpakotas popieriniuose maišuose, pakuotėse po 35 kg. Jei pakuotėje daugiau, kainą perskaičiuoti 35 kilogramams. II/A-L/,42,5 N Ne mažiau 44,9 MPa po28	Pak.	10	Rocket CEM 42,5 35 kg	4,55	45,50
2.	Išlyginamasis grindų mišinys cemento pagrindu	Naudojamas betoninių grindų įrengimui bei nedideliams pagrindo nelygumams išlyginti prieš dedant kiliminę dangą, linoleumą, keramines plyteles ir pan. Grindų storis 30÷70 mm. Atsparumas gniuždymui ne mažiau 20 Mpa. Grūdelių dydis 2÷6 mm.	kg.	1000	AtlasSMS 15	0,40	400,00
3.	Savaime išsilyginantis grindų mišinys	Savaime išsilyginantis skirtas paviršiams išlyginti prieš klijuojant keramines plyteles, klijuojant kilimines dangas ir parketą. Išlygina pagrindus nuo 1 mm iki 10 mm. Tinka šildomoms grindims. Tik vidaus darbams.	kg.	1000	Atlas ZW	0,22	220,00
4.	Savaime išsilyginantis grindų mišinys	Savaime išsilyginantis skirtas paviršiams išlyginti prieš klijuojant keramines plyteles, klijuojant kilimines dangas ir parketą. Išlygina pagrindus nuo 5 mm iki 30 mm. Tinka šildomoms grindims. Tik vidaus darbams.	kg.	1000	Atlas SAM 100	0,27	270,00
5.	Savaime išsilyginantis grindų mišinys	Savaime išsilyginantis skirtas paviršiams išlyginti prieš klijuojant keramines plyteles, klijuojant kilimines dangas ir parketą. Išlygina pagrindus nuo 25 mm iki 60 mm. Tinka šildomoms grindims. Tik vidaus darbams.	kg.	1000	Atlas SAM 200	0,21	210,00
6.	Sausas gipsinis tinkas	Tinkas "Rotband" vokiškas arba lygiavertis	kg	100	Knauf	0,41	41,00
7.	Tarkett PVC grindų danga	Atsparumo klasė ne mažiau 34/43, bendrasis storis ne mažiau 2,3mm, dėvimasis storis ne mažiau 0,7mm	m ²	100	Tarket	8,83	883,00
8.	PVC dangų jungiamoji juosta	Medžiaga: Polivinilchloridas, skirta PVC dangoms karštu būdu sujungti, storis 4mm	m	25		2,15	53,75
9.	Klijai PVC grindų dangai	Vieno komponento, paruošti naudojimui, dispersiniai klijai vandens pagrindu. Tinka klijuoti PVC grindų dangas	kg	25	Cascoflex	2,75	68,75
10.	Gipsinis gipskartonio plokščių siūlių glaistas	„Fugenfuller“ vokiškas arba lygiavertis gipsinis glaistas gipskartonio siūlėms glaistyti su armavimo juosta. Taip pat tinka ištisiniam užglaistymui.	kg	100	Knauf	18,76	1876,00
11.	Plokštė OSB-3	2500x1250x12mm	m ²	15,62	Eger	3,98	62,17
12.	Plokštė OSB-3	2500x1250x10mm	m ²	15,62	Eger	3,51	54,83
13.	Plokštė OSB-3	2500x1250x8mm	m ²	15,62	Eger	3,06	47,80
14.	Gipso kartono plokštė balta	GKB 15.0x1200x2600 mm	m ²	31,2	Regips	1,42	44,30

15.	Gipso kartono plokštė žalia impregnuota	GKB 12.5x1200x2600 mm	m ²	31,2	Regips	1,90	59,28
16.	Fanera 10mm	10mm	m ²	5		7,70	38,50
17.	Polietileno plėvelė	Skaidri 120 mikronų (6m pločio)	m'	5		1,36	6,80
18.	Polietileno plėvelė	Juoda 100 mikronų (6m pločio)	m'	5		0,70	3,50
19.	Polietileno plėvelė	200 mikronų	m ²	50		1,98	99,00
20.	Pakabinamos lubos	Akustinės, „Amstrong“ tipo, lubų plokštė ne mažesnė nei 600 x 600 x 15 mm. su konstrukcijomis.	m ²	150	Amstrong	8,85	1327,50
21.	UD 27/28 profilis	Perimetrinis profilis gipskartonio sistemoms, 28 mm (plotis) / 27 mm (aukštis) / 3000 mm (ilgis)	vnt.	50		0,91	45,50
22.	CD 60 profilis	Profiliai, naudojami lubų bei sienų montavimui gipskartonio sistemose, 60 mm (plotis) / 27 mm (aukštis) / 3000 mm (ilgis)	vnt.	50		1,32	66,00
23.	Armavimo juosta	Limpa prie bet kokių paviršių, atspari vandeniui, nelaidi vandens garams, laikui bėgant neatsiklijuoja, armuota. Tinka plėvelių suklijavimui. Viršutinė juostos dalis padengta polietilenu, sudėtyje yra medvilnės. Juostos plotis ne mažiau 50 mm, ilgis ne mažiau 25 m, storis ne mažiau 245 mkm, darbinių temperatūrų diapazonas -40 C iki +70 C. Lipnumas prie plieno 2,6 kg / 25 mm. Spalva - pilka arba juoda.	M	10		0,06	0,60
24.	Aliuminis perforuotas kampas	Naudojamas 90 laipsnių kampų sutvirtinimui bei išlyginimui atliekant glaistymo darbus ant tinkuotų, betoninių, gipskartonio, monolitinių paviršių. Išmatavimai: 25 x 25mm; Ilgis ne mažiau 2,5 m	vnt.	50		0,72	36,00
25.	Armavimo tinklas	Plastikinis, 50x 1,1m (55 m ² rulone)	m ²	50		0,69	34,50
26.	Giluminis sutvirtinamasis gruntas	Naudojamas prieš tinkavimą, glaistymą, dažymą, tapetavimą, keraminių plytelių klijavimą ir pan. Skiediklis – vanduo.	l	50		0,76	38,00
27.	Glaistas	Universalus. Tinka nedideliems paviršių nelygumams, plyšiams, įtrūkiams ir siūlėms užtaisyti. Tinka tinkuotiems, betoniniams, lengvojo betono, mediniams paviršiams, gipskartonio plokštėms, dažomiesiems ir stiklo pluošto tapetams dalinai ir ištiesai glaistyti.	kg	50		0,56	28,00
28.	Glaistas	Polimerinis elastingas, smulkus, baltas glaistas, skirtas kalkiniams, cementiniams, gipsiniams bei gipskartonio paviršiams glaistyti (paskutiniam sluoksniui). Tinka glaistyti sienas bei lubas sausose patalpose.	kg	50		0,43	21,50
29.	Respiratorius su membrana	Apsaugo nuo skystų ir kietų dalelių. Savybės: neužsiliepsnojančys, patikrinti nuo alergijos, su	vnt.	25		0,70	17,50

		iškvėpimo vožtuvu, kuris palengvina kvėpavimą.					
30.	Vidaus durys	Dažytos, spalva balta, lygios. Durų varčia iš medinio karkaso, padengta kieta medienos plaušo plokšte, užpildyta kartoniniu koriu. Varčios plotis ne mažiau 70cm. Komplekte: stakta, varčia, spyna, vyriai.	vnt.	5		35,90	179,50
31.	Vidaus durys	Dažytos, spalva balta, lygios. Durų varčia iš medinio karkaso, padengta kieta medienos plaušo plokšte, užpildyta kartoniniu koriu. Varčios plotis ne mažiau 80cm. Komplekte: stakta, varčia, spyna, vyriai.	vnt.	5		35,90	179,50
32.	Vidaus durys	Dažytos, spalva balta, lygios. Durų varčia iš medinio karkaso, padengta kieta medienos plaušo plokšte, užpildyta kartoniniu koriu. Varčios plotis ne mažiau 90cm. Komplekte: stakta, varčia, spyna, vyriai.	vnt.	5		35,90	179,50
33.	Durų apvadai	Komplektas, MDF, apvado plotis ne mažiau 58 mm	vnt.	10		7,16	71,60
34.	Medienos tašai	Skerspjuvis ne mažiau 50x50 mm. Ilgis ne mažiau 2500 mm	vnt.	10		1,34	13,40
35.	Medienos tašai	Skerspjuvis ne mažiau 40x40 mm. Ilgis ne mažiau 2500 mm	vnt.	10		1,17	11,70
36.	Spyna	Ileidžiama 72 mm.	vnt.	5		11,07	55,35
37.	Spyna	Ileidžiama 55 mm.	vnt.	5		10,08	50,40
38.	Širdutė spynai	Su ne mažiau 6 raktais	vnt.	5		5,88	29,40
39.	Grąžtai	Komplektas, A klasė, D 2.8 – D-10	vnt.	3		2,65	7,95
40.	Grąžtas	Betonui/granitui SDS D6X60/100	vnt.	10		2,48	24,80
41.	Grąžtas	Betonui/granitui SDS D6X60/120	vnt.	10		3,72	37,20
42.	Grąžtas	Betonui/granitui SDS D6X60/180	vnt.	10		4,13	41,30
43.	Gręžimo karūna	Betonui, Ø 80 mm	vnt.	4		20,10	80,40
44.	Gręžimo karūna	Plytelėms, komplektas, 5 vnt.	vnt.	2		12,44	24,88
45.	Atsuktuvų rinkinys	Ne mažiau 12 vnt. 6- kryžminiai, 6 plokšti. Chrome- vanadium plienas. Su plastikiniu dėklu.	vnt.	1		9,90	9,90
46.	Atsuktuvų rinkinys	5 vnt. plokšti. Crome- vanadium plienas.	vnt.	1		9,40	9,40
47.	Dildė	Trikampė 200 mm. Nr.1	vnt.	5		4,75	23,75
48.	Matavimo ruletė	5 m	vnt.	1		1,80	1,80
49.	Matavimo ruletė	10 m	vnt.	1		4,10	4,10
50.	Raktas	Raktų komplektas 6-32 mm., 25 vnt.	vnt.	1		25,00	25,00
51.	Replės	Smailos, ilgos 200 mm. 1000V	vnt.	1		9,80	9,80
52.	Plaktukas	Svoris nuo 0.5 iki 0.7 kg	Vnt.	1		3,09	3,09
53.	Pjovimo diskas	Kampinio šlifjuoklio diskas, metalui pjauti, išmatavimai: 125X2.0X22	vnt.	10		0,54	5,40
54.	Pjovimo diskas	Kampinio šlifjuoklio diskas, metalui pjauti, išmatavimai: 230X2.0X22	vnt.	5		1,39	6,95
55.	Deimantinis pjovimo	Kampinio šlifjuoklio diskas, betonui	vnt.	5		12,57	62,85

	diskas	pjauti, išmatavimai: 125x2,0x22					
56.	Deimantinis pjovimo diskas	Kampinio šlifuoklio diskas, betonui pjauti, išmatavimai: 230x2,0x22	vnt.	5		4,78	23,90
57.	Švitrinis popierius	Nr.120	m ²	5		5,50	27,50
58.	Švitrinis popierius	Nr.100	m ²	5		5,50	27,50
59.	Švitrinis popierius	Nr. 80	m ²	5		5,50	27,50
60.	Švitrinis popierius	Nr. 60	m ²	5		5,50	27,50
61.	Švitrinis popierius	Nr. 40	m ²	5		5,50	27,50
62.	Durės revizinės	Baltos, plastmasinės, 200mmx200mm	vnt.	5		2,34	11,70
63.	Durės revizinės	Baltos, plastmasinės, 300x300mm	vnt.	5		3,24	16,20
64.	Durės revizinės	Baltos, lakštinio plieno, 300x300mm	vnt.	5		6,40	32,00
65.	Izoliacinė juosta	Elektros instaliacijai, PVC, plotis ne mažiau 15mm, ilgis ne mažiau 20m	vnt.	30		0,87	26,10
66.	Silikonas	Universalus, baltas, flakonas ne mažiau 300 ml. Elastiškas silikoninis sandariklis; limpa ir kietėja ant įvairių (išskyrus polietileningus) paviršių; nedažomas; geras atsparumas UV spindulių poveikiui; atsparumas temperatūriniams pokyčiams; atsparumas senėjimo procesams; ypač geras kietėjimas ant stiklo ir glazūruotų paviršių, tokių kaip emalė, plytelės;	vnt.	5		1,77	8,85
67.	Klijai (skysti vinys)	Skaidrūs, flakonas ne mažiau 280 ml	vnt.	7		3,08	21,56
68.	Montažinės putos 900 ml	Išeiga 65 l	vnt.	10		3,66	36,60
69.	Hermetikas	Universalus, akrilinis, flakonas ne mažiau 300 ml	vnt.	5		1,77	8,85
70.	Sraigta GKP	gips./met. 3,2x35 mm	vnt.	100		0,01	1,00
71.	Vinys	Dydis 3x70 mm, valytos	kg.	5		1,15	5,75
72.	Vinys	Dydis 4x100 mm, valytos	kg.	5		1,15	5,75
73.	Vinys	Dydis 4x1200 mm, valytos	kg.	5		1,15	5,75
74.	Kaištis nailoninis	6X30 mm	vnt.	50		0,01	0,50
75.	Kaištis nailoninis	6X60 mm	vnt.	50		0,01	0,50
76.	Įkalamas nailoninis įvaras	Sraigta su kaiščiu, 6 x 40	vnt.	50		0,02	1,00
77.	Įkalamas nailoninis įvaras	Sraigta su kaiščiu, 6 x 80	vnt.	50		0,04	2,00
78.	Medsraigta	Geltonas, 3.0X35	vnt.	500		0,01	5,00
79.	Varžtas	M6X80 ZN	vnt.	10		0,06	0,60
80.	Veržlė	M6 ZN 50 vnt.	pakuotė	5		0,70	3,50
81.	Įvaras	Klozetui, 6X80 su dangteliu 2 vnt.	komp l.	10		0,60	6,00
82.	Įvaras	Kriauklei, 10X140 su dangteliu 2 vnt.	komp l.	10		1,56	15,60

83.	Vamzdis	Ø 16X2 daugiasluksnis PE-RT/AL/PE-RT(200)	m	50		0,74	37,00
84.	Aklė PPR	Ø 20mm	vnt.	1		2,23	2,23
85.	Alkūnė PPR	Ø 20mm/45	vnt.	1		3,33	3,33
86.	Alkūnė PPR	Ø 20mm/90	vnt.	1		3,44	3,44
87.	Alkūnė PPR vidiniu sriegiu	Ø 20mm x 1/2"	vnt.	1		1,82	1,82
88.	Alkūnė PPR išoriniu sriegiu	Ø 20mm x 1/2"	vnt.	1		1,94	1,94
89.	Mova PPR	Ø 20mm	vnt.	1		1,71	1,71
90.	Trišakis PPR	Ø 20mm	vnt.	1		3,80	3,80
91.	Mova su veržle PPR	Ø 20mm x 1/2"	vnt.	1		2,02	2,02
92.	Perėjimas PPR į metalą išoriniu sriegiu	Ø 20mm x 1/2"	vnt.	1		1,99	1,99
93.	Perėjimas PPR į metalą vidiniu sriegiu	Ø 20mm x 1/2"	vnt.	1		2,04	2,04
94.	Vamzdis PPR	Tinka geriamam vandeniui, max. darbinis slėgis 20 bar., Ø25, tipas: standartinis	m'	20		2,26	45,20
95.	Vamzdis PPR	Tinka geriamam vandeniui, max. darbinis slėgis 20 bar., Ø20, tipas: standartinis	m'	20		3,17	63,40
96.	Vamzdis PPR	Tinka geriamam vandeniui, max. darbinis slėgis 20 bar., Ø25, tipas: stabilizuotas aliuminiu	m'	20		3,70	74,00
97.	Alkūnė	Vid. sriegis ¾", chromuota	vnt.	1		2,23	2,23
98.	Alkūnė	Vid. Sriegis ½", chromuota	vnt.	1		2,05	2,05
99.	Aklė	Vid. sriegis ½" , žalvarinė	vnt.	1		0,89	0,89
100.	Mova PVC vid. kanalizacijai,	Ø 110, su tarpine	vnt.	1		2,43	2,43
101.	PVC vamzdis vid. kanalizacijai	Ø 40 mm, su tarpine, sienelės storis ne mažiau 3,2 mm, ilgis 0,5 m.	vnt.	2		1,68	3,36
102.	PVC vamzdis vid. kanalizacijai	Ø 40 mm, su tarpine, sienelės storis ne mažiau 3,2 mm, ilgis 1 m.	vnt.	3		2,78	8,34
103.	PVC vamzdis vid. kanalizacijai	Ø 40 mm, su tarpine, sienelės storis ne mažiau 3,2 mm, ilgis 2 m.	vnt.	5		5,24	26,20
104.	PVC vamzdis vid. kanalizacijai	Ø 40 mm, su tarpine, sienelės storis ne mažiau 3,2 mm, ilgis 3 m.	vnt.	5		7,64	38,20
105.	PVC vamzdis vid. kanalizacijai	Ø 50 mm, su tarpine, sienelės storis ne mažiau 3,2 mm, ilgis 0,5 m.	vnt.	2		2,01	4,02
106.	PVC vamzdis vid. kanalizacijai	Ø 50 mm, su tarpine, sienelės storis ne mažiau 3,2 mm, ilgis 1 m.	vnt.	3		3,04	9,12
107.	PVC vamzdis vid. kanalizacijai	Ø 50 mm, su tarpine, sienelės storis ne mažiau 3,2 mm, ilgis 2 m.	vnt.	5		5,68	28,40
108.	PVC vamzdis vid. kanalizacijai	Ø 50 mm, su tarpine, sienelės storis ne mažiau 3,2 mm, ilgis 3 m.	vnt.	5		8,51	42,55
109.	PVC vamzdis vid. kanalizacijai	Ø 110 mm, su tarpine, sienelės storis ne mažiau 3,2 mm, ilgis 0,5 m.	vnt.	2		3,88	7,76
110.	PVC vamzdis vid. kanalizacijai	Ø 110 mm, su tarpine, sienelės storis ne mažiau 3,2 mm, ilgis 1 m.	vnt.	3		5,47	16,41
111.	PVC vamzdis vid. kanalizacijai	Ø 110 mm, su tarpine, sienelės storis ne mažiau 3,2 mm, ilgis 2 m.	vnt.	5		10,43	52,15
112.	PVC vamzdis vid. kanalizacijai	Ø 110 mm, su tarpine, sienelės storis ne mažiau 3,2 mm, ilgis 3 m.	vnt.	5		15,67	78,35

113.	PVC alkūnė vid. kanalizacijai	Ø 40/90°, su tarpine.	vnt.	2		2,90	5,80
114.	PVC alkūnė vid. kanalizacijai	Ø 40/45°, su tarpine.	vnt.	2		1,13	2,26
115.	PVC alkūnė vid. kanalizacijai	Ø 40/30°, su tarpine.	vnt.	2		1,21	2,42
116.	PVC alkūnė vid. kanalizacijai	Ø 50/90°, su tarpine.	vnt.	2		1,15	2,30
117.	PVC alkūnė vid. kanalizacijai	Ø 50/45°, su tarpine.	vnt.	2		1,08	2,16
118.	PVC alkūnė vid. kanalizacijai	Ø 50/30°, su tarpine.	vnt.	2		1,15	2,30
119.	PVC alkūnė vid. kanalizacijai	Ø 110/90°, su tarpine.	vnt.	1		2,71	5,42
120.	Pravala su užsukamu dangteliu PVC	Vidaus kanalizacijai, Ø 110 su tarpine.	vnt.	1		6,85	6,85
121.	Trapas vid. kanalizacijai	D100, 150x150mm, pajung. tiesus, plastmasinės grotelės	vnt.	1		13,08	13,08
122.	Plastmasinis laikiklis vamzdžiams	Ø 110mm, su varžtu ir nailoniniu kaiščiu	vnt.	15		1,60	24,00
123.	Plastmasinis laikiklis vamzdžiams	Ø 40mm, su varžtu ir nailoniniu kaiščiu	vnt.	15		1,10	16,50
124.	Plastmasinis laikiklis vamzdžiams	Ø 50mm, su varžtu ir nailoniniu kaiščiu	vnt.	15		0,80	12,0
125.	Lanksti WC jungtis	Ø 110mm, ilgis 250-400 mm, PR	vnt.	5		12,09	60,45
126.	Lanksčioji santechninė žarna	Pinta nerūdijančiu plienu, su žalvarine įvove, sriegis vid.-vid. 1/2", skirta geriamajam vandeniui, maišytuvams ir kitai sanitarinei įrangai prijungti, 200cm	vnt.	1		4,78	4,78
127.	Lanksčioji santechninė žarna	Pinta nerūdijančiu plienu, su žalvarine įvove, sriegis vid.-vid. 1/2", skirta geriamajam vandeniui, maišytuvams ir kitai sanitarinei įrangai prijungti, 50cm	vnt.	1		2,05	2,05
128.	Lanksčioji santechninė žarna	Pinta nerūdijančiu plienu, su žalvarine įvove, sriegis vid.-vid. 1/2", skirta geriamajam vandeniui, maišytuvams ir kitai sanitarinei įrangai prijungti, 100cm	vnt.	1		2,97	2,97
129.	Trišakis redukcinis	Žalvarinis, 25x20x25 mm	vnt.	1		4,78	4,78
130.	Perėjimas	Ketaus QA Ø20-3/4" išoriniu sriegiu.	vnt.	1		0,95	0,95
131.	Perėjimas	Ketaus QA Ø20-1/2" išoriniu sriegiu.	vnt.	1		0,79	0,79
132.	Prailginimas	Prailginimas žalv. chrom. 1/2x30mm	vnt.	1		1,47	1,47
133.	Prailginimas	Prailginimas žalv. chrom. 1/2x15mm	vnt.	1		1,20	1,20
134.	Linai	Santechnikiniai	gr	50		0,02	1,00
135.	Klozetas su bakeliu	Su dangčiu, prijungimas iš apačios, nuleidimo mechanizmas su STOP funkcija	vnt.	5		74,14	370,70
136.	Praustuvas 40cm	Baltas, keraminis, plotis ne mažiau 400mm, su skyde maišytuvui	vnt.	2		20,85	41,70
137.	Praustuvas 50cm	Baltas, keraminis, plotis ne mažiau 500mm, su skyde maišytuvui	vnt.	5		25,16	125,80

138.	Plautuvė	Vienguba, apvali, Ø 510 mm. Apsauga nuo perpilimo, montuojama į stalviršį, paviršius atsparus įbrėžimams. Komplekte - nerūdijančio plieno plautuvė, sifonas bei jo priedai, tvirtinimo elementai.	vnt.	2	Everpro	62,54	125,08
139.	Plautuvė	Vienguba, apvali, Ø 420 mm. Apsauga nuo perpilimo, montuojama į stalviršį, paviršius atsparus įbrėžimams. Komplekte - nerūdijančio plieno plautuvė, sifonas bei jo priedai, tvirtinimo elementai.	vnt.	2	Everpro	49,24	98,40
140.	Plautuvė	Vienguba, su pagrindu, matmenys mm (apie): 832x438 mm. Apsauga nuo perpilimo, montuojama į stalviršį, paviršius atsparus įbrėžimams. Komplekte - nerūdijančio plieno plautuvė, sifonas bei jo priedai, tvirtinimo elementai.	vnt.	2	Everpro	82,40	164,80
141.	Vertikalus vandens šildytuvas	Sausas kaitinimo elementas, 2,0 kW, 20- 30 l.	vnt.	1	Ariston 30 L	82,00	82,00
142.	Vertikalus vandens šildytuvas	Sausas kaitinimo elementas, 2,0 kW, 50 l.	vnt.	1	Ariston 50 L	95,00	95,00
143.	Maišytuvas praustuvo	Vienos rankenėlės, chromuoto metalo, matmenys ne mažiau 30x15x6,5mm	vnt.	5		18,05	90,25
144.	Maišytuvas praustuvo	Dviejų sukamų rankenėlių, chromuoto metalo, matmenys ne mažiau 32x14x6mm	vnt.	5		31,09	155,45
145.	Maišytuvų ventilis	Ventilis su gumine tarpine, ½". Tinka dviejų rankenėlių maišytuvams.	vnt.	10		2,00	20,00
146.	Kriauklės sifonas	Universalus, medžiaga: plastikas, su lanksčia alkūne, vamzdžio pajungimo skersmuo 40mm, be kamštelio	vnt.	5		4,82	24,10
147.	Kriauklės sifonas	Universalus, medžiaga: plastikas, su nelanksčia alkūne, vamzdžio pajungimo skersmuo 40mm, be kamštelio	vnt.	5		4,82	24,10
148.	Unitazo dangtis	Medžiaga: plastikas, spalva balta.	vnt.	5		5,40	27,00
149.	Unitazo vandens nuleidimo mechanizmas	Prijungimo sriegis -½"; kamščio skersmuo – 2". Medžiaga: plastikas	kompl.	10		10,25	102,50
150.	Lemputė	Kaitinamoji 40W, E14	vnt.	10		0,43	12,90
151.	Lemputė	Kaitinamoji 40W, E27	vnt.	30		0,43	12,90
152.	Lemputė	Kaitinamoji 60W, E27	vnt.	30		0,43	12,90
153.	Lemputė	Kaitinamoji 75 W, E27	vnt.	30		0,43	12,90
154.	Lemputė	Kaitinamoji 100W, E27	vnt.	20		0,65	13,00
155.	Lemputė	Kaitinamoji su reflektoriumi 40W. E27	vnt.	20		0,90	18,00
156.	Lemputė	Liuminescencinė L 18W/21-840	vnt.	150		1,30	195,00

157.	Lemputė	Liuminescencinė L 36W/21-840	vnt.	10		1,60	16,00
158.	Lemputė	Liuminescencinė L 58W/21-840	vnt.	10		2,20	22,00
159.	Automatinis išjungėjas	16A, 1 polius, C charakteristika	vnt.	1		2,50	2,50
160.	Automatinis išjungėjas	25A, 1 poliai, C charakteristika	vnt.	1		2,50	2,50
161.	Automatinis išjungėjas	25A, 3 poliai, C charakteristika	vnt.	1		8,70	8,70
162.	Automatinis išjungėjas	32A, 3 poliai, C charakteristika	vnt.	1		8,70	8,70
163.	Srovės nuotėkio relė	25A, 30mA	vnt.	1		19,40	19,40
164.	Jungiklis	Potinkinis, vienpolis, be pašvietimo	vnt.	5		1,17	5,85
165.	Jungiklis	Potinkinis, dvipolis, be pašvietimo	vnt.	5		1,53	7,65
166.	Jungiklis	Potinkinis, vienpolis, su pašvietimu	vnt.	10		1,24	12,40
167.	Jungiklis	Potinkinis, dvipolis, su pašvietimu	vnt.	10		1,88	18,80
168.	Jungiklis	Virštinkinis, vienpolis, be pašvietimo	vnt.	10		1,36	13,60
169.	Jungiklis	Virštinkinis, dvipolis, be pašvietimo	vnt.	10		1,36	13,60
170.	Kištukinis lizdas	Potinkinis, vienvietis, su įžeminimu, srovė-16A, įtampa-250V, apsaugos klasė IP20, su rėmeliu, baltos spalvos	vnt.	30		1,53	45,90
171.	Kištukinis lizdas, viengubas	Virštinkinis, vienvietis, su įžeminimu, srovė-16A, įtampa-250V, apsaugos klasė IP20, baltos spalvos	vnt.	5		1,53	7,65
172.	Kištukinis lizdas, dvigubas	Virštinkinis, dvivietis, su įžeminimu, srovė-16A, įtampa-250V, apsaugos klasė IP20, baltos spalvos	vnt.	10		1,84	18,4
173.	Elektros kištukas	Su įžeminimo kontaktu	vnt.	10		1,07	10,70
174.	Judesio davikliai	1000W, kampas – 180°, zonos ilgis-12m	vnt.	10		9,87	98,70
175.	Judesio daviklis	500 W, kampas – 360°, zonos ilgis -12m	vnt.	10		9,87	98,70
176.	Instaliacinis vamzdis	PVC gofruotas, Ø 20 mm.	m.	100		0,19	19,00
177.	Automatinių išjungiklių dėžutė	Virštinkinė, gaminio medžiaga: plastikas, apsaugos klasė ne mažiau IP30, 4 modulių	vnt.	2		1,64	3,28
178.	Automatinių išjungiklių dėžutė	Virštinkinė, gaminio medžiaga: plastikas, apsaugos klasė ne mažiau IP30, 14 modulių	vnt.	1		9,00	9,00
179.	Automatinių išjungiklių dėžutė	Virštinkinė, gaminio medžiaga: plastikas, apsaugos klasė ne mažiau IP30, 24 modulių	vnt.	1		12,86	12,86
180.	Kabelis	Varinis, monolitinis, 3x1,5 mm ²	m.	100		0,56	26,00
181.	Kabelis	Varinis, monolitinis, 3x2,5 mm ²	m.	50		1,05	52,50
182.	Kabelis	Varinis, monolitinis, 5x2,5 mm ²	m.	50		1,79	89,50
183.	Kabelis	Varinis, daugiavielis, 3x1,5 mm ²	m.	50		0,59	29,50
184.	Kabelis	Varinis, daugiavielis, 3x2,5 mm ²	m.	50		1,09	54,50
185.	Kabelis	Varinis, daugiavielis, 5x2,5 mm ²	m.	50		1,92	96,00

186	Elektroninis balastas	Šviestuvui su 4x18w lempomis	vnt.	10		9,55	95,50
187	Elektroninis balastas	Šviestuvui su 2x36w lempomis	vnt.	10		10,71	107,10
188	Elektroninis balastas	Šviestuvui su 2x58w lempomis	vnt.	10		12,16	121,60
189	Starteris	220/240 V, 4-65W	vnt.	50		0,46	23,00
190	Starteris	110/130, 4-22W	vnt.	50		0,46	23,00
191	Modulinis kontaktorius	U=230V, 4NA kontaktai, 25A	vnt.	2		21,37	42,74
192	Gipskartonio montažinė dėžutė	Vienvietė, IP20	vnt.	10		0,40	4,00
193	Gipskartonio montažinė dėžutė	Dvivietė, IP20	vnt.	10		0,76	7,60
194	Montažinė potinkinė dėžutė	Sujungiama, IP20	vnt.	10		1,08	10,80
195	Instaliacinis lovelis	15x15mm	m.	5		1,29	6,45
196	Instaliacinis lovelis	25x50mm	m.	5		1,89	9,45
197	Ilgintuvas	3 vietų, 3m., 3x2,5, su įžeminimo kontaktu	vnt.	1		4,41	4,41
198	Ilgintuvas	5 vietų, 3m., 3x2,5, su įžeminimo kontaktu ir su išjungimo mygtuku.	vnt.	1		5,99	5,99
199	Ilgintuvas	5 vietų, 5m., 3x2,5, su įžeminimo kontaktu	vnt.	1		6,45	6,45
200	Ilgintuvas su rite	4 vietų, 50m., 3x2,5, su įžeminimo kontaktu	vnt.	1		43,08	43,08
201	Dirželiai laidams	Pakuotė 100 vnt.; 3,6x290	vnt.	1		1,91	1,91
202	Tvirtinimo diržai	25mm/3 m, kompletas	vnt.	5		3,46	17,30
203	Grindų laminatas	Atsparumas – 32 kl., 10 mm storio	m ²	50		14,35	717,50
204	Grindų laminatas	Atsparumas - 33 kl., 8 mm storio	m ²	50		16,15	807,5
205	Paklotas laminatui	Žalias, pagamintas iš ekstrudinio polistireno (eps), ne mažiau 5 mm storio	m ²	50		0,71	35,50
206	Grindjuostės	Polivinilchloridas, 2,5m	m	50		1,27	63,50
207	Grindų apdailos profilis	Metalinis, plokščias, 30-40mm pločio, 90cm ilgio	vnt.	10		1,96	19,60
208	Grindų apdailos profilis	Metalinis, plokščias, 40-50mm pločio, 2m ilgio	vnt.	10		4,50	45,00
209	Grindų plytelės	Akmens masės, 30x30, spalvotos-pastelinių atspalvių, aukštos atsparumo klasės	m ²	30		6,20	186,00
210	Grindų plytelės	Akmens masės, 33x33, spalvotos-pastelinių atspalvių, aukštos atsparumo klasės	m ²	30		7,10	213,00
211	Grindų plytelės	Keraminės, ne mažiau 50x50, spalvotos- pastelinių atspalvių, aukštos atsparumo klasės	m ²	30		16,51	495,30
212	Keraminės sienų plytelės	Vidaus apdailai, spalvotos-pastelinių atspalvių, 20x20cm	m ²	30		7,87	236,10
213	Keraminės sienų plytelės	Vidaus apdailai, spalvotos-pastelinių atspalvių, 25x35cm	m ²	30		8,40	252,00
214	Keraminės sienų plytelės	Vidaus apdailai, spalvotos-pastelinių atspalvių, 30x45cm	m ²	30		11,60	348,00

215.	Plytelių klijai	Sausų klijų mišinys plytelėms	kg.	50	Stimelit	0,11	5,50
216.	Glaistas plytelių tarpams	Skirtas akmens masės ir keraminių plytelių tarpams užglaistyti, įvairių spalvų, atsparus vandeniui.	kg.	10	Atlas	1,35	13,50
217.	Antiseptikas	Skirtas apsaugoti medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių, pušies pamėlynavimą sukeliančių organizmų ir grybų bei naikinti tokius organizmus. Skiediklis: vanduo, skirtas lauko ir vidaus darbams.	L	10	Artilas	0,62	6,20
218.	Gruntas	„Knauf betonokontakt“ arba lygiavertis. Skirtas pagrindo ir tinko sukibimui pagerinti	kg	10	Knauf	3,94	39,40
219.	Dažai	Balti, dispersiniai, pusiau matiniai vidaus darbams	kg	50	Sniežka	1,02	51,00
220.	Dažai	Aliejiniai	L	50	Sniežka	2,60	130,00
221.	Dažai	Antikoroziniai	L	10	Sniežka	3,78	37,80
222.	Dažymo juosta	Ilgis ne mažiau 25 m, plotis ne mažiau 30 mm	vnt.	10		1,20	12,00
223.	Teptukas	Plokščias, 80 mm	vnt.	5		2,51	12,55
224.	Teptukas	Plokščias, 70 mm	vnt.	5		2,27	11,35
225.	Teptukas	Plokščias, 50 mm	vnt.	5		1,20	6,00
226.	Teptukas	Plokščias, 40 mm	vnt.	5		0,89	4,45
227.	Teptukas	Plokščias, 20 mm	vnt.	5		0,57	2,85
228.	Volelis dažymui	Su rankena, ne mažiau 25 cm pločio	vnt.	5		2,85	14,25
229.	Volelis dažymui	Su rankena, ne mažiau 18 cm pločio	vnt.	5		2,77	13,85
230.	Volelis dažymui	Su rankena, ne mažiau 7 cm pločio	vnt.	5		1,12	5,60
231.	Volelis dažymui	Su rankena, ne mažiau 5 cm pločio	vnt.	5		1,17	5,85
232.	Volelis dažymui	Be rankenos, ne mažiau 25 cm pločio	vnt.	5		2,04	10,20
233.	Volelis dažymui	Be rankenos, ne mažiau 18 cm pločio	vnt.	5		1,96	9,80
234.	Volelis dažymui	Be rankenos, ne mažiau 7 cm pločio	vnt.	5		0,30	1,50
235.	Volelis dažymui	Be rankenos, ne mažiau 5 cm pločio	vnt.	5		0,35	1,75
236.	Glaistiklis	3 cm pločio, plastmasine rankena	vnt.	1		0,23	0,23
237.	Glaistiklis	10cm pločio, plastmasine rankena	vnt.	5		0,48	2,40
238.	Glaistiklis	15cm pločio, plastmasine rankena	vnt.	5		0,62	3,10
239.	Glaistiklis	25cm pločio, plastmasine rankena	vnt.	5		1,18	5,90
240.	Glaistiklis	45 cm pločio, plastmasine rankena	vnt.	1		1,90	1,90
241.	Darbinės pirštinės	Medvilninės, aplietos lateksu	pora	10		0,45	4,50
242.	Darbinės pirštinės	Verstos kiaulės odos	pora	10		2,69	26,30
243.	Darbinės pirštinės	Latekso. Mot- 8 dydžio. Vyr- 10 dydžio	pora	10		0,47	4,70
244.	Antkeliai	Su tvirtinimo juostelėmis	pora	5		4,66	23,30
245.	Trąšos	Universalios. Paskirtis: kambariniams augalams. Sudėtis:	kg	1		1,20	1,20

		NPK ir mikroelementai					
246.	Gėlių vazonas	Keraminis, vienspalvis, su padėklų, skersmuo ir aukštis apie 45x35	vnt.	1		21,30	21,30
247.	Skystas muilas	Pakuotėse po 5 litrus, kasdieninei rankų priežiūrai, be kvapiųjų medžiagų, antibakterinis	vnt.	1		3,30	3,30
248.	Muilas	Kietas, ne mažiau 100 gr., be kvapiųjų medžiagų, antibakterinis	vnt.	20		0,39	7,80
249.	Muilas	Ūkiškas 150 gr.	vnt.	10		0,62	6,20
250.	Tualetinis popierius	Dviejų sluoksnių, pagamintas iš perdirbtos celiuliozės, ritinėliais ne mažiau kaip po 150 lapelių.	rit.	60		0,12	7,20
251.	Šepetys grindims	Grindų plovimui, su kotu ir nuimama šluoste, apie 45 cm. ilgio	vnt.	1		5,27	5,27
252.	Šepečio šluostės	Grindų plovimui, apie 45 cm. ilgio	vnt.	1		3,62	3,62
253.	Grindų šluostės	Tvirtinamos prie grindų šepečio rėmo, apie 35 cm. ilgio	vnt.	1		3,62	3,62
254.	Šluota	Su kotu ir semtuvėliu	vnt.	1		3,68	3,68
255.	Semtuvėlis šiukšlėms	Medžiaga: plastikas, be gumos	vnt.	5		0,45	2,25
256.	Šiukšlių dėžė	Plastikinė, su dangčiu, 30 l.	vnt.	1		11,73	11,73
257.	Šiukšlių dėžė	Metalinė su kojele dangčiui pakelti ne mažiau 15-20 l.	vnt.	1		21,30	21,30
258.	Sniego kastuvas su kotu	Plotis ne mažiau 45 cm, su metaline juoste. Koto ilgis ne mažiau 120 cm.	vnt.	1		10,53	10,53
259.	Grėblys	Plastikinis, vėduklinis su kotu. Koto ilgis ne mažiau 120 cm.	vnt.	1		4,04	4,04
260.	Sniego ir ledo tirpiklis	Pakuotėse po 5 litrus	vnt.	1		17,23	17,23
261.	Kibiras	Nemaistinis, plastmasinis, 10 l., su piltuvėliu	vnt.	1		1,67	1,67
262.	Kibiras	Nemaistinis, plastmasinis, 12 l., su piltuvėliu	vnt.	1		1,91	1,91
263.	Kibiras	Cinkuotas, ne mažiau 10 l talpos	vnt.	1		2,18	2,18
264.	Šiukšlių maišai	Ne mažiau 20 l talpos, dydis apie 480 x 440 mm. Sudėtis - polietilenas. Žemo tankio polietilenas turi užtikrinti maišų tvirtumą ir stiprumą. Plėvelės storis- ne mažiau 20 mikronų. Gali būti įvairių spalvų. Ritinėlyje turi būti ne mažiau 20 maišų.	rit.	5		0,60	3,00
265.	Šiukšlių maišai	Ne mažiau 30 l talpos, dydis apie 550 x 490 mm. Sudėtis - polietilenas. Žemo tankio polietilenas turi užtikrinti maišų tvirtumą ir stiprumą. Plėvelės storis- ne mažiau 25 mikronų. Gali būti įvairių spalvų. Ritinėlyje turi būti ne mažiau 20 maišų.	rit.	5		0,79	3,95
266.	Šiukšlių maišai	Ne mažiau 60 l talpos, dydis apie 750 x 580 mm. Sudėtis - polietilenas. Žemo tankio polietilenas turi užtikrinti maišų tvirtumą ir stiprumą. Plėvelės storis- ne mažiau 30 mikronų. Gali būti įvairių spalvų. Ritinėlyje turi	rit.	5		0,84	4,20

		būti ne mažiau 10 maišų.					
267.	Šiukšlių maišai	Ne mažiau 100 l talpos, dydis apie 900 x 680 mm. Sudėtis - polietilenas. Žemo tankio polietilenas turi užtikrinti maišų tvirtumą ir stiprumą. Plėvelės storis- ne mažiau 35 mikronų. Gali būti įvairių spalvų. Ritinėlyje turi būti ne mažiau 10 maišų.	rit.	5		0,93	4,65
268.	Šiukšlių maišai	Ne mažiau 120 l talpos, dydis apie 1050 x 680 mm. Sudėtis - polietilenas. Žemo tankio polietilenas turi užtikrinti maišų tvirtumą ir stiprumą. Plėvelės storis- ne mažiau 35 mikronų. Gali būti įvairių spalvų. Ritinėlyje turi būti ne mažiau 10 maišų.	rit.	1		1,17	1,17
269.	Maišai šiukšlėms geltoni (jei tokius tiekiate)	Ne mažiau 20-30 l talpos. Sudėtis - polietilenas. Plėvelės storis- ne mažiau 9,3 mikronų. Ritinėlyje turi būti ne mažiau 20 maišų.	rit.	100		0,57	57,00
270.	Maišai šiukšlėms geltoni (jei tokius tiekiate)	Ne mažiau 60-80 l ir ne mažiau 50 vnt. įpakavime.	rit.	20		1,00	20,00
271.	Indų ploviklis	Koncentruotas, 500 ml.	vnt.	10		0,62	6,20
272.	Oro gaiviklis	Purškiamas flakonas, 300 ml	vnt.	5		0,72	3,60
273.	Langų valiklis	Purškiamas, spiritinis, 1000 ml	vnt.	5		0,75	3,75
274.	Universalus valiklis	Purškiamas, tinkamas įvairiems paviršiams valyti, 500 ml	vnt.	5		1,64	8,20
275.	Grindų ploviklis	Tinkamas laminato ir linoleumo dangai plauti, 1000 ml.	l	1		1,44	1,44
276.	WC valiklis	Tirštas, koncentruotas, 1000 ml., rūdims ir kalkėms valyti	l	10		1,41	14,10
277.	Kanalizacijos valiklis	Sausas, žirneliais 300-400 gr. (lygiavertis „Kurmiui“)	vnt.	5		1,10	5,50
278.	Kanalizacijos valiklis	Kanalizacijos vamzdžiams (susidariusiems kamščiams) valyti, koncentruotas, 1000 ml.	l	1		2,37	2,37
279.	Šluostės	Su mikropluoštu, 40x40	vnt.	10		1,64	16,40
280.	Drėgnos šluostės	Stiklui, veidrodžiams, 10 vnt. pakuotė	vnt.	10		3,44	34,40
281.	Laikikliai rankšluosčiams	Rakinami plastikiniai laikikliai, MINI, ne mažiau 290x 33x 135 mm, baltos spalvos. Tinkantis rankšluostiniam popieriui servetėlėmis.	vnt.	1		13,61	13,61
282.	Kempinė	Viena pusė šiurkšti, Nr. 120, dydis 100x70x25	vnt.	20		0,75	15,00
283.	Medžiaga grindų plovimui	Paskirtis: grindų plovimui ne mažiau 1300 mm pločio	m ²	100		1,65	165,00
284.	Vait-spiritas 1l	1 litras	L	40		1,65	66,00
285.	Kopėčios	Universalios, atremiamos ir pastatomos, dalių skaičius ne mažiau 3, pakopų skaičius dalyje ne mažiau 7, Išlaikomas svoris ne mažiau 150 kg.	vnt.	1		83,53	83,59

286	Vėliava	Tautinė LR vėliava, plotis 100 cm, ilgis 170 cm	vnt.	1		16,79	16,79
287	Automobilių langų ploviklis	Vasarinis, talpa 5,0 litrai	vnt.	2	Elite	2,72	5,44
288	Automobilių langų ploviklis	Žieminis, neužšalantis iki -15 ⁰ C, talpa 5,0 litr.	vnt.	2	Elite	2,60	5,20
289	Automobilių langų ploviklis	Žieminis, neužšalantis iki -20 ⁰ C, talpa 5,0 litr.	vnt.	2	Elite	2,72	5,44
290	Automobilių langų ploviklis	Žieminis, neužšalantis iki -35 ⁰ C, talpa 5,0 litr.	vnt.	2	Elite	2,89	5,78
291	Variklio aušinimo skystis	Neužšalantis iki -35 ⁰ C, talpa 5,0 litr.	vnt.	2	Elite	4,38	8,76
292	Šaldytuvas	Su šaldymo kamera +++, talpa ne mažesnė 200-300 l, baltas	vnt.	1	Snaige	608,00	608,00
293	Šaldytuvas	Be šaldymo kameros +++, talpa ne mažesnė 200-300 l, baltas	vnt.	1	Snaige	538,11	538,11
294	Radiatorius	Tepalinis, ne mažiau 9 sekcijų su ventiliatoriumi ir su 4 ratukais	vnt.	1	Tesy	59,60	59,60
295	Radiatorius	Tepalinis, ne mažiau 9 sekcijų be ventiliatoriaus ir su 4 ratukais	vnt.	1	Tesy	49,15	49,15
296	El. virdulys	Spalva- šviesi; Talpa: ne mažiau 1,5 litro; Turi būti apsauga nuo perkaitinimo ir automatinis išsijungimas, dengtas kaitinimo elementas, vandens lygio indikatorius, nuovirų filtras; Galingumas ne mažiau 2000W; Korpusas- plastikinis; Garantija- ne mažiau 24 mėnesių nuo virdulio pateikimo dienos.	vnt.	3	Standart	17,08	51,24
297	Mikrobangų krosnelė	Talpa ne mažiau 20L, maks. galia 700W, su galingumo lygio nustatymu ir laikmačiu, be kepintuvo, valdymas - mechaninis. Garantija ne maž. 24 mėn.	vnt.	1	Standart	72,11	72,11
298	Mikrobangų krosnelė	Talpa ne mažiau 23L, maks. galia 800W, su galingumo lygio nustatymu ir laikmačiu, be kepintuvo, valdymas - mechaninis. Garantija ne maž. 24 mėn.	vnt.	1	Standart	85,16	85,16
299	Biuro popierius	Baltas biuro popierius, skirtas dideliems spausdinimo, kopijavimo bei kasdieniams darbams. Tinkantis dvipusiam spausdinimui ir kopijavimui, A4 formatas, 500 lapų pakuotėje, 80g/m ²	vnt.	5		3,09	15,45
300	Biuro popierius	Pagerintas, aukščiausios rūšies, tinkantis kokybiškam spalviniam kopijavimui, spausdinimui lazeriniais spausdintuvais ir skaitmeninės spaudos mašinomis. Baltas, itin lygus. A4, 500 lapų pakuotėje, 100g/m ²	vnt.	5		4,60	23,00
301	Segtuvas	Standartinis, A4, nugarėlės plotis 75 mm. Metalu kaustyta apačia ir kampučiai. Dengtas spalvoto plastiko plėvele iš abiejų pusių. Su specialia kiauryme. Įvairių spalvų.	vnt.	5		1,58	7,90

		Svertinis mechanizmas. Skaidri kišenėlė etiketei.					
302.	Segtuvas	Standartinis, A4, nugarėlės plotis 50 mm. Metalu kaustyta apačia ir kampučiai. Dengtas spalvoto plastiko plėvele iš abiejų pusių. Su specialia kiauryme. Įvairių spalvų. Svertinis mechanizmas. Skaidri kišenėlė etiketei.	vnt.	5		1,58	7,90
303.	Dėklas dokumentams	Dėklas dokumentams su gumele, A4, iš tvirto plastiko, galimas nugarėlės išplėtimas iki 2 cm, 3 atvartai, įvairių spalvų.	vnt.	5		0,69	3,45
304.	Aplankalas	Su raišteliais, A4, iš kartono 300g/m ² , įvairių spalvų (geltonos, žalios, raudonos ir kt.)	vnt.	5		0,26	1,30
305.	Aplankalas	Su įsegėle, A4, skaidrus viršelis iš spalvoto prolipropileno, ilga juostelė užrašui, įvairių spalvų (žalios, mėlynos, geltonos ir kt.)	vnt.	5		0,14	0,70
306.	Aplankalas	Kartoninis su įsegėle, A4, 300g/m ² , spalvotos (geltonos, žalios, raudonos, mėlynos ir kt.)	vnt.	5		0,26	1,30
307.	Aplankalas	Kartoninis su įsegėle, A4, 300g/m ² , baltas.	vnt.	5		0,26	1,30
308.	Aplankalas	BYLA, A4, iš tvirto kartono, baltos spalvos su raišteliais, 4 cm nugarėlė.	vnt.	5		0,84	4,20
309.	Aplankalas	Dokumentams su spaustuku, A4, iš skaidraus plastiko, talpa- iki 150 lapų, spalvotas (žalios, raudonos, mėlynos, geltonos ir kt.)	vnt.	5		0,84	4,20
310.	Įmautė	Dokumentams, A4, skaidri, 40 mikr, po 100 vnt. pakuotėje.	pak.	5		2,08	10,40
311.	Korekcinis skystis	Vandens pagrindu, greitai džiusa, ne mažiau 20 ml	vnt.	5		2,08	10,40
312.	Teksto spalviklis	Kirsta galvute, brėžio storis 1-4,5 mm. Atsparus vandeniui, įvairių spalvų.	vnt.	5		0,53	2,65
313.	Klijai pieštukiniai ne mažiau ~36 g	Klijai skirti klijuoti popieriui	Vnt.	50		1,20	6,00
314.	Žirklys	Nerūdijančio plieno, ergonomiškos rankenėlės iš plastiko, ašmenų ilgis ne trumpesnis 21,0 cm.	vnt.	1		1,72	1,72
315.	Kėdė	Konferencijų kėdė, gobelenas, paminkštinta sėdynė ir atlošas, įvairių spalvų (juodos, mėlynos, vyšninės ir kt.), metalinis rėmas.	vnt.	1		13,88	13,88
316.	Kėdė	Konferencijų kėdė, odos pakaitalas, paminkštinta sėdynė ir atlošas, įvairių spalvų (juodos, mėlynos, vyšninės ir kt.), metalinis rėmas.	vnt.	1		53,40	53,40
317.	Kėdė	Gobelenas, ergonomiška sėdynė ir atlošas, su porankiais. Plastiku dengta metalinė kryžmė. Lygiavertis „Permanent contact“ mechanizmas. Reguliuojamas kėdės aukštis. Juodos, pilkos spalvos. 5 ratukai.	vnt.	1		42,12	42,12

318.	Kėdė	Dirbtinė oda, ergonomiška sėdynė ir atlošas, su porankiais. Plastiku dengta metalinė kryžmė. Lygiavertis „Permanent contact“ mechanizmas. Reguliuojamas kėdės aukštis. Juodos, pilkos spalvos. 5 ratukai.	vnt.	1		80,42	80,42
319.	Telefonas	Klavišas FLASH, paskutinio įvesto numerio pakartojimas, trijų pakopų skambučio garso reguliavimas: garsiai/ tyliai/ išjungtas. Toninis arba impulsinis režimas, automatinis garso reguliavimas. Korpusas pageidaujama baltos spalvos.	vnt.	5		11,49	57,45
320.	Skelbimų lenta	Kamštinė, aliuminis pilkas rėmas, išmatavimai ne mažesni nei 90 x60 cm.	vnt.	1		23,93	23,93
321.	Elementai	AAA, 1,5 V	vnt.	30		0,38	11,40
322.	Elementai	1,5 AA	vnt.	10		0,64	6,40
323.	Krona	9V 6FL22	vnt.	10		1,41	14,10

Už techninę specifikaciją atsakingas
Ūkvedys _____

Robertas Zakarevičius, tel.: 867710490.