

AB „Lietuvos geležinkeliai“

PASIŪLYMAS
DĖL SAUGIOS PAŠILTINTOS AVALYNĖS ŠALTAJAM METŲ LAIKOTARPIUI PIRKIMO

2019 02 18 Nr. 002

(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB ALGRIMA
---	-------------

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

3. PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI I pirkimų daliai

Siūlomas Pirkimo objektas atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

PASTABA: Pildoma kiekvienai siūlomai pirkimo objekto daliai.

Eil. Nr.	Kokybės kriterijus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką	Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas)
1	2	3
1.	Odos plėšiamasis stipris (Niutonais toliau- N). Perkančiojo subjekto reikalaujamas stipris (N) - 120 N. (P1) ¹	Atsparumas plyšimui 273 N
2.	Odos laidumo vandens garams koeficientas. Pagal standarto LST EN ISO 20345 „Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė" reikalavimus, koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 15 mg/cm ² . (P2)	Odos garų pralaidumo koeficientas – 26,7 mg / cm ²
3.	Avalynės svoris (g), vieno bato (43 dydis). (P3) ²	730g
4.	Pamušalo pralaidumo vandens garams koeficientas. Pagal standarto LST EN ISO 20345 "Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė" reikalavimus, koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 20 mg/cm ² . (P4)	Pamušalo garų pralaidumo koeficientas yra 159 mg / cm ²

¹ Tiekėjai kokybės vertinimo kriterijų P1, P2,P4, P5, P6,P7,P8,P9 vertinimo reikšmes nurodo iš avalybės bandymų protokolų.

² Avalynės faktinis svoris.

5.	Atsparumas slydimui ant keramikinių plokščių (SRA) su NaLS (taurilsulfatu) Bandymo sąlyga A (kulno slydimas į priekį) pagal standarto LST EN ISO 20345 „Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė“ reikalavimus, trinties koeficientas $\geq 0,28$ (P5)	Atsparumas slydimui ant keramikinių plokščių (SRA) su NaLS (taurilsulfatu). - Bandymo sąlyga A (kulno slydimas į priekį) - Trinties koeficientas 0,47 ;
6.	Atsparumas slydimui ant keramikinių plokščių (SRA) su NaLS (taurilsulfatu) Bandymo sąlyga B (plokščios dalies slydimas į priekį) pagal standarto LST EN ISO 20345 „Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė“ reikalavimus, trinties koeficientas $\geq 0,32$ (P6)	Atsparumas slydimui ant keramikinių plokščių (SRA) su NaLS (taurilsulfatu). - Bandymo sąlyga B (plokščios dalies slydimas į priekį) - Trinties koeficientas 0,46 .
7.	Atsparumas slydimui ant plieninių grindų (SRB) su glicerinu Bandymo sąlyga C (kulno slydimas į priekį) pagal standarto LST EN ISO 20345 „Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė“ reikalavimus, trinties koeficientas $\geq 0,13$ (P7)	Atsparumas slydimui ant plieninių grindų (SRB) su glicerinu. - Bandymo sąlyga C (kulno slydimas į priekį) - Trinties koeficientas 0,14 ;
8.	Atsparumas slydimui ant plieninių grindų (SRB) su glicerinu Bandymo sąlyga D (plokščios dalies slydimas į priekį) pagal standarto LST EN ISO 20345 „Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė“ reikalavimus, trinties koeficientas $\geq 0,18$ (P8)	Atsparumas slydimui ant plieninių grindų (SRB) su glicerinu. - Bandymo sąlyga D (plokščios dalies slydimas į priekį) - Trinties koeficientas 0,20 .

4. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktas lenteles:

I pirkimo objekto dalis:

Pirkimo objektas	Preliminarus kiekis 3 (metai)*	Vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (2x3)
1	2	3	4
Saugūs pašiltinti pusauliniai batai (070308)	2629	39.37	103503.73
Vienkartinis pristatymo įkainis, kai užsakymo vertė mažesnė negu sutartyje nurodyta (t.y. 50 Eur be PVM).	10	5.00	50.00
Pasiūlymo kaina EUR be PVM			103553.73
PVM (pildoma, jei taikoma)**			21746.28
Pasiūlymo kaina EUR su PVM ³			125300.01

5. PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI II pirkimų daliai

Siūlomas Pirkimo objektas atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Kokybės kriterijus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką	Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas)
1	2	3
1.	Odos plėšiamasis stipris (Niutonais toliau- N). Perkančiojo subjekto reikalaujamas stipris (N) - 120 N. (P1) ⁴	Atsparumas plyšimui 386 N.
2.	Odos laidumo vandens garams koeficientas. Pagal standarto LST EN ISO 20345 „Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė“ reikalavimus, koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 15 mg/cm ² . (P2)	Odos garų pralaidumo koeficientas – 29,7 mg/cm ²
3.	Avalynės svoris (g), vieno bato (43 dydis). (P3) ⁵	880g.
4.	Pamušalo pralaidumo vandens garams koeficientas. Pagal standarto LST EN ISO 20345	Pamušalo garų pralaidumo koeficientas – 412,4 mg / cm ² ,

³ Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

⁴ Tiekėjai kokybės vertinimo kriterijų P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9 vertinimo reikšmes nurodo iš avalynės bandymų protokolų.

⁵ Avalynės faktinis svoris.

	"Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė" reikalavimus, koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 20 mg/cm ² . (P4)	
5.	Atsparumas slydimui ant keramikinių plokščių (SRA) su NaLS (taurilsulfatu) Bandymo sąlyga A (kulno slydimas į priekį) pagal standarto LST EN ISO 20345 „Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė“ reikalavimus, trinties koeficientas $\geq 0,28$ (P5)	Atsparumas slydimui ant keramikinių plokščių (SRA) su NaLS (taurilsulfatu). - Bandymo sąlyga A (kulno slydimas į priekį) - Trinties koeficientas $\geq 0,28$,
6.	Atsparumas slydimui ant keramikinių plokščių (SRA) su NaLS (taurilsulfatu) Bandymo sąlyga B (plokščios dalies slydimas į priekį) pagal standarto LST EN ISO 20345 „Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė“ reikalavimus, trinties koeficientas $\geq 0,32$ (P6)	Atsparumas slydimui ant keramikinių plokščių (SRA) su NaLS (taurilsulfatu). - Bandymo sąlyga B (plokščios dalies slydimas į priekį) - Trinties koeficientas $\geq 0,32$
7.	Atsparumas slydimui ant plieninių grindų (SRB) su glicerinu Bandymo sąlyga C (kulno slydimas į priekį) pagal standarto LST EN ISO 20345 „Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė“ reikalavimus, trinties koeficientas $\geq 0,13$ (P7)	Atsparumas slydimui ant plieninių grindų (SRB) su glicerinu. - Bandymo sąlyga C (kulno slydimas į priekį) - Trinties koeficientas 0,13 ;
8.	Atsparumas slydimui ant plieninių grindų (SRB) su glicerinu Bandymo sąlyga D (plokščios dalies slydimas į priekį) pagal standarto LST EN ISO 20345 „Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė“ reikalavimus, trinties koeficientas $\geq 0,18$ (P8)	Atsparumas slydimui ant plieninių grindų (SRB) su glicerinu. - Bandymo sąlyga D (plokščios dalies slydimas į priekį) - Trinties koeficientas 0,18 .

PASTABA: Pildoma kiekvienai siūlomai pirkimo objekto daliai.

6. PASIŪLYMO KAINA II pirkimų daliai

II pirkimo objekto dalis:

Pirkimo objektas	Preliminarus kiekis 3 (metai)*	Vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (2x3)
1	2	3	4
Saugūs pašiltinti auliniai/pusauliniai batai (070404)	2732	33.84	92450.88
Vienkartinis pristatymo įkainis, kai užsakymo vertė mažesnė negu sutartyje nurodyta (t.y. 50 Eur be PVM).	10	5.00	50.00
Pasiūlymo kaina EUR be PVM			92500.88
PVM (pildoma, jei taikoma)**			19425.18
Pasiūlymo kaina EUR su PVM ⁶			111926.06

* Perkantysis subjektas Pirkimo objektą įsigys pagal poreikį iki sutartyje nustatytos maksimalios sumos.

Pastaba: nurodytas bendras preliminarus poreikis: AB „Lietuvos geležinkeliai“, Vilniaus lokomotyvų remonto depas ir UAB „Geležinkelio tiesimo centras“.

** Jei „PVM“ laukas/ai nepildomas/i, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

7. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
- 3) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose;

⁶ Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

Skelbiamų derybų Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 4 „Pasiūlymo forma“

- 5) mes esame / nesame (*nereikalingą išbraukti*) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiuoju subjektu pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas.
- 6) savo pasiūlymo galiojimą užtikrinsiu netesybomis – bauda, kurios suma nurodyta Specialiųjų sąlygų 6.1 punkte.

Komercijos direktorius 
Mindaugas Juodvalkis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

