

SUTARTIS Nr.04-10-5/ 073
dėl ne mažiau 5,5 t ratinio traktoriaus su šienavimo ir sniego valymo įranga
pirkimo-pardavimo.

Vievis

2015 m. balandžio 15 d.

Uždaroji akcinė bendrovė „Rovaltra“, juridinio asmens kodas 124097457, kurio registruota buveinė yra Kalvarijų g.125-602, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Romualdo Trainaičio (toliau – Pardavėjas), ir

Valstybės įmonė „Automagistralė“, juridinio asmens kodas 181270531, kurios registruota buveinė yra Kauno g. 14 Vievyje, Elektrėnų sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vladislavo Molio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau tekste vadinama „Pirkėju“), sudarė šią sutartį (toliau tekste vadinama „Sutartimi“)

ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

1.Sutarties dalykas.

1.1.Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties 1.2. punkte nurodytą Prekę. o Pirkėjas įsipareigoja priimti ir sumokėti už ją Sutartyje nustatytais terminais.

1.2.Parduodama prekė (toliau tekste vadinama "Preke"): naujas, ratinis ne mažiau 5,5 t darbinės masės traktorius su šlaitine žoliapjove, kopijuojančia žoliapjove ir sniego valytuvu, kurio techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede „Naujo, ratinio ne mažiau 5,5 t darbinės masės traktoriaus su šlaitine žoliapjove, kopijuojančia žoliapjove ir sniego valytuvu techninė specifikacija”.

1.3.Pasirašydamas Sutartį Pardavėjas patvirtina, kad Prekę jam priklauso nuosavybės teise arba jis yra tinkamai įgaliotas parduoti Prekę, o po to, kai Prekę pagal Sutartį pereis Pirkėjo nuosavybėn, tretieji asmenys neturės į šią Prekę jokių teisių ar teisėtų reikalavimų.

1.4.Ši Sutartis sudaryta Pardavėjui laimėjus Pirkėjo 2015-02-12 d. paskelbtą supaprastintą atvirą konkursą dėl naujo, ratinio ne mažiau 5,5 t darbinės masės traktoriaus su šlaitine žoliapjove, kopijuojančia žoliapjove ir sniego valytuvu (toliau tekste vadinamas "Konkursu") pirkimo, vadovaujantis 2015-02-27 Pardavėjo pateiktu Konkursui pasiūlymu ir Konkurso sąlygomis (patvirtintomis 2015-02-19).

2.Prekės pateikimas ir priėmimas.

2.1.Pilnai sukomplektuotą ir paruoštą darbui Prekę Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjui iki 2015 m.liepos 01 d.

2.2.Prekę Pardavėjas savo jėgomis bei priemonėmis pristato į Pirkėjo sandėlį - Kauno g. 14, Vievyje, Elektrėnų sav.

2.3.Kartu su Preke Pardavėja pateikia Pirkėjui: traktoriaus ir įrangos techninius pasus, atitikties deklaracijas, techninius aprašymus, eksploatacinės, remonto ir saugaus darbo instrukcijas lietuvių ir originalo kalbomis, atsarginių dalių katalogus. Dokumentus, reikalingus registracijai savivaldybės žemės ūkio skyriuje.

2.4.Pardavėjui pateikus nekokybišką, Sutarties sąlygų neatitinkančią Prekę, Pirkėjas turi teisę jos nepriimti. Pirkėjui nepriėmus Prekes ar priimtos Prekes trūkumams paaikškęjus vėliau, Pardavėjas įsipareigoja per 30(trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo reikalavimo gavimo savo sąskaita ir jėgomis bei priemonėmis pakeisti šią Prekę kokybiška, Sutarties sąlygas atitinkančia Preke ir pristatyti ją Pirkėjui adresu Kauno g. 14, Vievis, Elektrėnų sav.

2.5.Prekę yra Pardavėjo perduota ir Pirkėjo priimta, kai šalys pasirašo Prekės perdavimo-priėmimo aktą. Nuo Prekes priėmimo momento jų nuosavybės teisė pereina Pirkėjui. Iki Pirkėjas priims Prekę, Pardavėjui tenka Prekes atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika.

Romualdas Trainaitis
Generalinis direktorius

Romas Paulauskas
Komercijos ir turto valdymo
skyriaus viršininkas

3. Garantiniai įsipareigojimai.

- 3.1. Pardavėjo pateikta prekė turi atitikti Sutarties sąlygas, Pardavėjo pateikto Konkursui pasiūlymo sąlygas bei Konkurso sąlygas, Sutarties 2.3. punkte nurodytus dokumentus.
- 3.2. Pateiktai Prekei Pardavėjas suteikia 24 (dvidešimt keturių) mėnesių kokybės garantiją. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo Prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantijos metu atliekamas garantinis techninis aptarnavimas, vykdomas atsarginių detalių tiekimas.
- 3.3. Garantijos galiojimo laikotarpiu tapusia nekokybiška Preke Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita, įėjomis ir priemonėmis per 30 dienų nuo Pirkėjo reikalavimo gavimo pakeisti kokybiška ir pristatyti ją Pirkėjui Sutarties punkte 2.2. nurodytu adresu arba visiškai pašalinti Prekėje atsiradusius defektus.
- 3.4. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius gedimus Pardavėjas privalo pašalinti per 5 kalendorines dienas nuo tokio reikalavimo gavimo.

4. Kaina, sandorio suma ir atsiskaitymo tvarka.

- 4.1. Prekės kaina atitinka Pardavėjo pateiktame Konkursui pasiūlyme nurodytą kainą ir yra nekintanti. Prekės sudėtinių dalių vienetų kainos pateiktos Sutarties 2 priede „Naujo, ratinio ne mažiau 5,5 t darbinės masės traktoriaus su šlaitine žoliapjove, kopijuojančia žoliapjove ir sniego valytuvu sudėtinių dalių kainos”.
- Prekės bendra kaina – 138400,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai eurų 00 ct), PVM 21% - 29064,00 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai šešiasdešimt keturi eurai 00ct). Bendra sutarties kaina – 167464,00 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt keturi eurai 00 ct). Į Prekės kainą įskaičiuotos Prekės pristatymo Pirkėjui, pirkėjo personalo apmokymo ir visos kitos Pardavėjo išlaidos.
- Pridėtinės vertės mokestis apskaičiuojamas, vadovaujantis galiojančio Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, nustatyta tvarka.
- Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. Sutarties kaina bus perskaičiuojama per 5 (penkias) darbo dienas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo bus keičiamas mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre ir jo įsigaliojimo dienos.
- Kainos pakeitimas įforminamas dvišaliu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pasirašomu susitarimu.
- 4.2. Pirkėjas už pateiktą Prekę apmoka Pardavėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Prekės priėmimo ir priimtos Prekės atitinkančios PVM sąskaitos-faktūros gavimo. Už garantinius techninius aptarnavimus Pirkėjas apmoka Tiekėjui po jų atlikimo, pagal suderintus serviso sutartyje įkainius ir PVM sąskaitą-faktūrą. Pirkėjas turi teisę nemokėti kol ne bus pašalinti Prekės trūkumai.
- 4.3. Prekės kaina mokama į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą Sutartyje, ir laikoma sumokėta Pirkėjui atlikus mokėjimo pavedimą.

5. Šalių atsakomybė.

- 5.1. Šalys įsipareigoja vykdyti Sutartį ir jos nepažeisti. Jei dėl kokių nors priežasčių vienai Sutarties šaliai iškyla sunkumų vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, ji privalo apie tai nedelsiant pranešti kitai Sutarties šaliai.
- 5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:
- 5.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas- *AAŠ „Glenaidige Baltic“ Lietuvos filialas*
2015-04-16 d. atlikimo pavedimo raštas Nr. B1700640, draudimo suma - 11723 Eur
- Pirkėjas įgyja teisę išieškoti visą sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, jei Pardavėjas nepateiks Prekė ilgiau kaip per 15 kalendorinių dienų pasibaigus pristatymo terminui, nurodytam sutarties 2.1. punkte.
- 5.2.2. Uždelsęs Prekės pateikimo terminą, Pardavėjas privalo mokėti Pirkėjui abipusiu susitarimu suderinto dydžio delspinigius 0,03 % (procentai nuo sutarties kainos) už kiekvieną uždelstą pateikti Prekę dieną.

5.3. Jei Pardavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartį, Pirkėjas turi teisę Sutartį vienašališkai nutraukti, išpėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

5.4. Praleidęs Sutarties 4.2. punkte nurodytą atsiskaitymo už pateiktą Prekę terminą, Pardavėjui pareikalavus, Pirkėjas moka 0,03 procentų nuo uždelstos sumokėti sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Nenugalima jėga

6.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl dalinio ar visiško šios sutarties įsipareigojimų neįvykdymo, jeigu tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybių. Esant šioms aplinkybėms, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

6.2. Sutarties šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, nedelsiant privalo registruotu laišku apie tai informuoti kitą sutarties šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardintomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

7. Kitos sąlygos.

7.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki 2015 m. liepos 01 d., o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško tarpusavio atsiskaitymo.

7.2. Visais Sutartyje nenumatytais atvejais šalių santykius reglamentuoja LR Civilinis kodeksas ir kiti teisės aktai.

7.3. Šalys vykdys Sutartį vadovaujantis tarpusavio supratimu, bendradarbiavimu ir gera valia. Visi ginčai, nesutarimai, pretenzijos, kylantys tarp šalių, pirmiausia bus sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu. Jei nesutarimo nepavyks išspręsti derybų ir susitarimo būdu, visi derybomis nsureguliuoti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, įgaliotose institucijose.

7.4. Šalims susitarus, Sutartis gali būti pakeista ar papildyta bet kurioje jos vykdymo stadijoje, išskyrus tas Konkurso metu nustatytas sąlygas, kurios pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas negali būti keičiamos ir kai tokiems pakeitimams gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

7.5. Sutarties pakeitimai, papildymai bei jos priedai tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir galioja, jei yra patvirtinti šalių antspaudais ir įgaliotų asmenų parašais.

7.6. Ši Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra juridškai lygiaverčiai.

7. Šalių adresai ir rekvizitai.

Pardavėjas:

UAB „Rovaltra“

tel.+370 6687 40042, aks.+370 5 2472085

PVM mokėtojo kodas LT240974515

a/s LT 737044060001199838

„SEB bankas“, AB

Banko kodas 70440

..... Romualdas Trainaitis
Generalinis direktorius



Pirkėjas:

VĮ „Automagistralė“

tel. +370 528 26395, faks.+370 528 26917

PVM mokėtojo kodas LT812705314;

a/s LT 087300010002410750

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

..... Vladislovas Molis
Direktorius



Romas Paulauskas
Komercijos ir turto valdymo

2015 m. balandžio 15 d.
Sutarties Nr. 04-10-5/ 073
1 Priedas

Naujo, ratinio ne mažiau 5,5 t darbinės masės traktoriaus su šlaitine žoliapjove, kopijuojančia žoliapjove ir sniego valytuvu techninė specifikacija

Eil. Nr.	Techniniai parametrai
1	2
	Traktorius VALTRA T133 h
1	Skirtas sniego valymui sniego valytuvu, šlaitų žolės bei smulkių krūmų pjovimui, naudojant šlaitinę žoliapjovę, kelkraščių žolės pjovimui aplink signalinius stulpelius bei krovinių pervežimui priekaba
2	Traktorius naujas, nenaudotas - 2015 metų gamybos, naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui ir turi standartinę įrangą, atitinka gamyklos gamintojos technines sąlygas, saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus bei pagamintas taip, kad atitiktų tipą, patvirtintą laikantis Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-685 ir atskirųjų EB direktyvų reikalavimų (pridedamas traktoriaus atitikties sertifikatas su vertimu į lietuvių kalbą)
3	Gamintojas atitinka ISO 9001-2000 standarto reikalavimus (arba analogiško), pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
4	Pritaikytas darbui nuo -30°C iki +40°C aplinkos temperatūroje, turi galimybę be papildomo perdirbimo būti sujungtas su priekiniu sniego valytuvu, su priekyje montuojama kelkraščių ir šlaitų žoliapjovėmis, gali dirbti su traktorine priekaba
5	Traktoriaus darbinė masė be papildomų balastinių svorių 5955 kg
6	Komplektuojamas su balastiniais svoriais ant galinių ratlankių, 640 kg.
7	Traktorius pusiau rėminės konstrukcijos
8	Prošvaistė 600 mm
9	2. Variklis
10	Variklis turbodizelinis, 6 cilindrų. Vardinė variklio galia pagal EEC (Net) R24 standartą 130AG prie 2100 aps/min, TIER4i .
11	Turi variklio paleidimo šaltu oru pagalbinę sistemą
12	Gali variklio pašildymui panaudoti 220 V elektros energijos šaltinį
13	3. Vaziuoklė ir transmisija
14	Priekinis ir galinis tiltai varomi, 4 WD
15	Elektrohidraulinis priekinio tilto įjungimas/ išjungimas iš traktoriaus kabinos
16	Valdomi iš traktoriaus kabinos priekinio ir galinio tilto diferencialų blokavimas
17	Pavarų dėžė pilnai sinchronizuota, su elektrohidraulinio valdymo arba automatinė
18	Elektrohidrauliškai valdomas reversas
19	Pavarų skaičius 36 pirmyn/36 atgal
20	Judėjimo greitis- minimalus 0,6km/h , maksimalus- 40 km/h
21	Stabdžiai – daugiadiskiai, „šlapi“ valdomi hidrauliškai
22	Apatinės traktoriaus dalies apsauga nuo pažeidimų
23	Padangos radialinės , industrinės, „asfaltinis“ protektorius (ne „eglutė“)Nokian TR12
24	Purvasargiai ant priekinių ir galinių ratų , atitinkantys padangų plotį
25	4. Galinis darbinis velenas
26	Galinis darbinis velenas- dviejų greičių 540/1000aps/min
27	Elektrohidraulinis įjungimas / išjungimas iš kabinos ir dubliuojančiu jungikliu traktoriaus išorės galinėje dalyje
28	Galinio darbinio veleno sukimas dviejų diapazonų: nepriklausomas nuo traktoriaus judėjimo ir sinchronizuotas
29	Nominalus galingumas- 80 kW
30	Galinio darbinio veleno antgaliai: D45 mm - 6 šlicai, D38mm- 8 šlicai
31	5. Hidraulinė ir pakabų sistemos
32	35 kN kėlimo galios standartinė, priekinė trijų taškų pakaba
33	Sustiprinta, 71 kN kėlimo galios standartinė trijų taškų galinė pakaba

Romualdas Trainaitis
Generalinis direktorius

Romas Paulauskas
Komercijos ir turto valdymo
skiriamasis viršininkas

1	2
34	Apatinė, universali pakaba vienašei arba dviašei priekabai vilkti
35	Hidrauliniai, pneumatiniai ir elektros, stabdžių sistemų išvadai pajungti priekabai traktoriaus gale ir sniego verstuvei traktoriaus priekyje. Priekaba su pneumatiniais stabdžiais. Hidraulinės sistemos išvadai skirti priekabos iškrovimui.
36	Trys hidraulinių išvadų poros traktoriaus gale ir ne mažiau kaip viena pora- priekyje
37	Traktoriaus gale hidraulinės pakabos dubliuojantis valdymas
38	6. Vairo mechanizmas
39	Priekiniai ratai, vairuojami hidrostatiškai
40	Vairuojamų ratų pasukimo kampas - 40°
41	Reguliuojamas vairo kolonėlės pasvirimo kampas ir aukštis
42	7. Kabina, prietaisai, elektrinė dalis
43	Kabina atitinka apsaugos nuo apsvertimo (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartų
44	Įrengtas šildymo- vėdinimo sistema, kabinos oro filtras. Oro kondicionierius ir apatinis šildymas
45	Visapusiškas matomumas (išmetimo/ įsiurbimo vamzdžiai išdėstyti prie kabinos, oro filtrai po variklio gaubtu)
46	Reguliuojama, su pneumo pagalvėmis vairuotojo sėdynė
47	Monitoringo sistema (kompiuterinė traktoriaus gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema), pateikianti gedimų kodus, mechanizmo darbo laiką, momentines degalų sąnaudas, sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios ir už tam tikrą mechanizmo darbo laikotarpį. Prijungimas prie kontrolės sistemos GPS pagrindu esamos įmonėje.
48	Prietaisai, rodantys variklio temperatūrą, variklio tepalo slėgį, degalų kiekį bake ir kt atitinka Europos Sąjungos šalyse naudojamus mato vienetus
49	Papildomi kelio apšvietimo žibintai ant kabinos (sumontuoti taip, kad netrukdytų kelio apšvietimui, esant sumontuotai priekinei pakabinamai įrangai) su ilgų/trumpų šviesų perjungimu
50	Kabinos galinėje dalyje sumontuoti du signaliniai oranžinės spalvos švyturėliai , galinėje kabinos dalyje du 230 mm diametro aukšto šviesos intensyvumo žibintai- blicai su dujų iškrovos (stroboskopinėmis) arba LED lemputėmis; blyksnių dažnis- 100-120 per minutę;
51	Spalva – oranžinė RAL 2003
52	8. Kita
53	Rėmas, kabina ir kitos uždarnos metalinės dalys padengtos antikorozine danga
54	Vaistinė, avarinis ženklas, gesintuvas
55	24 mėnesių garantija , garantinis ir pogarantinis aptarnavimas bei remontas, greitai susidėvinčių detalių tiekimas. Mobilios remonto grupės atvykimas į objektą ne daugiau 100 km „į ten ir atgal“
56	Gedimai, atsiradę per garantinį laikotarpį šalinami per 5 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo.
57	Traktoriaus registracijai reikalingi dokumentai, eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos, remonto žinynas, atsarginių dalių katalogas, darbuotojų apmokymas
58	9. Traktorius komplektuojamas su šlaitine žoliapjove UNA 600, Duecker
59	Šlaitinė žoliapjovė skirta žolės pjovimui kelkraščiuose 7,3 metrų maksimaliu atstumu nuo traktoriaus išilginės ašies
60	Šlaitinė žoliapjovė atitinka gamyklos- gamintojos techninėms sąlygoms, nauja, nenaudota, pagaminta 2015 metais, naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuota, parengta darbui ir turi standartinę įrangą. Šlaitinė žoliapjovė, sumontuota ant traktoriaus, atitinka standartus gamybos, gamtosaugos, saugos darbe srityse.
61	Šlaitinė žoliapjovė montuojama traktoriaus priekyje ant papildomo rėmo su greito montavimo sistema
62	Montavimas ir išmontavimas atliekamas be papildomos, pagalbinės įrangos
63	Žolės pjovimo veleno sukimas vykdomas hidraulinio variklio pavara. Žoliapjovės hidraulinė sistema pilnai nepriklausoma , uždara ir dirbanti nuo traktoriaus galinio darbinio veleno
64	Hidraulinės sistemos siurblys 80 litrų/ min našumo ir užtikrina 230 bar darbinį slėgį. Numatytas hidraulinės alyvos aušinimas.
65	Horizontalus maksimalus strėlės siekis nuo traktoriaus išilginės ašies- 7,3 m.
66	Strėlės atsilenkimas traktoriaus atžvilgiu (saugumo įtaisai) – 90°
67	Pjovimo galvutė – būgninė su keičiamais plaukiojančiais peiliukais

1	2
68	Pjovimo galvutės darbinis plotis ne mažiau 1,5 metrų.
69	Pjovimo galvutės pasisukimas apie horizontalę ašį -180°.
70	Pjovimo galvutės priekinė ir galinė apsauga nuo išlekiančių pjovimo atliekų ir akmenų.
71	Darbinis greitis- 2-10 km/h ribose
72	Hidrosistemoje sumontuoti hidrauliniai vožtuvai, automatiškai uždarantys tepalo tekėjimą trūkų vamzdynui ar žarnai
73	Hidraulinių žarnų, einančių į pjovimo galvutę apsauga nuo mechaninių pažeidimų
74	Žoliapjovės valdymo pultas sumontuotas kabinoje ergonomiškai ir patogiai
75	Žoliapjovė gamintojo sertifikuota ir atitinka Lietuvos Respublikos galiojančių norminių dokumentų reikalavimus;
76	Suteikiama 24 mėnesių garantija, garantinis ir pogarantinis aptarnavimas bei remontas, greitai susidėvinčių detalių tiekimas;
77	Gedimai, atsiradę per garantinį laikotarpį pašalinami per 5 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo.
78	Slaitinės žoliapjovės eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos, remonto žinynas, atsarginių dalių katalogas, darbuotojų apmokymas
79	10. Traktorius komplektuojamas su sniego valytuvu PL330, FMG
81	Sniego valytuvas skirtas sniego valymui kelių priežiūroje
82	Naujas, nenaudotas 2015 metų gamybos
83	Tiesaus profilio, cilindrinis, vartomas į kairę ir į dešinę, sustiprintos konstrukcijos, plotis- 3300mm
84	Valytuvo peilis: metalinis/guminis/metalinis- (metalo lakštas 15 mm storio/ guma 40 mm storio/metalo lakštas 6 mm storio)
85	Valytuvas dviejų dvikrypčių hidraulinių cilindų pagalba sukiojasi į kairę ir į dešinę 33° kampu;
86	Svoris su rėmu ir hidrocilindrais 670 kg;
87	Transportinis plotis- 2700 mm, išsikišusios už traktoriaus gabaritų dalys pažymėtos atšvaitais ir gabaritiniais žibintais (LED) ;
88	Valytuvas gamintojo sertifikuotas ir atitinka Lietuvos Respublikos galiojančių norminių dokumentų reikalavimus;
89	Suteikiama 24 mėnesių garantija, garantinis ir pogarantinis aptarnavimas bei remontas, greitai susidėvinčių detalių tiekimas;
90	Gedimai, atsiradę per garantinį laikotarpį šalinami per 5 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo.
91	11. Traktorius komplektuojamas su kelkraščių pjovimo kopijuojančia žoliapjove RSM 13, Duecker
92	Žoliapjovė skirta žolės nupjovimui kelkraščiuose aplink signalinius stulpelius ir atitvarus
93	Nauja, nenaudota, pagaminta 2015 metais, atitinka gamyklos- gamintojos techninėms sąlygoms, pilnai sukomplektuota, parengta darbui ir turi standartinę įrangą. Žoliapjovė atitinka standartus gamybos, gamtos saugos, saugos darbe srityse
94	Kelkraščių- kopijuojanti žoliapjovė montuojama traktoriaus priekyje ant papildomo rėmo, kuris kietai pritvirtintas prie traktoriaus, su greito montavimo sistema
95	Montavimas/ išmontavimas atliekamas be pagalbinės įrangos
96	Kopijuojančios žoliapjovės pjovimo galvutė būgninė, su keičiamais plaukiojančiais peiliukais
97	Pjovimo plotis- 1,3 metro
98	Pjovimo galvutė turi automatiką, atlenkiančią ją pjovimo kelyje sutikus kliūtį, pvz. signalinį stulpelį ar kelio ženklą atramą
99	Žolės pjovimo veleno sukimas vykdomas hidraulinio variklio pavara. Žoliapjovės hidraulinė sistema pilnai nepriklausoma , uždara ir dirbanti nuo traktoriaus galinio darbinio veleno
100	Priekinė kopijuojanti žoliapjovė turi dirbti kaip dešinėje traktoriaus pusėje taip ir kairėje - be sudėtingo ir ilgo permontavimo
101	Pjovimo galvutės aukštis 300 mm
102	Pjovimo galvutės maksimalus siekis nuo traktoriaus krašto- 2500mm
103	Pjovimo galvutės apsauga- nuo išlekiančių žolės atliekų ir akmenų
104	Hidraulinių žarnų, einančių į pjovimo galvutę apsauga nuo mechaninių pažeidimų
105	Valdymo pultas sumontuotas kabinoje ergonomiškai ir patogiai
106	Strėlės fiksacija esant traktoriui nedarbinėje padėtyje- pervažiuojant tarp darbo objektų

Romualdas Trainaitis
Generalinis direktorius

Romas Paulauskas
Komercijos ir turto valdymo
skyriaus viršininkas

1	2
107	Siūloma žoliapjovė gamintojo sertifikuota ir atitinka Lietuvos Respublikos galiojančių norminių dokumentų reikalavimus;
108	Suteikiama 24 mėnesių garantija, garantinis ir pogarantinis aptarnavimas bei remontas, greitai susidėvinčių detalių tiekimas;
109	Gedimai, atsiradę per garantinį laikotarpį šalinami per 5 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo.
110	Žoliapjovės eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos, remonto žinynas, atsarginių dalių katalogas, darbuotojų apmokymas

Pardavėjas:
UAB "Rovaltra"

Pirkėjas:
VĮ "Automagistrėlė"

Romualdas Trainalis
Generalinis direktorius

A. V.



Marijonas Chadasevičius
Vyr. mechanikas



Romas Paulauskas
Komercijos ir turto valdymo