

D dalis. Konkretaus pasiūlymo 2 lapas. Kainos pasiūlymas

Kaina Eur su PVM

11 pirkimo objekto dalies - Dviejų SIM kortelių išmanusis mobilusis telefonas kainos pasiūlymas

400,00

11 pirkimo objekto dalis - Dviejų SIM kortelių išmanusis mobilusis telefonas*

	Prekės specifikacija	Tiekėjo siūlomos prekės modelis ir jo techninis parametras	Kaina Eur be PVM	PVM, Eur
Gamintojas, modelis		Sony Xperia M4 Aqua Dual	330,58	69,42
Veikimo dažnio palaikymas	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; HSDPA 850/900 / 2100 ar lygiavertės savybės užtikrinanti technologija	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600		
Duomenų perdavimo technologija	GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ ar lygiavertės savybės užtikrinanti technologija	GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+, LTE		
Bevielio tinklo palaikymas	Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n		
Ekrano dydis (coliais)	ne mažiau 4 coliai	5,0"		
Jutiklinio ekrano tipas (ekrano jautrumas lietimui)	Taip	Taip		
Jvesties tipas (klaviatūra integruota ekrane)	Taip	Taip		
SIM kortelių skaičius	2 (dvi) SIM	2 SIM		
Baterijos tipas	Li-Ion ar lygiavertės savybės užtikrinanti technologija	Li-Ion		
Baterijos talpa (mAh)	ne mažiau kaip 2000 mAh	2400 mAh		
Baterijos pokalbio trukmė	ne mažiau kaip 8 val.	13 val 20 min		
Baterijos budėjimo trukmė	ne mažiau kaip 400 val.	493 val		
Blykstė	Taip	LED blykstė		
Galinė kamera (megapikselių skaičius)	ne mažiau kaip 5 MP	13 MP		
Priekinė kamera (megapikselių skaičius)	ne mažiau kaip 0,3 MP	5 MP		
Operacinė sistema	Nurodyti	Android 5.0 (Lollipop)		
Vidinė atmintis (be papildomos kortelės)	ne mažiau kaip 4 GB	8 GB		
Galimė naudoti papildomą atminties kortelę	ne mažiau kaip 32 GB	32 GB		
Telefono (įskaitant ir priedus) kokybės garantijos suteikiamas laikotarpis ne mažesnis kaip 24 mėnesiai. Jei garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnį parametų preke.	ne mažiau kaip 24 mėn	24 mėn		
Komplektacija	Įkroviklis (išėjimas 5V), laisvų rankų įranga, USB laidas, instrukcija	Įkroviklis, laisvų rankų įranga, USB laidas, instrukcija		
Telefono pagaminimo metai	Telefono išleidimo data ne ankstesnė nei 2014 m.	2015 Balandis		
Papildomi reikalavimai	Telefonas turi būti: naujas (nenaudotas), kokybiškas, sukomplektuotas, įpakuotas į standartinę gamintojo pakuotę, pakuotė turi būti nepažeista, nepririštas prie operatoriaus	Telefonas turi būti: naujas (nenaudotas), kokybiškas, sukomplektuotas, įpakuotas į standartinę gamintojo pakuotę, pakuotė turi būti nepažeista, nepririštas prie operatoriaus		
	Nuoroda į internetinį puslapį apie tiekėjo siūlomą gamintojo modelį ir jo techninius parametrus	http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-m4-aqua-dual/#tabs		

* Visi mobilieji telefonai ir mobiliųjų telefonų įkrovikliai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pridamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „3-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 5 punkte:

1. Produktui pagaminti naudojamos spausdintinės plokštės neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) (toliau – Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka): kancerogeninės (H350, H351 ar R45, R40), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD ar R60, R61, R60-61), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410 ar R50, R50-53). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Produkto elektronikos komponentuose neturi būti berilio. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Tiekėjas kartu su produktu turi pateikti*:- produkto naudojimo instrukciją;- informaciją apie produkto grąžinimą tiekėjui;- informaciją apie integruotas programas;- informaciją apie akumulatoriaus ir baterijų šalinimą;- informaciją, kaip išvengti energijos naudojimo, kai mobiliojo telefono baterija neįkraunama. *Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Blue Angel arba tiekėjo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimas:
be apkrovos (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros tinklo, bet neprijungtas prie mobiliojo telefono aparato) neturi viršyti:

Vardinė išėjimo galia, Po	Elektros energijos sąnaudos
≥ 0,3 W ir ≤ 8,0 W	0,25 W

vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros energijos tinklo ir prie mobiliojo telefono aparato) neturi būti mažesnis už šias ribas

	AC-AC ir AC-DC išoriniai maitinimo šaltiniai, išskyrus žemos įtampos išorinius maitinimo šaltinius	Žemos įtampos išoriniai maitinimo šaltiniai
$P_o \leq 1,0 \text{ W}$	$0,480 \cdot P_o + 0,140$	$0,497 \cdot P_o + 0,067$
$1,0 \text{ W} < P_o \leq 51,0 \text{ W}$	$0,063 \cdot \ln(P_o) + 0,622$	$0,075 \cdot \ln(P_o) + 0,561$
$P_o > 51,0 \text{ W}$	0,87	0,86

kur P_o - gamintojo nurodyta išėjimo galia.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Energy Star ženklas arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

























