

D dalis. Konkretaus pasiūlymo 2 lapas. Kainos pasiūlymas

	Kaina Eur su PVM
14 pirkimo objekto dalies - išmanusis mobilusis telefonas (su sensoriais) kainos pasiūlymas	450,12

14 pirkimo objekto dalis - išmanusis mobilusis telefonas (su sensoriais)*				
Prekės specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės modelis ir jo techninis parametras	Kaina Eur be PVM	PVM, Eur
Gamintojas, modelis		Samsung Galaxy S4	372,00	78,12
Veikimo dažnio palaikymas	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 ar lygiavertės savybės užtikrinanti technologija	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600		
Duomenų perdavimo technologija	GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+, LTE ar lygiavertės savybės užtikrinanti technologija	GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+, LTE		
Bevielio tinklo palaikymas	Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac		
Ekrano dydis (coliais)	ne mažiau kaip 4 coliai	5,0"		
Jutiklinio ekrano tipas (ekrano jautrumas lietimui)	Taip	Taip		
Ivesties tipas (klaviatūra integruota ekrane)	Integruota	Integruota		
Baterijos tipas	Li-Ion ar lygiavertės savybės užtikrinanti technologija	Li-Ion		
Baterijos talpa (mAh)	ne mažiau kaip 1500 mAh	2600 mAh		
Baterijos pokalbio trukmė	ne mažiau kaip 12 val.	17 val		
Baterijos budėjimo trukmė	ne mažiau kaip 300 val.	350 val		
Galinė kamera (megapikselių skaičius)	ne mažiau kaip 10 MP	13 MP		
Blykstė	Taip	LED blykstė		
Operacinė sistema	Nurodyti	Android 4.2 (Jelly Bean)		
Vidinė atmintis (be papildomos kortelės)	ne mažiau kaip 8 GB	16 GB		
Galimė naudoti papildomą atminties kortelę	ne mažiau kaip 32 GB	64 GB		
Sensoriai	Akselerometras, giroskopas, artumo jutiklis, kompasas, barometras, temperatūros jutiklis, drėgmės jutiklis, gestų jutiklis	Akselerometras, giroskopas, artumo jutiklis, kompasas, barometras, temperatūros jutiklis, drėgmės jutiklis, gestų jutiklis		
Telefono (įskaitant ir priedus) kokybės garantijos suteikiamas laikotarpis ne mažesnis kaip 24 mėnesiai. Jei garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametų preke.	ne mažiau kaip 24 mėn	24 mėn		
Komplektacija	Įkroviklis (išėjimas 5V), laisvų rankų įranga, USB laidas, instrukcija	Įkroviklis, USB laidas, laisvų rankų įranga, instrukcija		
Telefono pagaminimo metai	Telefono išleidimo data ne ankstesnė nei 2013 m.	2013 balandis		
Papildomi reikalavimai	Telefonas turi būti: naujas (nenaudotas), kokybiškas, sukomplektuotas, įpakuotas į standartinę gamintojo pakuotę, pakuotė turi būti nepažeista, nepirrištas prie operatoriaus	Telefonas turi būti: naujas (nenaudotas), kokybiškas, sukomplektuotas, įpakuotas į standartinę gamintojo pakuotę, pakuotė turi būti nepažeista, nepirrištas prie operatoriaus		
	Nuoroda į internetinį puslapį apie tiekėjo siūlomą gamintojo modelį ir jo techninius parametrus	http://www.samsung.com/lt/consumer/mobile-phones/smart-phones/smart-phones/GT-I9505ZWASEB		

* Visi mobilieji telefonai ir mobiliųjų telefonų įkrovikliai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „3-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 5 punkte:

1. Produktui pagaminti naudojamose spausdintinėse plokštėse neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos fražę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) (toliau – Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka): kancerogeninės (H350, H351 ar R45, R40), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68),veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD ar R60, R61, R60-61), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410 ar R50, R50-53). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Produkto elektronikos komponentuose neturi būti berilio. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Tiekėjas kartu su produktu turi pateikti*:- produkto naudojimo instrukciją;- informaciją apie produkto grąžinimą tiekėjui;- informaciją apie integruotas programas;- informaciją apie akumuliatoriaus ir baterijų šalinimą;- informaciją, kaip išvengti energijos naudojimo, kai mobiliojo telefono baterija neįkraunama. *Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Blue Angel arba tiekėjo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimas:
be apkrovos (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros tinklo, bet neprijungtas prie mobiliojo telefono aparato) neturi viršyti:

Vardinė išėjimo galia, Po	Elektros energijos sąnaudos
$\geq 0,3 \text{ W}$ ir $\leq 8,0 \text{ W}$	0,25 W

vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros energijos tinklo ir prie mobiliojo telefono aparato) neturi būti mažesnis už šias ribas

	AC-AC ir AC-DC išoriniai maitinimo šaltiniai, išskyrus žemos įtampos išorinius maitinimo šaltinius	Žemos įtampos išoriniai maitinimo šaltiniai
$P_o \leq 1,0 \text{ W}$	$0,480 \cdot P_o + 0,140$	$0,497 \cdot P_o + 0,067$
$1,0 \text{ W} \{P_o \leq 51,0 \text{ W}$	$0,063 \cdot \ln(P_o) + 0,622$	$0,075 \cdot \ln(P_o) + 0,561$
$P_o > 51,0 \text{ W}$	0,87	0,86

kur Po - gamintojo nurodyta išėjimo galia.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Energy Star ženklas arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

























