

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ
PASTATŲ APLINKOS TVARKYMO DARBŲ PIRKIMO PRELIMINARIOJI
SUTARTIS

2019 m. birželio 6 d. Nr. JK-424
Kaunas

Perkančioji organizacija – Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Uzsakovas), įgyvendindama Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-693 jai suteiktas Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, atstovaujama Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. A-1677 „Dėl įgaliojimų suteikimo Artūrai Andriuškai ir Ausmai Alešiūnienei, ir konkurso laimėtojai:

pirmasis rangovas, UAB „Drūtnamis“, atstovaujama direktoriaus Ramūno Povilaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

antrasis rangovas, UAB „Dengsta“, atstovaujama direktoriaus Tomo Vaitekūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

trečiasis rangovas, UAB „Tekanas“, atstovaujama direktoriaus Arturo Pilvelio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ketvirtasis rangovas, UAB „Urbasta“, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Skorupsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

penktasis rangovas, UAB Kauno butų ūkis, atstovaujama generalinio direktoriaus Marijaus Zaborsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

(toliau kartu – Rangovai, o atskirai – Rangovas), vadovaudamiesi Viešojo pirkimo komisijos 2019 m. gegužės 29 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-44, sudarė šią preliminarniąją sutartį.

I SKYRIUS
SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1. Preliminariojoje sutartyje, išskyrus atvejus, kai Preliminariojoje sutartyje aiškiai nurodyta arba iš konteksto aišku kas kita, vartojamos (ir Preliminariojoje sutartyje rašomos didžiąja raide) šiame punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. **Atnaujintas varžymasis** – Pagrindinės sutarties sudarymo procedūra, kurios metu Preliminariąją sutartį sudarę Rangovai atnaujina savo pasiūlymus pagal Vartotojo išsiųstą kvietimą dalyvauti Atnaujintame varžyme, kuriame nurodomas konkretus darbų poreikis, ir Rangovai varžosi sudaryti Pagrindinę sutartį, pateikdami ne didesnius nei Preliminariosios sutarties įkainius, o jei perkami Preliminariosios sutarties 2 priede nenurodyti, tačiau tinkamam Vartotojo planuojamo aplinkos tvarkymo (pirkimo dalykas) įvykdymui reikalingi darbai, – siūlydami jų įkainius, kurių bendra suma ne didesnė nei kvietime į Atnaujintą varžymąsi nurodyta suma. Atnaujintą varžymąsi vykdo Vartotojas, jo komisija ar atsakingas specialistas arba, esant poreikiui, kitas Vartotojo padalinys (jo komisija ar atsakingas specialistas).

1.2. **Darbai** – Konkurso sąlygų Preliminariosios sutarties 2 priede nurodyti darbai, taip pat su jais susiję darbai, kurie būtini ir (ar) gali būti reikalingi Vartotojui, siekiant tinkamai įvykdyti planuojamą aplinkos tvarkymą (pirkimo dalykas).

1.3. **CVP IS** – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema.

1.4. **Konkursas** – Užsakovo 2019 m. balandžio 4 d. paskelbtas atviras Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo remonto darbų pirkimo konkursas (pirkimo Nr. 429145).

1.5. **Konkurso sąlygos** – Užsakovo 2019 m. balandžio 4 d. paskelbto atviro Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo remonto darbų pirkimo konkurso (pirkimo Nr. 429145) pirkimo dokumentai.

1.6. **Kvietimas į Atnaujintą varžymąsi** (toliau – Kvietimas) – Vartotojo raštu Rangovams pateiktas prašymas dalyvauti Atnaujintame Rangovų varžymesi ir pateikti atnaujintą Pasiūlymą dėl konkrečios Pagrindinės sutarties sudarymo pagal Preliminariojoje sutartyje ir Kvietime nurodytus reikalavimus; Kvietimo į Atnaujintą varžymąsi forma pateikiama 5 priede.

1.7. **Nepriimtinas pasiūlymas** – pasiūlymas, atitinkantis vieną ar kelis šių požymių:

1.7.1. pasiūlymas neatitinka Kvietime ir Preliminariojoje sutartyje nustatytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl Rangovo pašalinimo pagrindų;

1.7.2. jame pasiūlyti įkainiai viršija Preliminariosios sutarties įkainius;

1.7.3. Kvietime nurodytų, tačiau Preliminariosios sutarties 2 priede nesančių darbų, reikalingų tinkamam Vartotojo planuojamo aplinkos tvarkymo įvykdymui, įkainių bendra suma didesnė už tokiems darbams skirtą, Kvietime nurodytą sumą (*taikoma, jei vykdant Atnaujintą varžymąsi perkami Preliminariosios sutarties 2 priede nenurodyti darbai*);

1.7.4. pasiūlymas gautas pavėluotai;

1.7.5. dėl pasiūlymo Rangovas ar Užsakovas turi įrodymų apie neleistino susitarimo ar korupcijos atvejus.

1.8. **Netinkamas pasiūlymas** – pasiūlymas, kuris neatitinka pirkimo dalyko (Darbų) ir be esminių pakeitimų negalėtų patenkinti Kvietime ir Preliminariojoje sutartyje nustatytų pirkimo dalykui (Darbams) keliamų Užsakovo poreikių ir reikalavimų.

1.9. **Pagrindinė sutartis** – Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje nustatyta tvarka sudaroma Darbų atlikimo sutartis tarp Vartotojo ir vieno iš Rangovų. Pagrindinė sutartis Preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaryta ne vėliau kaip iki Preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos, tačiau pati Pagrindinė sutartis gali galioti ir ilgiau. Pagrindinės sutarties projektas pateikiamas 1 priede.

1.10. **Pasiūlymas** – Konkurso metu Rangovo pateiktas pasiūlymas ir (ar) dėl Pagrindinės sutarties sudarymo vykdyto Atnaujinto varžymosi metu Rangovo pateiktas Rangovą įpareigojantis pasiūlymas, kuris turi būti aiškinamas sistemiškai su Konkurso metu Rangovo pateiktu pasiūlymu.

1.11. **Preliminarioji sutartis** – tarp Užsakovo ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) nustatyta tvarka atrinktų rangovų sudaryta sutartis, kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, kurios bus sudarytos Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu. Preliminarioji sutartis bus vykdoma atnaujinant Rangovų varžymąsi. Preliminariosios sutarties priedai yra sudedamoji ir neatskiriama Preliminariosios sutarties dalis.

1.12. **Preliminarūs įkainiai** – Rangovo (-ų) pasiūlyme Konkurso metu pasiūlyti ir Preliminariosios sutarties 2 priede nurodyti Darbų įkainiai (eurais be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)).

1.13. **Rangovai** – visi rangovai, kurie sudarė su Užsakovu Preliminariąją sutartį.

1.14. **Subrangovas** – Rangovo pasirinktas, paskirtas subjektas, kuris gali būti pasitelkiamas Pagrindinei sutarčiai vykdyti, jei yra nurodytas prie Preliminariosios sutarties pridedamame dokumente.

1.15. **Šalis (Šalys)** – Užsakovas ir (ar) visi Rangovai, Užsakovas ir (ar) dalis Rangovų arba teisėti jų teisių perėmėjai, veikiantys asmeniškai arba per tinkamai įgaliotus atstovus.

1.16. **Tinkamam aplinkos tvarkymui būtini atlikti darbai** – Preliminariosios sutarties 2 priede nenurodyti, tačiau tinkamam Vartotojo planuojamo aplinkos tvarkymo įvykdymui reikalingi, vykdant Atnaujintą varžymąsi įsigijami darbai.

1.17. **Tretieji asmenys** – visi Preliminariosios sutarties Šalimis nesantys asmenys.

1.18. **Užsakovas** – Kauno miesto savivaldybės administracija, kuri atlieka centralizuotas Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbų pirkimo procedūras ir sudaro Preliminariąją sutartį su laimėjusiais Rangovais.

1.19. **Vartotojas** – subjektas, patenkantis į sąrašą, nurodytą Preliminariosios sutarties 3 priede, ir turintis teisę sudaryti Pagrindines sutartis. Preliminariosios sutarties sudarymo metu, esant poreikiui, šis sąrašas Šalių susitarimu gali būti papildomas, tikslinamas.

2. Preliminariojoje sutartyje, kur tinka pagal kontekstą, neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Konkurso sąlygomis ir atitinkamais teisės aktais. Nuorodos į skyrius, punktus, papunkčius ir priedus, išskyrus 1 priede daromas nuorodas, yra suprantamos kaip nuorodos į Preliminariosios sutarties skyrius, punktus, papunkčius ir priedus, jei nenurodyta kitaip arba tai netinka pagal kontekstą.

3. Nuorodos į skyrius, punktus, papunkčius ir priedus Pagrindinės sutarties projekte (Preliminariosios sutarties 1 priede) yra suprantamos kaip nuorodos į Pagrindinės sutarties skyrius, punktus, papunkčius ir priedus, jei nenurodyta kitaip arba tai netinka pagal kontekstą.

4. Preliminarioji sutartis turi būti aiškinama vadovaujantis teisės aktais kartu su Konkurso sąlygomis ir Rangovų pateiktais pasiūlymais. Jei po Preliminariosios sutarties sudarymo bus nustatyti bet kokie neatitikimai tarp Preliminariosios sutarties nuostatų, Konkurso sąlygų ir (ar) Pasiūlymo turinio, Preliminarioji sutartis visų pirma bus aiškinama vadovaujantis Konkurso sąlygomis ir Preliminariosios sutarties (kurios projektas yra Konkurso sąlygų sudedamoji dalis) nuostatomis, o tik po to – Pasiūlymo turiniu.

II SKYRIUS ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

5. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, kad:

5.1. ji yra teisėtai įsteigtas ir veikiantis juridinis asmuo, sudarydama Preliminariąją sutartį ji nepažeidžia savo įstatų, veiklos dokumentų ir (ar) teisės aktų;

5.2. Preliminariosios sutarties sudarymas neprieštarauja jos su Trečiaisiais asmenimis sudarytoms sutartims ir (ar) Trečiųjų asmenų atžvilgiu prisiimtiems vienašaliams įsipareigojimams;

5.3. Preliminariojoje sutartyje nurodyti atstovai yra tinkamai įgalioti sudaryti Preliminariąją sutartį.

6. Kiekvienas iš Rangovų pareiškia ir garantuoja, kad:

6.1. jis turi visus leidimus, atestatus, licencijas, darbuotojus, lėšas, žinias ir pajėgumus, teisės aktų reikalaujamus ir reikalingus teisėtai ir tinkamai Preliminariajai sutarčiai ir Pagrindinei sutarčiai vykdyti;

6.2. jis, jo dalyviai ir (ar) valdymo organai nėra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su bet kuriuo kitu iš Rangovų, jų dalyvių ir (ar) valdymo organų; nė vienas iš kitų Rangovų, jų dalyvių ir (ar) valdymo organų nedaro įtakos jo veiklai ir sprendimų priėmimui;

6.3. visa informacija (įskaitant informaciją apie Konkurso sąlygose nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį Rangovo kvalifikaciniams reikalavimams), dokumentai ir (ar) nurodymai, kuriuos Rangovas pateikė dalyvaudamas Konkurse, Preliminariosios sutarties ir (ar) Pagrindinių sutarčių sudarymo metu ir (ar) pateiks jų vykdymo metu, yra tikri, teisingi ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams;

6.4. jis, jo (jei jis yra juridinis asmuo) kita organizacija ar padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis teisę atstovauti Rangovui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, nedaro įtakos jo veiklai ir sprendimų priėmimui ir nėra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su bet kuriuo kitu iš Rangovų, jo (jei jis yra juridinis asmuo) kita organizacija ar padaliniu, vadovu, kitu valdymo ar priežiūros organo nariu ar kitu asmeniu, turinčiu teisę atstovauti Rangovui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą;

6.5. Pagrindinę sutartį vykdys tik tokia teisę turintis asmenys.

III SKYRIUS PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES DALYKAS

7. Preliminariąja sutartimi Užsakovas ir Rangovai susitaria nustatyti sąlygas ir tvarką dėl Preliminariosios sutarties pagrindu ateityje Vartotojų sudaromų Pagrindinių sutarčių.

8. Preliminarioji sutartis sukuria teisinius santykius tarp kiekvieno iš Rangovų ir Užsakovo. Preliminarioji sutartis nesukuria teisinių santykių tarp Rangovų.

9. Preliminarioji sutartis neapriboja ir negali būti aiškinama kaip apribojanti Vartotojo teisę laisvai nuspręsti nesudaryti Pagrindinės sutarties dėl Darbų Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka.

10. Užsakovas negarantuoja Rangovams nuolatinio Darbų poreikio ir neatsako už Darbų kiekio pokytį (didėjimą arba mažėjimą).

11. Preliminariosios sutarties galiojimo metu Vartotojas turi teisę bendra teisės aktu nustatyta tvarka atlygintinai įsigyti Darbus ne iš Rangovų, o iš Trečiųjų asmenų tuo atveju, jei nė vienas iš Rangovų nesutinka ir (ar) faktiškai nesudaro Pagrindinės sutarties su Vartotoju dėl tokių Darbų atlikimo, arba Darbus galima nusipirkti efektyvesniu būdu racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

IV SKYRIUS PAGRINDINĖS SUTARTIES DALYKAS

12. Pagrindinės sutartys sudaromos dėl Darbų pirkimo.

13. Kiekvienas Vartotojas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu turi teisę sudaryti Pagrindinę sutartį, laikydamasis Preliminariojoje sutartyje nustatytos tvarkos ir esant visoms šiame punkte nurodytoms sąlygoms:

13.1. yra Darbų poreikis;

13.2. Vartotojas yra suinteresuotas sudaryti Pagrindinę sutartį dėl Darbų pirkimo;

13.3. Preliminariosios sutarties galiojimo terminas nėra pasibaigęs;

13.4. buvo gautas Užsakovo suderinimas / pritarimas kiekvienam Atnaujinto varžymosi vykdymo atvejui.

14. Už atliktus Darbus sumoka Vartotojas, sudaręs Pagrindinę sutartį.

15. Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus Darbams atlikti.

16. Rangovai atsako už Subrangovų, jeigu tokie yra pasitelkiami, jų įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Ne vėliau negu Preliminarioji sutartis pradėdama vykdyti, Rangovas turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visą Preliminariosios sutarties vykdymo laiką, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus Subrangovus.

17. Preliminariosios sutarties vykdymo metu Rangovai gali pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) ar pasitelkti naują Subrangovą, jei Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovams, taip pat jei Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovams dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros, atsiradusių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų pašalinimo pagrindų ar pan. padėties, jei reikia pasitelkti naują Subrangovą siekiant užtikrinti operatyvų ir kokybišką Darbų atlikimą ar dėl Rangovo kitų nurodytų priežasčių. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji Subrangovai privalo pateikti Preliminariajai sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, leidimus, licencijas, patirtį patvirtinančius dokumentus ir pan., o jei keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, privalo pateikti ir Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei nėra Subrangovo pašalinimo pagrindų ir Subrangovas turi Preliminariajai sutarčiai vykdyti privalomus leidimus, atestatus, licencijas, patirtį patvirtinančius dokumentus ir pan., kartu su Rangovu sudaro susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo kiekviena Preliminariosios sutarties Šalis. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Preliminariosios sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus tik Rangovui kartu su Užsakovu sudarius tokį susitarimą. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų Subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Preliminariosios sutarties pakeitimo. Jei pasitelkto esamo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, ar pakeisto Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, padėtis atitinka bent vieną pagal VPĮ 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

18. Vartotojas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Apie šią galimybę Vartotojas Subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą Subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Vartotoją. Tokiu atveju su Vartotoju, Rangovu ir Subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Preliminariosios sutarties vykdymo.

V SKYRIUS PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES KAINA, ĮKAINIAI

19. Pradinės preliminariosios sutarties vertė yra 1 500 000 Eur su PVM.

20. Perkami Darbai ir preliminarus jų kiekis nurodyti Preliminariosios sutarties 2 priede. Į pradinės Preliminariosios sutarties vertę neįtraukta ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Preliminariosios sutarties 25 punkte nurodytos galimybės įsigyti papildomus Darbų kiekius, Tinkamam aplinkos tvarkymui būtinus atlikti darbus ar darbų apimtį ir kuri yra lygi 150 000 Eur su PVM. Kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir (ar) Darbų kiekio (apimties) keitimo, nurodyto šios sutarties 47 punkte ir atitinkamai VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose ir 2 dalyje, į šią vertę taip pat nėra įtrauktos.

21. Preliminariosios (Pagrindinės) sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio su peržiūra būdas. Preliminariosios sutarties įkainiai, nurodyti Preliminariosios sutarties 2 priede, yra fiksuoti ir nustatyti visam Preliminariosios sutarties galiojimo laikui, išskyrus šioje sutartyje numatytus atvejus. Preliminariosios sutarties įkainiai turi būti atitinkamai pakeičiami Preliminariojoje sutartyje numatytais įkainio peržiūros atvejais. Į Preliminarius įkainius yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos kitos išlaidos, reikalingos tinkamai pagal Preliminariąją sutartį sudaromoms Pagrindinėms sutartims įgyvendinti.

22. Kaina, kurią Vartotojas turės sumokėti Rangovui, priklausys nuo faktiškai tinkamai atliktų Darbų kiekio vykdant Pagrindinę (-es) sutartį (-is).

23. Preliminariosios sutarties įkainių peržiūra:

23.1. Preliminarūs įkainiai perskaičiuojami kas 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, jei per šį laikotarpį Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų kainų indekso pagal statinių tipą „Inžineriniai statiniai“ (toliau – SSKI) pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiuojama įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš prieš 12 mėnesių nuo paskutinio paskelbto mėnesinio SSKI buvusio mėnesinio SSKI.

23.2. Jeigu Preliminariosios sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, Preliminarūs įkainiai (be PVM) dėl to nebus keičiami. Preliminariems įkainiams (be PVM) bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.

23.3. Perskaičiuoti Preliminariosios sutarties įkainiai įforminami Šalių pasirašomu susitarimu. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus įsigijami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Jei Preliminarioji sutartis keičiama pagal joje numatytas peržiūros sąlygas, atitinkamai pakeičiama ir pradinės sutarties vertė.

24. Preliminariosios sutarties 2 priede nurodyti perkamų Darbų kiekiai yra preliminarūs. Užsakovas neįsipareigoja užtikrinti visų Preliminariosios sutarties 2 priede nurodytų Darbų ar viso jų kiekio nupirkimo, 19 ir 20 punktuose nurodytų verčių išnaudojimo. Vykdant Preliminariąją sutartį, jos 2 priede nurodyti preliminarūs Darbų kiekiai ir apimtys gali kisti, gali būti įsigijami Tinkamam aplinkos tvarkymui būtinai atlikti darbai, neviršijant Preliminariosios sutarties 19 punkte nurodytos pradinės Preliminariosios sutarties vertės, t. y. visų pagal šią sutartį sudarytose Pagrindinėse sutartyse nustatytų pradinių sutarčių verčių suma negali viršyti Preliminariosios sutarties 19 punkte nurodytos pradinės Preliminariosios sutarties vertės, atitinkamai, įsigyjant papildomus Darbų kiekius ar darbų apimtį, ar Tinkamam aplinkos tvarkymui būtinus atlikti darbus, negali būti viršyta tokiame įsigijime nustatyta Preliminariosios sutarties 20 punkte nurodyta vertė, t. y. visų pagal Preliminariąją sutartį sudarytose Pagrindinėse sutartyse papildomų Darbų kiekių, darbų apimtys, ar Tinkamam aplinkos tvarkymui būtinų atlikti darbų įsigijimui nustatytų verčių suma negali būti didesnė nei Preliminariosios sutarties 20 punkte nurodyta vertė. Užsakovas turi teisę įsigyti mažesnę ar didesnę Preliminariosios sutarties 2 priede nurodytų Darbų kiekį. Sudarant

Pagrindinę sutartį, Pagrindinės sutarties 1 priede (Kvietime) perkamų Darbų kiekiai bus nurodomi atsižvelgiant į Vartotojo Darbų poreikį per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį.

25. Preliminariosios sutarties 2 priede nurodytų Darbų preliminarinių kiekių ir darbų apimtį didinimas, Tinkamam aplinkos tvarkymui būtinų atlikti darbų įsigijimas galimas neviršijant šios sutarties 20 punkte nurodytos sumos ir esant šioms aplinkybėms:

25.1. teisės aktų, susijusių su pirkimo dalyku, reikalavimų pasikeitimas šios sutarties galiojimo metu;

25.2. aiškiai įrodomi neatitikimai kartu su Vartotojo Kvietimu pateiktoje dokumentacijoje ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su dokumentacijos duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

25.3. vykdant sutartį paaiškėja, kad būtina įsigyti papildomų, šioje sutartyje nenumatytų darbų, be kurių neįmanoma tinkamai atlikti Darbų.

Šiame punkte nurodytų galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

VI SKYRIUS PAGRINDINIŲ SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA

26. Preliminarioji sutartis vykdoma Atnaujinto varžymosi būdu VII skyriuje nustatyta tvarka, siekiant sudaryti Pagrindinę sutartį pagal mažesnius nei Preliminariosios sutarties 2 priede nurodyti Darbų įkainius, esant būtinybei įsigyjant Tinkamam aplinkos tvarkymui būtinus atlikti darbus.

27. Pagrindinė sutartis su išrinktu Rangovu sudaroma pagal Preliminariojoje sutartyje nurodytą 1 priedą. Vartotojo sprendimu iki pasirašant Pagrindinę sutartį gali būti daromi Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimai ir (ar) papildymai, susiję su Darbų vykdymo sąlygomis ir reikalavimais, palyginus su Pagrindinės sutarties projekte (Preliminariosios sutarties 1 priedas) nurodytomis sąlygomis, ir ši informacija Rangovams turi būti pateikiama kartu su Kvietimu. Pagrindinė sutartis galioja, iki kol bus išnaudota Pagrindinėje sutartyje nurodyta Pagrindinės sutarties pradinės vertė arba ne ilgiau nei Pagrindinėje sutartyje nurodytas jos galiojimo terminas.

28. Rangovas, CVP IS priemonėmis gavęs iš Vartotojo Kvietimą sudaryti Pagrindinę sutartį, privalo ją pasirašyti, patvirtinti antspaudu (jei antspaudą turėti privalo) ir vieną egzempliorių grąžinti Vartotojui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Kvietimo sudaryti Pagrindinę sutartį gavimo dienos. Jei Rangovas, kuriam pasiūlyta sudaryti Pagrindinę sutartį, atsisako ją sudaryti Vartotojo pasiūlytomis sąlygomis ar nepasirašo Pagrindinės sutarties, nepateikia Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei jis reikalaujamas), laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Pagrindinę sutartį.

29. Prireikus Vartotojas turi teisę sudaryti su Rangovu (-ais) daugiau kaip vieną Pagrindinę sutartį.

30. Užsakovas kontroliuoja, kad Vartotojai, ketindami sudaryti Pagrindines sutartis ir teikdami Rangovams Kvietimus, neviršytų Preliminariojoje sutartyje nustatytos pradinės Preliminariosios sutarties vertės, o jei įsigijami ir Tinkamam aplinkos tvarkymui būtini atlikti darbai, – Preliminariosios sutarties 20 punkte nurodytos vertės.

31. Atlikęs Atnaujinto varžymosi procedūrą dėl Pagrindinės sutarties sudarymo, Vartotojas per 5 darbo dienas informuoja raštu šioje procedūroje dalyvavusius Rangovus apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį Pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma Pagrindinė sutartis, ir

nurodo Pasiūlymų eilę. Vartotojas taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti Pagrindinės sutarties (jei toks sprendimas būtų priimtas).

32. Sudaręs Pagrindinę sutartį Vartotojas:

32.1. laimėjusio Rangovo Pasiūlymą, sudarytą Pagrindinę sutartį, jos pakeitimus (jei tokių bus), išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Rangovo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį Rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Pagrindinės sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti CVPIŠ;

32.2. vadovaudamasis VPĮ 96 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pasibaigus pirkimo procedūrai per 15 dienų Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia pirkimo procedūros ataskaitą.

33. Jeigu įvykdžius Preliminariosios sutarties VII skyriuje nurodytas procedūras Pagrindinė sutartis nesudaroma (pavyzdžiui, Atnaujinto varžymosi metu nebuvo gauta Pasiūlymų arba gauti visi Nepriimtini ir (ar) Netinkami pasiūlymai, kurie buvo atmesti, Rangovas atsisakė sudaryti Pagrindinę sutartį joje nurodytomis sąlygomis ir pan.), Vartotojas turi teisę savo nuožiūra atlikti bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų:

33.1. pakartotinai organizuoti Preliminariosios sutarties VII skyriuje nurodytas procedūras;

33.2. organizuoti VII skyriuje nurodytas procedūras dėl didesnės ir (ar) mažesnės Darbų apimties;

33.3. organizuoti pirkimą dėl tų pačių Darbų bendra teisės aktuose nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

RANGOVO, SU KURIUO BUS SUDAROMA PAGRINDINĖ SUTARTIS, NUSTATYMO TVARKA

34. Vartotojas, atsiradus Darbų poreikiui, norėdamas vykdyti Atnaujintą varžymąsi, kreipiasi į Užsakovą dėl planuojamų vykdyti Darbų, jų kiekių, vertės įvertinimo ir gauna jo pritarimą / suderinimą. Jei numatomas ir Tinkamam aplinkos tvarkymui būtinų atlikti darbų įsigijimas, turi būti gautas ne tik Užsakovo pritarimas / suderinimas, tačiau ir informacija apie Užsakovo nustatytą galimą maksimalią tokių darbų įsigijimui skirtą sumą.

35. Vartotojas, esant Darbų poreikiui, gavęs 34 punkte nurodytą Užsakovo pritarimą / suderinimą ir informaciją, norėdamas sudaryti Pagrindinę sutartį vykdant Atnaujintą varžymąsi, CVP IS priemonėmis atlieka šias procedūras:

35.1. Visiems Rangovams išsiunčia Kvietimus, kuriuose nurodo:

35.1.1. planuojamus pirkti Darbus (Darbų apibūdinimas, kiekiai, Darbų vietos planai ir pan.), maksimalią Tinkamam aplinkos tvarkymui būtinų atlikti darbų įsigijimui skirtą sumą *(taikoma, jei tokie darbai perkami)*;

35.1.2. Atnaujinto varžymosi metu pateiktų Pasiūlymų vertinimo kriterijų (mažiausios kainos), Darbų atlikimo terminą, informaciją apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimą. Atnaujinęs varžymąsi, Vartotojas reikalauja Rangovų Pasiūlyme nurodyti Darbų įkainius ir bendrą jų kainą, Tinkamam aplinkos tvarkymui būtinų atlikti darbų įkainius ir bendrą jų kainą, bendrą visų ketinamų įsigyti Darbų kainą;

35.1.3. pakankamą Pasiūlymų pateikimo terminą, per kurį Vartotojui turi būti pateikti Pasiūlymai. Šis terminas negali būti trumpesnis negu 5 darbo dienos nuo Kvietimo pateikimo

Rangovui laiko. Rangovų rašytinius Pasiūlymus Vartotojas turi gauti iki nurodyto termino. Pasibaigus Pasiūlymų pateikimo terminui gauti Rangovų Pasiūlymai laikomi pateiktais pavėluotai, t. y. Nepriimtinais pasiūlymais, ir atmetami;

35.1.4. reikalavimą Rangovui patvirtinti, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente nurodyta informacija, kuri Konkurso metu pateikta Užsakovui, teikiant Pasiūlymą dėl Preliminariosios sutarties sudarymo, yra nepasikeitusi, arba, jei pasikeitusi, pateikti aktualią informaciją;

35.1.5. kitas, Vartotojo nuomone, svarbias ar tokiomis galinčias būti aplinkybes ar informaciją apie Pasiūlymų pateikimo, vertinimo ir (ar) Pagrindinės sutarties sąlygas, nekeičiant esminių Preliminariosios sutarties sąlygų.

36. Atlikdamas Atnaujinto varžymosi procedūrą Vartotojas užtikrina, kad Pasiūlymai išliktų konfidencialūs iki jų pateikimo termino pabaigos.

37. Atnaujinto varžymosi metu kiekvienas Rangovas CVP IS priemonėmis įsipareigoja pateikti Vartotojui savarankišką Pasiūlymą. Rangovai neturi teisės Vartotojui pateikti bendrų Pasiūlymų.

38. Atnaujinto varžymosi metu Rangovų pateikti Pasiūlymai negali prieštarauti Konkursui pateiktiems Pasiūlymams, negali būti nurodyti didesni Darbų įkainiai nei Preliminariosios sutarties įkainiai, nurodyti Preliminariosios sutarties 2 priede, Tinkamam aplinkos tvarkymui būtinų atlikti darbų (jei tokie perkami) bendra kaina negali būti didesnė nei jų įsigijimui skirta ir Kvietime nurodyta galima maksimali vertė, Rangovas privalo pateikti Pasiūlymą dėl visų Vartotojo Kvietime nurodytų Darbų ir jų kiekių. Jei Atnaujinto varžymosi metu Rangovo pateikiamas Pasiūlymas yra palankesnis Vartotojui palyginti su Konkurso Pasiūlymu, tai nėra laikoma šiame punkte nurodytu prieštaravimu.

39. Gavęs Rangovo paklausimą CVP IS priemonėmis dėl Vartotojo pateikto Kvietimo sąlygų ar reikalavimų, Vartotojas įsipareigoja per protingą terminą CVP IS priemonėmis patikslinti ar paaiškinti Kvietime esančią informaciją. Rašytinis patikslinimas ar paaiškinimas CVP IS turi būti pateikiamas visiems Rangovams. Vartotojas, pateikęs šiame punkte nurodytus ar savo iniciatyva pateiktus patikslinimus ar paaiškinimus, turi teisę savo nuožiūra pratęsti Pasiūlymų pateikimo terminą. Apie tai raštu informuojami visi Rangovai. Jie turi teisę patikslinti Vartotojui pateiktus Pasiūlymus.

40. Kiekvienas Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad jo Atnaujinto varžymosi metu pateikto Pasiūlymo turinys netaptų žinomas kitiems Rangovams ar Tretiesiems asmenims.

41. Pasibaigus Atnaujinto varžymosi Pasiūlymų pateikimo terminui, Vartotojas atlieka šiuos veiksmus eilės tvarka:

41.1. įvertina iki Kvietime nustatyto termino gautus Rangovų Pasiūlymus pagal Vartotojo Kvietime nurodytą Pasiūlymų vertinimo kriterijų ir Preliminariojoje sutartyje nustatytą tvarką. Jei reikia, turi teisę CVP IS priemonėmis prašyti Rangovo (-ų) patikslinti neaiškų (-ius) ar netikslų (-ius) Pasiūlymą (-us) ar atskiras jo (jų) dalis;

41.2. sudaro Rangovų Pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka, atmeta Nepriimtinus ir Netinkamus pasiūlymus, išrenka laimėjusį Atnaujinto varžymosi Pasiūlymą pateikusį Rangovą ir, pateikęs Rangovui kvietimą sudaryti Pagrindinę sutartį, šios sutarties 28 punkte nustatyta tvarka sudaro Pagrindinę sutartį. Pagrindinėje sutartyje nurodomi laimėjusiame Pasiūlyme nurodyti Darbų įkainiai;

41.3. su Rangovu, nepateikusių patvirtinimo dėl to, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente nurodyta informacija, kuri Konkurso metu pateikta Užsakovui, teikiant

Pasiūlymą dėl Preliminariosios sutarties sudarymo, yra nepasikeitusi, arba, jei pasikeitusi, nepateikusių aktualios informacijos arba pateikusių duomenis, patvirtinančius, kad yra Rangovo pašalinimo pagrindai, nurodyti Konkurso sąlygose, negali būti sudaroma Pagrindinė sutartis, t. y. toks Pasiūlymas laikomas Nepriimtinu ir turi būti atmetas. Jei nurodytų reikalavimų neatitikimas atsiranda ar paaiškėja po to, kai Rangovo Pasiūlymas pripažįstamas laimėtoju, su tokiu Rangovu Pagrindinė sutartis gali būti sudaroma tik po to, kai jis pašalina reikalavimų neatitikimą Preliminariosios sutarties 44 punkte nustatyta tvarka. Jei reikalavimų neatitikimas per nustatytą terminą nepašalinamas, sudaryti Pagrindinę sutartį kviečiamas kitas Pasiūlymų eilėje esantis Rangovas.

42. Rangovas, dėl kurio kaltės buvo nutraukta sudaryta Pagrindinė sutartis, tačiau nenutraukta Preliminarioji sutartis, negali dalyvauti Atnaujintame varžymesi dėl tų pačių Darbų atlikimo.

VIII SKYRIUS

RANGOVŲ ATITIKTIS KONKURSO SĄLYGOS NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES GALIOJIMO METU

43. Kiekvienas iš Rangovų įsipareigoja užtikrinti, kad jis atitinka Konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius, Rangovo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir (ar) kitus reikalavimus Preliminariosios sutarties ir su jais sudarytos Pagrindinės sutarties galiojimo metu.

44. Tuo atveju, jei Rangovas neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, Rangovo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir (ar) kitų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja savo iniciatyva pašalinti šį neatitikimą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo atsiradimo dienos, ir raštu apie tai informuoti Vartotoją. Jei toks neatitikimas per šiame punkte nustatytą terminą nepašalinamas arba pašalinamas netinkamai, Vartotojas turi teisę nutraukti Preliminariąją sutartį su tokiu Rangovu.

45. Kiekvienas iš Rangovų įsipareigoja užtikrinti, kad Darbus atliks reikiamos kvalifikacijos ir patirties (patirties reikalavimas taikomas vadovaujančiam specialistui) specialistai, nurodyti prie Preliminariosios sutarties pridėdamame sąraše, o jei pasitelkiama daugiau specialistų, reikalingų darbams atlikti – užtikrinti, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Jei Preliminariosios sutarties vykdymo metu būtina keisti sąraše nurodytus specialistus (kai tai susiję su Preliminariojoje sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu ir kitomis panašiomis aplinkybėmis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranešti raštu Vartotojui ir, raštu suderinęs su Vartotoju, pakeisti juos lygiaverčiais (ne žemesnės kvalifikacijos ir patirties) specialistais. Jei Rangovas neranda kito lygiaverčio specialisto, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Preliminariąją sutartį su tokiu Rangovu, o Vartotojas – Pagrindinę sutartį.

IX SKYRIUS

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

46. Preliminarioji sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir patvirtina antspaudais (jei antspaudus turėti privaloma) visos Preliminariosios sutarties Šalys. Preliminarioji sutartis galioja 12 (dvylika) mėnesių ir Šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsiama, bet ne daugiau kaip dar 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams. Bendras Preliminariosios sutarties galiojimo terminas neturi viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių.

47. Preliminariosios sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos VPĮ 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

48. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Preliminariosios sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Preliminariosios sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Preliminariosios sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 10 darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Preliminariosios sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Preliminariosios sutarties dalis. Šalims nesutarus dėl Preliminariosios sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas.

49. Preliminarioji sutartis gali būti bet kuriuo metu nutraukta Užsakovo rašytiniu susitarimu su Rangovu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Preliminariąją sutartį, pranešusi kitai Šaliai raštu apie Preliminariosios sutarties nutraukimą prieš 30 kalendorinių dienų, jeigu kita Šalis neįvykdo arba netinkamai vykdo Preliminariąją sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Vienašališkai nutraukus Preliminariąją sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Preliminariosios sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

51. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Preliminariąją Sutartį VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikydamasis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

52. Preliminarioji sutartis gali būti nutraukta vienašališkai Užsakovo iniciatyva raštu įspėjus atitinkamą Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei per jas nepašalinama ar neišnyksta Preliminariosios sutarties nutraukimo priežastis ir jos pasekmės ir (ar) Rangovas pažeidė pateiktą pareiškimą ir garantiją dėl savo pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikacijos, ir (ar) iš esmės pažeidė kitas Preliminariojoje sutartyje pateiktas garantijas (Preliminariosios sutarties II skyrius), ir (ar) pažeidė įsipareigojimą sudaryti Pagrindinę sutartį – nepateikė Atnaujinto varžymosi Pasiūlymo Preliminariosios sutarties VIII skyriuje nustatyta tvarka, ir (ar) jei Atnaujinto varžymosi Pasiūlymas pateiktas nesilaikant Kvietime nurodytų reikalavimų, t. y. pateiktas Nepriimtinas ar Netinkamas pasiūlymas (pvz., pateiktas pasiūlymas ne dėl viso Darbų kiekio, nepateikti nurodyti dokumentai ir pan., Rangovas nepatiksline, nepaaiškino, neištaisė nustatytų Pasiūlymų trūkumų ar neaiškumų ir (ar) Atnaujinto varžymosi Pasiūlymas neatitinka Preliminariosios sutarties 38 punkto reikalavimų), ir (ar) atsisakė sudaryti Pagrindinę sutartį po to, kai buvo pakviestas ją sudaryti Preliminariosios sutarties VII skyriuje nustatyta tvarka, ir (ar) jei dėl Rangovo kaltės buvo nutraukta bent 1 (viena) iš šios Preliminariosios sutarties pagrindu sudarytų Pagrindinių sutarčių, ir (ar) jei paaiškėja kitos aplinkybės, patvirtinančios, kad Rangovas (-ai) negalės tinkamai vykdyti įsipareigojimo sudaryti Pagrindines sutartis ir (ar) neturės galimybių, pajėgumų ar dėl kitų priežasčių negalės tinkamai atlikti Darbų.

53. Jei dalis Preliminariosios sutarties teisės aktų nustatyta tvarka būtų pripažinta negaliojančia, likusi jos dalis galioja ir Šalių turi būti vykdoma.

54. Preliminariosios sutarties nutraukimas su vienu iš Rangovų nenutraukia Preliminariosios sutarties su kitais ir (ar) kitu Rangovu galiojimo.

55. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz., Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluotieji susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos

stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Preliminariosios sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Preliminariojoje sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

56. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

57. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

X SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, TEISĖS, PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

58. Nutraukus Preliminariąją sutartį dėl 44–45 ir 52 punktuose nurodytų priežasčių, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 proc. baudą nuo pradinės Preliminariosios sutarties vertės, kuri bet koku atveju negali viršyti numatomos sudaryti (ar sudarytos) Pagrindinės sutarties pradinės sutarties vertės ar numatomų sudaryti (sudarytų) kelių Pagrindinių sutarčių pradinių sutarčių verčių sumos, jei pažeidimai buvo padaryti dėl daugiau nei vienos numatomos sudaryti (sudarytos) Pagrindinės sutarties (pvz. vienu atveju Rangovas atsisako sudaryti Pagrindinę sutartį arba atnaujintam varžymuisi pateikia nepriimtina pasiūlymą ar kt., o kitu – dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo nutraukiama kita su juo sudaryta Pagrindinė sutartis).


59. Rangovas turi teisę nedalyvauti Atnaujintame varžymesi (neatnaujinti savo Pasiūlymo pagal Vartotojo Kvietimą), esant visoms šiame punkte nurodytoms sąlygoms:

59.1. Rangovas su Vartotoju (-ais) yra sudaręs ir vykdo Pagrindinę (-es) sutartį (-is), kurios ar kurių visų kartu pradinių sutarčių vertė yra **300 000 Eur** (su PVM) ar daugiau;

59.2. Vykdomoje (-ose) Pagrindinėje (-ėse) sutartyje (-yse) nustatytas darbų atlikimo terminas ar jo dalis sutampa su Vartotojo Kvietime nurodytu darbų atlikimo terminu.

60. Esant 59 punkte nurodytoms sąlygoms Rangovas, gavęs Vartotojo Kvietimą dalyvauti Atnaujintame varžymesi, apie jas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki Kvietime nurodyto Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, turi informuoti:

60.1. Vartotoją (CVP IS priemonėmis), kartu įvardijant vykdomas Pagrindines sutartis, nurodant vykdomų Pagrindinių sutarčių vertę ir jose nustatytus darbų atlikimo terminus;



60.2. Užsakovą (raštu ar 70 punkte nurodytu el. paštu), kartu įvardijant vykdomas Pagrindines sutartis, nurodant vykdomų Pagrindinių pradinių sutarčių vertę ir jose nustatytus darbų atlikimo terminus.

61. Jei Rangovas apie 59 punkte nurodytas aplinkybes neinformuoja Vartotojo šiame punkte nurodyta tvarka ir (ar) nedalyvauja Atnaujintame varžymesi, laikoma, kad Rangovas atsisako dalyvauti Atnaujintame varžymesi.

62. Jei Rangovas atsisako dalyvauti Atnaujintame varžymesi be pateisinamų 55 ar 59 punkte nurodytų priežasčių ar atsisako pasirašyti Pagrindinę sutartį, ar pateikia Nepriimtinus ar Netinkamus pasiūlymus, kaip nurodyta šios sutarties 52 punkte, Užsakovas kiekvienu atveju reikalauja iš Rangovo sumokėti 10 (dešimties) procentų baudą, skaičiuojant atitinkamai nuo planuojamų įsigyti Darbų bendros sumos, apskaičiuotos taikant Rangovo Preliminariosios sutarties įkainius, ir sprendžia dėl Preliminariosios sutarties su šiuo Rangovu nutraukimo, remiantis 52 punktu.

63. Daugiau kaip 3 (tris) kartus Rangovui atsisakius dalyvauti Atnaujintame varžymesi be pateisinamų 59 punkte nurodytų priežasčių ar pasirašyti Pagrindinę sutartį, ar pateikus Nepriimtinus ar Netinkamus pasiūlymus, Užsakovas vienašališkai nutraukia Preliminariąją sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

64. Preliminariosios sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo baudų (delspinigių), apskaičiuotų iki Preliminariosios sutarties nutraukimo, mokėjimo ir (ar) Šalių patirtų nuostolių, atsiradusių Rangovui nevykdant Preliminariojoje sutartyje (Pagrindinėje sutartyje) nustatytų įsipareigojimų ir (ar) nesilaikant galiojančių teisės aktų reikalavimų, atlyginimo.

65. Jei Rangovas netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus (pvz., nepradedą vykdyti Darbų pagal sudarytą Pagrindinę sutartį ar jų neatlieka nustatytais terminais ir kt.), Užsakovas turi teisę, neapribodamas kitų, Preliminariojoje sutartyje (Pagrindinėje sutartyje) ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, taikyti, reikalauti Rangovo sumokėti 30 proc. baudą nuo Pagrindinės sutarties, kurios Rangovo sutartiniai įsipareigojimai vykdomi netinkamai, pradinės sutarties vertės. Ši nuostata galioja nepaisant Preliminariosios sutarties (Pagrindinės sutarties) nutraukimo ir kitų sankcijų taikymo, išskyrus atvejus, kai baudą už Pagrindinės sutarties įsipareigojimų nevykdymą, Rangovui pritaikė Vartotojas.

66. Kitos Šalių atsakomybę reglamentuojančios nuostatos bus nurodytos Pagrindinėje sutartyje.

XI SKYRIUS ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMAS

67. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurios gali kilti dėl Preliminariosios sutarties galiojimo, vykdymo, taikymo ir (ar) aiškinimo, būtų sprendžiami Šalių geranoriškomis derybomis.

68. Jei tarp Šalių kilusio ginčo nepavyksta išspręsti derybomis (derybos negali vykti ilgiau nei 14 dienų nuo vienos iš Šalių rašytinio kreipimosi (pretenzijos, prašymo pašalinti pažeidimus ir pan.) dienos, toks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šalių susitarimu teisingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės adresą.

XII SKYRIUS ŠALIŲ SUSIRAŠINĖJIMAS

69. Šalių siunčiami pranešimai laikytini pateiktais raštu, jei jie yra pateikti paštu, elektroniniu paštu, faksu, įteikiami asmeniškai Preliminariosios sutarties Šalių adresais, nurodytais Preliminariojoje sutartyje. Jei adresatas praneša apie pasikeitusį adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Jei adresatas savo pranešime nenurodė kito adreso, tai atsakymas jam siunčiamas tuo pačiu adresu, kuriuo išsiųstas pranešimas.

70. Šalių atstovai, kuriems turi būti adresuojami visi su Preliminariosios sutarties vykdymu susiję oficialūs Šalių pranešimai:

Užsakovo atstovas Kauno miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Artūras Andriuška, Laisvės al. 96, Kaunas, tel. +370 37 423660, el. paštas arturas.andriuska@kaunas.lt

Rangovų atstovai:

1. UAB „Drūtnamis“, direktorius Ramūnas Povilaitis, Panerių g. 5, Kaunas, tel. +370 600 07555, el. paštas: drutnamis@gmail.com
2. UAB „Dengsta“, direktorius Tomas Vaitekūnas, T. Masiulio g. 18K, Kaunas, tel. +370 681 79195, el. paštas: info@dengsta.lt
3. UAB „Tekanas“, direktorius Arturas Pilvelis, Elektrėnų g. 1E, Kaunas, tel. +370 685 54413, el. paštas: info@tekanas.lt
4. UAB „Urbasta“, direktorius Giedrius Skorupskas, Vokiečių g. 39, Kaunas, tel. +370 687 55535, el. paštas: info@urbasta.lt
5. UAB Kauno butų ūkis, generalinis direktorius Marijus Zaborskas, Chemijos g. 18, Kaunas, tel. +370 615 54215, el. paštas: info@kbu.lt

71. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitą informuoti raštu apie oficialių asmenų kontaktus ar kontaktinių bei kitų duomenų pasikeitimą. Apie Šalių buveinės adreso, pavadinimo, banko sąskaitos ar kitų Preliminariojoje sutartyje pateiktų duomenų pasikeitimus kiekviena iš Šalių įsipareigoja pranešti kitai Šaliai raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamų duomenų pasikeitimo. Šis pranešimas tampa neatskiriama Preliminariosios sutarties dalimi.

XIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


72. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai yra solidariai atsakingi už Preliminariosios sutarties (Pagrindinės sutarties) nuostatų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Preliminariosios sutarties keitimu, o jų keitimas be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo – esminių Preliminariosios sutarties pažeidimų.

73. Preliminariajai sutarčiai, sprendžiant jos galiojimo, vykdymo, taikymo ir aiškinimo klausimus, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

74. Preliminarioji sutartis sudaryta šešiais vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po 1 (vieną) tenka Užsakovui ir kiekvienam Rangovui.

75. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį Tretiesiems asmenims be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

76. Šios sutarties atsakingi asmenys, paskirti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A-2583:

76.1. už Preliminariosios sutarties paskelbimą – Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėja Daiva Čeponienė;

76.2. už Preliminariosios sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Artūras Andriuška.

77. Prie Preliminariosios sutarties pridedami priedai ir dokumentai:

77.1. Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbų pirkimo Pagrindinė sutartis (Projektas) (1 priedas), 1.

77.2. Darbų preliminarūs metų kiekiai ir Preliminariosios sutarties įkainiai (2 priedas) (pridedamas kiekvieno Rangovo atskiras priedas), 1.

77.3. Duomenys apie juridinius asmenis (Vartotojus), kurie sudarys Pagrindines sutartis, sąrašas (3 priedas), 1.

77.4. Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso dokumentai, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis (išskyrus priedus) (4 priedas), 1.

77.5. Kvietimo į atnaujintą varžymąsi forma (5 priedas), 1.

77.6. Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas (pridedamas kiekvieno Rangovo atskiras sąrašas), 1.

77.7. Techninė specifikacija (6 priedas), 1.

77.8. Subrangovų ir subrangovams perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedamas kiekvieno Rangovo atskiras sąrašas) (pridedama, jei yra pasitelkiami subrangovai), lap.

XIV SKYRIUS ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

78. Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

Kodas: 188764867

A. s.: LT444010042500010078

Luminor Bank AB

Banko kodas: 40100

(parašas)

2019-06-06

(data)



79. Rangovas

UAB „Drūtnamis“

Buveinės adresas: Panerių g. 5, 48337 Kaunas

Juridinio asmens kodas: 135976691

PVM mokėtojo kodas: LT100003340310


A. s.: LT58 7044 0600 0000 6909

Bankas: AB SEB bankas

(parašas)

2019-06-06

(data)




80. Rangovas
UAB „Dengsta“
 Buveinės adresas: T. Masiulio g. 18K, Kaunas
 Juridinio asmens kodas: 302299426
 PVM mokėtojo kodas: LT100004528511
 A. s.: LT93 7300 0101 1324 4815
 Bankas: AB Swedbank

(parašas)

2019.06.06

(data)




81. Rangovas
UAB „Tekanas“
 Buveinės adresas: Elektrėnų g. 1E, Kaunas
 Juridinio asmens kodas: 135190375
 PVM mokėtojo kodas: LT351903716
 A. s.: LT12 7180 9000 3046 7988
 Bankas: AB Šiaurės bankas

(parašas)

2019.06.06

(data)



82. Rangovas
UAB „Urbasta“
 Buveinės adresas: Vokiečių g. 39, 45263 Kaunas
 Juridinio asmens kodas: 302514494
 PVM mokėtojo kodas: LT100005733011
 A. s.: LT41 7300 0101 2240 1872
 Bankas: AB Swedbank

(parašas)

(data)



83. Rangovas
UAB Kauno butų ūkis
 Buveinės adresas: Chemijos g. 18, 51339 Kaunas
 Juridinio asmens kodas: 132532496
 PVM mokėtojo kodas: LT325324917
 A. s.: LT65 7300 0100 0222 6782
 Bankas: AB Swedbank

(parašas)

(data)



[Handwritten signature]

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Bendrųjų reikalų skyriaus
 Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas

Rimantas Vilkas

2019.06.05

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

Jolita Malcytė

2019.06.05

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Bendrųjų reikalų skyriaus
 Pastatų tvarkymo poskyrio vedėja

Ausma Alešiušienė

2019.06.05

Konkurso sąlygų 4 priedo
Kauno miesto savivaldybės
nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų
pastatų aplinkos tvarkymo darbų
pirkimo
preliminarijos sutarties Nr. *SR-424*
I priedas *2019-06-06*

Projektas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ APLINKOS TVARKYMO DARBŲ PIRKIMO PAGRINDINĖ SUTARTIS

..... Nr.

Kaunas

(*Nurodyti Vartotojo pavadinimą*) (toliau – Užsakovas), atstovaujamas (-a) (*nurodyti pareigas, vardą, pavardę*), veikiančio pagal (*nurodyti ir veikimo Užsakovo vardu pagrindą (pvz., įstatai / nuostatai, prokūra, įgaliojimas)*), ir (*nurodyti rangovo pavadinimą*) (toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a) (*nurodyti pareigas, vardą, pavardę*), veikiančio pagal (*nurodyti ir veikimo Rangovo vardu pagrindą (pvz., įstatai / nuostatai, prokūra, įgaliojimas)*), toliau Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, vadovaudamiesi (-osi) Preliminariosios sutarties 12 punktu, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1. Sutartyje vartojamos (ir didžiąja raide rašomos) šios sąvokos:


1.1. **Darbai** – Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka Rangovams pateiktame kvietime (Sutarties 1 priedas) nurodyti darbai.

1.2. **Darbų įkainiai** – Rangovo atnaujinto varžymosi metu pateikti įkainiai, nurodyti Sutarties 2 priede.

1.3. **Pagrindinė sutartis** – Sutartis, kurią sudaro Užsakovas ir Rangovas, vadovaudamiesi Preliminariosios sutarties nuostatomis.

1.4. **Pasiūlymas** – vadovaujantis konkurso sąlygomis kiekvieno iš Rangovų parengtas ir Užsakovui nustatyta tvarka pateiktas įpareigojantis Rangovo pasiūlymas. Atsižvelgiant į kontekstą, Pasiūlymas taip pat reiškia kiekvieno iš Rangovų dalyvauti atnaujiname varžymesi pateiktą pasiūlymą, neprieštaraujantį Preliminariosios sutarties sąlygoms.

1.5. **Preliminarioji sutartis** – 20..... m. (*nurodyti mėnesį*) (*nurodyti dieną*) Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbų



pirkimo preliminarioji sutartis Nr., kuri nustato sąlygas, teikiamas pagrindinėms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

1.6. **Šalis (Šalys)** – Užsakovas ir (ar) Rangovas arba teisėti jų teisių perėmėjai, veikiantys asmeniškai arba per tinkamai įgaliotus atstovus.

1.7. **Tinkamam aplinkos tvarkymui būtini atlikti darbai** – Preliminariosios sutarties 2 priede nenurodyti, tačiau tinkamam Užsakovo planuojamo aplinkos tvarkymo įvykdymui reikalingi, vykdant atnaujintą varžymąsi įsigyjami darbai.

2. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Preliminariojoje sutartyje, konkurso sąlygose, Sutartyje ir teisės aktuose nustatytu reglamentavimu.

3. Šalių santykių dėl Darbų atlikimo Preliminariosios sutarties reguliavimas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su Sutarties dalyku, lieka galioti ir turi būti taikomas Šalių santykiams tiek, kiek Sutartis nenustato specialaus Šalių santykių reguliavimo.

II SKYRIUS ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

4. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

4.1. Pasiūlyme ir (ar) Preliminariojoje sutartyje jo pateikti pareiškimai ir garantijos yra teisingi;

4.2. turi visus leidimus, licencijas, darbuotojus, lėšas, žinias ir pajėgumus, teisės aktų reikalaujamus ir reikalingus teisėtai ir tinkamai įvykdyti Sutartį;

4.3. visa informacija (įskaitant informaciją apie atitiktį konkurso sąlygose nurodytiems pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimams ir Rangovo kvalifikaciniais reikalavimams), dokumentai ir (ar) nurodymai, kuriuos Rangovas pateikė dalyvaudamas konkurse / teikdamas Pasiūlymą dalyvauti atnaujintame varžymesi, Sutarties sudarymo metu ir (ar) kuriuos pateiks jos vykdymo metu, yra tikri, teisingi ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams;

4.4. Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

4.5. Darbų atlikimo metu sukurtas materialus ir (ar) nematerialus rezultatas ir (ar) jo dalys nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, nebus perduotas tretiesiems asmenims ir (ar) nebus panaudotas jokiais kitais tikslais negu Sutarties vykdymas.

5. Kiekviena iš Šalių įsipareigoja iš anksto, o nesant galimybės – nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, informuoti raštu viena kitą apie paaiškėjusį esamą ir (ar) galimą jos pateiktų pareiškimų ir (ar) garantijų neatitiktį realybei, nepaisant to, ar tai nulėmusios aplinkybės atsiranda ir (arba) pasikeičia Šalių ir (ar) vienos iš jų valia, ar ne.

III SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

6. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, savo lėšomis, rizika ir priemonėmis atlikti Darbus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja, nenustatęs trūkumų arba Rangovui juos pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, priimti tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti Rangovui Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

7. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prievolė atlikti Darbus pagal Sutartį reiškia prievolę pasiekti Sutartyje nurodytą rezultatą, o ne prievolę dėti maksimalias pastangas Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti.

IV SKYRIUS SUTARTIES KAINA

8. Pradinės Sutarties vertė yra Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), nustatoma pagal Rangovo atnaujinto tiekėjų varžymosi metu pateiktame Pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius, neviršijančius Preliminariojoje sutartyje nustatytų atitinkamų Darbų preliminarinių įkainių (be PVM). Jei vykdant Darbus paaiškėja, kad atliktų Darbų faktiniai kiekiai yra mažesni, nei buvo nurodyta kvietime vykdant atnaujintą varžymąsi, Rangovui sumokama tik už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų Darbų kiekį. Į pradinės Sutarties vertę neįtraukta ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties 13 punkte nurodytos galimybės padidinti Sutarties 2 priede nurodytus preliminarinius Darbų kiekius, darbų apimtį ar įsigyti nenumatytų, tačiau objekto aplinkos tvarkymui reikalingų darbų, kurių poreikis paaiškėjo Sutarties vykdymo metu, ir kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir (ar) Darbų kiekio (apimties) keitimo, nurodytos 16 punkte.

9. Sutarties 14 punkte nurodytomis aplinkybėmis galimų įsigyti papildomų Darbų kiekių, darbų apimties, nenumatytų, tačiau objekto aplinkos tvarkymui reikalingų darbų, kurių poreikis paaiškėjo Sutarties vykdymo metu, preliminarinė vertė – Eur su PVM.

10. Darbų įkainiai ir preliminarūs jų kiekiai pateikti Sutarties 2 priede. Į Darbų įkainius turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, įskaitant PVM, ir visos su Darbų atlikimu susijusios medžiagų, paslaugų, įrangos, kitos Rangovo numatytos ir (ar) nenumatytos papildomos išlaidos. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų įkainius.

11. Sutarties 2 priede nurodyti Darbų įkainiai yra fiksuoti, nustatyti visam Sutarties galiojimo laikui ir nekeičiami, išskyrus kainos peržiūrą (perskaičiavimą) 12 punkte nurodytais atvejais ir tvarka.

12. Pradinės Sutarties vertės peržiūra:

12.1. Darbų įkainiai perskaičiuojami kas 12 mėnesių (jei Sutartis sudaryta ilgesniam nei 12 mėnesių terminui) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei per šį laikotarpį Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų kainų indekso pagal statinių tipą „Inžineriniai statiniai“ (toliau – SSKI) pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiuojama įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš prieš 12 mėnesių nuo paskutinio paskelbto mėnesinio SSKI buvusio mėnesinio SSKI.

12.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, Darbų įkainiai (be PVM) dėl to nebus keičiami. Darbų įkainiams (be PVM) bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.

12.3. Perskaičiuoti Darbų įkainiai įforminami Šalių pasirašomu susitarimu. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus įsigijami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Jei Sutartis keičiama pagal joje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai keičiama ir pradinės Sutarties vertė.

13. Vykdam Sutartį, 2 priede nurodyta Darbų apimtis gali kisti, neviršijant Sutarties 8 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės. Užsakovas turi teisę įsigyti mažesnę ar didesnę Sutartyje nurodytą Darbų kiekį (apimtį).

14. Sutarties 2 priede nurodytų Darbų kiekių ir apimtys didinimas, Sutartyje nenumatytų darbų, kurių poreikis paaiškėja Sutarties vykdymo metu, įsigijimas galimas neviršijant Sutarties 9 punkte nurodytos sumos. Papildomi Darbų kiekiai ir apimtis gali būti įsigijami esant šioms aplinkybėms:

14.1. teisės aktų, susijusių su pirkimo objektu, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;

14.2. aiškiai įrodomi neatitikimai kartu su Užsakovo kvietimu pateiktoje dokumentacijoje ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su dokumentacijos duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

14.3. kai vykdam Sutartį paaiškėja, kad būtina įsigyti papildomų Sutartyje nenumatytų darbų, be kurių neįmanoma tinkamai atlikti Darbų.

Šiame punkte nurodytų galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas Šalių pasirašytu (-ais) susitarimu (-ais), kuris (-ie) laikomi sudėtine Sutarties dalimi. Papildomų Darbų įkainiai apskaičiuojami remiantis Sutarties 20.1–20.4 papunkčiuose nustatytais būdais.

15. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, priklausys nuo vykdam Sutartį faktiškai tinkamai atliktų Darbų kiekio.

V SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIŲ (APIMTIES)

16. Darbų kiekio (apimtys) keitimas – Sutarties pakeitimas, atliekamas dėl papildomo Darbų kiekio (apimtys) įsigijimo, kai viršijama Sutarties 8 punkte nurodyta Pradinės sutarties vertė. Darbų kiekio (apimtys) keitimas galimas šiais atvejais:

16.1. kai prireikia iš Rangovo pirkti papildomų Darbų, kurie nebuvo nurodyti Užsakovo kvietime vykdam atnaujintą tiekėjų varžymąsi, kai yra visos šios sąlygos kartu:

16.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (pavyzdžiui, dėl atnaujinto tiekėjų varžymosi metu įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimo) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar dubliuotų išlaidas;

16.1.2. atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė sudaro 100 procentų pradinės Sutarties vertės;

16.2. kai kiekio (apimtys) keitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai yra visos šios sąlygos:

16.2.1. taikant peržiūrą ir (ar) keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

16.2.2. atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė sudaro 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPI) pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

16.3. kai kiekio (apimtys) keitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje;

16.4. kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

16.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

16.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės;

16.4.3. taikant peržiūrą ar keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

17. Jeigu pagal atskirą keitimą ir atsisakoma Darbų, ir jų įsigyjama papildomai, skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties 16 punkte nurodyta pakeitimų vertė, atskiros pakeitimo vertė laikoma papildomai įsigyjamų Darbų suma.

18. Jei keičiant kiekį (apimtį) Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

19. Jei faktinės aplinkybės neatitinka šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, kiekis (apimtis) turi būti keičiamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal VPĮ reikalavimus.

20. Užsakovas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų Darbų kainas (keičiant Darbus, jų kaina skaičiuojama kaip papildomų Darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimtys) keitimo sąlygas, taiko toliau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti prieš tai esantį būdą, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

20.1. pritaikant Sutarties 2 priede nurodytus Darbų įkainius;

20.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutarties 2 priede numatyto įkainio (pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš Sutartyje numatyto darbo „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ įkainio);

20.3. pritaikant Sutarties 2 priede numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;


20.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) ir netiesiogines (pridėtines, statybvietsės ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

21. Susitarimai dėl kiekio (apimtys) keitimo, papildomo įsigijimo įforminami raštu, pagrindžiami dokumentais, Šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

VI SKYRIUS ATSISKAITYMO TVARKA

22. Pagal abiejų Šalių pasirašytus atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus Rangovas pateikia Užsakovui pasirašytą sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas, nenustatęs trūkumų, pasirašo per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos.

23. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) ir elektroniniu paštu (nurodyti vieną el. pašto adresą, atsižvelgiant į perkamą objektą). Užsakovas už

tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

24. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

VII SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMO TVARKA, ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

25. Rangovas įsipareigoja visus Darbus pagal Sutartį atlikti iki arba per mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (*Parenkamas vienas iš variantų*).

26. Rangovas įsipareigoja (*atsižvelgiant į atliekamų Darbų specifiką, paliekami reikalingi įsipareigojimai*):

26.1. Darbus pradėti vykdyti per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

26.2. Darbus atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos norminių aktų, taip pat teisėtų visuomenės, savivaldybių ir kitų valdžios organų reikalavimais, kurie yra susiję su Darbų atlikimu ir Užsakovo Rangovui pateikta informacija apie Užsakovo poreikius;

26.3. atlikdamas Darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimus, priešgaisrinę saugą ir ekologinę aplinkos apsaugą;

26.4. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir užtikrindamas civilinę atsakomybę už padarytą žalą statytojui (Užsakovui) ir tretiesiems asmenims, turi būti apsidraudęs civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (minimali draudimo suma negali būti mažesnė kaip 43 400 eurų vienam draudžiamajam įvykiui), galiojančiu visą Sutarties galiojimo terminą;


26.5. jeigu yra keli objekto savininkai, Darbus atlikti tik gavus iš Užsakovo kitų objekto savininkų sutikimus atlikti Darbus;

26.6. savo lėšomis ištaisyti visus Darbų trūkumus ir (ar) defektus, atsiradusius Darbų vykdymo metu ir (ar) garantiniu laikotarpiu, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo jų paaiškėjimo ar Užsakovo pranešimo apie juos gavimo dienos. Defektais nelaikomi pažeidimai, kurie atsirado ne dėl Rangovo kaltės;

26.7. savo lėšomis nedelsdamas atlikti visus Darbus, kurių poreikis atsirado dėl Rangovo netinkamai atliekamų Darbų;

26.8. suteikti atliktiems Darbams 5 metų, paslėptiems statinio elementams – 10 metų, gaminiais ir medžiagoms – gamintojo nurodytą garantinį terminą (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnis);

26.9. atsakyti už saugumą Darbų vykdymo zonoje Darbų vykdymo laikotarpiu;




26.10. ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakovo žodinio ir (ar) rašytinio prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui raštu informaciją apie Darbų atlikimo eigą ir (ar) pateikti Užsakovo nurodytus dokumentus, kurie reikalingi atliekamų ir (ar) atliktų Darbų rezultatui įvertinti;

26.11. visus objekto Darbų procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, gaminiai, įranga ir kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar trečiajam asmeniui, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami, ir atlyginti žalą, padarytą Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl netinkamo Sutarties vykdymo, įskaitant nuostolius, teismo ir vykdymo išlaidas, priteistas teismo iš Užsakovo;

26.12. Sutartyje nustatyta tvarka perduoti atliktus Darbus Užsakovui pagal atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą (-us);

26.13. jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių Darbų atlikimas per Užsakovo nurodytą terminą negalimas, nedelsdamas telefoninio ryšio priemonėmis ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie jas informuoti Užsakovą, pateikiant minėtų aplinkybių įrodymus;

26.14. informuoti Užsakovą apie Sutarties vykdymo metu ketinamą pasitelkti naują ar ketinimą keisti esamą subrangovą ir pateikti jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, o jei keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, – ir Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus;

26.15. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti 5 procentų nuo Sutarties 8 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės dydžio įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko (kredito unijos), draudimo bendrovės ar kito turinčio teisę verstis šia veikla garantuotojo, galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos (*taikoma, jei pradinės Sutarties vertė yra 20 000 Eur su PVM ar didesnė*);

26.16. (*atsižvelgiant į atliekamų Darbų specifiką, įrašyti papildomus Rangovo įsipareigojimus*).

27. Užsakovas įsipareigoja (*atsižvelgiant į atliekamų Darbų specifiką, paliekami reikiami įsipareigojimai*):

27.1. pateikti Rangovui kitų objekto savininkų sutikimus atlikti Darbus (*taikoma, jei yra keli objekto savininkai*);

27.2. prižiūrėti Rangovo atliekamus Darbus, kontroliuoti jų kokybę ir tai, ar Rangovas Darbus atlieka laiku ir tinkamai, o pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, pareikšti raštu apie juos Rangovui;

27.3. apžiūrėjęs Darbus ir nenustatęs atliktų Darbų trūkumų arba Rangovui per Užsakovo nurodytą terminą juos pašalinus, priimti pagal atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

27.4. už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui Sutarties 21 punkte nustatyta tvarka ir terminais. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neatlyginama;

27.5. teikti Rangovui rašytinius pranešimus Rangovo Sutartyje nurodytu adresu ir (ar) el. paštu apie atsiradusius defektus garantinio termino metu, nuroydamas Darbų vietą, orientacinius Darbų kiekius ir jų ištaisymo terminą;

27.6. (atsižvelgiant į atliekamus Darbus, įrašytį papildomus Užsakovo įsipareigojimus).

28. Visus atliktus Darbus Rangovas įsipareigoja suderinti raštu su Užsakovu. Susipažinti su atliktais Darbais ir pastaboms pateikti Užsakovui skiriama ne mažiau kaip (nurodyti terminą). Rangovas privalo atsižvelgti į Užsakovo pateiktas pastabas ir nurodymus ir įsipareigoja perdaryti ir (ar) pataisyti nekokybiškai atliktus Darbus pagal Užsakovo pastabas per Užsakovo nurodytą terminą.

29. Rangovas, tinkamai atlikęs Darbus, pateikia Užsakovui 2 atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktų egzempliorius, kurie per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos suderinami ir, nenustačius trūkumų, abiejų Šalių pasirašomi. Darbai laikomi atlikti tinkamai, kai Užsakovo paskirtam darbuotojui nenustačius trūkumų (netikslumų), atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo abi Šalys.

30. Galiojant Sutarčiai Šalys įsipareigoja visapusiškai bendradarbiauti, pateikti atsakymus į paklausimus, kitą Darbams tinkamai atlikti reikiamą informaciją.

VIII SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

31. Užsakovas:

31.1. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties VI skyriuje nustatyta tvarka;

31.2. Rangovo reikalavimu moka jam 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

31.3. turi teisę Rangovo prašyti pateikti informaciją apie Darbų atlikimo eigą ir (ar) pateikti Užsakovo nurodytus dokumentus, kurie reikalingi atliekamų ir (ar) atliktų Darbų rezultatui įvertinti;

31.4. turi teisę reikalauti, kad Rangovas pašalintų Darbų trūkumus ir (ar) defektus, atsiradusius Darbų vykdymo metu ir (ar) garantiniu laikotarpiu;

31.5. turi teisę nepriimti ir (ar) nepasirašyti Darbų perdavimo ir priėmimo aktų ir (ar) sąskaitų faktūrų ir nemokėti už Darbus, kol nebus pašalinti atliktų Darbų trūkumai ir (ar) defektai;

31.6. turi teisę Sutartyje nurodytais atvejais nutraukti Sutartį;

31.7. negali pirkti Darbų už didesnę sumą, nei nurodyta Sutarties 8 punkte, išskyrus Sutarties 16 punkte nustatytus atvejus, o 9 punkte nurodytų papildomų darbų įsigyti už didesnę, nei nustatyta 9 punkte, vertę;

31.8. bet kuriuo Sutarties galiojimo metu gali tikrinti Rangovo atliekamus Darbus, kontroliuoti jų kokybę ir tai, ar Darbai atliekami laiku ir tinkamai, o pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų pareikšti raštu apie juos Rangovui. Kilus ginčui dėl Darbų kokybės ir Šalims nesusitarus, Šalys pasilieka teisę kviešti nepriklausomus ekspertus, kurių išlaidas turės apmokėti Šalis, kurios nenaudai bus priimtas sprendimas;

31.9. turi teisę Sutarties vykdymo metu raštu inicijuoti specialisto (-ų) arba subrangovo (-ų), kuris (-ie) netinkamai atlieka Sutartyje nurodytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas tokio prašymo motyvus;

31.10. turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo 8 punkte nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną ir reikalauti iš Rangovo juos sumokėti per 5 darbo dienas nuo

Užsakovo reikalavimo gavimo dienos, jeigu Rangovas neatlieka Darbų per Sutartyje nustatytą terminą arba per Sutarties 26.6 papunktyje nustatytą terminą nepašalina Darbų trūkumų;

31.11. turi teisę pasinaudoti Rangovo Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei jis buvo reikalaujamas), jei Rangovas nevykdo (neįvykdė) ir (ar) netinkamai vykdo (įvykdė) sutartinius įsipareigojimus;

31.12. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikydamasis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

32. Rangovas:

32.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku;

32.2. garantuoja Darbams naudojamų medžiagų, įrangos kokybę;

32.3. Užsakovui pareikalavus privalo raštu pateikti informaciją apie Darbų atlikimo eigą ir (ar) pateikti Užsakovo nurodytus dokumentus, kurie reikalingi atliekamų ir (ar) atliktų Darbų rezultatui įvertinti;

32.4. turi teisę savo Sutarties įsipareigojimams vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako už Subrangovų (jei tokie yra pasitelkiami) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

32.5. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) Subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji Subrangovai privalo pateikti Preliminariajai sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, leidimus, licencijas, patirtį ir pan., o jei keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, privalo pateikti ir Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą ir privalomus pateikti Subrangovo dokumentus, Užsakovas kartu su Rangovu, jei nėra Subrangovo pašalinimo pagrindų, o kiti privalomi pateikti Subrangovo dokumentai yra tinkami, per 5 darbo dienas, sudaro susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus tik Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų Subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Jei pasitelkto esamo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, ar pakeisto Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, padėtis atitinka bent vieną pagal VPĮ 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu;

32.6. privalo užtikrinti, kad Darbus atliks reikiamos kvalifikacijos ir patirties (patirties reikalavimas taikomas vadovaujančiam specialistui) specialistai, nurodyti prie Sutarties pridedamame sąraše. Jei Sutarties vykdymo metu būtina keisti sąraše nurodytus specialistus (kai tai susiję su Sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu ir kitomis panašiomis aplinkybėmis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranešti raštu Užsakovui ir, raštu suderinęs su Užsakovu, pakeisti juos lygiaverčiais (ne žemesnės kvalifikacijos ir patirties) specialistais. Jei Rangovas neranda kito lygiaverčio specialisto, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

32.7. turi teisę gauti Sutartyje nurodytą užmokestį už kokybiškai atliktus Darbus ir reikalauti, kad Užsakovas vykdytų kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

32.8. turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 proc. dydžio delspinigių nuo atitinkamoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu Užsakovas už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus nesumoka Rangovui Sutarties VI skyriuje nustatytais terminais.

33. Šalis, dėl kurios neteisėto veikimo ir (ar) neveikimo kita Šalis ir (ar) tretieji asmenys patyrė žalą (nuostolius), kurios nepadengia Šalies pažeidėjos sumokėtos netesybos (baudos, delspinigiai), įsipareigoja nedelsdama, tačiau bet koku atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos, visiškai kompensuoti kitos Šalies ir (ar) trečiųjų asmenų patirtą žalą (nuostolius).

34. Jei viena iš Šalių nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, kita Šalis turi teisę reikalauti nedelsiant, tačiau bet koku atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos, sumokėti Sutartyje numatytas netesybas (baudas, delspinigius). Netesybų (delspinigių, baudų) sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo atitinkamų įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

35. Šalis neatsako už Sutartyje nustatytų įsipareigojimų neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl kitos Šalies kaltės. Šalių ginčai dėl Sutarties nevykdymo ar dėl netinkamo vykdymo sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Rangovui vengiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę nustatyta tvarka nutraukti Sutartį ir organizuoti naujas Sutarties sudarymo procedūras.

IX SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS

37. Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys pasirašytą Sutartį patvirtina antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) ir Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovui pateikia ____ Eur (*nurodyti*) Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos (*jei reikalaujamas*). Sutartis galioja _____ mėnesių (arba iki _____) (*nurodyti terminą, kurį sudaro darbams atlikti ir apmokėti skirtas terminas*). Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

38. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos VPĮ 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka. Užsakovas VPĮ 33 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbia skelbimą apie Sutarties keitimą.

39. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 5 darbo dienas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas.

40. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą abiejų Šalių susitarimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešusi kitai Šaliai raštu apie Sutarties nutraukimą prieš 30 kalendorinių dienų, jeigu kita Šalis neįvykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

X SKYRIUS NENUGALIMOS JĖGOS (*FORCE MAJEURE*) APLINKYBĖS

42. Šalys neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti. Sutarties Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, taisyklėmis.

43. Šalis turi nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie atsiradusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.

44. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena iš Šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

XI SKYRIUS KITOS SĄLYGOS

45. Visa informacija, gauta prieš sudarant Sutartį ar vykdančią ją, yra konfidenciali ir be kitos Šalies sutikimo tretiesiems asmenims neatskleidžiama.

46. Iškilusius nesutarimus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

47. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių abiem Sutarties Šalims.

48. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Sutarties sąlygomis.

49. Pasikeitus Šalių adresams ir rekvizitams, Šalys privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kitą.

50. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

51. Sutarties atsakingi asmenys, paskirti Užsakovo vadovo 201... m.d. įsakymu Nr.:

51.1. už Sutarties, jos pakeitimų (jei tokių bus) paskelbimą – (*nurodyti vardą, pavardę, pareigas*);

51.2. už Sutarties vykdymą – (*nurodyti vardą, pavardę, pareigas*).

52. Visi pagal Sutartį pateikiami pranešimai turi būti rašytiniai ir įteikiami asmeniškai ar siunčiami registruotuoju laišku šiais adresais:

52.1. Užsakovui – _____, LT-_____ Kaunas;

52.2. Rangovui – _____.

53. Prie Sutarties pridedami dokumentai:

53.1. Kvietimo pateikti pasiūlymus atnaujinto varžymosi metu pagal *(nurodyti datą ir nr.)* Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbų pirkimo preliminarniąją sutartį Nr. (su priedais) kopija (1 priedas), lap.

53.2. Darbų kiekiai ir fiksuoti įkainiai (2 priedas), lap.

53.3. Rangovo atnaujinto varžymosi metu pateikto pasiūlymo (su priedais) kopija, lap.

53.4. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas,lap.

53.5. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedama, jei yra pasitelkiami subrangovai).

53.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (pridedama, jei reikalaujama), lap.

XII SKYRIUS

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI

Užsakovas

Pavadinimas

Kodas

Adresas

Atsisk. sąsk.

Bankas

Rangovas

_____ A. V.
(parašas)

(data)

_____ A. V.
(parašas)

(data)

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Bendrijų reikalų skyriaus
Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas

Rimantas Vilkas _____
2019-06-06

DARBŲ PRELIMINARŲ METŲ KIEKIAI IR PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai per metus	PVM tarifo dydis, proc.	Preliminarus Darbų vieneto įkainis, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
Kiemo statinių demontavimo, ardymo darbai					
1	Šaligatvių iš betono plytelių išardymas	kv. m	8250	21	9982,50
2	Vejos bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	2200	21	5324,00
3	Kelio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	500	21	1815,00
4	Betono trinkelių grindinio išardymas	kv. m	400	21	1936,00
5	Pagrindo iš betono išardymas pneumoplaktuku	m ³	50	21	6050,00
6	Mūrinių stulpų, sienų išardymas	m ³	70	21	3811,50
7	Vaikų žaidimų smėlio dėžių, pagamintų iš gelžbetoninių konstrukcijų, demontavimas	m ³	36	21	4356,00
8	Vaikų žaidimų įrenginių (laipynės-karstyklės) demontavimas	kompl.	3	21	145,20
9	Betoninių tvoros stulpų išardymas	m ³	20	21	1210,00
10	Pamatų blokų demontavimas, kai konstrukcijos masė iki 1,5 t	vnt.	85	21	1542,75
11	Stalių įjovimas diskine freza asfaltbetonio dangoje	m	500	21	1210,00
12	Asfaltbetoninės dangos iki 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m ³	50	21	1512,50
13	Senų tvoros segmentų išardymas (be pamatų)	m	900	21	1089,00
14	Pavėsinės stogo dangos nuardymas	kv. m	225	21	544,50
15	Pavėsinės stogo medinių konstrukcijų išardymas	kv. m	225	21	816,75
16	Pavėsinės metalinių konstrukcijų (sijos, vamzdžiai) ardymas	m	240	21	290,40
17	Piešinių strypų, vamzdžių pjaušymas iki 40 mm skersmens	vnt.	100	21	121,00
18	Monolitinių gelžbetoninių perdanginių išardymas neišsaugant medžiagų	m ³	17	21	3085,50
19	Metallinių groių demontavimas, kai tvirtinimo pagrindas yra mūras	kv. m.	16	21	193,60
20	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	120	21	6534,00
21	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi	t	1100	21	39930,00

Bendri gerbuvio darbai						
22	Duobių kasimas rankiniu būdu II grupės grunte	m ³	180	21		6098,40
23	I-II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, suverčiant į sankasą	m ³	7000	21		25410,00
24	I-II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius	m ³	4500	21		19057,50
25	I-II grupės grunto transportavimas į sąvartyną autosavivariais pakraunant ekskavatoriumi	m ³	2500	21		36300,00
26	Medžiagų pavežimas karučiais iki 30 m	t	200	21		1694,00
27	Augalinio sluoksnio nukasimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą	m ³	250	21		4537,50
28	Vejos bortelių 1000x80x200 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	5500	21		59895,00
29	Smėlio pagrindo, pasluoksnio įrengimas 0-22 frakcijos	m ³	2200	21		74536,00
30	Dolomitinės skaldos pasluoksnio įrengimas 0-32 frakcijos	m ³	1000	21		54450,00
31	Pasluoksninių tankinimas vibroplokštėmis	kv. m.	7000	21		8470,00
32	Galutinis plotų planiravimas buldozeriu	kv. m.	4000	21		2420,00
33	Iškasy arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	kv. m.	1700	21		2262,70
34	Vejos išlygiavimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	kv. m.	4500	21		32670,00
35	Paprastų, partnerinių ir mauritaniškų gazonų užėjimas rankiniu būdu, žolės mišinio sudėtis nurodyta specifikacijoje	kv. m.	4200	21		2541,00
Drenažo ir lietaus nuotekų sistemos įrengimas						
36	Drenažo iš plastikinių gofrotų vamzdžių su geotekstilės sluoksniu įrengimas, užpildant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 65/74 mm	m	250	21		2722,50
37	Drenažo iš plastikinių gofrotų vamzdžių su kokoso filtru įrengimas, užpildant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 65/74 mm	m	500	21		7260,00
38	Drenažo iš plastikinių gofrotų vamzdžių su geotekstilės sluoksniu įrengimas, užpildant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	m	750	21		13612,50
39	Drenažo iš plastikinių gofrotų vamzdžių su kokoso filtru įrengimas, užpildant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	m	1500	21		30855,00
40	Pakloto drenažo vamzdžio užpildymas ne mažiau 15 cm storio smulkia skaldele (neskaldyti akmenukai) 0-22 mm frakcijos	m ³	400	21		25168,00
41	110 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	750	21		9075,00
42	110 mm skersmens PVC fasoninių dalių montavimas	vnt.	150	21		1996,50
43	160 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	1200	21		18876,00
44	160 mm skersmens PVC fasoninių dalių montavimas	vnt.	50	21		665,50
45	200 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	300	21		5445,00
46	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių fasoninių dalių montavimas	vnt.	40	21		677,60
47	Plastmasinių nuotekų šulinių 315 mm skersmens su ketiniu dangčiu, dugnu montavimas	vnt.	100	21		22385,00
48	Plastmasinių nuotekų šulinių 425 mm skersmens su ketiniu dangčiu, dugnu montavimas	vnt.	110	21		27285,50
49	G/b dugno d860 mm skersmens, 100 mm storio montavimas	vnt.	6	21		217,80



50	G/b šulinio žiedo d700 mm skersmens ir h1000 mm aukščio montavimas	vnt.	12	21		740,52
51	G/b šulinio žiedo d700 mm skersmens ir h250 mm aukščio montavimas	vnt.	18	21		609,84
52	G/b dugno d1180 mm skersmens, 100 mm storio montavimas	vnt.	6	21		348,48
53	G/b šulinio žiedo d1000 mm skersmens ir h1000 mm aukščio su lipynėmis montavimas	vnt.	12	21		769,56
54	G/b šulinio žiedo d1000 mm skersmens ir h250 mm montavimas	vnt.	18	21		283,14
55	G/b šulinio kūginio žiedo d1000/d700 mm skersmens ir h600 mm aukščio montavimas	vnt.	3	21		152,46
56	G/b šulinio aukščio reguliavimo žiedo d700 mm skersmens ir h100 mm aukščio montavimas	vnt.	220	21		3194,40
57	G/b šulinio dangčio d1180 mm skersmens su viena anga montavimas	vnt.	6	21		239,58
58	Ketaus liuko d700mm skersmens g/b šuliniai montavimas	vnt.	6	21		290,40
59	Siurblinės įrengimas nuotekų pėsirbiniui, kurios talpos tūris iki 3,0 m ³ . Plastikinė talpa pagaminta iš armuoto stiklo pluošto, šulinio viduje montuojamas slėginis vamzdynas iš nerūd. plieno, DN 50 su sklendėmis ir atbuliniu vožtuvu, panardinamas nuotekų siurblys - Q=0,3 l/s, H=10 m	kompl.	3	21		13794,00
60	Elektros montavimo darbai siurblinės pajungimui, su valdymo automatikos skydų, įrengimas	kompl.	3	21		3049,20
61	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant g/b šulinio sienelę (sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm)	vnt.	24	21		2178,00
62	Vamzdynų pirminis užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m ³	2550	21		70966,50
63	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi	m ³	5800	21		14036,00
64	I-II grupės grunto pūtikimas elektropūtikuvais	m ³	2150	21		5203,00

Trinkelų klojimas

65	Šaligatvio pastluoksno įrengimas iš akmens atsių 3 cm storio sluoksniu	kv. m.	6000	21		18150,00
66	Šaligatvio pastluoksno įrengimas iš smėlio-cemento mišinio 3 cm storio sluoksniu	kv. m.	5000	21		15125,00
67	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 60 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant smėles atsiųjomis	kv. m.	9700	21		187792,00
68	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 80 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant smėles atsiųjomis	kv. m.	300	21		7260,00
69	Grindinio įrengimas iš betono plytelių 500 x 500 x 60 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant smėles atsiųjomis	kv. m.	600	21		10890,00
70	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 60 mm, geltonos arba raudonos spalvos rankiniu būdu, užpilant smėles atsiųjomis	kv. m.	400	21		11132,00
71	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (plastasiniai trapai su nešvarumų indu) ir liečiamųjų pajungimas į juos	vnt.	300	21		16335,00
72	Nuotekų šulinių landos 700 mm skersmens pažeminimas iki 10 cm aukščio	vnt.	170	21		1028,50
73	Kelio bortų GB 1000 x 150 x 300 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	300	21		6897,00
74	Kelio bortų GB 1000 x 150 x (300-220) mm įrengimas ant betono pagrindo	m	20	21		580,80



75	Kelio bortų GB 1000 x 150 x (220-300) mm įrengimas ant betono pagrindo	m	20	21	580,80
76	Medžių šaknų išpjovimas, kurios trukdo šaligatviui įrengti	kv. m.	200	21	484,00
Tvoros įrengimas					
77	Žemės sklypo, tvoros ašių nužymėjimas	m	1100	21	665,50
78	Gręžinių pamatams gręžimas iki 300 mm skersmens, gylis - 120 cm	vnt.	530	21	7054,30
79	Gręžinių pamatams gręžimas iki 500 mm skersmens, gylis - 150 cm	vnt.	35	21	635,25
80	Gręžinių polių betonavimas iki 300 mm skersmens, gylis - 120 cm	m ³	75	21	10436,25
81	Gręžinių polių betonavimas iki 500 mm skersmens, gylis - 150 cm	m ³	21	21	2922,15
82	Žvyro-skaldos pagrindų pasluksnių po pamatais įrengimas	m ³	36	21	2265,12
83	Klojinių įrengimas pamatams	kv. m.	150	21	2178,00
84	Pamatų armavimas, kai armatūros ruošiniai ruošiami vietoje	t	3	21	5445,00
85	Pamatų betonavimas iki 300 mm pločio, paduodant betoną siurbliu	m ³	40	21	5566,00
86	Vertikalios dviejų sluoksnių tepinės bitumo mastikos hidroizoliacijos įrengimas	kv. m.	70	21	423,50
87	Metalinų stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 40 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant.	m	1200	21	7260,00
88	Metalinų stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant.	m	60	21	399,30
89	Metalinų stulpų iš stačiakampio profilio 120 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant.	m	42	21	406,56
90	Metalinų stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant.	m	42	21	254,10
91	1,0 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	120	21	1742,40
92	1,2 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	210	21	3811,50
93	1,8 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	90	21	1960,20
94	1,53 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	350	21	8470,00
95	1,73 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	350	21	9317,00
96	3,0 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	110	21	3993,00
97	Aklinos tvoros skydų įrengimas, kai tvoros aukštis 1,73 m ir stulpai kas 2,5 m, užpildas - profiliuota cinkuota skarda, storis 0,55 mm, spalva - žalia. Skersiniai - 3 vnt. stačiakampio profilio 40 x 40 x 4 mm, virinami, spalva - žalia	m	150	21	6897,00
98	Metalinų apkabų su varžais, poveržlėmis bei nulažiamomis veržlėmis (apsaugai nuo vandalizmo) montavimas	vnt.	1056	21	1916,64

99	Dvivėrių vartų 5000 x 1530 mm su 5 mm segmento užpildu, su kilpomis pakabinamai spynei ir fikсatoriumi į žemę, įrengimas. Stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia	kompl.	3	21	2577,30
100	Dvivėrių vartų 5000 x 1730 mm su 5 mm segmento vielos storio užpildu, su kilpomis pakabinamai spynei ir fikсatoriumi į žemę, įrengimas. Stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia	kompl.	3	21	2867,70
101	Pamatų vartų stulpams betonavimas iki 1,2 m gylio, paduodant betoną siurbliu	m ³	3	21	417,45
102	Nustatiamų metalinių vartų 6,5 m x 1,53 m su metaliniais stulpais ir vartų segmentiniu užpildu įrengimas. Vartų rėmas suvirintas iš stačiakampio metalo profilio 80 x 60 x 4 mm, metaliniai stulpai - 80 x 80 x 4 mm, segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	vnt.	1	21	1210,00
103	Nustatiamų metalinių vartų 6,5 m x 1,73 m su metaliniais stulpais ir vartų segmentiniu užpildu įrengimas. Vartų rėmas suvirintas iš stačiakampio metalo profilio 80 x 60 x 4 mm, metaliniai stulpai - 80 x 80 x 4 mm, segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	vnt.	1	21	1331,00
104	Raktinamų divivėrių vartelių 1200 x 2580 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 mm, spalva - pilka, įrengimas	kompl.	3	21	1560,90
105	Vartelių 1000 x 1000 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 60 x 60 x4 mm, spalva - pilka, įrengimas	kompl.	3	21	598,95
106	Vartelių 1000 x 1200 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 60 x 60 x 4 mm, spalva - pilka, įrengimas	kompl.	3	21	671,55
107	Vartelių 1000 x 1530 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia, įrengimas	kompl.	6	21	1452,00
108	Vartelių 1000 x 1730 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia, įrengimas	kompl.	6	21	1597,20
109	Vartelių 1200 x 2000 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia, įrengimas	kompl.	1	21	320,65
110	Senos metalinės tvoros skydų 2,0 x 1,5 m, kurie pagaminti iš vielos tinklo ir apreminti metalo kampuočiais 40x40x4 mm, remontas. Skydo išmontavimas, atgal kampuočio išlyginimas, dažymas iš abiejų pusių buvusia spalva, sumontavimas atgal	kv. m.	150	21	1542,75
111	Senos metalinės tvoros skydų 2,0 x 1,5 m, kurie pagaminti iš vielos tinklo ir apreminti metalo kampuočiais 40x40x4 mm, remontas. Skydo išmontavimas ir tinklo pakeitimas nauju, tvoros tinklas - pintas, iš cinkuotos vielos, kurios akutės 50x50x2,5 mm, dažymas iš abiejų pusių buvusia spalva, sumontavimas atgal	kv. m.	150	21	1270,50

Pavėsinių remontas

112	Aiskirų sienos vietų mūrijimas siliкатinėmis plytomis, angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m ³ , kai angos stačiakampio formos	m ³	90	21	23958,00
113	Metallinių kolonų 100 x 100 x 2500 mm montavimas	vnt.	40	21	3630,00
114	Medinių konstrukcijų, gegnių 60 x 120 mm stogui įrengimas	m	225	21	5445,00
115	Lauko suolinkų remontas, pakeičiant medines detales 2500 x 80 x 50 mm naujomis. Medinės detalės turi būti impregnuotos ir nudažytos buvusia suolinko spalva vandens	vnt.	120	21	871,20

[Signature]

[Signature]

	pagrindo emaliniais dažais				
116	Stogų dengimas skarda (čerpių imitacija), skardos storis - 0,5 mm, spalva - ruda, žalia	kv. m.	225	21	4356,00
117	Lietaus latakų įrengimas 100 x 3000 x 1,6 mm (plastikas)	m	100	21	1210,00
118	Lietvamzdžių sumontavimas 100 x 3000 x 1,6 mm (plastikas)	m	80	21	968,00
119	Lietaus latakų ir lietvamzdžių fasoninių dalių montavimas (plastikas)	vnt.	90	21	544,50
120	Mūro sienų dvishlукsnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais	kv. m.	250	21	5445,00
121	Tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių suvirtinimas armuojančiais kamuočiais	m	150	21	363,00
122	Sienų gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	kv. m.	400	21	484,00
123	Sienų tinkavimas 2,5 mm storio dekoratyviniu, polimeriniu, akriliniu tinku, spalva - pilka	kv. m.	400	21	6292,00
Guminės dangos įrengimas po vaikų žaidimo įrenginiais					
124	Esamų vaikų žaidimo įrenginių (laipynių-karstyklių) išmontavimas - sumontavimas	kompl.	130	21	15730,00
125	Apatinio sluoksnio išilejimas iš SBR gumos granulių rankiniu būdu	m ³	250	21	110412,50
126	Viršutinio gumos sluoksnio išilejimas iš EPDM granulių 1 cm storio, rankiniu būdu, spalva - raudona, žalia, mėlyna arba kita spalva	kv. m.	1520	21	44140,80
127	Cementinio skiedimo grindų dangų įrengimas paduodant medžiagas siurbliu	m ³	30	21	5263,50
128	Guminės dangos įrengimas iš gumos granulių plokščių 1000x1000x20 mm storio, rankiniu būdu, spalva - raudona	kv. m.	200	21	7502,00
129	Guminių bortelių 1000 x 250 x 40 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	200	21	3388,00
Daugiafunkcinės vaikų žaidimų aikštelės, bėgimo tako įrengimas					
130	Asfaltbetonio dangos 4 cm apatinio sluoksnio įrengimas klotuvu	kv. m.	950	21	14943,50
131	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	kv. m.	950	21	574,74
132	Asfaltbetonio dangos 3 cm viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu	kv. m.	950	21	10345,50
133	Apatinio sluoksnio dangos išilejimas iš SBR gumos granulių klotuvu	m ³	160	21	56144,00
134	Viršutinio sluoksnio dangos išilejimas klotuvu iš EPDM gumos granulių, kurios storis - 7 mm ir spalva - raudona	kv. m.	740	21	17012,60
135	Purškiamos 3 mm storio iš EPDM gumos granulių viršutinio sluoksnio dangos įrengimas, spalva - raudona	kv. m.	210	21	3557,40
136	Krepšinio aikštelės linijų braižymas, spalva - balta, plotis - 50 mm	m	650	21	786,50
137	Tinklinio aikštelės linijų braižymas, spalva - geltona, plotis - 50 mm	m	600	21	726,00
138	Futbolo aikštelės linijų braižymas, spalva - mėlyna, plotis - 50 mm	m	500	21	605,00
139	Bėgimo takelių, starto ir finišo linijų braižymas, spalva - balta, plotis - 50 mm	m	300	21	363,00
140	Krepšinio stovų įrengimas įbetonuojant: 1) stovas pagamintas iš plieno profilių 100x100 mm, su 40 mm storio apsauga, kuri pagaminta iš sintetinės odos, paminkštinta porolonu; 2) krepšinio lenta pagaminta iš jūrinės faneros, baltos spalvos, apkaustyta aliuminio profiliu, su anga lankui tvirtinti; 3) krepšinio lankas su tinkleliu	kompl.	6	21	4356,00

Ranka

[Signature]

141	Krepšinio stovų įrengimas įbetonuojant: 1) reguliuojamas krepšinio lentos aukštis nuo 100 iki 305 cm; 2) stovas pagamintas iš plieno profilių 100x100 mm, dažymo būdas - miltelinis; 3) krepšinio lentos medžiagos: jachtinė fanera arba skaidrus plastikas, atsparus vandeniui, pritvirtintas ant metalinio karkaso, lenta visu perimetru kausyta aliuminio profiliu; 4) lentos išmatavimai - 120x90 cm; 5) lankas pagamintas iš kalibroto 18 mm plieno strypo, kurio lanko skersmuo 45 cm	vnt.	6	21	2178,00
142	Įbetonuojamų futbolo vartų su tinklu, pagamintų iš stačiakampio metalo vamzdžio 60x60 mm įrengimas. Vartų išmatavimai: 200x150 cm, vartų gylis apačioje 100 cm, viršuje 80 cm	vnt.	6	21	2976,60
143	Krepšinio lentos sumontavimas 120x90 cm, kuri pagaminta iš jachtinės faneros ir apkaustyta aliuminio profiliu. Krepšinio lankas pagamintas iš kalibroto 18 mm plieno strypo, kurio lanko skersmuo 45 cm	vnt.	6	21	1089,00
144	Vaikų žaidimų aikštelės dviejų centrinių stulpų 80x80x4mm lauko tinkliniui, tenisui žaisti, įrengimas įbetonuojant. Ant stulpų turi būti sumontuotos tvirtinimo detalės (mechanizmai) tinklo įtempimui	kompl.	6	21	1052,70
145	Lauko tinklinio aikštelės tinklo 9,5 x 1,0 m, su įtempėjais, sumontavimas. Tinklo medžiagos tipas- polipropilenas, bemazgis, virvės storis - 3 mm, akies dydis - 100x100 mm. Tinklo spalva-balta arba juoda. Višutinio apvado plotis- 50 mm. Įtempimas viršuje - plieninis trosas 3 mm, įtempimas apačioje - polipropilentinė 8 mm virvė	m	40	21	435,60
146	Betoninių suoliukų su medine sėdimąja dalimi įrengimas-pagaminti iš lieto betono apdirbti smėlio srove, spalva - pilka. Sėdimoji dalis pagaminta iš impregnuotos medienos padengta laku, spalva - ruda. Suoliuko aukštis - 45 cm, plotis - 39 cm, ilgis - 205 cm	vnt.	24	21	9873,60
147	Betoninių šiuksliadėžių pastatymas įbetonuojant, pagamintos iš C40/50 klasės betono, apdorotos smėlio srove su cinkuoto plieno įdėklų 40 litrų. Šiuksliadėžių aukštis - 65 cm, plotis - 39 cm, ilgis - 39 cm. Spalva - pilka	vnt.	24	21	4210,80
148	Lentelės su informacijos įrengimas. Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 reikalavimus. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija	vnt.	6	21	290,40
Atraminės (gelžbetoninės) sienelės įrengimas					
149	Gręžinių gręžimas poliarns slankiuose gruntuose straigtinių grąžų su vamzdžiu, kai gręžinio diametras iki 500 mm ir gruntas I-II grupės	m	132	21	6388,80
150	Gręžinių polių betonavimas, kai gręžinio diametras iki 500 mm	m ³	21	21	2922,15
151	Skaldos pagrindo įrengimas po pamatais 100 mm storio	m ³	7	21	474,32
152	Gelžbetoninės sienos, pertvaros ne mažiau kaip 200 mm storio ir iki 3 m aukščio, kai klojiniai iš surenkamų skydų, betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m ³	21	21	3811,50
153	Vertikalios, dviejų sluoksnių tepinės bitumo mastikos hidroizoliacijos įrengimas	kv. m.	110	21	266,20



154	Išorinių paviršių 5 mm storio vienaskluskis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinį iš sausų mišinių	kv. m.	100	21	1089,00
155	Mažų plotų asfaltbetonio 5 cm storio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibropluktuvu	kv. m.	120	21	2178,00

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Kodas 188764867


A. s. LT4440100425000100078
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
(parašas)
2019-06-06
(data)



Rangovas

UAB „Driūnamis“
Buveinės adresas: Panerių g. 5, 48337 Kaunas
Juridinio asmens kodas: 135976691
PVM mokėtojo kodas: LT100003340310

A. s.: LT58 7044 0600 000000009
Bankas: AB SEB bankas
(parašas)
2019-06-06
(data)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise
valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbų pirkimo
Preliminariosios sutarties Nr. *SK-484* 2 priedas

DARBŲ PRELIMINARŲ METŲ KIEKIAI IR PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai per metus	PVM tarifo dydis, proc.	Preliminarus Darbų vienetų įkainis, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
	Kiemo statinių demontavimo, ardymo darbai				
1	Šaligatvių iš betono plytelių išardymas	kv. m	8250	21	28649,78
2	Vejos bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	2200	21	9476,72
3	Kelio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	500	21	3944,60
4	Betono trinkelinių grindinio išardymas	kv. m	400	21	730,84
5	Pagrindo iš betono išardymas pneumoplaktuku	m³	50	21	2218,54
6	Mūrinių stulpų, sienų išardymas	m³	70	21	3519,29
7	Vaikų žaidimų smėlio dėžių, pagamintų iš gelžbetoninių konstrukcijų, demontavimas	m³	36	21	2473,34
8	Vaikų žaidimų įrenginių (laipynės-karstyklės) demontavimas	kompl.	3	21	360,10
9	Betoninių tvoros stulpų išardymas	m³	20	21	1158,94
10	Pamatų blokų demontavimas, kai konstrukcijos masė iki 1,5 t	vnt.	85	21	1687,77
11	Situlių pjovimas diskine freza asfaltbetonio dangoje	m	500	21	1228,15
12	Asfaltbetoninės dangos iki 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m³	50	21	2034,01
13	Senų tvoros segmentų išardymas (be pamatų)	m	900	21	2254,23
14	Pavėsinės stogo dangos nuardymas	kv. m	225	21	822,20
15	Pavėsinės stogo medinių konstrukcijų išardymas	kv. m	225	21	411,10
16	Pavėsinės metalinių konstrukcijų (sijos, vamzdžiai) ardymas	m	240	21	1083,19
17	Plieninių strypų, vamzdžių pjauštymas iki 40 mm skersmens	vnt.	100	21	419,87
18	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas neišsaugant medžiagų	m³	17	21	1025,41
19	Metalinių grotų demontavimas, kai tvirtinimo pagrindas yra mūras	kv. m.	16	21	123,90
20	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivartėiais, pakraunant rankiniu būdu	t	120	21	2599,08

Antanas


[Signature]

21	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi	t	1100	21	6934,51
Bendri gerbūvio darbai					
22	Duobių kasimas rankiniu būdu II grupės grunte	m³	180	21	3290,96
23	I-II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, suverčiant į sankasą	m³	7000	21	12789,70
24	I-II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius	m³	4500	21	10127,70
25	I-II grupės grunto transportavimas į sąvartyną autosavivarčiais pakraunant ekskavatoriumi	m³	2500	21	4295,50
26	Medžiagų pavežimas karučiais iki 30 m	t	200	21	1043,02
27	Augalinio sluoksnio nukasimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą	m³	250	21	3303,30
28	Vejos bortelių 1000x80x200 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	5500	21	81590,30
29	Smėlio pagrindo, pasluoksnio įrengimas 0-22 frakcijos	m³	2200	21	65059,28
30	Dolomitinės skalos pasluoksnio įrengimas 0-32 frakcijos	m³	1000	21	100006,50
31	Pasluoksnio tankinimas vibroplokštėmis	kv. m.	7000	21	9486,40
32	Galutinis plotų planiravimas buldozeriu	kv. m.	4000	21	25361,60
33	Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	kv. m.	1700	21	5039,65
34	Vejos išlyginimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	kv. m.	4500	21	20473,20
35	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu, žolės mišinio sudėtis nurodyta specifikacijoje	kv. m.	4200	21	7419,72
Drenažo ir lietaus nuotekų sistemos įrengimas					
36	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės sluoksniu įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 65/74 mm	m	250	21	2053,98
37	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su kokoso filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 65/74 mm	m	500	21	4912,60
38	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės sluoksniu įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	m	750	21	8884,43
39	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su kokoso filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	m	1500	21	18567,45
40	Pakloto drenažo vamzdžio užpildymas ne mažiau 15 cm storio smulkia skaldele (neskaldyti akmenukai) 0-22 mm frakcijos	m³	400	21	20453,84
41	110 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	750	21	2713,43
42	110 mm skersmens PVC fasoninių dalių montavimas	vnt.	150	21	1874,90
43	160 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	1200	21	12530,76
44	160 mm skersmens PVC fasoninių dalių montavimas	vnt.	50	21	787,11
45	200 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	300	21	2217,93
46	200 mm skersmens plastmasinių įmontinių fasoninių dalių montavimas	vnt.	40	21	735,68
47	Plastmasinių nuotekų šulinių 315 mm skersmens su ketiniu dangčiu, dugnu montavimas	vnt.	100	21	22380,16
48	Plastmasinių nuotekų šulinių 425 mm skersmens su ketiniu dangčiu, dugnu montavimas	vnt.	110	21	25053,41

49	G/b dugno d860 mm skersmens, 100 mm storio montavimas	vnt.	6	21	1432,76
50	G/b šulinio žiedo d700 mm skersmens ir h1000 mm aukščio montavimas	vnt.	12	21	2928,97
51	G/b šulinio žiedo d700 mm skersmens ir h250 mm aukščio montavimas	vnt.	18	21	4393,46
52	G/b dugno d1180 mm skersmens, 100 mm storio montavimas	vnt.	6	21	1987,86
53	G/b šulinio žiedo d1000 mm skersmens ir h1000 mm aukščio su lipynėmis montavimas	vnt.	12	21	3896,44
54	G/b šulinio žiedo d1000 mm skersmens ir h250 mm montavimas	vnt.	18	21	4702,74
55	G/b šulinio kūginio žiedo d1000/d700 mm skersmens ir h600 mm aukščio montavimas	vnt.	3	21	771,88
56	G/b šulinio aukščio reguliavimo žiedo d700 mm skersmens ir h100 mm aukščio montavimas	vnt.	220	21	30099,23
57	G/b šulinio dangčio d1180 mm skersmens su viena anga montavimas	vnt.	6	21	622,62
58	Ketaus liuko d700mm skersmens g/b šuliniai montavimas	vnt.	6	21	1397,84
59	Siurblinės įrengimas nuotekų persiurbimui, kurios talpos tūris iki 3,0 m3. Plastikinė talpa pagaminta iš armuoto stiklo pluošto, šulinio viduje montuojamas slėginis vamzdynas iš nerūd. plieno, DN 50 su sklendėmis ir atbuliniu vožtuvu, panardinamas nuotekų siurblys - Q= 0.3 l/s, H=10 m	kompl.	3	21	19793,16
60	Elektros montavimo darbai siurblinės pajungimui, su valdymo automatikos skydu, įrengimas	kompl.	3	21	1143,52
61	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant g/b šulinio sienelę (sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm)	vnt.	24	21	967,32
62	Vamzdynų pirminis užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m ³	2550	21	52823,76
63	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi	m ³	5800	21	15509,78
64	I-II grupės grunto plūkimas elektropūktuvais	m ³	2150	21	4604,66
Trinkelų klojimas					
65	Šaligatvio pasluksnio įrengimas iš akmens atsių 3 cm storio sluoksnio	kv. m.	6000	21	23522,40
66	Šaligatvio pasluksnio įrengimas iš smėlio-cemento mišinio 3 cm storio sluoksnio	kv. m.	5000	21	22687,50
67	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 60 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsių	kv. m.	9700	21	199646,37
68	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 80 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsių	kv. m.	300	21	7397,94
69	Grindinio įrengimas iš betono plytelių 500 x 500 x 60 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsių	kv. m.	600	21	15681,60
70	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 60 mm, geltonos arba raudonos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsių	kv. m.	400	21	10681,88
71	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (plastmasiniai trapai su nešvarumų indu) ir lietvamzdžių pajungimas į juos	vnt.	300	21	17322,36
72	Nuotekų šulinių landos 700 mm skersmens pažeminimas iki 10 cm aukščio	vnt.	170	21	13753,10
73	Kelio bortų GB 1000 x 150 x 300 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	300	21	7858,95

74	Kelio bortų GB 1000 x 150 x (300-220) mm įrengimas ant betono pagrindo	m	20	21	544,74
75	Kelio bortų GB 1000 x 150 x (220-300) mm įrengimas ant betono pagrindo	m	20	21	547,40
76	Medžių šaknų išpjovimas, kurios trukdo šaligatviui įrengti	kv. m.	200	21	926,86
Tvoros įrengimas					
77	Žemės sklypo, tvoros ašių nužymėjimas	m	1100	21	1011,56
78	Gręžinių pamatams gręžimas iki 300 mm skersmens, gylis - 120 cm	vnt.	530	21	14563,92
79	Gręžinių pamatams gręžimas iki 500 mm skersmens, gylis - 150 cm	vnt.	35	21	1043,93
80	Gręžinių polių betonavimas iki 300 mm skersmens, gylis - 120 cm	m ³	75	21	22194,73
81	Gręžinių polių betonavimas iki 500 mm skersmens, gylis - 150 cm	m ³	21	21	6214,52
82	Žvyro-skaldos pagrindų pasluoksnių po pamatais įrengimas	m ³	36	21	2177,56
83	Klojinių įrengimas pamatams	kv. m.	150	21	1575,42
84	Pamatų armavimas, kai armatūros ruošiniai ruošiami vietoje	t	3	21	4658,89
85	Pamatų betonavimas iki 300 mm pločio, paduodant betoną siurbliu	m ³	40	21	5127,50
86	Vertikalios dviejų sluoksnių teptinės bitumo mastikos hidroizoliacijos įrengimas	kv. m.	70	21	419,27
87	Metaliųjų stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 40 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	1200	21	26194,08
88	Metaliųjų stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	60	21	1309,70
89	Metaliųjų stulpų iš stačiakampio profilio 120 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	42	21	1017,42
90	Metaliųjų stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	42	21	916,79
91	1,0 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	120	21	2115,56
92	1,2 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	210	21	3730,19
93	1,8 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	90	21	1645,48
94	1,53 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	350	21	7326,55
95	1,73 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	350	21	8249,78
96	3,0 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	110	21	2739,20
97	Aklinos tvoros skydų įrengimas, kai tvoros aukštis 1,73 m ir stulpai kas 2,5 m, užpildas - profiliuota cinkuota skarda, storis 0,55 mm, spalva - žalia. Skersiniai - 3 vnt. stačiakampio profilio 40 x 40 x 4 mm, virinami, spalva - žalia	m	150	21	5121,93
98	Metaliųjų apkabų su varžtais, poveržlėmis bei nulaužiamomis veržlėmis (apsaugai nuo vandalizmo) montavimas	vnt.	1056	21	13480,37


99	Dvivėrių vartų 5000 x 1530 mm su 5 mm segmento užpildu, su kilpomis pakabinamais spynais ir fiksiatoriumi į žemę, įrengimas. Stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia	kompl.	3	21	2261,56
100	Dvivėrių vartų 5000 x 1730 mm su 5 mm segmento vielos storio užpildu, su kilpomis pakabinamais spynais ir fiksiatoriumi į žemę, įrengimas. Stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia	kompl.	3	21	2504,30
101	Pamatų vartų stulpams betonavimas iki 1,2 m gylio, paduodant betoną siurbliu	m ³	3	21	709,56
102	Nustumiamų metalinių vartų 6,5 m x 1,53 m su metaliniais stulpais ir vartų segmentiniu užpildu įrengimas. Vartų rėmas suvirintas iš stačiakampio metalo profilio 80 x 60 x 4 mm, metaliniai stulpai - 80 x 80 x 4 mm, segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	vnt.	1	21	3430,33
103	Nustumiamų metalinių vartų 6,5 m x 1,73 m su metaliniais stulpais ir vartų segmentiniu užpildu įrengimas. Vartų rėmas suvirintas iš stačiakampio metalo profilio 80 x 60 x 4 mm, metaliniai stulpai - 80 x 80 x 4 mm, segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	vnt.	1	21	4766,84
104	Rakinamų dvivėrių vartelių 1200 x 2580 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 mm, spalva - pilka, įrengimas	kompl.	3	21	1877,69
105	Vartelių 1000 x 1000 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 60 x 60 x 4 mm, spalva - pilka, įrengimas	kompl.	3	21	1005,36
106	Vartelių 1000 x 1200 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 60 x 60 x 4 mm, spalva - pilka, įrengimas	kompl.	3	21	1084,68
107	Vartelių 1000 x 1530 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia, įrengimas	kompl.	6	21	2248,64
108	Vartelių 1000 x 1730 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia, įrengimas	kompl.	6	21	2327,92
109	Vartelių 1200 x 2000 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia, įrengimas	kompl.	1	21	427,64
110	Senos metalinės tvoros skydų 2,0 x 1,5 m, kurie pagaminti iš vielos tinklo ir aprėminti metalo kampuočiais 40x40x4 mm, remontas. Skydo išmontavimas, kampuočio išlyginimas, dažymas iš abiejų pusių buvusią spalva, sumontavimas atgal	kv. m.	150	21	9614,06
111	Senos metalinės tvoros skydų 2,0 x 1,5 m, kurie pagaminti iš vielos tinklo ir aprėminti metalo kampuočiais 40x40x4 mm, remontas. Skydo išmontavimas ir tinklo pakeitimas nauju, tvoros tinklas - pintas, iš cinkuotos vielos, kurios akutės 50x50x2,5 mm, dažymas iš abiejų pusių buvusią spalva, sumontavimas atgal	kv. m.	150	21	10209,38
Pavėsinių remontas					
112	Atskirų sienos vietų mūrėjimas silikatinėmis plytomis, angų užtaisymas, kai mūro turis vienoje vietoje iki 5 m ³ , kai angos stačiakampio formos	m ³	90	21	21190,85
113	Metallinių kolonų 100 x 100 x 2500 mm montavimas	vnt.	40	21	2473,24
114	Medinių konstrukcijų, gegnių 60 x 120 mm stogui įrengimas	m	225	21	1467,43
115	Lauko suoliukų remontas, pakeičiant medines detales 2500 x 80 x 50 mm naujomis. Medinės detalės turi būti impregnuotos ir nudažytos buvusią suoliuko spalva vandens	vnt.	120	21	5680,22



	pagrindo emaliniais dažais				
116	Stogų dengimas skarda (čerpių imitacija), skardos storis - 0,5 mm, spalva - ruda, žalia	kv. m.	225	21	5175,47
117	Lietaus latakų įrengimas 100 x 3000 x 1,6 mm (plastikas)	m	100	21	1972,30
118	Lietvamzdžių sumontavimas 100 x 3000 x 1,6 mm (plastikas)	m	80	21	1683,35
119	Lietaus latakų ir lietvamzdžių fasoninių dalių montavimas (plastikas)	vnt.	90	21	388,77
120	Mūro sienų dv sluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniiais tinkleliais	kv. m.	250	21	3754,03
121	Tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių sutvirtinimas armuojančiais kamuoličiais	m	150	21	568,10
122	Sienų gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	kv. m.	400	21	813,12
123	Sienų tinkavimas 2,5 mm storio dekoratyviniu, polimeriniu, akriliniu tinku, spalva - pilka	kv. m.	400	21	7158,36
Guminės dangos įrengimas po vaikų žaidimo įrenginiais					
124	Esamų vaikų žaidimo įrenginių (laipynių-karstyklių) išmontavimas - sumontavimas	kompl.	130	21	2494,78
125	Apatinio sluoksnio išliejimas iš SBR gumos granulių rankiniu būdu	m³	250	21	10439,28
126	Viršutinio gumos sluoksnio išliejimas iš EPDM granulių 1 cm storio, rankiniu būdu, spalva - raudona, žalia, mėlyna arba kita spalva	kv. m.	1520	21	51240,11
127	Cementinio skiedimo grindų dangų įrengimas paduodant medžiagas siurbliu	m³	30	21	3621,65
128	Guminės dangos įrengimas iš gumos granulių plokščių 1000x1000x20 mm storio, rankiniu būdu, spalva - raudona	kv. m.	200	21	7656,88
129	Guminių bortelių 1000 x 250 x 40 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	200	21	5897,54
Daugiafunkcinės vaikų žaidimų aikštelės, bėgimo tako įrengimas					
130	Asfaltbetonio dangos 4 cm apatinio sluoksnio įrengimas klotuvu	kv. m.	950	21	18185,09
131	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	kv. m.	950	21	1908,17
132	Asfaltbetonio dangos 3 cm viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu	kv. m.	950	21	15506,76
133	Apatinio sluoksnio dangos išliejimas iš SBR gumos granulių klotuvu	m³	160	21	7831,12
134	Viršutinio sluoksnio dangos išliejimas klotuvu iš EPDM gumos granulių, kurios storis - 7 mm ir spalva - raudona	kv. m.	740	21	20450,94
135	Purškiamos 3 mm storio iš EPDM gumos granulių viršutinio sluoksnio dangos įrengimas, spalva - raudona	kv. m.	210	21	16366,58
136	Krepšinio aikštelės linijų braižymas, spalva - balta, plotis - 50 mm	m	650	21	3334,76
137	Tinklinio aikštelės linijų braižymas, spalva - geltona, plotis - 50 mm	m	600	21	3078,24
138	Futbolo aikštelės linijų braižymas, spalva - mėlyna, plotis - 50 mm	m	500	21	2565,20
139	Bėgimo takelių, starto ir finišo linijų braižymas, spalva - balta, plotis - 50 mm	m	300	21	1539,12
140	Krepšinio stovų įrengimas įbetonuojant: 1) stovas pagamintas iš plieno profilių 100x100 mm, su 40 mm storio apsauga, kuri pagaminta iš sintetinės odos, paminkštinta porolonu; 2) krepšinio lenta pagaminta iš jūrinės faneros, baltos spalvos, apkaustyta aliuminio profiliu, su anga lankui tvirtinti; 3) krepšinio lankas su tinkleliu	kompl.	6	21	3746,96
141	Krepšinio stovų įrengimas įbetonuojant: 1) reguliuojamas krepšinio lentos aukštis	vnt.	6	21	6919,07

DMT

	nuo 100 iki 305 cm; 2) stovas pagamintas iš plieno profilių 100x100 mm, dažymo būdas - miltelinis; 3) krepšinio lentos medžiagos: jachtinė fanera arba skaidrus plastikas, atsparus vandeniui, pritvirtintas ant metalinio karkaso, lenta visu perimetru kaustyta aliuminio profiliu; 4) lentos išmatavimai - 120x90 cm; 5) lankas pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, kurio lanko skersmuo 45 cm				
142	Įbetonuojamų futbolo vartų su tinklu, pagamintų iš stačiakampio metalo vamzdžio 60x60 mm įrengimas. Vartų išmatavimai: 200x150 cm, vartų gylis apačioje 100 cm, viršuje 80 cm	vnt.	6	21	2160,94
143	Krepšinio lentos sumontavimas 120x90 cm, kuri pagaminta iš jachtinės faneros ir apkaustytas aliuminio profiliu. Krepšinio lankas pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, kurio lanko skersmuo 45 cm	vnt.	6	21	1367,93
144	Vaikų žaidimų aikštelės dviejų centrinių stulpų 80x80x4mm lauko tinkliniui, tenisui žaisti, įrengimas įbetonuojant. Ant stulpų turi būti sumontuotos tvirtinimo detalės (mechanizmai) tinklo įtempimui	kompl.	6	21	4099,00
145	Lauko tinklinio aikštelės tinklo 9,5 x 1,0 m, su įtempėjais, sumontavimas. Tinklo medžiagos tipas- polipropilenas, bemažgis, virvės storis - 3 mm, akies dydis - 100x100 mm. Tinklo spalva-balta arba juoda. Viršutinio apvado plotis- 50 mm. Įtempimas viršuje - plieninis trosas 3 mm, įtempimas apačioje - polipropileninė 8 mm virvė	m	40	21	3268,45
146	Betoninių suoliukų su medine sėdimąja dalimi įrengimas-pagaminti iš lieto betono apdirbti smėlio srove, spalva - pilka. Sėdimoji dalis pagaminta iš inpregnuotos medienos padengta laku, spalva - ruda. Suoliuko aukštis - 45 cm, plotis - 39 cm, ilgis - 205 cm	vnt.	24	21	8653,92
147	Betoninių šiuksliadėžių pastatymas įbetonuojant, pagamintos iš C40/50 klasės betono, apdorotos smėlio srove su cinkuoto plieno įdėklų 40 litrų. Šiuksliadėžių aukštis - 65 cm, plotis - 39 cm, ilgis - 39 cm. Spalva - pilka	vnt.	24	21	6890,03
148	Lentelės su informacijos įrengimas. Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 reikalavimus. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kurio galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija	vnt.	6	21	3836,76
Atraminės (gelžbetoninės) sienelės įrengimas					
149	Gręžinių gręžimas poliems slankiuose gruntuose sraiginiu grąžtu su vamzdžiu, kai gręžinio diametras iki 500 mm ir gruntas I-II grupės	m	132	21	5064,72
150	Gręžinių polių betonavimas, kai gręžinio diametras iki 500 mm	m³	21	21	5164,07
151	Skaldos pagrindo įrengimas po pamatais 100 mm storio	m³	7	21	368,53
152	Gelžbetoninės sienos, pertvaros ne mažiau kaip 200 mm storio ir iki 3 m aukščio, kai klojiniai iš surenkamų skydų, betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m³	21	21	6642,17
153	Vertikalios, dviejų sluoksnių tepinės bitumo mastikos hidroizoliacijos įrengimas	kv. m.	110	21	1191,25
154	Išorinių paviršių 5 mm storio vienasluksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiat	kv. m.	100	21	680,02




	skiedinį iš sausų mišinių				
155	Mažų plotų asfaltbetonio 5 cm storio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibrapluktuvu	kv. m.	120	21	3448,50

Užsakovas
 Kauno miesto savivaldybės administracija
 Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
 Kodas 188764867
 A. s. LT4440100425000100178
 Luminor Bank AB
 Banko kodas 40100



Rangovas
 UAB „Dengsta“
 Buveinės adresas: T. Masiulio g. 18K, Kaunas
 Juridinio asmens kodas: 302299426
 PVM mokėtojo kodas: LT100004528511
 A. s.: LT93 7300 0101 1324 4815
 Bankas: AB Swedbank



[Handwritten signature]

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise
valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbų pirkimo
Preliminariosios sutarties Nr. *SR-444* 2 priedas

DARBŲ PRELIMINARŲ METŲ KIEKIAI IR PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai per metus	PVM tarifo dydis, proc.	Preliminarus Darbų vieneto įkainis, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
	Kiemo statinių demontavimo, ardymo darbai				
1	Šaligatvių iš betono plytelių išardymas	kv. m	8250	21	9183,90
2	Vejos bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	2200	21	2662,00
3	Kelio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	500	21	1815,00
4	Betono trinkelėlių grindinio išardymas	kv. m	400	21	484,00
5	Pagrindo iš betono išardymas pneumoplaktuko	m³	50	21	2420,00
6	Mūrinių stulpų, sienų išardymas	m³	70	21	3811,50
7	Vaikų žaidimų smėlio dėžių, pagamintų iš gelžbetoninių konstrukcijų, demontavimas	m³	36	21	1960,20
8	Vaikų žaidimų įrenginių (laipynės-karstyklės) demontavimas	kompl.	3	21	163,35
9	Betoninių tvoros stulpų išardymas	m³	20	21	1089,00
10	Pamatų blokų demontavimas, kai konstrukcijos masė iki 1,5 t	vnt.	85	21	4628,25
11	Siūlių pjovimas diskinė freza asfaltbetonio dangoje	m	500	21	937,75
12	Asfaltbetoninės dangos iki 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m³	50	21	1512,50
13	Senų tvoros segmentų išardymas (be pamatų)	m	900	21	2395,80
14	Pavėsinės stogo dangos nuardymas	kv. m	225	21	163,35
15	Pavėsinės stogo medinių konstrukcijų išardymas	kv. m	225	21	163,35
16	Pavėsinės metalinių konstrukcijų (sijos, vamzdžiai) ardymas	m	240	21	304,92
17	Plieninių strypų, vamzdžių pjaustymas iki 40 mm skersmens	vnt.	100	21	133,10
18	Monolitinių gelžbetoninių perdanginių išardymas neišsaugant medžiagų	m³	17	21	1028,50
19	Metalinių grotų demontavimas, kai tvirtinimo pagrindas yra mūras	kv. m.	16	21	106,48

[Signature]

20	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	120	21	5154,60
21	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi	t	1100	21	47250,50
Bendri gerbūvio darbai					
22	Duobių kasimas rankiniu būdu II grupės grunte	m ³	180	21	1335,11
23	I-II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, suverčiant į sankasą	m ³	7000	21	45060,40
24	I-II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius	m ³	4500	21	43560,00
25	I-II grupės grunto transportavimas į sąvartyną autosavivarčiais pakraunant ekskavatoriumi	m ³	2500	21	25712,50
26	Medžiagų pavežimas karučiais iki 30 m	t	200	21	520,30
27	Augalinio sluoksnio nukasimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą	m ³	250	21	1270,50
28	Vejos bortelių 1000x80x200 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	5500	21	53240,00
29	Smėlio pagrindo, pasluoksnio įrengimas 0-22 frakcijos	m ³	2200	21	79860,00
30	Dolomitinės skalos pasluoksnio įrengimas 0-32 frakcijos	m ³	1000	21	66550,00
31	Pasluoksnių tankinimas vibroplokštėmis	kv. m.	7000	21	2541,00
32	Galutinis plotų planiravimas buldozeriu	kv. m.	4000	21	1452,00
33	Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	kv. m.	1700	21	2303,84
34	Vejos išlyginimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	kv. m.	4500	21	43560,00
35	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu, žolės mišinio sudėtis nurodyta specifikacijoje	kv. m.	4200	21	8893,50
Drenažo ir lietaus nuotekų sistemos įrengimas					
36	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės sluoksniu įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 65/74 mm	m	250	21	1851,30
37	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su kokoso filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 65/74 mm	m	500	21	3702,60
38	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės sluoksniu įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	m	750	21	7078,50
39	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su kokoso filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	m	1500	21	14157,00
40	Pakloto drenažo vamzdyno užpilimas ne mažiau 15 cm storio smulkia skaldele (neskaldyti akmenukai) 0-22 mm frakcijos	m ³	400	21	6717,92
41	110 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	750	21	6043,95
42	110 mm skersmens PVC fasoninių dalių montavimas	vnt.	150	21	571,73
43	160 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	1200	21	11790,24
44	160 mm skersmens PVC fasoninių dalių montavimas	vnt.	50	21	322,47
45	200 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	300	21	4435,86
46	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių fasoninių dalių montavimas	vnt.	40	21	419,14
47	Plastmasinių nuotekų šulinių 315 mm skersmens su ketiniu dangčiu, dugnu montavimas	vnt.	100	21	30371,00
48	Plastmasinių nuotekų šulinių 425 mm skersmens su ketiniu dangčiu, dugnu	vnt.	110	21	37683,27

	montavimas					
49	G/b dugno d860 mm skersmens, 100 mm storio montavimas	vnt.	6	21		878,46
50	G/b šulinio žiedo d700 mm skersmens ir h1000 mm aukščio montavimas	vnt.	12	21		1373,01
51	G/b šulinio žiedo d700 mm skersmens ir h250 mm aukščio montavimas	vnt.	18	21		2059,52
52	G/b dugno d1180 mm skersmens, 100 mm storio montavimas	vnt.	6	21		1343,10
53	G/b šulinio žiedo d1000 mm skersmens ir h1000 mm aukščio su lipynėmis montavimas	vnt.	12	21		1568,16
54	G/b šulinio žiedo d1000 mm skersmens ir h250 mm montavimas	vnt.	18	21		2352,24
55	G/b šulinio kūginio žiedo d1000/d700 mm skersmens ir h600 mm aukščio montavimas	vnt.	3	21		392,04
56	G/b šulinio aukščio reguliavimo žiedo d700 mm skersmens ir h100 mm aukščio montavimas	vnt.	220	21		25635,06
57	G/b šulinio dangčio d1180 mm skersmens su viena anga montavimas	vnt.	6	21		668,79
58	Ketaus liuko d700mm skersmens g/b šuliniai montavimas	vnt.	6	21		689,70
59	Siurblinės įrengimas nuotekų persiurbimui, kurios talpos tūris iki 3,0 m ³ . Plastikinė talpa pagaminta iš armuoto stiklo pluošto, šulinio viduje montuojamas slėginis vamzdynas iš nerūd. plieno, DN 50 su sklendėmis ir atbuliniu vožtuvu, panardinamas nuotekų siurblys - Q= 0.3 l/s, H=10 m	kompl.	3	21		11271,98
60	Elektros montavimo darbai siurblinės pajungimui, su valdymo automatikos skydu, įrengimas	kompl.	3	21		1742,40
61	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant g/b šulinio sienelę (sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm)	vnt.	24	21		667,92
62	Vamzdynų pirminis užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m ³	2550	21		16970,25
63	Transšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi	m ³	5800	21		21054,00
64	I-II grupės grunto plūkimas elektroluktuvais	m ³	2150	21		5723,30
Trinkelėjų klojimas						
65	Saligatvio pasluksnio įrengimas iš akmens atsių 3 cm storio sluoksnio	kv. m.	6000	21		15972,00
66	Saligatvio pasluksnio įrengimas iš smėlio-cemento mišinio 3 cm storio sluoksnio	kv. m.	5000	21		13310,00
67	Grindinio įrengimas iš betono trinkelėjų 200 x 100 x 60 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	kv. m.	9700	21		140844,00
68	Grindinio įrengimas iš betono trinkelėjų 200 x 100 x 80 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	kv. m.	300	21		4356,00
69	Grindinio įrengimas iš betono plytelių 500 x 500 x 60 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	kv. m.	600	21		8712,00
70	Grindinio įrengimas iš betono trinkelėjų 200 x 100 x 60 mm, geltonos arba raudonos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	kv. m.	400	21		5808,00
71	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (plastmasiniai trapai su nešvarumų indu) ir lietvamzdžių pajungimas į juos	vnt.	300	21		25047,00
72	Nuotekų šulinių landos 700 mm skersmens pažėminimas iki 10 cm aukščio	vnt.	170	21		6582,40

73	Kelio bortų GB 1000 x 150 x 300 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	300	21	2904,00
74	Kelio bortų GB 1000 x 150 x (300-220) mm įrengimas ant betono pagrindo	m	20	21	193,60
75	Kelio bortų GB 1000 x 150 x (220-300) mm įrengimas ant betono pagrindo	m	20	21	193,60
76	Medžių šaknų išpjovimas, kurios trukdo šaligatviui įrengti	kv. m.	200	21	7986,00
Tvoros įrengimas					
77	Žemės sklypo, tvoros ašių nužymėjimas	m	1100	21	612,26
78	Gręžinių pamatams gręžimas iki 300 mm skersmens, gylis - 120 cm	vnt.	530	21	24112,88
79	Gręžinių pamatams gręžimas iki 500 mm skersmens, gylis - 150 cm	vnt.	35	21	1770,23
80	Gręžinių polių betonavimas iki 300 mm skersmens, gylis - 120 cm	m ³	75	21	17928,57
81	Gręžinių polių betonavimas iki 500 mm skersmens, gylis - 150 cm	m ³	21	21	5385,65
82	Žvyro-skaldos pagrindų pasluoksnių po pamatais įrengimas	m ³	36	21	2172,34
83	Klojinių įrengimas pamatams	kv. m.	150	21	2121,74
84	Pamatų armavimas, kai armatūros ruošiniai ruošiami vietoje	t	3	21	2176,66
85	Pamatų betonavimas iki 300 mm pločio, paduodant betoną siurbliu	m ³	40	21	3097,60
86	Vertikalios dviejų sluoksnių teptinės bitumo mastikos hidroizoliacijos įrengimas	kv. m.	70	21	660,66
87	Metaliųjų stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 40 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	1200	21	26949,12
88	Metaliųjų stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	60	21	1466,52
89	Metaliųjų stulpų iš stačiakampio profilio 120 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	42	21	2641,62
90	Metaliųjų stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	42	21	1066,71
91	1,0 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	120	21	4174,50
92	1,2 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	210	21	6695,54
93	1,8 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	90	21	3886,64
94	1,53 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	350	21	16042,18
95	1,73 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	350	21	10401,16
96	3,0 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	110	21	7847,58
97	Akinos tvoros skydų įrengimas, kai tvoros aukštis 1,73 m ir stulpai kas 2,5 m, užpildas - profiliuota cinkuota skarda, storis 0,55 mm, spalva - žalia. Skersiniai - 3 vnt. stačiakampio profilio 40 x 40 x 4 mm, virinami, spalva - žalia	m	150	21	13599,80




98	Metalinių apkabų su varžtais, poveržlėmis bei nulaužiamomis veržlėmis (apsaugai nuo vandalizmo) montavimas	vnt.	1056	21	4063,28
99	Dvivėrių vartų 5000 x 1530 mm su 5 mm segmento užpildu, su kilpomis pakabinamai spynai ir fiksatoriumi į žemę, įrengimas. Stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia	kompl.	3	21	2250,60
100	Dvivėrių vartų 5000 x 1730 mm su 5 mm segmento vielos storio užpildu, su kilpomis pakabinamai spynai ir fiksatoriumi į žemę, įrengimas. Stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia	kompl.	3	21	2468,40
101	Pamatų vartų stulpams betonavimas iki 1,2 m gylio, paduodant betoną siurbliu	m ³	3	21	234,14
102	Nustumiamų metalinių vartų 6,5 m x 1,53 m su metaliniais stulpais ir vartų segmentiniu užpildu įrengimas. Vartų rėmas suvirintas iš stačiakampio metalo profilio 80 x 60 x 4 mm, metaliniai stulpai - 80 x 80 x 4 mm, segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	vnt.	1	21	1512,50
103	Nustumiamų metalinių vartų 6,5 m x 1,73 m su metaliniais stulpais ir vartų segmentiniu užpildu įrengimas. Vartų rėmas suvirintas iš stačiakampio metalo profilio 80 x 60 x 4 mm, metaliniai stulpai - 80 x 80 x 4 mm, segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	vnt.	1	21	1560,90
104	Rakinamų dvivėrių vartelių 1200 x 2580 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 mm, spalva - pilka, įrengimas	kompl.	3	21	1687,95
105	Vartelių 1000 x 1000 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 60 x 60 x 4 mm, spalva - pilka, įrengimas	kompl.	3	21	798,60
106	Vartelių 1000 x 1200 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 60 x 60 x 4 mm, spalva - pilka, įrengimas	kompl.	3	21	744,15
107	Vartelių 1000 x 1530 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia, įrengimas	kompl.	6	21	1778,70
108	Vartelių 1000 x 1730 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia, įrengimas	kompl.	6	21	2584,56
109	Vartelių 1200 x 2000 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia, įrengimas	kompl.	1	21	399,30
110	Senos metalinės tvoros skydų 2,0 x 1,5 m, kurie pagaminti iš vielos tinklo ir aprėminti metalo kampuočiais 40x40x4 mm, remontas. Skydo išmontavimas, kampuočio išlyginimas, dažymas iš abiejų pusių buvusią spalva, sumontavimas atgal	kv. m.	150	21	6171,00
111	Senos metalinės tvoros skydų 2,0 x 1,5 m, kurie pagaminti iš vielos tinklo ir aprėminti metalo kampuočiais 40x40x4 mm, remontas. Skydo išmontavimas ir tinklo pakeitimas nauju, tvoros tinklas - pintas, iš cinkuotos vielos, kurios akutės 50x50x2,5 mm, dažymas iš abiejų pusių buvusią spalva, sumontavimas atgal	kv. m.	150	21	3368,64
Pavėsinių remontas					
112	Atskirų sienos vietų mūrijimas silikatinėmis plytomis, angų užtaisymas, kai mūro turis vienoje vietoje iki 5 m ³ , kai angos stačiakampio formos	m ³	90	21	12959,10
113	Metalinių kolonų 100 x 100 x 2500 mm montavimas	vnt.	40	21	1403,60
114	Medinių konstrukcijų, gegnių 60 x 120 mm stogui įrengimas	m	225	21	1628,06



115	Lauko suoliukų remontas, pakeičiant medines detales 2500 x 80 x 50 mm naujomis. Medinės detalės turi būti impregnuotos ir nudažytos buvusia suoliuko spalva vandens pagrindo emaliniiais dažais	vnt.	120	21	4048,18
116	Stogų dengimas skarda (čerpių imitacija), skardos storis - 0,5 mm, spalva - ruda, žalia	kv. m.	225	21	4053,80
117	Lietaus latakų įrengimas 100 x 3000 x 1,6 mm (plastikas)	m	100	21	943,80
118	Lietvamzdžių sumontavimas 100 x 3000 x 1,6 mm (plastikas)	m	80	21	1343,58
119	Lietaus latakų ir lietvamzdžių fasoninių dalių montavimas (plastikas)	vnt.	90	21	1195,72
120	Mūro sienų dv sluoksnių tinkavimas, armuojant sintetiniiais tinkeliais	kv. m.	250	21	2389,75
121	Tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	m	150	21	361,19
122	Sienų gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	kv. m.	400	21	677,60
123	Sienų tinkavimas 2,5 mm storio dekoratyviniu, polimeriniu, akriliniu tinku, spalva - pilka	kv. m.	400	21	3775,20
Guminės dangos įrengimas po vaikų žaidimo įrenginiais					
124	Esamų vaikų žaidimo įrenginių (laipynių-karstyklių) išmontavimas - sumontavimas	kompl.	130	21	18876,00
125	Apatinio sluoksnio išliejimas iš SBR gumos granulių rankiniu būdu	m³	250	21	49307,50
126	Viršutinio gumos sluoksnio išliejimas iš EPDM granulių 1 cm storio, rankiniu būdu, spalva - raudona, žalia, mėlyna arba kita spalva	kv. m.	1520	21	110352,00
127	Cementinio skiedimo grindų dangų įrengimas paduodant medžiagas siurbliu	m³	30	21	3194,40
128	Guminės dangos įrengimas iš gumos granulių plokščių 1000x1000x20 mm storio, rankiniu būdu, spalva - raudona	kv. m.	200	21	7986,00
129	Guminių bortelių 1000 x 250 x 40 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	200	21	2662,00
Daugiafunkcinės vaikų žaidimų aikštelės, bėgimo tako įrengimas					
130	Asfaltbetonio dangos 4 cm apatinio sluoksnio įrengimas klotuvu	kv. m.	950	21	13794,00
131	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	kv. m.	950	21	1436,88
132	Asfaltbetonio dangos 3 cm viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu	kv. m.	950	21	9196,00
133	Apatinio sluoksnio dangos išliejimas iš SBR gumos granulių klotuvu	m³	160	21	31556,80
134	Viršutinio sluoksnio dangos išliejimas klotuvu iš EPDM gumos granulių, kurios storis - 7 mm ir spalva - raudona	kv. m.	740	21	34920,60
135	Purškiamos 3 mm storio iš EPDM gumos granulių viršutinio sluoksnio dangos įrengimas, spalva - raudona	kv. m.	210	21	7623,00
136	Krepšinio aikštelės linijų braižymas, spalva - balta, plotis - 50 mm	m	650	21	1573,00
137	Tinklinio aikštelės linijų braižymas, spalva - geltona, plotis - 50 mm	m	600	21	1452,00
138	Futbolo aikštelės linijų braižymas, spalva - mėlyna, plotis - 50 mm	m	500	21	1210,00
139	Bėgimo takelių, starto ir finišo linijų braižymas, spalva - balta, plotis - 50 mm	m	300	21	726,00
140	Krepšinio stovų įrengimas įbetonuojant: 1) stovas pagamintas iš plieno profilių 100x100 mm, su 40 mm storio apsauga, kuri pagaminta iš sintetinės odos, paminkštinta porolonu; 2) krepšinio lenta pagaminta iš jūrinės faneros, baltos spalvos, apkaustyta aliuminio profiliu, su anga lankui tvirtinti; 3) krepšinio lankas su tinkliu	kompl.	6	21	3775,20

141	Krepšinio stovų įrengimas įbetonuojant: 1) reguliuojamas krepšinio lentos aukštis nuo 100 iki 305 cm; 2) stovas pagamintas iš plieno profilių 100x100 mm, dažymo būdas - miltelinis; 3) krepšinio lentos medžiagos: jachtinė fanera arba skaidrus plastikas, atsparus vandeniui, pritvirtintas ant metalinio karkaso, lenta visu perimetru kaustyta aliuminio profiliu; 4) lentos išmatavimai - 120x90 cm; 5) lankas pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, kurio lanko skersmuo 45 cm	vnt.	6	21	4029,30
142	Įbetonuojamų futbolo vartų su tinklu, pagamintų iš stačiakampio metalo vamzdžio 60x60 mm įrengimas. Vartų išmatavimai: 200x150 cm, vartų gylis apačioje 100 cm, viršuje 80 cm	vnt.	6	21	2323,20
143	Krepšinio lentos sumontavimas 120x90 cm, kuri pagaminta iš jachtinės faneros ir apkaustyta aliuminio profiliu. Krepšinio lankas pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, kurio lanko skersmuo 45 cm	vnt.	6	21	2170,74
144	Vaikų žaidimų aikštelės dviejų centrinių stulpų 80x80x4mm lauko tinkliniui, tenisui žaisti, įrengimas įbetonuojant. Ant stulpų turi būti sumontuotos tvirtinimo detalės (mechanizmai) tinklo įtempimui	kompl.	6	21	2925,78
145	Lauko tinklinio aikštelės tinklo 9,5 x 1,0 m, su įtempėjais, sumontavimas. Tinklo medžiagos tipas- polipropilenas, bemazgis, virvės storis - 3 mm, akies dydis - 100x100 mm. Tinklo spalva-balta arba juoda. Viršutinio apvado plotis- 50 mm. Įtempimas viršuje - plieninis trosas 3 mm, įtempimas apačioje - polipropileninė 8 mm virvė	m	40	21	1355,20
146	Betoninių suoliukų su medine sėdimąja dalimi įrengimas-pagaminti iš lieto betono apdirbti smėlio srove, spalva - pilka. Sėdimoji dalis pagaminta iš inpregnuotos medienos padengta laku, spalva - ruda. Suoliuko aukštis - 45 cm, plotis - 39 cm, ilgis - 205 cm	vnt.	24	21	10164,00
147	Betoninių šiuikšliadėžių pastatymas įbetonuojant, pagamintos iš C40/50 klasės betono, apdorotos smėlio srove su cinkuoto plieno įdėklų 40 litrų. Šiuikšliadėžių aukštis - 65 cm, plotis - 39 cm, ilgis - 39 cm. Spalva - pilka	vnt.	24	21	4501,20
148	Lentelės su informacijos įrengimas. Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 reikalavimus. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija	vnt.	6	21	25,41
Atraminės (gelžbetoninės) sienelės įrengimas					
149	Gręžinių gręžimas poliarns slankiuose gruntuose sraiginiu grąžtu su vamzdžiu, kai gręžinio diametras iki 500 mm ir gruntas I-II grupės	m	132	21	6316,93
150	Gręžinių polių betonavimas, kai gręžinio diametras iki 500 mm	m³	21	21	5209,05
151	Skaldos pagrindo įrengimas po pamatais 100 mm storio	m³	7	21	468,90
152	Gelžbetoninės sienos, pertvaros ne mažiau kaip 200 mm storio ir iki 3 m aukščio, kai klojiniai iš surenkamų skydų, betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m³	21	21	4573,80
153	Vertikalios, dviejų sluoksnių teptinės bitumo mastikos hidroizoliacijos įrengimas	kv. m.	110	21	1131,35

154	Išorinių paviršių 5 mm storio vienasluksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinį iš sausų mišinių	kv. m.	100	21	786,50
155	Mažų plotų asfaltbetonio 5 cm storio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibropluktuvu	kv. m.	120	21	1897,76

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Kodas 188764867
A. s. LT444010042500010078
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100




(parašas)

(data)

2019-06-06

Rangovas

UAB „Tekanas“
Buveinės adresas: Elektrėnų g. 1E, Kaunas
Juridinio asmens kodas: 135190375
PVM mokėtojo kodas: LT351903716
A. s.: LT12 7180 9000 3146 7988
Bankas: AB Šiaulių bankas



(parašas)

(data)

2019-06-06

[Handwritten signature]

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise
valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbų pirkimo
Preliminariosios sutarties Nr. *SP-444* 2 priedas

DARBŲ PRELIMINARŲ METŲ KIEKIAI IR PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai per metus	PVM tarifo dydis, proc.	Preliminarus Darbų vieneto įkainis, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
Kiemo statinių demontavimo, ardymo darbai					
1	Šaligatvių iš betono plytelių išardymas	kv. m	8250	21	8085,83
2	Vejos bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	2200	21	11845,90
3	Kelio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	500	21	4954,95
4	Betono trinkelių grindinio išardymas	kv. m	400	21	2032,80
5	Pagrindo iš betono išardymas pneumoplaštuku	m ³	50	21	3943,39
6	Mūrinių stulpų, sienų išardymas	m ³	70	21	2785,78
7	Vaikų žaidimų smėlio dėžių, pagamintų iš gelžbetoninių konstrukcijų, demontavimas	m ³	36	21	2773,03
8	Vaikų žaidimų įrenginių (laipynės-karstyklės) demontavimas	kompl.	3	21	219,54
9	Betoninių tvoros stulpų išardymas	m ³	20	21	1676,58
10	Pamatų blokų demontavimas, kai konstrukcijos masė iki 1,5 t	vnt.	85	21	1247,57
11	Siūlių pjovimas diskine freza asfaltbetonio dangoje	m	500	21	586,85
12	Asfaltbetoninės dangos iki 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaštuko pagalba	m ³	50	21	997,65
13	Senų tvoros segmentų išardymas (be pamatų)	m	900	21	3985,74
14	Pavėsinės stogo dangos nuardymas	kv. m	225	21	765,02
15	Pavėsinės stogo medinių konstrukcijų išardymas	kv. m	225	21	634,34
16	Pavėsinės metalinių konstrukcijų (sijos, vamzdžiai) ardymas	m	240	21	1086,10
17	Plieninių strypų, vamzdžių pjaušymas iki 40 mm skersmens	vnt.	100	21	170,61
18	Monolitinių gelžbetoninių perduginių išardymas neišsaugant medžiagų	m ³	17	21	1993,44
19	Metallinių groių demontavimas, kai tvirtinimo pagrindas yra mūras	kv. m.	16	21	164,17

20	Statybinių šukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	120	21	4431,50
21	Statybinių šukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi	t	1100	21	24343,99
Bendri gerbūvio darbai					
22	Duobių kasimas rankiniu būdu II grupės grunte	m ³	180	21	3430,35
23	I-II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, suverčiant į sankasą	m ³	7000	21	10841,60
24	I-II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius	m ³	4500	21	9256,50
25	I-II grupės grunto transportavimas į sąvartyną autosavivarčiais pakraunant ekskavatoriumi	m ³	2500	21	20902,75
26	Medžiagų pavežimas karučiais iki 30 m	t	200	21	2095,72
27	Augalinio sluoksnio nukasimas eskavatoriumi suverčiant į sankasą	m ³	250	21	471,90
28	Vejos bortelių 1000x80x200 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	5500	21	71474,70
29	Smėlio pagrindo, pasluoksnio įrengimas 0-22 frakcijos	m ³	2200	21	54091,84
30	Dolomitinės skalės pasluoksnio įrengimas 0-32 frakcijos	m ³	1000	21	59931,30
31	Pasluoksnio tankinimas vibroplokštėmis	kv. m.	7000	21	4743,20
32	Galutinis plotų planiravimas buldozeriu	kv. m.	4000	21	387,20
33	Iškasy arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	kv. m.	1700	21	1583,89
34	Vejos išlyginimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	kv. m.	4500	21	28259,55
35	Paprastų, parterinių ir mauritamiškų zonų užsėjimas rankiniu būdu, žolės mišinio sudėtis nurodyta specifikacijoje	kv. m.	4200	21	3303,30
Drenažo ir lietaus nuotekų sistemos įrengimas					
36	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės sluoksniu įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 65/74 mm	m	250	21	3003,83
37	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su kokoso filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 65/74 mm	m	500	21	6618,70
38	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės sluoksniu įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	m	750	21	10572,38
39	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su kokoso filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	m	1500	21	21743,70
40	Pakoto drenažo vamzdyno užpildymas ne mažiau 15 cm storio smulčia skaldele (neskaldyti akmenukai) 0-22 mm frakcijos	m ³	400	21	19568,12
41	110 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	750	21	6470,48
42	110 mm skersmens PVC fasoninių dalių montavimas	vnt.	150	21	1644,39
43	160 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	1200	21	16538,28
44	160 mm skersmens PVC fasoninių dalių montavimas	vnt.	50	21	762,91
45	200 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	300	21	5147,34
46	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių fasoninių dalių montavimas	vnt.	40	21	1024,63
47	Plastmasinių nuotekų šulinių 315 mm skersmens su ketiniu dangčiu, dugnu montavimas	vnt.	100	21	47571,15
48	Plastmasinių nuotekų šulinių 425 mm skersmens su ketiniu dangčiu, dugnu montavimas	vnt.	110	21	61678,54

49	G/b dugno d860 mm skersmens, 100 mm storio montavimas	vnt.	6	21	604,69
50	G/b šulinio žiedo d700 mm skersmens ir h1000 mm aukščio montavimas	vnt.	12	21	1577,89
51	G/b šulinio žiedo d700 mm skersmens ir h250 mm aukščio montavimas	vnt.	18	21	1041,96
52	G/b dugno d1180 mm skersmens, 100 mm storio montavimas	vnt.	6	21	1054,15
53	G/b šulinio žiedo d1000 mm skersmens ir h1000 mm aukščio su lipnėmis montavimas	vnt.	12	21	2749,51
54	G/b šulinio žiedo d1000 mm skersmens ir h250 mm montavimas	vnt.	18	21	1241,02
55	G/b šulinio kūginio žiedo d1000/d700 mm skersmens ir h600 mm aukščio montavimas	vnt.	3	21	412,95
56	G/b šulinio aukščio reguliavimo žiedo d700 mm skersmens ir h100 mm aukščio montavimas	vnt.	220	21	18900,20
57	G/b šulinio dangčio d1180 mm skersmens su viena anga montavimas	vnt.	6	21	841,72
58	Ketaus liuko d700mm skersmens g/b šuliniai montavimas	vnt.	6	21	1154,19
59	Siurblinės įrengimas nuotekų persiurbimui, kurios talpos tūris iki 3,0 m ³ . Plastikinė talpa pagaminta iš armuoto stiklo pluošto, šulinio viduje montuojamas slėginis vamzdynas iš nerūd. plieno, DN 50 su sklendėmis ir atbuliniu vožtuvu, panardinamas nuotekų siurblys - Q= 0.3 l/s, H=10 m	kompl.	3	21	19087,52
60	Elektros montavimo darbai siurblinės pajungimui, su valdymo automatikos skydu, įrengimas	kompl.	3	21	3680,02
61	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant g/b šulinio sienelę (sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm)	vnt.	24	21	4646,40
62	Vamzdynų pirminis užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m ³	2550	21	55539,00
63	Transijų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi	m ³	5800	21	7298,72
64	I-II grupės grunto plūtkimas elektropilktuvais	m ³	2150	21	3980,30

Tinkelių klojimas

65	Šaligatvio pasluoksniu įrengimas iš akmens atsių 3 cm storio sluoksniu	kv. m.	6000	21	12124,20
66	Šaligatvio pasluoksniu įrengimas iš smėlio-cemento mišinio 3 cm storio sluoksniu	kv. m.	5000	21	19844,00
67	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 60 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant sūties akmens atsijomis	kv. m.	9700	21	231688,38
68	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 80 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant sūties akmens atsijomis	kv. m.	300	21	8947,95
69	Grindinio įrengimas iš betono plytelių 500 x 500 x 60 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant sūties akmens atsijomis	kv. m.	600	21	12850,20
70	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 60 mm, geltonos arba raudonos spalvos rankiniu būdu, užpilant sūties akmens atsijomis	kv. m.	400	21	13164,80
71	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (plastmasiniai trapai su nešvarumų indu) ir lietvamzdžių pajungimas į juos	vnt.	300	21	10182,15
72	Nuotekų šulinių landos 700 mm skersmens pažeminimas iki 10 cm aukščio	vnt.	170	21	9462,20
73	Kelio bortų GB 1000 x 150 x 300 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	300	21	7009,53

Rank



74	Kelio bortų GB 1000 x 150 x (300-220) mm įrengimas ant betono pagrindo	m	20	21	467,30
75	Kelio bortų GB 1000 x 150 x (220-300) mm įrengimas ant betono pagrindo	m	20	21	467,30
76	Medžių šaknų išpjovimas, kurios truko šaligatviui įrengti	kv. m.	200	21	353,32
Tvoros įrengimas					
77	Žemės sklypo, tvoros ašių nužymėjimas	m	1100	21	678,81
78	Gręžinių pamatams gręžimas iki 300 mm skersmens, gylis - 120 cm	vnt.	530	21	7387,78
79	Gręžinių pamatams gręžimas iki 500 mm skersmens, gylis - 150 cm	vnt.	35	21	585,70
80	Gręžinių polių betonavimas iki 300 mm skersmens, gylis - 120 cm	m ³	75	21	24977,12
81	Gręžinių polių betonavimas iki 500 mm skersmens, gylis - 150 cm	m ³	21	21	6993,59
82	Žvyro-skaldos pagrindų pasluoksnių po pamatais įrengimas	m ³	36	21	2047,32
83	Klojinių įrengimas pamatams	kv. m.	150	21	3417,65
84	Pamatų armavimas, kai armatūros ruošiniai ruošiami vietoje	t	3	21	3419,46
85	Pamatų betonavimas iki 300 mm pločio, paduodant betoną siurbliu	m ³	40	21	5928,52
86	Vertikalios dvejų sluoksnių tepinės bitumo mastikos hidroizoliacijos įrengimas	kv. m.	70	21	525,99
87	Metallinių stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 40 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	1200	21	26513,52
88	Metallinių stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	60	21	1562,35
89	Metallinių stulpų iš stačiakampio profilio 120 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	42	21	1676,04
90	Metallinių stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	42	21	1093,65
91	1,0 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	120	21	1700,29
92	1,2 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	210	21	3364,28
93	1,8 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	90	21	1943,87
94	1,53 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	350	21	6682,83
95	1,73 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	350	21	7330,79
96	3,0 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	110	21	3601,69
97	Aklinos tvoros skydų įrengimas, kai tvoros aukštis 1,73 m ir stulpai kas 2,5 m, užpildas - profiliuota cinkuota skarda, storis 0,55 mm, spalva - žalia. Skersiniai - 3 vnt. stačiakampio profilio 40 x 40 x 4 mm, virinami, spalva - žalia	m	150	21	8842,68
98	Metallinių apkabų su varžtais, poveržlėmis bei nulaužiamomis veržlėmis (apsaugai nuo vandalizmo) montavimas	vnt.	1056	21	3986,61

99	Dvirvių vartų 5000 x 1530 mm su 5 mm segmento užpildu, su kilpomis pakabinamai spynei ir fiksiatoriui į žemę, įrengimas. Stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia	kompl.	3	21	2480,78
100	Dvirvių vartų 5000 x 1730 mm su 5 mm segmento vielos storio užpildu, su kilpomis pakabinamai spynei ir fiksiatoriui į žemę, įrengimas. Stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia	kompl.	3	21	2675,85
101	Pamatų vartų stulpams betonavimas iki 1,2 m gylio, paduodant betoną siurbliu	m ³	3	21	904,52
102	Nustatiamų metalinių vartų 6,5 m x 1,53 m su metaliniais stulpais ir vartų segmentiniu užpildu įrengimas. Vartų rėmas suvirintas iš stačiakampio metalo profilio 80 x 60 x 4 mm, metaliniai stulpai - 80 x 80 x 4 mm, segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	vnt.	1	21	1715,10
103	Nustatiamų metalinių vartų 6,5 m x 1,73 m su metaliniais stulpais ir vartų segmentiniu užpildu įrengimas. Vartų rėmas suvirintas iš stačiakampio metalo profilio 80 x 60 x 4 mm, metaliniai stulpai - 80 x 80 x 4 mm, segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	vnt.	1	21	1872,23
104	Rakinamų dvirvių vartelių 1200 x 2580 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 mm, spalva - pilka, įrengimas	kompl.	3	21	987,58
105	Vartelių 1000 x 1000 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 60 x 60 x 4 mm, spalva - pilka, įrengimas	kompl.	3	21	870,51
106	Vartelių 1000 x 1200 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 60 x 60 x 4 mm, spalva - pilka, įrengimas	kompl.	3	21	976,87
107	Vartelių 1000 x 1530 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia, įrengimas	kompl.	6	21	2462,74
108	Vartelių 1000 x 1730 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia, įrengimas	kompl.	6	21	2692,23
109	Vartelių 1200 x 2000 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia, įrengimas	kompl.	1	21	556,85
110	Senos metalinės tvoros skydų 2,0 x 1,5 m, kurie pagaminti iš vielos tinklo ir apdirinti metalo kampučiais 40x40x4 mm, remontas. Skydo išmontavimas, kampučio išlyginimas, dažymas iš abiejų pusių buvusia spalva, sumontavimas atgal	kv. m.	150	21	1491,93
111	Senos metalinės tvoros skydų 2,0 x 1,5 m, kurie pagaminti iš vielos tinklo ir apdirinti metalo kampučiais 40x40x4 mm, remontas. Skydo išmontavimas ir tinklo pakeičimas nauju, tvoros tinklas - pintas, iš cinkuotos vielos, kurios akutės 50x50x2,5 mm, dažymas iš abiejų pusių buvusia spalva, sumontavimas atgal	kv. m.	150	21	2056,40
Pavėsinių remontas					
112	Atskirų sienos vietų mūrijimas silikatinėmis plytomis, angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m ³ , kai angos stačiakampio formos	m ³	90	21	36465,17
113	Metallinių kolonų 100 x 100 x 2500 mm montavimas	vnt.	40	21	2557,46
114	Medinių konstrukcijų, gegnių 60 x 120 mm stogui įrengimas	m	225	21	1472,87
115	Lauko suoliukų remontas, pakeičiant medines detales 2500 x 80 x 50 mm naujomis. Medinės detalės turi būti impregnuotos ir nudažytos buvusia suoliuko spalva vandens	vnt.	120	21	2819,78

Donat



pagrindo emaliniiais dažais					
116	Stogų dengimas skarda (čerpių imitacija), skardos storis - 0,5 mm, spalva - ruda, žalia	kv. m.	225	21	5224,48
117	Lietaus latakų įrengimas 100 x 3000 x 1,6 mm (plastikas)	m	100	21	1259,61
118	Lietvamzdžių sumontavimas 100 x 3000 x 1,6 mm (plastikas)	m	80	21	1163,54
119	Lietaus latakų ir lietvamzdžių fasoninių dalių montavimas (plastikas)	vnt.	90	21	1013,86
120	Mūro sienų dvisluksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkeliais	kv. m.	250	21	2813,25
121	Tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių suvirtinimas armuojančiais kamuočiais	m	150	21	372,08
122	Sienų gruntuavimas prieš dekoratyvinę apdailą	kv. m.	400	21	609,84
123	Sienų tinkavimas 2,5 mm storio dekoratyviniu, polimeriniu, akriliniu tinku, spalva - pilka	kv. m.	400	21	4898,08
Guminės dangos įrengimas po vaikų žaidimo įrengimais					
124	Esamų vaikų žaidimo įrenginių (laipynių-karstyklių) išmontavimas - sumontavimas	kompl.	130	21	22457,72
125	Apatinio sluoksnio išliejimas iš SBR gumos granulių rankinių būdu	m ³	250	21	52665,25
126	Viršutinio gumos sluoksnio išliejimas iš EPDM granulių 1 cm storio, rankiniu būdu, spalva - raudona, žalia, mėlyna arba kita spalva	kv. m.	1520	21	33491,83
127	Cementinio skiedimo grindų dangų įrengimas paduodant medžiagas siurbliu	m ³	30	21	4279,77
128	Guminės dangos įrengimas iš gumos granulių plokščių 1000x1000x20 mm storio, rankiniu būdu, spalva - raudona	kv. m.	200	21	9280,70
129	Guminių bortelių 1000 x 250 x 40 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	200	21	4885,98
Daugiafunkcinės vaikų žaidimų aikštelės, bėgimo tako įrengimas					
130	Asfaltbetonio dangos 4 cm apatinio sluoksnio įrengimas klotuvu	kv. m.	950	21	10529,42
131	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	kv. m.	950	21	1827,71
132	Asfaltbetonio dangos 3 cm viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu	kv. m.	950	21	8609,76
133	Apatinio sluoksnio dangos išliejimas iš SBR gumos granulių klotuvu	m ³	160	21	18992,16
134	Viršutinio sluoksnio dangos išliejimas klotuvu iš EPDM gumos granulių, kurios storis - 7 mm ir spalva - raudona	kv. m.	740	21	10941,79
135	Purškiamos 3 mm storio iš EPDM gumos granulių viršutinio sluoksnio dangos įrengimas, spalva - raudona	kv. m.	210	21	2670,59
136	Krepsinio aikštelės linijų braižymas, spalva - balta, plotis - 50 mm	m	650	21	943,80
137	Tinklinio aikštelės linijų braižymas, spalva - geltona, plotis - 50 mm	m	600	21	871,20
138	Futbolo aikštelės linijų braižymas, spalva - mėlyna, plotis - 50 mm	m	500	21	726,00
139	Bėgimo takelių, starto ir finišo linijų braižymas, spalva - balta, plotis - 50 mm	m	300	21	435,60
140	Krepsinio stovų įrengimas įbetonuojant: 1) stovas pagamintas iš plieno profilių 100x100 mm, su 40 mm storio apsauga, kuri pagaminta iš sintetinės odos, paminėkštinta porolonu; 2) krepsinio lenta pagaminta iš jūrinės faneros, baltos spalvos, apkaustyta aliuminio profiliu, su anga lankui tvirtinti; 3) krepsinio lankas su tinkleliu	kompl.	6	21	8073,99
141	Krepsinio stovų įrengimas įbetonuojant: 1) reguliuojamas krepsinio lentos aukštis	vnt.	6	21	11841,06

	nuo 100 iki 305 cm; 2) stovas pagamintas iš plieno profilių 100x100 mm, dažymo būdas - milietinis; 3) krepšinio lentos medžiagos: jachtinė fanera arba skaidrus plastikas, atsparus vandeniui, pritvirtintas ant metalinio karkaso, lenta visu perimetru kaustyta aliuminio profiliu; 4) lentos išmatavimai - 120x90 cm; 5) lankas pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, kurio lanko skersmuo 45 cm				
142	Išbetonuojamų futbolo vartų su tinklu, pagamintų iš stačiakampio metalo vamzdžio 60x60 mm įrengimas. Vartų išmatavimai: 200x150 cm, vartų gylis apačioje 100 cm, viršuje 80 cm	vnt.	6	21	8203,80
143	Krepšinio lentos sumontavimas 120x90 cm, kuri pagaminta iš jachtinės faneros ir apkaustyta aliuminio profiliu. Krepšinio lankas pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, kurio lanko skersmuo 45 cm	vnt.	6	21	2831,40
144	Vaikų žaidimų aikštelės dviejų centrinių stulpų 80x80x4mm lauko tinkliniui, tenisui žaisti, įrengimas įbetonuojant. Ant stulpų turi būti sumontuotos tvirtinimo detalės (mechanizmai) tinklo įtempimui	kompl.	6	21	8610,36
145	Lauko tinklinio aikštelės tinklo 9,5 x 1,0 m, su įtempėjais, sumontavimas. Tinklo medžiagos tipas- polipropilenas, bemazgis, virvės storis - 3 mm, akies dydis - 100x100 mm. Tinklo spalva-balta arba juoda. Viršutinio apvado plotis- 50 mm. Įtempimas viršuje - plieninis trosas 3 mm, įtempimas apačioje - polipropileninė 8 mm virvė	m	40	21	733,26
146	Betoninių suoliukų su medine sėdimąja dalimi įrengimas-pagaminti iš lieto betono apdirbti smėlio srove, spalva - pilka. Sėdimoji dalis pagaminta iš impregnuotos medienos padengta laku, spalva - ruda. Suoliuko aukštis - 45 cm, plotis - 39 cm, ilgis - 205 cm	vnt.	24	21	12537,44
147	Betoninių šukšliadėžių pastatymas įbetonuojant, pagamintos iš C40/50 klasės betono, apdorotos smėlio srove su cinkuoto plieno idėkliu 40 litrų. Šukšliadėžių aukštis - 65 cm, plotis - 39 cm, ilgis - 39 cm. Spalva - pilka	vnt.	24	21	6185,52
148	Lentelės su informacijos įrengimas. Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 reikalavimus. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kurio galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kurio galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija	vnt.	6	21	958,03
Atraminės (gelžbetoninės) sienelės įrengimas					
149	Gręžinių gręžimas poliaram slankiuose gruntuose straigintiniu grąžtu su vamzdžiu, kai gręžinio diametras iki 500 mm ir gruntas I-II grupės	m	132	21	6895,11
150	Gręžinių polių betonavimas, kai gręžinio diametras iki 500 mm	m ³	21	21	10070,75
151	Skaldos pagrindo įrengimas po pamatais 100 mm storio	m ³	7	21	1045,45
152	Gelžbetoninės sienos, pertvaros ne mažiau kaip 200 mm storio ir iki 3 m aukščio, kai klojiniai iš surenkamų skydų, betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m ³	21	21	10694,56
153	Vertikalios, dviejų sluoksnių tepinės bitumo mastikos hidroizoliacijos įrengimas	kv. m.	110	21	827,88
154	Išorinių paviršių 5 mm storio vienasluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant	kv. m.	100	21	1207,58

Handwritten signature

Handwritten signature

	skiedinį iš sausų mišinių				
155	Mažų plotų asfaltbetonio 5 cm storio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibropluktuvu	kv. m.	120	21	2022,64

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Kodas 188764867
A. s. LT444010042500010078
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100

(parašas)


(data)



Rangovas

UAB „Urbasta“
Buveinės adresas: Vokiečių g. 39, 45263 Kaunas
Juridinio asmens kodas: 302514494
PVM mokėtojo kodas: LT100005733011
A. s.: LT4417300 0101 2240 1872
Bausėlių bankas

(data)



Handwritten signature

Handwritten signature

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise
valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbų pirkimo
Preliminariosios sutarties Nr. *PK-424* 2 priedas

DARBŲ PRELIMINARŲ METŲ KIEKIAI IR PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai per metus	PVM tarifo dydis, proc.	Preliminarus Darbų vieneto įkainis, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
Kiešo statinių demontavimo, ardymo darbai					
1	Šaligatvių iš betono plytelių išardymas	kv. m	8250	21	3094,58
2	Vejos bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	2200	21	3407,36
3	Kelio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	500	21	2038,85
4	Betono trinkelų grindinio išardymas	kv. m	400	21	972,84
5	Pagrindo iš betono išardymas pneumoplaktuku	m³	50	21	4288,85
6	Mūrinių stulpų, sienų išardymas	m³	70	21	2368,21
7	Vaikų žaidimų smėlio dėžių, pagamintų iš gelžbetoninių konstrukcijų, demontavimas	m³	36	21	5227,20
8	Vaikų žaidimų įrenginių (laipynės-karstyklės) demontavimas	kompl.	3	21	290,40
9	Betoninių tvoros stulpų išardymas	m³	20	21	1025,35
10	Pamatų blokų demontavimas, kai konstrukcijos masė iki 1,5 t	vnt.	85	21	537,91
11	Siūlių pjovimas diskine freza asfaltbetonio dangoje	m	500	21	659,45
12	Asfaltbetoninės dangos iki 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m³	50	21	932,31
13	Senų tvoros segmentų išardymas (be pamatų)	m	900	21	2776,95
14	Pavėsinės stogo dangos nuardymas	kv. m	225	21	291,31
15	Pavėsinės stogo medinių konstrukcijų išardymas	kv. m	225	21	443,77
16	Pavėsinės metalinių konstrukcijų (sijos, vamzdžiai) ardymas	m	240	21	403,66
17	Plieninių strypų, vamzdžių pjaustymas iki 40 mm skersmens	vnt.	100	21	84,70
18	Monolitinių gelžbetoninių perdanginių išardymas neišsaugant medžiagų	m³	17	21	1154,18
19	Metallinių grotų demontavimas, kai tvirtinimo pagrindas yra mūras	kv. m.	16	21	112,87

Rmk

20	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	120	21	3738,90
21	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi	t	1100	21	16025,24
Bendri gerbuvio darbai					
22	Duobių kasimas rankiniu būdu II grupės grunte	m³	180	21	8137,01
23	I-II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, suverčiant į sankasą	m³	7000	21	46585,00
24	I-II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius	m³	4500	21	27225,00
25	I-II grupės grunto transportavimas į sąvartyną autosavivarčiais pakraunant ekskavatoriumi	m³	2500	21	73477,25
26	Medžiagų pavežimas karučiais iki 30 m	t	200	21	1727,88
27	Augalinio sluoksnio nukasimas eskavatoriumi suverčiant į sankasą	m³	250	21	1194,88
28	Vejos bortelių 1000x80x200 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	5500	21	38933,75
29	Smėlio pagrindo, pasluoksnio įrengimas 0-22 frakcijos	m³	2200	21	27258,88
30	Dolomitinės skaldos pasluoksnio įrengimas 0-32 frakcijos	m³	1000	21	34376,10
31	Pasluoksnių tankinimas vibroplokštėmis	kv. m.	7000	21	7199,50
32	Galutinis plotų planiravimas buldozeriu	kv. m.	4000	21	8131,20
33	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	kv. m.	1700	21	1789,59
34	Vejos išlyginimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	kv. m.	4500	21	33867,90
35	Paprastų, parterinių ir mauritaniškųazonų užsėjimas rankiniu būdu, žolės mišinio sudėtis nurodyta specifikacijoje	kv. m.	4200	21	3404,94
Drenažo ir lietaus nuotekų sistemos įrengimas					
36	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės sluoksniu įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 65/74 mm	m	250	21	4915,63
37	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su kokoso filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 65/74 mm	m	500	21	8954,00
38	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstiklės sluoksniu įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	m	750	21	15663,45
39	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su kokoso filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	m	1500	21	35864,40
40	Pakloto drenažo vamzdyno užpildymas ne mažiau 15 cm storio smulkia skaldele (neskaldyti akmenukai) 0-22 mm frakcijos	m³	400	21	11190,08
41	110 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	750	21	5826,15
42	110 mm skersmens PVC fasoninių dalių montavimas	vnt.	150	21	1686,14
43	160 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	1200	21	13677,84
44	160 mm skersmens PVC fasoninių dalių montavimas	vnt.	50	21	811,91
45	200 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	300	21	4980,36
46	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių fasoninių dalių montavimas	vnt.	40	21	1085,13
47	Plastmasinių nuotekų šulinių 315 mm skersmens su ketiniu dangčiu, dugnu montavimas	vnt.	100	21	25410,00
48	Plastmasinių nuotekų šulinių 425 mm skersmens su ketiniu dangčiu, dugnu	vnt.	110	21	38599,00

[Handwritten signature]

	montavimas						
49	G/b dugno d860 mm skersmens, 100 mm storio montavimas	vnt.	6	21		333,96	
50	G/b šulinio žiedo d700 mm skersmens ir h1000 mm aukščio montavimas	vnt.	12	21		863,94	
51	G/b šulinio žiedo d700 mm skersmens ir h250 mm aukščio montavimas	vnt.	18	21		1078,11	
52	G/b dugno d1180 mm skersmens, 100 mm storio montavimas	vnt.	6	21		421,08	
53	G/b šulinio žiedo d1000 mm skersmens ir h1000 mm aukščio su lipynėmis montavimas	vnt.	12	21		1263,24	
54	G/b šulinio žiedo d1000 mm skersmens ir h250 mm montavimas	vnt.	18	21		1045,44	
55	G/b šulinio kūginio žiedo d1000/d700 mm skersmens ir h600 mm aukščio montavimas	vnt.	3	21		326,70	
56	G/b šulinio aukščio reguliavimo žiedo d700 mm skersmens ir h100 mm aukščio montavimas	vnt.	220	21		9876,02	
57	G/b šulinio dangčio d1180 mm skersmens su viena anga montavimas	vnt.	6	21		326,70	
58	Ketaus liuko d700mm skersmens g/b šulinii montavimas	vnt.	6	21		471,90	
59	Siurblinės įrengimas nuotekų persiurbimui, kurios talpos tūris iki 3,0 m3. Plastikinė talpa pagaminta iš armuoto stiklo pluošto, šulinio viduje montuojamas slėginis vamzdynas iš nerūd. plieno, DN 50 su sklendėmis ir atbuliniu vožtuvu, panardinamas nuotekų siurblys - Q= 0.3 l/s, H=10 m	kompl.	3	21		25410,00	
60	Elektros montavimo darbai siurblinės pajungimui, su valdymo automatikos skydu, įrengimas	kompl.	3	21		6534,00	
61	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant g/b šulinio sienelę (sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm)	vnt.	24	21		4702,74	
62	Vamzdynų pirminis užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m³	2550	21		24622,29	
63	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi	m³	5800	21		7298,72	
64	I-II grupės grunto plūkimas elektroplyktuvais	m³	2150	21		16129,30	
Trinkelų klojimas							
65	Saligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmens atsijų 3 cm storio sluoksnio	kv. m.	6000	21		18803,40	
66	Saligatvio pasluoksnio įrengimas iš smėlio-cemento mišinio 3 cm storio sluoksnio	kv. m.	5000	21		21114,50	
67	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 60 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	kv. m.	9700	21		231101,53	
68	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 80 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	kv. m.	300	21		8922,54	
69	Grindinio įrengimas iš betono plytelių 500 x 500 x 60 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	kv. m.	600	21		12697,74	
70	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 60 mm, geltonos arba raudonos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	kv. m.	400	21		11712,80	
71	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (plastmasiniai trapai su nešvarumų indu) ir lietašvazdžių pajungimas į juos	vnt.	300	21		41763,15	
72	Nuotekų šulinii landos 700 mm skersmens pažėminimas iki 10 cm aukščio	vnt.	170	21		3188,35	

Donat

73	Kelio bortų GB 1000 x 150 x 300 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	300	21	7354,38
74	Kelio bortų GB 1000 x 150 x (300-220) mm įrengimas ant betono pagrindo	m	20	21	520,06
75	Kelio bortų GB 1000 x 150 x (220-300) mm įrengimas ant betono pagrindo	m	20	21	516,19
76	Medžių šaknų išpiovimas, kurios trukdo šaligatviui įrengti	kv. m.	200	21	1911,80
Tvoros įrengimas					
77	Žemės sklypo, tvoros ašių nužymėjimas	m	1100	21	4259,20
78	Gręžinių pamatams gręžimas iki 300 mm skersmens, gylis - 120 cm	vnt.	530	21	16686,63
79	Gręžinių pamatams gręžimas iki 500 mm skersmens, gylis - 150 cm	vnt.	35	21	1525,45
80	Gręžinių polių betonavimas iki 300 mm skersmens, gylis - 120 cm	m ³	75	21	24048,75
81	Gręžinių polių betonavimas iki 500 mm skersmens, gylis - 150 cm	m ³	21	21	7877,10
82	Žvyro-skaldos pagrindų pasluoksnių po pamatais įrengimas	m ³	36	21	2090,88
83	Klojinių įrengimas pamatams	kv. m.	150	21	6062,10
84	Pamatų armavimas, kai armatūros ruošiniai ruošiami vietoje	t	3	21	4356,00
85	Pamatų betonavimas iki 300 mm pločio, paduodant betoną siurbliu	m ³	40	21	9943,30
86	Vertikalios dviejų sluoksnių teptinės bitumo mastikos hidroizoliacijos įrengimas	kv. m.	70	21	1904,06
87	Metaliųjų stulpų iš staciokampio profilio 60 x 40 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	1200	21	17017,44
88	Metaliųjų stulpų iš staciokampio profilio 60 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	60	21	1217,50
89	Metaliųjų stulpų iš staciokampio profilio 120 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	42	21	1226,29
90	Metaliųjų stulpų iš staciokampio profilio 60 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	42	21	981,33
91	1,0 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	120	21	2000,86
92	1,2 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	210	21	3824,21
93	1,8 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	90	21	2123,55
94	1,53 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	350	21	7313,85
95	1,73 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	350	21	7987,21
96	3,0 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	110	21	3696,19
97	Aklinos tvoros skydų įrengimas, kai tvoros aukštis 1,73 m ir stulpai kas 2,5 m, užpildas - profiliuota cinkuota skarda, storis 0,55 mm, spalva - žalia. Skersiniai - 3 vnt. staciokampio profilio 40 x 40 x 4 mm, virinami, spalva - žalia	m	150	21	5150,97




98	Metaliinių apkabų su varžtais, poveržlėmis bei nulaužiamomis veržlėmis (apsaugai nuo vandalizmo) montavimas	vnt.	1056	21	11193,18
99	Dvivėrių vartų 5000 x 1530 mm su 5 mm segmento užpildu, su kilpomis pakabinamais spynais ir fiksatoriumi į žemę, įrengimas. Stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia	kompl.	3	21	593,25
100	Dvivėrių vartų 5000 x 1730 mm su 5 mm segmento vielos storio užpildu, su kilpomis pakabinamais spynais ir fiksatoriumi į žemę, įrengimas. Stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia	kompl.	3	21	731,41
101	Pamatų vartų stulpams betonavimas iki 1,2 m gylio, paduodant betoną siurbliu	m ³	3	21	868,84
102	Nustumiamų metaliinių vartų 6,5 m x 1,53 m su metaliniais stulpais ir vartų segmentiniu užpildu įrengimas. Vartų rėmas suvirintas iš stačiakampio metalo profilio 80 x 60 x 4 mm, metaliniai stulpai - 80 x 80 x 4 mm, segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	vnt.	1	21	288,91
103	Nustumiamų metaliinių vartų 6,5 m x 1,73 m su metaliniais stulpais ir vartų segmentiniu užpildu įrengimas. Vartų rėmas suvirintas iš stačiakampio metalo profilio 80 x 60 x 4 mm, metaliniai stulpai - 80 x 80 x 4 mm, segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	vnt.	1	21	298,23
104	Rakinamų dvivėrių vartelių 1200 x 2580 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 mm, spalva - pilka, įrengimas	kompl.	3	21	944,42
105	Vartelių 1000 x 1000 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 60 x 60 x 4 mm, spalva - pilka, įrengimas	kompl.	3	21	1016,40
106	Vartelių 1000 x 1200 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 60 x 60 x 4 mm, spalva - pilka, įrengimas	kompl.	3	21	1224,80
107	Vartelių 1000 x 1530 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia, įrengimas	kompl.	6	21	2466,37
108	Vartelių 1000 x 1730 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia, įrengimas	kompl.	6	21	2477,55
109	Vartelių 1200 x 2000 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spynomis, stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia, įrengimas	kompl.	1	21	420,38
110	Senos metalinės tvoros skydų 2,0 x 1,5 m, kurie pagaminti iš vielos tinklo ir aprėminti metalo kampučiais 40x40x4 mm, remontas. Skydo išmontavimas, kampučio išlyginimas, dažymas iš abiejų pusių buvusią spalva, sumontavimas atgal	kv. m.	150	21	9565,05
111	Senos metalinės tvoros skydų 2,0 x 1,5 m, kurie pagaminti iš vielos tinklo ir aprėminti metalo kampučiais 40x40x4 mm, remontas. Skydo išmontavimas ir tinklo pakeitimas nauju, tvoros tinklas - pintas, iš cinkuotos vielos, kurios akutės 50x50x2,5 mm, dažymas iš abiejų pusių buvusią spalva, sumontavimas atgal	kv. m.	150	21	9565,05
Pavėsinių remontas					
112	Atskirų sienos vietų mūrijimas silikatinėmis plytomis, angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m ³ , kai angos stačiakampio formos	m ³	90	21	20691,00
113	Metaliinių kolonų 100 x 100 x 2500 mm montavimas	vnt.	40	21	7260,00
114	Medinių konstrukcijų, gegnių 60 x 120 mm stogui įrengimas	m	225	21	8984,25

115	Lauko suoliukų remontas, pakeičiant medines detales 2500 x 80 x 50 mm naujomis. Medinės detalės turi būti impregnuotos ir nudažytos buvusia suoliuko spalva vandens pagrindo emaliniiais dažais	vnt.	120	21	14520,00
116	Stogų dengimas skarda (čerpių imitacija), skardos storis - 0,5 mm, spalva - ruda, žalia	kv. m.	225	21	15790,50
117	Lietaus lataukų įrengimas 100 x 3000 x 1,6 mm (plastikas)	m	100	21	2057,00
118	Lietvamzdžių sumontavimas 100 x 3000 x 1,6 mm (plastikas)	m	80	21	1452,00
119	Lietaus lataukų ir lietvamzdžių fasoninių dalių montavimas (plastikas)	vnt.	90	21	762,30
120	Mūro sienų dv sluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniiais tinklėliais	kv. m.	250	21	5998,58
121	Tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių sutvirtinimas armuojančiais kamuočiais	m	150	21	453,75
122	Sienų gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	kv. m.	400	21	629,20
123	Sienų tinkavimas 2,5 mm storio dekoratyviniu, polimeriniu, akriliniu tinku, spalva - pilka	kv. m.	400	21	4114,00
Guminės dangos įrengimas po vaikų žaidimo įrenginiais					
124	Esamų vaikų žaidimo įrenginių (laipynių-karstyklių) išmontavimas - sumontavimas	kompl.	130	21	10224,50
125	Apatinio sluoksnio išliejimas iš SBR gumos granulių rankiniu būdu	m³	250	21	13612,50
126	Viršutinio gumos sluoksnio išliejimas iš EPDM granulių 1 cm storio, rankiniu būdu, spalva - raudona, žalia, mėlyna arba kita spalva	kv. m.	1520	21	88281,60
127	Cementinio skiedimo grindų dangų įrengimas paduodant medžiagas siurbliu	m³	30	21	2501,07
128	Guminės dangos įrengimas iš gumos granulių plokščių 1000x1000x20 mm storio, rankiniu būdu, spalva - raudona	kv. m.	200	21	9680,00
129	Guminių bortelių 1000 x 250 x 40 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	200	21	8470,00
Daugiafunkcinės vaikų žaidimų aikštelės, bėgimo tako įrengimas					
130	Asfaltbetonio dangos 4 cm apatinio sluoksnio įrengimas klotuvu	kv. m.	950	21	11357,06
131	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	kv. m.	950	21	172,43
132	Asfaltbetonio dangos 3 cm viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu	kv. m.	950	21	8793,68
133	Apatinio sluoksnio dangos išliejimas iš SBR gumos granulių klotuvu	m³	160	21	1645,60
134	Viršutinio sluoksnio dangos išliejimas klotuvu iš EPDM gumos granulių, kurios storis - 7 mm ir spalva - raudona	kv. m.	740	21	20594,20
135	Purškiamos 3 mm storio iš EPDM gumos granulių viršutinio sluoksnio dangos įrengimas, spalva - raudona	kv. m.	210	21	6352,50
136	Krepšinio aikštelės linijų braižymas, spalva - balta, plotis - 50 mm	m	650	21	2752,75
137	Tinklinio aikštelės linijų braižymas, spalva - geltona, plotis - 50 mm	m	600	21	2541,00
138	Futbolo aikštelės linijų braižymas, spalva - mėlyna, plotis - 50 mm	m	500	21	2117,50
139	Bėgimo takelių, starto ir finišo linijų braižymas, spalva - balta, plotis - 50 mm	m	300	21	1270,50
140	Krepšinio stovų įrengimas įbetonuojant: 1) stovas pagamintas iš plieno profilių 100x100 mm, su 40 mm storio apsauga, kuri pagaminta iš sintetinės odos, paminkštinta porolonu; 2) krepšinio lenta pagaminta iš jūrinės faneros, baltos spalvos, apkaustyta aliuminio profiliu, su anga lankui tvirtinti; 3) krepšinio lankas su tinklėliu	kompl.	6	21	3484,80

141	Krepšinio stovų įrengimas įbetonuojant: 1) reguliuojamas krepšinio lentos aukštis nuo 100 iki 305 cm; 2) stovas pagamintas iš plieno profilių 100x100 mm, dažymo būdas - miltelinis; 3) krepšinio lentos medžiagos: jachtinė fanera arba skaidrus plastikas, atsparus vandeniui, pritvirtintas ant metalinio karkaso, lenta visu perimetru kaustyta aliuminio profiliu; 4) lentos išmatavimai - 120x90 cm; 5) lankas pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, kurio lanko skersmuo 45 cm	vnt.	6	21	2758,80
142	Įbetonuojamų futbolo vartų su tinklu, pagamintų iš stačiakampio metalo vamzdžio 60x60 mm įrengimas. Vartų išmatavimai: 200x150 cm, vartų gylis apačioje 100 cm, viršuje 80 cm	vnt.	6	21	1815,00
143	Krepšinio lentos sumontavimas 120x90 cm, kuri pagaminta iš jachtinės faneros ir apkaustytas aliuminio profiliu. Krepšinio lankas pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, kurio lanko skersmuo 45 cm	vnt.	6	21	1887,60
144	Vaikų žaidimų aikštelės dviejų centrinių stulpų 80x80x4mm lauko tinkliniui, tenisui žaisti, įrengimas įbetonuojant. Ant stulpų turi būti sumontuotos tvirtinimo detalės (mechanizmai) tinklo įtempimui	kompl.	6	21	2904,00
145	Lauko tinklinio aikštelės tinklo 9,5 x 1,0 m, su įtempėjais, sumontavimas. Tinklo medžiagos tipas- polipropilenas, bemažgis, virvės storis - 3 mm, akies dydis - 100x100 mm. Tinklo spalva-balta arba juoda. Viršutinio apvado plotis- 50 mm. Įtempimas viršuje - plieninis trosas 3 mm, įtempimas apačioje - polipropileninė 8 mm virvė	m	40	21	2662,00
146	Betoninių suoliukų su medine sėdimąja dalimi įrengimas-pagaminti iš lieto betono apdirbti smėlio srove, spalva - pilka. Sėdimoji dalis pagaminta iš inpregnuotos medienos padengta laku, spalva - ruda. Suoliuko aukštis - 45 cm, plotis - 39 cm, ilgis - 205 cm	vnt.	24	21	10164,00
147	Betoninių šiuikšliadėžių pastatymas įbetonuojant, pagamintos iš C40/50 klasės betono, apdorotos smėlio srove su cinkuoto plieno įdėklų 40 litrų. Šiuikšliadėžių aukštis - 65 cm, plotis - 39 cm, ilgis - 39 cm. Spalva - pilka	vnt.	24	21	8712,00
148	Lentelės su informacijos įrengimas. Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 reikalavimus. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija	vnt.	6	21	1089,00
Atraminės (gelžbetoninės) sienelės įrengimas					
149	Gręžinių gręžimas poliams slankiuose gruntuose sraiginių grąžtų su vamzdžiu, kai gręžinio diametras iki 500 mm ir gruntas I-II grupės	m	132	21	5749,92
150	Gręžinių polių betonavimas, kai gręžinio diametras iki 500 mm	m³	21	21	8143,91
151	Skaldos pagrindo įrengimas po pamatais 100 mm storio	m³	7	21	547,67
152	Gelžbetoninės sienos, pertvaros ne mažiau kaip 200 mm storio ir iki 3 m aukščio, kai klojiniai iš surenkamų skydų, betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m³	21	21	3839,71
153	Vertikalios, dviejų sluoksnių tepinės bitumo mastikos hidroizoliacijos įrengimas	kv. m.	110	21	456,53



154	Išorinių paviršių 5 mm storio vienasluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinį iš sausų mišinių	kv. m.	100	21	860,31
155	Mažų plotų asfaltbetonio 5 cm storio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibropluktuvu	kv. m.	120	21	1800,48


Užsakovas
 Kauno miesto savivaldybės administracija
 Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
 Kodas 188764867
 A. s. LT444010042500010078
 Luminor Bank AB
 Banko kodas 40100



[Signature]
 (parašas)
 2019-06-06
 (data)

Rangovas
 UAB Kauno butų ūkis
 Buveinės adresas: Chemijos g. 18, 51339 Kaunas
 Juridinio asmens kodas: 132532496
 PVM mokėtojo kodas: LT325324917
 A. s.: LT65 7300 0100 0222 6782
 Bankas: AB Swedbank

[Signature]
 (parašas) Generalinis direktorius
[Signature]
 (data) Marijus Zaborskas



[Signature]

DUOMENYS APIE JURIDINIUS ASMENIS (VARTOTOJUS), KURIE SUDARYS PAGRINDINES SUTARTIS, SARAŠAS

Eil. Nr.	Įstaiga			Įstaigos vadovas (asmuo turintis teisę pasirašyti remonto darbų pirkimo sutartį)			Kontaktinis asmuo			
	Pavadinimas	Įstaigos kodas	Buveinės adresas	Vardas, pavardė	Pareigos	Telefonas	Vardas, pavardė	Pareigos	Telefonas	Elektroninis paštas
1	Kauno Aleksoto lopšelis-darželis	191633714	Antanas g. 17	Milda Ona Brilinkėvičienė	Direktorė	39 15 93	Giedra Šeimauskienė	direktorės pavaduotoja tikrai	39 15 93	darzeliu@aleksotas.kaukas.lm.lt
2	Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“	191638070	K.Donelaitis g. 9a	Jurgita Buišmantienė	Direktorė	20 95 87	Liubovė Petkienė	direktorės pavaduotoja tikro reikšiamas	209587	darzeliu@atzalele.kaukas.lm.lt
3	Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“	191640865	Baltų pr. 49	Audronė Trumpickienė	Direktorė	37 75 28	Laima Vilcienė	direktorės pavaduotoja tikro reikšiamas	37 75 28	ausrine.vp@dokeda.lt
4	Kauno lopšelis-darželis „Avilukas“	191635341	S. Žukausko g. 31 A.Mackevičiaus g. 101	Kristina Šaaitienė	Direktorė	42 28 90	Danutė Plankėvičienė	direktorės pavaduotoja tikro reikšiamas	714875	avilukasvfd@gmail.com
5	Kauno lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“	291642340	Margio g. 17	Rimutė Karpijienė	Direktorė	42 33 20	Rimantas Žemaitis	direktorės pavaduotojas tikro reikšiamas	423320	azuoliukas.kaukas@gmail.com
6	Kauno lopšelis-darželis „Birutė“	191638451	Taikos pr. 10	Raitė Štrumienė	Direktorė	331622	Raitė Štrumienė	Direktorė	331622	idbute50@gmail.com
7	Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“	195473374	Bitininkų g. 21	Loreta Levanaušienė	Direktorė	42 01 65	Rita Pranaitienė	direktorės pavaduotoja tikro reikšiamas	24 47 87	info@ld-boruzele.lt
8	Kauno lopšelis-darželis „Čiulijūnė“	191635722	Pranciūzų g. 68a	Ingrida Ramanauskaitė-Mark	Direktorė	34 80 39	Virginija Kromailienė	direktorės pavaduotoja tikro reikšiamas	34 80 39	ciauskutis.darzeliu@gmail.com
9	Kauno lopšelis-darželis „Daigėlis“	191637698	Žagarsės g. 5	Laima Kanienė	Direktorė	26 65 63	Laima Kanienė	Direktorė	26 65 63	lddaigelis@gmail.com
10	Kauno lopšelis-darželis „Dobilėlis“	191633333	Panerių g. 44	Iliana Sileasčiukienė	Direktorė	36 35 30	Ramutė Mačiūnienė	direktorės pavaduotoja tikrai	363530	dobilelis@mikrovisata.net
11	Kauno lopšelis-darželis „Drevniukas“	191634969	R.Kalanos g. 116	Bitutė Kriščiukaitienė	Direktorė	45 40 63	Genė Pranskevičienė	direktorės pavaduotoja tikrai	407664	drevniukas1@gmail.com
12	Kauno lopšelis-darželis „Ežukas“	191828810	A.Mapu g. 12	Irina Žilinskienė	Direktorė	42 34 43	Vaidė Šumauskienė	direktorės pavaduotoja tikrai	424625	ezukas4@gmail.com
13	Kauno lopšelis-darželis „Gandniukas“	191634392	Umenegės g. 19	Loreta Aurelija Šaulėvičienė	Direktorė	38 65 99	Loreta Aurelija Šaulėvičienė	Direktorė	38 65 99	ldg@gandniukas.kaukas.lm.lt
14	Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“	191634969	Apuolos g. 29	Jūratė Stakelūnienė	Direktorė	75 50 22	Dalia Šnūtrienė	direktorės pavaduotoja tikrai	755023	giliuk@giliukas.kaukas.lm.lt
15	Kauno lopšelis-darželis „Gintarelis“	191641052	Baltijos g. 28	Vilma Skrepytė	Direktorė	37 75 75	Jagita Vaišvilienė	direktorės pavaduotoja tikro reikšiamas	37 75 75	ld.gintarelis@gmail.com
16	Kauno lopšelis-darželis „Gintniukas“	191633529	Parizianų g. 52	Remata Drulienė	Direktorė	31 28 99	Irena Varnienė	direktorės pavaduotoja tikrai	312936	gintniukas@dokeda.lt
17	Kauno lopšelis-darželis „Gintutis“	191642335	Kovo 11-osios g. 25b	Vida Juškevičienė	Direktorė	45 46 49	Marytė Gasiūnienė	direktorės pavaduotoja tikro reikšiamas	454732	gintutis.darzeliu@gmail.com
18	Kauno lopšelis-darželis „Klaustis“	191638113	Kovo 11-osios g. 14	Silvija Mickanienė	Direktorė	45 43 09	Rita Barzdiene	direktorės pavaduotoja tikrai	454029	ld@klaustis.kaukas.lm.lt
19	Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“	191642720	Grimvaldo g. 26a Grimvaldo g. 26	Raimonda Rasa Rumišienė	Direktorė	42 24 48	Rasa Janušauskienė	direktorės pavaduotoja tikro reikšiamas	424511	klevelis@gmail.com
20	Kauno lopšelis-darželis „Klumpelė“	191640299	Pienių g. 14	Jolanta Bivinskienė	Direktorė	37 75 81	Rema Maleckienė	direktorės pavaduotoja tikrai	37 75 81	klumpelė.darzeliu@gmail.com
21	Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“	191641967	S.Rašikto g. 21	Rasa Kazimiera Tamališienė	Direktorė	31 40 73	Kristina Abramavičienė	direktorės pavaduotoja tikro reikšiamas	313985	info@kodeltukas.com
22	Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“	191640146	P.Plechavičiaus g. 21	Genovaitė Gradauskienė	Direktorė	31 24 50	Daina Uthorienė	direktorė pavaduotoja tikrai	312450	kregzduies@gmail.com
23	Kauno lopšelis-darželis „Kilversniukas“	191633290	Biželio 23-iosios g. 21	Remata Donsaitienė	Direktorė	73 17 32	Aldona Babjienė	direktorė pavaduotoja tikrai	331661	ld.kilversniukas@yahoo.com
24	Kauno lopšelis-darželis „Lakšutė“	191641629	Parto g. 10	Iliana Mačionienė	Direktorė	37 35 88	Aurelija Krukauškė	direktorės pavaduotoja tikro reikšiamas	8 6 835 8636	laksutu@yahoo.com
25	Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“	191639553	K.Genio g. 7	Rūta Kalinauskienė	Direktorė	73 23 76	Bitutė Franckevičienė	direktorės pavaduotoja tikro reikšiamas	732376	liepaitedarzeliu@gmail.com

26	Kauno lopšelis-darželis „Linelis“	191638832	Savanorių pr. 236a	i.e.p. Gražina Išarėnė	Direktore	312125	Daiva Jocienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu reikalam	312125	darzelis_linelis@inbox.lt
27	Kauno lopšelis-darželis „Malinelis“	191638266	Kovo 11-osios g. 48	Laima Krajašienė	Direktore	35 12 46	Dana Buivydienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	351246	malinelis@hotmail.com
28	Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“	191639934	P. Pechavičiaus g. 13	Dalia Mazališkauskienė	Direktore	38 67 35	Indrė Stankevičienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	864209877, 386732	darz_mazylis@gmail.com
29	Kauno lopšelis-darželis „Naminukas“	191641586	Algailio g. 39	Laimutė Manušauskienė	Direktore	38 66 08	Laurita Kikodyjeva	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	386608	naminukas39@gmail.com
30	Kauno lopšelis-darželis „Nežinukas“	191642873	Vakaru g. 14	Edita Gražauskienė	Direktore	73 35 42	Edita Stalkevičienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu reikalam	733542	nezinukasdarzelis@gmail.com
31	Kauno lopšelis-darželis „Obelėle“	191641771	K. Barausko g. 76	Vanda Kepelinskienė	Direktore	45 14 27	Austra Reiterienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	451427	darz_obelele@gmail.com
32	Kauno lopšelis-darželis „Pagraudukas“	191636662	V. Ketvės pr. 58	Vida Bakutienė	Direktore	31 42 02	Jūratė Birutienė	ūkiu	314180	darzelis@pagraudukas.kaukas.lm.lt
33	Kauno Panemunės lopšelis-darželis	291635680	Vaidoto g. 26a	Sonata Vilkuvienė	Direktore	34 58 77	Eugenijus Staluskas	direktoriaus pavaduotojas ūkiu	345662	panemunes28@gmail.com
34	Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“	291634240	V. Ketvės pr. 87A	Gendritė Lazdinienė	Direktore	31 41 07	Rasa Barauskienė	ūkiu	867549714	pasaka_p@gmail.com
35	Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pienė“	191642154	Binutės g. 9	Stanislava Lisopadskienė	Direktore	345454	Dalia Bobinienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu reikalam	345454	info@piene.lt
36	Kauno lopšelis-darželis „Pušaitė“	191637926	Varnių g. 49	Irena Pakulskienė	Direktore	36 50 86	Anna Karoliūnienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	363142	ldpusaites@nhoo.com
37	Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“	191635875	Vaidoto g. 7a	Ilona Ališauskienė	Direktore	34 58 83	Danutė Žulienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	744377	ldpusynelis@gmail.com
38	Kauno lopšelis-darželis „Radasielė“	191634620	Tvirtovės al. 86a	Elona Čiulienė	Direktore	73 00 80	Vaira Gudulytė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	331643	ldradasielė@gmail.com
39	Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“	191637011	Rasytės g. 5	Rita Vaškevičienė	Direktore	36 28 72	Rita Grumadienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	362343	rasytesdarzelis@gmail.com
40	Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“	191097825	Baltaragio g. 1	Ramutė Stanislavienė	Direktore	43 60 49	Edita Šoblauskienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	43 60 49	ldrokutis@gmail.com
41	Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“	191634588	Partizanų g. 122	Dalia Žemonienė	Direktore	31 23 30	Zygmantas Graubauskas	direktoriaus pavaduotojas ūkiu reikalam	312330	saulute@gmail.com
42	Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“	191636258	V. Ketvės pr. 56	Vaida Norėlikienė	Direktore	31 20 33	Jadvyga Vaskėvičienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	312048	darzelis@kaunosaulute.lt
43	Kauno lopšelis-darželis „Smalutis“	191642492	Taikos pr. 72	Danutė Jankūnienė	Direktore	45 46 20	Movilka Antanaitienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu reikalam	350572	smalutis2@gmail.com
44	Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“	191642916	Kalničių g. 245a	Dalia Sinkėvičienė	Direktore	73 16 94	Danutė Orgonienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	734668	spindulelis_kaukas@bho.com
45	Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“	191635537	Sudėlių pr. 71	Violeta Bružienė	Direktore	38 67 73	Kristina Pernuševičienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	386737	darzelspindulys@gmail.com
46	Kauno lopšelis-darželis „Spragutukas“	191634773	Kesniūto g. 44a	Nijolė Ramutė Kozmanuskienė	Direktore	42 57 64	Elona Barovičienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	422487	darzelis@spragutukas.lt
47	Kauno lopšelis-darželis „Svinelis“	191638647	S.Lozoriaičio g. 24	Violeta Drenseikienė	Direktore	31 17 35	Danutė Tamasiūvičienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	313937	svinelisld@gmail.com
48	Kauno Šančių lopšelis-darželis	191640484	Mglavoros g. 14	Vida Zakarauskienė	Direktore	34 15 06	Nijolė Bobušienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	341504	sancidardarzelis@gmail.com
49	Kauno lopšelis-darželis „Šarkietė“	191640712	Šarkuvos g. 24	Ingrida Emilijana Jasionienė	Direktore	37 16 00	Ingrida Emilijana Jasionienė	Direktore	37 16 00	zarkiete@parhol.lt
50	Kauno lopšelis-darželis „Šleis“	191636639	R. Kalantos g. 118	Le. p. Vaida Valiukevičienė	Direktore	45 71 52	Faustina Barkauskienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu reikalam	457152	slis@kaunas@gmail.com
51	Kauno lopšelis-darželis „Šilimukas“	195093831	Pasilės g. 34	Vytautė Senkovičienė	Direktore	35 31 32	Janina Šimonytė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	353132	darzelsilimukas31@gmail.com
52	Kauno lopšelis-darželis „Šnektus“	191634435	Kairiųjų pl. 7	Le. p. Gražda Celišienė	Direktore	34 58 84	Edmundas Kyburas	direktoriaus pavaduotojas ūkiu reikalam	345880	darzelsnektus@gmail.com
53	Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis	191098012	Tirkiliškių g. 47	Neringa Šeštokienė	Direktore	39 26 00	Janina Čerešienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	392600	tirkidardzelis@gmail.com
54	Kauno lopšelis-darželis „Tukas“	191643441	Pakrakišo g. 7a	Zana Urbauskienė	Direktore	31 19 83	Marija Tekėrienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu reikalam	311978	tukasdm@tukas.kaukas.lm.lt
55	Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“	191636596	Draugystės g. 5c	Solovėja Venžbergienė	Direktore	45 60 22	Solovėja Venžbergienė	Direktore	45 60 22	darzelis_vaidilute@gmail.com
56	Kauno lopšelis-darželis „Valysytė“	191634866	Partizanų g. 42	Regina Beinoriūtė	Direktore	31 10 14	Daiva Čiulienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	313086	info@valysytes.lt
57	Kauno lopšelis-darželis „Vaivoryškė“	191641433	Gedimino vilko g. 9	Silvija Sipavičienė	Direktore	31 36 03	Irolas Jurevičius	direktoriaus pavaduotojas ūkiu	31 36 84	darzelis@vaivoryskis.kaukas.lm.lt
58	Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“	191636824	S.Žukausko g. 17	Lidija Kasulytė	Direktore	38 67 02	Egidijus Sadauskienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu	386704	varpelisld@gmail.com
59	Kauno lopšelis-darželis „Vėrnėlis“	191641248	Zemgalių g. 1	Zita Ona Jurgelavičienė	Direktore	36 65 99	Aldona Čelvičienė	direktoriaus pavaduotoja ūkiu reikalam	375586	info@vernelis.lt

60	Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“	191637883	Vytenio g. 8	Virginija Vorobyjovienė	Direktorė	36 36 41	Juraitė Pajarijienė	direktorės pavaduotoja išklai	362485	idvilnelė@yahoo.com
61	Kauno lopšelis-darželis „Vynurėlis“	191643266	Kalničių g. 214	Sigita Krasauskienė	Direktorė	38 67 42	Eglė Jūras Stomus	direktorės pavaduotoja išklai	386742	ldv@vynurelis.kaunas.lm.lt
62	Kauno lopšelis-darželis „Vilungėlė“	291640670	Rietavo g. 20	Juraitė Talalaitė	Direktorė	37 76 02	Sigita Liebenė	direktorės pavaduotoja išklai	377605	vilungelė@parabolė.lt
63	Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis	291638790	Savanorių pr. 179c Sėmų g. 7 Vasintės skg. 8	Ona Danutė Oričiūtė	Direktorė	33 40 05	Sigita Naruškevičienė	direktorės pavaduotoja išklai	334518	info@tkamuozaliakalnio.lt
64	Kauno lopšelis-darželis „Žarė“	191641390	Ašgailio g. 13	Silvinija Šinkaitienė	Direktorė	38 67 23	Enita Vaisienė	direktorės pavaduotoja išklai	386773	zara.darzelis@yahoo.com
65	Kauno lopšelis-darželis „Žalmenelis“	191635918	V.Krevės pr. 95	Lina Bagdanavičienė	Direktorė	31 24 36	Loreta Sedauskienė	direktorės pavaduotoja išklai	867653215	ldzelinas@gmail.com
66	Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“	191637867	Kalničių g. 257	Žyvitė Dubinskienė	Direktorė	38 67 63	Alydas Tamulavičius	direktorės pavaduotojas išklai	386763	zemyna@lokeda.lt
67	Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“	191637164	Pilulio g. 31	Ona Vilkaušienė	Direktorė	36 29 60	Vida Bagorytė	direktorės pavaduotoja išklai	36 30 44	zidineleid@gmail.com
68	Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“	191639749	M.Jankaus g. 40a	Violeta Vlaišienė	Direktorė	73 25 85	Violeta Vlaišienė	direktorės pavaduotoja išklai	73 25 85	lops.darz.ziedelis@yahoo.com
69	Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“	191639215	Hipodromo g. 70	Zina Miciūnienė	Direktorė	34 14 10	Vaidilava Babušienė	direktorės pavaduotoja išklai	341410	zilvitis.kaunas@gmail.com
70	Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“	191643637	Rasytės g. 9	Natalija Smolnikova	Direktorė	46 01 65	Asa Stokelytė	direktorės pavaduotoja išklai	460166	darzelis@zingsnelis.kaunas.lm.lt
71	Kauno lopšelis-darželis „Žuvims“	191639368	Žuvinto g. 8	Galina Charionova	Direktorė	34 83 85	Birutė Rimkienė	direktorės pavaduotoja išklai	34 83 85	zuvinodarzelis@gmail.com
72	Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“	191640527	Šerkavos g. 21	Rasa Šimačienė	Direktorė	37 76 31	Rasa Šimačienė	Direktorė	37 76 31	zvangutis@lokeda.lt
73	Kauno vaikų darželis „Dvarėlis“	191636443	Amerikos lietuvių g. 9 Kumpio g. 1	Irena Gaiškevičienė	Direktorė	39 14 04	Monika Antanaitienė	direktorės pavaduotoja išklai	39 14 04	vd.dvarelis@gmail.com
74	Kauno menų darželis „Eilindas“	191643060	V.Krevės pr. 105a	Regina Žulkauskienė	Direktorė	31 39 91	Grazina Valeikienė	direktorės pavaduotoja išklai	313342	eiindas@dr.com
75	Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“	191636781	Trakų g. 33	Diana Didžiūnienė	Direktorė	42 32 14	Janina Povilavičienė	direktorės pavaduotoja išklai	8601 72227	darzelis@rkepuraitė.lt
76	Kauno vaikų darželis „Rudnosinkas“	191636977	Baconotų g. 3	Vilija Lukoševičienė	Direktorė	45 83 17	Maitytė Lopetienė	direktorės pavaduotoja išklai	350278	rudnosinkasdarzelis@gmail.com
77	Kauno Valdorfo darželis „Šalinelis“	191641814	K.Baršausko g. 84	Audra Liaudanskienė	Direktorė	45 14 26	Agnė Jelfmovienė	direktorės pavaduotoja išklai	451426	salinelisv@gmail.com
78	Kauno darželis-mokykla „Rūtėlė“	191635156	Kalničių g. 167	Aida Šimaitienė	Direktorė	33 24 71	Audronė Sadeckienė	direktorės pavaduotoja išklai	332471	ruteledm@rutelė.kaunas.lm.lt
79	Kauno darželis-mokykla „Šviesa“	191634816	Rumų g. 20	Evelina Stankevičienė	Direktorė	33 31 46	Jūrina Vytickienė	direktorės pavaduotoja išklai	33 31 46	karaliskisk@sviesa.kaunas.lm.lt
80	Kauno Tikiškių mokykla-darželis	191094715	M.Yto g. 2 Dvarų g. 49	Galutė Jonienė	Direktorė	392611	Vilma Rakauskienė	direktorės pavaduotoja išklai	392630	tikiiskiskum@tikiiskiskupradine.lt
81	Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis	290140580	Kranio 5-oji g. 7	Dalia Šimaitienė	Direktorė	341406	Danguolė Petroviciene	direktorės pavaduotoja išklai	341406	pradine@pradine.kaunas.lm.lt
82	Kauno Montesonio mokykla-darželis „Žiburėlis“	191846114	Vėrkų g. 36	Asa Galžaitienė	Direktorė	34 80 61	Zenija Ivanova	direktorės pavaduotoja išklai	34 80 57	ziburcelis@ziburis.kaunas.lm.lt
83	Kauno Prano Mašio pradinė mokykla	191642688	Rasytės g. 1	Austra Burbičienė	Direktorė	236098	Julius Žemys	direktorės pavaduotoja išklai	236098	masio@pramasios.kaunas.lm.lt
84	Kauno Parnamunės pradinė mokykla	190140775	Karlinų pl. 5	Virginija Rupainienė	Direktorė	345881	Rūta Erapart	direktorės pavaduotoja išklai	345885	panemum@panemune.kaunas.lm.lt
85	Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla	190140622	Šiuorės pr. 35	Lida Keršienė	Direktorė	312038	Janina Jankūnaitė	pavaduotoja išklai	31 20 38	papartis@papartis.kaunas.lm.lt
86	Kauno „Ryto“ pradinė mokykla	191823963	Šerkavos g. 29	I.e.p. Rėda Stasiukaitienė	Direktorė	377615	Vida Gruzdėva	direktorės pavaduotoja išklai	377610	rytas@rytas.kaunas.lm.lt
87	Kauno Suzuko pradinė mokykla	191824228	Šiuorės pr. 23	Dėja Aukštikalnė	Direktorė	312034	Vaiovyas Šnavys	direktorės pavaduotoja išklai	312034	pradine@suzykumokykla.kaunas.lm.lt
88	Kauno „Šilo“ pradinė mokykla	191829150	Karlinų pl. 3	Rūta Gaidienė	Direktorė	345873	Birutė Zapalaitė	direktorės pavaduotoja išklai	345876	sioprm@silas.kaunas.lm.lt
89	Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla	190906037	Vakarų g. 15	Daina Grana Paradinienė	Direktorė	331421	Ligita Zakarauskienė	direktorės pavaduotoja išklai	33 14 21	pradine@varpelion.kaunas.lm.lt
90	Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija	290136920	Partizanų g. 46	Nijolė Jukšienė	Direktorė	310347	Jonas Štulas	direktorės pavaduotoja išklai	31 12 87	atzalynov@atzalynas.kaunas.lm.lt
91	Kauno Dainavos progimnazija	190137793	Partizanų g. 118	Jolanta Vengulienė	Direktorė	312024	Sandra Kaciūnienė	direktorės pavaduotoja išklai	312096	dainavosvnm@dainava.kaunas.lm.lt
92	Kauno Simono Daukanto progimnazija	190136734	Taikos pr. 68	Jakaitienė Juknevičienė	Direktorė	453853	Kęstutis Katkevičius	direktorės pavaduotoja išklai	8 687 15321	daukantovnm@daukantas.kaunas.lm.lt

93	Kauno Jurgio Dobkėvičiaus progimnazija	190135785	V. Čipinskio g. 7	Lina Viršilienė	Direktoriė	391421	Vaida Raudoinė	direktoriaus pavaduotoja	868784852	dobkeviciusvm@dobkevicius.kaunas.lm.lt
94	Kauno Kazio Griniaus progimnazija	190138938	Šiaurės pr. 97	Stanislavas Šimanasuskas	Direktorius	386754	Daiva Trimailovienė	direktoriaus pavaduotoja	38 67 50	info@kgn.lt, stanislavas.simanasuskas@kgn.lt
95	Kauno Tado Ivanausko progimnazija	190139278	Vėtrungės g. 1	Sigitas Alubauskas	Direktorius	360245	Egidijus Zaveckas	direktoriaus pavaduotojas	239888	info@kfp.lt
96	Kauno sv.Kazimiero progimnazija	190138219	Vandžogalos pl. 51	Palmira Tajūnienė	Direktoriė	488022	Vytautas Rutkauskas	direktoriaus pavaduotojas	8620 93011	mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
97	Kauno Vinco Kudirkos progimnazija	190134345	Trakų g. 39	Dangolė Bagdonienė	Direktoriė	423042	Alfredas Zarpalis	direktorių pavaduotojas	423042	progimnazija@kudirkas.kaunas.lm.lt
98	Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija	190137455	Kovo 11-osios g. 94	Irena Šveždienė	Direktoriė	312081	Artūras Urbonavičius	direktorių pavaduotojas	311964	kupreviciusvm@kuprevicius.kaunas.lm.lt
99	Kauno Martyno Mažvydo progimnazija	190138176	Šiaurės pr. 55	Juzė Origienė	Direktoriė	312021	Juzė Origienė	Direktoriė	312021	mazydovm@mazydas.kaunas.lm.lt
100	Kauno Mikloko progimnazija	190139997	Baltijos g. 30	Jana Ryžgelis	Direktorius	377524	Vidmantas Joditis	direktoriaus pavaduotojas	377524	mlikovvm@mlikonai.kaunas.lm.lt
101	Kauno Petrasilų progimnazija	191824947	M. Gimbutienės g. 9	Antanina Džingienė	Direktoriė	455748	Rimantas Butkus	direktoriaus pavaduotojas	45 82 61	progimnazija@petrasilai.kaunas.lm.lt
102	Kauno Pilelių progimnazija	190138742	Šiaurės pr. 73	Juozas Dauksys	Direktorius	386706	Jūratė Fedoravičienė	direktoriaus pavaduotoja	38 67 12	pileliuvm@pileliu.kaunas.lm.lt
103	Kauno Semanickio progimnazija	191816085	Nemuno g. 12	Gita Levickienė	Direktoriė	222444	Sigitas Urbonas	direktorių pavaduotojas	229553	semanpvm@semanickis.kaunas.lm.lt
104	Kauno Technologijos universiteto Vaidzganio progimnazija	190134498	Šiuoto g. 27	Lydija Merfeldienė	Direktoriė	341412	Augenijus Didžgalvis	direktorių pavaduotojas	867233756	mokykla@kuproprogimnazija.lt
105	Kauno Žalikalnio progimnazija	190135970	Šervintų g. 15	Jurgita Bugienė	Direktoriė	33 13 92	Juozas Jokšas	direktorių pavaduotojas	33 13 92	rasine@zlikaln.kaunas.lm.lt
106	Kauno Juozo Urbšo kanalikška pagrindinė mokykla	190137074	Partizanų g. 68	I. e. p. Dalia Krasiukienė	Direktoriė	311088	Daiva Kikienė	direktoriaus pavaduotoja	312008	urbšovm@urbys.kaunas.lm.lt
107	Kauno Vaišvydos pagrindinė mokykla	191090994	Vaišvydo g. 28	Kastytis Rupšys	Direktorius	383854	Saulius Pečkuskas	direktoriaus pavaduotojas	860608935	vaisydvosvm@vaisydyva.kaunas.lm.lt
108	Kauno „Žiburio“ pagrindinė mokykla	190137640	Vėlių g. 30	Asta Daugirdė	Direktoriė	348030	Raimundas Kabašinskas	direktorių pavaduotojas	34 80 23	zbuiovvm@zbuys.kaunas.lm.lt
109	Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla/Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugialfunkcis centras	190138361	Partizanų g. 22	Dangolė Deobald	Direktoriė	312004	Dangolė Deobald	Direktoriė	312004	rasine@brzdzionis.kaunas.lm.lt
110	Kauno „Nemuno“ mokykla-daugialfunkcis centras	190136168	A. ir J. Graurogų g. 9	Vesta Žiraitienė	Direktoriė	451420	Vesta Žiraitienė	Direktoriė	451420	nemun@nemunas.kaunas.lm.lt
111	Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugialfunkcis centras	190138023	Partizanų g. 152	I. e. p. Aldas Rubavičius	Direktorius	312088	Aldas Rubavičius	direktoriaus pavaduotojas	312005	stulginskiovvm@stulginskis.kaunas.lm.lt
112	Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugialfunkcis centras	190136549	Demokratių g. 36	Dalia Lapšienė	Direktoriė	362827	Algimantas Auglys	direktorių pavaduotojas	36 21 04	vileisiovvm@vileis.kaunas.lm.lt
113	Kauno Šandų mokykla - daugialfunkcis centras	190134530	Vokietų g. 164	I. e. p. Violeta Čiulienė	Direktoriė	341402	Leonas Kisičius	direktorių pavaduotojas	34 15 09	sandiovvm@sandai.kaunas.lm.lt
114	Kauno jaunimo mokykla/Kauno staigusių mokyklos centras/Kauno Tito Maslovo jaunimo mokykla	295093070	Sandėlių g. 7	Tomas Lagūnavičius	Direktorius	341400 423172 341401	Pavadootoja tikio reikalams	Ramunė Levinckienė	457135	info@ksgenc.lt
115	Kauno „Aušros“ gimnazija	190133777	Laisvės al. 95	Nerija Balterienė	Direktoriė	424770	Austra Gruzdė	direktorių pavaduotoja	205913	direktorius@ausra.kaunas.lm.lt, ausra@ausra.kaunas.lm.lt
116	Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija	190139463	Šiaurės g. 28	Antanas Radckelis	Direktorius	239935		direktoriaus pavaduotojas	862098990	gimnazija@basanavicius.kaunas.lm.lt
117	Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija	290134150	Mėlio g. 1	Nijolė Šimkevičienė	Direktoriė	422387	Edmundas Naujikas	direktoriaus pavaduotojas	425564	dgg@darinis-gircas.kaunas.lm.lt
118	Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija	190133962	Aukštųjų g. 78	Vladislovas Janinaus	Direktorius	425564	Alysdas Butkevičius	direktoriaus pavaduotojas	868381127	gedimino@gediminas.kaunas.lm.lt
119	Kauno Juozo Gruko gimnazija	190139659	Šiaurės g. 30	Nijolė Šimienė	Direktoriė	377627	Viktoras Purys	direktorių pavaduotojas	312060	grusovvm@grusas.kaunas.lm.lt
120	Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus	190136353	S. Lozoraitio g. 13 Želmenos g. 56 Vaidoto g. 11	Dainius Žvirbauskas	Direktorius	312060	Edita Bakanaite	pavadootoja tikioi	868362627	rasine@inžinerijoslicjus.knu.edu
121	Kauno Jono Jablonskio gimnazija	191825091	Aušros g. 3	Danguolė Mikšienė	Direktoriė	202337	Lina Dambrauskienė	direktorių pavaduotoja	451418	jablonskio@jablonskis.kaunas.lm.lt
122	Kauno Kovo 11-osios gimnazija	190136691	Kovo 11-osios g. 50	Stanislavas Milišius	Direktorius	451418	Stanislavas Milišius	direktorių pavaduotoja	451418	kovov1vm@kovo11.kaunas.lm.lt

123	Kauno Maironio universietinė gimnazija	290133810	Gimnazijos g. 3 Jablonškio g. 6	Daiva Garnienė	Direktorė	422051	Daiva Garnienė	Direktorė	422051	maironiu@gmail.lt
124	Kauno Palenomo gimnazija	190137989	Marių g. 37	Ramunė Baniūnienė	Direktorė	373625	Gintautas Ligeika	direktorius pavaduotojas ūtko reikalams	373620	palenomo@palenomas.kaunas.lm.lt
125	Generolo Povilo Plečavičiaus kareivų licejus	190139082	Žemėnos g. 66 Žemėnos g. 107 Vytauto pr. 50	l.e.p. Ingrida Levickienė	Direktorė	8 671 19972	Eglė Gubienė	direktorius pavaduotoja ūtkui	8 605 66484	calde@plechavicius.lt
126	Kauno Aleksandro Puškino gimnazija	300594100	Kėvelės pr. 50 A.Mickevičiaus g. 54	Erikas Griškevičius	Direktorius	422871	Bronislovas Rutinskas	direktorius pavaduotojas ūtko reikalams	312035	puskinovm@puskins.kaunas.lm.lt
127	Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija	190138357	P.Lučiško g. 40	Artūras Sakalauskas	Direktorius	312364	Vidmantas Eininis	direktorius pavaduotojas ūtko reikalams	312428	rasos@rasa.kaunas.lm.lt
128	Kauno Rokų gimnazija	191090841	Vilijūnų g. 2	l.e.p. Rita Butnickienė	Direktorė	436036	Ramunė Tumulionienė	direktorės pavaduotoja ūtkui	54 55 34	gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt
129	Kauno „Santaros“ gimnazija	190139844	Babūnų pr. 51	Asta Karalienė	Direktorė	377539	Romas Aleksandravičius	direktorės pavaduotojas ūtko reikalams	377532	santarosvm@santara.kaunas.lm.lt
130	Kauno „Saulės“ gimnazija	190134683	Savanorių pr. 46	Sonata Drazdavičienė	Direktorė	424438	Ljudmila Raizienė	direktorės pavaduotoja ūtkui	8-683 08154	saulės@saule.kaunas.lm.lt
131	Kauno Antano Smetonos gimnazija	190139310	Gedimino vilko g. 28	Viola Bačiūnienė	Direktorė	312001	Aurita Karosienė	direktorės pavaduotoja ūtko reikalams	312003	mokykla@asmetona.kaunas.lm.lt
132	Kauno „Varpo“ gimnazija	190138895	Ryčių g. 19	Ilmanė Bagdonė	Direktorė	380455	Karolis Šurigautas	direktorės pavaduotojas ūtko reikalams	380455	direktore@varpas.kaunas.lm.lt, varpos@varpas.kaunas.lm.lt
133	Kauno Verby gimnazija	190135828	Miškos g. 6 Jūkaro g. 9A Romanų g. 28	Žilvinas Damijanaitis	Direktorius	362621	Andrius Čechavičius	direktorius pavaduotojas ūtko reikalams	361800	gimnazija@versvos.kaunas.lm.lt
134	Kauno „Vyriui“ gimnazija	190136887	Taikos pr. 51	Aleksandra Barcevičienė	Direktorė	332692	Edmundas Mincekis	direktorius pavaduotojas ūtkui	331874	vyriuiovm@vyrius.kaunas.lm.lt
135	Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija	190135447	Bitininkų g. 31 Šeštokų g. 30	Rita Raskienė	Direktorė	420400	Rita Raskienė	Direktorė	420400	rasine@adamkaugimnazija.lt
136	Kauno Prano Daumio aktyvių ir stipriųjų ugdymo centras	190983430	Taikos pr. 6A Bajonių g. 12	Raimonda Juknevičienė	Direktorė	331824	Regimantas Garlauskas	direktorės pavaduotojas ūtkui	332431	kaunosim@gmail.com
137	Kauno kūrėjų ir neįgirdinčiųjų ugdymo centras	190983398	Uosto g. 7	Laimutė Gervinskienė	Direktorė	33 25 03	Mairynas Janušauskas	direktorės pavaduotojas ūtkui	8-683 60434	neįgirdim@im.kaunas.lm.lt
138	Kauno Jono Laužiko specialioji mokykla	290983050	Tunelio g. 41	Salomėja Rukševičienė	Direktorė	351099	Virgilijus Navickas	direktorius pavaduotojas ūtko reikalams	8 672 87 383	kauno1sim@yahoo.com
139	Kauno specialioji mokykla	190797479	Apulės g. 11	Darius Grižė	Direktorius	363047	Darius Grižė	Direktorius	363047	kauno specialioji@yp.lt
140	Kauno Aleksandro Kečausko vaikų muzikos mokykla	190144553	Aušos g. 32	Arnas Kigas	Direktorius	79 69 50	Rita Žukausienė	direktorius pavaduotoja ūtko reikalams	731437	auzaskigas@efit.lt
141	Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla	191829684	V.Kėvelės pr. 54	Ojatas Gričiomas	Direktorius	31 20 53	Gintaras Sasnauskas	direktorius pavaduotojas ūtko reikalams	31 56 73	mpmnm@mpetrausko.kaunas.lm.lt
142	Kauno sakralinės muzikos mokykla	190144834	M.Valačiūsus g. 8	Vilius Sikorskas	Direktorius	42 57 41	Berita Mincevičiūtė	direktorius pavaduotoja ūtkui	42 57 41	info@cantoresdavid.lt
143	Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“	190144268	D.Poškės g. 4	Halina Abramavičienė	Direktorė	32 04 86	Nerijus Dranginis	direktorius pavaduotojas ūtko reikalams	868251384	varpeliom@varpelis.kaunas.lm.lt
144	Kauno I-oji muzikos mokykla	190144649	J.Gnodožio g. 25	Jonas Kazlauskas	Direktorius	42 28 34	Robertas Čizauskas	direktorius pavaduotojas ūtkui	422839	klmnm.info@gmail.com
145	Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla/Miškavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetiško lavinimo centras	190144072	Šv. Gertrudos g. 33 V.Kėvelės pr. 54	Žygmantas Šarauškas	Direktorius	203534	Alvyda Kakanienė	direktorius pavaduotoja ūtko reikalams	203534	info@kamadile.lt
146	Kauno chorografinės mokykla	295095840	Kėvelės pr. 50	Lina Navaradusienė	Direktorė	36 16 14	Rodolfo Luis Žilinskas	direktorius pavaduotojas ūtkui	312091	direktorius@solis.kaunas.lm.lt
147	Kauno vaikų ir moksleivių lavinimo rūmai	190143732	Parodos g. 26	Onutė Žukienė	Direktorė	42 32 05	Vladimiras Pollakovas	ūtkovė	8 600 66306	vmldummi@gmail.com
148	Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla/Kauno jaunųjų turistų centras/Kauno moksleivių aplinkos centras	190143547	Aišgalių g. 23 Žemėnos g. 58	Rasa Šerpytėnė	Direktorė	32 32 00	Deividas Raizys	direktorius pavaduotojas ūtkui	32-32-00	saugausvaikas@gmail.com
149	Kauno tautinės kultūros centras / Kauno vaikų ir jaunimo centras „Vilkoakis“	190150730	A.Jakšto g. 18 Kalinčių g. 180 Kovo 11-ojos g. 108	Vilija Kapežinskienė	Direktorė	40 71 36	Dalia Urbonienė	ūtkovė	8 686 22301	klkc.info@gmail.com
150	Moksleivių techninės kadrų centras	190143928	A.Mickevičiaus g. 2	Laimutė Vaitiekienė	Direktorė	32 35 82	Aldona Žečienė	Pavaduotoja ūtko reikalams	323506	mltc.kaunas@gmail.com

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "David". The signature is written in a cursive style with large loops and flourishes. It is positioned on the right side of the page, overlapping the horizontal line.

178	Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Lampėdžių padalinys	290143360	Romuvos g. 48	Nomeda Domeikienė	Direktorė	22 63 22	Romualdas Barvykas	Direktoriaus pavaduotojas ūkiui	8 695 50 533	info@kaunas.mvb.lt
179	Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Neris padalinys	290143360	A. Sulginskio g. 61	Nomeda Domeikienė	Direktorė	22 63 22	Romualdas Barvykas	Direktoriaus pavaduotojas ūkiui	8 695 50 533	info@kaunas.mvb.lt
180	Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Palėmono padalinys		Marių g. 37							
181	Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Panemunės padalinys		Vaidoto g. 115							
182	Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Petrašiūnų padalinys		Elkskavatorininkų g. 8,							
183	Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Romanių padalinys		Chodkevičiaus g. 6							
184	Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Salimio padalinys		Raudondvario pl. 230							
185	Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Šančių padalinys		Sandėlių g. 7							
186	Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Šlainių padalinys		Balių pr. 81							
187	Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Tirkiliškių padalinys		Tirkiliškių g. 51							
188	Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Vingytės padalinys		J. Borutos g. 23							
189	Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Parko padalinys	135950440	Lukišo g. 60	Diana Šatienė	Direktorė	32 24 62	Roberta Moničienė	Direktoriaus pavaduotoja	24 25 00	info@kaunas.mvb.lt
190	Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Z. Kuzmickio padalinys		Rasėnių g. 26							
191	Kauno miesto socialinių paslaugų centras		Partizanų g. 5							
192	Kauno miesto socialinių paslaugų centras		Partizanų g. 38D							
193	Kauno miesto socialinių paslaugų centras		Tilžės g. 33							
194	Kauno miesto socialinių paslaugų centras		Kalantos g. 55							
195	Kauno miesto socialinių paslaugų centras		Kalantos g. 57							
196	Kauno miesto socialinių paslaugų centras		Kalantos g. 133							
197	Kauno miesto socialinių paslaugų centras		Nemuno g. 29							
198	Kauno miesto socialinių paslaugų centras		Nemuno g. 31							
199	Valių gerovės centras "Pastogė"	225144560	Plechavičiaus g. 21	Neringa Gudaitė	Direktorė	31 39 12	Ričardas Kutkauskas	Direktoriaus pavaduotojas	31 39 12	info@kaunaspec.lt
200	Kauno savivaldybės valčių globos namai	191830124	Birutės g. 29A	Elena Trimoniėnė	Direktorė	74 55 30	Jovita Bruzgienė	Direktoriaus pavaduotoja	864 049 957	administracija@pastoge.lt svgn@kaunas.lm.lt
201	Kauno kary namai	135144374	Sėjungos a. 13A Kario al. 87	Ilova V. Klimavičiūtė	Direktorė	36 35 46	Stigita Šeragailienė	Direktoriaus pavaduotoja	36 36 75	info@karnunamai.lt



SR-424

PATVIRTINTA

Viešojo pirkimo komisijos posėdžio
2019 m. balandžio 3 d.
protokolu Nr. 32-16-27 (4 priedas)

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE
VALDOMŲ PASTATŲ APLINKOS TVARKYMO DARBŲ SUPAPRASTINTO
PIRKIMO ATVIRO KONKURSO DOKUMENTAI,
VYKDANT PIRKIMĄ CVP IS PRIEMONĖMIS**

2019 m.
Kaunas



ATVIRO KONKURSO DOKUMENTAI

Perkančioji organizacija: Kauno miesto savivaldybės administracija (įm. kodas 188764867),
Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas, tel. +370 37200180, faks. +370 37223106.

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPI), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas.

Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys:

dėl klausimų, susijusių su pirkimo objektu – Rimantas Vilkas, Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas, 218 kab., Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel.: +370 37423601, el. pašto adresas: rimantas.vilkas@kaunas.lt;

dėl klausimų susijusių su viešųjų pirkimų procedūromis, konkurso sąlygų reikalavimais – Asta Kudirkaitė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausioji specialistė, 145A kab., Laisvės al. 92, 44251 Kaunas, tel.: +370 37200180, el. pašto adresas: asta.kudirkaite@kaunas.lt

Perkančiosios organizacijos tipas: savivaldybės valdymo institucija.

Pirkimo pavadinimas: Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbų pirkimas (toliau – pirkimas).

Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ: 45262640-9 (Aplinkos gerinimo darbai).

Pirkimo objekto apibūdinimas: Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo remonto darbai (toliau – Darbai), atitinkantys techninėje specifikacijoje (Preliminariosios sutarties 6 priedas) nustatytus reikalavimus. Per visą sutarties trukmę (įvertinant numatytą pratęsimą) darbus numatoma atlikti 201 (preliminarus skaičius) objekte, didžioji dalis darbų bus atliekama ugdymo įstaigose.

Perkančioji organizacija, įgyvendindama Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-693 „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijai“ jai suteiktas Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, vykdydama viešąjį pirkimą, numato sudaryti preliminarįją pirkimo sutartį, kurios pagrindu 164 įstaigos (toliau – Vartotojai), sudarys pagrindines sutartis dėl Darbų pirkimo. Vartotojų sąrašas pridedamas (7 priedas).

Perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, numato sudaryti preliminarįją Darbų pirkimo sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis), su 5 (arba mažiau nei su 5 (penkiais), jeigu Konkursą laimėjusiais tiekėjais pripažįstami mažiau nei 5) tiekėjais, kurios pagrindu su šia sutartį sudariusiais dalyviais bus sudaromos pagrindinės Darbų pirkimo sutartys. Konkrečius reikalavimus ir techninę dokumentaciją (Darbų vietos schemas, Darbų kiekių žiniaraščiai ar pan.) konkrečiai pagrindinei sutarčiai Vartotojai pateiks pagal poreikį, atnaujindami Rangovų varžymąsi ir kviesdami visus Preliminariojią sutartį sudariusius Rangovus pateikti pasiūlymus atnaujintam varžymuisi.

Preliminariosios sutarties trukmė: Preliminarioji sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir patvirtina antspaudais (jei antspaudus turėti privaloma) visos Preliminariosios sutarties Šalys. Preliminarioji sutartis galioja 12 (dvylika) mėnesių ir Šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsta, bet ne daugiau kaip 24 mėnesiams. Bendras Preliminariosios sutarties galiojimo terminas neturi viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių.

Darbų atlikimo vieta: Kauno miestas.

Neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

PIRKIMO PROCEDŪROS

Pirkimas atliekamas tik elektroninėmis priemonėmis.




Pirkimo vertės riba – supaprastinto pirkimo vertė.

Pirkimo būdas: atviras konkursas. Pirkimo dokumentai (taip pat ir paaiškinimai, patikslinimai) skelbiami kartu su skelbimu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Tiekėjai norintys dalyvauti pirkime gaunant pirkimo dokumentus, paaiškinimus, patikslinimus ir pateikti pasiūlymą, privalo jame registruotis priimdami kvietimą CVP IS. Nemokama registracija adresu <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>.

Pirkimas atliekamas pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus.

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus: kaina.

Pasiūlymų pateikimo terminas: 2019 m. balandžio 17 d. 15.00 val.

Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška: lietuvių. Visi pirkimo dokumentai ir pasiūlymai rengiami lietuvių kalba, prisilaikant žemiau pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų pasiūlymo pateikimo struktūrai ir formoms. Jei pasiūlymo atitinkami dokumentai yra išduoti ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Perkančioji organizacija reikalauja, kad vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data, laikas ir vieta: 2019 m. balandžio 17 d. 15.45 val., adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos 206 kab., Laisvės al. 96 (II aukštas).

1. Pasiūlymų rengimo reikalavimai.

1.1. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų, išskyrus pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (jei taikoma) ir prekių pavyzdžius (jei taikoma).

1.2. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar dokumento skaitmeninė kopija. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.: jpg, pdf, doc ir kt.). Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

1.3. Pasiūlymas neprivalo būti pasirašytas galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.

1.4. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.

1.4.1. Konfidencialia negalima laikyti informacijos:

- 1) jeigu tai pažeistų įstatymus, nustatančius informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus;
- 2) jeigu tai pažeistų VPĮ 33 ir 58 straipsniuose nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;
- 3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis;

4) informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekęjus, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.

1.4.2. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali.

1.4.3. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

1.4.4. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią.

1.5. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų elektroninėje formoje CVP IS priemonėmis visuma, kuri susideda iš:

1.5.1. Užpildytas „Pasiūlymas“ (forma pridedama, 2 priedas), parengtas elektroninėje formoje. *Prašome „prisegti“ Pasiūlymą CVP IS priemonėmis atskiru failu, pavadinimu „PASIŪLYMAS“.* Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokius subteikėjus, kokiems darbams atlikti/paslaugoms teikti ir kokiai pirkimo sutarties daliai jie ketinami pasitelkti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialius dokumentus taip pat prašome „prisegti“ atskirais failais, pavadinant juos pagal atitinkamą dokumento pavadinimą;

1.5.2. užpildytas pirkimo dokumentų priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (toliau – EBVPD) (pridedama, 1 priedas), parengtas pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas Europos Komisijos svetainėje <https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt> (iki 2019 m. balandžio 18 d.), nuo 2019 m. balandžio 18 d. tinklalapyje <http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/>, ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu. EBVPD pildymo instrukcija pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje [https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/EBVPD%20pildymas\(Tiek%C4%97jas\).pdf](https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/EBVPD%20pildymas(Tiek%C4%97jas).pdf).

Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subteikėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau – subtiekęjas) ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD. Subtiekęjų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, EBVPD nereikalaujamas.

EBVPD turi būti pasirašytas jį užpildžiusio tiekėjo vadovo, jungtinės veiklos partnerio vadovo/subtiekęjo vadovo parašu, nurodant pasirašiusiojo asmens vardą ir pavardę (nuskenuotas dokumentas pdf formatu, arba pasirašytas elektroniniu parašu). Už tiekėjo pateiktame EBVPD nurodytos informacijos teisingumą atsako EBVPD pildantis subjektas;

1.5.3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas (banko/kredito unijos garantija / laidavimas ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas) (forma pridedama, 3 priedas). Dokumentas pateikiamas arba elektroniniu būdu arba voke 9.6.6 papunktyje nurodyta tvarka ir laiku. Jei dokumentas pateikiamas elektroniniu būdu, pageidautina, kad pasiūlymo forma CVP IS būtų „prisegta“ atskiru failu, pavadinimu „PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS“;

1.5.4. Jungtinės veiklos sutartis, jeigu pirkimo procedūroje dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi susivienijusių ūkio subjektų grupė. *Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.* Sutartis turi būti patvirtinta šalių parašais (notaro patvirtinimo nereikalaujame). Šioje sutartyje turi būti aiškiai nurodytos kiekvienos sutarties šalies pareigos vykdant pirkimo sutartį. Sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją);

1.5.5. Kiekvieno pasitelkto subrangovo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje (2 priedas), **pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento**

patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus atlikti darbus, skaitmeninę kopiją.

Pastaba. *Subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos tiekėjas pasitelkti (nurodyti) naujų subrangovų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujų subrangovų, nes tokie veiksmai, laikomi pasiūlymo keitimu, prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 55 str. 9 d. nuostatomis ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas, kaip nurodyta 6.16.3 punkte.*

1.5.6. Kiekvieno specialisto, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubrangovai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar subrangovo darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje (2 priedas), pasirašytos laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus ir tiekėjo ar subrangovo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos.

Pastabos: *Kvazisubrangovai turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos tiekėjas pasitelkti (nurodyti) naujų kvazisubrangovų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujų kvazisubrangovų, nes tokie veiksmai, laikomi pasiūlymo keitimu, prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 55 str. 9 d. nuostatomis ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas, kaip nurodyta 6.16.3 punkte.*

1.6. Tiekėjai gali pateikti tik vieną pasiūlymą, negalima teikti pasiūlymų atlikti dalį darbų, negalima pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.7. Tiekėjas turi prisiimti visas išlaidas, susijusias su pirkimo pasiūlymo parengimu ir įteikimu.

1.8. Tiekėjas gali sudaryti sutartis su trečiaisiais asmenimis, už kuriuos atsakomybė tenka tiekėjui.

1.9. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti, kokius subrangovus, kokiems darbams atlikti ir kokiai Preliminariosios/Pagrindinės sutarties daliai jis ketina juos pasitelkti.

Subrangovas - tretysis asmuo, tiekėjo pasiūlyme įvardintas kaip subrangovas, paskirtas tiekėjo atlikti dalį darbų sutartyje nustatyta tvarka ir veikia aktyviai, t.y. atlieka dalį darbų.

1.10. Jei tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktą reikalavimams, jo pasiūlymas atmetamas, ir informacija apie tokį tiekėją skelbiama CVP IS.

2. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, EBVPD ir jame pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės.

2.1. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš Konkurso procedūros bet kuriame Konkurso procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš Konkurso procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentų 2.5.1 punkto lentelėje nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų ar neatitinka bent vieno iš pirkimo dokumentų 2.5.2 punkto lentelėje nustatytų kvalifikacijos reikalavimų.

2.2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, pateiktų EBVPD, kaip nurodyta 1.5.2 punkte – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

2.3. Tiekėjai gali pakartotinai naudoti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, kurį jie naudojo ankstesnėje pirkimo procedūroje, jeigu jie patvirtina, kad šiame dokumente esanti informacija yra teisinga.

2.4. Perkančioji organizacija bet kuriuo Konkurso procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą ar kvalifikacijos reikalavimų atitikimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą Konkurso procedūros atlikimą.

2.5. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimai, Tiekėjo kvalifikacijos vertinimo kriterijai ir atitiktą kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinančių dokumentų sąrašas:

2.5.1. Tikrindama, ar nėra EBVPD nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, perkančioji organizacija reikalauja šių patvirtinančių dokumentų:

Eil. Nr.	Pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimai	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentai
----------	---	---

2.5.1.1.	Tiekėjas ir jo atsakingas asmuo neturi teistumo už šias nusikalstamas veikas: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinama į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteisti už aukščiau nurodytas nusikalstamas veikas, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.	Pateikiama: 1) Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus. Jeigu tiekėjas negali pateikti šiame punkte nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų šiame punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 1) priesaikos deklaracija; 2) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. Pateikiama dokumento kopija. 2) Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų, (pildoma pagal 6 priedą). Pateikiama dokumento kopija. Pastaba: jei deklaracijoje nurodomi atsakingi asmenys, pateikiami 1 punkte (žiūr. viršuje) nurodyti dokumentai, patvirtinantys deklaracijoje nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 2.5.1.1 punkte.
2.5.1.2.	Tiekėjas yra įvykdes įsipareigojimus, susijusius su mokesčiais, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus ir tiekėjas už tai nėra nuteistas, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, ir nėra kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą.	Pateikiama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais: išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų

	<u>Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu:</u> 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų šio reikalavimo 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktuales dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.	tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija) apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus; 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis: <u>Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje,</u> pateikiami išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduota pažyma arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. <u>Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje,</u> dokumentų dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis, pateikti nereikalaujama. Šiuos duomenis perkančioji organizacija tikrina pati ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus; <u>Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.</u> Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus. Jeigu tiekėjas negali pateikti 2.5.1.2 punkto 1) ir/ar 2) papunkčiuose nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų šiuose punktuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 1) priesaikos deklaracija; 2) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. <u>Pateikiama dokumento kopija.</u>
2.5.1.3.	Tiekėjas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 8 punktu: 1. Per trejus metus iki vertinimo nebuvo skirta bauda už pajamų neįtraukimą į apskaitą ir pan. nusižengimus ir dėl bent vieno iš padarytų šių pažeidimų nebuvo apskaičiuota daugiau kaip 15 000 Eur mokesčių. 2. Per trejus metus iki vertinimo nebuvo baustas už nelegalų darbą.	<u>Tiekėjas užpildo EBVPD, šią informaciją nurodydamas jo III dalyje „Pašalinimo pagrindai“ D skirsnyje.</u> <u>Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje,</u> dokumentų dėl atitinkimo minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams, pateikti nereikalaujama. Šiuos duomenis perkančioji organizacija tikrina pati, ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus. <u>Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje,</u> pateikiamas laisvos formos dokumentas, kuriame turi būti

	3. Įmonė ar jos vadovas nebuvo nuteistas už sukčiavimą, neteisėtą praturtėjimą ir pan. 4. Per metus iki vertinimo nebuvo paskirta 1 500 Eur ar didesnė bauda už tam tikrus administracinius nusižengimus ir nebuvo paskirta bauda už pakartotinai padarytą nusižengimą.	nurodytas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris ar PVM mokėtojo kodas ar individualios veiklos pažymos numeris. Duomenis perkančioji organizacija tikrina pati, ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus. <u>Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus.</u> Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų šiuose punktuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 1) priesaikos deklaracija; 2) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. <u>Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.</u>
2.5.1.4.	Pateikiamas EBVPD, papildomi dokumentai nereikalingi. Teikėjas nėra <i>(Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalis):</i> 1) su kitais tiekėjais sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to neturi įtikinamų duomenų; 2) pirkimo metu patekęs į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ar jei atitinkamą padėtį galima ištaisyti. <u>Laikoma, kad atitinkamą padėtį dėl interesų konflikto galima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nenulėmė Komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimų ir šių sprendimų pakeitimas neprieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;</u> 3) pažeidęs konkurencijos, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ar jei atitinkamą padėtį galima ištaisyti; 4) pirkimo procedūrų metu nuslėpęs informacijos ar pateikęs melagingos informacijos apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija negali priešingai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba nėra aplinkybių kai tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat <u>šalinamas</u> iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos; 5) pirkimo metu ėmėsis neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikęs klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; 6) neįvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties su perkančiuoju subjektu ar koncesijos sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame	

	kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį, ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, pirkimo sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkančioji organizacija iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo; 7) padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.
--	---

2.5.2. Tiekėjo kvalifikacijos vertinimo kriterijai ir atitiktą kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų sąrašas:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai
2.5.2.1.	Vidutinės metinės visos veiklos pajamos per paskutinius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau negu 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 300 000 Eur su PVM	Pateikiama: Paskutinių 3 finansinių metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau negu 3 finansinius metus) pelno (nuostolių) ataskaitos arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas atitinkami dokumentai. Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija*
2.5.2.2.	Tiekėjo asmenų (specialistų), atsakingų už sutarties vykdymą, kvalifikacija. Tiekėjas privalo paskirti specialistus, kurių kvalifikacija atitinka nurodytus reikalavimus: 2.5.2.2.1. ne mažiau kaip 1 vadovaujanti specialistą, turintį ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo statybos ir/ar remonto darbų srityje patirtį; 2.5.2.2.2. ne mažiau kaip 1 nesudėtingo statinio statybos vadovą, turintį statybos inžinieriaus išsilavinimą.	Pateikiama: Vadovaujančių specialistų ir asmenų atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas (parengtas pagal pirkimo dokumentų 5 priedą) „Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas“, pateiktas elektroninėje formoje, nurodant pavardes, profesinę kvalifikaciją, patirtį atitinkamoje srityje, dabartinę darbovietę, pateikiant: 1) dėl 2.5.2.2.2 punkte nurodyto specialisto – Statybos inžinieriaus išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (aukštojo mokslo diplomo kopiją) arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotus neypatingo statinio statybos vadovo / ypatingo statinio statybos vadovo / neypatingo statinio specialiujų statybos darbų vadovo / ypatingo statinio specialiujų statybos darbų vadovo ar kitus atestatus, turinčius tokią pačią teisinę galią ir suteikiančius teisę atlikti atitinkamas pareigas, ar atitinkamas užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas. 2) specialisto – kvazisubrangovo sutikimas atlikti sutartyje nurodytus darbus, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne rangovo ar jo subrangovo įmonėje) ir rangovo ar subrangovo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį kvazisubrangovą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip subrangovas). Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos arba dokumentai elektroninėje formoje.

2.5.3. PASTABOS:

1.	Jeigu pirkimo procedūroje dalyvauja jungtinės veiklos sutarties pagrindų ūkio subjektų grupė	Pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimams privalo atitikti kiekviena jungtinės veiklos sutarties šalis ir pateikti 2.5.1.4 punkte nurodytą EBVPD bei 2.5.1.1 – 2.5.1.3 punktuose nurodytus Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus. Kvalifikacijos reikalavimų 2.5.2.1-2.5.2.2 punktų reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjekto narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. <u>Dokumentai pateikiami elektroninėje formoje – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (EBVPD) ar skaitmeninės originalų kopijos.*</u>
2.	Tiekėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis (subteikėjus) savo įsipareigojimams vykdyti. Tretieji asmenys privalo atitikti Pašalinimo pagrindų nebuvimo, jei jo pajėgumais tiekėjas remiasi ir kvalifikacijos reikalavimus, jei atliks atitinkamus darbus.	Pateikiama: 1) 2.5.1.4 punkte nurodytas subteikėjo EBVPD; 2) 2.5.1.1 – 2.5.1.3 punkte nurodyti Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys subteikėjo dokumentai. 3) ketinamo pasitelkti subteikėjo (subrangovo) pasirašyta laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam pavestus darbus/paslaugas konkrečiai juos įvardijant. <u>Dokumentai pateikiami elektroninėje formoje – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (EBVPD) ar skaitmeninės originalų kopijos.*</u> Galimybė pasitelkti trečiuosius asmenis nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

**Tiekėjas pateikdamas dokumentus, deklaruoja, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti pažymų ar kitų su pasiūlymu teikiamų dokumentų originalus.*

3. Kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai.

Perkančioji organizacija šiame pirkime dalyviams nenustato kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, įskaitant ir prieinamumo neįgaliesiems standartus, laikymosi reikalavimų pagal VPĮ 48 str.

4. Reikalavimai darbų atlikimui ir apimtys:

4.1. Perkami Darbai, preliminarūs darbų metiniai kiekiai nurodyti Konkurso sąlygų 4 priedo Preliminariosios sutarties projekto 2 priede.

4.2. Kiti reikalavimai nurodyti Konkurso sąlygų 4 priede Preliminariosios sutarties projekte su priedais;

4.3. Pasiūlymo kaina neturi viršyti 1 500 000 Eur su PVM. Jeigu pasiūlymo kaina bus didesnė, pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

5. Susipažinimas su gautais pasiūlymais.

5.1. Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

5.2. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais vyks, adresu **Kauno miesto savivaldybės administracija, 206 kab., Laisvės al. 96, Kaunas**. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio, kuriame vyks pradinis susipažinimas su pasiūlymais, pradžia **2019 m. balandžio 17 d. 15.45 val.** Susipažinimo procedūroje bus atplėšiami tų tiekėjų vokai, kurių pasiūlymai gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui.

6. Pasiūlymų vertinimas ir palyginimas.

6.1. Perkančioji organizacija, pirmiausia įvertins EBVPD pateiktą informaciją, paskui tikrins dalyvių pateiktus pasiūlymus. Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus ir įvertinus pasiūlymus ir išrinkus galimą(-us) laimėtoją(-us), tik galimo(-ų) laimėtojo(-ų)

bus prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.

6.2. Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) tikrina, ar su pasiūlymu yra pateiktas EBVPD ir, ar jis užpildytas pagal Konkurso sąlygose pateiktą formą. Jeigu tiekėjas kartu su EBVPD pateikia ir Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus ir (ar) kvalifikacijos reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus, jų šiame procedūrų etape nevertina. Tokiu atveju pateikti dokumentai gali būti vertinami tik po to, kai įvertintas gautas pasiūlymas ir pagal vertinimo rezultatus jis gali būti pripažintas laimėjusiu.

6.3. Jeigu tiekėjas nėra pateikęs EBVPD (arba pateikęs tik vieno subjekto EBVPD, pavyzdžiui, ūkio subjektų grupę pateikė tik vieno partnerio EBVPD), kreipiasi į tiekėją ir prašo šį dokumentą pateikti per protingą terminą.

6.4. Jeigu tiekėjas EBVPD yra pažymėjęs, kad reikalavimo neatitinka (neatitinka kvalifikacijos reikalavimo, egzistuoja pašalinimo pagrindas, kai tiekėjas nėra nurodęs, kad taiko apsisvalymo priemones), tokį tiekėją informuoja apie jo pasiūlymo atmetimą ir toliau tiekėjo pasiūlymo nevertina.

6.5. Perkančioji organizacija įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją ir, jeigu taikytina, VPĮ 50 str. 4 d. nurodytuose dokumentuose pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurie atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

6.6. Komisija vertindama pasiūlymus:

6.6.1. nustato, ar pasiūlymas tinkamai pateiktas ir atitinka 1 punktą „Pasiūlymų rengimo reikalavimai“;

6.6.2. tikrina, ar pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, ar tiekėjų pasiūlymuose nurodytos prekės ar darbai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, jei reikia, kreipiasi dėl pasiūlymo paaiškinimo ir pan. Jeigu dalyvis pateikė netikslus, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis VPĮ 55 straipsnio 9 dalimi.

6.6.3. vertina, ar tiekėjų pasiūlytos kainos nėra per didelės ir nepriimtinos (nėra didesnės nei planuota pirkimo pradžioje ir/ar nurodyta Konkurso sąlygose).

6.6.4. Atlieka pasiūlymų vertinimą pagal Konkurso sąlygose nustatytą ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.

6.6.5. gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

6.6.6. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį. Komisija, siekdama, kad neįprastai maža kaina būtų pagrįsta, kreipiasi į tiekėją CVPIS susirašinėjimo priemonėmis ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, įskaitant kainos sudedamąsias dalis ir skaičiavimus. Komisija, vertindama kainos pagrindimą, atsižvelgia į:

- 1) gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo ekonomiškumą;
- 2) pasirinktus techninius sprendimus arba išskirtinai palankias sąlygas teikti paslaugas;
- 3) dalyvio siūlomų paslaugų originalumą;
- 4) VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 88 straipsnio nuostatas;
- 5) dalyvio galimybę gauti valstybės pagalbą.

Perkančioji organizacija pasiūlymą, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina, atmeta bet kuriuo iš šių atvejų:

- 1) dalyvis nepateikia tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos pagrįstumo įrodymų;
- 2) pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

6.6.7. reikalaujami patikslinimai turi būti pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tiekėjui neatsakius iki paklausime nurodytos datos ir valandos arba pavėlavus pateikti atsakymą ir jį pagrindžiančią informaciją, laikoma, kad tiekėjas atsakymo nepateikė.

6.7. Atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, nustačiusi pasiūlymų eilę, prieš priimdama sprendimą dėl laimėjusio(-ių) pasiūlymo(-ų), perkančioji organizacija reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausia(-ius) pasiūlymą(-us) pateikęs(-ę) tiekėjas(-ai) pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo(-ų) pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, nustatydamą protingą terminą dokumentams pateikti.

6.8. Tiekėjui nepateikus šių dokumentų per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, Tiekėjas pašalinamas iš pirkimų procedūros, jo pasiūlymas atmetamas ir perkančioji organizacija kreipiasi į kitą tiekėją, kuris gali būti pripažintas laimėtoju. Jei egzistuoja tiekėjo pašalinimo pagrindai, apsisavymą pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turi pateikti kartu su teikiamais dokumentais pagal EBVPD. Jei ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, neatitinka pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikacijos reikalavimų, tiekėjas turi teisę jį pakeisti kitu, reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

6.9. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVPIS susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per Komisijos nurodytą terminą.

6.10. Jeigu Komisijos prašymu tiekėjas nepatikslo pateiktų netikslų ir neišsamių duomenų, Komisija pašalina tokį tiekėją iš pirkimų procedūros dėl neatitikimo nustatytiems reikalavimams ir atmeta jo pasiūlymą.

6.11. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6.12. tiekėjas, neatitinkantis tam tikrų jam keliamų reikalavimų, gali būti nepašalintas iš pirkimo procedūros Įstatymo 46 straipsnio 3 ir 8 dalyse nustatytais atvejais.

6.13. Jei tiekėjas pirkimo procedūrų metu nusišėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį reikalavimams, jo pasiūlymas atmetamas, ir informacija apie tokį tiekėją skelbiama CVP IS.

6.14. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis VPĮ reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas. Šio punkto nuostata netaikoma,

jeigu perkančioji organizacija ketina pasinaudoti VPĮ 63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta skelbiamų derybų sąlyga, kai leidžiama pakartotinai nebeskelbti skelbimo apie pirkimą.

6.15. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurai pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

6.16. Pasiūlymas atmetamas, jeigu:

6.16.1. jei dalyvis pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis (išskyrus, kai tai numatyta pirkimo dokumentuose) arba pateikė pavėluotai, t. y. pasibaigus nustatytam terminui;

6.16.2. yra pirkimo dokumentų EBVPD ir 2.5.1 punkte nustatyti tiekėjo pašalinimo pagrindai ir (ar) tiekėjas neatitiko kvalifikacijai keliamų reikalavimų, nurodytų 2.5.2 punkte arba perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatiksino pateiktų netikslų ar neišsamų kvalifikacijos duomenų ir informacijos apie pašalinimo pagrindų nebuvimą;

6.16.3. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (pateikta dokumentacija, pasiūlyme nurodytas darbų aprašymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ar nurodytas per mažas darbų kieki; neužpildytas/nepateiktas „Pasiūlymas“; pasiūlymo bendra kaina viršija kainą, nurodytą pirkimo dokumentų 4.3 punkte; teikiant pasiūlymą neišviešinti pasitelkti subrangovai ir/ar kvazisubtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi; pateiktas pasiūlymas atlikti tik dalį darbų; tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos, t.y. tiekėjas užšifravo pasiūlymo dokumentą kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikė (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikė neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo dokumento, ir kt.);

6.16.4. dalyvis nepateikė tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos pagrįstumo įrodymų;

6.16.5. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso pasiūlyme pastebėtų aritmetinių klaidų ir (ar) nepatiksina, nepaaiškina pasiūlymo, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 ir 55 straipsnio 9 dalyse;

6.16.6. tiekėjas pateikė netikslus, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir perkančiosios organizacijos prašymu per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą jų nepatiksino ar nepateikė (jei nebuvo pateikti);

6.16.7. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

6.16.8. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

6.17. Pirkimo komisija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

6.18. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus: kaina.

Preliminarioji sutartis bus sudaroma su 5 (arba mažiau nei su 5 (penkiais), jeigu Konkursą laimėjusiais tiekėjais pripažįstami mažiau nei 5) tiekėjais, pateikusiais Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausius pasiūlymus, išrinktus pagal jos nustatytus kriterijus.

6.19. Perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo turi nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus ir nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejį, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS pateiktas anksčiausiai,

o tuo atveju, jeigu perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti CVP IS priemonėmis, o pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas yra pateikiamas voke, tai pirmesnis įrašomas tas pasiūlymas, kuris visas (paskutinė jo dalis) pateiktas anksčiausiai;

6.20. Konkursą laimėjusiais dalyviais laikomi pirmieji 5 (penki) dalyviai pagal nustatytą pasiūlymų eilę, kuriems Perkančioji organizacija siūlo pasirašyti Preliminariąją sutartį. Jei pasiūlymų eilėje yra 5 ar mažiau nei 5 dalyviai, atitinkantys pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimus, kurių pasiūlymai nėra nepriimtini, Perkančioji organizacija Preliminariąją sutartį siūlo sudaryti visiems Konkursą laimėjusiems dalyviams, t. y. 1 (vienam), 2 (dviems), 3 (trims) ir t.t. dalyviams. Nepriimtinas viešojo pirkimo pasiūlymas – pasiūlymas, atitinkantis vieną ar kelis šių požymių: 1) jis neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų ir kvalifikacijos; 2) jame pasiūlyta kaina viršija 4.3 punkte nurodytą kainą; 3) jis gautas pavėluotai; 4) dėl jo perkančioji organizacija turi įrodymų apie neleistino susitarimo ar korupcijos atvejus; 5) jame pasiūlyta tiekėjo nepagrįsta ar netinkamai pagrįsta neįprastai maža kaina.

6.21. Perkančioji organizacija Preliminariąją sutartį siūlo sudaryti tik tiems priimtiniams pasiūlymams pateikusiems dalyviams, kurie neturi pašalinimo pagrindų, atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir Viešųjų pirkimų įstatymo ir šių Konkurso sąlygų nustatyta tvarka yra pripažinti laimėjusiais.

6.22. Nustačiusi laimėjusį pasiūlymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja suinteresuotus dalyvius apie:

- 1) sprendimą nustatyti laimėjusius pasiūlymus dėl kurių bus sudaroma Preliminarioji sutartis;
- 2) pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką;
- 3) nurodo nustatytą pasiūlymų eilę (jei ji sudaroma);
- 4) laimėjusius pasiūlymus;
- 5) tikslų Preliminariosios sutarties sudarymo atidėjimo terminą (jei taikomas).

Perkančioji organizacija taip pat nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti Preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą iš naujo.

6.23. Perkančioji organizacija, gavusi suinteresuoto dalyvio raštu pateiktą prašymą, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia šią informaciją:

1) dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmetas: laimėjusių pasiūlymų charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šie pasiūlymai buvo pripažinti geriausiais, taip pat šiuos pasiūlymus pateikusių dalyvių pavadinimus;

2) dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmetas, – pasiūlymo atmetimo priežastis, įskaitant, jeigu taikoma, informaciją apie tai, kad buvo remtasi VPĮ 55 straipsnio 10 dalies nuostatomis, VPĮ 37 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytais atvejais – taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka nurodyto rezultatų apibūdinimo ar funkcinį reikalavimų.

6.24. Perkančioji organizacija VPĮ 58 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turi neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.

6.25. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

7. Kainodaros taisyklės:

7.1. Preliminariosios sutarties/Pagrindinės sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio su peržiūra būdas. Preliminariosios sutarties įkainiai, nurodyti Preliminariosios sutarties 2 priede, yra fiksuoti ir nustatyti visam Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiui, išskyrus šioje sutartyje numatytus atvejus. Preliminariosios sutarties įkainiai turi būti atitinkamai pakeičiami Preliminarioje

sutartyje numatytais įkainio peržiūros atvejais. Į šiuos Preliminarinius įkainius yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos kitos su darbų atlikimu susijusios išlaidos (medžiagų, paslaugų, įrangos ir kt. tiekėjo numatytos ir (ar) nenumatytos papildomos išlaidos), reikalingos tinkamai pagal Preliminariąją sutartį sudaromoms Pagrindinėms sutartims įgyvendinti.

7.2. Kaina, kurią Vartotojas turės sumokėti tiekėjui, priklausys nuo faktiškai tinkamai atliktų Darbų kiekio vykdant Preliminariąją ir Pagrindinę(-es) sutartį(-is).

7.3. Preliminariosios sutarties įkainių peržiūra:

7.3.1. Preliminarūs įkainiai perskaičiuojami kas 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei per šį laikotarpį Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų kainų indekso pagal statinių tipą „Inžineriniai statiniai“ (toliau – SSKI) pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiuojama įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš prieš 12 mėnesių nuo paskutinio paskelbto mėnesinio SSKI buvusio mėnesinio SSKI. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems darbams, kurie bus atliekami po įkainių perskaičiavimo;

7.3.2. Jeigu Preliminariosios sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, Preliminarūs įkainiai (be PVM) dėl to nebus keičiami. Preliminariems įkainiams (be PVM) bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.

7.3.3. Perskaičiuoti Preliminariosios sutarties įkainiai įforminami Šalių pasirašomu susitarimu. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus įsigijami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Jei Preliminarioji sutartis keičiama pagal joje numatytas peržiūros sąlygas, atitinkamai pakeičiama ir Pradinės sutarties vertė.

7.4. Preliminariosios sutarties 2 priede nurodyti perkamų Darbų kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užtikrinti visų Preliminariosios sutarties 2 priede nurodytų Darbų ar viso jų kiekio nupirkimo. Vykdant Preliminariąją sutartį, jos 2 priede nurodyti preliminarūs Darbų kiekiai ir apimtys gali kisti, neviršijant Preliminariosios sutarties 19 punkte nurodytos pradinės Preliminariosios sutarties vertės, t.y. visų pagal šią sutartį sudarytose Pagrindinėse sutartyse nustatytų pradinį sutarčių verčių suma negali viršyti Preliminariosios sutarties 19 punkte nurodytos pradinės Preliminariosios sutarties vertės, atitinkamai, įsigyjant papildomus Darbų kiekius ar darbų apimtis, negali būti viršyta tokiam įsigijimui nustatyta Preliminariosios sutarties 20 punkte nurodyta vertė, t.y. visų pagal Preliminarią sutartį sudarytose Pagrindinėse sutartyse papildomų Darbų kiekių ar darbų apimčių įsigijimui nustatytų verčių suma negali būti didesnė nei Preliminariosios sutarties 20 punkte nurodyta vertė. Perkančioji organizacija turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Preliminariosios sutarties 2 priede nurodytų Darbų kiekių, apimties. Sudarant Pagrindinę sutartį, Pagrindinės sutarties 1 priede perkamų Darbų kiekiai bus nurodomi atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos Darbų poreikį per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį.

8. Pasiūlymų galiojimo terminai, jų keitimas ir atšaukimas.

8.1. Pasiūlymas turi galioti iki 2019 m. liepos 16 d. (imtinai). Jei dalyvio pasiūlyme nebus nurodytas jo galiojimo laikas, bus laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta Konkurso sąlygose. Sustabdžius pirkimo procedūras, šis terminas pratęsiamas pirkimo procedūrų sustabdymo laikui.

8.2. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija gali CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai pratęstų jų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Dalyvis gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

8.3. Dalyvis, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo laiką apie tai CVP IS priemonėmis praneša perkančiajai organizacijai. Jeigu dalyvis neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą arba jo nepratęsia, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.

8.4. Kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, dalyvis gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu. Jeigu perkančioji organizacija jį gavo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

9. Pasiūlymo pateikimas ir keitimas:

9.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

9.2. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

9.3. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti (išskyrus pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą), bus atmesti. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt>). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ar kvalifikacijos atitiktį Konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., EBVPD ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt.)

9.4. Pasiūlymas neprivalo būti pasirašytas galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu parašu;

9.5. Pasiūlymą dalyvis pateikia CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. iki 2019 m. balandžio 17 d. 15.00 val. Pasiūlymą sudaro 1.5 punkte nurodytų dokumentų visuma.

9.6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas:

9.6.1. Prie pasiūlymo turi būti pridėtas 15 000 Eur dydžio „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“, išduotas banko/kredito unijos ar draudimo bendrovės ar kito turinčio teisę verstis šia veikla garantuotojo (forma pridedama 3 priedas). Pasiūlymo galiojimo užtikrinamas pateikiamas kaip nurodyta 1.5.3 ir 9.6.6 punktuose;

9.6.2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (forma pateikta 3 priede) turi atitikti esmines pirkimo dokumentuose pateiktoje formoje nurodytas sąlygas (tokias kaip pirkimo pavadinimas, galiojimo data, suma a, b papunkčiai ir kt.), priešingu atveju, remiantis Pirkimo dokumentų 6.16.6 punktu, pasiūlymas bus atmestas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau nei galioja pasiūlymas.

9.6.3. Prieš pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas gali CVP IS priemonėmis prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju perkančioji organizacija duos atsakymą CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima teisės iš perkančiosios organizacijos atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai ar kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

9.6.4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas taikomas, jeigu: (1) tiekėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu pasiūlyme, išskyrus, atvejį, kai nepasibaigus pasiūlymo galiojimui perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti pasiūlymų galiojimo laiką, tiekėjas atsisako pratęsti pasiūlymo galiojimo laiką iki perkančiosios organizacijos nurodytos datos; (2) pirkimo laimėtojas per nustatytą laiką nepasirašo pirkimo sutarties; (3) pirkimo laimėtojas per nustatytą laiką nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei numatyta pirkimo sutartyje).

9.6.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) gavus tiekėjo prašymą raštu, po to, kai pirkimo laimėtoju pripažintas tiekėjas pasirašo pirkimo sutartį ir pateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei numatyta pirkimo sutartyje).

9.6.6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimas:

9.6.6.1. jei dokumentas teikiamas elektroniniu būdu jis turi būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko /kredito unijos ar draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus;

9.6.6.2. jei dokumentas (pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalas) teikiamas atskirai voke jis turi būti pateiktas tiekėjo, arba per kurjerį, arba atsiųstas paštu, užklijuotame voke iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos t.y. 2019 m. balandžio 17 d. 15.00 val., adresu: Kauno miesto

savivaldybės administracijos Centrinis viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius, 147 kab., Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas. Ant voko turi būti:

- 1) užrašytas įspėjimas „**neatplėšti iki 2019 m. balandžio 17 d. 15.45 val.**“
- 2) užrašytas adresas **Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinis viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius, 147 kab., Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas;**
- 3) užrašytas Tiekėjo pavadinimas, telefono ir fakso numeriai, adresas, pašto kodas, pirkimo pavadinimas: „**Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbų pirkimas**“.

9.7. Jeigu pasiūlymas CVP IS priemonėmis gaunamas pavėluotai, pasibaigus 9.5 punkte nurodytam terminui, pasiūlymas atmetamas.

9.8. Pasiūlymą gali pateikti ir atskiras ūkio subjektas, ir ūkio subjektų grupė. Pasiūlymui teikti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens.

9.9. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su Konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

9.10. Dalyvio pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.

9.11. Pasiūlyme nurodomi įkainiai/kaina arba sąnaudos pateikiami eurai. Apskaičiuojant įkainį/kainą arba sąnaudas, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, reikalavimus.

9.12. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.

9.13. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

9.15. Pasiūlymų šifravimas. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

9.15.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje. http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf

9.15.2. **iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios, t. y. 2019 m. balandžio 17 d. 15.45 val.** CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: faksu +370 37 223106, el. paštu asta.kudirkaite@kaunas.lt arba ruta.jankauskiene@kaunas.lt. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija telefonu ir (arba) kitais būdais).

9.15.3. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

10. Konkurso sąlygų paaiškinimai.

10.1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVPIS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

10.2. Tiekėjas CVPIS priemonėmis gali paprašyti, kad Perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus. Perkančioji organizacija CVPIS priemonėmis atsako į kiekvieną dalyvio rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas likus ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija pranešimus (papildomus pirkimo dokumentus, patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus) turi pateikti ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku.

Perkančioji organizacija atsakymą į tiekėjo prašymą, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, bet nenurodo iš ko gavo prašymą teikti paaiškinimą. Jeigu pirkimo dokumentų patikslinimų, paaiškinimų, pataisymų neįmanoma paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, perkančioji organizacija juos pateikia tiekėjams kitomis priemonėmis.

10.3. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali CVPIS priemonėmis paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tuo atveju, kai tikslinama pirkimo skelbimuose paskelbta informacija, Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka skelbiami klaidų ištaisymo skelbimai. Paaiškinimai turi būti išsiųsti (paskelbti) likus pakankamai laiko iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, kad tiekėjai rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

10.4. Perkančioji organizacija privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, šiais atvejais:

1) jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama likus mažiau kaip 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nors šios informacijos buvo paprašyta laiku;

2) jeigu buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų.

10.5. Perkančioji organizacija, pratęsdama pasiūlymų pateikimo terminą 10.4 punkte nurodytais atvejais, privalo atsižvelgti į informacijos ir pirkimo dokumentų pakeitimų svarbą. Jeigu papildomos informacijos nebuvo paprašyta laiku arba ji neturi esminės įtakos pasiūlymų parengimui, perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo termino gali nepratęsti.

10.6. Pranešimai apie kiekvieną pirkimo pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą skelbiami CVPIS. Jeigu pirkimo dokumentų patikslinimų, paaiškinimų, pataisymų neįmanoma paskelbti CVPIS, perkančioji organizacija juos pateikia tiekėjams kitomis priemonėmis.

10.7. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVPIS susirašinėjimo priemonėmis.

10.8. Perkančioji organizacija neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

11. Preliminariosios sutarties sudarymas.

11.1. Tiekėjui siūloma sudaryti preliminarąją sutartį (pagal šių sąlygų 4 priede pateiktą sutarties projektą), kurios pagrindu bus su šia sutartį sudariusiais dalyviais sudaromos pagrindinės Darbų pirkimo sutartys.

11.2. Dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, privalo pasirašyti Preliminarią sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Preliminariai sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

11.3. Sudarant Preliminariąją sutartį negali būti keičiami laimėjusių tiekėjų pasiūlymų įkainiai ir Konkurso dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos.

11.4. Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas nereikalaujamas. Preliminariosios sutarties užtikrinimui taikoma Preliminariosios sutarties projekto 59 punkte nurodytos priemonės.

11.5. Preliminariosios sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir jame nustatyta tvarka.

11.6. Preliminarioji sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo ir patvirtina antspaudais (jeigu tokie yra) visos Preliminariosios sutarties šalys Šalys. Preliminarioji sutartis galioja 12 mėnesių ir Šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsiama, bet ne daugiau kaip dar 24 mėnesiams. Bendras Preliminariosios sutarties galiojimo terminas negali viršyti 36 mėnesių. Preliminariosios sutarties pasirašymas nereiškia, kad su kiekvienu Konkursą laimėjusiu dalyviu bus pasirašomos pagrindinės sutartys dėl Darbų pirkimo.

11.7. Jei dalis Preliminariosios sutarties teisės aktų nustatyta tvarka būtų pripažinta negaliojančia, likusi jos dalis galioja ir Šalių turi būti vykdoma.

11.8. Preliminarioji sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė sutarties sudarymo atidėjimo terminas (toliau – atidėjimo terminas). Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma Preliminarioji sutartis;

11.9. Atidėjimo terminas – 5 darbo dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėtoją išsiuntimo (CVP IS priemonėmis) iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis. Apie tikslų atidėjimo terminą Viešojo pirkimo komisija informuoja (CVP IS priemonėmis) suinteresuotus dalyvius pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.

11.10. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti Preliminariąją sutartį, CVP IS priemonėmis atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto dydžio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama), arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo Preliminariosios sutarties, arba atsisako sudaryti Preliminariąją sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Preliminariąją sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis siūlo sudaryti Preliminariąją sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti Preliminariąją sutartį.

11.11. Perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti Preliminariosios sutarties sąlygos, kurios pagrindu bus sudaromos pagrindinės Darbų pirkimo sutartys, nurodytos Preliminariosios sutarties projekte (Konkurso sąlygų 4 priedas).

12. Ginčų nagrinėjimo tvarka.

12.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, LR Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl:

- 1) perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo;
- 2) žalos atlyginimo;
- 3) pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia;
- 4) alternatyvių sankcijų taikymo;
- 5) sutarties nutraukimo dėl esminio sutarties pažeidimo pripažinimo neteisėtu.

12.2. Tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12.3. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai LR Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją. Perkančiosios

organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui LR Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

12.4. Perkančioji organizacija Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius dėl nesąžiningai pareikšto nepagrįsto ieškinio arba sąmoningo veikimo prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, taip pat reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos ji patyrė dėl ieškovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

12.5. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu):

12.5.1. per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

12.5.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

12.6. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.

12.7. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.

12.8. Tais atvejais, kai tiekėjui padaryta žala kildinama iš neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų ar sprendimų, tačiau Viešųjų pirkimų įstatyme nenustatyta pareiga perkančiajai organizacijai raštu informuoti tiekėjus arba paskelbti apie jos veiksmus ar sprendimus, taikomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti ieškinio pareiškimo senaties terminai. Šis punktas netaikomas VPĮ 102 str. 4 d. nustatytu atveju.

12.9. Tiekėjas, manydamas, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 30 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo.

12.10. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.

12.11. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos.

12.12. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

12.13. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją gavimo teisme įrodymais.

12.14. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar LR Viešųjų pirkimų įstatymo 103 straipsnio 2

dalyje, 105 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 105 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:

12.14.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

12.14.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

12.14.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

12.15. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsimi anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.

13. Pirkimo procedūrų nutraukimas.

13.1. Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (nėra lėšų darbams apmokėti, kt.), ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

13.2. Perkančioji organizacija neatlygina dalyviams nuostolių, patirtų dėl pirkimo procedūrų nutraukimo.

PRIDEDAMA:

1. EBVPD (1 priedas), 2 failai;

2. Pasiūlymo forma (2 priedas), 14 lap.;

3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma (3 priedas), 1 lap.;

4. Preliminariosios sutarties projektas su priedais (*Pagrindinės sutarties projektas, Kvietimo atnaujintam varžymuisi forma, Techninė specifikacija ir kt.*) (4 priedas);


5. Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašo forma (5 priedas), 1 lap.;

6. Deklaracija dėl Tiekėjo atsakingų asmenų (6 priedas), 1 lap.;

7. Duomenys apie Juridinius asmenis (Vartotojus), kurie sudarys Pagrindines sutartis, sąrašas (7 priedas), 8 lap.

Dokumentus parengė ir pirkimo dokumentų atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis suderino:

Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėja



Daiva Čeponienė

Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus
vyriausioji specialistė



Asta Kudirkaitė

Sąlygas suderino:

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas



Artūras Andriuška

Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo
poskyrio specialistas



Rimantas Vilkas




(Kvietimo atnaujintam varžymuisi forma)

KVIETIMAS
PATEIKTI PASIŪLYMUS ATNAUJINTAM VARŽYMUISI
PAGAL (NURODYTI DATA) PRELIMINARIAJĄ SUTARTĮ NR. (NURODYTI)
DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE
VALDOMŲ PASTATŲ APLINKOS TVARKYMO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

(nurodyti datą, vietą)

Vartotojui nusprendus nustatyta tvarka įsigyti (nurodyti konkrečius Darbus (pirkimo objektą) nurodytus 1 Kvietimo priedėlyje, prašome įvertinti šiame Kvietime pateiktą informaciją ir iki (nurodyti datą) Preliminariojoje sutartyje dėl Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo remonto darbų pirkimo Nr. (nurodyti) (toliau – Preliminarioji sutartis) nustatytais sąlygomis ir tvarka pateikti Pasiūlymus Atnaujintame varžymesi. Šiame Kvietime vartojamos sąvokos atitinka ir turi būti aiškinamos pagal Preliminariojoje sutartyje pateiktus apibrėžimus.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Informacija apie Darbų pirkimą Preliminariosios sutarties pagrindu <u>(pildo Vartotojas)</u>
1.	Pirkimo objektas (<u>Darbai, nurodyti 1 priedėlyje</u>) ir jam keliami reikalavimai	<i>(nurodyti pridedamus dokumentus: 1 priedėlis, kuriame nurodomi perkami darbai; Darbų vietos schema ir/ar techninė dokumentacija (pridedama, jei šie dokumentai yra reikalingi). Taip pat nurodoma kt. su darbų atlikimu susijusi svarbi informacija (jei reikalinga)) (į šį Kvietimą bus daroma nuoroda iš Pagrindinės sutarties, apibreziant pagal ją teikiamus Darbus)</i>
2.	Darbų atlikimo terminas	<i>(nurodyti Darbų atlikimo terminą)</i>
3.	Planuojamos sudaryti Pagrindinės sutarties sąlygos, nenurodytos Preliminariojoje sutartyje	<i>nurodyti papildomas Pagrindinės sutarties sąlygas, atsižvelgiant į perkamus darbus. Gali būti daromi tik neesminiai Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimai lyginant su Preliminariojoje sutartyje nurodytos Pagrindinės sutarties sąlygomis, t. y. pakeitimai susiję su Darbų vykdymo sąlygomis ir reikalavimais.</i>
4.	Atnaujintame varžymesi pateiktų Pasiūlymų vertinimo kriterijai	<i>nurodyti vertinimo kriterijų: Mažiausia kaina.</i>
5.	Terminas arba data, iki kurios turi būti pateikti Rangovų Pasiūlymai Atnaujintame varžymesi	<i>nurodyti terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 5 (penkios) darbo dienos nuo šio Kvietimo gavimo ir turi būti kiekvienu atveju nustatomas Vartotojui įvertinus konkretaus pirkimo objekto sudėtingumą ir kitas svarbias aplinkybes.</i>
6.	Informacija apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimą (jei taikoma, dokumentas pateikiamas pagal pridedamą Sutarties įvykdymo užtikrinimo formą)	<i>nurodyti, pateikiant visą reikiamą informaciją (Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis, galiojimo trukmė, kt. informacija), tuo atveju, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas Vartotojo sprendimu yra reikalaujamas</i>

7.	EBVPD nurodyta informacija	<i>reikalaujama Rangovui patvirtinti, kad EBVPD nurodyta informacija, kuri pateikta Perkančiajai organizacijai teikiant pasiūlymą dėl Preliminariosios sutarties sudarymo yra nepasikeitusi, arba jei pasikeitusi, aktualią informaciją</i>
8.	Informacija apie Pasiūlymų pateikimo, vertinimo, Pagrindinės sutarties sudarymo tvarką, ir/ar kitas svarbias ar tokiomis galinčias būti aplinkybes	Kvietimas siunčiamas, pasiūlymai teikiami, Susirašinėjimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Maksimali Tinkamam aplinkos tvarkymui būtinų atlikti darbų ¹ įsigijimui skirta suma ²Eur su PVM. <i>(nurodyti Užsakovo nustatytą galimą maksimalią Tinkamam aplinkos tvarkymui būtinų atlikti darbų įsigijimui skirtą sumą) (taikoma jei tokie darbai perkami).</i>
9.	Vartotojo kontaktiniai duomenys dėl šiame Kvietime pateiktos informacijos	<i>(nurodyti)</i>

¹Tinkamam aplinkos tvarkymui būtinai atlikti darbai - Preliminariosios sutarties 2 priede nenurodyti, tačiau tinkamam Vartotojo planuojamo aplinkos tvarkymo įvykdymui reikalingi, vykdant Atnaujintą varžymąsi įsigijami darbai.

² Darbų įkainiai turi būti nustatomi pagal tuo metu galiojančias realias rinkos darbų kainas. Jei Rangovo Atnaujintam varžymuisi pateiktame pasiūlyme Tinkamam aplinkos tvarkymo būtinų atlikti darbų įkainių bendra suma (su PVM) yra didesnė už tokiems darbams skirtą Kvietimo 8 punkte nurodytą sumą, toks pasiūlymas laikomas nepriimtiniu ir yra atmetamas.

PRIDEDAMA:

- 1 priedėlis. Pasiūlymo atnaujintam varžymuisi forma;
- 2 priedėlis. Darbų vietos schema(-os) ir techninė dokumentacija *(nurodyti dokumento pavadinimą) (pridedama, jei tokie dokumentai yra reikalingi);*
- 3 priedėlis. Pagrindinės sutarties projektas *(su neesminiais pakeitimais ir papildymais, lyginant su Preliminariojoje sutartyje nurodytų Pagrindinių sutarčių sąlygomis, jei tokie būtų);*
- 4 priedėlis. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma *(pridedama, jei reikalaujama).*

(nurodyti Rangovo atstovo pareigas) (parašas) (nurodyti Rangovo atstovo vardą, pavardę)

Rampr -

[Handwritten signatures]

BR-424

TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SARAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)*	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal pirkimo dokumentų 2.5.2.2 punkto reikalavimus	Darbuotojo (specialisto) stažas pirkimo dokumentuose reikalaujam oje srityje (metais)**	Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)**	Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus**	Pridedami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)**	Darbuotojo (specialisto) patirties reikalaujamoje srityje aprašymas, trumpai apibūdinant vykdytus projektus, sutartis ir pan.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JUSTINAS BŪZIUS	UAB „DRŪTNAMIS“	Ypatingo statinio statybos vadovas	3,5	AUKŠTASIS	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai;	ATESTATAI NR. 35640	SPECIALISTAS YRA ĮGĖS PATIRTĮ REIKALAUJAMOJE SRITYJE
2	ROMUALDAS DRAGATAS	UAB „DRŪTNAMIS“	specialiųjų statybos darbų vadovas (darbų sritis: mechanikos darbai (statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas);	10	AUKŠTASIS	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiujų statybos darbų vadovo pareigas Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; Darbo sritis: statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiujų statybos darbų vadovo pareigas. Statiniai: Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo	ATESTATAI NR. 20768, 16387	SPECIALISTAS YRA ĮGĖS PATIRTĮ REIKALAUJAMOJE SRITYJE



						tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--


Pastabos:

**Jei specialistas dirba kitoje īmonēje, t. y. ne rangovo ar subrangovo īmonēje, kuri dalyvauja konkurse, turi būti pateikiamas specialisto (kvazisubrangovo) sutikimas atlikti sutartyje nurodytus darbus ir rangovo kuris teikia pasiūlymą ar jo subrangovo, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą.*

**** Pildoma, jei tokios informācijas reikalaujama pirkimo dokumentuose.**


UAB „Drūtnamis“, direktorius/

Ramūnas Povilaitis



TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)*	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal pirkimo dokumentų reikalavimus 2.5.2.2 punkto reikalavimus	Darbuotojo (specialisto) stažas pirkimo dokumentuose reikalaujamoje srityje (metais)**	Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)**	Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus**	Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)**	Darbuotojo (specialisto) patirties reikalaujamoje srityje aprašymas, trumpai apibūdinant vykdytus projektus, sutartis ir pan.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AGNIUS MATJOŠAITIS	UAB„DENGSTA“	STATINIO STATYBOS VADOVAS	DAUGIAU 5 M.	STATYBOS INŽINIERIUS	STATYBOS VADOVAS	KVALIFIKACIJOS ATESTATAS NR.10694	MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ESANČIO STUDENTŲ G.50 KAUNE ATNAUJINIMO DARBAI;
2.	ROMAS BATAITIS	UAB„DENGSTA“	STATYBOS DARBŲ VYKDYTOJAS	DAUGIAU 5M.	STATYBOS INŽINIERIUS	STATYBOS DARBŲ VYKDYTOJAS	KVALIFIKACIJOS ATESTATAS NR.34178	VISAGINO „GEROSIOS VILTIES“ MOKYKLOS, ESANČIOS PARTIZANŲ G.2 VISAGINE, PASTATO ATNAUJINIMAS(MODERNIZAVIMAS)



Direktorius Tomas Vaitekūnas.....

TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)*	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal pirkimo dokumentų 2.5.2.2 punkto reikalavimus	Darbuotojo (specialisto) stažas pirkimo dokumentuose reikalaujam oje srityje (metais)**	Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)**	Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus**	Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)**	Darbuotojo (specialisto) patirties reikalaujamoje srityje aprašymas, trumpai apibūdinant vykdytus projektus, sutartis ir pan.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Darius Palaima	UAB „Tekanas“	Specialiųjų statybos darbų vadovas; Statybos darbų vadovas	28	Techninis, inžinerinis	Ypatingo statinio specialiujų statybos darbų vadovas, ypatingo statinio statybos vadovas	Kvalifikacijos atestatai Nr. 9377; 9228	Ypatingų statinių modernizavimas, vaikų žaidimų aikštelių įrengimo darbai
2	Alius Baltrušonis	UAB „Tekanas“	Statybos darbų vadovas	4	Statybos inžinierius	Statybos darbų vadovas	Kvalifikacijos atestatas Nr. 35122	Ypatingų, statinių modernizavimas


Pastabos:

*Jei specialistas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne rangovo ar subrangovo įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi būti pateikiamas specialisto (kvazisubrangovo) sutikimas atlikti sutartyje nurodytus darbus ir rangovo kuris teikia pasiūlymą ar jo subrangovo, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą.

** Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose.

UAB „Tekanas“ direktorius

Arturas Pilvelis



[Handwritten signature]


TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)*	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal pirkimo dokumentų 2.5.2.2 punkto reikalavimus	Darbuotojo (specialisto) stažas pirkimo dokumentuose reikalaujamoje srityje (metais)**	Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)**	Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus**	Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)**	Darbuotojo (specialisto) patirties reikalaujamoje srityje aprašymas, trumpai apibūdinant vykdytus projektus, sutartis ir pan.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GIEDRIUS SKORUPSKAS	UAB URBASTA	VADOVAUJANTIS SPECIALISTAS	15	AUKŠTASI S-EKONOMINIS	VADOVAS		VADOVAUJUSI STATYBINEI ĮMONEI
2	DARIUS URBONAVIČIUS	UAB URBASTA	STATYBOS VADOVAS	7	AUKŠTESNYS INŽINIERINIS	INŽINIERIUS		
3								
4								
5								
..								
..								

Pastabos:

*Jei specialistas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne rangovo ar subrangovo įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi būti pateikiamas specialisto (kvazisubrangovo) sutikimas atlikti sutartyje nurodytus darbus ir rangovo kuris teikia pasiūlymą ar jo subrangovo, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą.

** Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose.



UAB „Urbasta“ direktorius

Giedrius Skorupskas


[Handwritten signature]

TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)*	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai sitilomas darbuotojas (specialistas) pagal pirkimo dokumentų 2.5.2.2 punkto reikalavimus	Darbuotojo (specialisto) stažas pirkimo dokumentuose reikalaujamoje srityje (metais)**	Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)**	Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus**	Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)**	Darbuotojo (specialisto) patirties reikalaujamoje srityje aprašymas, trumpai apibūdinant vykdytus projektus, sutartis ir pan. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MODESTAS VIRKUTIS	UAB KAUNO BUTŲ ŪKIS	Statinio statybos vadovas 2.5.2.2.2. 2.5.2.2.1.	6	STATYBO INŽINIERIUS	Nesudėtingo statinio statybos vadovas, turintis statybos inžinieriaus išsilavinimą.	KTU B Nr. 207029 Kv. at. Nr. 34829	bendrasrastiškai remonto darbai
2	VAIDILUTĖ MINEVIČIENĖ	UAB KAUNO BUTŲ ŪKIS	Vadovaujantis specialistas 2.5.2.2.1. 2.5.2.2.2.	6	STATYBOS INŽINIERIUS	Vadovaujantis specialistas turintis ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo statybos ir/ar rmeonto darbų srityje patirtį.	KTU B Nr. 0025775 Kv. at. Nr. 6492	bendrasrastiškai remonto darbai
3								

Generalinis direktorius

(Tiekėjo pareigos, parašas, vardas ir pavardė)



[Handwritten signature]

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TS-1 BENDROSIOS STATINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Bendri reikalavimai, nurodymai ir priminimai

Kiemo statinių demontavimo, ardymo darbai

TS-2 PAVIRŠIAUS KONSTRUKCIJOS OBJEKTE TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Drenažo nuotekų sistemos įrengimas

Lietaus nuotekų sistemos įrengimas

Gatvės bortų, šaligatvio bortelių ir trinkelų įrengimas

Guminės dangos įrengimas po vaikų žaidimo įrenginiais

Žaidimų aikštelės pagrindų įrengimas, asfaltavimas

TS-3 LIEJAMOS GUMOS GRANULIŲ DANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TS-4 SPORTINIŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TS-5 SEGMENTINĖS TVOROS PANELIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Vejų išlyginimas, juodžemio papildymas, žolės užsėjimas

Drenažo siurblinės įrengimo principinė schema

BENDRIEJI REIKALAVIMAI, DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, UŽSAKYMŲ APIMTYS

Visi aplinkos tvarkymo darbai turi būti atlikti šiltuoju metų laikotarpiu nuo balandžio mėn. iki gruodžio mėn. Darbų užsakymai bus vykdomi atsižvelgiant į užsakovų poreikį. Prognozuojama, kad vieno darbų užsakymo apimtis galėtų sudaryti nuo 5 iki 30 tūkstančių eurų. Darbų atlikimo terminas bus nustatomas atsižvelgiant į objekto sudėtingumą, darbų apimtį ir kt. aplinkybes. Numatoma, kad jei darbų apimtis bus ~ 5 tūkst. eurų, tai darbų atlikimo terminas turėtų būti ~2 savaitės, o jei darbų apimtis bus ~ 30 tūkstančių eurų, tai darbų atlikimo terminas ~ du mėnesiai. Prognozuojama, kad per 2019 metus planuojama pasirašyti maždaug 20 pagrindinių sutarčių.

BENDROSIOS STATINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (TS-1)

Bendri reikalavimai, nurodymai ir priminimai

Pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų pastatų aplinkos tvarkymo darbų, gaminių, medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas.

Visi darbai turi būti atlikti pagal Lietuvos Respublikos normas, standartus ir techninius reglamentus.

Už darbų saugą, darbininkų sanitarines-higienines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas ir darbų organizavimą bendru atveju atsako rangovas.

Kiemo statinių demontavimo, ardymo darbai

Prieš pradėdant kiemo statinių demontavimo, ardymo darbus, Rangovas turi išsiaiškinti visų požeminių inžinerinių komunikacijų – vamzdynų, kabelių ar kitų inžinerinių sistemų, priklausančių komunalinėms įstaigoms, paklojimo vietas. Aplinkos tvarkymo darbų metu reikia imtis visų įmanomų priemonių, numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai, kabeliai, laidai ar įranga, esantys objekte. Demontuotų įrengimų ir medžiagų tolimesnis panaudojimas ir išvežimas vykdomas pagal rangos sutartį ir tik leidus Užsakovui. Ardymo metu susidariusias atliekas ir statybines šiukšles Rangovas privalo išvežti į paskirtą ir patvirtintą vietos valdžios sąvartyną.

PAVIRŠIAUS KONSTRUKCIJOS OBJEKTE TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (TS-2)

Drenažo nuotekų sistemos įrengimas

Prieš atliekant drenažo įrengimo darbus, iškasamas gruntas iki reikalingos altitudės. Drenažo montavimo darbus pageidautina atlikti sausiausiu metų periodu laiku, kada vandens lygiai būna minimalūs. Iš pamatų duobių vanduo pašalinamas išcentriniais siurbliais. Iškasus pamatų duobėje gruntą iki reikiamos altitudės rengiamas 50 mm smėlio – žvyro pagrindas, kuris sutankinamas ir išlyginamas reikiama nuolydžiais. Po to surenkami gofruoti PVC vamzdžiai, kurių skersmuo 65/74 mm, 113/126 mm su geotekstilės arba kokoso filtru, priklausomai nuo esamo grunto. Sumontuojami plastikiniai (kontroliniai) šulinėliai 315 mm arba 425 mm skersmens su ketiniais dangčiais. Klojamų vamzdžių nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm vienam ilgio metrui.

Sumontavus drenažo sistemą, paklotas vamzdynas užpilamas ne mažiau 15 cm smulkia skaldele (0-22 mm frakcijos), paklojamas geotekstilės audinys ant kurio pilamas gamtinis žvyras, kuris sluoksniais sutankinamas vibro plokšte.

Drenažo nuotekų sistemos įrengimui naudojamos medžiagos: *(visos medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus)*


1. Smėlio - žvyro mišinys 0-22 mm frakcijos.
2. Smulki skalda - neskaldyti akmenys 0-22 mm frakcijos.
3. Geotekstilės audinys - pagamintas iš 100% UV stabilizuotų ir termiškai apjungtų polipropileno gijų. Tai nepūvanti, nepelijanti geotekstilė, skirta grunto stabilizavimui, atskyrimui ir filtravimui.
4. Gofruoti PVC vamzdžiai su geotekstilės audeklu 65/74 mm, 113/126 mm skersmens - plastikinis vamzdis, perforuotas, gofruotas (rifliuotas), įvilktas į geotekstilės medžiagą, skirti reguliuoti vandens apykaitą, sumažinti gruntinių vandenų lygį ir nuleisti pernelyg gausiai besikaupiantį vandenį.
5. Gofruoti PVC vamzdžiai su kokoso plaušo sluoksniu 65/74 mm, 113/126 mm skersmens - plastikinis vamzdis, perforuotas, gofruotas (rifliuotas), aptrauktas kokosų plaušų apvalkalu, skirtas naudoti molingame grunte.
6. Plastikiniai kontroliniai šulinėliai 315 mm, 425 mm skersmens su ketiniais dangčiais - šulinėlio konstrukciją sudaro trys pagrindiniai komponentai: kinetė su profiliuota latakine dalimi; gofruotas vamzdis, atliekantis šulinėlio šachtos funkciją; ketinis dangtis su rėmu. Kinetės pagamintos kaip monolitiniai gaminiai ir tiekiamos sukomplektuotos žiediniais sandarikliais. Kinetės, skirtos 110 mm – 200 mm skersmens nuotakyno vamzdžiams. Šulinių dangčiai ir grotelės turi atitikti standarto LST EN 124-1: 2015 „Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinių ir apžiūros šulinių liukai. 1 dalis. Klasifikavimas, bendrieji projektavimo, eksploatacinių charakteristikų ir bandymų reikalavimai, bandymo metodai ir atitikties įvertinimas“ reikalavimus.


Lietaus nuotekų sistemos įrengimas

Lietaus nuotekų sistema įrenginėjama analogiškai, kaip ir drenažo nuotekų sistema, tik klojami PVC N klasės vamzdžiai ir jų fasoninės dalys, kurių diametras nuo 110 mm iki 200 mm skersmens. PVC N vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Moveje turi būti gamykloje įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Montuojami surenkami g/b šuliniai su dugnu arba plastikiniai šulinėliai 425 mm skersmens su ketiniais dangčiais. Klojamų vamzdžių nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm vienam ilgio metrui. Gruntas, naudojamas vamzdžių užpylimui nuo 20-30 cm virš vamzdžių turi būti smėlis. Gruntas sutankinimui pilamas iš sankasos sluoksniais, kurių storis nuo 250-600 mm, priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Vamzdžiai ir šuliniai užpilami vienu metu iš abiejų pusių. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.

Lietaus nuotekų sistemos įrengimui naudojamos medžiagos: *(visos medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus)*

1. PVC N klasės vamzdžiai ir jų fasoninės dalys nuo 110 – 200 mm skersmens – skirti lietaus, drenažo tinklams ir sistemos prievadams montuoti, gaminami iš termoreaktyviojo polivinilchlorido. Vamzdžiai pasižymi dideliu mechaniniu atsparumu, sandūrų sandarumu bei atsparumo cheminėms medžiagoms. N klasės - žiedinio stiprumo klasės plastiko vamzdžiai skirti montuoti nuo 0,8 m iki 6 m gylio vietose, kuriose nėra intensyvaus transporto eismo.





2. G/b šulinių d860, d1180 mm skersmens, dugnai – šulinių pagrindo atraminis elementas, pagamintas su užlankomis, kad patikimai užfiksuotų apatinį žiedą. Betono klasė - C30/37 F150 W2 atitinkančios XF4 aplinkos sąlygų klasė.
3. G/b šulinių žiedai d700, d1000 skersmens ir h250, h1000 mm aukščio – betono klasė - C35/45, šulinių elementų gaminių armatūra - S500. Jei montuojamo šulinio gylis yra gilesnis nei vienas metras, tai žiedai d1000 skersmens turi būti montuojami su lipynėmis. Lipynių žingsnis 300 mm.
4. G/b šulinio kūginis žiedas d1000/d700 skersmens ir h600 mm aukščio – betono klasė - C35/45, šulinių elementų gaminių armatūra - S500.
5. G/b šulinio dangčiai d1180 mm skersmens su viena anga - šulinių dangčiai skirti šulinių perdengimui ir atlaiko 30 t apkrovą. Tinka montuoti važiuojamoje dalyje.
6. G/b šulinio aukščio reguliavimo žiedas d700 skersmens ir h100 mm aukščio - išlyginimo žiedai skirti inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių pakėlimui, vykdamas kelio, tako, kiemo asfaltavimo darbus ir kitus darbus, siekiant sulygtinti šulinių dangčius su žemės paviršiumi. Išlyginimo žiedai gaminami įvairaus aukščio, nuo 50 iki 200 mm kas 25 mm.
7. Ketaus liukas d700 mm skersmens g/b šuliniui - išorinis skersmuo - 770 mm, rėmo aukštis - 140 mm, dangčio lizdo skersmuo - 646 mm, dangčio lizdo gylis - 40 mm, angos plotis - 600 mm, medžiaga – pilkasis ketus. Dangčio išorinis skersmuo - 644 mm, įleidžiamo borto aukštis - 40 mm, medžiaga – pilkasis ketus.

Kelio bortų, šaligatvio bortelių ir trinkelų įrengimas

Visi kelio bortai ir šaligatvio borteliai įrenginėjami iš gatavų bortų, bortelių ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau 5 cm, klasė B15. Bortai ir borteliai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs. Bortai ir borteliai gaminami 1,0 m ilgio. Tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m bortai aptašomi rankiniu būdu, deimantiniu pjūklų. Horizontalūs nukrypimai gali būti ne didesni kaip 50 mm, vertikalūs 20 mm.

Pirmiausiai nukasamas augalinis sluoksnis, įrengiamas 10-20 cm drenažinis, šalčiui atsparus sluoksnis (žvyras, smėlis). Smėlio storis parenkamas įvertintinus esamą gruntą. Ši medžiaga turi būti išklotą (patiesta) vientiso aukščio ir tolygiai nuolydžiams. Pagrindo storis pirmiausia priklauso nuo būsimos apkrovos dydžio. Jeigu danga skirta pėsčiųjų takeliams, ji gali būti klojama ant vandeniui pralaidaus 10-20 cm storio smėlio pagrindo. Jeigu danga skirta didesnei apkrovai (pav. lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė), įrengiamas ir smėlio pasluoksnis 10-20 cm storio, ir skaldos pagrindas, kuris siekia 12-15 cm. Paskui ant betono pagrindo sluoksnio įrengiami kelio bortai, šaligatvio borteliai, kurie apibetonuojami iš abiejų pusių. Prieš klojant šaligatvį, smėlio sluoksnį reikia sulygtinti, kad susiformuotų, nuolydžiai, kuris privalo turėti nuo 1% nuolydį. Sutankinimo koeficientas 0,98. Sutankintas paviršius padengiamas 3 cm sluoksniu akmens atsijomis arba sausu smėlio-cemento mišiniu iki 3 cm storio. Trinkelų dangos klojimas pradedamas nuo stacionarių konstrukcijų ir tęsiamas, kol užpildomas visas šaligatviui skirtas plotas. Viršutinis šaligatvio paviršius turi būti 5 mm aukštesnis, negu bortelis.

Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 m ilgio tiesia lenta ir 5 mm, matuojant 2 m ilgio tiesia lenta.


Trinkelų tarpus reikia užbarstyti 0-2 mm frakcijos akmens atsijų granulėmis ir su šepetiu įtrinti tarp trinkelų taip, kad siūlės būtų kaip įmanoma labiau užpildomos. Betono trinkelų dangą reikia supresuoti vibruojančios plokštės, sveriančios nuo 60 iki 100 kg pagalba. Reikia vengti per stipraus presavimo, kad akmenų kampai nesuskiltų. Supresavus, siūlės turi būti dar kartą užpildomos. Grindinys turi būti įrengtas taip, kad nesusidarytų balos.

Šaligatvio įrengimui naudojamos medžiagos: (*visos medžiagos turi turėti atitiktis sertifikatus*)

1. Smėlis – žvyras – smėlio - žvyro mišinys 0-22 mm frakcijos.
2. Dolomitinė skalda – dolomito skalda 0-32 mm frakcijos.
3. Akmens atsijos – skirtos plytelių, trinkelų tarpų užpildui 0-2 mm frakcijos.
4. Betonas kelio bortams ir šaligatvio borteliams – betono markė C 12/15 Cl.
5. Sausas smėlio - cemento mišinys - betono trinkelų smėlio-cemento mišiniui naudoti 8-10% cemento nuo tūrio. Smėlis - plautas 0-4 mm frakcijos. Smėlio-cemento mišinio sutankinimo koeficientas K-0,96.
6. Betono trinkelės 200x100x60 mm pilkos, raudonos spalvos – įprastos stačiakampio formos grindinio trinkelės. Trinkelės naudojamos šaligatviams, aikštelėms, pėsčiųjų takams.
7. Betono trinkelės 200x100x80 mm pilkos spalvos – stačiakampio formos grindinio trinkelės, naudojamos kiemo važiuojamajai daliai, automobilių aikštelėms.

Guminės dangos įrengimas po vaikų žaidimo įrenginiais

Pirmiausia reikia demontuoti vaikų žaidimo aikštelės įrenginį laipynę, karstyklę. Nukasamas apie 40 cm gylio gruntas, esamas gruntas sutankinamas, pilamas 20 cm storio smėlis, sutankinama. Po to pilama 15 cm storio skalda, sutankinama. Aikštelė apjuosiamą įbetonuotais vejos borteliais. Įrengus tvirtus pagrindus, įrengiamas apatinis sintetinės dangos sluoksnis, kuris liejamas iš mišinio, gaunamo specialios įrangos pagalba, sumaišius 1-4 mm frakcijos SBR gumos granules ir poliuretaninius rišiklius. Dangos storiai svyruoja nuo 14 mm iki 120 mm storio, priklausomai nuo galimo kritimo aukščio (žr. lentelę). Sustingus apatiniam sluoksniui, liejamas viršutinis sluoksnis iš mišinio, gaunamo specialios įrangos pagalba sumaišius 1-3,5 mm frakcijos spalvotas EPDM gumos granules ir poliuretaninį rišiklį. Viršutinio dangos sluoksnio storis – 7 mm. Aikštelė apjuosiamą įbetonuotais vejos borteliais. Aikštelės įrenginys sumontuojamas atgal į buvusią vietą. Jei yra montuojamas naujas įrenginys, tai įbetonuojamas pagal gamintojo rekomendacijas laikantis saugos zonų. Lauko žaidimo įrenginys turi būti tvirtas, ilgaamžis, neprarandantis savo geometrijos garantijos metu, apsaugotas nuo vandalizmo, patikimai įtvirtintas į žemę (visos laikančiosios konstrukcijos turi būti komplektuojamos su tvirtinimo elementais betonavimui žemėje). Konstrukcijų elementai turi būti be aštrių kampų ir briaunų. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį fiziniam lavinimui skirtų įrenginių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką. Šioje kritinio kritimo aukščio diagramoje pateikiama, koks EPDM dangos sluoksnio storis yra rekomenduojamas, kad atitiktų keliamus saugos reikalavimus.



Rekomenduojamas EPDM dangos sluoksnio storis

Žaidimų aikštelės pagrindų įrengimas, asfaltavimas

Aikštelės paruošimas asfaltavimo darbams apima apatinio šalčiui atsparaus pagrindo ne mažiau 20 cm storio iš biriųjų medžiagų, bei sustiprinto dolomitinės skaldos pasluoksnio įrengimą. Dolomitinės, frakcinės skaldos tamprumo modulis 80 MPa, storis ne mažiau 10 cm.

Bazinio pagrindo įrengimui turi būti naudojami smėlio-žvyro 0-32 mm frakcijos mišiniai. Bazinio pagrindo dolomitinė, frakcinė skalda išbarstoma ir sutankinama sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir palaistoma. Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių priemaišų. Skaldos sluoksnis beriamas 30% storesnis,

D mfr -

[Handwritten signatures]

nes jis tiek sutankėja. Prieš beriant skaldą, lovio briaunos sustiprinamos, pastatant kelio bortus (aikštelėje). Prieš dangos tiesimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai, kurie turi būti nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir sutankinti volu į vienodą ir tolygų paviršių. Baigtos konstrukcijos paviršius turi būti be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų, tikslaus profilio ir horizontalus.

Įrengus pagrindus aikštelėje, toliau pilamas asfaltas. Asfaltas - bituminis mišinys, susidedantis iš mikroužpildo, smulkiosios bei stambiosios mineralinės medžiagos ir rišiklio – bitumo. Asfaltuojamos aikštelės susideda iš dviejų asfalto sluoksnių. Pirmas sluoksnis min. 40 mm, su max. 6 mm pagrindo lygumo paklaida per 4 m. Kitas sluoksnis min. 30 mm storio su 4 mm paklaida per 4 m. Labai svarbu, kad asfaltas būtų gerai sutankintas, be volavimo žymių ir turėtų 1-2% nuolydį. Prieš pradėdant sportinės dangos įrengimo darbus asfaltui reikia leisti kietėti nuo 10 iki 14 dienų.

Aikštelės pagrindų įrengimui, asfaltavimui naudojamos medžiagos: *(visos medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus)*

1. Biriosios medžiagos – smėlis 0-22 mm frakcijos.
2. Dolomitinė skalda – dolomito skalda 0-32 mm frakcijos.
3. Asfaltas – apatinis sluoksnis AC 16 AN – 40 mm storio, viršutinis sluoksnis AC 11 VN – 30 mm storio.

LIEJAMOS GUMOS GRANULIŲ DANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (TS-3)

Tai yra ant kieto pagrindo liejama, besiulė gumos granulių danga.

Apatinis sportinės dangos sluoksnis liejamas iš mišinio, gaunamo specialios įrangos pagalba sumaišius 1-4 mm frakcijos SBR gumos granules (kurios yra pagamintos perdirbant techninę gumą ir neturi jokių priedų, tokių kaip metalinis kordas, veltinis, kurie būna granulėse pagamintose iš perdirbtų automobilinių padangų) ir poliuretaninius rišiklius. Apatinio dangos sluoksnio storis – 8 mm. Danga išliejama specialios įrangos pagalba.

Viršutinis dangos sluoksnis liejamas iš mišinio, gaunamo specialios įrangos pagalba sumaišius 1-3,5 mm frakcijos spalvotas EPDM gumos granules ir poliuretaninį rišiklį. Viršutinio dangos sluoksnio storis 7mm.

Ši sportinė danga turi būti besiulė, laidi vandeniui, atspari UV spinduliams, oro sąlygoms. Sportinė danga turi atitikti Europos standartus EN 14877:2006 bei visus reikalavimus pagal DIN 18035, 6 dalį. Danga turi būti vientisa, be sujungimo siūlių. Žaidybinės linijos turi būti dažomos ant suketėjusios dangos dvikomponenčiais poliuretaniniais dažais naudojant specialią dažymo mašiną. Linijos – reikalingos spalvos, plotis – 5 cm. Universali danga turi atitikti arba turėti geresnius rodiklius nei:

Laidumas vandeniui EN 12616	0,059 cm/s
Trinties koeficientas DIN 18035-6/TRRL	0,52
Atsparumas startukams DIN 18035-6	1 klasė
Vertikalus kamuolio atšokimas EN 12235 DIN 18032-2	102 %
Atsparumas UV spinduliams EN 14836	Puikus, spalvos pakitimas >4, EN ISO 20105-A02
Aplinkosauginis suderinamumas	Atitinka DIN V 18035-6, 6 lentelė, 1-13
Liekamasis įspaudas EN 1516	0,55 mm
Atsparumas riedančiai apkrovai EN 1569:1999	>1500 N
Atsparumas ugniai DIN 51960	1 klasė
Atsparumas nuorūkoms ir degančioms cigaretėms EN1399	Atspari
Spalvos atsparumas ISO 105-A02, DIN 54004	5 (geras)

SPORTINIŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (TS-4)

Visi sporto įrenginiai turi būti pritaikyti lauko sąlygoms. Futbolo vartai, krepšinio, tinklinio stovai turi būti tvirti, ilgaamžiai, neprarandantys savo geometrijos garantijos metu, apsaugoti nuo vandalizmo, patikimai įtvirtinti į žemę (visos laikančiosios konstrukcijos turi būti komplektuojamos su tvirtinimo elementais betonavimui žemėje). Konstrukcijų elementai turi būti be aštrių kampų ir briaunų. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį fiziniam lavinimui skirtų įrenginių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką bei teikiant prioritetą

naudojimo saugai ir atsparumą vandalizmui. Įrenginių metalinė konstrukcija būti dažoma/dengiama milteliniais dažais elektrostatiiniu būdu. Paviršius turi būti nudažytas taip, kad įrenginį būtų galima naudoti lauke bet kokio metų sezono metu ir dažytas paviršius būtų atsparus visiems atmosferos poveikiams. Visi vertikalūs nešančios konstrukcijos elementai privirinami prie iš anksto įbetonuotų įdėtinųjų detalių. Įbetonuojami į ne žemesnės klasės kaip C 20/25 XC2 klasės betoną, įleidžiant ne mažiau kaip 150 cm į gruntą, užtikrinant, kad laikui bėgant nešančios konstrukcijos elementai neišsibalansuotų, patvariai stovėtų ant pagrindo, būtų išvengta bet kokio pobūdžio grėsmės jais besinaudojančių žmonių saugumui.

Visos montavimo vietoje atliktos suvirinimo siūlės privalo būti apsaugotos nuo korozijos ir uždažytos atitinkamos spalvos dažais.

Sporto įrenginių įrengimui naudojami įrenginiai ir medžiagos: *(visi įrenginiai ir medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus)*

1. Betonas - C 20/25 XC2 klasės;
2. Įbetonuojamos įdėtinės detalės – įbetonuojama montavimo gilzė 700 mm ilgio su privirinta plokšte viršuje 200x200x6 mm, prie kurios prisisuka krepšinio stovas;
3. Futbolo vartai – įbetonuojami futbolo vartai su tinklu, pagaminti iš stačiakampio metalo vamzdžio 60x60x4 mm, išmatavimai – 200x150 cm, vartų gylis apačioje 100 cm, viršuje 80 cm, padengti milteliniais dažais elektrostatiiniu būdu, spalva – derinama;
4. Krepšinio stovas – įbetonuojamas krepšinio stovas 100x100x4 mm, dažytas miltelinio būdu;
5. Krepšinio stovo apsauga – 40 mm storio apsauga, pagaminta iš sintetinės odos paminkštinta porolonu;
6. Krepšinio lenta – stacionari arba reguliuojamo aukščio nuo 100 iki 305 cm, pagaminta iš jūrinės faneros baltos spalvos, apkaustyta aliuminio profiliu, lentos išmatavimai 120 x 90 cm;
7. Tinklo tvirtinimo lankas – pagamintas iš kalibruoto 18mm plieno strypo, kurio lanko skersmuo – 45 cm;
8. Tinklinio stovai – įbetonuojami tinklinio stovai 80x80x4 mm su tinklo įtempimo mechanizmu, dažyti miltelinio būdu, su tinklu 9,5x1,0 m.

SEGMENTINĖS TVOROS PANELIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (TS-5)

Aptvėrimo segmentai pagaminti iš taškiniu būdu suvirintų iš 5 mm skersmens plieninių strypų. Kiekvienas jų, priklausomai nuo aukščio, yra sutvirtintas tam tikro standumo briaunų skaičiumi.

Panelių plotis 2500 mm, o aukštis nuo 1000 iki 3000 mm. Vienoje pusėje panelės turi vertikalius 30 mm strypų galiukus, kuriuos dedame apačioje. Suvirinimo akutė 50 mm (horizontali) x 200 mm (vertikali), standumo briaunose akis 100x50 mm. Panelės pagamintos iš cinkuotų virbų min. 40g/m²), kurie padengti miltelinio būdu. Panelės tvirtinamos prie stulpelių šonų su stačiakampėmis dviejų dalių apkabomis, kurių dalys sujungiamos nerūdijančio plieno kniedėmis. Apkabos būna trijų rūšių: vidurinės, galinės ir kampinės.

Vejų išlyginimas, juodžemio papildymas, žolės užsėjimas

Vejų paviršiai išlyginami taip, kad nesusidarytų įdubimai, kuriuose galėtų rinktis vanduo. Prie šaligatvių pakraščių, užbaigto vejos dirvožemio lygis turi būti 20 mm žemiau šaligatvio paviršiaus. Vejos išlyginimui, papildome 10 cm augalinio grunto sluoksniu. Dirvožemio storis po sutankinimo turi būti ne mažiau 50 mm storio. Prieš žolės sėjimą būtina nurinkti visus akmenukus, nuolaužas ir kitus teršalus. Veja turi būti įrengiama tik pavasarį arba rudenį. Reikia vengti sauso vidurvasario. Suvaluoti žemę. Sėjamas toks žolių mišinys:


1. Raudonasis eraičynas - 30%;
2. Baltoji smilga - 10%;
3. Paprastoji miglė - 60%.

Sėklų norma g/m²:

1. Raudonasis eraičynas – 10 g/m²;
2. Baltoji smilga – 3 g/m²;
3. Paprastoji miglė - 6 g/m².

Pasėjus visas sėklas reikia padengti lengvu dirvožemio sluoksniu ir supresuoti volu, sveriančio ne daugiau, kaip 100 kg, pagalba. Galima panaudoti ir kitokį žolių mišinį, jeigu Užsakovas sutinka ir jeigu praktiškai tas mišinys jau naudotas apželdinimui būtent šiame sklype.

Drenažo siurblynės įrengimo principinė schema



Dr. prof. -

[Signature]