

# Auto vici



IGALIOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE

MOBILIAI S EMOJON

UAB „Autovici“. Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu. Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT197044060007969373. Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilnius@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT787044060007969378.

www.autovici.lt

Pasiūlymo formos priedas

## SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

(pildoma tose pirkimo dalyse, kuriose yra teikiamas pasiūlymas)

Patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jų savybės tokios: 10+4

### 1 pirkimo dalis – Kompaktinės klasės lengvieji automobiliai su universalu kėbulu

| Savybė               | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos                                                                                                      | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos<br>(tiekėjas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes; tiesiog pakartojus 2 stulpelio reikšmę, pasiūlymas bus atmesstas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Automobilio rūšis – M1 klasės automobilis                                                                                                            | Peugeot 308, M1 - kategorija                                                                                                                                                                                                 |
|                      | Automobilis privalo būti neeksploatuotas ir ne senesnis kaip 1 metų gamybos nuo prekių suarties įsigaliojimo datos                                   | Naujas - užsakomas po suarties pasirašymo                                                                                                                                                                                    |
|                      | Automobilis privalo būti pritaikytas važiuoti dešiniąja kelio puse – vairas kairėje pusėje                                                           | Vairas kairėje pusėje, pritaikytas važiuoti dešiniąja eismo juosta                                                                                                                                                           |
|                      | Automobilio spalva – pirkėjas turi galimybę pasirinkti iš ne mažiau kaip 4 tamsių spalvų                                                             | Automobilio spalva tamsi, galima pasirinkti iš 4 spalvų.                                                                                                                                                                     |
|                      | Salonas – tamsios spalvos                                                                                                                            | Tamsi tekstilinė salono apdaila                                                                                                                                                                                              |
|                      | Automobilio skydelio informaciniai, išpėjami ar avariniai prietaisai turi rodyti metrine matavimo sistemoje, lietuvių arba anglų kalbomis            | Automobilio skydelio informaciniai, išpėjami ar avariniai prietaisai rodo metrine matavimo sistemoje                                                                                                                         |
| Automobilio matmenys | C1 klasė pagal „Auto Tyrimų“ rinkos klasifikatorių                                                                                                   | Peugeot 308                                                                                                                                                                                                                  |
| Variklis             | Benzininis                                                                                                                                           | Benzinas                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | Ne mažiau kaip 74 kW galios                                                                                                                          | 81 kW                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | Variklis turi užsivesti be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumulatorinė baterija) yra atšaldyta iki -29°C temperatūros | Užsiveda be papildomos įrangos                                                                                                                                                                                               |
| Kėbulas              | 5 durų                                                                                                                                               | Durų skaičius 5                                                                                                                                                                                                              |
|                      | 5 sėdimų vietų                                                                                                                                       | Sėdimų vietų skaičius 5                                                                                                                                                                                                      |

# Auto vici

IGALIOJASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



MOBILIO SĄJUNGOS

UAB „Autovici“, Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719, Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369, Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu  
Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT197044060007989373.  
Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilius@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT787044060007989378.

www.autovici.lt

|                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Universalas                                 | Abieiose pusėse atidaromos priekinės ir galinės durys                                                                                                      | Universalio kėbulas                                                                                                                                             |
|                                             | Pilnai įstiklintas keleivių bei bagažo skyrius                                                                                                             | Atidaromos durys iš abiejų pusių                                                                                                                                |
|                                             | Atkeliamas galinis įstiklintas dangtis su šildomu stiklu ir valytuvu                                                                                       | Automobilio kėbulas pilnai įstiklintas                                                                                                                          |
|                                             | Automobilis turi būti padengtas pakankamu antikorozinių medžiagų sluoksniu, kuris užtikrintų tinkamą apsaugą nuo korozijos Lietuvos klimatinėmis sąlygomis | Pakeliamas galinis dangtis su šildomu stiklu ir valytuvu                                                                                                        |
| Aušimimo sistema ir eksploataciniai skyčiai | Automobilis parengtas eksploatacijai žiemos periodui esant iki -35°C temperatūrai                                                                          | Automobilis pritaikytas Lietuvos klimato sąlygoms                                                                                                               |
|                                             | Transmisija                                                                                                                                                | Mechaninė<br>Priekiniai                                                                                                                                         |
| Saugumas                                    | Pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė                                                                                                                    | 5 žvaigždutės                                                                                                                                                   |
|                                             | Priekiniai varantieji ratai                                                                                                                                | Elektra valdomi langai                                                                                                                                          |
| Įranga                                      | Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme) suteiktas 5 žvaigždžių saugumo lygmuo                                                                | Šildomi galinio vaizdo veidrodėliai                                                                                                                             |
|                                             | Elektra valdomi šoniniai langai                                                                                                                            | DRL – dienos žibintai                                                                                                                                           |
|                                             | Šildomi veidrodžiai                                                                                                                                        | Rūko žibintai                                                                                                                                                   |
|                                             | Dienos žibintai                                                                                                                                            | Automobilio stiklai tonuoti                                                                                                                                     |
|                                             | Priekiniai rūko žibintai                                                                                                                                   | Tamsiai tamsinti galiniai langai                                                                                                                                |
|                                             | Visi stiklai tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus)                                                                  | Automatinė klimato kontrolės sistema                                                                                                                            |
|                                             | Galinių durų stiklai ir galinis stiklas tonuoti ne mažiau kaip 60 %                                                                                        | Guminiai kilimėliai - originalūs                                                                                                                                |
|                                             | Oro kondicionierius su elektronine klimato kontrolės sistema                                                                                               | Radijus su 9,7 colių spalvotu jutikliniu ekranu, 6 garsiakalbiai, USB lizdas, „Bluetooth“ laisvų rankų įranga, muzikos strauninis siuntimas, valdymas ant vairo |
|                                             | Originalūs guminiai kilimėliai                                                                                                                             | Papildomas žieminių padangų komplektas                                                                                                                          |
|                                             | Gamyklinė audiosistema                                                                                                                                     | Atsarginis ratas ir įrankiai jam pakeisti                                                                                                                       |
|                                             | Vasarinų ir žieminių padangų komplektai (įskaitant ir atsarginį ratą)                                                                                      | Standartinė automobilio dugno apsauga                                                                                                                           |
|                                             | Atsarginis ratas ir rato pakeitimui reikalingi įrankiai                                                                                                    | Automobilio dokumentai lietuvių kalba                                                                                                                           |
|                                             | Standartinė dugno apsauga eksploatuojant blogais keliais                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                                             | Automobilio vairuotojo instrukcija ir automobilio techninės priežiūros vykdymo ir apskaitos dokumentai                                                     |                                                                                                                                                                 |
|                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |

# Auto vici



IGALIOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE

МОТОР & ПЕРЕМОНА

UAB „Autovici“, Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius. administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304. E-paštas: autovici@vici.eu. Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT197044060007969373. Automobilų servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilnius@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT787044060007969378.

www.autovici.lt

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Garantija                      | Komplekte privalo būti: gesintuvas ne mažiau 2 l, pirmos pagalbos vaistinė, avarinis ženklas, lanksti vilktis iki 3,5 t, šviesą atspindinti liemenė, keltuvas, ratų raktas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pirmosios pagalbos rinkinys ir lanksti vilktis                   |
|                                | Automobilio garantija – ne trumpesnė kaip 2 metai, neribojant ridos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Automobilio garantija 24 mėn. be ridos apribojimo                |
| Draudimas                      | Automobilio garantija nuo kėbulo kiauryminio prarūdijimo – ne mažiau kaip 12 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Automobilio garantija nuo kėbulo kiauryminio prarūdijimo 12 metų |
|                                | Kėbulo ir dugno dažytiems paviršiams – ne mažiau kaip 2 metai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 metai                                                          |
| Aplinkos apsaugos reikalavimai | Gaminiojo garantinės sąlygos ir kiti dokumentai garantiniams išpareigojimams vykdyti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Priedamos garantinės sąlygos                                     |
|                                | Automobilio KASKO ir civilinės atsakomybės draudimas vienu metu laikotarpiui nuo automobilio perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Automobilio draudimai CA+Kasko pirmiems metams                   |
| Automobilių registracija       | Automobiliai turi atitikti Euro 6 teršalų išmetimo standartą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Euro6                                                            |
| Savybė                         | Automobiliai bus registruojami Lietuvos kariuomenės Taktinių-logistinių transporto priemonių registre, tačiau Pirkėjui nutarus pačiam neregistruoti dalies automobilį, jis likus ne vėliau, kaip 10 darbo dienų iki automobilio pristatymo, turi pranešti Pardavėjui, kokie automobiliai turi būti pristatyti su valstybinės registracijos numeriais, pateikti registracijai reikalingus įgaliojimus (dokumentus), o Pardavėjas savo sąskaita tuos automobilius turi įregistruoti VI „Regitra“ | Pardavėjas savo sąskaita registruoja automobilius                |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |

## 2 pirkimo dalis – Mažos klasės lengvieji automobiliai su hečbeko kėbulo 26+6

|        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Savybė | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos         | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos<br>( <i>tiekėjas prašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes; tiesiog pakartojus 2 stulpelio reikšmę, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų</i> ) |
|        | Automobilio rūšis – keleivinis lengvasis automobilis M1 | Lengvasis Peugeot 208 M1                                                                                                                                                                                                             |

# Auto vici



IGALIOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE

MASTON & ERUDYN

UAB „Autovici“, Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719, Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369, Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu, autovici@vici.lt, Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT197044060007969373, Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilius@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT787044060007969378.

www.autovici.lt

|                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automobilio matmenys                        | Automobilis privalo būti neeksploatuojamas ir ne senesnis kaip 1 metų gamybos nuo prekių sutarties išgaliojimo datos                                      | Naujas - užsakomas po sutarties pasirašymo                                                                                                       |
|                                             | Automobilis privalo būti pritaikytas važiuoti dešiniąja kelio puse – vairas kairėje pusėje                                                                | Automobilis pritaikytas važiuoti dešiniąja kelio puse – vairas kairėje pusėje                                                                    |
|                                             | Automobilio spalva – pirkejas turi galimybę pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 tamsių spalvų                                                                  | Automobilio spalva tamsi, galima pasirinkti iš 5 spalvų.                                                                                         |
|                                             | Salonas – tamsios spalvos                                                                                                                                 | Tamsi tekstilinė salono apdaila                                                                                                                  |
|                                             | Automobilio skydelio informaciniai, išpėjamięji ar avariniai prietaisai turi rodyti metrine matavimo sistemoje, lietuvių kalba                            | Automobilio skydelio informaciniai, išpėjamięji ar avariniai prietaisai rodo metrine matavimo sistemoje                                          |
| Vairiklis                                   | B1 a. klasė pagal „Auto Tyrimų“ rinkos klasifikatorių                                                                                                     | B1                                                                                                                                               |
|                                             | Benziniis                                                                                                                                                 | Benzinas                                                                                                                                         |
|                                             | Ne mažiau kaip 50 kW galios                                                                                                                               | 61 kW                                                                                                                                            |
| Kėbulas                                     | Vairiklio išmetamųjų teršalų kiekio ribinės vertės turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą                                                         | Atitinka Euro 6                                                                                                                                  |
|                                             | Vairiklis turi užsivesi be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumuliatorinė baterija) yra atšaldyta iki -29°C temperatūros     | Vairiklis užsiveda be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumuliatorinė baterija) yra atšaldyta iki -29°C temperatūros |
|                                             | 5 durų                                                                                                                                                    | 5 durys                                                                                                                                          |
| Aušinimo sistema ir eksploataciniai skyčiai | 5 vietų                                                                                                                                                   | 5 vietos                                                                                                                                         |
|                                             | Hečbekas                                                                                                                                                  | Kėbulo tipas hečbekas                                                                                                                            |
|                                             | Abiejuose pusėse atidaromos priekinės ir galinės durys                                                                                                    | Priekinės ir galinės durys abiejuose pusėse                                                                                                      |
|                                             | Pilnai įstiklintas keleivių bei bagažo skyrius                                                                                                            | Pilnai įstiklintas bagažo bei keleivių skyrius                                                                                                   |
|                                             | Atkeliamas galinis įstiklintas dangtis su šildomu stiklu ir valytuvu                                                                                      | Atkeliamas galinis įstiklintas dangtis su šildomu stiklu ir valytuvu                                                                             |
| Transmisija                                 | Automobilis turi būti padengtas pakankamu antikorozinių medžiagų sluoksniu, kuris užtikrina tinkamą apsaugą nuo korozijos Lietuvos klimatinėmis sąlygomis | Automobilis padengtas pakankamu antikorozinių medžiagų sluoksniu, kuris užtikrina tinkamą apsaugą nuo korozijos Lietuvos klimatinėmis sąlygomis  |
|                                             | Automobilis parengtas eksploatacijai žiemos periodui, esant iki -35°C temperatūrai                                                                        | Automobilis parengtas eksploatacijai žiemos periodu                                                                                              |
|                                             | Pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė                                                                                                                   | Mechaninė                                                                                                                                        |
| Priekiniai varantieji ratai                 | Priekiniai varantieji ratai                                                                                                                               | Priekiniai                                                                                                                                       |

# Auto vici

IGALIOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“ Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719, Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369, Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu, Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT197044060007969373, Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilinius@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT787044060007969378, www.autovici.lt

| Saugumas  | Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme) suteiktas 5 žvaigždučių saugumo lygmuo                                                                  | 5 žvaigždučių saugumo lygmuo                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įranga    | Elektra valdomi šoniniai langai                                                                                                                               | Elektra valdomi langai                                                                                                      |
|           | Šildomi veidrodžiai                                                                                                                                           | Šildomi galinio vaizdo veidrodžiai                                                                                          |
|           | Dienos žibintai                                                                                                                                               | LED dienniniai žibintai                                                                                                     |
|           | Priekiniai rūko žibintai                                                                                                                                      | Priekiniai rūko žibintai                                                                                                    |
|           | Visi stiklai tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus)                                                                     | Tamsinti langai                                                                                                             |
|           | Galinių durų stiklai ir galinis stiklas tonuoti ne mažiau kaip 60 %                                                                                           | Tamsiai tamsinti langai                                                                                                     |
|           | Oro kondicionierius                                                                                                                                           | Oro kondicionierius                                                                                                         |
|           | Originalūs guminiai kilimėliai                                                                                                                                | Guminiai kilimėliai                                                                                                         |
|           | Gamyklinė audiosistema                                                                                                                                        | RCC A1: 7 colių spalvotas jutiklinis ekranas, 6 garsiakalbiai, USB, "Bluetooth" laisvų rankų įranga, valdymas nuo vairo     |
|           | Vasariinių ir žieminių padangų komplektai (įskaitant ir atsarginį ratą)                                                                                       | Papildomas žieminių padangų komplektas                                                                                      |
| Garantija | Atsarginis ratas ir rato pakeitimui reikalingi įrankiai                                                                                                       | Normalaus dydžio atsarginis ratas su benziniu varikliu                                                                      |
|           | Dugno apsaugos eksploatuojant blogais keliais                                                                                                                 | Apsaugotas dugnas nuo blogų kelių                                                                                           |
|           | Automobilio vairuotojo instrukcija ir automobilio techninės priežiūros vykdymo ir apskaitos dokumentai                                                        | Automobilio vairuotojo instrukcija ir automobilio techninės priežiūros vadovas                                              |
|           | Komplekte privalo būti: gesintuvas ne mažiau 2 l, pirmos pagalbos vaistinė, avarinis ženklas, lanksti vilktis iki 3,5 t, šviesą atspindinti liemenė, keltuvas | Gesintuvas 2 l, pirmos pagalbos vaistinė, avarinis ženklas, lanksti vilktis iki 3,5 t, šviesą atspindinti liemenė, keltuvas |
|           | Automobilio garantija – ne trumpesnė kaip 2 metai, neribojant ridos                                                                                           | Automobilio garantija – 2 metai, neribojant ridos                                                                           |
|           | Automobilio garantija nuo kėbulo kiauryminio prarūdijimo – ne mažiau kaip 12 metų                                                                             | Automobilio garantija nuo kėbulo kiauryminio prarūdijimo – kaip 12 metų                                                     |
|           | Kėbulo ir dugno dažytiems paviršiams – ne mažiau kaip 2 metai                                                                                                 | Dažytų paviršių garantija – 3 metai                                                                                         |
|           | Gaminio garantinės sąlygos ir kiti dokumentai garantiniams įsipareigojimams vykdyti                                                                           | Priedamos                                                                                                                   |
|           | Automobilio KASKO ir civilinės atsakomybės draudimas vienu metų laikotarpiui nuo automobilio perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos                         | Ca + Kasko draudimai 1 metų laikotarpiui                                                                                    |

# Auto vici

IGALIOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“, Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719, Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu  
 Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT197044060007969373.  
 Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilnius@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT1787044060007969378.  
[www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aplinkos apsaugos reikalavimai | Automobiliai turi atitikti Euro 6 teršalų išmetimo standartą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Euro 6                                                          |
| Automobilių registracija       | Automobiliai bus registruojami Lietuvos kariuomenės Taktinių-logistinių transporto priemonių registre, tačiau Pirkėjui nutarus patį neregistruoti dalies automobilį, jis likus ne vėliau, kaip 10 darbo dienų iki automobilio pristatymo, turi pranešti Pardavėjui, kokie automobiliai turi būti pristatyti su valstybinės registracijos numeriais, pateikti registracijai reikalingus įgaliojimus (dokumentus), o Pardavėjas savo sąskaita tuos automobilius turi įregistruoti VI „Regitra“ | Pardavėjas savo sąskaita automobilius įregistruoja VI „Regitra“ |

### 3 pirkimo dalis – Nauji daugiatisliai automobiliai 65+10

| Savybė               | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos                                                                                  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos<br>( <i>tiekėjas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes; tiesiog pakartojus 2 stulpelio reikšmę, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų</i> ) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Daugiatikslio automobilio rūšis – M1 klasės, kėbulo tipas – AF                                                                   | Peugeot Rifter M1 AF                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | Automobilis privalo būti neeksploatuotas ir ne senesnis kaip 1 metų gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos              | Automobilis naujas neeksploatuotas, užsąkomas po sutarties pasirašymo.                                                                                                                                                               |
|                      | Automobilis turi būti pritaikytas keleiviams ir kroviniams vežti                                                                 | Automobilis pritaikytas keleiviams ir kroviniams vežti                                                                                                                                                                               |
|                      | Automobilis privalo būti pritaikytas važiuoti dešiniąja kelio puse – vairas kairėje pusėje                                       | Automobilis pritaikytas važiuoti dešiniąja kelio puse – vairas kairėje pusėje                                                                                                                                                        |
|                      | Automobilio stieginiai sujungimai bei matavimo prietaisų skalės turi būti išpildyti metrinėje matavimo sistemoje, lietuvių kalba | Automobilio stieginiai sujungimai, matavimo prietaisų skalės rodo metrine matavimo sistemoje                                                                                                                                         |
|                      | Automobilio spalva – pirkėjas turi galimybę pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 tamsių spalvų                                         | Automobilio spalva tamsi, galima pasirinkti iš 5 spalvų.                                                                                                                                                                             |
|                      | Salonas – tamsios spalvos                                                                                                        | Tamsiai pilkas salonas                                                                                                                                                                                                               |
| Automobilio matmenys | J12 b. klasė pagal „Auto Tyrimų“ rinkos klasifikatorių                                                                           | J12b klasė                                                                                                                                                                                                                           |
| Variškis             | Dyzelinis                                                                                                                        | Dyzelinis                                                                                                                                                                                                                            |

# Auto vici

IGALIOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



MOTION & EMOTION

UAB „Autovici“, Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719, Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu  
Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT19704406007969373.  
Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilnius@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT1787044060007969378.

www.autovici.lt

|                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Ne mažiau kaip 70 kW galios                                                                                                                                | 75 kW                                                                                                                                           |
|                                              | Variklis turi užsivesti be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumuliatorinė baterija) yra atšaldyta iki -29°C temperatūros      | Variklis užsiveda be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumuliatorinė baterija) yra atšaldyta iki -29°C temperatūros |
| Kėbulas                                      | 4-5 durų                                                                                                                                                   | 4/5 durų daugiatis vienatūris                                                                                                                   |
|                                              | 5 vietų                                                                                                                                                    | 5 sėdimos vietos                                                                                                                                |
|                                              | Vienatūris                                                                                                                                                 | Vienatūris                                                                                                                                      |
|                                              | Abiejose pusėse atidaromos vairuotojo kabinos šoninės durys; vienos stumdomos durys keleivių skyriaus dešinėje pusėje                                      | Abiejose pusėse atidaromos vairuotojo kabinos šoninės durys; Abiejose pusėse stumdomos durys keleivių skyriaus dešinėje pusėje                  |
|                                              | Pilnai įstiklintas keleivių bei bagažo skyrius                                                                                                             | Pilnai įstiklintas kėbulas                                                                                                                      |
|                                              | Automobilis turi būti padengtas pakankamu antikorozinių medžiagų sluoksniu, kuris užtikrintų tinkamą apsaugą nuo korozijos Lietuvos klimatinėmis sąlygomis | Automobilis padengtas pakankamu antikorozinių medžiagų sluoksniu, kuris užtikrina tinkamą apsaugą nuo korozijos Lietuvos klimatinėmis sąlygomis |
| Aušinimo sistema ir eksploataciniai skysčiai | Automobilis parengtas eksploatacijai žiemos periodui, esant iki -35°C temperatūrai                                                                         | Automobilis parengtas eksploatacijai žiemos periodu                                                                                             |
| Transmisija                                  | Pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė                                                                                                                    | Mechaninė 5 pav.                                                                                                                                |
| Saugumas                                     | Priekiniai varantieji ratai                                                                                                                                | Priekiniai                                                                                                                                      |
|                                              | Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme) suteiktas 4 žvaigždžių saugumo lygmuo                                                                | 4 Žvaigždutės                                                                                                                                   |
| Įranga                                       | Elektra valdomi šoniniai priekiniai langai                                                                                                                 | Elektra valdomi priekiniai langai su vieno paspaudimo funkcija                                                                                  |
|                                              | Stabdžių bei vairo stiprintuvai                                                                                                                            | Vairo ir stabdžių stiprintuvai                                                                                                                  |
|                                              | Reguliuojama vairo kolonėlė                                                                                                                                | Reguliuojama vairo padėtis                                                                                                                      |
|                                              | Gamyklinė audiosistema                                                                                                                                     | Radijas, MP3 skaitytuvas, „Bluetooth“ laisvų rankų įranga, USB lizdas, juodai baltas ekranas.                                                   |
|                                              | Oro kondicionavimo sistema                                                                                                                                 | Oro kondicionierius                                                                                                                             |
|                                              | Priekiniai ruko žibintai                                                                                                                                   | Priekiniai ir galiniai ruko žibintai                                                                                                            |
|                                              | Visi stiklai tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus)                                                                  | Tamsinti stiklai                                                                                                                                |
|                                              | Galinių durų stiklai ir galinis stiklas tonuoti ne mažiau kaip 60 %                                                                                        | Galiniai langai tamsiai tamsinti                                                                                                                |

# Auto vici

IGALIOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“, Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719, Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu. Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT197044060007969373. Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilnius@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT787044060007969378. [www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Bagazo skyriaus uždangalas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bagazinės uždangalas                                                                                                                                              |
|                                | Originalūs guminiai kilimėliai salone bei bagažinėje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Originalūs kilimėliai                                                                                                                                             |
|                                | 2 eilės keleivių sėdynės nulenkiamos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nulenkiamos 2 eilės sėdynės                                                                                                                                       |
|                                | Vasarinių ir žieminių padangų komplektai (įskaitant ir atsarginį ratą)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vasarinės ir žieminės padangos                                                                                                                                    |
|                                | Normalaus dydžio atsarginis ratas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atsarginis ratas                                                                                                                                                  |
|                                | Komplekte privalo būti: (gesintuvas (2 l); vaistinė, avarinis ženklas (2 vnt.), lanksti vilktis, ratų raktas, pompa padangoms pripūsti, keltuvas, šviesą atspindinti liemenė, guminių kilimėlių kompleksas (po vairuotojo ir keleivių kojomis), automobilio vartotojo vadovas lietuvių kalba                                                                                                          | Gesintuvas 2 l, pirmos pagalbos vaistinė, avarinis ženklas 2 vnt., lanksti vilktis iki 3,5 t, šviesą atspindinti liemenė, keltuvas, guminių kilimėlių kompleksas. |
| Garantija                      | Kablys priekabai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempimo kablys                                                                                                                                                    |
|                                | Šildomi veidrodžiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Elektra valdomi, šildomi galinio vaizdo veidrodėliai                                                                                                              |
|                                | Automobilio garantija – ne trumpesnė kaip 2 metai neribojant ridos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Automobilio garantija – 2 metai, neribojant ridos                                                                                                                 |
|                                | Automobilio garantija nuo kėbulo kiauryminio prarūdijimo – ne mažesnė kaip 8 metai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Automobilio garantija nuo kėbulo kiauryminio prarūdijimo – kaip 12 metų                                                                                           |
| Draudimas                      | Gamintojo garantinės sąlygos ir kiti dokumentai garantiniams išpareigojimams vykdyti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Priedamos                                                                                                                                                         |
|                                | Kėbulo ir dugno dažytiems paviršiams – ne mažiau kaip 2 metai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 metai                                                                                                                                                           |
|                                | Automobilio KASKO ir civilinės atsakomybės draudimas vieny metų laikotarpiui nuo automobilio perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ca + Kasko draudimai 1 metų laikotarpiui                                                                                                                          |
| Aplinkos apsaugos reikalavimai | Automobiliai turi atitikti Euro 6 teršalų išmetimo standartą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Euro 6                                                                                                                                                            |
| Automobilių registracija       | Automobiliai bus registruojami Lietuvos kariuomenės Taktinių–logistinių transporto priemonių registre, tačiau Pirkėjui nutarus pačiam neregistruoti dalies automobilių, jis likus ne vėliau, kaip 10 darbo dienų iki automobilio pristatymo, turi pranešti Pardavėjui, kokie automobiliai turi būti pristatyti su valstybinės registracijos numeriais, pateikti registracijai reikalingus įgaliojimus | Pardavėjas savo sąskaita automobilius įregistruoja VI „Regitra“                                                                                                   |

# Auto vici

IGALIOJASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“. Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu  
Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT197044060007969373.  
Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilnius@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT1787044060007969378.  
www.autovici.lt

|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | (dokumentus), o Pardavėjas savo sąskaita tuos automobilius turi įregistruoti VI „Regitra“ |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 4 pirkimo dalis - Keleiviniai mikroautobusai 54+5

| Savybė                                                                                                                               | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos                                                                                                      | Tiekejo siūlomų prekių techninės charakteristikos<br>(tiekejas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes; tiesiog pakartojus 2 stulpelio reikšmę, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorinės transporto priemonės rūšis – M1 klasės lengvasis automobilis                                                               |                                                                                                                                                      | Peugeot Expert M1                                                                                                                                                                                                           |
| Automobilis privalo būti neeksploatuotas ir ne senesnis kaip 1 metų gamybos nuo prekių sutarties išgaliojimo datos                   |                                                                                                                                                      | Automobilis naujas neeksploatuotas, užsąkomas po sutarties pasirašymo.                                                                                                                                                      |
| Automobilis yra skirtas keleiviams ir keleivių kroviniams vežti                                                                      |                                                                                                                                                      | Automobilis pritaikytas keleiviams ir kroviniams vežti                                                                                                                                                                      |
| Automobilio srieginiai sujungimai bei matavimo prietaisų skalės išpildyti metrinėje matavimo sistemoje, lietuvių arba anglų kalbomis |                                                                                                                                                      | Automobilio srieginiai sujungimai, matavimo prietaisų skalės rodo metrine matavimo sistemoje                                                                                                                                |
| Automobilio matmenys                                                                                                                 | K3 a. klasė (ilgą ratų bazę) pagal „Auto Tyrimų“ rinkos klasifikatorių                                                                               | K3a. Klasės automobilis                                                                                                                                                                                                     |
| Variklis                                                                                                                             | Dyzelinis                                                                                                                                            | Dyzelinas                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                      | Ne mažiau kaip 65 kW galios                                                                                                                          | 73 kW                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                      | Variklis turi užsivesti be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumulatorinė baterija) yra atšaldyta iki -29°C temperatūros | Variklis užsiveda be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumulatorinė baterija) yra atšaldyta iki -29°C temperatūros                                                                              |
| Kėbulas                                                                                                                              | 4-5 durų                                                                                                                                             | 4 durų                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                      | 9 vietų (8 keleiviams + 1 vairuotojui)                                                                                                               | 8+1                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                      | Vienatūris                                                                                                                                           | Vienatūris                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                      | Abiejuose pusėse atidaromos vairuotojo kabinos šoninės durys; vienos stundomos durys keleivių skyriaus dešinėje pusėje                               | Abiejuose pusėse atidaromos priekinės durys; vienos stundomos durys keleivių skyriaus dešinėje pusėje                                                                                                                       |
|                                                                                                                                      | I viršų ar i šonus atlenkiamos galinės įstiklintos durys su šildomu stiklu ir valytuvu                                                               | Pakeliamos i viršų galinės durys su šildomu langu ir valytuvu                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                      | Pilnai įstiklintas keleivių bei bagažo skyrius                                                                                                       | Pilnai įstiklintas kėbulas                                                                                                                                                                                                  |

# Auto vici

IGALIOJASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“, įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719, Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369, Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu  
 Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT197044060007969373.  
 Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilnius@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT1787044060007969373.  
 www.autovici.lt

|                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Galimybė sumontuoti stogo bagažinę                                                                                                                         | Yra galimybė sumontuoti stogo bagažinę                                                                                                          |
|                                              | Automobilio spalva – pirkejas turi galimybę pasirinkti iš ne mažiau kaip 4 tamsių spalvų                                                                   | Automobilio spalva tamsi, galima pasirinkti iš 4 spalvų.                                                                                        |
|                                              | Salonas – tamsios spalvos                                                                                                                                  | Tamsiai pilkas salonas                                                                                                                          |
|                                              | Automobilis turi būti padengtas pakankamu antikorozinių medžiagų sluoksniu, kuris užtikrintų tinkamą apsaugą nuo korozijos Lietuvos klimatinėmis sąlygomis | Automobilis padengtas pakankamu antikorozinių medžiagų sluoksniu, kuris užtikrina tinkamą apsaugą nuo korozijos Lietuvos klimatinėmis sąlygomis |
| Aušinimo sistema ir eksploataciniai skysčiai | Automobilis parengtas eksploatacijai žiemos periodui, esant iki -35° C temperatūrai                                                                        | Automobilis parengtas eksploatacijai žiemos periodu                                                                                             |
| Transmisija                                  | Pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė                                                                                                                    | Mechaninė                                                                                                                                       |
|                                              | Priekiniai varantieji ratai arba visų varančiųjų ratų sistema                                                                                              | Priekiniai                                                                                                                                      |
| Saugumas                                     | Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme) suteiktas 5 žvaigždžių saugumo lygmuo                                                                | 5 žvaigždutės                                                                                                                                   |
|                                              | Stabdžių bei vairo stiprintuvai                                                                                                                            | Vairo ir stabdžių stiprintuvai                                                                                                                  |
| Įranga                                       | Reguliuojama vairo padėtis                                                                                                                                 | Reguliuojama vairo padėtis                                                                                                                      |
|                                              | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai, elektra valdomi priekiniai langai                                                           | Elektra valdomi, šildomi galinio vaizdo veidrodėliai                                                                                            |
|                                              | Gamyklinė audiosistema su garsiakalbiais, su Bluetooth telefono „laisvų rankų įranga“, USB jungtimis, valdymu prie vairo                                   | Radijas, MP3 skaitytuvas, „Bluetooth“ laisvų rankų įranga, USB lizdas, judalai baltas ekranas.                                                  |
|                                              | Oro kondicionavimo sistema vairuotojo kabinėje ir keleivių skyriuje                                                                                        | Papildomas kondicionierius galinėje dalyje + Oro kondicionierius                                                                                |
|                                              | Reguliuojamas šildymas vairuotojo ir keleivių skyriuje, papildomas šildytuvas gale (oro apipučimo angos + valdymas)                                        | Papildomas kondicionierius galinėje dalyje                                                                                                      |
|                                              | Priekiniai rūko žibintai                                                                                                                                   | Rūko žibintai                                                                                                                                   |
|                                              | Visi stiklai tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus)                                                                  | Tamsinti langai                                                                                                                                 |
|                                              | Galinių durų stiklai ir galinis stiklas tonuoti ne mažiau kaip 60 %                                                                                        | Tamsiai tamsinti galiniai langai                                                                                                                |
|                                              | Pastovaus greičio palaikymo sistema                                                                                                                        | Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotu                                                                                           |
|                                              | Statyimo (parkavimo) atstumo kontrolė (parkavimo davikliai gale)                                                                                           | Galiniai parkavimo jutikliai                                                                                                                    |
|                                              | Grindų dangą vairuotojo ir keleivių skyriuje, bagažo skyriaus uždangalas                                                                                   | Grindų dangą vairuotojo ir keleivių skyriuje, bagažo skyriaus uždangalas                                                                        |

# Auto vici

IGALIOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“. Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Kėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Vilniaus padalinys Ukmėgės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsiskaitomoji sąskaita: LT197044060007969373. Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilnius@vici.eu, atsiskaitomoji sąskaita: LT1787044060007969378. [www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Vasarinių ir žieminių padangų komplektai (įskaitant ir atsarginį ratą)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vasarinės ir žieminės padangos                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | Komplekte privalo būti: gesintuvas (2 l); vaistinė, avarinis ženklas (2 vnt.), lanksti vilktis, ratų raktas, pompa padangoms pripūsti, keltuvas, šviesą atspindinti liemenė, automobilio techninio aptarnavimo knyga, vartotojo instrukcija lietuvių kalba, automobilio garantijos dokumentas                                                                                                                                                                                                   | Gesintuvas (2 l); vaistinė, avarinis ženklas (2 vnt.), lanksti vilktis, ratų raktas, pompa padangoms pripūsti, keltuvas, šviesą atspindinti liemenė, automobilio techninio aptarnavimo knyga, vartotojo instrukcija lietuvių kalba, automobilio garantijos dokumentas |
| Garantija                      | Automobilio garantija – ne trumpesnė kaip 2 metai, neribojant ridos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 metai be ridos apribojimo                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | Automobilio garantija nuo kėbulo klauyminio prarūdijimo – ne mažiau kaip 12 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 metų                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | Kėbulo ir dugno dažytiems paviršiams – ne mažiau kaip 2 metai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 metai                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | Gaminotojo garantinės sąlygos ir kiti dokumentai garantiniams išpareigojimams vykdyti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Priedama                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Draudimas                      | Automobilio KASKO ir civilinės atsakomybės draudimas vienu metų laikotarpiui nuo automobilio perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ca + Kasko draudimai 1 metų laikotarpiui                                                                                                                                                                                                                              |
| Aplinkos apsaugos reikalavimai | Automobiliai turi atitikti Euro 6 teršalų išmetimo standartą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Euro 6                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Automobilių registracija       | Automobiliai bus registruojami Lietuvos kariuomenės Taktinių–logistinių transporto priemonių registre, tačiau Pirkėjui nutarus pačiam neregistruoti dalies automobilių, jis likus ne vėliau, kaip 10 darbo dienų iki automobilio pristatymo, turi pranešti Pardavėjui, kokie automobiliai turi būti pristatyti su valstybinės registracijos numeriais, pateikti registracijai reikalingus įgaliojimus (dokumentus), o Pardavėjas savo sąskaita tuos automobilius turi įregistruoti VI „Regitra“ | Pardavėjas savo sąskaita automobilius įregistruoja VI „Regitra“                                                                                                                                                                                                       |

## 5 pirkimo dalis – Kroviniai mikroautobusai 1

| Savybė | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

# Auto vici

ĮGALIOJASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“. Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Viniūnas padalinys Ukmergės g. 300, Viniūnas, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsiskaitomoji sąskaita: LT197044060007969373. Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvinius@vici.eu, atsiskaitomoji sąskaita: LT1787044060007969378. [www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

|                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Motorinės transporto priemonės rūšis – N2 klasės automobilis kroviniams vežti                                                                         | (tiekejamas prašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes; tiesiog pakartojus 2 stulpelio reikšmę, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų) |
|                      | Automobilis privalo būti neeksploatuotas ir ne senesnis kaip 1 metų gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos                                   |                                                                                                                                                                          |
|                      | Automobilio srieginiai sujungimai bei matavimo prietaisų skalės išpildyti metrinėje matavimo sistemoje ir lietuvių kalba                              |                                                                                                                                                                          |
| Automobilio matmenys | K3 b. klasė (prailginta ilga važiuoklės bazė ir aukštas stogas) pagal „Auto Tyrimų“ rinkos klasifikatorių                                             |                                                                                                                                                                          |
| Variklis             | Dyzelinis                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
|                      | Ne mažiau kaip 75 kW galios                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|                      | Variklis turi užsivesti be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumuliatorinė baterija) yra atšaldyta iki -29°C temperatūros |                                                                                                                                                                          |
| Kėbulas              | Kėbulo tipas – krovininis mikroautobusas                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
|                      | Abiejuose pusėse atidaromos vairuotojo kabinos šoninės durys                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|                      | Vienos stumdamos durys krovinio skyriaus dešinėje pusėje (be stiklo)                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
|                      | Dvidurės galinės durys, atsidarančios iki šoninių sienelių (be stiklų)                                                                                |                                                                                                                                                                          |
|                      | Krovinio dalies pertvara – aklina                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
|                      | Krovinio dalies grindys – medinės (lengvai plaunamos)                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |
|                      | Krovinio dalies šonų medinė apdaila iki lubų (lengvai plaunama)                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
|                      | Krovinio tvirtinimo taškai grindyse – ne mažiau kaip 6 vnt.                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|                      | Laidų kanalai ant šoninės sienos                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
|                      | Automobilio spalva – užsakovo pasirinkta pagal tiekejo pateiktą gamintojo spalvų gamą (ne mažiau 3 spalvų)                                            |                                                                                                                                                                          |
|                      | Salonas – tamsios spalvos                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |

# Auto vici

ĮGALIOJOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“, Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Viniūsus padalinys Ukmergės g. 300, Viniūsus, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT197044060007969373. Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasviniūsus@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT1787044060007969378. [www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

|                                             |                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Aušinimo sistema ir eksploataciniai skyčiai | Automobilis turi būti padengtas pakankamu antikorozinių medžiagų sluoksniu, kuris užtikrintų tinkamą apsaugą nuo korozijos Lietuvos klimatinėmis sąlygomis                                                  |  |
|                                             | Automobilis parengtas eksploatacijai žiemos periodui esant iki -35°C temperatūrai                                                                                                                           |  |
| Transmisija                                 | Pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė                                                                                                                                                                     |  |
| Saugumas                                    | Vairuotojo kabinoje saugos oro pagalvės: vairuotojo ir keleivių                                                                                                                                             |  |
|                                             | Automobilio stabilumo kontrolės sistema. Staigus stabdymo pagalbos sistema, elektroninė stabilumo sistema, pagalba pajudant įkalnėje sistema                                                                |  |
|                                             | Stabdžių antiblokavimo sistema                                                                                                                                                                              |  |
|                                             | Gamyklinė automobilio apsaugos sistema atitinkanti KASKO reikalavimus                                                                                                                                       |  |
|                                             | Saugos diržai kiekvienai sėdimai vietai                                                                                                                                                                     |  |
|                                             | Visos sėdynės su galvos atlošais                                                                                                                                                                            |  |
|                                             | Stabdžių bei vairo stiprintuvai                                                                                                                                                                             |  |
|                                             | Reguliuojama vairo padėtis                                                                                                                                                                                  |  |
|                                             | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai, elektra valdomi priekiniai langai                                                                                                            |  |
|                                             | Gamyklinė audiosistema su garsiakalbiais                                                                                                                                                                    |  |
| Įranga                                      | Oro kondicionavimo sistema vairuotojo kabinoje                                                                                                                                                              |  |
|                                             | Pastovaus greičio palaikymo sistema                                                                                                                                                                         |  |
|                                             | Priekiniai rūko žibintai                                                                                                                                                                                    |  |
|                                             | Visi stiklai tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus)                                                                                                                   |  |
|                                             | Galinių durų stiklai ir galinis stiklas tonuoti ne mažiau kaip 60 %                                                                                                                                         |  |
|                                             | Komplekte privalo būti: gesintuvas (4 l arba 2 vnt. po 2 l); vaistinė, avarinis ženklas (2 vnt.), lanksti vilktis, ratų raktas, pompa padangoms pripūsti, hidraulinis keltuvas, šviesa atspindinti liemenė, |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                             |  |

# Auto vici

IGALIOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“. Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krevės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu. Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT197044060007969373. Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilius@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT787044060007969378.  
www.autovici.lt

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                | automobilio techninio aptarnavimo knyga, vartotojo instrukcija lietuvių kalba, STOP ženklas, automobilio garantijos dokumentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                | Gamyklinis priekabos kablys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                | 13 polių rozetė sukabinimo įtaisui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                | Tachografo valdymas vairuotojo kabinos priekyje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                | Greičio ribotuvas 90 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Garantija                      | Automobilio garantija – ne trumpesnė kaip 2 metai, neribojant ridos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                | Automobilio garantija nuo kėbulo kiauryminio prardijimo – ne mažiau kaip 12 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                | Kėbulo ir dugno dažytiems paviršiams – ne mažiau kaip 2 metai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Draudimas                      | Gaminio garantinės sąlygos ir kiti dokumentai garantiniams įsipareigojimams vykdyti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                | Automobilio KASKO ir civilinės atsakomybės draudimas vienu metų laikotarpiui nuo automobilio perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                | Automobiliai turi atitikti Euro 6 teršalų išmetimo standartą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Aplinkos apsaugos reikalavimai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Automobilių registracija       | Automobiliai bus registruojami Lietuvos kariuomenės Taktinių – logistinių transporto priemonių registre, tačiau Pirkėjui nutarus pačiam neregistruoti dalies automobilį, jis likus ne vėliau, kaip 10 darbo dienų iki automobilio pristatymo, turi pranešti Pardavėjui, kokie automobiliai turi būti pristatyti su valstybinės registracijos numeriais, pateikti registracijai reikalingus įgaliojimus (dokumentus), o Pardavėjas savo sąskaita tuos automobilius turi įregistruoti VI „Regitra“. |  |

## 6 pirkimo dalis – Kompaktinės klasės lengvieji automobiliai (sedanai) 16+5

| Savybė | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

# Auto vici

IGALIOJOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“, įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Viniūsus padalinys Ukmergės g. 300, Viniūsus, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu. Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsiskaitomoji saskaita: LT197044060007969373. Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasviniūsus@vici.eu, atsiskaitomoji saskaita: LT787044060007969378. [www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

|                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Automobilio rūšis – keleivinis lengvasis automobilis M1                                                                                                    | ( <i>tiekejamas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes; tiesiog pakartojus 2 stulpelio reikšmę, pasiūlymas bus atnaujintas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų</i> ) |
|                                              | Automobilis privalo būti neeksploatuojamas ir ne senesnis kaip 1 metų gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos                                      |                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Automobilis privalo būti pritaikytas važiuoti dešiniąja kelio puse – vairas kairėje pusėje                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Automobilio spalva – juoda                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Salonas – tamsios spalvos                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Automobilio skydelio informaciniai, išpėjami ar avariniai prietaisai turi rodyti metrinę matavimo sistemoje, lietuvių kalba                                |                                                                                                                                                                                      |
| Automobilio matmenys                         | C1 klasė pagal „Auto Tyrimų“ rinkos klasifikatorių                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| Variklis                                     | Dyzelinis                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Ne mažiau kaip 95 kW galios                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Variklis turi užsivesti be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumuliatorinė baterija) yra atšaldyta iki -29°C temperatūros      |                                                                                                                                                                                      |
| Kėbulas                                      | 4 durų                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|                                              | 5 vietų                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Sedanas                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Abiejuose pusėse atidaromos priekinės ir galinės durys                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Galinis stiklas – šildomas                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Bagazine atskirta nuo keleivių skyriaus                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Automobilis turi būti padengtas pakankamu antikorozinių medžiagų sluoksniu, kuris užtikrintų tinkamą apsaugą nuo korozijos Lietuvos klimatinėmis sąlygomis |                                                                                                                                                                                      |
| Aušinimo sistema ir eksploataciniai skysčiai | Automobilis parengtas eksploatacijai žiemos periodui, esant iki -35°C temperatūrai                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

# Auto vici

ĮGALIOJASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“, Įmonės kodas 3009656542, PVM kodas LT100003598719, Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Viniūnas padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT197044060007969373. Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasviniūnas@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT787044060007969378. [www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

|             |                                                                                                                                                                 |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Transmisija | Pavarų dėžė – automatinė arba mechaninė                                                                                                                         |  |
| Saugumas    | Priekiniai varantieji ratai<br>Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme) suteiktas 5 žvaigždžių saugumo lygmuo                                      |  |
| Įranga      | Elektra valdomi priekinių ir galinių durų langai                                                                                                                |  |
|             | Šildomi veidrodžiai                                                                                                                                             |  |
|             | Dienos žibintai                                                                                                                                                 |  |
|             | Priekiniai ruko žibintai                                                                                                                                        |  |
|             | Stiklai tonuoti iki 15 %                                                                                                                                        |  |
|             | Galinių durų stiklai ir galinis stiklas tonuoti ne mažiau kaip 60 %                                                                                             |  |
|             | Ne mažiau kaip dviejų zonų automatinė oro temperatūros kontrolės sistema                                                                                        |  |
|             | Originalūs guminiai kilimėliai                                                                                                                                  |  |
|             | Gamyklinė audiosistema                                                                                                                                          |  |
|             | Integruoti puodelių laikikliai salono gale                                                                                                                      |  |
| Garantiija  | Pastovaus greičio palaikymo sistema                                                                                                                             |  |
|             | Statymo (parkavimo) atstumo kontrolė (parkavimo davikliai gale)                                                                                                 |  |
|             | Vasarinių ir žieminių padangų komplektai (įskaitant ir atsarginį ratą) su lengvojo lydinio ratlankiais                                                          |  |
|             | Automobilio vairuotojo instrukcija ir automobilio techninės priežiūros vykdymo ir apskaitos dokumentai                                                          |  |
|             | Komplekte privalo būti: gesintuvas ne mažiau 2 l., pirmos pagalbos vaistinė, avarinis ženklas, lanksti vilktis iki 3,5 t., šviesą atspindinti liemenė, keltuvas |  |
|             | Automobilio garantija – ne trumpesnė kaip 2 metai, neribojant ridos                                                                                             |  |
|             | Automobilio garantija nuo kėbulo kiauryninio prarūdijimo – ne mažiau kaip 12 metų                                                                               |  |
|             | Kėbulo ir dugno dažytiems paviršiams – ne mažiau kaip 2 metai                                                                                                   |  |
|             | Gaminio garantinės sąlygos ir kiti dokumentai garantiniams įsipareigojimams vykdyti                                                                             |  |
|             |                                                                                                                                                                 |  |

# Auto vici

IGALIOJOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“. Įmonės kodas 300955542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu. Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsiskaitomoji saskaita: LT197044060007969373. Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilius@vici.eu, atsiskaitomoji saskaita: LT787044060007969378.  
www.autovici.lt

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Draudimas                      | Automobilio KASKO ir civilinės atsakomybės draudimas vienu metų laikotarpiui nuo automobilio perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos.                                                                                                                                                                                   |  |
| Aplinkos apsaugos reikalavimai | Automobiliai turi atitikti Euro 6 teršalų išmetimo standartą                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Automobilių registracija       | Automobiliai bus registruojami Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamento vardu. Pirkejas ne vėliau, kaip likus 10 darbo dienų iki automobilio pristatymo, turi pateikti registracijai reikalingus įgaliojimus (dokumentus), o Pardavėjas savo sąskaita tuos automobilius turi įregistruoti VI „Regitra“ |  |

## 7 pirkimo dalis – Naujieji furgonai (komerciniai) 9+1

| Savybė               | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos                                                                                             | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos<br>( <i>tiekejas prašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes; tiesiog pakartojus 2 stulpelio reikšmę, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų</i> ) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Naujo furgono (komercinio) rūšis – N1 klasės automobilis                                                                                    | Peugeot Partner tepee N1                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Automobilis privalo būti neeksploatuotas ir ne senesnis kaip 1 metų gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos                         | Automobilis naujas neeksploatuotas, užsąkomas po sutarties pasirašymo.                                                                                                                                                               |
|                      | Automobilis turi būti pritaikytas keleiviams ir kroviniams vežti                                                                            | Automobilis pritaikytas keleiviams ir kroviniams vežti                                                                                                                                                                               |
|                      | Automobilis privalo būti pritaikytas važiuoti dešiniąja kelio puse – vairas kairėje pusėje                                                  | Automobilis pritaikytas važiuoti dešiniąja kelio puse – vairas kairėje pusėje                                                                                                                                                        |
|                      | Automobilio srieginiai sujunginai bei matavimo prietaisų skalės turi būti išpildyti metrinėje matavimo sistemoje, lietuvių arba anglų kalba | Automobilio srieginiai sujunginai, matavimo prietaisų skalės rodo metrine matavimo sistemoje                                                                                                                                         |
|                      | Automobilio spalva – pirkejas turi galimybę pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 tamsių spalvų                                                    | Automobilio spalva tamsi, galima pasirinkti iš 5 spalvų.                                                                                                                                                                             |
|                      | Salonas – tamšios spalvos vidaus apdaila                                                                                                    | Tamsiai pilkas salonas                                                                                                                                                                                                               |
| Automobilio matmenys | Kl b. klasė (prailgintos bazės) pagal „Auto Tyrimų“ rinkos klasifikatorių                                                                   | Kl b. Mikro ir maži furgonai                                                                                                                                                                                                         |

# Auto vici

IGALIOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“. Įmonės kodas 300955542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu  
 Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsiskaitomoji saskaita: LT197044060007969373.  
 Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilnius@vici.eu, atsiskaitomoji saskaita: LT787044060007969378.  
[www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

| Variklis                                    | Dyzelinis                                                                                                                                                  | Dyzelinis                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Ne mažiau kaip 55 kW galios                                                                                                                                | 55kW                                                                                                                                            |
|                                             | Variklis turi užsivesti be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumuliatorinė baterija) yra atšaldyta iki -29°C temperatūros      | Variklis užsiveda be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumuliatorinė baterija) yra atšaldyta iki -29°C temperatūros |
| Kėbulas                                     | 5 vietų                                                                                                                                                    | 5 vietos                                                                                                                                        |
|                                             | Komercinis vienatūris                                                                                                                                      | Komercinis vienatūris N1                                                                                                                        |
|                                             | Nemažiau kaip vienerios stundomos durys dešinėje pusėje                                                                                                    | Dešinės ir kairės pusės slankiojančios durys                                                                                                    |
|                                             | Pilnai įstiklintas keleivių bei bagažo skyrius                                                                                                             | Pilnai įstiklintas kėbulas                                                                                                                      |
|                                             | Automobilis turi būti padengtas pakankamu antikorozinių medžiagų sluoksniu, kuris užtikrintų tinkamą apsaugą nuo korozijos Lietuvos klimatinėmis sąlygomis | Automobilis padengtas pakankamu antikorozinių medžiagų sluoksniu, kuris užtikrina tinkamą apsaugą nuo korozijos Lietuvos klimatinėmis sąlygomis |
| Aušinimo sistema ir eksploataciniai skyčiai | Automobilis parengtas eksploatacijai žiemos periodui esant iki -35°C temperatūrai.                                                                         | Automobilis parengtas eksploatacijai žiemos periodu                                                                                             |
| Transmisija                                 | Pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė                                                                                                                    | Mechaninė                                                                                                                                       |
| Saugumas                                    | Priekinės ir šoninės saugos oro pagalvės (SRS Airbag) vairuotojui ir keleiviui                                                                             | Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvė                                                                                                       |
|                                             | Automobilio elektroninė stabilumo kontrolės sistema                                                                                                        | ESP                                                                                                                                             |
|                                             | Stabdžių antiblokavimo sistema                                                                                                                             | Stabdžių antiblokavimo sistema                                                                                                                  |
|                                             | Gamyklinė automobilio apsaugos sistema su centriniu durų užraktu bei distanciniu valdymu                                                                   | Gamyklinė automobilio apsaugos sistema atitinkanti Kasko reikalavimus su centriniu durų užraktu bei distanciniu valdymu                         |
| Įranga                                      | Apsaugos sistema atitinkanti KASKO draudimo reikalavimus                                                                                                   | Atitinka KASKO IV lygio reikalavimus                                                                                                            |
|                                             | Saugos diržai kiekvienai sėdimai vietai.                                                                                                                   | Saugos diržai visiems keleiviams ir vairuotojui                                                                                                 |
|                                             | Reguliuojami galvos atlošai                                                                                                                                | Reguliuojamos galvos atramos                                                                                                                    |
|                                             | Elektra valdomi priekinių durų langai                                                                                                                      | Elektriniai priekiniai langai                                                                                                                   |
|                                             | Stabdžių bei vairo stiprintuvai                                                                                                                            | Vairo ir stabdžių stiprintuvai                                                                                                                  |
|                                             | Reguliuojama vairo padėtis                                                                                                                                 | Reguliuojamas vairo                                                                                                                             |
|                                             | Gamyklinė audiosistema                                                                                                                                     | CD/MP3 grotuvas, 4 garsiakalbiai + RCA jungtis, valdymas ant vairo                                                                              |
|                                             | Oro kondicionavimo sistema                                                                                                                                 | Oro kondicionierius                                                                                                                             |

# Auto vici

IGALIOJASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“, Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu. Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT197044060007969373. Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilnius@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT1787044060007969378. [www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantija                      | Prickiniai ruko žibintai                                                                                                                                                                                                                                                                     | PR01 Prickiniai ruko žibintai                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | Visi stiklai tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus)                                                                                                                                                                                                    | Tamsinti langai                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                | Galinių durų stiklai ir galinis stiklas tonuoti ne mažiau kaip 60 %                                                                                                                                                                                                                          | Tamsiai tamsinti galiniai langai                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Bagazo skyriaus uždangalas arba tamsinti galiniai langai                                                                                                                                                                                                                                     | Nuimamas bagažinės skyriaus uždangalas                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Originalūs guminiai kilimėliai salone bei bagažinėje                                                                                                                                                                                                                                         | Guminiai kilimėliai (originalūs)                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Stogo skersiniai (skersai stogo)                                                                                                                                                                                                                                                             | Stogo skersiniai                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | 2 eilės keleivių sėdynės nulenkiamos                                                                                                                                                                                                                                                         | Nulenkiamos 2 eilės sėdynės                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | Vasarinių ir žieminių padangų komplektai (įskaitant ir atsarginį ratą)                                                                                                                                                                                                                       | Vasarinės ir žieminės padangos                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | Komplekte privalo būti: (gesintuvas (2 l); vaistinė, avarinis ženklas (2 vnt.), lanksti vilktis, ratų raktas, pompa padangoms pripūsti, keltuvas, šviesą atspindinti liemenė, guminių kilimėlių komplektas (po vairuotojo ir keleivių kojomis), automobilio vartotojo vadovas lietuvių kalba | Gesintuvas (2 l); vaistinė, avarinis ženklas (2 vnt.), lanksti vilktis, ratų raktas, pompa padangoms pripūsti, keltuvas, šviesą atspindinti liemenė, automobilio techninio aptarnavimo knyga, vartotojo instrukcija lietuvių kalba, automobilio garantijos dokumentas |
|                                | Kablys priekabai                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempimo kablys                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Draudimas                      | Šildomi veidrodžiai                                                                                                                                                                                                                                                                          | Šildomi, elektra valdomi galinio vaizdo veidrodėliai                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | Automobilio garantija – ne trumpesnė kaip 2 metai, neribojant ridos                                                                                                                                                                                                                          | 2 metai be ridos apribojimo                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | Automobilio garantija nuo kėbulo kiauryminio prarūdijimo – ne mažesnė kaip 8 metai                                                                                                                                                                                                           | 12 metų                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aplinkos apsaugos reikalavimai | Gaminio garantinės sąlygos ir kiti dokumentai garantiniams išpareigojimams vykdyti                                                                                                                                                                                                           | Priedama                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | Kėbulo ir dugno dažytiems paviršiams – ne mažiau kaip 2 metai                                                                                                                                                                                                                                | 3 metai                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | Automobilio KASKO ir civilinės atsakomybės draudimas vienu metų laikotarpiui nuo automobilio perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos                                                                                                                                                        | Ca + Kasko draudimai 1 metų laikotarpiui                                                                                                                                                                                                                              |
| Automobilio registracija       | Automobilis turi atitikti Euro 6 teršalų išmetimo standartą                                                                                                                                                                                                                                  | Euro 6                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Automobilio registracija       | Automobilis bus registruojami Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamento vardu. Pirkejas ne vėliau, kaip likus 10 darbo dienų iki automobilio pristatymo, turi pateikti registracijai                                                                                        | Pardavėjas savo saskaita automobilius įregistruoja VI „Regitra“                                                                                                                                                                                                       |

# Auto vici

ĮGALIOJOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“. Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Viniūsus padalinys Ukmergės g. 300, Viniūsus, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsiskaitomoji saskaita: LT197044060007969373. Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasviniūsus@vici.eu, atsiskaitomoji saskaita: LT1787044060007969378. [www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

|  |                                                                                                                    |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | reikalingus įgaliojimus (dokumentus), o Pardavėjas savo saskaita tuos automobilius turi įregistruoti VI „Regitra“. |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 8 pirkimo dalis – Lengvieji krovininiai automobiliai 2

| Savybė               | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos                                                                                                       | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos<br>(tiekėjas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes; tiesiog pakartojus 2 stipelio reikšmę, pasiūlymas bus atmesstas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Lengvojo krovininio, padidinto pravažumo, automobilio rūšis – N1GBAA klasės                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Automobilis privalo būti neekspluatuotas ir ne senesnis kaip 1 metų gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Automobilis privalo būti pritaikytas važiuoti dešiniąja kelio puse – vairas kairėje pusėje                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Automobilio spalva – turėti galimybę pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 tamsių spalvų, taip pat ir juoda                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Automobilio salonas – tamsios spalvos                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Automobilio bendroji masė turi būti iki 3500 kg                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Automobilio skydelių informaciniai, išpėjamieji ar avariniai prietaisai turi rodyti metrinėje matavimo sistemoje lietuvių arba anglų kalba            |                                                                                                                                                                                                                             |
| Automobilio matmenys | K2 klasė pagal „Auto Tyrimų“ rinkos klasifikatorių                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
| Variklis             | Dyzelinis                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Ne mažiau kaip 96 kW                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Variklis turi užsivesti be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumuliatorinė baterija) yra atšaldyta iki -29°C temperatūros |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | 5 sėdimų vietų                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| Kėbulas              | Pikapas su dviguba kabina (4 durų)                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |

# Auto vici

IGALIOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“. Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu  
 Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsiskaitomoji sąskaita: LT197044060007969373.  
 Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilius@vici.eu, atsiskaitomoji sąskaita: LT787044060007969378.  
[www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                              | Automobilio krovininė dalis turi būti dengta kietos medžiagos gaubtu (atsparus įvairioms oro sąlygoms), kebulo spalvos, su langais priekinėje ir galinėje dalyse, užrakinama, su krovinio tvirtinimo kilpomis, aukštis nuo krovinės dalies dugno iki stogo ne mažesnis kaip 900 mm |  |
|                                              | Apatinė variklio apsauga turi būti metalinė                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                              | Automobilis turi būti padengtas pakankamu antikorozinių medžiagų sluoksniu, kuris užtikrintų tinkamą apsaugą nuo korozijos Lietuvos klimatinėmis sąlygomis                                                                                                                         |  |
|                                              | Automobilis privalo būti parengtas eksploatacijai žiemos periodu esant iki -35°C temperatūrai                                                                                                                                                                                      |  |
| Aušinimo sistema ir eksploataciniai skysčiai | Pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Transmisija                                  | Blokuojamas gamyklinis diferencialas                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                              | Visų ratų varančioji sistema                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Saugumas                                     | Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme) suteiktas 5 žvaigždučių saugumo lygmuo                                                                                                                                                                                       |  |
|                                              | Elektra valdomi šoniniai langai                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                              | Reguliuojama vairo padėtis                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                              | Oro kondicionierius su elektronine klimato kontrolės sistema                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                              | Stabdžių bei vairo stiprintuvai                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                              | Gamyklinė audiosistema su garsiakalbiais                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                              | Vasarinių ir žieminių padangų komplektai (įskaitant ir atsarginį ratą)                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                              | Statymo (parkavimo) atstumo kontrolė (parkavimo davikliai gale)                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                              | Priekiniai ruko žibintai                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                              | Visi stiklai tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus)                                                                                                                                                                                          |  |
| Įranga                                       | Galinių durų stiklai ir galinis stiklas tonuoti ne mažiau kaip 60 %                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              | Keleivių skyriaus stiklai tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus)                                                                                                                                                                             |  |
|                                              | Originalūs guminiai kilimėliai                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

# Auto vici

IGALIOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“, įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu. Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo skaitai: LT197044060007969373. Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilius@vici.eu, atsisakymojo skaitai: LT1787044060007969378. [www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                | Guminių apsauginis kilimėlis krovinių skyriuje                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                | Šildomas galinis stiklas                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                | Į audio sistemą integruota telefoninė laisvų rankų įranga (sujungimas „Bluetooth“ jungtimi)                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                | Užrakinamas kuro bako dangtelis arba atidaromas iš kėbulo vidaus                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                | Priekabos kablys                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Garantija                      | Komplekte privalo būti: gesintuvas (2 l), pirmos pagalbos vaistinė, avarinis ženklas (2 vnt.), lanksti vilktis, ratų raktas, pompa padangoms pripūsti, keltuvas, šviesą atspindinti liemenė, automobilio techninio aptarnavimo knyga, vartotojo instrukcija lietuvių arba anglų kalba                                    |  |
|                                | Automobilio garantija – ne trumpesnė kaip 2 metai, neribojant ridos                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                | Automobilio garantija nuo kėbulo kiauryminio praridijimo – ne mažiau kaip 12 metų                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                | Kėbulo ir dugno dažytiems paviršiams – ne mažiau kaip 2 metai                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                | Gamintojo garantinės sąlygos ir kiti dokumentai garantiniams išipareigojimams vykdyti                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Draudimas                      | Automobilio KASKO ir civilinės atsakomybės draudimas vienu metu laikotarpiui nuo automobilio perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos                                                                                                                                                                                    |  |
| Aplinkos apsaugos reikalavimai | Automobiliai turi atitikti Euro 6 teršalų išmetimo standartą                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Automobilių registracija       | Automobiliai bus registruojami Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamento vardu. Pirkėjas ne vėliau, kaip likus 10 darbo dienų iki automobilio pristatymo, turi pateikti registracijai reikalingus įgaliojimus (dokumentus), o Pardavėjas savo sąskaita tuos automobilius turi įregistruoti VI „Regitra“ |  |

# Auto vici

ĮGALIOJOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“. Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Viniūnas padalinys Ukmergės g. 300, Viniūnas, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsiskaitomoji sąskaita: LT197044060007969373. Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasviniunas@vici.eu, atsiskaitomoji sąskaita: LT187044060007969378. [www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

## 9 pirkimo dalis – Keleiviniai mikroautobusai (vizitams) 6

| Savybė               | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos<br>(tiekėjas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes; tiesiog pakartojus 2 stulpelio reikšmę, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>Motorinės transporto priemonės rūšis – M1 klasės lengvasis automobilis</p> <p>Automobilis privalo būti neeksploatuotas ir ne senesnis kaip 1 metų gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos</p> <p>Automobilis yra skirtas keleiviams vežti.</p> <p>Automobilio srieginiai sujungimai bei matavimo prietaisų skalės išpildyti metrinėje matavimo sistemoje, lietuvių arba anglų kalbomis</p> |                                                                                                                                                                                                                             |
| Automobilio matmenys | K3 a. klasė (ilga ratų bazė) pagal „Auto Tyrimų“ rinkos klasifikatorių                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
| Variklis             | Dyzelinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Ne mažiau kaip 110 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Variklis turi užsivesti be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumuliatorinė baterija) yra atšaldyta iki -29°C temperatūros                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
| Kėbulas              | 9 vietų (8 keleiviams + 1 vairuotojui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Keleivinis mikroautobusas su vienatūriu kėbulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Abiejose pusėse atidaromos vairuotojo kabinos šoninės durys; vienos stundomos durys keleivių skyriaus dešinėje pusėje                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Į viršų atlenkiamos galinės įstiklintos durys su šildomu stiklu ir valytuvu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Pilnai įstiklintas keleivių bei bagažo skyrius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Galimybė sumontuoti stogo bagažinę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Automobilio spalva – juoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Salonas – tamsios spalvos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |

# Auto vici

ĮGALIOJASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Auto vici“, Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369.  
 Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: [autovici@vici.eu](mailto:autovici@vici.eu)  
 Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: [automobiliai@vici.eu](mailto:automobiliai@vici.eu), atsisakymojo saskaita: LT197044060007969373.  
 Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: [servisasvilnius@vici.eu](mailto:servisasvilnius@vici.eu), atsisakymojo saskaita: LT1787044060007969378.  
[www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                              | Automobilis turi būti padengtas pakankamu antikoroziųjų medžiagų sluoksniu, kuris užtikrintų tinkamą apsaugą nuo korozijos Lietuvos klimatinėmis sąlygomis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Aušinimo sistema ir eksploataciniai skysčiai | Automobilis parengtas eksploatacijai žiemos periodui esant iki -35°C temperatūrai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Transmisija                                  | Pavarų dėžė – automatinė<br>Priekiniai varantieji ratai arba visų varančiųjų ratų sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Saugumas                                     | Vairuotojo kabinoje saugos oro pagalvės: vairuotojo, keleivio (su galimybe atjungti)<br>Automobilio stabilumo kontrolės sistema. Staigaus stabdymo pagalbos sistema (EBA), elektroninė stabilumo sistema (ESC, ESP ar kt.), pagalba pajudant įkalnėje (HSA)<br>Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS su EBV arba analogiška opcija)<br>Automobilio apsaugos priemonė (signalizacija) su centriniu durų užraktu bei distanciniu valdymu<br>Saugos diržai kiekvienai sėdimai vietai<br>Visos sėdynės su galvos atlošais<br>Stabdžių bei vairo stiprintuvai<br>Reguliuojama vairo kolonėlė, reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė, su porankiu<br>Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai, elektra valdomi priekiniai langai<br>Gamyklinė audiosistema su garsiakalbiais, su Bluetooth telefono „laisvų rankų įranga“, USB jungtimis, valdymu prie vairo<br>Ne mažiau kaip trijų zonų automatinė oro temperatūros kontrolės sistema<br>Reguliuojamas šildymas vairuotojo ir keleivių skyriuje, papildomas šildytuvas gale (oro apiputimo angos + valdymas) |  |

# Auto vici

IGALIOJASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“, Įmonės kodas 3009565642, PVM kodas LT100003598719, Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu. Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT197044060007969373. Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilnius@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT1787044060007969378. [www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                | Prickiniai ruko žibintai                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
|                                | Prickinis ir šoniniai priekiniai stiklai tamsinti juodai pagal leistinus Valstybines kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos reikalavimus ir EU teisės aktus                                                                                                               |                                                                 |
|                                | Visi stiklai tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus)                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
|                                | Galinių durų stiklai ir galinis stiklas tonuoti ne mažiau kaip 60 %                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
|                                | Pastovaus greičio palaikymo sistema                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
|                                | Statyimo (parkavimo) atstumo kontrolė (parkavimo davikliai gale)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
|                                | Grindų dangą vairuotojo ir keleivių skyriuje, bagažo skyriaus už dangalą arba stipriau tamsinti galiniai                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
|                                | Vasarinių ir žieminių padangų komplektai (įskaitant ir atsarginį ratą)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
|                                | Komplekte privalo būti: gesintuvas (2 l); vaistinė, avarinis ženklas (2 vnt.), lanksti vilktis, ratų raktas, pompa padangoms pripūsti, keltuvas, šviesą atspindinti liemenė, automobilio techninio aptarnavimo knyga, vartotojo instrukcija lietuvių kalba, automobilio garantijos dokumentas |                                                                 |
|                                | Automobilio garantija – 2 metai neribojant ridos                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| Garantiija                     | Automobilio garantija nuo kėbulo kiauryminio prarūdijimo – 12 metų                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Draudimas                      | Automobilio KASKO ir civilinės atsakomybės draudimas vienu metų laikotarpiui nuo automobilio perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos                                                                                                                                                         |                                                                 |
| Aplinkos apsaugos reikalavimai | Automobiliai turi atitikti Euro 6 teršalų išmetimo standartą                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| Automobilių registracija       | Automobiliai bus registruojami Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamento vardu. Pirkėjas ne vėliau, kaip                                                                                                                                                                     | Pardavėjas savo sąskaita automobilius įregistruoja VĮ „Regitra“ |

# Auto vici

IGALIOJASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“, Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu  
 Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymoji saskaita: LT197044060007969373.  
 Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilius@vici.eu, atsisakymoji saskaita: LT1787044060007969378.  
 www.autovici.lt

|  |                                                                                                                                                                                                |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | likus 10 darbo dienų iki automobilio pristatymo, turi pateikti registracijai reikalingus įgaliojimus (dokumentus), o Pardavėjas savo sąskaita tuos automobilius turi įregistruoti VĮ „Regitra“ |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 10 pirkimo dalis - Kroviniai mikroad autobusai su dviguba kabina 1

| Savybė               | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos                                                                                                        | Tiekejo siūlomų prekių techninės charakteristikos<br>(tiekejas prašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes; tiesiog pakartojus 2 stipelio reikšmę, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Motorinės transporto priemonės rūšis – N2 klasės automobilis kroviniams ir ne mažiau 6 keleiviams vežti                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Automobilis privalo būti neeksploatuotas ir ne senesnis kaip 1 metų gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Automobilio srieginiai sujungimai bei matavimo prietaisų skalės išpildyti metrinėje matavimo sistemoje lietuvių arba anglų kalbomis                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Automobilio matmenys | K3 b. klasė (prailginta ilga važiuoklės bazė ir aukštas stogas) pagal „Auto Tyrimų“ rinkos klasifikatorių                                              |                                                                                                                                                                                                                            |
| Vartiklis            | Dyzelinis                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Ne mažiau kaip 75 kW galios                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Vartiklis turi užsivesti be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumuliatorinė baterija) yra atšaldyta iki -29°C temperatūros |                                                                                                                                                                                                                            |
| Kėbulas              | Ne mažiau 6 vietų                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Kroviniinis mikroad autobusas                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Sėdimų vietų nemažiau kaip 6 (kartu su vairuotoju)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Ne mažiau kaip trijų vietų sėdynė už vairuotojo                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Dešinėje pusėje keleiviams įlipi skirtos šoninės stundomos durys su stiklu, kairėje pusėje langas                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |

# Auto vici

IGALIOJASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“, Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719, Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369, Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu  
 Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT197044060007969373.  
 Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilnius@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT1787044060007969378.  
[www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

|                                              |                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                              | Abiejuose pusėse atidaromos vairuotojo kabinos šoninės durys                                                                                               |  |
|                                              | Krovinių skyrius turi būti su apšvietimu                                                                                                                   |  |
|                                              | Dvidurės galinės durys, atsidarančios iki šoninių sienelių                                                                                                 |  |
|                                              | Krovinio dalies pertvara – akina                                                                                                                           |  |
|                                              | Krovinio dalies grindys – medinės (lengvai planamos)                                                                                                       |  |
|                                              | Krovinio dalies šonų medinė apdaila iki lubų (lengvai planama)                                                                                             |  |
|                                              | Krovinio tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienų juosmens lygyje                                                                                             |  |
|                                              | Krovinio tvirtinimo taškai grindyse – ne mažiau kaip 4 vnt.                                                                                                |  |
|                                              | Automobilio spalva – užsakovo pasirinkta pagal tiekėjo pateiktą gamintojo spalvų gamą (ne mažiau 3 spalvų)                                                 |  |
|                                              | Salonas – tamsios spalvos                                                                                                                                  |  |
|                                              | Automobilis turi būti padengtas pakankamu antikoroziųjų medžiagų sluoksniu, kuris užtikrintų tinkamą apsaugą nuo korozijos Lietuvos klimatinėmis sąlygomis |  |
|                                              | Automobilis parengtas eksploatacijai žiemos periodui esant iki -35°C temperatūrai                                                                          |  |
| Aušinimo sistema ir eksploataciniai skysčiai |                                                                                                                                                            |  |
| Transmisija                                  | Pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė                                                                                                                    |  |
| Saugumas                                     | Vairuotojo kabinoje saugos oro pagalvės: vairuotojo ir keleivių                                                                                            |  |
|                                              | Automobilio stabilumo kontrolės sistema. Staigus stabdymo pagalbos sistema, elektroninė stabilumo sistema, pagalba pajudant įkalnėje sistema               |  |
|                                              | Stabdžių antiblokavimo sistema                                                                                                                             |  |
|                                              | Gamyklinė automobilio apsaugos sistema atitinkanti KASKO reikalavimus                                                                                      |  |
|                                              | Saugos diržai kiekvienai sėdimai vietai.                                                                                                                   |  |
| Įranga                                       | Visos sėdynės su galvos atlošais                                                                                                                           |  |
|                                              | Stabdžių bei vairo stiprintuvai                                                                                                                            |  |
|                                              | Reguliuojama vairo padėtis                                                                                                                                 |  |

# Auto vici

ĮGALIOJOTASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



UAB „Autovici“, įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu. Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT197044060007969373. Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilius@vici.eu, atsisakymojo saskaita: LT1787044060007969378. [www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai, elektra valdomi priekiniai langai                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|           | Gamyklinė audiosistema su garsiakalbiais                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|           | Oro kondicionavimo sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           | Pastovaus greičio palaikymo sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|           | Priekiniai ruko žibintai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|           | Visi stiklai tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus)                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|           | Galinių durų stiklai ir galinis stiklas tonuoti ne mažiau kaip 60 %                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|           | Komplekte privalo būti: gesintuvas (4 l arba 2 vnt. po 2 l); vaistinėle, avarinis ženklas (2 vnt.), lanksti vilktis, ratų raktas, pompa padangoms pripūsti, hidraulinis keltuvas, šviesą atspindinti liemenė, automobilio techninio aptarnavimo knyga, vartotojo instrukcija lietuvių kalba, STOP ženklas, automobilio garantijos dokumentas |  |
|           | Gamyklinis priekabos kablys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|           | 13 polių rozetė sukabinimo įtaisui                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Garantija | Tachografo valdymas vairuotojo kabinos priekyje                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|           | Grečio ribotuvas 90 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|           | Automobilio garantija – ne trumpesnė kaip 2 metai, neribojant ridos                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|           | Automobilio garantija nuo kėbulo kiauruminio prarūdijimo – ne mažiau kaip 12 metų                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|           | Kėbulo ir dugno dažytiems paviršiams – ne mažiau kaip 2 metai                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Draudimas | Gaminio garantinės sąlygos ir kiti dokumentai garantiniams išipareigojimams vykdyti                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|           | Automobilio KASKO ir civilinės atsakomybės draudimas vienu metų laikotarpiui nuo automobilio perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos                                                                                                                                                                                                        |  |

# Auto vici

ĮGALIOJASIS ATSTOVAS LIETUVOJE



MOTO & MOTION

UAB „Autovici“, Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719, Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369.  
Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu  
Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsisakomoji saskaita: LT197044060007969373.  
Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilnius@vici.eu, atsisakomoji saskaita: LT787044060007969378.  
[www.autovici.lt](http://www.autovici.lt)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Aplinkos apsaugos reikalavimai | Automobiliai turi atitikti Euro 6 teršalų išmetimo standartą                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Automobilių registracija       | Automobiliai bus registruojami Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamento vardu. Pirkėjas ne vėliau, kaip likus 10 darbo dienų iki automobilio pristatymo, turi pateikti registracijai reikalingus įgaliojimus (dokumentus), o Pardavėjas savo sąskaita tuos automobilius turi įregistruoti VI „Regitra“ |  |

Vilniaus padalinio vadovė  
Renata Odiniene

Vilniaus padalinio vadovė  
Renata Odiniene

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)