

Apklausos sąlygų

2 priedas

UAB „Fima“

(Uždaroji akcinė bendrovė „Fima“, Žirmūnų g. 139, Vilnius, tel. (8 5) 2363535 el. paštas: fima@fima.lt, juridinio asmens kodas: 121289694, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas: LT212896917)

Muitinės departamentui prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

**DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ NUMERIŲ IR KONTEINERIŲ KODŲ
ATPAŽINIMO SISTEMOS ATSTATYMO AUTONOMINIAME POSTE „OBELIAI“**

VIEŠOJO PIRKIMO

2019-06-27 Nr.SP19/844

Vilnius

Teikėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Fima“
Teikėjo adresas/ <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Žirmūnų g. 139, Vilnius
Įmonės kodas	121289694
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Pasiūlymų ruošimo vadovas Leonid Volkov
Telefono numeris	(8 5) 2363535


 Pasiūlymų ruošimo vadovas
LEONID VOLKOV

 Centrinis biuras
Žirmūnų g. 139
09120 Vilnius
Tel. (8 5) 236 3535
Faks. (8 5) 236 3536

 Kauno biuras
Draugystės g. 19, V a.
51230 Kaunas
Tel. (8 37) 35 0071
Faks. (8 37) 35 0283

 Klaipėdos biuras
Miesto g. 16
91208 Klaipėda
Tel. (8 46) 34 3334
Faks. (8 46) 31 3334

 Šiaulių biuras
Saulėtekio g. 16
77172 Šiauliai
Tel. (8 41) 54 7773
Faks. (8 41) 52 2449
JONAS JABLONKAS
direktorius

 UAB „Fima“
Įm. kodas 121289694
Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius
AB „Swedbank“, b.k. 73000
LT907300010000090101

 info@fima.lt
www.fima.lt

Fakso numeris	(8 5) 2363536
El. pašto adresas	info@fima.lt

Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us).

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas	Subteikėjo adresas	Išipareigojimų dalis (proc.), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją	Veiklos, kurioms ketina pasitelkti subteikėją
1.	-----	-----	-----	-----

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
skelbiamos Apklauso sąlygose;
kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pasiūlymo kaina, Eur, be PVM (du skaičiai po kablelio)*	PVM tarifas, proc.**	PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio): *	Bendra pasiūlymo kaina, Eur, su PVM (du skaičiai po kablelio)*:
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos autonominiame poste „Obeliai“ atstatymo	Vnt.	1	18850,00	21%	3 958,50	22 808,50
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina), Eur, su PVM (du skaičiai po kablelio):							22 808,50

Centrinis biuras
Žirmūnų g. 139
09120 Vilnius
Tel. (8 5) 236 3535
Faks. (8 5) 236 3536

Kauno biuras
Draugystės g. 19, V a.
51230 Kaunas
Tel. (8 37) 95 0071
Faks. (8 37) 35 0293

Klaipėdos biuras
Minijos g. 43,
91208 Klaipėda
Tel. (8 46) 31 3334
Faks. (8 46) 31 3334

Šiaulių biuras
Dubijos g. 16
77172 Šiauliai
Tel. (8 41) 52 2499
Faks. (8 41) 52 2499

UAB „Fima“
Įm. kodas 121269694
Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius
AB „Swedbank“, b.k. 73000
LT907300010000090101



info@fima.lt
www.fima.lt

Fima

LEONID VOLKOV

Fima

JONAS JABLONSKIS

* Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurai, nurodant 2 skaičius po kablelio; antrąjį skaičių po kablelio reikia apvalinti į didžiąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra 5 arba didesnis; į mažąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra mažesnis už 5.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos arba PVM įstatymo 95 straipsniu. Tokiu atveju jis lentelės skilčių „PVM tarifas, proc.“ ir „PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio)“ nepildo.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra: **22 808,50 EUR** (*dvidešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoni eurai, 50 ct.*) (suma skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3 958,50 EUR (*trys tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 50 ct.*).

(žodžiais ir skaičiais)

Siūloma bendro vaizdo kamera (1 vnt.) Hanwha XNO-6085R atitinka keliamus reikalavimus ir jos savybės tokios:

BENDRO VAIZDO KAMERA*

Eil. Nr.	Parametro arba savybės pavadinimas	Reikalaujama minimali reikšmė	Siūloma reikalavimo atitikimo reikšmė (būtina konkrečiai nurodyti parametrus ar išsamiai aprašyti siūlomą reikalavimo atitikimą)
1.	Vaizdo fiksavimo įranga		
1.1.	Rezoliucija	Ne mažiau kaip 1920x1080	1920x1080
1.2.	Vaizdo fiksavimas, kadrų/sek.	Ne mažiau kaip 24	60
1.3.	Vaizdo fokusavimas	Automatinis	Automatinis
1.4.	Vaizdo fiksavimo perjungimas į dienos/nakties režimą	Automatinis, konfigūruojamas	Automatinis, konfigūruojamas
1.5.	Vaizdo didinimas/mažinimas	Optinis, valdomas nuotoliniu būdu	Optinis, valdomas nuotoliniu būdu

1.6.	Minimalus apšvietimo lygis	0 Lux (esant įjungtam infra raudonų spindulių apšvietimui)	0 Lux (esant įjungtam infra raudonų spindulių apšvietimui)
2.	Naudotojo charakteristikos		
2.1.	Darbo temperatūra	Ne blogiau kaip -30C - +50C	nuo -40 °C iki +55 °C
2.2.	Infra raudonų spindulių apšvietimas	IR LED tipo	IR LED tipo
2.3.	Infra raudonų spindulių apšvietimo intensivumo nustatymas	Reguliuojamas	Reguliuojamas
2.4.	Infra raudonų spindulių apšvietimo atstumas	Ne mažiau kaip 50m.	70 m
2.5.	Judėjimo atpažinimas	Automatinis	Automatinis
2.6.	Atsparumas išoriniam poveikiui	IP67	IP67
27.	Operacinės sistemos palaikymas	Ne mažiau nei Windows 10 arba lygiavertė	Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12
2.8.	Duomenų perdavimo jungtis	RJ45, Ethernet	RJ45, Ethernet
2.9.	Vaizdo fiksavimo formatas	H.265/H.264	H.265/H.264
2.10.	Komunikacijų protokolai	TCP/IP, DHCP, HTTP, ONVIF, RTSP	TCP/IP, DHCP, HTTP, ONVIF, RTSP

Siūloma numerių atpažinimo kamera (2 vnt.) ARH Freewaycam FHD Dual atitinka keliamus reikalavimus ir jos savybės tokios:

NUMERIŲ ATPAŽINIMO KAMERA*

Eil. Nr.	Parametro arba savybės pavadinimas	Reikalaujama minimali reikšmė	Siūloma reikalavimo atitikimo reikšmė (būtina konkrečiai nurodyti parametrus ar išsamiai aprašyti siūlomą reikalavimo atitikimą)
1.	Vaizdo fiksavimo įranga		
1.1.	Maksimali rezoliucija	Ne mažiau, nei 1920×1080	2048×1536
1.2.	Vaizdo fiksavimas, kadru/sėk.	Ne mažiau kaip 30	30

1.3.	Vaizdo fiksavimo formatas	JPEG, MJPEG, H264	JPEG, MJPEG, H264
1.4.	Vaizdo fiksavimo perjungimas į dienos/nakties režimą	Pagal nustatomą aplinkos apšvietimo lygį, naudojant apšvietimo jutiklį	Pagal nustatomą aplinkos apšvietimo lygį, naudojant apšvietimo jutiklį
1.5.	IR pašvietimas	Integruotas impulsinis, sinchronizuotas su kameros skenavimu, reguliuojamo intensyvumo	Integruotas impulsinis, sinchronizuotas su kameros skenavimu, reguliuojamo intensyvumo
1.6.	Vaizdo fokusavimas	Automatinis, su nuotoline rankinio fokusavimo funkcija	Automatinis, su nuotoline rankinio fokusavimo funkcija
1.7.	Vaizdo didinimas/mažinimas	Optinis, su nuotolinio pritraukimo valdymo funkcija.	Optinis, su nuotolinio pritraukimo valdymo funkcija.
1.8.	Vaizdo analizė	transporto priemonės detekcija, judesio detekcija, pasirinktų zonų maskavimas	transporto priemonės detekcija, judesio detekcija, pasirinktų zonų maskavimas
1.9.	Maksimalus automobilio numerio nustatymo atstumas	Ne mažiau kaip 50 m.	50 m
1.10.	Maksimalus pravažiuojančio automobilio greitis, fiksuojant automobilio numerį	Ne daugiau kaip 250 km/h.	Nuo 0 iki 250 km/h
2.	Duomenų perdavimas		
2.1.	Komunikacijų protokolai	ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, NTP, FTP, HTTP, SMTP, RTP	ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, NTP, FTP, HTTP, SMTP, RTP
2.2.	Duomenų perdavimo jungtis	Industrinė, M12	Industrinė, M12
2.3.	Galimybė integruoti Doppler tipo radarą	Būtina	Yra
3.	Naudojimo charakteristikos		
3.1.	Darbo temperatūra	Ne blogiau, nei -45C +55C	Nuo -45C iki +55C
3.2.	Atsparumas drėgmei, dulkėms	Ne blogiau IP67	IP67

3.3.	Atsparumas vandalizmui	Ne blogiau IK10	IK10
3.4.	Bendras vartojimo galingumas, su IR prožektoriumi ir vaizdo analizės funkcijomis	Ne daugiau 18W	17W

- Vaizdo kameros taip pat turi atitikti reikalavimus, keliamus Techninės specifikacijos 3 priede.

Siūlomas eismo valdymo jutiklis (1 vnt.) UMRR Traffic Sensor Type 29 atitinka keliamus reikalavimus ir jos savybės tokios:

EISMO VALDymo JUTIKLIS (DOPLERIO RADARAS)

Eil. Nr.	Parametro arba savybės pavadinimas	Reikalaujama minimali reikšmė	Siūloma reikalavimo atitikimo reikšmė (būtina konkrečiai nurodyti parametrus ar išsamiai aprašyti siūlomą reikalavimo atitikimą)
1.	Pagrindiniai reikalavimai		
1.1.	Transporto priemonės aptikimo distancija	Ne blogiau kaip 2 – 100 m.	1,5-160 m
1.2.	Maksimalus aptinkamos transporto priemonės greitis	Ne mažiau kaip 130 km/val	246 km/val
1.3.	Aptiktos transporto priemonės judėjimo greičio nustatymo tikslumas	Ne blogiau kaip +/- 1 km/val	+/- 1 km/val
1.4.	Transporto priemonių tipo nustatymas	Ne mažiau kaip: lengvieji automobiliai, krovininiai automobiliai, mikroautobusai, autobusai	lengvieji automobiliai, krovininiai automobiliai, mikroautobusai, autobusai

1.5.	Spinduliavimo banga	24,0 – 24,25 Ghz	24,0 – 24,25 Ghz
2.	Naudojimo charakteristikos		
3.1.	Darbo temperatūra	Ne blogiau nei -40C +55C	-40C +85C
3.2.	Jutiklio veikimo aukštis	Ne blogiau kaip 0 – 5000 m. nuo jūros lygio	0 – 10000 m. nuo jūros lygio
3.3.	Naudojamos sąsajos	Ne mažiau kaip CAN V2,0b, RS485	CAN V2,0b, RS485

Siūlomi atrama su gembe D60, kelio atitvarai W4 atitinka keliamus reikalavimus ir jos savybės tokios:

ATRAMA SU GEMBE, KELIO ATITVARAI

Eil. Nr.	Parametro arba savybės pavadinimas	Reikalaujama minimali reikšmė	Siūloma reikalavimo atitikimo reikšmė (būtina konkrečiai nurodyti parametrus ar išsamiai aprašyti siūlomą reikalavimo atitikimą)
1.	Atrama su gembe		
1.1.	Atstumas nuo kelio linijos	1,6 - 2,0 m.	1,6 - 2,0 m.
1.2.	Aukštis nuo žemės paviršiaus	6,0 - 7,0 m.	0,6
1.3.	Gembės ilgis	2,3 – 2,7 m.	2,5
1.4.	Atramos įžeminimas	Būtina	Yra
1.5.	Įžeminimo varža prie atramos	Ne didesnė kaip 30 omų	Ne didesnė kaip 30 omų
1.6.	Atramos įrengimas pagal 4 pavojingumo lygį	Būtina	Yra
2.	Kelio atitvarai		
2.1.	Atitvarų įrengimas vadovaujantis „KPT TAS 09“ taisyklėmis	Būtina	Taip
2.2.	Apsauginio barjero lygis	Ne prasčiau kaip N2	N2

2.3.	Atitvarų medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimai	Būtina	Yra
2.4.	Signalinių stulpelių atitikimas LST1379:1995 reikalavimų	Būtina	Yra

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumento konfidencialumas*		Dokumento konfidencialumą patvirtinantys teisės aktai
			Taip	Ne	
	Programinės įrangos SecurOS gamintojo raštas	1	Taip		Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

**Teikėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose (90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos).

Generalinis direktorius

Vytautas Zinkevičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Dokumenta elektroniniu
parašu pasirašė
VYTAUTAS ZINKEVIČIUS
Data: 2019-06-28 10:38:23
Vieta: UAB Fima, Vilnius

Pranešimas

Muitinės departamentas
Gauta

2019-07-02 Nr. 215-12283

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7363477

Siuntėjas:	Uždaroji akcinė bendrovė FIMA - Leonid Volkov
Išsiųsta:	2019-07-02 15:15
Kam:	Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos - Laima Snieganaitytė <u>Perskaityta:</u> 2019-07-02 15:17
Nuoroda:	Pirkimas 442051 : 1 Transporto priemonių valstybinių numerių ir kontenerių kodų atpažinimo sistemos atstatymas autonominiame poste „Obeliai“
Tema:	Techninė klaida

Laba diena,

Ruošiant pasiūlymą pirkimui "Transporto priemonių valstybinių numerių ir kontenerių kodų atpažinimo sistemos atstatymas autonominiame poste „Obeliai" įsivėlė techninė klaida. Apklauskos sąlygų priede nr.2 "Pasiūlymas" siūlomos atramos su gembe atitikimo lentelės punkte 1.2. vietoje reikšmės "6,0 m." buvo įrašyta reikšmė "0,6". Informuojame, kad mūsų siūloma reikšmė yra "6,0 m".

Atsiprašome už nepatogumus.

Pagarbiai,

UAB "Fima"