

Konkurso sąlygų

1 priedas



UAB „Corpus A“

Uždaroji akcinė bendrovė „Corpus A“; buveinė: Gabijos g. 30, Vilnius; Tel. (8-5) 249 09 90, faks. (8-5) 249 09 95, el. paštas: info@CorpusA.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre; juridinio asmens kodas: 125167563; PVM mokėtojo kodas: LT251675610

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL ŪKIO MINISTERIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO GEDIMINO PR. 38,
VILNIUJE, PATALPŲ IR TERITORIJOS VALYMO, PASTATO INŽINERINIŲ
SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

2015-01-30 Nr.01-30/PS

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Corpus A“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Gabijos g. 30, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Egidijus Sakalauskas
Telefono numeris	(8-5) 249 09 90
Fakso numeris	(8-5) 249 09 95
El. pašto adresas	CorpusApirkimai@CorpusA.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie viešąjį pirkimą;

1.2. konkurso sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Vykdydami pirkimo sutartį, pasitelksime šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas
1.	
2.	

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai). Jeigu tiekėjas nurodo subteikėjus (subteikėjus), tuomet privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis subteikėjų (subteikėjų) pajėgumais (pvz., ketinimų protokolais, subteikėjo / subteikėjo deklaracija ar pan). Jeigu tiekėjo siūlomas ekspertas nėra tiekėjo darbuotojas, jis laikomas subteikėju (subteikėju). Jeigu tiekėjas nenurodo subteikėjų (subteikėjų), laikoma, kad vykdyti pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama.

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei Tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios Tiekėjo pasiūlyme nėra.

5. Mes siūlome Paslaugas, nurodytas Konkurso sąlygose, ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos Paslaugos atitinka visus Konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus.

6. Siūlomų Paslaugų kaina:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Vieno mėnesio Paslaugų kaina, Lt/Eur su PVM	12 mėnesių Paslaugų kaina, Lt/Eur su PVM
1.	Patalpų ir teritorijos valymo bei priežiūros, aprūpinimo higienos priemonėmis paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos 1, 2, 3 skyrių reikalavimus, ir personalo budėjimo paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos 4 skyriaus 4.1.1 punkto reikalavimus	16900.00/4894.58	202800.00/58734.96
2.	Aprūpinimo purvą ir drėgmę sulaikančiais kilimėliais paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos 5 skyriaus reikalavimus	600.00/173.77	7200.00/2085.24
3.	Šiukšlių rūšiavimo ir išvežimo paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos 6 skyriaus reikalavimus	700.00/202.73	8400.00/2432.76
4.	Pastato inžinerinių sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos, atitinkančios Konkurso sąlygų 2 priedo 7 skyriaus reikalavimus, ir personalo budėjimo paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos 4 skyriaus 4.1.2 punkto reikalavimus	6500.00/1882.53	78000.00/22590.36
	Bendra pasiūlymo kaina*, Lt/Eur Iš viso (1+2+3+4)	24700.00/7153.61	296400.00/85843.32

Bendra pasiūlymo kaina (12 mėnesių Paslaugų kaina) su PVM – 296400.00 Lt (du šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai Lt ir 00 ct. suma žodžiais).** Iš jų PVM*** sudaro – 51441.32 Lt.

PASTABOS:

*Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos pirkimo sutarties vykdymo išlaidos, susijusios su paslaugomis ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Konkurso sąlygų 2 priedo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai, įskaitant PVM. *Paslaugų kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.*

** Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

*** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas šios skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas	2
2.	Valstybės įmonės Registrų centro dokumentas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas	2
3.	Valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas	2
4.	Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, išduotas ne anksčiau 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas	2
5.	Tiekėjo deklaracija pagal konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą.	1
6.	Specialistų sąrašas pagal konkurso sąlygų 6 priede pateiktą formą ir specialistų deklaracijos dėl dalyvavimo pirkime pagal konkurso sąlygų 5 priede pateiktą formą.	4
7.	Įvykdytų/vykdomų sutarčių sąrašas (pagal konkurso sąlygų 4 priedą) ir užsakovo laisvos formos pažyma apie tinkamą sutarties įvykdymą/vykdomą.	2
8.	Sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijos, įrodančios, kad tiekėjas yra įsidiegęs konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 1–3 punktuose nurodytas sistemas.	3

9.	Įrodymai, patvirtinantys tiekėjo kvalifikacijos atitikimą Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 5-6 punktuose nurodytiems kvalifikaciniais reikalavimams.	5
10.	Tiekėjo siūlomų specialistų, nurodytų konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 7-8 punktuose, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos.	3
11.	Atitiktį konkurso sąlygų 2 priedo 2.2 punkte nustatytiems minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinantys dokumentai – priemonių, kurios bus naudojamos Paslaugoms teikti, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės tenkina nustatytus reikalavimus arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (1 punktas), taip pat ataskaita arba kiti lygiaverčiai įrodymai (2-3 punktai).	41
12.	Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija <i>(jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)</i>	
13.	Įrodymai, patvirtinantys jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų (subtiekėjų (subteikėjų)) pajėgumais (konkurso sąlygų 5.8 punktas) (pvz., ketinimų protokolai, subtiekėjo (subteikėjo) deklaracija ar pan.) <i>(jeigu pasitelkiami)</i>	
14.	Įgaliojimas (pasirašyti pasiūlymą, patvirtinti pasiūlymą, tikslinti pateiktus duomenis apie kvalifikaciją, paaiškinti (patikslinti) pasiūlymą, teikti pretenzijas perkančiajai organizacijai ir t. t.) <i>(jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas)</i>	
15.	Kiti dokumentai ir informacija	

8. Pasiūlymas galioja iki 2015 m. gegužės 4 d.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Egidijus Sakalauskas
(Vardas ir pavardė)

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-01-16 Nr. 141401

Tiekėjo pavadinimas	UAB "CORPUS A"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	852490990
faksas	852490995
mobilusis telefonas	865696706
elektroninio pašto adresas	info@CorpusA.lt
interneto svetainės adresas	www.corpusa.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	KRISTINA JANUŠEVSKA
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	125167563
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gabijos g. 30
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	EGIDIJUS SAKALAUSKAS
įregistravimo data	1999-11-17
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2015-01-15
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-01-14
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "CORPUS A", kodas 125167563, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006,

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5575) 33 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 3, 9 punktų nuostata.

Egidijus Sakalauskas, gim. 1973 m. rugsėjo 10 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Kristina Januševska, gim. 1967 m. spalio 3 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.


Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-936

2015-01-15

Pažymą išspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė

AURELIJA BALTAKIENĖ





Konkurso sąlygų

3 priedas

UAB „Corpus A“

Uždaroji akcinė bendrovė „Corpus A“; buveinė: Gabijos g. 30, Vilnius; Tel. (8-5) 249 09 90, faks. (8-5) 249 09 95, el. paštas: info@CorpusA.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre; juridinio asmens kodas: 125167563; PVM mokėtojo kodas: LT251675610

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2015-01-23 Nr. 01-23/TD

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1. Aš, direktorius Egidijus Sakalauskas,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Corpus A“,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

(Pirkėjo pavadinimas)

atliekamame Ūkio ministerijos administracinio pastato Gedimino pr. 38, Vilniuje, patalpų ir teritorijos valymo, pastato inžinerinių sistemų priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkime, atviro konkurso būdu

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

Skelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) 2014-12-18 (pirkimo Nr. 158709)

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVPIS)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekiamo priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.


2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)



Egidijus Sakalauskas

(Vardas ir pavardė)

Sertifikatas CH13/0707

SGS

UAB "Corpus A"

Gabijos g. 30,
LT-06100 Vilnius, Lietuva



vadybos sistema buvo įvertinta ir sertifikuota, kaip atitinkanti

ISO 9001:2008

Sertifikavimo sritis:

Patalpų ir teritorijų valymo, pastatų ūkio valdymo paslaugos.

Šis sertifikatas galioja nuo 2013 m. birželio 5 d. iki 2016 m. birželio 4 d.
ir lieka galioti esant teigiamoms priežiūros auditų išvadoms
Pakartotinis auditas turi įvykti iki 2016 m. gegužės 23 d.
Leidimas 1. Sertifikuota nuo 2004 m. birželio mėn.


Patvirtinta

SGS Société Générale de Surveillance SA Systems & Services Certification
Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 f +41 (0)44 445-16-88 www.sgs.com



Accreditation No. SCESm 017

Psl. 1 of 1



Šis dokumentas yra išduotas įstaigos remiantis "Sertifikavimo paslaugų teikimo bendrosiomis sąlygomis" (www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Atkreipiame dėmesį į nuostatas dėl atsakomybės apribojimų, žalos atlyginimo ir jurisdikcijos. Šio dokumento autentiškumą galima patikrinti svetainėje <http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-Directories.aspx>. Bet koks neteisėtas šio dokumento išvaizdos ar turinio pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas pažeidžia įstatymus, pažeidėjai gali būti patraukti atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

Sertifikatas CH13/0708

SGS

UAB "Corpus A"

Gabijos g. 30,
LT-06100 Vilnius, Lietuva



vadybos sistema buvo įvertinta ir sertifikuota, kaip atitinkanti

ISO 14001:2004

Sertifikavimo sritis:

Patalpų ir teritorijų valymo, pastatų ūkio valdymo paslaugos.

Šis sertifikatas galioja nuo 2013 m. birželio 5 d. iki 2016 m. birželio 4 d.
ir lieka galioti esant teigiamoms priežiūros auditų išvadoms
Pakartotinis auditas turi įvykti iki 2016 m. gegužės 23 d.
Leidimas 1. Sertifikuota nuo 2005 m. rugpjūčio mėn.

Patvirtinta

SGS Société Générale de Surveillance SA Systems & Services Certification
Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 f +41 (0)44 445-16-88 www.sgs.com



Accreditation No. SCESm 017

Psl. 1 of 1



Šis dokumentas yra išduotas įstaigos remiantis "Sertifikavimo paslaugų teikimo bendrosiomis sąlygomis" (www.sgs.com/terms_and_conditions.html). Atsakytiame dėmesį! Nuostatas dėl atsakomybės apribojimų, žalos atlyginimo ir jurisdikcijos. Šio dokumento autentiškumą galima patikrinti svetainėje <http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-Directories.aspx>. Bet koks neįsėdintas šio dokumento išvaizdos ar turinio pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas pažeidžia įstatymus, pažeidėjai gali būti patraukti atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

Sertifikatas CH13/0709

SGS

UAB "Corpus A"

Gabijos g. 30,
LT-06100 Vilnius, Lietuva



vadybos sistema buvo įvertinta ir sertifikuota, kaip atitinkanti

OHSAS 18001:2007

Sertifikavimo sritis:

Patalpų ir teritorijų valymo, pastatų ūkio valdymo paslaugos.

Šis sertifikatas galioja nuo 2013 m. birželio 5 d. iki 2016 m. birželio 4 d.
ir lieka galioti esant teigiamoms priežiūros auditų išvadoms
Pakartotinis auditas turi įvykti iki 2016 m. gegužės 23 d.
Leidimas 1. Sertifikuota nuo 2008 m. balandžio mėn.

Patvirtinta

S. Leda A. Heller



SGS Société Générale de Surveillance SA Systems & Services Certification
Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 f +41 (0)44 445-16-88 www.sgs.com

Accreditation No. SCESm 017

Psl. 1 of 1



Šis dokumentas yra išduotas įstaigos remiantis "Sertifikavimo paslaugų teikimo bendrosiomis sąlygomis" (www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Atkreipiamo dėmesio į nuostatas dėl atsakomybės apribojimų, žalos atlyginimo ir jurisdikcijos. Šio dokumento autentiškumą galima patikrinti svetainėje <http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-Directories.aspx>. Bet koks neteisėtas šio dokumento išvaizdos ar turinio pakėlimas, klastojimas ar padirbinėjimas pažeidžia įstatymus, pažeidėjai gali būti patraukti atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

ĮVYKDYTŲ AR VYKDOMŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS



UAB „Corpus A“

Uždaroji akcinė bendrovė „Corpus A“; buveinė: Gabijos g. 30, Vilnius; Tel. (8-5) 249 09 90, faks. (8-5) 249 09 95, el. paštas: info@CorpusA.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre; juridinio asmens kodas: 125167563; PVM mokėtojo kodas: LT251675610

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
(Adresas (perkančioji organizacija))


Eil. Nr.	Sutarties objekto trumpas apibūdinimas	Sutarties sudarymo data	Sutarties įvykdymo data	Sutarties vertė (tikėtojo suteiktų paslaugų vertė)	Paslaugų gavėjo pavadinimas, adresas	Paslaugų gavėjo, atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris
1.	Paslaugų teikimo sutartis (patalpų valymas, teritorijos priežiūra, pastatų inžinerinių tinklų priežiūros paslaugos visoje Lietuvoje)	2010-12-30	neįterminuota	Nuo 2011-09-01 d. iki 2014-09-01 d. 3 500 000 Lt su PVM	AB SEB bankas Balčikonio g. 3, Vilnius	Lina Krikščiūnienė Tel. (8-5) 268 2527 El. paštas: lina.kriksciuniene@seb.lt

Direktorius

(Asmens pareigų pavadinimas)

Egidijus Sakalauskas

(Vardas, pavardė)



Atsiliepimas



Vilnius, 2012.07.18

AB SEB bankas su UAB "Corpus A" 2010 m. gruodžio mėn., sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 50005100-000292. Vykdydama sutartį UAB "Corpus A" nuo 2010 m. vasario mėn. teikia valymo ir pastatų priežiūros paslaugas AB SEB banko padaliniais visoje Lietuvoje.

Paslaugos teikiamos laikanus kokybės ir teisės aktų reikalavimų. Laikotarpyje nuo 2011 m. gegužės mėn. pagal vykdomą sutartį UAB "Corpus A" buvo išmokėta daugiau nei 2,5 mln. Lt be PVM.

UAB "Corpus A" vertiname kaip patikimą paslaugų teikėją.

AB SEB banko
Nekilnojamojo turto sk. vadovė
Lina Krikščiūnienė



2014-04-14



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ELEKTROS ĮRENGINIUS

Nr. E-0970

UAB „CORPUS A“, 125167563

Vilnius, Gabijos g. 30
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

Reg. data 2006 m. balandžio 13 d.

Galioja iki 2017 m. liepos 26 d.

Inspekcijos viršininkas



(parasas)

Rimgaudas Špokas
(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2013 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. 6964
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SĄRAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2013 m. birželio 6 d. sprendimą Nr. 6964, _____

UAB „CORPUS A“, 125167563

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vilnius, Gabijos g. 30

kuriam išduotas atestatas Nr. E-0970, suteikiama teisė verstis šiais **elektros įrenginių** eksploataavimo darbais:

1. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploataavimo darbai

(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

(išskyrus variklių apvijų remontą).

20. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos remonto darbai (išskyrus jungtuvų ir transformatorių remontą).

23. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploataavimo darbai.

26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploataavimo darbai.


28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploataavimo darbai.

29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploataavimo darbai.

Galioja iki 2017 m. liepos 26 d.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininkas




(parašas)

Rimgaudas Špokas
(vardas, pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ŠILUMOS ĮRENGINIUS IR TURBINAS

Nr. T-0529

UAB „CORPUS A“, 125167563

Vilnius, Gabijos g. 30
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

Reg. data 2006 m. balandžio 14 d.

Galioja iki 2017 m. liepos 26 d.

Inspekcijos viršininkas



(parasas)

Rimgaudas Špokas
(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2013 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. 6965
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SĄRAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2013 m. birželio 6 d. sprendimą Nr. 6965, UAB „CORPUS A“, 125167563

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vilnius, Gabijos g. 30

kuriam išduotas atestatas Nr. T-0529, suteikiama teisė verstis šiais šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbais:

1. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio remonto
(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

darbai.

2. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio bandymo darbai.

3. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

4. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.

5. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

11. Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

16. Šilumos punktų iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.

30. Šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai.

31. Šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto darbai.

36. Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai.

37. Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai.

Galioja iki 2017 m. liepos 26 d.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininkas



(parašas)

Rimgaudas Špokas
(vardas, pavardė)



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

(įgaliotos institucijos pavadinimas / Competent Authority)

**FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ
TVARKYMO ATESTATAS**

CERTIFICATE FOR HANDLING FLUORINATED GREENHOUSE GASES

Nr. / No. 000048

Uždaroji akcinė bendrovė „Corpus A“

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas / Name)

1251 67563

(fizinio asmens gimimo data arba juridinio asmens kodas / Date of Birth or Identification Code)

Gabijos g. 30, LT-06100 Vilnius

(fizinio asmens gyvenamoji vieta arba juridinio asmens buveinės adresas / Address)

Suteikiama teisė vykdyti šią veiklos rūšį ar rūšis / The right is granted to perform the following activity or activities:

Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, turinčių iki 300 kg

ir daugiau fluorintų dujų ir (ar) jų preparatų, įrengimas, eksploatacija ir techninė priežiūra

Išduota / Issued on **2012-09-24**

(data / Date)

Reg. Nr. / Reg. No **TA-43**

Direktorius pavaduotoja, pavaduojanti direktorių

(Institucijos vadovo ar jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas
/ Position)



A. Margerienė

(parašas / Signature)

Aldona Margerienė


(vardas ir pavardė / Name and Surname)

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Specialisto vardas ir pavardė	Siūloma pozicija	Paiškinimai
Danielius Sriubas	Pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų remontininkas	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas.
Virgaudas Rakštelis	Pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų remontininkas	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas.
Stanislovas Kontrimovičius	Freoninių šaldymo ir kondicionavimo įrengimų mašinistas remontininkas	Freoninių šaldymo ir kondicionavimo įrengimų remontas ir priežiūra

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Egidijus Sakalauskas

(Vardas ir pavardė)



PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2005 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 4-122

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS
Vilniaus teritorinis skyrius
ENERGETIKOS DARBUOTOJO KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS



2012-04-27 Nr.200
(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Virgaudas Rakštelis

(vardas, pavardė)

Technikas - šilumininkas

(užimamos pareigos)

Atestatas galioja

Darbui pagal sutartį

monė, padalinys, darbo vieta,
sutarties rūšis)

Atestatą išdavusios įmonės
įstaigos Nr. 2015-04-27
įgaliotas asmuo A. V.

(parašas)

VEI Vilniaus ter. skyrius
skyriaus vedėjas
Evaldas Kervys
(vardas, pavardė)



Virgaudas Rakštelis yra atestuotas
(vardas, pavardė)

Atlikti šilumos punkty iki 1,0 MW galios, kartu

(nurodyti kokių parametų energetikos įrenginiuose ir
kokių darbus gali atlikti)

su šildymo ir karšto vandens sistemomis
technologinį valdymą ir techninę priežiūrą

Atestato išdavimo pagrindas: 2012-04-27 VEI

(atestavimo komisijos protokolo

Protokolas Nr.200

data ir Nr. specialinių įvykių atestavimo pažymėjimų, kurų

(pažymėjimų)

Atstiktu išduodama kategorija

pirmininkas A. V. (parašas) Elektrotechnikos darbuotojas

Pastaba: darbo metu atestatą privaloma turėti su savimi.



PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2005 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 4-122

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS
Vilniaus teritorinis skyrius

ENERGETIKOS DARBUOTOJO KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

2012-02-09 Nr. 053

Vilnius

(sudarymo vieta)

Danielius Sriubas

(vardas, pavardė)

Energetikas

(užimamos pareigos)



Atestatas galioja, išduotas padalinyje, darbo vieta, su kuriuo rūšis)
Darbu pagal sutartį

2012-02-09

Atestatą išdavusios įmonės,
įstaigos vadovas ar
įgaliotas asmuo

A. V.

(parašas)

(vardas, pavardė)



Danielius Sriubas

(vardas, pavardė)

yra atestuotas

Asmeniu atsakingu už šilumos tinklų, šilumos įreng. ir

nurodyti kokių parametrij energetikos įrenginiuose ir

šilumos punktai iki 1 MW galios kartu su šildymo ir
karšto vandens sistemomis

Atestato išdavimo pagrindas: Valstybinės energetikos

(atestavimo komisijos protokolo

inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus

data ir Nr., specialiujų taisyklių atestavimo pažymėjimai, kursų

2012-02-09 Protokolas Nr.053

(pažymėjimai)

Suteikta kvalifikacinė kategorija

(tik elektrotechnikos darbuotojams)

Atestavimo komisijos
pirmininkas A. V.

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pastaba: darbo metu atestatą privaloma turėti su savimi.

VšĮ Respublikinis
(mokyimo institucijos, įmonės, išduojusios atestacijos pažymėjimą)
energetikų mokymo centras
įstaigos kodas 1110 66614
(paveiklinimas, kodas)

ATESTACIJOS PAŽYMĖJIMAS
Nr. 040959

Stanislovas Kontremovičius
(vardas, pavardė)



VšĮ Respublikinis
Mokėsi energetikų mokymo centras
(mokyimo institucijos pavadinimas)

Pagal Freoninių šaldymo ir kondicionavimo įrenginių montavimo
(mokyimo programos pavadinimas, kodas, valandų skaičius)
Remontinio mokymo programą
Išduoto diplomo, kvalifikacijos pažymėjimo
pažymėjimo (nereikalauja išbraukti) kodas 2105
Nr. XV Nr. 026068
Išdavimo data 2008 m. Vasario 08 d.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti Freoninių šaldymo ir kondicionavimo įrenginių montavimo
(mokyimo programos pavadinimas, kodas, valandų skaičius)
Protokolas Nr. 2008 m. Vasario 08 d.
Komisijos pirmininkas Stanislovas Kontremovičius
(parašas)
VILNIUS (pavardė)

A.V.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti _____

Protokolo Nr. _____ 200 ____ m. _____ d.

Komisijos pirmininkas _____
(parašas)
(vardas, pavardė)

A.V.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti _____

Protokolo Nr. _____ 200 ____ m. _____ d.

Komisijos pirmininkas _____
(parašas)
(vardas, pavardė)

A.V.

KOPIJA TIKRA

2014-06-24

Direktorius

Edijus Sakalauskas




SPECIALISTO DEKLARACIJA DĖL DALYVAVIMO PIRKIME

Pirkimo numeris: 158709

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad:

1. Sutinku dalyvauti su UAB „Corpus A“ aukščiau nurodyto konkurso procedūrose. Įsipareigoju konkurso laimėjimo atveju atlikti funkcijas, kurių įgyvendinimui buvo pateikta mano kandidatūra, ir pagal poreikį dirbti visą pasiūlyme numatytą laiką, kiek tai reikalinga mano funkcijoms atlikti.

2. Sutinku atlikti savo pareigas objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo ir būti nešališkas.

Vardas, pavardė	Virgaudas Rakštelis
Parašas	
Data	2015-01-26


SPECIALISTO DEKLARACIJA DĖL DALYVAVIMO PIRKIME

Pirkimo numeris: 158709

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad:

1. Sutinku dalyvauti su UAB „Corpus A“ aukščiau nurodyto konkurso procedūrose. Įsipareigoju konkurso laimėjimo atveju atlikti funkcijas, kurių įgyvendinimui buvo pateikta mano kandidatūra, ir pagal poreikį dirbti visą pasiūlyme numatytą laiką, kiek tai reikalinga mano funkcijoms atlikti.

2. Sutinku atlikti savo pareigas objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo ir būti nešališkas.

Vardas, pavardė	Danielius Sriubas
Parašas	
Data	2015-01-26


SPECIALISTO DEKLARACIJA DĖL DALYVAVIMO PIRKIME

Pirkimo numeris: 158709

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad:

1. Sutinku dalyvauti su UAB „Corpus A“ aukščiau nurodyto konkurso procedūrose. Įsipareigoju konkurso laimėjimo atveju atlikti funkcijas, kurių įgyvendinimui buvo pateikta mano kandidatūra, ir pagal poreikį dirbti visą pasiūlyme numatytą laiką, kiek tai reikalinga mano funkcijoms atlikti.

2. Sutinku atlikti savo pareigas objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo ir būti nešališkas.

Vardas, pavardė	Stanislovas Kontrimovičius
Parašas	
Data	2015-01-26

UAB „Corpus A“

Uždaroji akcinė bendrovė „Corpus A“; buveinė: Gabijos g. 30, Vilnius; Tel. (8-5) 249 09 90, faks. (8-5) 249 09 95, el. paštas:
info@CorpusA.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre; juridinio asmens kodas: 125167563; PVM mokesčio
kodas: LT251675610

**DEKLARACIJA DĖL VALYMO PRIEMONIŲ
2015-01-30**

Aš, UAB „Corpus A“ direktorius Egidijus Sakalauskas deklaruojau, kad valymo paslaugoms naudojamiems produktams bus taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, kaip patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508.

Aš, UAB „Corpus A“ direktorius Egidijus Sakalauskas deklaruojau, kad paslaugai atlikti ne mažiau kaip 80 % naudojamų priemonių tenkins minimalius aplinkos apsaugos kriterijus

Aš, UAB „Corpus A“ direktorius Egidijus Sakalauskas deklaruojau, kad UAB „Corpus A“ sunaudos ne daugiau kaip 140 ml. cheminių medžiagų/m2 išvalomo ploto per metus.

Direktorius



Egidijus Sakalauskas



UAB „Corpus A“


Uždaroji akcinė bendrovė „Corpus A“; buveinė: Gabijos g. 30, Vilnius; Tel. (8-5) 249 09 90, faks. (8-5) 249 09 95, el. paštas: info@CorpusA.lt,
duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre; juridinio asmens kodas: 125167563; PVM mokėtojo kodas: LT251675610

VALYMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS
2015-01-30

Laikydami konkursą sąlygų reikalavimų, žemiau pateikiamas valymo priemonių sąrašas:

- P311 Planta Orange;
- P312 Planta Lemon;
- P313 Planta Soft;
- P314 Planta Aloe;
- P315 Planta Clean.

Direktorius



Egidijus Sakalauskas



P 311		Planta Orange Koncentruotas valiklis pagrindiniam ir intensviam valymui. Geras ir stiprus valymo poveikis. Ypatingai gerai tirpina alyva ir riebalus. Tinka vandeniui atsparioms medžiagoms ir paviršiams.	10-11 	20-50 ml / 10 l vandens	1 litr.
P 312		Planta Lemon Koncentruotas sanitarinis valiklis kasdieniniam valymui citrinos rūgšties pagrindu. Naikina kalkes, šlapimo akmenį, nuosėdas ir kitus mineralinius užteršimus. Sanitariniam pagrindiniam valymui drėgnose patalpose. Naudojamas visoms rūgštims atsparioms medžiagoms ir paviršiams pvz.: kriauklėms ir paviršiams sanitarinėse patalpose. Ypatingai gerai tinka glazūruotiems, chromo ir plieno paviršiams, sienų ir grindų plytelėms. Naudojamas prietaisų nukalkinimui.	2 	Rūgštims atsparioms medžiagoms ir paviršiams. Tualetams, pisuarams naudokite gryną. Paviršiams 50 ml / 10 l vandens. Prietaisų nukalkinimui 250 ml / 10 l vandens.	1 litr.
P313		Planta Soft Valiklis alkoholio pagrindu. Geras valymo poveikis. Greitai džiušta ir nepalieka dryžių. Kasdieniniam valymui, vandeniui atsparioms ir blizgioms medžiagoms, paviršiams ir grindų dangoms. Ypatingai tinka valyti paviršiams iš plastiko ir stiklo. Naudojamas akmens masės plytelėms.	7 	<u>Rankinis valymas:</u> 20 - 40 ml/ 10 l vandens <u>Automatinis valymas:</u> 50 ml/ 10 l vandens	1 litr.
P314		Planta Aloe Indų ploviklis. Gerai tirpina riebalus, stiprus putojimas, džiušta greitai ir nepalieka dryžių, nekenkia aplinkai. Tinka valyti vandeniui atsparias medžiagas ir paviršius. Ypatingai gera priemonė skirta plauti indus, stalo įrankius, stiklines.	6-7 	Esant mažam užterstumui 10 ml/5 l Dideliam užterstumui 20 ml/ 5 l	1 litr.
P315		Planta Cleen Valymo priemonė muilo pagrindu, valo ir prižiūri, dangą, įgauna šilkinį blizgesį, galima poliruoti su diskine plovimo mašina, nekenkia aplinkai. Gerai valo natūralų akmenį, klinkerį, linoleumą, kaučiuką ir PVC. Tinka valyti vandeniui atsparias dangas.	10 	50 ml/10 l Visada naudokite šaltą vandenį. Nemaiškykite su kitais valikliais.	1 litr.


Pagarbiai,
Pardavimų vadybininkas
Robertas Bartuševičius
Tel.: 8-5 233 32 18
Tel.: 8 685 45444
c-mail.: robertas_bartusevicius@ofnis.lt

UAB Ofnls
Naujarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnls.lt
<http://www.ofnls.lt>

Bankas: AB SEB bankas
Benko kodas: 70440
A./S.: LT307044060000343520

Bankas: SWKDBANK AB
Banko kodas: 73000
A/S.: LT62730000100125

Pardavimų ir rinkodaros
sl. vadovė
Jurgita Rimkuvienė





TECHNINĖ INFORMACIJA

P 311 Planta ® Orange

Požymiai:

Valiklis koncentratas.
Geras ir stiprus valymo poveikis.
Ypatingai gerai tirpina alyva ir riebalus.
Nežalingas aplinkai.



Panaudojimo sritis:

Pagrindiniam ir intensyviai valymui vandeniui atsparioms medžiagoms ir paviršiams.

Techninė informacija:

pH reikšmė: 10-11
Produkto spalva apelsino
Sudėtis: 5-15% nejoniniai tensidai, 5-15% joniniai tensidai, konservavimo medžiagos. Kitos medžiagos: pagalbinės, kvapniosios ir spalvos.

Naudojimas:

Vandeniui atsparioms medžiagoms ir paviršiams.

20-50 ml / 10 l vandens.

Svarbūs nurodymai:

Visada naudokite šaltą vandenį. Teisingas dozavimas sutaupo išlaidas ir saugo aplinką. Saugokite nuo vaikų. Nemaišykite su kitais valikliais.

Žymėjimas pagal ES direktyvas: Nėra privalomo žymėjimo.

S 46 – Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Kitų saugumo nurodymų laikykitės pagal saugos duomenų lapą.

GISBAU kodas: GU 40

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiesčio filialas
Banko kodas: 70440
A/S.: LT307044060000343520
Pildymų ir rinkodaros
sk. vadovė
Jurgita Rimkuvienė

2011-05-10
KOPIJA TIKBA



Bankas: AB HANSABANKAS
Banko kodas: 70000
A/S.: LT627000010082925016
VILNIUS



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 311 Planta® Orange	1 lapas iš 6 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

Produktas: P 311 Planta® Orange

Naudojimas: Silpnas šarminis valiklis visiems vandeniui atspariems paviršiams.

Gamintojas:

Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhofer Str. 17

D-87700 Memmingen

Tel. + 49 (0) 8331 / 930-6

Fax + 49 (0) 8331 / 930-880

El. p. labor@buzil.de

www.buzil.com

Tiekėjas:

UAB "Ofnis"

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Tel. +370 5 233 32 18

Faksas: +370 5 233 24 84

El. p. info@ofnis.lt

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: 8 5 236 20 52

2. PREPARATO GALIMI PAVOJAI

Žiūrėti 11 ir 12 skyriuje.

3. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Sudedamosios medžiagos (pagal 648/2004/EB):

<5% anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, 5-15% nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, konservantai (Methyltribromo Glutaronitrile, fenoksietanolis). Kitos sudedamosios medžiagos: pagalbinės, kvapo ir dažo medžiagos.

Pavojingos sudedamosios medžiagos:

5-15% anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, CAS 85711-69-9, EINECS/ELINCS 288-330-3 Xi; R 38, R 41


5-15% nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų CAS 169107-21-5, EINECS/ELINCS --- Xn; R 22, R 41

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiesčio filialas
Banko kodas: 70440
A/S.: LT307044060000343520

KOPIJA TIKRA

Pardavimų ir rinkodaros
sk. vadovė
Jurgita Rimkuvienė



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 311 Planta® Orange	2 lapas iš 6 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS**Patekus ant odos:**

Nedelsiant nuplauti vandeniu ir muilu, gerai nuskalauti.

Nusiimti visus užterštus drabužius.

Patekus į akis:

Plauti atmerktas akis tekančiu vandeniu keleta minučių ir kreiptis medicininės pagalbos.

Nurijus:

Praplauti burnos ertmę vandeniu ir gerti daug vandens.

Neskatinti vėmimo. Iškart kreiptis į gydytoją.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Produktas nedegus, gaisro gesinimo priemonės parinkti pagal aplinkybes.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**Asmeninės apsauginės priemonės:**

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Dėvėti asmeninę apsaugą (žiūrėti 8 skyrių).

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės:

Neleisti patekti į paviršinius ir gruntinius vandenis.

Valymo ir surinkimo priemonės:

Surinkti su absorbuojančia medžiaga (pvz. smėliu, diatomitu ar universaliu surinkėju).

7. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS**Naudojimas:**

Vengti kontakto su oda ir akimis.

Sandėliavimas:

Talpos turi būti sandariai uždarytos.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 311 Planta[®] Orange	3 lapas iš 6 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

8. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA

Cheminės medžiagos, preparato komponento ribinė vertė darbo aplinkos ore: ž. 3 skyrių.

Asmeninės apsauginės priemonės:

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės nereikalingos.

Rankų ir odos apsauginės priemonės nereikalingos.

Akių apsauginės priemonės nereikalingos.

9. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Agregatinė būsena:

skysta

Juslinės savybės:

specifinis kvapas

Vandenilio jonų koncentracijos vertė: 1,5

Lydimosi taškas:

apie 0°C

Virimo temperatūra:

apie 100°C

Plūpsnio temperatūra:

Savaiminio užsilepsnojimo temperatūra: ---

Sprogumo ribos:

Produktas nesproguos

Specifinė masė, tankis (25°C):

1,08

Tirpumas:

pilnai tirpus

Klampumas (25°C):

< 10 mPas

10. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Terminiai skilimai /vengtinios sąlygos: naudojant pagal paskirtį skilimo produktų nėra.

Pavojingos reakcijos:

reakcijos su netauriaisiais metalais išlaisvina vandenį - padidėja sprogimo rizika. Reakcija su šarmais.

Pavojingi skilimo produktai:

Pavojingi skilimo produktai nežinomi.

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
EL paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiestio filialas
Banko kodas: 70440
A./S.: LT307044060000343520

2011-06-10
KOPIJA
Pardavimų ir rinkodaros
sk. vadovė
Jurgita Rimkuvienė





SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 311 Planta® Orange	4 lapas iš 6 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Kontaktas su oda:

Lengvai dirgina.

Kontaktas su akim:

Stiprus dirginimo poveikis.

Nurijus:

Putos susidariusios vėmimo metu gali sukelti dusimą.

LD 50 (rat) > 2000 mg / kg

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Pareikalavus galime pateikti Ekologijos sertifikatą su smulkia informacija aplinkosaugai.

Produktas atitinka Europos ir Austrijos aplinkosaugos ženklo reikalvimus.

13. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO ATLIEKŲ TVARKYMAS

Mažas kiekis gali būti išpiltas į nutekamuosius vandenys su dideliu kiekiu vandens.

Perplovus dideliu kiekiu vandens, tuščia tara gali būti perdirbta, pakartotinai panaudota arba sudeginta.

Atliekų šalinimo kodas pagal 2000/532/EB (produkto):

070699

Atliekų šalinimo kodas pagal 2000/532/EB (įpakavimo):

150102

14. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO VEŽIMAS

ADR:

Priemonė neklasifikuojama pagal ADR.

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiestis
Banko kodas: 70440
A./S.: LT307044060000343520

2011-05-10
KOPIJA TIKRA
Pardavimų ir rinkodaros skyriaus
sk. vadovė
Jurgita Rimkuvienė
Bankas: AB LIJANSABANKAS
Banko kodas: 73000
A./S.: LT6017000010082925016
Nr.3
VILNIUS



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 311 Planta® Orange	5 lapas iš 6 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA IR INFORMACIJA, NURODYTA MEDŽIAGOS PREPARATO PAKUOTĖS ETIKETĖJE

Ženklinimas pagal 67/548/EEB ir 1999/45/EB

Produkto poveikis akims ir odai buvo nustatytas remiantis ekspertų išvadomis. Nors produkto sudėtyje yra pavojingų medžiagų, jis neklasifikuojamas kaip pavojingas, tačiau rekomenduojame šias saugos priemones:

S 2 Saugoti nuo vaikų.

S 46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Kitos nuostatos

Organinė tirpstanti priemonė (LOJ) pagal 1999/13/EB: <30%

Nacionalinės nuostatos (Vokietijoje)

Vandens pavojaus klasifikavimas (VwVwS, priedas 4): 1 mažai vandenį teršianti medžiaga.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiestio filialas
Banko kodas: 70440
A/S.: LT307044060000343520

8011-00101
KOPIJA TIKRA
Pardavimų ir rinkodaros sk. vadovė
Jurgita Rinkuviene
Bankas: AB HANSABANKAS
Banko kodas: 73000
A/S.: LT307044060000343520
CORIUS A.
N.3
VILNIUS

P 311 Planta® Orange	6 lapas iš 6 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

16. KITA INFORMACIJA

Šie duomenys pagrįsti mūsų dabartinėmis žiniomis, tačiau tai nesudaro pagrindo užtikrinti bet kokias produkto savybes ir nesukelia jokių teisiškai galiojančių kontraktinių išipareigojimų.

GISBAU produkto kodas valymo ir priežiūros priemonei GU 40

Rizikos frazės (palyginimui žiūrėkite 3 skyrių):

- R 10 – Degi
- R 11 – Labai degi
- R 12 – Ypač degi
- R 20 – Kenksminga įkvėpus
- R 21 – Kenksminga susilietus su oda
- R 22 – Kenksmingas patekus į akis
- R 34 – Nudegina
- R 35 – Stipriai nudegina
- R 36 – Dirgina akis
- R 37 – Dirgina kvėpavimo takus
- R 38 – Dirgina odą
- R 41 – Gali smarkiai pažeisti akis
- R 50 – Labai toksiška vandens organizmams
- R 51 – Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus
- R 52 – Kenksminga vandens organizmams
- R 53 – Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus
- R 65 – Kenksminga prarijus, gali pakenkti plaučius
- R 67 – Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą



TECHNINĖ INFORMACIJA

P 312 Planta® Lemon

Požymiai:

Koncentruotas sanitarinis valiklis kasdieniniam valymui citrinos rūgšties pagrindu.
Geras valymo poveikis.
Naikina kalkes, šlapimo akmenį, nuosėdas ir kitus mineralinius užteršimus.
Nežalingas aplinkai.



Panaudojimo sritis:

Sanitariniam pagrindiniam valymui drėgnose patalpose.
Naudojamas visoms rūgštims atsparioms medžiagoms ir paviršiams pvz.: kriauklėms ir paviršiams sanitarinėse patalpose.
Ypatingai gerai tinka glazūruotiems, chromo ir plieno paviršiams, sienų ir grindų plytelėms.
Naudojamas prietaisų nukalkinimui.

Techninė informacija:

pH reikšmė: 2
Produkto spalva geltona
Sudėtis: 5% nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų. Kitos medžiagos: neorganinės ir organinės rūgštys, kvapo ir spalvos.

Naudojimas:

Rūgštims atsparioms medžiagoms ir paviršiams
Tualetams, pisuarams naudokite gryną.
Paviršiams 50 ml / 10 l vandens
Prietaisų nukalkinimui 250 ml / 10 l vandens.

Svarbūs nurodymai:

Visada naudokite šaltą vandenį ir nuskalaukite vandeniu. Teisingas dozavimas sutaupo išlaidas ir saugo aplinką. Saugokite nuo vaikų. Nemaišykite su kitais valikliais.

Žymėjimas pagal ES direktyvas:

Nėra privalomo žymėjimo.
Xi – Dirginantis
R36 – Dirgina akis
S26 – Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
S 46 – Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Kitų saugumo nurodymų laikykitės pagal saugos duomenų lapą.

GISBAU kodas: GS 50

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiesčio filialas
Banko kodas: 70440
A./S.: LT307044060000343520

2014-05-16
KOPIJA TIKRA
Pardavimų ir rinkodaros
sk. vadovė
Jurgita Rimkuvienė

Bankas: AB HANSABANKAS
Banko kodas: 73000
A./S.: LT627300010002725016



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 312 Planta[®] Lemon	1 lapas iš 6 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

Produktas: P 312 Planta[®] Lemon

Naudojimas: Didelės koncentracijos vandeniu skiedžiamas sanitarinis valiklis, profesionaliam naudojimui pagal techninės informacijos duomenis.

Gamintojas:

Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhofer Str. 17
D-87700 Memmingen
Tel. + 49 (0) 8331 / 930-6
Fax + 49 (0) 8331 / 930-880
El. p. labor@buzil.de
www.buzil.com

Tiekėjas:

UAB "Ofnis"
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Tel. +370 5 233 32 18
Faksas: +370 5 233 24 84
El. p. info@ofnis.lt

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: 8 5 236 20 52

2. PREPARATO GALIMI PAVOJAI

R 36 – Dirgina akis.

3. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Sudedamosios medžiagos (pagal 648/2004/EB):

<5% nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų. Kitos sudedamosios medžiagos: neorganinės ir organinės rūgštys, kvapo ir dažo medžiagos.

Pavojingos sudedamosios medžiagos:


15-30% citrinų rūgštis, CAS 77-92-9, EINECS/ELINCS 201-069-1, Xi; R 36
1-5% nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, CAS 169107-21-5, EINECS/ELINCS ---
Xn; R 22; R 41

R frazės pateiktos 16 skyriuje.

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiesčio filialas
Banko kodas: 70440
A/S.: LT307044060000343520

Pardavimų ir rinkodaros sk. vadovė
Jurgita Rimkuvienė



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 312 Planta® Lemon	2 lapas iš 6 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Patekus ant odos:

Nedelsiant nuplauti vandeniu ir muilu, gerai nuskalauti.

Nusiimti visus užterštus drabužius.

Patekus į akis:

Plauti atmerktas akis tekančiu vandeniu keleta minučių ir kreiptis medicininės pagalbos.

Nurijus:

Praplauti burnos ertmę vandeniu ir gerti daug vandens.

Neskatinti vėmimo. Iškart kreiptis į gydytoją.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Produktas nedegus, gaisro gesinimo priemonės parinkti pagal aplinkybes.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmeninės apsauginės priemonės:

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Dėvėti asmeninę apsaugą (žiūrėti 8 skyrių).

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės:

Neleisti patekti į paviršinius ir gruntinius vandenis.

Valymo ir surinkimo priemonės:

Surinkti su absorbuojančia medžiaga (pvz. smėliu, diatomitu ar universaliu surinkėju).

7. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Naudojimas:

Naudoti tik pagal techninės informacijos duomenis.

Vengti kontakto su oda ir akimis.

Nemaišyti su kitais produktais.

Dėvėti asmeninę apsaugą (žiūrėti 8 skyrių).

Sandėliavimas:

Talpos turi būti sandariai uždarytos.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 312 Planta® Lemon	3 lapas iš 6 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

8. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA

Cheminės medžiagos, preparato komponento ribinė vertė darbo aplinkos ore: ž. 3 skyrių.

Asmeninės apsauginės priemonės:

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės nereikalingos, naudojant valiklį pagal paskirtį ir techninės informacijos duomenis.

Rankų ir odos apsauginės priemonės: apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų pagal EN 374 standartą.

Akių apsauginės priemonės: apsauginiai akiniai.

9. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Agregatinė būsena: skysta

Juslinės savybės: specifinis kvapas

Vandenilio jonų koncentracijos vertė: 1,5

Lydimosi taškas: apie 0°C

Virimo temperatūra: apie 100°C

Plūpsnio temperatūra: ---

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra: ---

Sprogumo ribos: Produktas nesproguos

Specifinė masė, tankis (25°C): 1,08

Tirpumas: pilnai tirpus

Klumpumas (25°C): < 10 mPa

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiestio filialas
Banko kodas: 70440
A./S.: LT307044060000343520

2011-06-12
KOPIJA TURBA
Pardavimų ir rinkodaros sk. vadovė
Jurgita Rinkuvienė
Bankas: AB HANSABANKAS
Banko kodas: 73000
A./S.: LT300010082925016

P 312 Planta® Lemon	4 lapas iš 6 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

10. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Terminiai skilimai /vengtinios sąlygos: naudojant pagal paskirtį skilimo produktų nėra.

Pavojingos reakcijos: reakcijos su netauriaisiais metalais išlaisvina vandenilį - padidėja sprogo rizika. Reakcija su šarmais.

Pavojingi skilimo produktai: Pavojingi skilimo produktai nežinomi.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Kontaktas su oda:
Lengvai dirgina.

Kontaktas su akim:
Stiprus dirginimo poveikis – pavojus pakenkti akims.

Nurijus:
Erzina burnos ir gerklės ertmes.
Putos susidariusios vėmimo metu gali sukelti dusimą.
LD 50 (rat) > 2000 mg / kg

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Paviršinio aktyvumo medžiagos, esančios šiame produkte atitinka biologinio skilimo kriterijus, nustatytus reglamento 648/2004/EC dėl ploviklių. Duomenimis, įrodančiais šį patvirtinimą, gali disponuoti atitinkamos kompetetingos Valstybių Narių instancijos ir duomenys joms gali būti pateikti tiesiogiai užklausus ploviklių gamintojo.

Pareikalavus galime pateikti Ekologijos sertifikatą.

Produktas atitinka Europos ir Austrijos aplinkosaugos ženklo reikalvumus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiesčio filialas
Banko kodas: 70440
A./S.: LT307044060000343520

10-11-06-10
KOPIJA TIKRA
Pardavimų ir rinkodaros
sk. vadovė
Jurgita Rimkuvienė



P 312 Planta® Lemon	5 lapas iš 6 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

13. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO ATLIEKŲ TVARKYMAS

Mažas kiekis gali būti išpiltas į nutekamuosius vandenys su dideliu kiekiu vandens. Perplovus dideliu kiekiu vandens, tuščia tara gali būti perdirbta, pakartotinai panaudota arba sudeginta.

Atliekų šalinimo kodas pagal 2000/532/EB (produkto):
070601

Atliekų šalinimo kodas pagal 2000/532/EB (įpakavimo):
150102

14. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO VEŽIMAS

ADR:

Priemonė neklasifikuojama pagal ADR.

15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA IR INFORMACIJA, NURODYTA MEDŽIAGOS PREPARATO PAKUOTĖS ETIKETĖJE

Ženklimas pagal 67/548/EEB ir 1999/45/EB



Dirginanti

R 36 – Dirgina akis.

S 2 Saugoti nuo vaikų.

S 26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

S 46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę.

Kitos nuostatos

Organinė tirpstanti priemonė (LOJ) pagal 1999/13/EB: <30%

Nacionalinės nuostatos (Vokietijoje)

Vandens pavojaus klasifikavimas (VwVwS, priedas 4): 1 mažai vandenį teršianti medžiaga.


SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 312 Planta® Lemon	6 lapas iš 6 lapų
----------------------------	-------------------

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiesčio filialas
Banko kodas: 70440
A./S.: LT307044060000343520

2011-06-10
KOPJA TIKRA
Pardavimų ir rinkodaros skyriaus vadovė
Jurgita Rimkuvienė



16. KITA INFORMACIJA

Šie duomenys pagrįsti mūsų dabartinėmis žiniomis, tačiau tai nesudaro pagrindo užtikrinti bet kokias produkto savybes ir nesukelia jokių teisiškai galiojančių kontraktinių išipareigojimų.

GISBAU produkto kodas valymo ir priežiūros priemonei GS 50**Rizikos frazės (palyginimui žiūrėkite 3 skyrių):**

- R 10 – Degi
- R 11 – Labai degi
- R 12 – Ypač degi
- R 20 – Kenksminga įkvėpus
- R 21 – Kenksminga susilietus su oda
- R 22 – Kenksmingas patekus į akis
- R 34 – Nudegina
- R 35 – Stipriai nudegina
- R 36 – Dirgina akis
- R 37 – Dirgina kvėpavimo takus
- R 38 – Dirgina odą
- R 41 – Gali smarkiai pažeisti akis
- R 50 – Labai toksiška vandens organizmams
- R 51 – Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus
- R 52 – Kenksminga vandens organizmams
- R 53 – Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus
- R 65 – Kenksminga prarijus, gali pakenkti plaučius
- R 67 – Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą



TECHNINĖ INFORMACIJA

P 313 Planta ® Soft

Požymiai:

Valiklis.
Valiklis alkoholio pagrindu.
Geras valymo poveikis.
Greitai džiūsta ir nepalieka dryžių.
Sukelia šviečiantį blizgėjimą.
Nežalingas aplinkai.



Panaudojimo sritis:

Kasdieniniam valymui, vandeniui atsparioms ir blizgioms medžiagoms, paviršiams ir grindų dangoms.
Ypatingai tinka valyti paviršiams iš plastiko ir stiklo.
Naudojamas akmens masės plytelėms.

Techninė informacija:

pH reikšmė: 7
Produkto spalva mėlyna
Sudėtis: 5% nejoniniai tensidai. Kitos medžiagos: alkoholis pagalbinės, kvapniosios ir spalvos.

Naudojimas:

20 - 40 ml/ 10 l vandens (rankiniam valymui)
50 ml/ 10 l vandens (plovimo mašinai)

Svarbūs nurodymai:

Visada naudokite šaltą vandenį. Teisingas dozavimas sutaupo išlaidas ir saugo aplinką. Saugoti nuo vaikų. Nemaišykite su kitais valikliais.

Žymėjimas pagal ES direktyvas:

Nėra privalomo žymėjimo.
S 46 – Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Kitų saugumo nurodymų laikykitės pagal saugos duomenų lapą.

GISBAU kodas: GU 50



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 313 Planta® Soft	1 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

Produktas: P 312 Planta® Lemon

Naudojimas: Vandeniui skiedžiamas paviršių valiklis, alkoholio pagrindu, profesionaliam naudojimui, pagal techninės informacijos duomenis.

Gamintojas:

Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhofer Str. 17

D-87700 Memmingen

Tel. + 49 (0) 8331 / 930-6

Fax + 49 (0) 8331 / 930-880

El. p. labor@buzil.de

www.buzil.com

Tiekėjas:

UAB "Ofnis"

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Tel. +370 5 233 32 18

Faksas: +370 5 233 24 84

El. p. info@ofnis.lt

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: 8 5 236 20 52

2. PREPARATO GALIMI PAVOJAI

Produktas neatitinka klasifikavimo kriterijaus dirginantis ir kenskmingas sveikatai pagal direktyvą 1999/45/EB. Dėl savyje turinčių pavojingų sudedamųjų dalių visgi galimi tam tikri poveikiai, kurie aprašyti 11 skyriuje.

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiestio filialas
Banko kodas: 70440
A/S.: LT30704406000343520

2011-06-10
KOPIJA TIKRA
Pardavimų ir rinkodaros
sk. vadovė
Jurgita Rimkuvienė
UAB "CORPUS A"
Nr.3
Bankas: HANSABANKAS
Pardavimų ir rinkodaros
sk. vadovė
A/S.: LT617300010082925016

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 313 Planta® Soft	1 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

3. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS**Sudedamosios medžiagos (pagal 648/2004/EB):**

<5% nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų. Kitos sudedamosios medžiagos: alkoholis, pagalbinės medžiagos.

Pavojingos sudedamosios medžiagos:

5-15% etanolio, CAS 64-17-5, EINECS/ELINCS 200-578-6
F, R11

MAK Dienos ribinė vertė

Vokietija: 960 mg / m³

Austrija: 1900 mg / m³

Šveicarija: 960 mg / m³

1-5% nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, CAS 127036-24-2, EINECS/ELINCS ---
Xi; R 41

R frazės pateiktos 16 skyriuje.

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS**Patekus ant odos:**

Nedelsiant nuplauti vandeniu ir muilu, gerai nuskalauti.

Nusiimti visus užterštus drabužius.

Patekus į akis:

Plauti atmerktas akis tekančiu vandeniu keleta minučių ir kreiptis medicininės pagalbos.

Nurijus:

Praplauti burnos ertmę vandeniu ir gerti daug vandens.

Neskatinti vėmimo. Iškart kreiptis į gydytoją.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Produktas nedegus, gaisro gesinimo priemonės parinkti pagal aplinkybes.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 313 Planta® Soft	3 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmeninės apsauginės priemonės:

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės:

Neleisti patekti į paviršinius ir gruntinius vandenius.

Valymo ir surinkimo priemonės:

Surinkti su absorbuojančia medžiaga (pvz. smėliu, diatomitu ar universaliu surinkėju).

7. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Naudojimas:

Naudoti tik pagal techninės informacijos duomenis.

Vengti kontakto su oda ir akimis.

Nemaišyti su kitais produktais.

Sandėliavimas:

Talpos turi būti sandariai uždarytos.

8. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA

Cheminės medžiagos, preparato komponento ribinė vertė darbo aplinkos ore: ž. 3 skyrių.

Asmeninės apsauginės priemonės:

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės nereikalingos, naudojant valiklį pagal paskirtį ir techninės informacijos duomenis.

Rankų ir odos apsauginės priemonės nereikalingos.

Akių apsauginės priemonės nereikalingos..





SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 313 Planta® Soft	3 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

9. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Agregatinė būseną:	skysta
Juslinės savybės:	specifinis kvapas
Vandenilio jonų koncentracijos vertė:	apie 7
Lydimosi taškas:	apie 0°C
Virimo temperatūra:	apie 85°C
Pliūpsnio temperatūra:	apie 45°C
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra:	---
Sprogumo ribos:	Produktas nesproguos. Tačiau gali susidaryti sprogstamieji garai.
Specifinė masė, tankis (25°C):	0,99
Tirpumas:	pilnai tirpus
Klampumas (25°C):	< 10 mPas

10. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Terminiai skilimai /vengtinios sąlygos: naudojant pagal paskirtį skilimo produktų nėra.


Pavoingos reakcijos:	purškiant gali susidaryti sprogus mišinys su oru, jei kaitinti virš pliūpsnio temperatūros.
Pavojingi skilimo produktai:	nežinomi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiesčio filialas
Banko kodas: 70440
A./S.: LT307044060000343520

Pardavimų rinkėdatorė
sk. vedovė
Jurgita Rimkuvienė
Bankas: AB HANSABANKAS
Banko kodas: 73000
A./S.: LT627300010082925016





32. KITA INFORMACIJA

Šie duomenys pagrįsti mūsų dabartinėmis žiniomis, tačiau tai nesudaro pagrindo užtikrinti bet kokias produkto savybes ir nesukelia jokių teisiškai galiojančių kontraktinių įsipareigojimų.

GISBAU valymo ir priežiūros priemonių produkto kodas: GU 20

R frazių ir skaitmeninių ženklų sąrašas (palyginimui su pateiktais 3 sk.):

- R 10 – Degus
- R 11 – Labai degus
- R 12 – Ypatingai degus
- R 20 – Kenksmingas įkvėpus
- R 21 – Kenksmingas patekus ant odos
- R 22 – Kenksmingas nurijus
- R 34 – Gali sukelti nudegimus
- R 35 – Gali sukelti rimtus nudegimus
- R 36 – Erzina akis
- R 37 – Erzina kvėpavimo takus
- R 38 – Erzina odą
- R 41 – Didelė rizika pakenkti akims
- R 50 – Labai nuodingas vandens organizmams
- R 52 – Kenksmingas vandens organizmams
- R 53 – Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį aplinkai
- R 65 – Kenksmingas: nurijus gali pažeisti plaučius
- R 67 – Garai gali sukelti mieguistumą ir svaigimą.

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiesčio filialas
Banko kodas: 70440
A./S.: LT307044060000343520

2011-06-18
KOPIJA TIKRA
Pardavimų ir rinkodaros sk. vadovė
Jurgita Rimkuvienė





TECHNINĖ INFORMACIJA

P 315 Planta ® Cleen

Požymiai:

Valymo priemonė

Savybės:

Valymo priemonė muilo pagrindu.
Valo ir prižiūri.
Danga įgauna neslystantį ir šilkinį blizgesį.
Galima poliruoti su diskine plovimo mašina.
Nežalingas aplinkai.

**Panaudojimo sritis:**

Gerei valo natūralų akmenį, klinkerį, linoleumą, kaučiuką ir PVC.
Tinka valyti vandeniui atsparias dangas.

Techninė informacija:

pH reikšmė: 10
Produkto spalva žalia
Sudėtis: 15-30% muilas, 5% nejoniniai tensidai. Kitos medžiagos:
pagalbinės, kvapniosios ir spalvos.

Naudojimas:

50 ml/10 l

Svarbūs nurodymai:

Visada naudokite šaltą vandenį.
Teisingas dozavimas sutaupo išlaidas ir saugo aplinką.
Saugoti nuo vaikų.
Nemaišykite su kitais valikliais.

Žymėjimas pagal ES direktyvas:

Nėra privalomo žymėjimo.
S 46 – Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę
arba etiketę.
Kitų saugumo nurodymų laikykitės pagal saugos duomenų lapą.

GISBAU kodas: GU 40

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiesčio filialas
Banko kodas: 70440
A/S.: LT307044060000343520

2011-06-10
KOPIJA TIKRA

Pardavimų ir rinkodaros
sk. vadovė
Jurgita Rimkuvienė



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 315 Planta® Clean	1 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

Produktas: P 312 Planta® Lemon

Naudojimas: Vandeniui skiedžiamas paviršių valiklis, muilo pagrindu, profesionaliam naudojimui, pagal techninės informacijos duomenis.

Gamintojas:

Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhofer Str. 17

D-87700 Memmingen

Tel. + 49 (0) 8331 / 930-6

Fax + 49 (0) 8331 / 930-880

El. p. labor@buzil.de

www.buzil.com

Tiekėjas:

UAB "Ofnis"

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Tel. +370 5 233 32 18

Faksas: +370 5 233 24 84

El. p. info@ofnis.lt

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: 8 5 236 20 52

2. PREPARATO GALIMI PAVOJAI

Produktas neatitinka klasifikavimo kriterijaus dirginantis ir kenskingas sveikatai pagal direktyvą 1999/45/EB. Dėl savyje turinčių pavojingų sudedamųjų dalių visgi galimi tam tikri poveikiai, kurie aprašyti 11 skyriuje.

3. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Sudedamosios medžiagos (pagal 648/2004/EB):

15-30% muilo, 5% nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų. Kitos sudedamosios medžiagos: pagalbinės medžiagos, kvapniosios ir dažo medžiagos.

Pavojingos sudedamosios medžiagos:

15-30% kalio muilas, CAS 593-29-3, EINECS/ELINCS ---

Xi, R 36

1-5% nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, CAS 169107-21-5, EINECS/ELINCS ---

Xn; R 22, R 41

R frazės pateiktos 16 skyriuje.

2011-06-10
KOPIJA TIKRA

Pardavimų ir rinkodaros
sk. vadovė

Jurgita Rimkuvienė



UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
http://www.ofnis.lt

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiestio filialas
Banko kodas: 70440
A./S.: LT30704406000343520

ABANKAS BANKAS
Banko kodas: 73010
A./S.: LT627300010082925016

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 315 Planta® Clean	2 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Patekus ant odos:

Nedelsiant nuplauti vandeniu ir muilu, gerai nuskalauti.

Nusiimti visus užterštus drabužius.

Patekus į akis:

Plauti atmerktas akis tekančiu vandeniu keleta minučių ir kreiptis medicininės pagalbos.

Nurijus:

Praplauti burnos ertmę vandeniu ir gerti daug vandens.

Neskatinti vėmimo.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Produktas nedegus, gaisro gesinimo priemonės parinkti pagal aplinkybes.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmeninės apsauginės priemonės:

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės:

Neleisti patekti į paviršinius ir gruntinius vandenis.

Valymo ir surinkimo priemonės:

Surinkti su absorbuojančia medžiaga (pvz. smėliu, diatomitu ar universaliu surinkėju).

7. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Naudojimas:

Naudoti tik pagal techninės informacijos duomenis.

Vengti kontakto su oda ir akimis.

Nemaišyti su kitais produktais.

Sandėliavimas:

Talpos turi būti sandariai uždarytos.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 315 Planta [®] Clean	3 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

8. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA

Cheminės medžiagos, preparato komponento ribinė vertė darbo aplinkos ore: ž. 3 skyrių.

Asmeninės apsauginės priemonės:

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės nereikalingos, naudojant valiklį pagal paskirtį ir techninės informacijos duomenis.

Rankų ir odos apsauginės priemonės nereikalingos.

Akių apsauginės priemonės nereikalingos..

9. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Agregatinė būseną: skysta

Juslinės savybės: specifinis kvapas

Vandenilio jonų koncentracijos vertė: 10 - 11

Lydimosi taškas: apie 0°C

Virimo temperatūra: apie 100°C

Pliūpsnio temperatūra: ---

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra: ---

Sprogumo ribos: Produktas nesproguos.


Specifinė masė, tankis (25°C): 1,01

Tirpumas: pilnai tirpus

Klampumas (25°C): < 200 mPas

2011-06-10
KOPIJA TIKRA

Pardavimų ir rinkodaros
sk. vadovė,
Jurgita Rimkuvienė



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 315 Planta® Clean	4 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

10. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Terminiai skilimai /vengtinios sąlygos: naudojant pagal paskirtį skilimo produktų nėra.

Pavojingos reakcijos: nežinomos..

Pavojingi skilimo produktai: nežinomi.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Kontaktas su oda:

Lengvai dirgina.

Kontaktas su akim:

Stiprus dirginimo poveikis.

Nurijus:

Putos susidariusios vėmimo metu gali sukelti dusimą.

LD 50 (rat) > 2000 mg / kg

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Paviršinio aktyvumo medžiagos, esančios šiame produkte atitinka biologinio skilimo kriterijus, nustatytus reglamento 648/2004/EC dėl ploviklių. Duomenimis, įrodančiais šį patvirtinimą, gali disponuoti atitinkamos kompetetingos Valstybių Narių instancijos ir duomenys joms gali būti pateikti tiesiogiai užklausus ploviklių gamintojo.

Pareikalavus galime pateikti Ekologijos sertifikatą.

Produktas atitinka Europos ir Austrijos aplinkosaugos ženklo reikalvimus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 315 Planta® Clean	5 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

13. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO ATLIEKŲ TVARKYMAS

Mažas kiekis gali būti išpiltas į nutekamuosius vandenys su dideliu kiekiu vandens. Perplovus dideliu kiekiu vandens, tuščia tara gali būti perdirbta, pakartotinai panaudota arba sudeginta.

Atliekų šalinimo kodas pagal 2000/532/EB (produkto):
070699

Atliekų šalinimo kodas pagal 2000/532/EB (įpakavimo):
150102

14. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO VEŽIMAS

ADR:

Priemonė neklasifikuojama pagal ADR.

Produktas nepalaiko degimo, tačiau dėl pliūpsnio temperatūros < 60°C priskiriamas 3 klasei.

15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA IR INFORMACIJA, NURODYTA MEDŽIAGOS PREPARATO PAKUOTĖS ETIKETĖJE

Ženklinimas pagal 67/548/EEB ir 1999/45/EB

Produkto poveikis akims ir odai buvo nustatytas remiantis ekspertų išvadomis. Nors produkto sudėtyje yra pavojingų medžiagų, jis neklasifikuojamas kaip pavojingas, tačiau rekomenduojame šias saugos priemones:

S 2 Saugoti nuo vaikų.

S 46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę.

Kitos nuostatos

Organinė tirpstanti priemonė (LOJ) pagal 1999/13/EB: <30%

Nacionalinės nuostatos (Vokietijoje)

Vandens pavojaus klasifikavimas (VwVwS, priedas 4): 1 mažai vandenį teršianti medžiaga.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujajiesčio filialas
Banko kodas: 70440
A./S.: LT30704406000343520

2011-06-10
KOPIJA TIKRA

Pardavimų ir rinkodaros
sk. vadovė

Jurgita Rimkuvienė



AB HANSABANKAS
Banko kodas: 73000
B.S.A./S.: LT627300610082925016

P 315 Planta® Clean	6 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

16. KITA INFORMACIJA

Šie duomenys pagrįsti mūsų dabartinėmis žiniomis, tačiau tai nesudaro pagrindo užtikrinti bet kokias produkto savybes ir nesukelia jokių teisiškai galiojančių kontraktinių isipareigojimų.

GISBAU produkto kodas valymo ir priežiūros priemonei GU 40

Rizikos frazės (palyginimui žiūrėkite 3 skyrių):

- R 10 – Degi
- R 11 – Labai degi
- R 12 – Ypač degi
- R 20 – Kenksminga įkvėpus
- R 21 – Kenksminga susilietus su oda
- R 22 – Kenksmingas patekus į akis
- R 34 – Nudegina
- R 35 – Stipriai nudegina
- R 36 – Dirgina akis
- R 37 – Dirgina kvėpavimo takus
- R 38 – Dirgina odą
- R 41 – Gali smarkiai pažeisti akis
- R 50 – Labai toksiška vandens organizmams
- R 51 – Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus
- R 52 – Kenksminga vandens organizmams
- R 53 – Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus
- R 65 – Kenksminga prarijus, gali pakenkti plaučius
- R 67 – Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą



P 313 Planta® Soft	5 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Kontaktas su oda:

Lengvai dirgina.

Kontaktas su akim:

Stilpnas dirginimo poveikis.

Nurijus:

Putos susidariusios vėmimo metu gali sukelti dusimą.

LD 50 (rat) > 2000 mg / kg

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Paviršinio aktyvumo medžiagos, esančios šiame produkte atitinka biologinio skilimo kriterijus, nustatytus reglamento 648/2004/EC dėl ploviklių. Duomenimis, įrodančiais šį patvirtinimą, gali disponuoti atitinkamos kompetetingos Valstybių Narių instancijos ir duomenys joms gali būti pateikti tiesiogiai užklausus ploviklių gamintojo.

Pareikalavus galime pateikti Ekologijos sertifikatą.

Produktas atitinka Europos ir Austrijos aplinkosaugos ženklo reikalvimus.

13. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO ATLIEKŲ TVARKYMAS

Mažas kiekis gali būti išpiltas į nutekamuosius vandenys su dideliu kiekiu vandens. Perplovus dideliu kiekiu vandens, tuščia tara gali būti perdirbta, pakartotinai panaudota arba sudeginta.

Atliekų šalinimo kodas pagal 2000/532/EB (produkto):
070699

Atliekų šalinimo kodas pagal 2000/532/EB (įpakavimo):
150102

14. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO VEŽIMAS

ADR:

Priemonė neklasifikuojama pagal ADR.

Produktas nepalaiko degimo, tačiau dėl pliūpsnio temperatūros < 60°C priskiriamas 3 klasei.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 313 Planta® Soft	6 lapas iš 7 lapų
--------------------	-------------------

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiestio filialas
Banko kodas: 70440
A/S.: LT307044060000343520

2011-09-01
KOPIJAVIMAS
Pardavimų ir tinkamumo
sk. vadovė
Jurgita Rimkuvienė
UAB AB HANSABANKAS
Banko kodas: 73000
A/S.: LT627300010082925016
VILNIUS

(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)

Pildymo data: 2008 02 28

15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA IR INFORMACIJA, NURODYTA MEDŽIAGOS PREPARATO PAKUOTĖS ETIKETĖJE

Ženklimas pagal 67/548/EEB ir 1999/45/EB

Produktas nepalaiko degimo. Tačiau dėl pliūpsnio temperatūros 55°C klasifikuojamas kaip degus.

Nors ir produkto neprivaloma ženklinti rekomenduojame laikytis šių saugos priemonių:

S 2 Saugoti nuo vaikų.

S 46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę.

Kitos nuostatos

Organinė tirpstanti priemonė (LOJ) pagal 1999/13/EB: <30%

Nacionalinės nuostatos (Vokietijoje)

Vandens pavojaus klasifikavimas (VwVwS, priedas 4): 1 mažai vandenį teršianti medžiaga.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 313 Planta® Soft	7 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Pildymo data: 2008 02 28

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiestio filialas
Banko kodas: 70440
A./S.: LT307044060000343520

Bankas: AB ūA SABANKAS
Banko kodas: 73100
A./S.: LT627300010082925016
KOPIJA TIKRA
Pardavimų ir rinkodaros
sk. vadovė
Jurgita Rimkuvienė

16. KITA INFORMACIJA

Šie duomenys pagrįsti mūsų dabartinėmis žiniomis, tačiau tai nesudaro pagrindo užtikrinti bet kokias produkto savybes ir nesukelia jokių teisiškai galiojančių kontraktinių išpareigojimų.

GISBAU produkto kodas valymo ir priežiūros priemonei GU 50

Rizikos frazės (palyginimui žiūrėkite 3 skyrių):

- R 10 – Degi
- R 11 – Labai degi
- R 12 – Ypač degi
- R 20 – Kenksminga įkvėpus
- R 21 – Kenksminga susilietus su oda
- R 22 – Kenksmingas patekus į akis
- R 34 – Nudegina
- R 35 – Stipriai nudegina
- R 36 – Dirgina akis
- R 37 – Dirgina kvėpavimo takus
- R 38 – Dirgina odą
- R 41 – Gali smarkiai pažeisti akis
- R 50 – Labai toksiška vandens organizmams
- R 51 – Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus
- R 52 – Kenksminga vandens organizmams
- R 53 – Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus
- R 65 – Kenksminga prarijus, gali pakenkti plaučius
- R 67 – Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą

UAB Ofais
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofais.lt
<http://www.ofais.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiesčio filialas
Banko kodas: 70440
A./S.: LT307044060000343520

2011-06-18
KOPIJA TIKRINAMA
Pateiktas ir rinkodaros
sk. vadovė
Jurgita Rimkienė



UAB HANSABANKAS
Banko kodas: 73000
A./S.: LT627300010082925016

TECHNINĖ INFORMACIJA

P 314 Planta ® Aloe

Požymiai:

Indų ploviklis
Gera tirpina riebalus
Stiprus putojimas
Džiūsta greitai ir nepalieka dryžių
Nežalingas aplinkai



Panaudojimo sritis:

Tinka valyti vandeniu atsparias medžiagas ir paviršius.
Ypatingai gera priemonė skirta plauti indus, stalo įrankius, stiklines.

Techninė informacija:

pH reikšmė: 6-7
Produkto spalva geltona
Sudėtis: 5-15% nejoniniai tensidai, 5-15% joniniai tensidai, 5% amfoteriniai tensidai, konservuojančios medžiagos. Kitos medžiagos: pagalbinės, kvapniosios ir spalvos.

Naudojimas:

Esant mažam užterštumui 10 ml/5 l
Dideliam užterštumui 20 ml/ 5 l


Svarbūs nurodymai:

Efektyviausiai savo indus išplausite, jeigu juos užmerksite vandenyje ir vadovausitės nurodytu dozavimu, taip sutaupysite vandenį, energiją ir apsaugosite aplinką. Ypatingai veiksmingai išplausite be daug putų.

Žymėjimas pagal ES direktyvas:

Nėra privalomo žymėjimo.
S 2 – Saugoti nuo vaikų.
S 46 – Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Kitų saugumo nurodymų laikykitės pagal saugos duomenų lapą.

GISBAU kodas: GU 20



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 314 Planta® Aloe	1 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Leidimo data: 2008 06 25

17. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

Produktas: P 314 Planta® Aloe

Naudojimas: Vandeniui skiedžiamas indų ploviklis (skirtas indų plovimui rankomis) ir neutralus valiklis, profesionaliam naudojimui pagal techninės informacijos duomenis.

Gamintojas:

Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhofer Str. 17
D-87700 Memmingen
Tel. + 49 (0) 8331 / 930-6
Fax + 49 (0) 8331 / 930-880
El. p. labor@buzil.de
www.buzil.com

Tiekėjas:

UAB "Ofnis"
Naujarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Tel. +370 5 233 32 18
Faksas: +370 5 233 24 84
El. p. info@ofnis.lt

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: 8 5 236 20 52

18. PREPARATO GALIMI PAVOJAI

Produktas neatitinka klasifikavimo kriterijaus dirginantis ir kenskmingas sveikatai pagal direktyvą 1999/45/EB. Dėl savyje turinčių pavojingų sudedamųjų dalių visgi galimi tam tikri poveikiai, kurie aprašyti 11 skyriuje.

UAB Ofnis
Naujarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiestio filialas sk. vadovė
Banko kodas: 70440
A/S.: LT307044060000343520

2011-06-10
KOPIJA TIKRA
Pardavimų ir rinkodaros
sk. vadovė
Jurgita Rimkuvienė



Bankas: AB HANSABANKAS
Banko kodas: 73000
A/S.: LT627300010082925016

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 314 Planta[®] Aloe	2 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Leidimo data: 2008 06 25

19. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Sudedamosios medžiagos (pagal 648/2004/ES):

5-15% anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, <5% nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, <5% amfoterinių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, konservantai (Metilzotiazolinonas, Metilchloro izotiazolinonas, Jodopropinilbutilkarbamatas).

Kitos sudedamosios medžiagos: pagalbinės medžiagos, kvapo ir dažo medžiagos.

Pavojingi komponentai:

5-15% anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, CAS 85711-69-9, EINECS/ELINCS 288-330-3
Xi, R 38, R 41

1-5% nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, CAS 127036-24-2, EINECS/ELINCS ----
Xi, R 41

R frazės pateiktos 16 skyriuje.

20. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Patekus ant odos:

Nusiimti visus užterštus drabužius.

Patekus į akis:

Plauti atmerktas akis tekančiu vandeniu keleta minučių.

Prarijus:

Praplauti burnos ertmę vandeniu ir gerti daug vandens. Neskatinėti vėmimo.

21. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Produktas nedegus, gaisro gesinimo priemonės parinkti pagal aplinkybes.

22. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmeninės apsauginės priemonės:

Vengti kontakto su akimis.

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės:

Neleisti patekti į paviršinius ir gruntinius vandenis.

Valymo ir surinkimo priemonės:

Surinkti su absorbuojančia medžiaga (pvz. smėliu, diatomitu ar universaliu surinkėju).



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 314 Planta[®] Aloe	3 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Leidimo data: 2008 06 25

23. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Naudojimas:

Naudoti tik pagal techninės informacijos duomenis.

Vengti kontakto su akimis.

Nemaišyti su kitais produktais.

Sandėliavimas:

Talpos turi būti sandariai uždarytos.

24. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA

Cheminės medžiagos, preparato komponento ribinė vertė darbo aplinkos ore: ž. 3 skyrių.

Asmeninės apsauginės priemonės:

Naudojant pagal techninės informacijos duomenis kvėpavimo takų apsauginės priemonės nereikalingos.

Rankų ir odos apsauginės priemonės nereikalingos.

Akių apsauginės priemonės nereikalingos.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

UAB Ofniz
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofniz.lt
<http://www.ofniz.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiesčio filialas
Banko kodas: 70440
A/S.: LT30704406000343520

KOPIJA TIKRA

Pardavimų ir rinkodaros
sk. vadovė
Jurgita Rimkuvienė



P 314 Planta[®] Aloe	4 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Leidimo data: 2008 06 25

25. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Agregatinė būseną:	skysta
Juslinės savybės:	kvapnus
Vandenilio jonų koncentracijos vertė:	6 - 7
Lydimosi taškas:	apie 0°C
Virimo temperatūra:	apie 100°C
Pliūpsnio temperatūra:	---
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra:	---
Sprogumo ribos:	produktas nesprogu
Specifinė masė, tankis (25°C):	1,05
Tirpumas:	visiškai tirpus
Klampumas (25°C):	< 700 mPAs

26. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Terminiai skilimo produktai / vengtinios sąlygos: skilimo produktų nėra naudojant pagal paskirtį.

Pavojingos reakcijos nėra.

Pavojingi skilimo produktai nežinomi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 314 Planta[®] Aloe	5 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Leidimo data: 2008 06 25

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiesčio filialas
Banko kodas: 70440
A./S.: LT307044060000343520

Bankas: AB ŠANSA BANKAS
Banko kodas: 73000
A./S.: LT62700010082925016
sk. vadovė
Jurgita Rimkuvienė

KOPIJA TIKRA

Pardavimų ir rinkodaros

sk. vadovė

Jurgita Rimkuvienė

27. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Kontaktas su oda:

Lengvai dirgina.

Kontaktas su akim:

Lengvas dirginimo poveikis.

Nurijus:

Vemiant atsiradusios putos gali sukelti dusimą.

LD 50 (rat) > 2000 mg / kg

28. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Paviršinio aktyvumo medžiagos, esančios šiame produkte atitinka biologinio skilimo kriterijus, nustatytus reglamento 648/2004/EC dėl ploviklių. Duomenimis, įrodančiais šį patvirtinimą, gali disponuoti atitinkamos kompetetingos Valstybių Narių instancijos ir duomenys joms gali būti pateikti tiesiogiai užklausus ploviklių gamintojo.

Pareikalavus galime pateikti Ekologijos sertifikatą su smulkia informacija aplinkosaugai. Produktas atitinka Europos ir Austrijos aplinkosaugos ženklo reikalvimus.

29. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO ATLIEKŲ TVARKYMAS

Mažas kiekis gali būti išpiltas į nutekamuosius vandenys su dideliu kiekiu vandens. Perplovus dideliu kiekiu vandens, tuščia tara gali būti perdirbta, pakartotinai panaudota arba sudeginta.

Atliekų šalinimo kodas pagal 2000/532/EB (produkto):
070699

Atliekų šalinimo kodas pagal 2000/532/EB (įpakavimo):
150102

30. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO VEŽIMAS

ADR:

Priemonė neklasifikuojama pagal ADR.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 314 Planta® Aloe	6 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Leidimo data: 2008 06 25

UAB Ofnis
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofnis.lt
<http://www.ofnis.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiestio filialas
Banko kodas: 70440
A/S.: LT307044060000343520

2011-06-10
KOPIJA TIKRA
Pardavimų ir rinkodaros
sk. vadovė
Jurgita Rimkuvienė
AB OJANSABANKAS
Banko kodas: 73000
A/S.: LT62300010082925016
VILNIUS



31. TEISINĖ REGLAMENTACIJA IR INFORMACIJA, NURODYTA MEDŽIAGOS PREPARATO PAKUOTĖS ETIKETĖJE

Ženklinimas pagal 67/548/EEB ir 1999/45/EB

Produkto poveikis akims ir odai buvo nustatytas remiantis ekspertų išvadomis. Nors produkto sudėtyje yra pavojingų medžiagų, jis neklasifikuojamas kaip pavojingas, tačiau rekomenduojame šias saugos priemones:

S 2 Saugoti nuo vaikų.

S 46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Kitos nuostatos

Organinė tirpstanti priemonė (LOJ) pagal 1999/13/EB: <30%

Nacionalinės nuostatos (Vokietijoje)

Vandens pavojaus klasifikavimas (VwVwS, priedas 4): 2 vandenį teršianti medžiaga.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

P 314 Planta® Aloe	7 lapas iš 7 lapų
(pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį)	Leidimo data: 2008 06 25

UAB Ofais
Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
Telefonas: +370 5 233-32-18
Faksas: +370 5 233-24-84
El. paštas: info@ofais.lt
<http://www.ofais.lt>

Bankas: Vilniaus bankas, Naujamiesčio filialas
Banko kodas: 70440
A./S.: LT307044060000343520

4011-06-10
KOPIJA TIKRA

Pardavimų ir rinkodaros
sk. vadovė
Jurgita Rimkuvienė

