

Konkretus (kainos) pasiūlymas 1 lakštas

Viešojo pirkimo "MEDICININIŲ PRIETAISŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ" 6 kvietimas

KONKRETUS PASIŪLYMAS (6 kvietimas)**Tiekėjo duomenys:**

Tiekėjo (toliau – Tiekėjas) pavadinimas	UAB FORMEDICS
Įmonės kodas	124980311
PVM mokėtojo kodas	LT100001278310
Tiekėjo adresas	Pilaitės pr.16, Vilnius, LT-04352
Jungtinės veiklos atsakingasis partneris*	
Jungtinės veiklos partneris 1*	
Įmonės kodas*	
PVM mokėtojo kodas*	
Jungtinės veiklos partneris 2*	
Įmonės kodas*	
PVM mokėtojo kodas*	
Subtiekęjas 1*	
PVM mokėtojo kodas*	
Įmonės kodas*	
Adresas, tel. nr.	

Kontaktinio asmens duomenys:

Vardas, pavardė	Sandra Petravičiūtė
Pareigos	Konkursų ir projektų vadybininkė
Telefono numeris	37052623070
Fakso numeris	37052137563
Elektroninio pašto adresas	sandra@formedics.lt

* - Jei Tiekėjas pagrindinės sutarties vykdymui ketina pasitelkti subtiekęjus, ar sutartis sudaroma ūkio subjektų grupės, įrašoma subtiekęjų ar jungtinės veiklos partnerių grupės informacija.

Pateikdamas konkretų pasiūlymą Tiekėjas patvirtina ir deklaruoja kad:

1. Sutinka su visais pirkimo dokumentų nustatytais reikalavimais ir sąlygomis;
2. Atitinka skelbime apie DPS nurodytus kvalifikacinius reikalavimus;
3. Pagal sudarytas pagrindines sutartis bus tiekiama tik tokia prekė kuri tiekėjo nurodyta konkrečiame pasiūlyme "Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai";
4. Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo konkretaus pasiūlymo pateikimo dienos.

Mokslinio leidinio ISI indeksas		
Tyrimo populiacija	130	133
Tyrimo rezultatai	Abejais atvejais ir trumpo, ir ilgo laikotarpio pooperacinio ausų klausos grandinės kauliukų (ABG) funkcijos buvo ženkliai pagerėjusios (18 dB HL, IQ diapazonas 13-26, $p<0.0001$ and 18 dB HL, IQ diapazonas 13-29, $p=0.0002$, atitinkamai) lyginant su priešoperacinėmis vertėmis (29 dB HL, IQ ribos 19-37). Jokių ženklių ABG pakitimų nebuvo pastebėta (18 lyginat su 18 dB HL, $p=0.44$). 57 % atvejų (51/89) pasiektas ilgalaikis BG mažiau nei otitis kamo 20 dB jų paskutinio stebėjimo laiku. Išstūmimo (ekstruzijos) ir vietos poslinkio verės buvo nuo 12 dB 1.5% (2/130), and 0.8% (1/130). atitinkamai. Nebuvo įtrogeninės klausos netekimo atvejų.	Rezultatai. 133 operacijų rezultatai parodė, kad 90% atvejų implantuoti be problemų ir su geru mechaniniu stabilumu. Pirmasis akustikos rezultatas, pasiektas pirmaisiais metais 49 pacientams, parodė garso perdavimo pagerėjimą nuo 12 dB iki 14 dB.
Tyrimo išvados	Dalinės oskuloplastika su titaniu ClIP protezu prozedūros sąlygoja gerus klausos rezultatus su pageidautinu saugumo profiliu. Stebint ilgą laiką (mažiausiai 12 mėnesių), vidutiniškas ABG buvo 18 dB ir šliko stabilus lyginant su trumpalaikiu stebėjimu. Dauguma pacientų atvejų buvo sėkmingi ilgalaikiai rezultatai, 57% pacientų pasiekiant ABG mažiau ar lygų 20dB. Žemas išspaudimo (ekstruzijos) (1.5%) ir protezo kojelės pasislinkimo dažnis (0.8%) palaiko ilgalaikį ClIP protezo stabilumą viduriniojo ausyje.	Išvados. Atsrodo, kad su klipo protezu galima toliau gerinti blogą vidurinės ausies funkciją, kuri leistų pacientui atgauti socialinę klausą po vidurinės ausies rekonstrukcijos. Tvirtinimo patikimumas yra naujovė. Peržvelgtos operacijos parodė stabilų protezo-klipės kompleksą viduriniojo ausyje esant pasikartojančiai cholesteatamai ir protezas gali visada būti lengvai nustumiamas nuo stapedinės suprastruktūros

19 poz. Ventilaciniai vamzdeliai		
MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS DUOMENYS	Mokslinė publikacija Nr. 1	Mokslinė publikacija Nr. 2
Medžiaga ir šaltiniai	Ear Nose Throat J. 2005 Jul;84(7):418, 420-2, 424. Timpanostominiai vamzdeliai vidurinės ausies otitui: vaikų ir tėvų gyvenimo kokybės pagerėjimas	Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007 Oct;71(10):1543-7. Epub 2007 Jul 23. Quality of life outcomes after ventilating tube insertion for otitis media in an Australian population.
Mokslinės publikacijos autorius/-iai	Mui S, Rasgon BM ir kiti	Chow Y1, Wahmitz DA, Ling J.
Mokslinio leidinio ISI indeksas		
Tyrimo populiacija	Nenurodoma	53
Tyrimo rezultatai	Tyrimo diagramos parodė, kad po operacijų ženkliai sumažėjo kliniinių vizitų skaičius ir antibiotikųvartojimo po to, kai buvo įdėti ventilaciniai vamzdeliai. Buvo pastebėtas pooperacinis klausos pagerėjimas ir ventilacinio vamzdelio įdėjimas buvo saugus.	Rezultatai. Pilnų atsakymų klausimynas gautas apklusus 53 vaikš tėvus prieš ir po operacijų. Amžiaus vidurkis buvo nuo 11 mėn. iki 15,4 metų ir 36,9% (n=21) kentėjo nuo pasikartojančio ūmaus vidurinės ausies otito (AOM). Iki 60,4 % kentėjo dėl OME. Bendrai su ausimis susijusi gyvenimo kokybė įterpus ventilacinius vamzdelius ženkliai pagerėjo ($p<0.001$), kaip vertė OM-6 balo ($p<0.001$). Bet to, ženklūs pagerėjimai buvo visų OM-6 vertčių (fizinės,kančios, klausos netekimas, kalbos sutrikimas, emocinis stresas, veiklos limitavimas, slaugytojų rūpestis.
Tyrimo išvados	Kainos analizės diagramų peržiūra parodė, kad tympanostominio vamzdelio įdėjimas yra kad efektyvus vaikų, sergančių <i>Otitis media</i>, gydymas kaštų atžvilgiu ir tyrimo telefonu rezultatai parodė, kad tai pagerina gyvenimo kokybę vaikų ir jų tėvų ar kitų globėjų.	Išvados. Australijos vaikų pacientų su <i>Otitis media</i> grupėje su liga susijusios gyvenimo kokybė ženkliai pagerėjo po ventilacinių vamzdelių įterpimo, kaip lyginta OM-6 tyrimė. Pagerėjimas buvo aptiktas bendros su ausimis susijusios gyvenimo kokybės vertinant OM-6 balo vertę, o taip pat individualus OM-6 tyrimo stritis (dalis).