



(Uždaroji akcinė bendrovė; V.Krėvės pr. 13a, Kaunas LT-49488; Tel. 37-311224, Fax. 37-311426 ,el. p. info@inida.lt; Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Valstybės įmonėje Registrų centras, Įmonės kodas Nr. 133752253 ;PVM mokėtojo kodas LT337522515)

Kalvarijos savivaldybės administracija  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**  
**DĖL STACIONARIŲ KOMPIUTERIŲ SU PRIEDAIS PIRKIMO**  
**2026.03.05 Nr.1**  
(Data)  
**KAUNAS**  
(Sudarymo vieta)

|                                                                                                     |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) <sup>1</sup>                                    | UAB „Inida“                                                                                                                                 |
| Tiekėjo adresas                                                                                     | V. Krėvės pr. 13A, LT-49488 Kaunas                                                                                                          |
| Įmonės kodas                                                                                        | 133752253                                                                                                                                   |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė                                             | Projektų vadovas Rainoldas Grušauskas                                                                                                       |
| Telefono numeris                                                                                    | +370-632-52023                                                                                                                              |
| El. pašto adresas                                                                                   | <a href="mailto:Rainoldas.Grusauskas@inida.lt">Rainoldas.Grusauskas@inida.lt</a>                                                            |
| Kokiu būdu galės būti pasirašoma sutartis?                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Fizinio parašu<br><input checked="" type="checkbox"/> Elektroniniu parašu                               |
| Tiekėjo banko sąskaita ir banko pavadinimas                                                         | LT32 7300 0100 0226 8407 AB Swedbank                                                                                                        |
| Sutartį pasirašys (pareigos, vardas, pavardė)                                                       | Direktorius Ramūnas Dirvelis                                                                                                                |
| Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris). | Projektų vadovas Rainoldas Grušauskas<br>+370-632-52023<br><a href="mailto:Rainoldas.Grusauskas@inida.lt">Rainoldas.Grusauskas@inida.lt</a> |

Informacija, apie pasiūlymo teikimo metu žinomus Subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai).

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Registracijos šalis, kodas, adresas | Perduodamų įsipareigojimų aprašymas | Subtiekėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais ar suma nuo pasiūlymo kainos |
|----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | -                      | -                                   | -                                   | -                                                                                              |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis CVPIS skelbiamo pirkimo sąlygomis ir įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Pasirašydamas kvalifikuotu elektroniniu parašu CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

**PASIŪLYMO KAINA**

Mes įvertinę techninėje specifikacijoje keltus reikalavimus siūlome prekes parduoti ir pristatyti už šią kainą:

| Eil. Nr.                           | Prekių pavadinimas      | Kiekis, vnt. | 1 vnt. kaina Eur be PVM | Suma be Eur PVM (3ir 4 stulpelių sandauga) |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|                                    | 2                       | 3            | 4                       | 5                                          |
| 1                                  | Stacionarus kompiuteris | 15           | 2128,00                 | 31920,00                                   |
| 2                                  | Klaviatūra              | 15           | 5,00                    | 75,00                                      |
| 3                                  | Pelė                    | 15           | 3,00                    | 45,00                                      |
| <b>Pasiūlymo kaina, EUR be PVM</b> |                         |              |                         | 32040,00                                   |
| <b>PVM (21%), Eur</b>              |                         |              |                         | 6728,40                                    |

<sup>1</sup> Jeigu dalyvauja jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupė, surašomi visų partnerių pavadinimai.

\*Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi su sutarties vykdymu susiję tiekėjo mokesčiai, prekių pristatymas bei kitos išlaidos, įskaitant ir sąskaitų teikimą per sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemą (SABIS).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, pristatymo paslaugos, dokumentų ruošimas kurių reikalaujama, garantija, garantinis aptarnavimas ir visa kita rizika bei nenumatytos išlaidos susijusios su perkamu objektu.

**Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM:** (32040,00 Eur. ( Trisdešimt du tūkstančiai keturiasdešimt eurų ir 00 ct.))


**Iš viso PVM:** (6728,40 Eur. (Šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt aštuoni eurai ir 40 ct.))


**Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM:** (38768,40 Eur. ( Trisdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 40 ct.))

#### Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais.

### PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

| Eil. Nr. | Parametras                | Minimalūs reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Siūlomos prekės charakteristika<br>(Tiekėjas neperkopijuoja perkančiosios organizacijos suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes, savybes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Gamintojas                | Nurodyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UAB „Inida“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.       | Pavadinimas / Modelis     | Nurodyti, taip pat pridėti nuorodą arba dokumentaciją apie produkto atitikimą techninei specifikacijai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inida Magnum M500 2000 su VGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.       | Procesorius               | Procesorius turi būti ne mažiau kaip 14 branduolių (cores). Procesoriaus našumas pagal Passmark CPU Mark testą (arba lygiaverčiai viešai skelbiami) ( <a href="https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> ) turi būti ne mažesnis kaip <b>42500</b> taškų. Procesorius privalo turėti ne mažiau kaip 24 MB L3 spartinančiosios (cache) atminties, siekiant užtikrinti pakankamą duomenų apdorojimo spartą bei sistemos našumą. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparciosios atminties dydį. | Procesorius - 14 branduolių (cores). Procesoriaus našumas pagal Passmark CPU Mark testą (arba lygiaverčiai viešai skelbiami) ( <a href="https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> ) <b>43267</b> taškų:<br> <p>Procesorius privalo turi 24 MB L3 spartinančiosios (cache) atminties, siekiant užtikrinti pakankamą duomenų apdorojimo spartą bei sistemos našumą. Procesoriaus našumas nėra dirbtinai padidintas. Procesorius Intel® Core™ Ultra 5 Processor 245K 24M Cache, up to 5.20 GHz</p> |
| 4.       | Procesoriaus architektūra | Ne mažesnė kaip 64 bitų. Turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64 bitai. Palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.       | Procesoriaus technologija | Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne anksčiau nei 24 mėnesiai iki pasiūlymo pateikimo datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Procesoriaus išleidimo į rinką data 2024 metų 4 ketvirtis -<br><a href="https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/241067/intel-core-ultra-5-processor-245k-24m-cache-up-to-5-20-ghz/specifications.html">https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/241067/intel-core-ultra-5-processor-245k-24m-cache-up-to-5-20-ghz/specifications.html</a>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.       | Procesoriaus aušintuvas   | Aušinimo metodo tipas – oras (air). Aušintuvas turi būti aukštos klasės (angl. high-end tower type), suderinamas su siūlomu procesoriumi ir korpusu, užtikrinantis efektyvų šilumos išsklaidymą bei tylų veikimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aušinimo metodo tipas – oras (air). Aušintuvas aukštos klasės (angl. high-end tower type), suderinamas su siūlomu procesoriumi ir korpusu, užtikrinantis efektyvų šilumos išsklaidymą bei tylų veikimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.       | Pagrindinė plokštė        | Suteikianti galimybę didinti atminties ir operatyviosios atminties kiekį; ne mažiau kaip 1 vnt. M.2 PCIe 5.0 x4 lizdas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATX formos faktorius;<br>1 vnt. M.2 PCIe 5.0 x4 lizdas;<br>2.5Gb Ethernet LAN;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                | ne prastesnis kaip 1 Gb Ethernet LAN;<br>palaikanti ne prastesnį kaip Wi-Fi 6E standartą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | palaikanti Wi-Fi 7 standartą.<br><a href="https://www.asus.com/bt/motherboards-components/motherboards/prime/prime-z890-p-wifi/">https://www.asus.com/bt/motherboards-components/motherboards/prime/prime-z890-p-wifi/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.  | Operatyvinė atmintis (RAM)     | Ne mažiau kaip 32 GB su galimybe praplėsti iki ne mažiau kaip 128 GB, ne blogiau kaip DDR5-4400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 GB su galimybe praplėsti iki 256 GB, DDR5-5600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.  | Kietasis diskas                | Kietojo disko talpa turi būti ne mažiau kaip 1000 GB, sąsaja ne mažesnė kaip M.2 PCIe 5.0 x4 (NVMe) ir ne mažesnis nei 10000 MB/s įrašymo greitis su aušintuvu M.2 NVME diskui.                                                                                                                                                                                                                                                         | Kietojo disko talpa yra 1000 GB, sąsaja M.2 PCIe 5.0 x4 (NVMe) ir didesnė nei 10000 MB/s įrašymo greičio su aušintuvu M.2 NVME diskui.<br><a href="#">Kaupiklis SSD 9100 PRO With Heatsink 1000GB, M.2, PCIe 5.0, 14800/13400 MB/s</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Vaizdo plokštė                 | Kompiuteris turi turėti <b>neintegruotą</b> vaizdo plokštę kurios našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance GPU mark įvertinimo rezultatus, pateikiamus ( <a href="http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php">http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php</a> ) ne mažiau nei <b>30 000</b> taškų.<br>Sparta negali būti dirbtinai padidinta.<br>Ne mažesnės nei <b>16 GB</b> atminties.                          | Kompiuteris turi <b>neintegruotą</b> vaizdo plokštę kurios našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance GPU mark įvertinimo rezultatus, pateikiamus ( <a href="http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php">http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php</a> ) - <b>32 465</b> taškų.<br><br>Sparta nėra dirbtinai padidinta.<br><b>16 GB</b> atminties.<br><a href="https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N507TWF3OC-16GD/sp">https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N507TWF3OC-16GD/sp</a>                                                                                             |
| 11. | Prievadai (Integruoti korpuse) | Ne mažiau kaip: 5 vnt. USB-A;<br>Iš kurių bent 2 vnt. ne blogiau USB-A 3.0 priekinėje kompiuterio dalyje.<br>1 vnt. USB-C;<br>1 vnt. HDMI;<br>1 vnt. DisplayPort;<br>1 vnt. RJ-45 ne prasčiau 1 Gb Ethernet LAN.<br>Ne mažiau kaip 1 kombinuota 3.5 jungtis mikrofonui ir ausinėms.                                                                                                                                                     | 7 vnt. USB-A (iš kurių 3 vnt. USB-A 3.2 ir nei 2 vnt. priekinėje korpuso panelėje);<br>1 vnt. USB-C;<br>1 vnt. HDMI;<br>1 vnt. DisplayPort;<br>1 vnt. RJ-45;<br>1 kombinuota 3.5 jungtis mikrofonui ir ausinėms.<br>Visi numatyti prievadai realizuojami pagrindinėje plokštėje, nenaudojant papildomų plokščių, tarpinių įrenginių ar adapterių.<br><a href="https://www.asus.com/bt/motherboards-components/motherboards/prime/prime-z890-p-wifi/">https://www.asus.com/bt/motherboards-components/motherboards/prime/prime-z890-p-wifi/</a><br><a href="https://www.msi.com/PC-Case/MAG-FORGE-120A-AIRFLOW/Specification">https://www.msi.com/PC-Case/MAG-FORGE-120A-AIRFLOW/Specification</a> |
| 12. | Maitinimo blokas (PSU)         | Kompiuteris turi būti pritaikytas dirbti 230V / 50 Hz įtampos tinkle. Turi būti komplektuojamas su ne mažesnės kaip <b>1000 W</b> galios aktyviu maitinimo šaltiniu, atitinkančiu ne žemesnį nei 80 Plus Platinum efektyvumo sertifikatą. Maitinimo šaltinis turi būti skirtas aukštos našos darbo stotims ir užtikrinti pakankamą rezervą tolesniam plėtimui (pvz., papildomoms vaizdo plokštėms, atminties ar diskų konfigūracijoms). | Kompiuteris pritaikytas dirbti 220V ±10 % / 50 Hz įtampos tinkle. Yra komplektuojamas su <b>1000 W</b> galios aktyviu maitinimo šaltiniu, atitinkančiu 80 Plus Platinum efektyvumo sertifikatą. Maitinimo šaltinis skirtas aukštos našos darbo stotims ir užtikrina pakankamą rezervą tolesniam plėtimui :<br>Maitinimo šaltinis GP-AE1000PM PG5 ICE, 1000W, ATX 3.0, 80 PLUS Platinum, Modular, 120mm fan<br><a href="https://www.gigabyte.com/Power-Supply/GP-AE1000PM-PG5-ICE-rev-10/sp">https://www.gigabyte.com/Power-Supply/GP-AE1000PM-PG5-ICE-rev-10/sp</a>                                                                                                                               |
| 13. | Operacinė sistema              | Turi būti įdiegta Microsoft Windows 11 Pro arba lygiavertė operacinė sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Įdiegta Microsoft Windows 11 Pro operacinė sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14. | Reikalavimai tvarkyklėms       | Visos tvarkyklės turi būti tiesiogiai prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą arba serijinį numerį                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Visos tvarkyklės tiesiogiai prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška vykdoma pagal produkto kodą. (Aprašas pridedamas) Tvarkyklės pilnai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                             | (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą). Tvaryklės ir įranga turi būti suderintos su Microsoft Windows 11 Pro arba lygiaverte operacine sistema.                         | suderintos su Microsoft Windows 11 Pro operacine sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15. | Apsaugos reikalavimai                                                                       | Integruota TPM ne žemesnė nei 2.0 versijos standartus atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė.                                                                            | Integruota TPM 2.0 versijos standartus atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16. | Klaviatūra                                                                                  | Turi derėti su perkamu kompiuteriu ir būti su USB jungtimi, pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių. Klaviatūra turi būti su lietuviškomis raidėmis.                                   | Deranti su perkamu kompiuteriu, su USB jungtimi, pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių. Klaviatūra su lietuviškomis raidėmis. Paženklinta CE ženklu.<br><b>Klaviatūra Magnum KB-LT-133C LT USB black 1.4m kabelis Gamintojo kodas KB-LT-133C</b>                                                                                                                                                                             |
| 17. | Pelė                                                                                        | Turi būti su USB jungtimi, optinė, 2-jų klavišų su ratuku, tikslumas - ne mažiau 800 dpi.                                                                                                  | Su USB jungtimi, optinė, 2-jų klavišų su ratuku, tikslumas - 1000 dpi, kilimėlis pelei, paženklinta CE ženklu.<br><b>Pelė Magnum M102c optical USB wheel black Silent click, 1000dpi, 1.4m kabelis Gamintojo kodas M102-C</b>                                                                                                                                                                                                      |
| 18. | Kilimėlis pelei                                                                             | Kilimėlis optinei pelei ne mažiau kaip 17 cm pločio ir 22 cm aukščio.                                                                                                                      | Kilimėlis optinei pelei 19 cm pločio ir 23 cm aukščio.<br><b>Fellowes Gamintojo kodas 29704</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19. | Garantija                                                                                   | Garantija kompiuteriui <b>ne mažiau nei 24 mėn.</b><br>Garantija netaikoma programinei įrangai.<br>Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams <b>ne mažiau nei 24 mėn.</b>        | Garantija kompiuteriui - <b>2 metai.</b><br>Garantija netaikoma programinei įrangai.<br>Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams - <b>2 metai.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20. | Gamintojo produkto palaikymo puslapis internete su naujausiomis tvarkyklėmis, dokumentacija | Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčių principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą (pateikti nuorodą). | Yra gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčių principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą<br>- <a href="https://www.inida.lt/index.php?lang=2&amp;cl=contact&amp;fn=c=logout&amp;redirected=1">https://www.inida.lt/index.php?lang=2&amp;cl=contact&amp;fn=c=logout&amp;redirected=1</a> (Pateikiamas aprašas kaip atsisiųsti visas reikiamas tvarkyklės ). |

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas                                                        | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokių pagrindų atitinkamas dokumentas yra konfidencialus | Dokumento lapų skaičius |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | Rainoldo Grušausko įgaliojimas 2026 m.                                                | Taip                                        | Asmens duomenys                                                      | 1                       |
| 2        | Aprašas.Garantijos.Tvarkyklės (Konfidencialu)                                         | Taip                                        | Gamybinė komercinė paslaptis                                         | 4                       |
| 3        | AD aplinkos apsaugos kriterijams M500 2000 su VGA (Konfid)                            | Taip                                        | Gamybinė komercinė paslaptis                                         | 1                       |
| 4        | CE all PC eco                                                                         | Ne                                          | -                                                                    | 1                       |
| 5        | Siūlomo kompiuterio komplektuojančių detalių sąrašas (Konfidencialu)                  | Taip                                        | Gamybinė komercinė paslaptis                                         | 1                       |
| 6        | 2025-11-05 Pagrindinių duomenų išrašas (Im._kodas_133752253)                          | Taip                                        | Asmens duomenys                                                      | 1                       |
| 7        | 2025-11-06 Registrų centro Jungtinė pažyma apie VP dalybąjanti tiekėją(Konfidencialu) | Taip                                        | Asmens duomenys                                                      | 2                       |
| 8        | Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pašalinimo pagrindų deklaracija“                            | Taip                                        | Asmens duomenys                                                      | 1                       |

**Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus\*:**

Pastabos:

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiamė dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str., perkančioji organizacija privalo viešai per CVP IS paskelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose.

UAB Inida projektų vadovas Rainoldas Grušauskas

[pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė]



parašas

### Siūlomo kompiuterio komplektuojančių detalių sąrašas (Konfidencialu)

| <i><b>Komponentas</b></i>  | <i><b>Komponento aprašas</b></i>                                                                                                                                    | <i><b>Gaminto kodas</b></i> | <i><b>Kiekis<br/>komplektacijoje</b></i> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Procesorius                | Procesorius Core Ultra 5 245K 4.2GHz, 14C/14T, 24MB, s1851, 159W, box                                                                                               | BX80768245K S RQCT          | 1                                        |
| Procesoriaus aušintuvas    | Aušintuvas procesoriui, Freezer 36 A-RGB, oras, FAN 120mm, RGB, 104x126x159mm, juodas                                                                               | ACFRE00124A                 | 1                                        |
| Pagrindinė plokštė         | Sist. plokštė PRIME Z890-P WIFI (INTEL/Z890 LGA1851 4xDDR5 ATX) 4xM.2/SATA, USB2.0/USB3.0/USB3.1/USB-C (Thunderbolt) HDMI/DP, RAID, 2.5GLAN/Wi-Fi/Bluetooth, Audio, | PRIME Z890-P WIFI           | 1                                        |
| Operatyvinė atmintis       | Atmintis DDR5 32GB 5600MHz, CL46                                                                                                                                    | KVR56U46BD8-32              | 1                                        |
| SSD diskas                 | Kaupiklis SSD 9100 PRO With Heatsink 1000GB, M.2, PCIe 5.0, 14800/13400 MB/s                                                                                        | MZ-VAP1T0CW                 | 1                                        |
| VGA                        | Vaizdo pl. GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR6 1xHDMI/2xDP (PCIe5.0)                                                                                    | GV-N507TWF3OC-16GD          | 1                                        |
| Operacinė sistema          | Windows 11 Pro Academic Standard NA OA3                                                                                                                             | KQ6-00171                   | 1                                        |
| Korpusas                   | Korpusas Midi Tower, MAG FORGE 120A AIRFLOW, USB-A/Audio, no PSU, black                                                                                             | MAGFORGE120AAIRFLOW         | 1                                        |
| Korpuso maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis GP-AE1000PM PG5 ICE, 1000W, ATX 3.0, 80 PLUS Platinum, Modular, 120mm fan, box                                                                   | GP-AE1000PMPG5ICE           | 1                                        |

UAB Inida projektų vadovas Rainoldas Grušauskas  
 [pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė]



parašas