

2016 m. rugsėjo 5 d.

UAB Pireka
Laisvės pr. 125
LT-06118 Vilnius

Patvirtinimo laiškas

Gerbiami ponai ir ponios,

Šiuo patvirtiname, kad visos medžiagos, naudojamos valymo priemonių, tiekiamų tana – Chemie GmbH, pakavimui yra pagamintos, laikantis reglamento 94/62/EC (Pakuotės ir pakuočių atliekos) ir atitinka tokius CEN pakuočių standartus:

- CEN/CR 13695-1:2000
- CEN/TR 13695-2:2004
- EN 13429:2004
- EN 13430:2004
- EN 13431:2004
- EN 13428:2004
- EN 13427:2004

Linkėjimai,

i. V. Immo Sander

(Parašas)

Pakuočių vystymo vadovas
Werner ir Mertz Group

Rheinallee 96
D-55120 Mainz

(Antspaudas)

Kopija tikra

Viešųjų konkursų vadybininkė
Monika Dobrowalskytė



September 05th, 2016

UAB Pireka
Laisves pr. 125
LT - 06118 Vilnius

Letter of Confirmation

Dear Ladies and Gentlemen,

Hereby we confirm that all packaging materials applied for our cleaning products supplied by tana - Chemie GmbH are manufactured in accordance with regulation 94/62/EC (Packaging and packaging waste) and its related CEN Packaging Standards as following:

- CEN/CR 13695-1:2000
- CEN/TR 13695-2:2004
- EN 13429:2004
- EN 13430:2004
- EN 13431:2004
- EN 13428:2004
- EN 13427:2004

Best regards,

i.V. Immo Sander

Head of Packaging Development
Werner & Mertz Group
Rheinallee 96
D - 55120 Mainz

WERNER & MERTZ GmbH
Verpackungsentwicklung
Rheinallee 96
D-55120 Mainz

Kopija tikra

Viešųjų kontūrų vadovas
Monika Dobravalskyje



TANET neutral



green-Effective® Neutralus valiklis

■ Ekologiniu požiūriu veiksmingas poveikis ekologinėje pakuotėje

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai



- Suteiktas Europos ekologinis ženklas (DE/020/027)
- Įtraukta į teigiamą „die umweltberatung“ sąrašą
- Sudėtyje nera nuodingu ir pavojingu medžiagu
- Kitus produktus lenkia dėl mažesnio reikalingo kiekio

Tvari plėtra ir gamyba



EMAS:

- Nuolatinis aplinkos taršos mažinimas
- Metinė tvarumo ataskaita
- Energijos ir vandens valdymas
- Socialinė lygybė



DIN ISO 14001:

- Nuolat mažinami išmetamo CO₂ kiekiai, taupoma energija, vanduo ir medžiagos



DIN ISO 50001:

- Nuolatinis energijos valdymo gerinimas: poveikis, efektyvumas, saugumas, naudojimas ir suvartojimas



A.I.S.E. - Charter:

- Saugi ir tvari valymo produktų gamyba



DIN ISO 9001:

- Nuolatinis valdymo procesų ir klientų patenkinimo rezultatų gerinimas
- Sukurta produktų kūrimo ir gamybos kokybės valdymo sistema

Visiškai suyra



- TANET neutral ir visos sudėtyje esančios medžiagos visiškai suyra. Ši svarbi savybė įrodyta akredituotu mineralizacijos testu pagal OECD 302 B standartą*

*daugiau informacijos rasite adresu www.wmprof.com

Intensyvus atsinaujinančių šaltinių naudojimas – geresni panaudojimo rezultatai



- Gaminant naudojamos atsinaujinančios žaliavos ir hidroelektrinių, saulės bei geoterminių šaltinių energija
- Gamybai nenaudojama žaliavinė nafta: 72% proc. organinės TANET neutral anglies gaunama iš atsinaujinančių augalinių išteklių, todėl gamyba yra nepriklausoma nuo žaliavinės naftos
- Aktyvus vandens valdymas, apdorojant švarų ir nešvarų vandenį

Visiškas skaidrumas – visų sudedamųjų dalių deklaravimas

5-15% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų (natrio laurilsulfatas), <5% amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, (kokoamidopropilo betainas), kvapai, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
Tikslios sudedamosios dalys: vanduo, valgomoji druska, medžiaga suteikianti perlumuto efektą, maisto dažikliai (E102, E133)

Tradicinė vokiška kokybė – jūsų ilgą verslo plėtrą



- Daugiau kaip 25 metų patirtį produktų kūrimo srityje turintys pradininkai
- Sumanūs higienos sprendimai, užtikrinantys pelningą augimą
- Patikimas prekės ženklas

Profesionalus naudotojų apmokymas ir pagalba priimančiais tvirus higienos sprendimus



- Kvalifikuoti valymo konsultantai suteiks reikalingų žinių
- Pagal individualius poreikius pritaikyti higienos planai ir valymo rekomendacijos, optimizuojančios jūsų verslo ir valymo procedūras
- Didesnę paslaugų vertę ir geresnę kompanijos reputaciją



TANET neutral



Neutralus valiklis

■ Efektyvus ■ Riebalams šalinti ■ Nekenkia medžiagoms ir odai

Produkto aprašymas

- TANET neutral – neutralus ir efektyvus valiklis, pašalinantis net riebalus.
- Net ir nedidelėmis koncentracijomis naudojamas TANET neutral garantuoja puikius valymo rezultatus.
- Malonaus kvapo TANET neutral nekenkia medžiagoms ir odai. Dėl to, TANET neutral galima naudoti net indams rankomis plauti.
- Daugiausiai iš atsinaujinančių išteklių pagamintas TANET neutral, rūpinasi ateities kartomis.

Paskirtis

- TANET neutral galima valyti visus vandeniui atsparius paviršius, sienų ir grindų plyteles, duris, plastiką ir kt.

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Saugoti nuo vaikų. Nemaišyti su kitais produktais. Iš pradžių sunkiai matomoje vietoje patikrinkite, ar priemonė nereaguoja su medžiaga. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.

Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Saugoti nuo šalčio.

Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę. Tinkama dozė taupo pinigų ir sumažina poveikį aplinkai.

Naudojimas ir dozavimas



Kiekis priklauso nuo valomos vietos ir nešvarumų kiekio. Vadovaukitės nurodymais.



Grindų valymas: švaria šluoste išvalykite grindis.



Paviršių valymas: Paviršius nuvalykite švaria šluoste.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 712555 10 x 1 L
Užsakymo Nr. 712506 2 x 5 L

Jūsų patikimas partneris

pH reikšmė



SANET zitrotan



Sanitarinis valiklis

- Ekologiniu požiūriu veiksmingas poveikis ekologinėje pakuotėje

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai



- Pirmoji valymopriemonių pramonėje „Cradle to Cradle™ Gold“ sertifikuota* linija
- Suteiktas Europos ekologinis ženklas (DE/020/382)
- Registered in the positive list of „DIE UMWELTBERATUNG“
- Sudėtyje nėra nuodingų ir pavojingų medžiagų
- Kitus produktus lenkia dėl mažesnio reikalingo kiekio

* „Cradle to Cradle™“ yra sertifikacijos ženklas, kurį suteikia „Cradle to Cradle Products Innovation Institute“. Produktas įvertintas „Cradle to Cradle Certified™“ auksu, o pakuotė atitinka sidabrinio vertinimo reikalavimus

Tvari plėtra ir gamyba



EMAS:

- Nuolatinis aplinkosaugos mažinimas
- Metinė tvarumo ataskaita
- Energijos ir vandens valdymas
- Socialinė lygybė



DIN ISO 14001:

- Nuolat mažinami išmetamo CO2 kiekiai, taupoma energija, vanduo ir medžiagos



DIN ISO 50001:

- Nuolatinis energijos valdymo gerinimas: poveikis, efektyvumas, saugumas, naudojimas ir suvartojimas



A.I.S.E. - Charter:

- Saugi ir tvari valymo produktų gamyba



DIN ISO 9001:

- Nuolatinis valdymo procesų ir klientų patenkinimo rezultatų gerinimas
- Sukurta produktų kūrimo ir gamybos kokybės valdymo sistema

Visiškai suyra



- SANET zitrotan ir visos sudėtyje esančios medžiagos visiškai suyra. Ši svarbi savybė įrodyta akredituotu mineralizacijos testu pagal OECD 302 B standartą*

*daugiau informacijos rasite adresu www.wmprof.com

Intensyvus atsinaujinančių šaltinių naudojimas – geresni panaudojimo rezultatai



- Gaminant naudojamos atsinaujinančios žaliavos ir hidroelektrinių, saulės bei geoterminių šaltinių energija
- Gamybai nenaudojama žaliavinė nafta: 87% proc. organinės SANET zitrotan anglies gaunama iš atsinaujinančių augalinių išteklių, todėl gamyba yra nepriklausoma nuo žaliavinės naftos
- Aktyvus vandens valdymas, apdorojant švarų ir nešvarų vandenį

Visiškas skaidrumas – visų sudedamųjų dalių deklaravimas

<5% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų (natrio laurilsulfatas), kvapai
Tikslios sudedamosios dalys: vanduo, alkoholis, citrinų rūgštis, natūralus tirštiklis (ksantano guma), maisto dažiklis (E124), kosmetinis dažiklis

Tradiciškai vokiška kokybė – jūsų ilgaamžio verslo plėtra



- Daugiau kaip 25 metų patirtį produktų kūrimo srityje turintys pradininkai
- Sumanūs higienos sprendimai, užtikrinantys pelningą augimą
- Patikimas prekės ženklas

Profesionalus naudotojų apmokymas ir pagalba priimančiais higienos sprendimus



- Kvalifikuoti valymo konsultantai suteiks reikalingų žinių
- Pagal individualius poreikius pritaikyti higienos planai ir valymo rekomendacijos, optimizuojančios jūsų verslo ir valymo procedūras
- Didesnę paslaugų vertę ir geresnę kompanijos reputaciją



makes the difference

SANET zitrotan



Sanitarinis valiklis

- Efektyvumas ■ Natūrali citrinos galia ■ Nedideli kaštai

Produkto aprašymas

- SANET zitrotan – natūralios citrinos rūgšties sudėtyje turintis sanitarinis valiklis. Valiklis pagamintas rūpinantis žmonių sveikata ir darbuotojų saugumu.
- Net ir nedidelėmis koncentracijomis naudojamas SANET zitrotan valiklis užtikrina puikius rezultatus. Jis efektyviai pašalina kalkes, muilo likučius, vandens dėmes ir nešvarumus.
- Dėl tirštos konsistencijos, SANET zitrotan išsilaiko ant paviršiaus padidindamas sąlyčio plotą, todėl rezultatai bus ištisai puikūs. Šis valiklis nepalieka dryžių ir kvėpia maloniu citrinų kvapu.
- Daugiausiai iš atsinaujinančių išteklių pagamintas SANET zitrotan, rūpinasi ateities kartomis.

Paskirtis

- SANET zitrotan tinka naudoti visiems rūgščiai atspariems paviršiams.
- Nenaudokite marmuro ar kitų rūgščiai neatsparių paviršių valymui.

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Saugoti nuo vaikų. Nemaišyti su kitais produktais. Iš pradžių sunkiai matomoje vietoje patikrinkite, ar priemonė nereaguoja su medžiaga. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lapo.

Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę. Tinkama dozė taupo pinigus ir sumažina poveikį aplinkai.

Naudojimas ir dozavimas



Kiekis priklauso nuo valomos vietos ir nešvarumų kiekio. Vadovaukitės nurodymais.



2,5-25 mL/L

Priežiūra: švariadrėgna šluostenuplaukite grindis.



Grindų valymas: švaria šluosteišvalykite grindis.



Koncentratas

Nukalkinimas, nešvarumų valymas: Neskieskite. Palikitekelioms minutėms. Nuskalaukite.



Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 712473 10 x 1 L
Užsakymo Nr. 712474 2 x 5 L

Jūsų patikimas partneris

pH reikšmė



WC lemon



green-Effective® Ekologiškas klozeto valiklis

- Ekologiniu požiūriu veiksmingas poveikis ekologinėje pakuotėje

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai



- Pirmoji valymopriemonių pramonėje „Cradle to Cradle™ Gold“ sertifikuota* linija
- Suteiktas Europos ekologinis ženklas (DE/020/031)
- Įtraukta į teigiamą „die umweltberatung“ sąrašą
- Sudėtyje nėra nuodingų ir pavojingų medžiagų
- Kitus produktus lenkia dėl mažesnio reikalingo kiekio

*„Cradle to Cradle™“ yra sertifikacijos ženklas, kuri suteikia „Cradle to Cradle Products Innovation Institute“. Produktas įvertintas „Cradle to Cradle Certified™“ auksu, o pakuotė atitinka sidabrinio vertinimo reikalavimus.

Tvori plėtra ir gamyba



EMAS:

- Nuolatinis aplinkos taršos mažinimas
- Metinė tvarumo ataskaita
- Energijos ir vandens valdymas
- Socialinė lygybė



DIN ISO 14001:

- Nuolat mažinami išmetamo CO₂ kiekiai, taupoma energija, vanduo ir medžiagos



DIN ISO 50001:

- Nuolatinis energijos valdymo gerinimas: poveikis, efektyvumas, saugumas, naudojimas ir suvartojimas.



A.I.S.E. - Charter:

- Saugi ir tvori valymo produktų gamyba



DIN ISO 9001:

- Nuolatinis valymoprocesų ir klientų patenkinimo rezultatų gerinimas
- Sukurta produktų kūrimo ir gamybos kokybės valdymo sistema

Visiškai suyra



- WC lemon ir visos sudėtyje esančios medžiagos visiškai suyra. Ši svarbi savybė įrodyta akredituotu mineralizacijos testu pagal OECD 302 B standartą*

*daugiau informacijos rasite adresu www.wmprof.com

Intensyvus atsinaujinančių šaltinių naudojimas – geresni panaudojimo rezultatai



- Gaminant naudojamos atsinaujinančios žaliavos ir hidroelektrinių, saulės bei geoterminių šaltinių energija
- Gamybai nenaudojama žaliavinė nafta: 87% proc. organinės WC lemon anglies gaunama iš atsinaujinančių augalinių išteklių, todėl gamyba yra nepriklausoma nuo žaliavinės naftos
- Aktyvus vandens valdymas, apdorojant švarų ir nešvarų vandenį

Visiškas skaidrumas – visų sudedamųjų dalių deklaravimas

<5% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, (natrio laurilsulfatas), kvapai
Tikslios sudedamosios dalys: vanduo, citrinų rūgštis, ksantano guma, maisto dažiklis (E104)

Tradicinė vokiška kokybė – jūsų ilgaamžio verslo pletra



- Daugiau kaip 25 metų patirtį produktų kūrimo srityje turintys pradininkai
- Sumanūs higienos sprendimai, užtikrinantys pelningą augimą
- Patikimas prekės ženklas

Profesionalus naudotojų apmokymas ir pagalba priimančiais tvoriais higienos sprendimus



- Kvalifikuoti valymo konsultantai suteiks reikalingų žinių
- Pagal individualius poreikius pritaikyti higienos planai ir valymo rekomendacijos, optimizuojančios jūsų verslo ir valymo procedūras
- Didesnę paslaugų vertę ir geresnę kompanijos reputaciją



makes the difference

WC lemon



Ekologiškas klozeto valiklis

■ Tirštas ■ Patogus naudoti ■ Saugus

Produkto aprašymas

- WC lemon – natūralios citrinos rūgšties sudėtyje turintis unitazų valiklis. Valiklis pagamintas rūpinantis žmonių sveikata ir darbuotojų saugumu.
- Dėl savo tirštumo WC lemon pasižymi išskirtinėmis valymo savybėmis. Ši priemonė efektyviai pašalina visus dažniausiai pasitaikančius pisuarų ir unitazų nešvarumus.
- Specialus kampu išlenktą kaklelį turintis butelis priemonę leidžia įpilti greitai ir ten, kur reikia.
- Daugiausiai iš atsinaujinančių išteklių pagamintas WC lemon, rūpinasi ateities kartomis.

Paskirtis

- WC lemon valiklis tinka unitazams, pisuarams ir bidė valyti.

Naudojimas ir dozavimas




Kiekis priklauso nuo valomos vietos ir nešvarumų kiekio. Vadovaukitės nurodymais.

Koncentratas



Priežiūra: naudoti tiesiogiai. Kelioms minutėms palikti (arba per naktį), nušveisti ir nuskalauti.



Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Saugoti nuo vaikų. Nemaišyti su kitais produktais. Iš pradžių sunkiai matomoje vietoje patikrinkite, ar priemonė nereaguoja su medžiaga. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.

Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę. Tinkama dozė taupo pinigus ir sumažina poveikį aplinkai. Lyginant su kitais produktais – pakanka labai mažo kiekio.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 712510 10 x 750 mL

Jūsų patikimas partneris

pH reikšmė



GLASS cleaner



green-Effective® Stiklo ir langų valiklis

■ Ekologiniu požiūriu veiksmingas poveikis ekologinėje pakuotėje

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai



- Pirmoji valymopriemonių pramonėje „Cradle to Cradle™ Gold“ sertifikuota* linija
- Suteiktas Europos ekologinis ženklas (DE/020/018)
- Registered in the positive list of „DIE UMWELTBERATUNG“
- Sudėtyje nėra nuodingų ir pavojingų medžiagų
- Kitus produktus lenkia dėl mažesnio reikalingo kiekio

* „Cradle to Cradle™“ yra sertifikacijos ženklas, kurį suteikia „Cradle to Cradle Products Innovation Institute“. Produktas įvertintas „Cradle to Cradle Certified™“ auksu, o pakuotė atitinka žalvaris vertinimo reikalavimus

Tvori plėtra ir gamyba



EMAS:

- Nuolatinis aplinkos taršos mažinimas
- Metinė tvarumo ataskaita
- Energijos ir vandens valdymas
- Socialinė lygybė



DIN ISO 14001:

- Nuolat mažinami išmetamo CO₂ kiekiai, taupoma energija, vanduo ir medžiagos



DIN ISO 50001:

- Nuolatinis energijos valdymo gerinimas: poveikis, efektyvumas, saugumas, naudojimas ir suvartojimas



A.I.S.E. - Charter:

- Saugūs ir tvori valymo produktų gamyba



DIN ISO 9001:

- Nuolatinis valdymo procesų ir klientų patenkinimo rezultatų gerinimas
- Sukurta produktų kūrimo ir gamybos kokybės valdymo sistema

Visiškai suyra



- GLASS cleaner ir visos sudėtyje esančios medžiagos visiškai suyra. Ši svarbi savybė įrodyta akredituotu mineralizacijos testu pagal OECD 302 B standartą*

*daugiau informacijos rasite adresu www.wmprof.com

Intensyvus atsinaujinančių šaltinių naudojimas – geresni panaudojimo rezultatai



- Gaminant naudojamos atsinaujinančios žaliavos ir hidroelektrinių, saulės bei geoterminių šaltinių energija
- Gamybai nenaudojama žaliavinė nafta: 71% proc. organinės GLASS cleaner anglies gaunama iš atsinaujinančių augalinių išteklių, todėl gamyba yra nepriklausoma nuo žaliavinės naftos
- Aktyvus vandens valdymas, apdorojant švarų ir nešvarų vandenį

Visiškas skaidrumas – visų sudedamųjų dalių deklaravimas

<5% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų (natrio laurilsulfatas)

Tikslios sudedamosios dalys: vanduo, alkoholis, glikolio eteris, maisto dažikliai (E104, E131)

Tradicine vokiška kokybe – jūsų ilgą verslo pletrą



- Daugiau kaip 25 metų patirtį produktų kūrimo srityje turintys pradininkai
- Sumanūs higienos sprendimai, užtikrinantys pelningą augimą
- Patikimas prekės ženklas

Profesionalus naudotojų apmokymas ir pagalba priimančiais tvoriais higienos sprendimus



- Kvalifikuoti valymo konsultantai suteiks reikalingų žinių
- Pagal individualius poreikius pritaikyti higienos planai ir valymo rekomendacijos, optimizuojančios jūsų verslo ir valymo procedūras
- Didesnę paslaugų vertę ir geresnę kompanijos reputaciją



makes the difference

GLASS cleaner



green-Effective® Stiklo ir langų valiklis

■ Didesnis saugumas naudotojui ■ Efektyvumas ■ Nepalieka dryžių

Produkto aprašymas

- GLASS cleaner – tai aplinkos neteršiantis stiklo ir langų valiklis, kurio pagrindą sudaro fermentacijos būdu gautas etanolis (spiritas). Valiklis pagamintas rūpinantis žmonių sveikata ir darbuotojų saugumu.
- Stipriai veikiantis saugus GLASS cleaner nereikalauja daug pastangų ir pinigų bei užtikrina išskirtinius valymo rezultatus.
- Neutralaus pH valiklis yra švelnus odai, tačiau lengvai pašalina purvą, riebalus ir nikotino nuosėdas nuo visų stiklinių ir veidrodinių paviršių.
- Produktas greitai išdžiūva nepalikdamas dryžių ir išlaikydamas spindesį.
- Daugiausiai iš atsinaujinančių išteklių pagamintas GLASS cleaner, rūpinasi ateities kartomis.

Paskirtis

- GLASS cleaner tinka visiems stikliniams ir veidrodiniams paviršiams viduje ir lauke, pavyzdžiui, langams, veidrodžiams ir stiklinėms spintelėms.

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Saugoti nuo vaikų. Nemaišyti su kitais produktais. Saugotis neįkvėpti purškiamų valiklių. Iš pradžių sunkiai matomoje vietoje patikrinkite, ar priemonė nereaguoja su medžiaga. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lapė.

Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę. Tinkama dozė taupo pinigus ir sumažina poveikį aplinkai.

Naudojimas ir dozavimas



Kiekis priklauso nuo valomos vietos ir nešvarumų kiekio. Vadovaukitės nurodymais.

Koncentratas



Stiklo ir langų valymas: Papurškite ant švarios šluostės be pūkelių ir nuvalykite paviršių.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 712468	10 x 1 L
Užsakymo Nr. 712469	2 x 5 L
Užsakymo Nr. 712494	10 x 750 mL

Jūsų patikimas partneris

pH reikšmė



MANUDISH original



green-Effective® Skystis indams plauti

■ Ekologiniu požiūriu veiksmingas poveikis ekologinėje pakuotėje

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai



- Suteiktas Europos ekologinis ženklas (DE/019/006)
- Įtraukta į teigiamą „die umweltberatung“ sąrašą
- Sudėtyje nera nuodingu ir pavojingu medžiagu
- Kitus produktus lenkia dėl mažesnio reikalingo kiekio

Tvari plėtra ir gamyba



EMAS:

- Nuolatinis aplinkos taršos mažinimas
- Metinė tvarumo ataskaita
- Energijos ir vandens valdymas
- Socialinė lygybė



DIN ISO 14001:

- Nuolat mažinami išmetamo CO₂ kiekiai, taupoma energija, vanduo ir medžiagos



DIN ISO 50001:

- Nuolatinis energijos valdymo gerinimas: poveikis, efektyvumas, saugumas, naudojimas ir suvartojimas.



A.I.S.E. - Charter:

- Saugi ir tvari valymo produktų gamyba



DIN ISO 9001:

- Nuolatinis valdymo procesų ir klientų patenkinimo rezultatų gerinimas
- Sukurta produktų kūrimo ir gamybos kokybės valdymo sistema

Visiškai suyra



- MANUDISH original ir visos sudėtyje esančios medžiagos visiškai suyra. Ši svarbi savybė įrodyta akredituotu mineralizacijos testu pagal OECD 302 B standartą*

*daugiau informacijos rasite adresu www.wmprof.com

Intensyvus atsinaujinančių šaltinių naudojimas – geresni panaudojimo rezultatai



- Gaminant naudojamos atsinaujinančios žaliavos ir hidroelektrinių, saulės bei geoterminių šaltinių energija
- Gamybai nenaudojama žaliavinė nafta: 66% proc. organinės MANUDISH original anglies gaunama iš atsinaujinančių augalinių išteklių, todėl gamyba yra nepriklausoma nuo žaliavinės naftos
- Aktyvus vandens valdymas, apdorojant švarų ir nešvarų vandenį

Visiškas skaidrumas – visų sudedamųjų dalių deklaravimas

5-15% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų (natrio laurilsulfatas), <5% amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, (kokoamidopropilo betainas), nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų (cukraus PAM), LACTIC ACID
Tikslios sudedamosios dalys: vanduo, citrinų rūgštis, valgomoji druska, maisto dažikliai (E104, E131)

Tradicine vokiška kokybė – jūsų ilgaamžio verslo plėtra



- Daugiau kaip 25 metų patirtį produktų kūrimo srityje turintys pradininkai
- Sumanūs higienos sprendimai, užtikrinantys pelningą augimą
- Patikimas prekės ženklas

Profesionalus naudotojų apmokymas ir pagalba priimančiais tv ariais higienos sprendimus



- Kvalifikuoti valymo konsultantai suteiks reikalingų žinių
- Pagal individualius poreikius pritaikyti higienos planai ir valymo rekomendacijos, optimizuojančios jūsų verslo ir valymo procedūras
- Didesnę paslaugų vertę ir geresnę kompanijos reputaciją



makes the difference

MANUDISH original



Skystis indams plauti

■ Veiksmingas ■ Nekenkia odai ■ Patikrintas

Produkto aprašymas

- MANUDISH original – tai ekologiškas ir stiprus indų ploviklis. Valiklis pagamintas rūpinantis žmonių sveikata ir darbuotojų saugumu.
- Šios priemonės poveikis odai patikrintas kliniškai. MANUDISH original efektyviai veikia ir nedidelėmis dozėmis.
- Daugiausiai iš atsinaujinančių išteklių pagamintas MANUDISH original, rūpinasi ateities kartomis.

Paskirtis

- MANUDISH original naudojamas indams rankomis plauti.
- Netinka naudoti indaplovėse.

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.

Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Aplinkosauga: Nenaudokite tekančio vandens, pamerkite indus ir naudokite rekomenduojamą dozę. Galimai šmesti tik visiškai tuščią pakuotę.

Naudojimas ir dozavimas



Kiekis priklauso nuo valomos vietos ir nešvarumų kiekio. Vadovaukitės nurodymais.

2-4 mL/5L




Jei nešvarumų nedaug: naudokite 1 šlakelį.

4-6 mL/5L



Jei nešvarumų daug:



Indus išplaukite naudodami šepetį ar kempinę ir ploviklį.



sudėkite indus statmenai ir leiskite nuvarvėti.



Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 712575 10 x 1 L
Užsakymo Nr. 713966 2 x 5 L

Jūsų patikimas partneris

pH reikšmė



CREAM lemon



green-Effective® Šveitimo kremas

■ Ekologiniu požiūriu veiksmingas poveikis ekologinėje pakuotėje

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai



- Suteiktas Europos ekologinis ženklas (DE/020/054)
- Registered in the positive list of „DIE UMWELTBERATUNG“
- Sudėtyje nera nuodingu ir pavojingu medžiagų
- Kitus produktus lenkia dėl mažesnio reikalingo kiekio

Tvari plėtra ir gamyba



EMAS:

- Nuolatinis aplinkos taršos mažinimas
- Metinė tvarumo ataskaita
- Energijos ir vandens valdymas
- Socialinė lygybė



DIN ISO 14001:

- Nuolat mažinami išmetamo CO₂ kiekiai, taupoma energija, vanduo ir medžiagos



DIN ISO 50001:

- Nuolatinis energijos valdymo gerinimas: poveikis, efektyvumas, saugumas, naudojimas ir suvartojimas.



A.I.S.E. - Charter:

- Saugi ir tvari valymo produktų gamyba



DIN ISO 9001:

- Nuolatinis valdymo procesų ir klientų patenkinimo rezultatų gerinimas
- Sukurta produktų kūrimo ir gamybos kokybės valdymo sistema

Visiškai suyra



- ▶ CREAM lemon ir visos sudėtyje esančios medžiagos visiškai suyra. Ši svarbi savybė įrodyta akredituotu mineralizacijos testu pagal OECD 302 B standartą*

*daugiau informacijos rasite adresu www.wmprof.com

Intensyvus atsinaujinančių šaltinių naudojimas – geresni panaudojimo rezultatai



- ▶ Gaminant naudojamos atsinaujinančios žaliavos ir hidroelektrinių, saulės bei geoterminių šaltinių energija
- ▶ Gamybai nenaudojama žaliavinė nafta: 41% proc. organinės CREAM lemon anglies gaunama iš atsinaujinančių augalinių išteklių, todėl gamyba yra nepriklausoma nuo žaliavinės naftos
- ▶ Aktyvus vandens valdymas, apdorojant švarų ir nešvarų vandenį

Visiškas skaidrumas – visų sudedamųjų dalių deklaravimas

<5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų (Riebalų amido etilenoksido aduktas), kvapai, PHENOXYETHANOL
Tikslios sudedamosios dalys: vanduo, marmuro milteliai, akrilinis kopolimeras

Tradicine vokiška kokybė – jūsu ilgaamžio verslo plėtra



- ▶ Daugiau kaip 25 metų patirtį produktų kūrimo srityje turintys pradininkai
- ▶ Sumanūs higienos sprendimai, užtikrinantys pelningą augimą
- ▶ Patikimas prekės ženklas

Profesionalus naudotojų apmokymas ir pagalba priimančios tvirus higienos sprendimus



- ▶ Kvalifikuoti valymo konsultantai suteiks reikalingų žinių
- ▶ Pagal individualius poreikius pritaikyti higienos planai ir valymo rekomendacijos, optimizuojančios jūsų verslo ir valymo procedūras
- ▶ Didesnę paslaugų vertę ir geresnę kompanijos reputaciją



makes the difference

CREAM lemon



Šveitimo kremas

■ Stiprus ■ Nekenksmingas ■ Nebrangus

Produkto aprašymas

- CREAM lemon – tai ekologiškas kietiems sanitarinių ir maisto apdorojimo patalpų paviršiams šveisti skirtas šveitimo kremas. Dėl optimalaus dydžio marmuro pudros dalelių užtikrinamas efektyvus valymo rezultatas. Valiklis pagamintas rūpinantis žmonių sveikata ir darbuotojų saugumu.
- Darbo saugumas: lyginant su dabartiniais rankoms švelnesniais gaminiais, ši priemonė greitai pašalina įsisenėjusius nešvarumus ir kalkių nuosėdas nesubraižant paviršiaus.
- Ekonomiškumas: priešingai nei naudojant kitus variklius, reikia labai nedidelio priemonės kiekio.
- Daugiausiai iš atsinaujinančių išteklių pagamintas CREAM lemon, rūpinasi ateities kartomis.

Paskirtis

- CREAM lemon puikiai tinka visiems keraminiams, emaliuotiems ir nerūdijančio plieno paviršiams valyti virtuvėse bei sanitarinėse patalpose.
- Valant jautrius plastikinius paviršius reikia būti atsargiems: blizgūs paviršiai gali nublukti, matiniai paviršiai gali imti žvilgėti.

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Saugoti nuo vaikų. Nemaišyti su kitais produktais. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.

Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Saugoti nuo šaičio.

Aplinkosauga: Tinkama dozė taupo pinigus ir sumažina poveikį aplinkai. Lyginant su kitais produktais – pakankalabai mažo kiekio. Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę.

Naudojimas ir dozavimas



Kiekis priklauso nuo valomos vietos ir nešvarumų kiekio. Vadovaukitės nurodymais.



Rankinis dozavimas: ant užteršto paviršiaus užpilkite kelis šlakelius.



Arba suvilgykite drėgną šluostę / minkštą kempinę ir ją nutrinkite paviršių.



Gera nuskalaukite.



nenaudokite kietų šveitimui skirtų kempinių.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 712582 10 x 650 mL

Jūsų patikimas partneris

pH reikšmė  10



**NUMATOMŲ NAUDOTI VALYMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS
MINIMALŲS APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI**

(sąrašą papildyti pagal poreikį)

1. Universalūs valikliai

Eil. Nr.	Prekės gamintojas, tipas, modelis	Pateikiamos nuorodos į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus, pagrindžiančius Prekių atitikimą Techninės specifikacijos 5.1.24 p. nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams
1.	Tana-Chemie GmbH, Tanet neutral 10x1 liter	Pateikiamas Tanet Neutral saugos duomenų lapą, sertifikatas.
2.	Tana-Chemie GmbH, Valomasis pienelis – Cream lemon.	Pateikiamas Valomasis pienelis – Cream lemon saugos duomenų lapą, sertifikatas.

2. Sanitarinės įrangos valikliai

Eil. Nr.	Prekės gamintojas, tipas, modelis	Pateikiamos nuorodos į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus, pagrindžiančius Prekių atitikimą Techninės specifikacijos 5.1.24 p. nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams
1.	Tana-Chemie GmbH, Sanet Zitrotan 10x1 liter	Pateikiamas Sanet Zitrotan saugos duomenų lapą, sertifikatas.
2.	Tana-Chemie GmbH, WC valiklis – WC lemon 750 ml DK/ N/ LIT/ LET/ FIN/ S	Pateikiamas WC valiklis - WC lemon saugos duomenų lapą, sertifikatas.

3. Langu valymo priemonės

Eil. Nr.	Prekės gamintojas, tipas, modelis	Pateikiamos nuorodos į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus, pagrindžiančius Prekių atitikimą Techninės specifikacijos 5.1.24 p. nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams
1.	Tana-Chemie GmbH, Stiklų valiklis – Glass cleaner 10x750 ml DK/S/N/FIN/GB	Pateikiamas Stiklų valiklis – Glass cleaner saugos duomenų lapą, sertifikatas.

4. Rankomis plaunamų indų plovikliai

Eil. Nr.	Prekės gamintojas, tipas, modelis	Pateikiamos nuorodos į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus, pagrindžiančius Prekių atitikimą Techninės specifikacijos 5.1.24 p. nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams
1.	Tana-Chemie GmbH, Manudish Original 1 liter	Pateikiamas Manudish Original saugos duomenų lapą, sertifikatas.

5. Skalbinių plovikliai, dėmių valikliai

Eil. Nr.	Prekės gamintojas, tipas, modelis	Pateikiamos nuorodos į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus, pagrindžiančius Prekių atitikimą Techninės specifikacijos 5.1.24 p. nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams
1.	Tana-Chemie GmbH, Tanet neutral 10x1 liter	Pateikiamas Tanet Neutral saugos duomenų lapą, sertifikatas.

6. Indaplovėse naudojami plovikliai ir skalavimo priemonės

Eil. Nr.	Prekės gamintojas, tipas, modelis	Pateikiamos nuorodos į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus, pagrindžiančius Prekių atitikimą Techninės specifikacijos 5.1.24 p. nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams
1.	„KiiltoClean“, Indaplovės tabletės, Kiilto green easy tabs	Pateikiama Kiilto green easy tabs produkto informacinis lapas

7. Kitos numatomos naudoti valymo priemonės, kurioms aplinkosauginiai reikalavimai netaikomi

Eil. Nr.	Prekės gamintojas, tipas, modelis

Direktorius
Dominykas Rimšelis



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)¹

¹ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

NUMATOMŲ NAUDOTI VALYMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS IŠPLĖSTINIAI APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI

(sąrašą papildyti pagal poreikį)

1. Universalūs valikliai

Eil. Nr.	Prekės gamintojas, tipas, modelis	Pateikiamos nuorodos į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus, pagrindžiančius Prekių atitikimą Techninės specifikacijos 5.1.24 p. nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams
1.	Tana-Chemie GmbH, Tanet neutral 10x1 liter	Pateikiamas Tanet Neutral saugos duomenų lapą, sertifikatas.
2.	Tana-Chemie GmbH, Valomasis pienelis – Cream lemon.	Pateikiamas Valomasis pienelis – Cream lemon saugos duomenų lapą, sertifikatas.

2. Sanitarinės įrangos valikliai

Eil. Nr.	Prekės gamintojas, tipas, modelis	Pateikiamos nuorodos į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus, pagrindžiančius Prekių atitikimą Techninės specifikacijos 5.1.24 p. nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams
1.	Tana-Chemie GmbH, Sanet Zitrotan 10x1 liter	Pateikiamas Sanet Zitrotan saugos duomenų lapą, sertifikatas.
2.	Tana-Chemie GmbH, WC valiklis – WC lemon 750 ml DK/ N/ LIT/ LET/ FIN/ S	Pateikiamas WC valiklis - WC lemon saugos duomenų lapą, sertifikatas.

3. Langu valymo priemonės

Eil. Nr.	Prekės gamintojas, tipas, modelis	Pateikiamos nuorodos į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus, pagrindžiančius Prekių atitikimą Techninės specifikacijos 5.1.24 p. nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams
1.	Tana-Chemie GmbH, Stiklų valiklis – Glass cleaner 10x750 ml DK/S/N/FIN/GB	Pateikiamas Stiklų valiklis – Glass cleaner saugos duomenų lapą, sertifikatas.

4. Rankomis plaunamų indų plovikliai

Eil. Nr.	Prekės gamintojas, tipas, modelis	Pateikiamos nuorodos į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus, pagrindžiančius Prekių atitikimą Techninės specifikacijos 5.1.24 p. nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams
1.	Tana-Chemie GmbH, Manudish Original 1 liter	Pateikiamas Manudish Original saugos duomenų lapą, sertifikatas.

5. Skalbinių plovikliai, dėmių valikliai

Eil. Nr.	Prekės gamintojas, tipas, modelis	Pateikiamos nuorodos į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus, pagrindžiančius Prekių atitikimą Techninės specifikacijos 5.1.24 p. nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams
1.	Tana-Chemie GmbH, Tanet neutral 10x1 liter	Pateikiamas Tanet Neutral saugos duomenų lapą, sertifikatas.

6. Indaplovėse naudojami plovikliai ir skalavimo priemonės

Eil. Nr.	Prekės gamintojas, tipas, modelis	Pateikiamos nuorodos į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus, pagrindžiančius Prekių atitikimą Techninės specifikacijos 5.1.24 p. nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams
1.	„KiiltoClean“, Indaplovės tabletės, Kiilto green easy tabs	Pateikiama Kiilto green easy tabs produkto informacinis lapas

7. Kitos numatomos naudoti valymo priemonės, kurioms aplinkosauginiai reikalavimai netaikomi

Eil. Nr.	Prekės gamintojas, tipas, modelis

Direktorius
Dominykas Rimšelis



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)¹

¹ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.