

## PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 03-73-19

Vilkaviškis, P.Jašinsko-2

2019 - 08 - 01

**Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras**, juridinio asmens kodas 185332788 atstovaujama įstaigos vadovės Danguolės Almonaitienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau - Pirkėjas) ir **UAB „Vilimekso servisas“**, juridinio asmens kodas 123055213 atstovaujama generalinio direktoriaus Žydrūno Gavėnio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Pardavėjas), Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“. Šalys sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) vadovaujantis Viešojo konkurso „Medicininės įrangos pirkimas“ rezultatais.

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

- 1.1. „Pardavėjas“ įsipareigoja Sutartyje nurodytais terminais pristatyti ir parduoti Sutarties priede Nr. 1 nurodytas ir jame pateiktus reikalavimus atitinkančias prekes (toliau – Prekės), o „Pirkėjas“ įsipareigoja laiku, sutarties 6 punkte nurodyta tvarka sumokėti už jas Sutarties 2.1. punkte nurodytą kainą.
- 1.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja Prekes pristatyti „Pirkėjui“, o „Pirkėjas“ įsipareigoja Prekes priimti.

### 2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

- 2.1. Bendra Prekių (Sutarties) kaina 38.899 Eur. 08 cnt. (trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir aštuoni centai) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), kuris sudaro 6.751 Eur. 08 cnt.
- 2.2. Sutarties 2.1. punkte nurodyta Prekių kaina yra fiksuota, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, įskaitant ir Prekių pristatymo kaštus.
- 2.3. Prekių kaina perskaičiuojama tik Sutartyje numatytais atvejais:
- 2.3.1. Teisės aktais pakeitus perkamoms Prekėms taikomą PVM tarifą Prekių kaina atitinkamai didinama arba mažinama
- 2.4. Prekių kaina dėl bendro kainų kilimo neperskaičiuojama.

### 3. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA

- 3.1. „Pardavėjas“ įsipareigoja pristatyti Prekes į Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centrą P.Jašinsko-2, LT – 70103, Vilkaviškis.

### 4. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

- 4.1. „Pirkėjas“ įsipareigoja:
  - 4.1.1. priimti „Pardavėjo“ pristatytas kokybiškas Prekes ir pasirašyti perdavimo – priėmimo aktą per 3 darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos;
  - 4.1.2. apmokėti už kokybiškas Prekes Sutarties 2.1. punkte nurodytą kainą Sutarties 6 dalyje nurodyta apmokėjimo tvarka.
- 4.2. „Pirkėjas“ turi teisę:
  - 4.2.1. reikalauti perduoti jam perkamas Prekes.
  - 4.2.2. reikalauti atlyginti patirtus nuostolius, susijusius su Sutarties įvykdymo uždelsimu;
  - 4.2.3. atsisakyti nuo Sutarties ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu „Pardavėjas“, pažeisdamas Sutartį nepristato „Pirkėjui“ Prekių per Sutarties 7.1. punkte nurodytą terminą;
- 4.3. „Pardavėjas“ įsipareigoja:
  - 4.3.1. perduoti kokybiškas Prekes „Pirkėjo“ nuosavybėn Sutarties nustatytais sąlygomis ir tvarka;
  - 4.3.2. saugoti Prekes ir neleisti joms pablogėti iki jų perdavimo „Pirkėjui“;
  - 4.3.3. pristatyti „Pirkėjui“ kokybiškas Prekes Sutarties 3.1. punkte nurodytu adresu per Sutarties 7.1. punkte nurodytą terminą.
  - 4.3.4. nedelsiant raštu informuoti „Pirkėją“ apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti „Pardavėjui“ pristatyti Prekes Sutartyje nustatytais terminais;
  - 4.3.5. atlyginti „Pirkėjo“ patirtus nuostolius, susijusius su Sutarties įvykdymo uždelsimu.
- 4.4. „Pardavėjas“ turi teisę:
  - 4.4.1. reikalauti, kad „Pirkėjas“ priimtų Prekes ir sumokėtų Sutarties 2.1. punkte nurodytą kainą;
  - 4.4.2. atsisakyti nuo Sutarties ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu „Pirkėjas“, pažeisdamas Sutartį, atsisako priimti Prekes arba sumokėti už ją Sutarties 2.1. punkte nurodytą kainą.

4.4.3. Pristatydamas Prekes „Pardavėjas“ turi teisę pasitelkti subtiekėjus ar kitus trečiuosius asmenis, kurie tinkamai pristatys Prekes. Už subtiekėjų ir kitų trečiųjų asmenų pristatytas Prekes, jų kokybę ir/ar padarytą žalą atsako „Pardavėjas“.

## **5. PREKIŲ PRIĖMIMAS**

5.1. Prekių priėmimas yra „Pirkėjo“ atliekamas jų kokybės bei komplektiškumo patikrinimas.

5.2. Priimant Prekes, gali dalyvauti abiejų „Šalių“ atstovai.

5.3. Prekių priėmimo rezultatai įforminami perdavimo – priėmimo aktu, kuris surašomas tą pačią dieną, kai baigiamas Prekių priėmimas.

5.4. Nustatęs, kad gautų Prekių kokybė ar komplektiškumas neatitinka Sutartyje bei jos prieduose nurodytų reikalavimų, „Pirkėjas“ privalo sustabdyti priėmimą, surašyti aktą, kuriame turi būti nurodyti „Pirkėjo“ nustatyti prekių defektai, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti apie tai raštu „Pardavėjui“. Atsižvelgiant į laiką, kurio reikia „Pardavėjui“ atvykti, pranešime nurodoma tolesnio kokybės tikrinimo data.

5.5. Nustatęs gautų Prekių kokybės neatitikimus, „Pirkėjas“ savo nuožiūra turi teisę reikalauti iš „Pardavėjo“:

5.5.1. kad „Pardavėjas“ neatlygintinai per protingą terminą pakeistų nekokybiškas Prekes kokybiškomis.

5.5.2. susigrąžinti sumokėtus pinigus ir nutraukti Sutartį, kai netinkamos kokybės Prekių pardavimas yra esminis Sutarties pažeidimas.

## **6. ATSISKAITYMO TVARKA**

6.1. Pristačius Prekes „Pirkėjo“ patalpose „Pardavėjas“ ir „Pirkėjas“ pasirašo Prekių priėmimo – perdavimo aktą, kurio pagrindu „Pardavėjas“ išrašo PVM sąskaitą – faktūrą.

6.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja ant PVM sąskaitų – faktūrų nurodyti Sutarties numerį.

6.3. „Pirkėjas“ įsipareigoja apmokėti „Pardavėjui“ už Prekes per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros pateikimo ir Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

6.4. Mokėjimai atliekami eurais.

6.5. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į „Pardavėjo“ sąskaitą banke.

## **7. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI**

7.1. Prekių pristatymo terminas – 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

7.2. Esant aplinkybėms, nepriklausančioms nuo „Pardavėjo“ bei kurių „Pardavėjas“ iš anksto negalėjo numatyti, „Pirkėjui“ sutikus bei Sutarties šalims pasirašius susitarimą, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą, bet ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų.

## **8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

8.1. „Pirkėjas“, uždelsęs sumokėti Sutarties 6 skyriaus numatyta tvarka, įsipareigoja „Pardavėjui“ pareikalavus mokėti „Pardavėjui“ 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

8.2. „Pardavėjas“, uždelsęs pristatyti Prekes Sutarties 7.1. punkte nurodytais terminais, „Pirkėjui“ pareikalavus moka „Pirkėjui“ 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos, už kiekvieną vėlavimo dieną.

8.3. Delspinigių sumą „Pirkėjas“ turi teisę išskačiuoti iš „Pardavėjui“ mokėtinos sumos (Sutarties kainos).

## **9. FORCE-MAJEURE (NENUGALIMA JĖGA) APLINKYBĖS**

9.1. Jeigu Sutartis negali būti įvykdyta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Šalių, pasirašiusių šią sutartį (stichinės nelaimės, karo, valstybės valdžios veiksmai, ar pan.), remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais LR įstatymais, Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą.

9.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku nepasiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis nelaikoma:

- 9.4.1. jeigu šių aplinkybių atsiradimas priklausė nuo Sutarties Šalies, kuri dėl šių aplinkybių negalėjo įvykdyti savo Sutartinių prievolių;
- 9.4.2. jeigu Sutarties Šalis, dėl nenugalimos jėgos, negalinti atlikti savo sutartinių prievolių žinojo arba turėjo žinoti ir neinformavo kitos Sutarties šalies, kad šios aplinkybės gali atsirasti.
- 9.5. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, jeigu akivaizdu, kad artimiausiu laiku šios aplinkybės neišnyks.

## **10. SUTARTIES GALIOJIMAS**

- 10.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims ją pasirašius ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
- 10.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
- 10.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

## **11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

- 11.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
- 11.2. „Pirkėjas“, įspėjęs „Pardavėją“ raštu prieš 14 (keturiolika) dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:
- 11.2.1. kai „Pardavėjas“ nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme;
- 11.2.2. kai „Pardavėjas“ per nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
- 11.2.3. kai „Pardavėjas“ perleidžia visus ar dalį įsipareigojimų pagal Sutartį be „Pirkėjo“ sutikimo;
- 11.2.4. kai „Pardavėjas“ bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 11.2.5. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.
- 11.3. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.
- 11.4. „Pirkėjas“ po Sutarties nutraukimo turi patvirtinti Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią „Pardavėjo“ skolą „Pirkėjui“ ir „Pirkėjo“ skolą „Pardavėjui“.
- 11.5. Jei Sutartis nutraukiama „Pirkėjo“ iniciatyva dėl „Pardavėjo“ kaltės, „Pirkėjo“ patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš „Pardavėjui“ mokėtinų sumų arba pagal „Pardavėjo“ pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jeigu reikalaujamas).
- 11.6. Sutartį nutraukus dėl „Pardavėjo“ kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už Prekes, „Pardavėjas“ neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.
- 11.7. „Pardavėjas“, įspėjęs „Pirkėją“ raštu prieš 14 (keturiolika) dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:
- 11.7.1. „Pirkėjas“ nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai;
- 11.7.2. „Pirkėjas“ stabdo Prekių ar jų dalies pristatymą daugiau kaip 90 dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl „Pardavėjo“ kaltės atsiradusių priežasčių.
- 11.8. Jei Sutartis nutraukiama „Pardavėjo“ iniciatyva dėl „Pirkėjo“ kaltės, Pirkėjas atlygina „Pardavėjui“ visus jo patirtus nuostolius ar žalą.

## **12. SUTARTINIŲ GINČŲ SPRENDIMAS**

- 12.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami draugiškomis abiejų Sutarties Šalių pastangomis (derybų būdu). Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

## **13. TAIKYTINA TEISĖ**

- 13.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

## **14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS**

- 14.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti principai ir tikslai.

14.2. Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš Šalių skirti kitai Šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti Sutarties 17 dalyje nurodytais adresais. Šaliai nepranešusiai apie adresą pasikeitimą, tenka visa rizika susijusi su pranešimo negavimo nuostoliais.

14.3. Sutarties šalis, neįvykdžiusi savo sutartinių įsipareigojimų arba įvykdžiusi juos netinkamai, atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.4. Sutartis surašoma dviem (2) turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14.5. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

## 15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Techninė specifikacija.

15.2. Priėmimo perdavimo akto forma.

## 16. UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS

16.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra išsiųsti registruotu paštu ar elektroniniu paštu žemiau nurodytais adresais:

|                 | Pirkėjas                  | Pardavėjas                   |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| Vardas, pavardė | Raimundas Miliauskas      | Povilas Purtokas             |
| Adresas         | P.Jašinsko-2, Vilkaviškis | Visorių g. 8, Vilnius        |
| Telefonas       | 8 699 56399               | 8 614 62841                  |
| El. paštas      | raimis@vilkaviskis.lt     | povilas@vilimeksoservisas.lt |

16.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas.

## 17. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI:

### PIRKĖJAS :

**VŠĮ. Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras**

adresas: P.Jašinsko g.2, Vilkaviškis

įmonės kodas: 185332788

tel.8-342-51810

el.paštas: [pspc@vilkaviskis.lt](mailto:pspc@vilkaviskis.lt)

a/s LT177300010002612736

AB Swedbank, banko kodas 73000

Įstaigos vadovė

Danguolė Almonaitienė



### PARDAVĖJAS :

**UAB „Vilimekso servisas“**

Visorių g. 8, LT-08300 Vilnius

Įmonės kodas 123055213

Tel.: (8 5) 2796709, faks. (8 5) 2715495

A/s LT26 7044 0600 0110 9310

AB SEB bankas

Generalinis direktorius

Žydrūnas Gavėnis



**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Siūloma reikšmė</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Odontologinis įrenginys (2 vnt.) Belmont Clesta eIII (Japonija)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1.1.</b>     | <b>Paciento kėdė:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.1           | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.2           | Kėdės apatinė pozicija 420 mm.; viršutinė – 800 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.3           | Kėdės keliamoji galia – 135 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.4           | Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis – hidraulinis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.5           | Paciento kėdės apmušalo danga yra besiūlė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.6           | 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėties, papildomai paciento išlaipinimo programa ir grįžimo į prieš tai buvusią padėtį programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.7           | Kėdės valdymas nuo gydytojo instrumentų dalies ir kojinių pedalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.8           | Galvos atlošo artikuliatorius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.9           | Kairysis ir dešinysis porankiai, dešinysis porankis nusukamas 90° kampu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.10          | Kėdės pado matmenys:<br>1) Plotis 50 cm;<br>2) Ilgis 81,3 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.11          | Komunikacijų dėžutė:<br>1) Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į komunikacijų dėžutę, kuri yra atskirta nuo paciento kėdės ir spjaudyklės bloko.<br>2) Komunikacijų dėžutę galima pastatyti ir po spjaudyklės bloku, ir kėdės gale.<br>3) Iš dėžutės komunikacijos jungiasi su įranga tiesiai per spjaudyklės bloką.<br>4) Komunikacijų dėžutės išorėje yra vandens ir oro spaudimo manometrai. |
| <b>1.2.</b>     | <b>Gydytojo instrumentų dalis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2.1           | Gydytojo instrumentai:<br>1) 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo);<br>2) rankovė turbina su šviesa;<br>3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su šviesa;<br>4) paruošimas ultragarsiniam skaleriui;<br>5) paruošimas įmontuojamai diodinei lempai;                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2.2           | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės, atskirai nuo šviestuvo alkūnės.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.3           | Instrumentų blokas kilnojasi kartu su kėde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.4           | Instrumentų ir kėdės pozicijų valdymas kojiniu pedalu, pedalas vientisas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.5           | Instrumentai paguldomi ant pulto iš viršaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.6           | Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.3.</b>     | <b>Vandens blokas/asistento instrumentų dalis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.1           | 3-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.2           | 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo). Paduodamo oro ir vandens reguliavimo rankenėlės.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.3  | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės.                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.4  | Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės apiplovimo mygtukai.                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.5  | Keramikinė spjaudyklė.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.6  | Įmontuotas oro – vandens separatorius sausam siurbimui                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.7  | Švaraus vandens sistema (indo talpa 0,75 l.).                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4.   | <b>Apšvietimo sistema:</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4.1  | Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko.                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4.2  | LED tipo apšvietimas, 5 lemputės.                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4.3  | Specialus kompozitų režimas, kurio metu intensyvumas 4 300 lux. Įsijungia / išsijungia judesio davikliu.                                                                                                                                                  |
| 1.4.4  | Maksimalus šviesos intensyvumas 25 000 lux.                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4.5  | Šviesos intensyvumas reguliuojasi rankenėle, be iš anksto nustatytų žingsnių.                                                                                                                                                                             |
| 1.4.6  | Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas judesio davikliu. Daviklio aktyvavimo laukas siekia 65 mm nuo daviklio, lauko plotis – 15 mm.                                                                                                                    |
| 1.4.7  | Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4.8  | Šviestuvas 650 mm. atstumu sufokusuoja 85 x 155 mm. darbo lauką.                                                                                                                                                                                          |
| 1.5.   | <b>Kėdutė:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.5.1  | Laisvai stumdoma ant 5 ratukų.                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.5.2  | Reguliojamas sėdimosios dalies pasvirimo kampas                                                                                                                                                                                                           |
| 1.5.3  | Reguliojamas atlošo pasvirimo kampas                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.5.4  | Reguliojamas kėdutės aukštis                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.6.   | <b>Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis:</b>                                                                                                                                                                                                            |
| 1.6.1  | Ilgis 4,2 cm.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.6.2  | Svoris 78 g.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.6.3  | Reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius 40000 aps/min.                                                                                                                                                                          |
| 1.6.4  | Su LED pašvietimu                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.7.   | <b>Antgaliai mikrovarikliui:</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.7.1  | Kampinis antgalis:<br>1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu;<br>2) perdavimo santykis 1:1;<br>3) grąžto fiksacija mygtuku;<br>4) sterilizuojamas;<br>5) su pašvietimu.<br>6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno po 3 vnt. |
| 1.8.   | <b>Įmontuojamas į odontologijos įrangą ultragarsinis skaleris</b>                                                                                                                                                                                         |
| 1.8.1  | Reguliuojamas virpesių dažnis 25-31 kHz ribose                                                                                                                                                                                                            |
| 1.8.2  | Komplekte yra 5 darbiniai antgaliukai                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.9.   | <b>Plombų kietinimo lempa</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.9.1  | Įmontuojama į odontologinį įrenginį                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.9.2  | 3-jų darbo režimų                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.10.  | <b>Turbininis antgalis</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.10.1 | Su greita jungtimi                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.10.2 | Su LED šviesa                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.10.3 | atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno po 3 vnt.                                                                                                                                                                                                 |
| 1.10.4 | Sterilizuojamas                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.10.5 | Keramikiniai guoliai                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.11.  | <b>Vakuuminis siurblys</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11.1 | Sauso siurbimo                                                                                                                                                                                                                                            |

|        |                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11.2 | Galia 0,4 kw                                                                                                                                                                                    |
| 1.11.3 | Skirtas aptarnauti 1 odontologiniui įrenginiui                                                                                                                                                  |
| 1.12.  | <b>Garantijos 1.1.-1.6. pozicijai yra 3 metai, 1.7.-1.11. pozicijai yra 1 metai.</b>                                                                                                            |
| 2.     | <b>Odontologinis kompresorius (2 vnt.) Werther Dental 1/24/5 (Italija)</b>                                                                                                                      |
| 2.1    | Yra skirtas aptarnauti 1 įrangą                                                                                                                                                                 |
| 2.2    | Bako talpa 24 l.                                                                                                                                                                                |
| 2.3    | Betepalinis                                                                                                                                                                                     |
| 2.4    | Oro našumas 72 l/min.                                                                                                                                                                           |
| 2.5    | Komplekte su oro sausintuvu, veikiančiu šaldytuvo principu – be jokių eksploatacinių medžiagų                                                                                                   |
| 2.6    | Garantijos 2 metai                                                                                                                                                                              |
| 3.     | <b>Rentgenografijos sistema (1 vnt.) Carestream RVG 142 (JAV)</b>                                                                                                                               |
| 3.1    | Komplekte bus pateikta: jutiklis, laikikliai jutikliui (4 vnt. pozicionavimo antgalių), programinė įranga, vienkartiniai maišeliai (500vnt.)                                                    |
| 3.2    | Jutiklio technologija CMOS                                                                                                                                                                      |
| 3.3    | Jutiklio dydis 27,6 x 37,7 mm                                                                                                                                                                   |
| 3.4    | Aktyvusis jutiklio plotas 22,2 x 29,6 = 657,12 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                  |
| 3.5    | Pilkumo skalė 12 bit                                                                                                                                                                            |
| 3.6    | Jutiklio aktyvavimas - aktyvus savaime, atvėrus programą                                                                                                                                        |
| 3.7    | Jungimas į kompiuterį - tiesiogiai USB 2.0 jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių                                                                                          |
| 3.8    | Valdymo ir peržiūros programinė įranga - pateikiama kartu su radioviziografu                                                                                                                    |
| 3.9    | Valdymo ir apdorojimo programa geba apdoroti intraoralinius ir ekstraoralinius vaizdus. Jutiklis perduoda vaizdus be iškraipymų, matavimo funkcija rodo realius ilgius be papildomo kalibravimo |
| 3.10   | Valdymo ir apdorojimo programa suderinama su Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 operacinėmis sistemomis                                                                                              |
| 3.11   | Valdymo ir apdorojimo programa išsaugo pacientų sąrašą su jiems priskirtais tyrimų vaizdais                                                                                                     |
| 3.12   | Valdymo ir apdorojimo programa pritaikyta dirbti kompiuteriniame klinikos tinkle                                                                                                                |
| 3.13   | Valdymo ir apdorojimo programos kalba - lietuvių                                                                                                                                                |
| 3.14   | Garantijos 2 metai                                                                                                                                                                              |

Pirkėjas  
VŠĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos  
prižiūros centras

Pardavėjas  
UAB „Vilimekso servisas“

Įstaigos vadovė  
Danguolė Almonaitienė



Generalinis direktorius  
Žydrūnas Gavėnis

