

## TIEKĖJO REKVIZITAI IR KITA INFORMACIJA

Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai<sup>13</sup> UAB "SAUGIMA"

Tiekėjo adresas(-ai)<sup>14</sup> (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai) Smėlynės g. 112, LT 35113 Panevėžys

Juridinio asmens kodas(-ai)<sup>8</sup> (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) Įm. kodas: 248238860

Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai)<sup>8</sup> PVM kodas: LT482388610

Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario sąskaitos numeris ir banko pavadinimas /

Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario telefono numeris /

Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario įgalio asmens vardas, pavardė /

Pasiūlymą pateikuso Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens vardas ir pavardė

Pasiūlymą pateikuso Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens telefono numeris / Mobilaus telefono numeris

Pasiūlymą pateikuso Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas

Sutarties vykdymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario įgalio asmens vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas.

Sutartį pasirašančio asmens vardas, pavardė, pareigos, teisinis atstovavimo pagrindas<sup>15</sup>, kuriuo suteikiama asmeniui teisė pasirašyti sutartį įmonės vardu.

Įmonės bendrieji rekvizitai, kurie Konkurso laimėji atveju, bus nurodomi sutartyje: telefono numeris, elektroninio pašto adresas numeris.

(Tiekėjo arba įgalio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Jei pasiūlymą pateikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, Tiekėjo rekvizitus ir kitą informaciją turi pateikti kiekvienas tokios grupės narys.

<sup>14</sup> Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus Tiekėjų grupės narius.

<sup>15</sup> Nurodoma įgaliojimo arba įsakymo data ir numeris arba kito dokumento (įmonės įstatai, nuostatai ar pan.) data ir numeris.

<sup>16</sup> Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliojimas, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jei dokumentai turi būti pridedami pagal SPS 4 dalies nuostatas.)
2.3.	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 3122 (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 2), kategorija – II;		
2.4.	Atsparumas šalčiui (pagal LST EN 511:2006 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 11X (atsparumo lygis konvekciniam šalčiui – 1, atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 1, atsparumo lygis vandens prasiskverbimui – nesvarbu);		
2.5.	Pirštinės pirštuotos, išlieka lanksčios ir skirtos dėvėti šaltuoju metų laiku (su Thinsulate ar lygiaverčiu pašildinimu), iš galvijų lygios odos (visa pirštinė – pilnai odinė), ištisiniu delnu;		
2.6.	Pirštinės juodos ar kitos tamsios spalvos;		
2.7.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis;		
2.8.	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda nedažanti rankų;		
2.9.	Dydžiai – 9, 10, 11, 12.		

### III objekto dalis - Apsauginės pirštinės specialioms darbams

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jei dokumentai turi būti pridedami pagal SPS 4 dalies nuostatas.)
1.	<b>PIRŠTINĖS SUVIRINTOJAMS SU PAMUŠALU</b>		
	<b>Prekės gamintojas, tipas, modelis:</b>	Singhvi International, SI0251, Art.: F437	
1.1.	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009), LST EN 407:2004 (EN 407:2004) ir LST EN 12477:2004/A1:2006 (EN 12477:2001/A1:2005) arba lygiaverčių standartų reikalavimus;	<b>Atitinka</b>	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009), LST EN 407:2004 (EN 407:2004) ir LST EN 12477:2004/A1:2006 (EN 12477:2001/A1:2005) <b>AAP aprašymai 1-3 psl.</b>
1.2.	Turi CE ženklą;	<b>Atitinka</b>	Turi CE ženklą; <b>AAP aprašymai 1-3 psl.</b>

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jei dokumentai turi būti pridedami pagal SPS 4 dalies nuostatas.)
1.3.	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 3132 (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 2), kategorija – III;	Atitinka	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 4133 <b>AAP aprašymai 1-3 psl.</b>
1.4.	Atsparumas pagal LST EN 407:2004 ar lygiavertį standartą – ne blogesnis nei 413X4X;	Atitinka	Atsparumas pagal LST EN 407:2004 ar lygiavertį standartą – ne blogesnis nei 413X4X; <b>AAP aprašymai 1-3 psl.</b>
1.5.	Pirštinės pirštuotos, skirtos suvirinimo darbams, atsparios degimui ir sulydyto metalo purslams;	Atitinka	Pirštinės pirštuotos, skirtos suvirinimo darbams, atsparios degimui ir sulydyto metalo purslams; <b>AAP aprašymai 1-3 psl.</b>
1.6.	Pirštinės siūtos, ištisiniu delnu, minkštos, verstos galvijų odos (visa pirštinė) su medvilniniu pamušalu;	Atitinka	Pirštinės siūtos, ištisiniu delnu, minkštos, verstos galvijų odos (visa pirštinė) su medvilniniu pamušalu; <b>AAP aprašymai 1-3 psl.</b>
1.7.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda nedažanti rankų;	Atitinka	Pirštinės daugkartinio naudojimo, pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda nedažanti rankų; <b>AAP aprašymai 1-3 psl.</b>
1.8.	Dydžiai – 10, 11.	Atitinka	Dydžiai – 10, 11. <b>AAP aprašymai 1-3 psl.</b>
2.	<b>PIRŠTINĖS SUVIRINTOJAMS BE PAMUŠALO</b>		
	<b>Prekės gamintojas, tipas, modelis:</b>	Singhvi International, SI0250, Art. 5225	
2.1.	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009), LST EN 407:2004 (EN 407:2004) ir LST EN 12477:2004/A1:2006 (EN 12477:2001/A1:2005) arba lygiavertį standartų reikalavimus;	Atitinka	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009), LST EN 407:2004 (EN 407:2004) ir LST EN 12477:2004/A1:2006 (EN 12477:2001/A1:2005) <b>AAP aprašymai 4-6 psl.</b>
2.2.	Turi CE ženklą;	Atitinka	Turi CE ženklą; <b>AAP aprašymai 4-6 psl.</b>
2.3.	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą)) – ne blogesnis nei 3132 (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 2), kategorija – III;	Atitinka	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą)) – ne blogesnis nei 3132 <b>AAP aprašymai 4-6 psl.</b>

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jei dokumentai turi būti pridedami pagal SPS 4 dalies nuostatas.)
2.4.	Atsparumas pagal LST EN 407:2004 ar lygiavertį standartą – ne blogesnis nei 313X3X;	Atitinka	Atsparumas pagal LST EN 407:2004 ar lygiavertį standartą – ne blogesnis nei 413X3X; <b>AAP aprašymai 4-6 psl.</b>
2.5.	Pirštinės pirštuotos, skirtos suvirinimo darbams, apsaugo nuo karščio, lydyto metalo pusrų, apsauga kontakte su atvira liepsna;	Atitinka	Pirštinės pirštuotos, skirtos suvirinimo darbams, apsaugo nuo karščio, lydyto metalo pusrų, apsauga kontakte su atvira liepsna; <b>AAP aprašymai 4-6 psl.</b>
2.6.	Pirštinės siūtos, ištisiniu delnu, minkštos, verstos galvijų odos (visa pirštinė) be pamušalo;	Atitinka	Pirštinės siūtos, ištisiniu delnu, minkštos, verstos galvijų odos (visa pirštinė) be pamušalo; <b>AAP aprašymai 4-6 psl.</b>
2.7.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda nedažanti rankų;	Atitinka	Pirštinės daugkartinio naudojimo, pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda nedažanti rankų; <b>AAP aprašymai 4-6 psl.</b>
2.8.	Dydžiai – 10, 11	Atitinka	Dydžiai – 10, 11 <b>AAP aprašymai 4-6 psl.</b>
<b>3.</b>	<b>MIŠKO PJOVĖJO PIRŠTINĖS</b>		
	<b>Prekės gamintojas, tipas, modelis:</b>	Portwest LTD, kodas A290	
3.1.	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009 ar lygiavertį standartą)), LST EN 381-7:2001 (EN 381-7:1999) arba lygiaverčių standartų reikalavimus;	Atitinka	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009 ar lygiavertį standartą)), LST EN 381-7:2001 (EN 381-7:1999) <b>AAP aprašymai 7-15 psl.</b>
3.2.	Turi CE ženklą;	Atitinka	Turi CE ženklą;
3.3.	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004) – ne blogesnis nei 3122 (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 2);	Atitinka	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004) – ne blogesnis nei 3122 <b>AAP aprašymai 7-15 psl.</b>
3.4.	Pirštinės pirštuotos, apsaugančios nuo rankinio grandininio pjūklo įpjovimo, sutvirtintu delnu;	Atitinka	Pirštinės pirštuotos, apsaugančios nuo rankinio grandininio pjūklo įpjovimo, sutvirtintu delnu; <b>AAP aprašymai 7-15 psl.</b>
3.5.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti lauko sąlygomis darbui su rankiniu grandininio pjūklu (atliekant miško ruošos ir priežiūros darbus);	Atitinka	Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti lauko sąlygomis darbui su rankiniu grandininio pjūklu (atliekant miško ruošos ir priežiūros darbus); <b>AAP aprašymai 7-15 psl.</b>

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jei dokumentai turi būti pridedami pagal SPS 4 dalies nuostatas.)
3.6.	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų;	Atitinka	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų; <b>AAP aprašymai 7-15 psl.</b>
3.7.	Dydžiai – 9, 10.	Atitinka	Dydžiai – 9, 10. <b>AAP aprašymai 7-15 psl.</b>
4.	<b>MEDVILNINĖS PIRŠTINĖS SU PVC ŽIRNELIAIS</b>		
	<b>Prekės gamintojas, tipas, modelis:</b>	Portwest LTD, kodas A113	
4.1.	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) arba lygiavėrių standartų reikalavimus;	Atitinka	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) <b>AAP aprašymai 16-18 psl.</b>
4.2.	Turi CE ženklą;	Atitinka	Turi CE ženklą; <b>AAP aprašymai 16-18 psl.</b>
4.3.	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą)) – ne blogesnis nei 1131 (atsparumas dilimui – 1, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 1);	Atitinka	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą)) – ne blogesnis nei 2141 <b>AAP aprašymai 16-18 psl.</b>
4.4.	Pirštinės pirštuotos, megztos tekstilinės su PVC žirneliais iš abiejų pusių, lietais pirštų galais, su sutrauktu ir apsiūtu apsiuvu trikotažiniu rankogaliu;	Atitinka	Pirštinės pirštuotos, megztos tekstilinės su PVC žirneliais iš abiejų pusių, lietais pirštų galais, su sutrauktu ir apsiūtu apsiuvu trikotažiniu rankogaliu; <b>AAP aprašymai 16-18 psl.</b>
4.5.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis;	Atitinka	Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; <b>AAP aprašymai 16-18 psl.</b>
4.6.	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų;	Atitinka	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų; <b>AAP aprašymai 16-18 psl.</b>
4.7.	Dydžiai – 8, 9, 10, 11.	Atitinka	Dydžiai – 8, 9, 10, 11. <b>AAP aprašymai 16-18 psl.</b>
5.	<b>MEGZTOS PIRŠTINĖS, APLIETOS GRUBLĖTU LATEKSU</b>		
	<b>Prekės gamintojas, tipas, modelis:</b>	SHANGHAI QIANGSHENG LIGHT INDUSTRY CO. LTD, Art.: 1412A	
5.1.	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN	Atitinka	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jei dokumentai turi būti pridedami pagal SPS 4 dalies nuostatas.)
	420:2003+A1:2009) arba lygiaverčių standartų reikalavimus;		420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) <b>AAP aprašymai 19-24 psl.</b>
5.2.	Turi CE ženklą;	<b>Atitinka</b>	Turi CE ženklą; <b>AAP aprašymai 19-24 psl.</b>
5.3.	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 2243 (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 2, atsparumas plėšimui – 4, atsparumas pradūrimui – 3);	<b>Atitinka</b>	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 2243 <b>AAP aprašymai 19-24 psl.</b>
5.4.	Pirštinės pirštuotos, medvilninės su poliesteriu, lietos grublėtu lateksu, laidžios orui, sugeria prakaitą;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės pirštuotos, medvilninės su poliesteriu, lietos grublėtu lateksu, laidžios orui, sugeria prakaitą; <b>AAP aprašymai 19-24 psl.</b>
5.5.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; <b>AAP aprašymai 19-24 psl.</b>
5.6.	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų; <b>AAP aprašymai 19-24 psl.</b>
5.7.	Dydžiai – 9, 10, 11.	<b>Atitinka</b>	Dydžiai – 9, 10, 11. <b>AAP aprašymai 19-24 psl.</b>
<b>6.</b>	<b>PIRŠTINĖS IŠ NITRILO NUO CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ</b>		
	<b>Prekės gamintojas, tipas, modelis:</b>	Helmut Feldtmann KG, VANCOUVER, Art.: 0458	
6.1.	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009), LST EN 374 (EN 374) arba lygiaverčių standartų reikalavimus;	<b>Atitinka</b>	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009), LST EN 374 (EN 374) <b>AAP aprašymai 25-33 psl.</b>
6.2.	Turi CE ženklą;	<b>Atitinka</b>	Turi CE ženklą; <b>AAP aprašymai psl.</b>
6.3.	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 4101 (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 0, atsparumas pradūrimui – 1), kategorija – III;	<b>Atitinka</b>	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 4101 <b>AAP aprašymai 25-33 psl.</b>
6.4.	Atsparumas pagal LST EN 374-3 (EN 374-3 ar lygiavertį standartą) – žymėjimas AJKL;	<b>Atitinka</b>	Atsparumas pagal LST EN 374-3 (EN 374-3 ar lygiavertį standartą) – žymėjimas AJKL;

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jei dokumentai turi būti pridedami pagal SPS 4 dalies nuostatas.)
			<b>AAP aprašymai 25-33 psl.</b>
6.5.	Pirštinės nitrilinės, su medvilnės pūkeliu pamušalu;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės nitrilinės, su medvilnės pūkeliu pamušalu; <b>AAP aprašymai 25-33 psl.</b>
6.6.	Pirštinės pirštuotos, lanksčios, grublėtu paviršiumi, atsparios cheminėms medžiagoms, puikiai tinka darbui su dažais ir laku, chemijos, automobilių, lengvosios pramonės darbams, galima naudoti darbui su pesticidais;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės pirštuotos, lanksčios, grublėtu paviršiumi, atsparios cheminėms medžiagoms, puikiai tinka darbui su dažais ir laku, chemijos, automobilių, lengvosios pramonės darbams, galima naudoti darbui su pesticidais; <b>AAP aprašymai 25-33 psl.</b>
6.7.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; <b>AAP aprašymai 25-33 psl.</b>
6.8.	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų; <b>AAP aprašymai 25-33 psl.</b>
6.9.	Dydžiai – 8, 9, 10, 11.	<b>Atitinka</b>	Dydžiai – 8, 9, 10, 11. <b>AAP aprašymai 25-33 psl.</b>
<b>7.</b>	<b>LATEKSO PIRŠTINĖS NUO CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ</b>		
	<b>Prekės gamintojas, tipas, modelis:</b>	BM Polycy Ltd, TASKMASTER, Kodas 8502-5	
7.1.	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 374 (EN 374) arba lygiaverčių standartų reikalavimus;	<b>Atitinka</b>	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 374 (EN 374) <b>AAP aprašymai 34-38 psl.</b>
7.2.	Turi CE ženklą;	<b>Atitinka</b>	Turi CE ženklą; <b>AAP aprašymai 34-38 psl.</b>
7.3.	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 3121 (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 1);	<b>Atitinka</b>	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 4131 <b>AAP aprašymai 34-38 psl.</b>
7.4.	Atsparumas pagal LST EN 374-3 (EN 374-3 ar lygiavertį standartą – žymėjimas AKL);	<b>Atitinka</b>	Atsparumas pagal LST EN 374-3 (EN 374-3 ar lygiavertį standartą – žymėjimas AKL); <b>AAP aprašymai 34-38 psl.</b>
7.5.	Pirštinės – latekso liejimo su medvilnės pamušalu;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės – latekso liejimo su medvilnės pamušalu; <b>AAP aprašymai 34-38 psl.</b>
7.6.	Pirštinės pirštuotos, lanksčios, šiurkštesniu delno paviršiumi, pasižymi	<b>Atitinka</b>	Pirštinės pirštuotos, lanksčios, šiurkštesniu delno paviršiumi,

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jei dokumentai turi būti pridedami pagal SPS 4 dalies nuostatas.)
	termoizoliacinėmis savybėmis, atsparios cheminėms medžiagoms, turi gerą apsaugą nuo skysčių;		pasižymi termoizoliacinėmis savybėmis, atsparios cheminėms medžiagoms, turi gerą apsaugą nuo skysčių; <b>AAP aprašymai 34-38 psl.</b>
7.7.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; <b>AAP aprašymai 34-38 psl.</b>
7.8.	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų; <b>AAP aprašymai 34-38 psl.</b>
7.9.	Dydžiai – 8, 9, 10, 11.	<b>Atitinka</b>	Dydžiai – 8, 9, 10, 11. <b>AAP aprašymai 34-38 psl.</b>
<b>8.</b>	<b>MEGZTOS PAŠILTINTOS PIRŠTINĖS, APLIETOS LATEKSU</b>		
	<b>Prekės gamintojas, tipas, modelis:</b>	ABADE GLOVE, LFM4001, Art.: GLK+TR	
8.1.	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) ir LST EN 511:2006 (EN 511:2006) arba lygiavertį standartų reikalavimus;	<b>Atitinka</b>	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) ir LST EN 511:2006 (EN 511:2006) <b>AAP aprašymai 39-46 psl.</b>
8.2.	Turi CE ženklą;	<b>Atitinka</b>	Turi CE ženklą; <b>AAP aprašymai 39-46 psl.</b>
8.3.	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą)) – ne blogesnis nei 2231 (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 2, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 1), kategorija – II;	<b>Atitinka</b>	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą)) – ne blogesnis nei 2231 <b>AAP aprašymai 39-46 psl.</b>
8.4.	Atsparumas šalčiui (pagal LST EN 511:2006 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 01X (atsparumo lygis konvekciniam šalčiui – 0, atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 1, atsparumo lygis vandens prasiskverbimui – nesvarbu);	<b>Atitinka</b>	Atsparumas šalčiui (pagal LST EN 511:2006 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 01X <b>AAP aprašymai 39-46 psl.</b>
8.5.	Pirštinės pirštuotos, pašiltintos, išlieka lanksčios ir skirtos dėvėti šaltuoju metų laiku;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės pirštuotos, pašiltintos, išlieka lanksčios ir skirtos dėvėti šaltuoju metų laiku; <b>AAP aprašymai 39-46 psl.</b>
8.6.	Pirštinės megztos, dengtos grublėtu natūralaus latekso sluoksniu;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės megztos, dengtos grublėtu natūralaus latekso sluoksniu; <b>AAP aprašymai 39-46 psl.</b>



Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jei dokumentai turi būti pridedami pagal SPS 4 dalies nuostatas.)
8.7.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis;	Atitinka	Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; <b>AAP aprašymai 39-46 psl.</b>
8.8.	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda nedažanti rankų;	Atitinka	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda nedažanti rankų; <b>AAP aprašymai 39-46 psl.</b>
8.9.	Dydžiai – 9, 10, 11.	Atitinka	Dydžiai – 9, 10, 11. <b>AAP aprašymai 39-46 psl.</b>
9.	<b>ODINĖS PRAILGINTOS PIRŠTINĖS, SKIRTOS APSAUGOTI DIELEKTRINES PIRŠTINES</b>		
	<b>Prekės gamintojas, tipas, modelis:</b>	BM Polycy Ltd, ELECTRICIANS PROTECTORS Kodas RE-PRO/10NB, -11NB	
9.1.	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004-10 +A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) arba lygiavertį standartų reikalavimus;	Atitinka	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004-10 +A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) <b>AAP aprašymai 47-50 psl.</b>
9.2.	Turi CE ženklą;	Atitinka	Turi CE ženklą; <b>AAP aprašymai 47-50 psl.</b>
9.3.	Pirštinių ženklavimas atitinka standarto LST EN 420:2004-10 arba lygiavertio reikalavimus;	Atitinka	Pirštinių ženklavimas atitinka standarto LST EN 420:2004-10 <b>AAP aprašymai 47-50 psl.</b>
9.4.	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą)) – ne blogesnis nei 2121 (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 1);	Atitinka	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą)) – ne blogesnis nei 3121 <b>AAP aprašymai 47-50 psl.</b>
9.5.	Jautrumas lietimui – ne mažiau kaip 5 lygmuo (minkštos, jautrios lietimui);	Atitinka	Jautrumas lietimui – ne mažiau kaip 5 lygmuo (minkštos, jautrios lietimui); <b>AAP aprašymai 47-50 psl.</b>
9.6.	Pirštinės pirštuotos, odinės, , prailgintos, skirtos apsaugoti dielektrines pirštines;	Atitinka	Pirštinės pirštuotos, odinės, prailgintos, skirtos apsaugoti dielektrines pirštines; <b>AAP aprašymai 47-50 psl.</b>
9.7.	Pirštinių odos storis ne didesnis kaip 1,3 mm;	Atitinka	Pirštinių odos storis ne didesnis kaip 1,3 mm; <b>AAP aprašymai 47-50 psl.</b>
9.8.	Pirštinių delnas – vientisas odinis, pirštai – pilnai odiniai;	Atitinka	Pirštinių delnas – vientisas odinis, pirštai – pilnai odiniai; <b>AAP aprašymai 47-50 psl.</b>

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jei dokumentai turi būti pridedami pagal SPS 4 dalies nuostatas.)
9.9.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis;	Atitinka	Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; <b>AAP aprašymai 47-50 psl.</b>
9.10.	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda nedažanti rankų;	Atitinka	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda nedažanti rankų; <b>AAP aprašymai 47-50 psl.</b>
9.11.	Dydžiai – 9, 10, 11.	Atitinka	Dydžiai – 9, 10, 11. <b>AAP aprašymai 47-50 psl.</b>
<b>10.</b>	<b>MEDVILNINĖS PAMUŠALINĖS PIRŠTINĖS, DĖVIMOS PO DIELEKTRINĖMIS PIRŠTINĖMIS</b>		
	<b>Prekės gamintojas, tipas, modelis:</b>	Helmut Feldtmann KG, NANKING, Art.: 0310	
10.1.	Pirštinės iš 100 % medvilnės, pirštuotos, pamušalinės, lygaus paviršiaus, skirtos dėvėti po dielektrinėmis pirštinėmis;	Atitinka	Pirštinės iš 100 % medvilnės, pirštuotos, pamušalinės, lygaus paviršiaus, skirtos dėvėti po dielektrinėmis pirštinėmis; <b>AAP aprašymai 51-53 psl.</b>
10.2.	Pirštinių medžiagos storis 0,5-1,0 mm;	Atitinka	Pirštinių medžiagos storis 0,5-1,0 mm; <b>AAP aprašymai 51-53 psl.</b>
10.3.	Gera sugeria prakaitą ir drėgmę;	Atitinka	Gera sugeria prakaitą ir drėgmę; <b>AAP aprašymai 51-53 psl.</b>
10.4.	Dydis – universalus.	Atitinka	Dydis – universalus. <b>AAP aprašymai 51-53 psl.</b>
<b>11.</b>	<b>PIRŠTINĖS NUO VIBRACIJOS</b>		
	<b>Prekės gamintojas, tipas, modelis:</b>	RAW-POL EXPORT-IMPORT, Gamintojo kodas – VIBRATON	
11.1.	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009), LST EN 10819:2000 (EN 10819:1996) arba lygiavertį standartų reikalavimus;	Atitinka	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009), LST EN 10819:2000 (EN 10819:1996) <b>AAP aprašymai 54-56 psl.</b>
11.2.	Turi CE ženklą;	Atitinka	Turi CE ženklą; <b>AAP aprašymai 54-56 psl.</b>
11.3.	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 4242 (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 2, atsparumas plėšimui – 4, atsparumas pradūrimui – 2),	Atitinka	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 4242 <b>AAP aprašymai 54-56 psl.</b>

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jei dokumentai turi būti pridedami pagal SPS 4 dalies nuostatas.)
	kategorija – II;		
11.4.	Pirštinės pirštuotos, lanksčios, jautrios lytėjimui, pasižymi antivibracinėmis savybėmis, apsaugo organizmą nuo vibracijos poveikio;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės pirštuotos, lanksčios, jautrios lytėjimui, pasižymi antivibracinėmis savybėmis, apsaugo organizmą nuo vibracijos poveikio; <b>AAP aprašymai 54-56 psl.</b>
11.5.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; <b>AAP aprašymai 54-56 psl.</b>
11.6.	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų; <b>AAP aprašymai 54-56 psl.</b>
11.7.	Dydžiai – 9, 10.	<b>Atitinka</b>	Dydžiai – 9, 10. <b>AAP aprašymai 54-56 psl.</b>
<b>12.</b>	<b>ANTISTATINĖS MEGZTOS PIRŠTINĖS</b>		
	<b>Prekės gamintojas, tipas, modelis:</b>	Portwest LTD, kodas A119	
12.1.	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009), LST EN 1149:2000 arba lygiaverčių standartų reikalavimus;	<b>Atitinka</b>	Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009), LST EN 1149:2000 <b>AAP aprašymai psl.</b>
12.2.	Turi CE ženklą;	<b>Atitinka</b>	Turi CE ženklą; <b>AAP aprašymai psl.</b>
12.3.	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 3121 (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 1);	<b>Atitinka</b>	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 3121 <b>AAP aprašymai psl.</b>
12.4.	Pirštinės pirštuotos, megztas nailonas su anglies pluoštu, dalinai dengtos poliuretanu;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės pirštuotos, megztas nailonas su anglies pluoštu, dalinai dengtos poliuretanu; <b>AAP aprašymai psl.</b>
12.5.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; <b>AAP aprašymai psl.</b>
12.6.	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų;	<b>Atitinka</b>	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų; <b>AAP aprašymai psl.</b>

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jeigu dokumentai turi būti pridedami pagal SPS 4 dalies nuostatas.)
12.7	Dydžiai – 8, 9, 10, 11	Atitinka	Dydžiai – 8, 9, 10, 11. AAP aprašymai psl.

Vadybininka

(Tiekėjo  jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

**KONFIDENCIALI INFORMACIJA**

(šią lentelę bus prašoma užpildyti tik galimo laimėtojo)

Atkreipiame tiekėjų dėmesį, kad **Lentelėje Nr. 1 nurodyta Pasiūlymuose pateikiama informacija bus viešinama** vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos bei teismų formuojama praktika.

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija <sup>18</sup>	Viešinimo pagrindas
1.	Pasiūlymo forma (be priedų, bei Tiekėjo (juridinio asmens) informacija, nurodyta šios pasiūlymo formos 1 dalyje, kuri bet koku atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija)	<b>Viešinama</b> vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi / PĮ 32 straipsnio 2 dalimi.
2.	Tiekėjo rekvizitai ir kita informacija	<b>Viešinama</b> vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi/ PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.
3.	Tiekėjo EBVPD forma ir pagrindžiantys dokumentai	<b>Viešinama</b> vadovaujantis VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (VPĮ 20 str. 2 d. 3 p. / PĮ 32 str. 2 d. 3 p.) arba informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.
4.	Prekių įkainiai	<b>Viešinama</b> vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi/ PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis.
5.	Subtiekėjo deklaracija dėl sutikimo būti subtiekėju	<b>Viešinama</b> vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi/ PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, pateikta informacija, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių Dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems Tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, **prašome nurodyti, ar Pasiūlyme yra konfidencialios informacijos ir kokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali bei pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus.**<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą. Atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą, **pateikiami konfidencialumą įrodantys dokumentai ir argumentai.**

<sup>19</sup> Lentelėje Nr. 2 pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Galimas laimėtojas privalo nurodyti, ar jo Pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri Pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. **Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus.** Visas Dalyvio Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.

**Tuo atveju, jei Lentelė Nr. 2 ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Pirkėlas laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.**

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ ir (arba atitinkamai PĮ), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir (arba atitinkamai PĮ 32 straipsnio 2 dalyje) nustatytus požymius ir sąlygas, o Pirkėjui kilus abejonių dėl Dalyvio Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji kreipiasi į Dalyvį su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Pirkėjo nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Dalyviui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

Lentelė Nr. 2

1.	Prekių atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė	[Pasirinkite]	<i>Informacija gali būti laikytina konfidencialia, išskyrus atvejus, jeigu atitinkama informacija skelbiama viešai arba tiekėjas nurodo, kad nėra konfidencialu.</i>
2.	Jungtinės veiklos sutartis (jei Paraišką / Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė)	[Pasirinkite]	<i>Informacija gali būti laikytina konfidencialia, išskyrus atvejus, jeigu atitinkama informacija skelbiama viešai arba tiekėjas nurodo, kad nėra konfidencialu.</i>
3.	Kartu su Pasiūlymu pateikiama dokumentacija, kurioje yra pateikti prekių aprašymai	<b>Taip</b>	<i>Informacija gali būti laikytina konfidencialia, išskyrus atvejus, jeigu atitinkama informacija skelbiama viešai arba tiekėjas nurodo, kad nėra konfidencialu.</i>
4.	Deklaracija dėl jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupės dalyvavimo irkime	[Pasirinkite]	<i>Informacija laikytina konfidencialia.</i>
5.	Deklaracija dėl Subtiekėjų asiteltkimo irkime	[Pasirinkite]	<i>Informacija laikytina konfidencialia.</i>
6.	Konfidencialios informacijos pagrindimas	[Pasi inkite]	<i>Informacija gali būti laikytina konfidencialia, išskyrus atvejus, jeigu atitinkama informacija skelbiama viešai arba tiekėjas nurodo, kad nėra konfidencialu.</i>

(Tiekėjo \_\_\_\_\_ jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.

<sup>21</sup> Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.