

**UAB BAIP**

Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Registro Nr. 20092844, Įm. k. 301318539, PVM mokėtojo kodas LT100003654017

**PASIŪLYMAS**

**DĖL TARNYBINIŲ STOČIŲ ĮRANGOS PIRKIMO**  
2019-07-01

**1 lentelė. Kontaktiniai duomenys**

|                                                                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Tiekėjo pavadinimas</b><br><i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių pavadinimai)</i> | UAB BAIP                       |
| <b>Juridinio asmens kodas</b><br><i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai)</i>   | 301318539                      |
| <b>Tiekėjo adresas</b><br><i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai)</i>        | Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius |
| <b>Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė</b>                                                         | Rėdas Šimelis                  |
| <b>Telefono numeris</b>                                                                                      | (8 5) 219 0000                 |
| <b>El. pašto adresas</b>                                                                                     | info@baip.lt                   |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais, nustatytais šiose Konkurso sąlygose.

2. Mes siūlome Prekes, nurodytas Konkurso sąlygose, ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos Prekes atitinka visus Konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

3. CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

**2 lentelė. Kainos pasiūlymas**

| <b>Eil. Nr.</b>                   | <b>Pavadinimas</b>                                                                                                        | <b>Vieneto kaina, Eur (be PVM)</b> | <b>Mato vnt.</b> | <b>Iš viso kaina, Eur (be PVM)</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 1.                                | A tipo tarnybinės stotys su įdiegimo paslauga                                                                             | 15936,00                           | 40 vnt.          | 637440,00                          |
| 2.                                | B tipo tarnybinės stotys su įdiegimo paslauga                                                                             | 15936,00                           | 10 vnt.          | 159360,00                          |
| 3.                                | <b>C tipo tarnybinės stotys:</b>                                                                                          |                                    |                  |                                    |
| 3.1                               | C tipo tarnybinė stotis su 2 vnt. 1 tipo tinklo adapterių (viso 4x25G sąsajos) su įdiegimo paslauga                       | 11641,00                           | 10 vnt.          | 116410,00                          |
| 3.2                               | C tipo tarnybinė stotis su 2 vnt. 1 ir 2 vnt. 2 tipo tinklo adapterių (viso 4x25G ir 2x100G sąsajos) su įdiegimo paslauga | 13205,00                           | 4 vnt.           | 52820,00                           |
| 3.3                               | C tipo tarnybinė stotis su 2 vnt. 3 tipo tinklo adapterių (viso 8x10G sąsajos) su įdiegimo paslauga                       | 11508,00                           | 2 vnt.           | 23016,00                           |
| <b>Suma iš viso, Eur (be PVM)</b> |                                                                                                                           |                                    |                  | <b>989046,00</b>                   |
| <b>PVM suma</b>                   |                                                                                                                           |                                    |                  | <b>207699,66</b>                   |
| <b>Suma iš viso, Eur (su PVM)</b> |                                                                                                                           |                                    |                  | <b>1196745,66</b>                  |

\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: \_\_\_\_\_.

**3. Pateikiamos tarnybinių stočių siūlomos charakteristikos (pildo Tiekėjas):**

**A tipo tarnybinės stotys – 40 vnt.**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Charakteristikos pavadinimas</b>                           | <b>Reikalaujama charakteristika* (ne blogiau kaip)</b>                                                                                                 | <b>Siūloma charakteristika</b>                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                               | <b>*Jei pasiūlymo formoje nurodytos charakteristikos skiriasi nuo nurodytų techninėje specifikacijoje, privaloma vadovautis technine specifikacija</b> |                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.              | Techninės įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra) | Būtina išvardinti siūlomų tarnybinių stočių komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus.                                            | Lenovo ThinkSystem SR650 tarnybinė stotis. Išvardinti siūlomų tarnybinių stočių komponentai, jų kiekiai, modeliai, gamintojas ir produktų kodai pateikiami atskirai (Konfidencialu_20190701_BA IP_TS_produkty kodai.pdf). |

|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Tarnybinės stoties našumas   | Našumas turi būti ne mažesnis kaip 245 vienetai pagal <u>SPECrate2017 int base</u> testą ir 220 vienetų pagal <u>SPECrate2017 fp base</u> testą. Rezultatai turi būti skelbiami <a href="https://www.spec.org">https://www.spec.org</a> puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti bet kurioje aparatinėje tarnybinės stoties platformoje su siūlomais procesoriais. | Našumas 252 vienetai pagal <u>SPECrate2017 int base</u> testą ( <a href="http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190514-14063.html">http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190514-14063.html</a> ) ir 229 vienetų pagal <u>SPECrate2017 fp base</u> testą ( <a href="http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190514-14065.html">http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190514-14065.html</a> ). Rezultatai skelbiami <a href="https://www.spec.org">https://www.spec.org</a> puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai išmatuoti siūlomo gamintojo aparatinėje tarnybinės stoties platformoje su siūlomais procesoriais. |
| 3. | Procesorių tipas             | 18 branduolių, x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bit operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiname lygmenyje, „Hyper-Threading“ arba lygiavertę technologiją. Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, procesoriaus tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį.                                    | 18 branduolių, x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bit operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiname lygmenyje, „Hyper-Threading“ technologiją. Intel® Xeon® Gold 6254 3.1G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (200W) DDR4-2933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. | Procesorių skaičius          | Ne mažiau 2 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. | Operatyvioji atmintis        | Ne blogiau kaip DDR4-2933. Turi būti palaikomos <i>advanced ECC</i> , <i>memory mirroring</i> arba lygiavertės technologijos. Ne mažiau kaip 24 vnt. atminties jungčių.                                                                                                                                                                                                                                     | DDR4-2933. Palaikomos <i>advanced ECC</i> , <i>memory mirroring</i> technologijos. 24 vnt. atminties jungčių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. | Įdiegta operatyvinė atmintis | Ne mažiau kaip 1536 GB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1536 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. | Diskiniai kaupikliai         | Pradinėje konfigūracijoje turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažiau kaip 240 GB SSD, karšto keitimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pradinėje konfigūracijoje 2 vnt. 240 GB SSD, karšto keitimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. | Kietųjų diskų RAID valdiklis | Ne blogiau kaip 12Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS), palaikantis bent RAID 0, 1 ir 10 lygius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS), palaikantis RAID 0, 1 ir 10 lygius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | FC SAN adapteris išorinei duomenų saugyklai prijungti | Ne mažiau kaip 2 vnt. 32 Gbps FC SAN sąsajų, realizuotų atskirų PCIe plokščių pagalba. Komplektacijoje turi būti pateikiami SFP+ moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 vnt. 32 Gbps FC SAN sąsajų, realizuotų atskirų PCIe plokščių pagalba. Komplektacijoje pateikiami SFP+ moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. | PCI jungčių skaičius                                  | Ne mažiau kaip 1 vnt. neužimtų PCI-Express x16 lizdų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 vnt. neužimtų PCI-Express x16 lizdų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. | Prievadai                                             | Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45, skirtas valdymui.<br>Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 vnt. RJ45, skirtas valdymui.<br>2 vnt. USB 3.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. | Tarnybinės stoties valdymo ir administravimo sistema  | Integruota (neužimanti PCI lizdo), nepriklausoma nuo operacinės sistemos valdymo procesoriaus. Privalomos savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas ir išjungimas, virtualus CD-ROM (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD-ROM, CD-image ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties įrenginius). Ne mažiau negu 4 vartotojų su nuosavais slaptažodžiais palaikymas. Ne blogesnis nei 128-bit SSL saugumas, ne mažiau kaip viena RJ-45 jungtis įrenginio gale, skirta valdymui. Tarnybinės stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neįdiegiant papildomos programinės įrangos. „Virtual KVM“, „boot“ sesijos įrašymo ir rodymo funkcionalumo palaikymas arba lygiavertis funkcionalumas. Privaloma nurodyti papildomų licencijų produktų kodus. Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų | Integruota (neužimanti PCI lizdo), nepriklausoma nuo operacinės sistemos valdymo procesoriaus. Savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas ir išjungimas, virtualus CD-ROM (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD-ROM, CD-image ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties įrenginius). 4 vartotojų su nuosavais slaptažodžiais palaikymas. 128-bit SSL saugumas, viena RJ-45 jungtis įrenginio gale, skirta valdymui. Tarnybinės stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neįdiegiant papildomos programinės įrangos. „Virtual KVM“, „boot“ sesijos įrašymo ir rodymo funkcionalumo palaikymas. Papildomų licencijų produktų kodas – B173. Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, |

|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                               | siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13. | Aušinimo ventiliatoriai       | Pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo tipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo tipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14. | Maitinimo šaltiniai           | Dubliuoti, karšto keitimo tipo, pakankamos galios maitinimo šaltiniai, pajėgiantys pilnai užtikrinti tarnybinės stoties veikimą sugedus vienam maitinimo šaltiniui ir esant pilnai tarnybinės stoties komplektacijai, kai naudojami daugiausiai galios naudojantys tarnybinės stoties komponentai. Pritaikyti prijungti prie 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. | Dubliuoti, karšto keitimo tipo, pakankamos galios maitinimo šaltiniai, pajėgiantys pilnai užtikrinti tarnybinės stoties veikimą sugedus vienam maitinimo šaltiniui ir esant pilnai tarnybinės stoties komplektacijai, kai naudojami daugiausiai galios naudojantys tarnybinės stoties komponentai. Pritaikyti prijungti prie 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. |
| 15. | Korpusas                      | Ne daugiau nei 2U aukščio, pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą su slankiais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai). Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius.                                                    | 2U aukščio, pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą su slankiais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai). Korpuso priekyje ir gale įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius.                                                                             |
| 16. | Surinkimo reikalavimai        | Tarnybinė stotis turi būti komplektuojama paties gamintojo. Stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau turi būti pateiktas tarnybinės stoties gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo.                   | Tarnybinė stotis komplektuojama paties gamintojo. Stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, pateikiamas tarnybinės stoties gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo.                                                      |
| 17. | Suderinamumas su operacinėmis | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su ne blogiau                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tarnybinė stotis sertifikuota darbui su šiomis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | sistemomis ir virtualizavimo platformomis | kaip šiomis arba lygiavertėmis platformomis: Windows Server 2016; VMware ESXi 6.x; Red Hat Enterprise Linux 7; SUSE Linux Enterprise Server 12, Oracle VM 3.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | platformomis: Windows Server 2016; VMware ESXi 6.x; Red Hat Enterprise Linux 7; SUSE Linux Enterprise Server 12, Oracle VM 3.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18. | LAN adapteris                             | <p>Ne mažiau kaip 4 vnt. 25 GbE sąsajų palaikančių žemiau įvardintus arba lygiaverčius protokolus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RDMA over Converged Ethernet (RoCE);</li> <li>- NVGRE, VXLAN; OpenMPI, IBM PE, OSU MPI (MVAPICH/2), Intel MPI;</li> <li>- TCP/UDP, MPLS, NVGRE, GENEVE;</li> <li>- iSER, NFS RDMA, SMB Direct;</li> <li>- uDAPL.</li> </ul> <p>Plokštės turi būti subalansuotos procesorių atžvilgiu. Komplektacijoje turi būti pateikiami SFP28 moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos.</p> | <p>4 vnt. 25 GbE sąsajų palaikančių žemiau įvardintus protokolus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RDMA over Converged Ethernet (RoCE);</li> <li>- NVGRE, VXLAN; OpenMPI, IBM PE, OSU MPI (MVAPICH/2), Intel MPI;</li> <li>- TCP/UDP, MPLS, NVGRE, GENEVE;</li> <li>- iSER, NFS RDMA, SMB Direct;</li> <li>- uDAPL.</li> </ul> <p>Plokštės subalansuotos procesorių atžvilgiu. Komplektacijoje pateikiami SFP28 moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos.</p> |
| 19. | Garantinės priežiūros laikotarpis         | <p>Tarnybinėms stotims ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 5 metų (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus) gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantijos laikotarpio metu įrangos būseną turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (Tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą). Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija („Pre-Failure</p>                                    | <p>Tarnybinėms stotims ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams taikoma 5 metų (24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus) gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinė priežiūra atliekama autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantijos laikotarpio metu įrangos būseną nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (tiektėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą).</p>                                                                                                                                      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Warranty“) procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams. Garantinio aptarnavimo metu turi būti nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedus diskams, diskai negrąžinami. Diskų negrąžinimo garantija turi būti užtikrinta įrangos gamintojo. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.</p> | <p>Gamintojo priešlaikinė garantija („Pre-Failure Warranty“) procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams. Garantinio aptarnavimo metu nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedus diskams, diskai negrąžinami. Diskų negrąžinimo garantija užtikrinta įrangos gamintojo. Tiekėjas pateikia nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. <a href="https://support.lenovo.com/lt/en/">https://support.lenovo.com/lt/en/</a></p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**B tipo tarnybinės stotys – 10 vnt.**

| Eil.N r. | Charakteristikos pavadinimas                                  | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Siūloma charakteristika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Techninės įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra) | Būtina išvardinti siūlomų tarnybinių stočių komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lenovo ThinkSystem SR650 tarnybinė stotis. Išvardinti siūlomų tarnybinių stočių komponentai, jų kiekiai, modeliai, gamintojas ir produktų kodai pateikiami atskirai (Konfidencialu_20190701_BA IP_TS_produkto kodai.pdf).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.       | Tarnybinės stoties našumas                                    | Našumas turi būti ne mažesnis kaip 130 vienetų pagal SPECrate2017 int base testą ir 145 vienetai pagal SPECrate2017 fp base testą. Rezultatai turi būti skelbiami <a href="https://www.spec.org">https://www.spec.org</a> puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti bet kurioje aparatinėje tarnybinės stoties platformoje su siūlomais procesoriais. | Našumas 134 vienetų pagal SPECrate2017 int base testą ( <a href="http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190415-12036.html">http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190415-12036.html</a> ) ir 150 vienetai pagal SPECrate2017 fp base testą ( <a href="http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190415-12037.html">http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190415-12037.html</a> ). Rezultatai skelbiami <a href="https://www.spec.org">https://www.spec.org</a> puslapyje ir pateikti |

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai išmatuoti siūlomo gamintojo aparatinėje tarnybinės stoties platformoje su siūlomais procesoriais.                                                                                                                                                    |
| 3.  | Procesorių tipas                                      | 8 branduolių, x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bit operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiname lygmenyje, „Hyper-Threading“ technologiją arba lygiavertę. Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, procesoriaus tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. | 8 branduolių, x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bit operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiname lygmenyje, „Hyper-Threading“ technologiją. Intel® Xeon® Gold 6244 3.6G, 8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933     |
| 4.  | Procesorių skaičius                                   | Ne mažiau 2 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.  | Operatyvioji atmintis                                 | Ne blogiau kaip DDR4-2933. Turi būti palaikomos <i>advanced ECC</i> , <i>memory mirroring</i> arba lygiavertės technologijos. Ne mažiau kaip 24 vnt. atminties jungčių.                                                                                                                                                                                                 | DDR4-2933. Palaikomos <i>advanced ECC</i> , <i>memory mirroring</i> technologijos. 24 vnt. atminties jungčių.                                                                                                                                                                                |
| 6.  | Įdiegta operatyvinė atmintis                          | Ne mažiau kaip 1536 GB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1536 GB.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.  | Diskiniai kaupikliai                                  | Pradinėje konfigūracijoje turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažiau kaip 240 GB SSD, karšto keitimo.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pradinėje konfigūracijoje 2 vnt. 240 GB SSD, karšto keitimo.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | Kietųjų diskų RAID valdiklis                          | Ne blogiau kaip 12Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS), palaikantis bent RAID 0, 1 ir 10 lygius.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS), palaikantis RAID 0, 1 ir 10 lygius.                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.  | FC SAN adapteris išorinei duomenų saugykiai prijungti | Ne mažiau kaip 2 vnt. 32 Gbps FC SAN sąsajų, realizuotų atskirų PCIe plokščių pagalba. Komplektacijoje turi būti pateikiami SFP+ moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos.                                                   | 2 vnt. 32 Gbps FC SAN sąsajų, realizuotų atskirų PCIe plokščių pagalba. Komplektacijoje pateikiami SFP+ moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos. |
| 10. | PCI jungčių skaičius                                  | Ne mažiau kaip 1 vnt. neužimtų PCI-Express x16 lizdų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 vnt. neužimtų PCI-Express x16 lizdų.                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Prievadai                                            | Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45, skirtas valdymui.<br>Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 vnt. RJ45, skirtas valdymui.<br>2 vnt. USB 3.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. | Tarnybinės stoties valdymo ir administravimo sistema | Integruota (neužimanti PCI lizdo), nepriklausoma nuo operacinės sistemos valdymo procesoriaus. Privalomos savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas ir išjungimas, virtualus CD-ROM (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD-ROM, CD-image ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties įrenginius). Ne mažiau negu 4 vartotojų su nuosavais slaptažodžiais palaikymas. Ne blogesnis nei 128-bit SSL saugumas, ne mažiau kaip viena RJ-45 jungtis įrenginio gale, skirta valdymui. Tarnybinės stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neįdiegiant papildomos programinės įrangos. „Virtual KVM“, „boot“ sesijos įrašymo ir rodymo funkcionalumo palaikymas arba lygiavertis funkcionalumas. Privaloma nurodyti papildomų licencijų produktų kodas.<br>Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. | Integruota (neužimanti PCI lizdo), nepriklausoma nuo operacinės sistemos valdymo procesoriaus. Savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas ir išjungimas, virtualus CD-ROM (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD-ROM, CD-image ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties įrenginius). 4 vartotojų su nuosavais slaptažodžiais palaikymas. 128-bit SSL saugumas, RJ-45 jungtis įrenginio gale, skirta valdymui. Tarnybinės stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neįdiegiant papildomos programinės įrangos. „Virtual KVM“, „boot“ sesijos įrašymo ir rodymo funkcionalumo palaikymas. Papildomų licencijų produktų kodas – B173.<br>Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |
| 13. | Aušinimo ventiliatoriai                              | Pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo tipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo tipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14. | Maitinimo šaltiniai                                  | Dubliuoti, karšto keitimo tipo, pakankamos galios maitinimo šaltiniai, pajėgiantys pilnai užtikrinti tarnybinės stoties veikimą sugedus vienam maitinimo šaltiniui ir esant pilnai tarnybinės stoties komplektacijai, kai naudojami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dubliuoti, karšto keitimo tipo, pakankamos galios maitinimo šaltiniai, pajėgiantys pilnai užtikrinti tarnybinės stoties veikimą sugedus vienam maitinimo šaltiniui ir esant pilnai tarnybinės stoties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                         | daugiausiai galios naudojantys tarnybinės stoties komponentai.<br>Pritaikyti prijungti prie 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo.                                                                                                                                                                                                                | komplektacijai, kai naudojami daugiausiai galios naudojantys tarnybinės stoties komponentai.<br>Pritaikyti prijungti prie 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo.                                                                                                                                               |
| 15. | Korpusas                                                                | Ne daugiau nei 2U aukščio, pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą su slankiais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai).<br>Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius.                               | 2U aukščio, pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą su slankiais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai).<br>Korpuso priekyje ir gale įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius.                     |
| 16. | Surinkimo reikalavimai                                                  | Tarnybinė stotis turi būti komplektuojama paties gamintojo. Stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau turi būti pateiktas tarnybinės stoties gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. | Tarnybinė stotis komplektuojama paties gamintojo. Stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, pateikiamas tarnybinės stoties gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. |
| 17. | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizavimo platformomis | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su ne blogiau kaip šiomis arba lygiavertėmis platformomis: Windows Server 2016; VMware ESXi 6.x; Red Hat Enterprise Linux 7; SUSE Linux Enterprise Server 12, Oracle VM 3.4.                                                                                                                            | Tarnybinė stotis sertifikuota darbui su šiomis platformomis: Windows Server 2016; VMware ESXi 6.x; Red Hat Enterprise Linux 7; SUSE Linux Enterprise Server 12, Oracle VM 3.4.                                                                                                                                      |
| 18. | LAN adapteris                                                           | Ne mažiau kaip 4 vnt. 25 GbE sąsajų palaikančių žemiau įvardintus arba lygiaverčius protokolus:<br>- RDMA over Converged Ethernet (RoCE);<br>- NVGRE, VXLAN; OpenMPI, IBM PE, OSU MPI (MVA-PICH/2), Intel MPI;                                                                                                                                         | 4 vnt. 25 GbE sąsajų palaikančių žemiau įvardintus protokolus:<br>- RDMA over Converged Ethernet (RoCE);<br>- NVGRE, VXLAN; OpenMPI, IBM PE, OSU MPI (MVAPICH/2), Intel MPI;                                                                                                                                        |

|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- TCP/UDP, MPLS, NVGRE, GENEVE;</li> <li>- iSER, NFS RDMA, SMB Direct;</li> <li>- uDAPL.</li> </ul> <p>Plokštės turi būti subalansuotos procesorių atžvilgiu. Komplektacijoje turi būti pateikiami SFP28 moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- TCP/UDP, MPLS, NVGRE, GENEVE;</li> <li>- iSER, NFS RDMA, SMB Direct;</li> <li>- uDAPL.</li> </ul> <p>Plokštės subalansuotos procesorių atžvilgiu. Komplektacijoje pateikiami SFP28 moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19. | Garantinės priežiūros laikotarpis | <p>Tarnybinėms stotims ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 5 metų (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus) gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantijos laikotarpio metu įrangos būseną turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (Tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą). Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija („Pre-Failure Warranty“) procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams. Garantinio aptarnavimo metu turi būti nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedus diskams, diskai negrąžinami. Diskų negrąžinimo garantija turi būti užtikrinta įrangos gamintojo. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame</p> | <p>Tarnybinėms stotims ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams taikoma 5 metų (24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus) gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinė priežiūra atliekama autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantijos laikotarpio metu įrangos būseną nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą). Gamintojo priešlaikinė garantija („Pre-Failure Warranty“) procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams. Garantinio aptarnavimo metu nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedus diskams, diskai negrąžinami. Diskų negrąžinimo garantija užtikrinta įrangos gamintojo. Tiekėjas pateikia nuorodą į</p> |

|  |  |            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | puslapyje. | gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. <a href="https://support.lenovo.com/lt/en/">https://support.lenovo.com/lt/en/</a> |
|--|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**C tipo tarnybinės stotys – 16 vnt.**

| Eil.N r. | Charakteristikos pavadinimas                                  | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Siūloma charakteristika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Techninės įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra) | Būtina išvardinti siūlomų tarnybinių stočių komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lenovo ThinkSystem SR650 tarnybinė stotis. Išvardinti siūlomų tarnybinių stočių komponentai, jų kiekiai, modeliai, gamintojas ir produktų kodai pateikiami atskirai (Konfidencialu_20190701_BA IP_TS_produkto kodai.pdf).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.       | Tarnybinės stoties našumas                                    | Našumas turi būti ne mažesnis kaip 245 vienetai pagal SPECrate2017 int base testą ir 220 vienetų pagal SPECrate2017 fp base testą. Rezultatai turi būti skelbiami <a href="https://www.spec.org">https://www.spec.org</a> puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti bet kurioje aparatinėje tarnybinės stoties platformoje su siūlomais procesoriais. | Našumas 252 vienetai pagal SPECrate2017 int base testą ( <a href="http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190514-14063.html">http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190514-14063.html</a> ) ir 229 vienetų pagal SPECrate2017 fp base testą ( <a href="http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190514-14065.html">http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190514-14065.html</a> ). Rezultatai skelbiami <a href="https://www.spec.org">https://www.spec.org</a> puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai išmatuoti siūlomo gamintojo aparatinėje tarnybinės stoties platformoje su siūlomais procesoriais. |
| 3.       | Procesorių tipas                                              | 18 branduolių, x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bit operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiname lygmenyje, „Hyper-Threading“ technologiją arba lygiavertę. Pasiūlyme būtina nurodyti                                                                                                                                                   | 18 branduolių, x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bit operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiname lygmenyje, „Hyper-Threading“ technologiją.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                       | procesoriaus gamintoją, procesoriaus tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Intel® Xeon® Gold 6254 3.1G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (200W) DDR4-2933                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.  | Procesorių skaičius                                   | Ne mažiau 2 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.  | Operatyvioji atmintis                                 | Ne blogiau kaip DDR4-2933. Turi būti palaikomos <i>advanced ECC</i> , <i>memory mirroring</i> arba lygiavertės technologijos. Ne mažiau kaip 24 vnt. atminties jungčių.                                                                                                                                                                                                                                                     | DDR4-2933. Palaikomos <i>advanced ECC</i> , <i>memory mirroring</i> technologijos. 24 vnt. atminties jungčių.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.  | Įdiegta operatyvinė atmintis                          | Ne mažiau kaip 512 GB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 512 GB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.  | Diskiniai kaupikliai                                  | Pradinėje konfigūracijoje turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažiau kaip 240 GB SSD, karšto keitimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pradinėje konfigūracijoje 2 vnt. 240 GB SSD, karšto keitimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.  | Kietųjų diskų RAID valdiklis                          | Ne blogiau kaip 12Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS), palaikantis bent RAID 0, 1 ir 10 lygius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS), palaikantis RAID 0, 1 ir 10 lygius.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.  | FC SAN adapteris išorinei duomenų saugykiai prijungti | Ne mažiau kaip 2 vnt. 32 Gbps FC SAN sąsajų, realizuotų atskirų PCIe plokščių pagalba. Komplektacijoje turi būti pateikiami SFP+ moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos.                                                                                                       | 2 vnt. 32 Gbps FC SAN sąsajų, realizuotų atskirų PCIe plokščių pagalba. Komplektacijoje pateikiami SFP+ moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos.                                                       |
| 10. | Prievadai                                             | Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45, skirtas valdymui.<br>Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 vnt. RJ45, skirtas valdymui.<br>2 vnt. USB 3.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. | Tarnybinės stoties valdymo ir administravimo sistema  | Integruota (neužimanti PCI lizdo), nepriklausoma nuo operacinės sistemos valdymo procesoriaus. Privalomos savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas ir išjungimas, virtualus CD-ROM (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD-ROM, CD-image ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties įrenginius). Ne mažiau negu 4 vartotojų su | Integruota (neužimanti PCI lizdo), nepriklausoma nuo operacinės sistemos valdymo procesoriaus. Savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas ir išjungimas, virtualus CD-ROM (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD-ROM, CD-image ir USB duomenų laikmeną kaip |

|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         | <p>nuosavais slaptažodžiais palaikymas. Ne blogesnis nei 128-bit SSL saugumas, ne mažiau kaip viena RJ-45 jungtis įrenginio gale, skirta valdymui. Tarnybinės stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neįdiegiant papildomos programinės įrangos. „Virtual KVM“, „boot“ sesijos įrašymo ir rodymo funkcionalumo palaikymas arba lygiavertis funkcionalumas. Privaloma nurodyti papildomų licencijų produktų kodus. Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui.</p> | <p>tarnybinės stoties įrenginius). 4 vartotojų su nuosavais slaptažodžiais palaikymas. 128-bit SSL saugumas, RJ-45 jungtis įrenginio gale, skirta valdymui. Tarnybinės stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neįdiegiant papildomos programinės įrangos. „Virtual KVM“, „boot“ sesijos įrašymo ir rodymo funkcionalumo palaikymas. Papildomų licencijų produktų kodas – B173. Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui.</p> |
| 12. | Aušinimo ventiliatoriai | Pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo tipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo tipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13. | Maitinimo šaltiniai     | <p>Dubliuoti, karšto keitimo tipo, pakankamos galios maitinimo šaltiniai, pajėgiantys pilnai užtikrinti tarnybinės stoties veikimą sugedus vienam maitinimo šaltiniui ir esant pilnai tarnybinės stoties komplektacijai, kai naudojami daugiausiai galios naudojantys tarnybinės stoties komponentai. Pritaikyti prijungti prie 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo.</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Dubliuoti, karšto keitimo tipo, pakankamos galios maitinimo šaltiniai, pajėgiantys pilnai užtikrinti tarnybinės stoties veikimą sugedus vienam maitinimo šaltiniui ir esant pilnai tarnybinės stoties komplektacijai, kai naudojami daugiausiai galios naudojantys tarnybinės stoties komponentai. Pritaikyti prijungti prie 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| 14. | Korpusas                | <p>Ne daugiau nei 2U aukščio, pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą su slankiais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai). Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas tarnybinę stotį</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>2U aukščio, pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą su slankiais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai). Korpuso priekyje ir gale įmontuotas tarnybinę stotį</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                         | identifikuojantis šviesinis indikatorius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | identifikuojantis šviesinis indikatorius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Surinkimo reikalavimai                                                  | Tarnybinė stotis turi būti komplektuojama paties gamintojo. Stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau turi būti pateiktas tarnybinės stoties gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tarnybinė stotis komplektuojama paties gamintojo. Stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, pateikiamas tarnybinės stoties gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16. | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizavimo platformomis | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su ne blogiau kaip šiomis arba lygiavertėmis platformomis: Windows Server 2016; VMware ESXi 6.x; Red Hat Enterprise Linux 7; SUSE Linux Enterprise Server 12, Oracle VM 3.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tarnybinė stotis sertifikuota darbui su šiomis platformomis: Windows Server 2016; VMware ESXi 6.x; Red Hat Enterprise Linux 7; SUSE Linux Enterprise Server 12, Oracle VM 3.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17. | LAN adapteris                                                           | <p>Užsakant įrangą turi būti sudaryta galimybė pasirinkti reikiamą kiekį žemiau įvardintų tinklo adapterių.</p> <p>1. Ne mažiau kaip 2 vnt. 25 GbE sąsajų palaikančių žemiau įvardintus arba lygiaverčius protokolus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RDMA over Converged Ethernet (RoCE);</li> <li>- NVGRE, VXLAN; OpenMPI, IBM PE, OSU MPI (MVA-PICH/2), Intel MPI;</li> <li>- TCP/UDP, MPLS, NVGRE, GENEVE;</li> <li>- iSER, NFS RDMA, SMB Direct;</li> <li>- uDAPL.</li> </ul> <p>Komplektacijoje turi būti pateikiami SFP28 moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo</p> | <p>Užsakant įrangą sudaryta galimybė pasirinkti reikiamą kiekį žemiau įvardintų tinklo adapterių.</p> <p>1. 2 vnt. 25 GbE sąsajų palaikančių žemiau įvardintus protokolus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RDMA over Converged Ethernet (RoCE);</li> <li>- NVGRE, VXLAN; OpenMPI, IBM PE, OSU MPI (MVAPICH/2), Intel MPI;</li> <li>- TCP/UDP, MPLS, NVGRE, GENEVE;</li> <li>- iSER, NFS RDMA, SMB Direct;</li> <li>- uDAPL.</li> </ul> <p>Komplektacijoje pateikiami SFP28 moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC</p> |

|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   | <p>kabeliai skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos.</p> <p>2. Ne mažiau 1 vnt. 100 GbE sąsajų palaikančių žemiau įvardintus arba lygiaverčius protokolus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RDMA over Converged Ethernet (RoCE);</li> <li>- NVGRE, VXLAN;</li> <li>- TCP/UDP, MPLS, NVGRE, GENEVE;</li> <li>- iSER, NFS RDMA, SMB Direct.</li> </ul> <p>Komplektacijoje turi būti pateikiami QSFP28 moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis bei reikiamo ilgio ir tipo kabeliai skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos.</p> <p>3. Ne mažiau kaip 4 vnt. 10 GbE sąsajų (arba 2 adapteriai po 2 vnt, 10 GbE sąsajų) pilnai suderinamų su i40e/e40evf arba lygiavertėmis tvarkyklėmis.</p> <p>Komplektacijoje turi būti pateikiami SFP+ SR moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos.<sup>1</sup></p> | <p>tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos.</p> <p>2. 1 vnt. 100 GbE sąsajų palaikančių žemiau įvardintus protokolus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RDMA over Converged Ethernet (RoCE);</li> <li>- NVGRE, VXLAN;</li> <li>- TCP/UDP, MPLS, NVGRE, GENEVE;</li> <li>- iSER, NFS RDMA, SMB Direct.</li> </ul> <p>Komplektacijoje pateikiami QSFP28 moduliai, pritaikomi optiniams „Multi Mode“ kabeliams bei reikiamo ilgio ir tipo kabeliai skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos.</p> <p>3. 4 vnt. 10 GbE sąsajų (2 adapteriai po 2 vnt, 10 GbE sąsajų) pilnai suderinamų su i40e/i40evf tvarkyklėmis.</p> <p>Komplektacijoje pateikiami SFP+ SR moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos.</p> |
| 18. | Garantinės priežiūros laikotarpis | <p>Tarnybinėms stotims ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 5 metų (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus) gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Tarnybinėms stotims ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams taikoma 5 metų (24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus) gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinė priežiūra atliekama autorizuoto aptarnavimo atstovo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>1</sup> 4 lentelėje „Tarnybinių stočių kiekiai pagal tinklo adapterius“ nurodytas tikslus tarnybinių stočių kiekis pagal tinklo adapterių tipą.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Garantijos laikotarpio metu įrangos būseną turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (Tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą). Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija („Pre-Failure Warranty“) procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams. Garantinio aptarnavimo metu turi būti nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedus diskams, diskai negražinami. Diskų negražinimo garantija turi būti užtikrinta įrangos gamintojo. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.</p> | <p>Garantijos laikotarpio metu įrangos būseną nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (Tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą). Gamintojo priešlaikinė garantija („Pre-Failure Warranty“) procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams. Garantinio aptarnavimo metu nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedus diskams, diskai negražinami. Diskų negražinimo garantija užtikrinta įrangos gamintojo. Tiekėjas pateikia nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. <a href="https://support.lenovo.com/lt/en/">https://support.lenovo.com/lt/en/</a></p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3 lentelė. Reikalaujami dokumentai**

| Eil.N r. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                                                                                                                                                                                                                       | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | EBVPD elektroninė forma pagal Konkurso sąlygų <u>5 priedą</u> XML formatu, pridedama CVP IS. Kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais Tiekėjas remiasi, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnyje, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD. | 13                          |
| 2.       | Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė). Jungtinės veiklos sutartyje neturi būti jokios informacijos, leidžiančios nustatyti pasiūlymo kainą.                                                    | -                           |
| 3.       | Įrodymai, patvirtinantys Tiekėjo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) pajėgumais (pvz., ketinimų protokolai, subtiekėjo deklaracija ar pan.). (jeigu pasitelkiami).                                     | -                           |
| 4.       | Įrangos tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises. Pasiūlyme                          | 1                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | turi būti pateiktos įrangos tiekėjo pažymos, patvirtinančios, kad įrangos tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises (turi būti pateikta skaitmeninė kopija).                                                                                                                                                 |   |
| 5. | Įrangos tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotas serviso centras arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu centru dėl siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo. Pasiūlyme turi būti pateiktos įrangos tiekėjo pažymos, patvirtinančios, kad įrangos tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojo autorizuotas serviso centras arba yra sudaręs sutartį su tokiu centru dėl siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo (turi būti pateikta skaitmeninė kopija). | 1 |
| 6. | Įgaliojimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
| 7. | Konfidencialu_20190701_BAIP_TS_produkty kodai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 |

**4 lentelė. Vykdydami pirkimo sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus:**

| Eil.N r. | Subtiekejo pavadinimas | Nurodomi įsipareigojimai, kuriems pasitelkiami subtiekejai |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|          |                        |                                                            |

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai. Kai pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas nurodo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas, be kitų Konkurso sąlygose nustatytų dokumentų, privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų pajėgumais (pvz., ketinimų protokolas, subtiekejo deklaracija ar pan.) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos). Jei Tiekėjo siūlomi specialistai nėra Tiekėjo darbuotojai, jie laikomi subtiekejais.*

**5 lentelė. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:**

| Eil.N r. | Pateikto dokumento pavadinimas                | Paaiškinimai, įrodantys, kad šios lentelės 2 stulpelyje nurodyta informacija yra konfidenciali                           |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Konfidencialu_gamintojo patvirtinimas         | Įmonės komercinė paslaptis                                                                                               |
| 2.       | Konfidencialu_20190701_BAIP_TS_produkty kodai | Įmonės komercinė paslaptis                                                                                               |
| 3.       | Pasiūlymas                                    | Konfidenciali informacija – Tarnybinių stočių charakteristikos, išskyrus gamintoją ir modelį. Įmonės komercinė paslaptis |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punkte. Jei Tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios Tiekėjo pasiūlyme nėra.*

*Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Įgaliotoji organizacija laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį Tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.*

**6 lentelė. Pasiūlymo galiojimas:**

Pasiūlymas galioja iki 2019 m. spalio 2 d.

# Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

## I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

### Informacija apie paskelbimą

**Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):**

-

**Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?):**

434811

### Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

**Oficialus pavadinimas:**

Viešoji įstaiga CPO LT

**Šalis:**

Lietuva

### Informacija apie pirkimo procedūrą

**Procedūros tipas**

Atvira

**Pavadinimas:**

Projekto „Valstybės debesijos paslaugų infrastuktūros sukūrimas“ tarnybinių stočių įrangos pirkimas

**Trumpas aprašymas:**

Perkama Projekto „Valstybės debesijos paslaugų infrastuktūros sukūrimas“ tarnybinių stočių įranga

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:**

434811

## II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

### A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

**Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):**

UAB BAIP

**Gatvė ir namo numeris:**

Gynėjų g. 14

**Pašto kodas:**

LT-01109

**Miestas:**

Vilnius

**Šalis:**

Lietuva

**Interneto adresas (jei yra):**

www.baip.lt

**E. paštas:**

info@baip.lt

**Telefonas:**

852190000

**Asmuo ar asmenys ryšiams:**

Rėdas Šimelis

**PVM mokėtojo kodas, jei yra:**

LT100003654017

**Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)**

-

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?**

☒ Taip

☐ Ne

**Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?**

☐ Taip

☒ Ne

---

**Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“**

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

**e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui ją gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?**

☒ Taip

☐ Ne

**Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:**

[https://draudejai.sodra.lt/draudeju\\_viesi\\_duomenys/](https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/)

---

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį**

☐ Taip

☒ Ne

---

**Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:**

-

## **B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1**

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

**Vardas**

**Rėdas**

**Pavardė**

Šimelis

**Gimimo data**

-

**Gimimo vieta**

-

**Gatvė ir namo numeris:**

-

**Pašto kodas:**

-

**Miestas:**

Vilnius

**Šalis:**

Lietuva

**E. paštas:**

r.simelis@baip.lt

**Telefonas:**

+370 698 10162

**Pareigos arba statusas:**

Technologinių sprendimų skyriaus vadovas

**Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):**

pagal įgaliojimą

### **C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais**

**Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?**

☐ Taip

☒ Ne

### **D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia**

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?**

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

### **III dalis. Pašalinimo pagrindai**

#### **A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai**

**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

##### **Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

##### **Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia

su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne

daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsiniimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos

žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?  
Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

---

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai**  
**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

**Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai**

**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

**Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

**I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?**

**II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų (taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):**

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė

sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;  
c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

**Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?**

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai**

**Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.**

**Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4 d. 8 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

## IV dalis. Atrankos kriterijai

### a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

**Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus**

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

## Baigti

### IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

**Data**

01-07-2019

**Vieta**

Vilnius

**Parašas**

