

UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ Savanorių pr. 22 Vilnius, tel 8 5 2132507 fax. 8 5 2106006 į.k.
126300867, PVM k. LT263008610

UAB „LITESKO“

**PASIŪLYMAS
XV DALIS
DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „KELMĖS ŠILUMA“ SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONIŲ
PASLAUGŲ**

2019 05 09 Nr. _____

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjekto grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Rianos metrologijos paslaugos“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjekto grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 22, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	riana.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. Pirkimo skelbime, išspausdintame /tiekėjas pateikia nuorodą į skelbimą CVP IS;
 - 1.2. kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui, o Pirkimo sąlygos yra tikslios ir aiškios.
3. Mūsų siūlomos paslaugos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome šias Paslaugas.

Lentelė „15 dalis. UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ slėgio matavimo priemonių paslaugos“

Eil. Nr.	Matavimo priemonė		Paslaugos pavadinimas	Tai matavimo priemonė, kuriai patikra atliekama eksploatavimo vietoje (pažymėta Taip)	Paslaugų kiekis					Patikros kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM (10x11)
	Pavadinimas	Metroliginės charakteristikos (tikslumo klasė, matavimų ribos, matavimo neapibrėžtis arba paklaida)			2019 m. 05-12 mėn.	2020 m.	2021 m.	2022 m. 01-04 mėn.	Iš viso kiekis per 3 mėtus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Manometrai elektrokontaktiniai	Ivairūs 0-10 bar.	Patikra		12	12	12	0	36	1,90	68,40
2	Manometrai	Ivairūs 0-10 bar.	Patikra		40	40	40	0	120	0,95	114,00
3	Slėgio keitiklis MBS 3000	MBS 3000 (0-6 bar.) 4-20 mA t.kl.B:1,0%	Patikra	Taip	5	5	5	0	15	8,08	121,20
4	Slėgio keitiklis PCE-28kl.0,2 (0-10 bar); 4-20 mA	Slėgio keitiklis PCE-28kl.0,2 (0-10 bar); 4-20 mA	Patikra		5	5	5	0	15	8,08	121,20
5	Slėgmatis CP113 0-1000 Pa; kl.1,5;	Slėgmatis CP113 0-1000 Pa; kl.1,5;	Patikra	Taip	1	2	2	0	5	2,38	11,90
6	Slėgmatis CP310 0-1000 Pa; kl.0,2;	Slėgmatis CP310 0-1000 Pa; kl.0,2;	Patikra	Taip	1	0	1	0	2	2,29	4,58
7	Bendra šios pirkimo dalies pasiūlymo kaina vertinimui Eur be 21% PVM										441,28
8	Bendra šios pirkimo dalies pasiūlymo kaina vertinimui Eur su 21% PVM										92,67
9	Bendra šios pirkimo dalies pasiūlymo kaina vertinimui Eur su 21% PVM										533,95

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelių eilučių, kur nurodyta PVM ir SU PVM - nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus**:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas, adresas, kontaktai	Paslaugos, kurias teiks subteikėjas	Sutarties dalis, kurią vykdys subteikėjas, procentais (%)

****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai ir pateikti tai patvirtinančius, subteikėjus įpareigojančius, dokumentus (subteikimo sutarties kopiją arba kitą subteikėją įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekėjo pasitelktų subteikėjų išteklių Tiekėjui bus prieinami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu. Jei tiekėjas nenurodys subteikėjų, Perkantysis subjektas laikys, kad tiekėjas subteikėjų nepasitelks.**

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*** (dokumentai su konfidencialia informacija yra šie):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

***** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau-PĮ) 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio paraiška bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas negali nurodyti, kad visa paraiška laikoma konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo paraiškoje pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialumo principai apibrėžti PĮ 32 str.**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įgaliojimas	1
2	Kvalifikaciniai reikalavimai	10

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame _____

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Direktorius pavaduotoja

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (.pdf formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.

UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ Savanorių pr. 22 Vilnius, tel 8 5 2132507 fax. 8 5 2106006 į.k.
126300867, PVM k. LT263008610

UAB „LITESKO“

**PASIŪLYMAS
XI DALIS
DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „DRUSKININKŲ ŠILUMA“ TEMPERATŪROS MATAVIMO
PRIEMONIŲ PASLAUGŲ**

2019 05 09 Nr. _____

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Rianos metrologijos paslaugos“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 22, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	riana.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. Pirkimo skelbime, išspausdintame /teikėjas pateikia nuorodą į skelbimą CVP IS;
 - 1.2. kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui, o Pirkimo sąlygos yra tikslios ir aiškios.
3. Mūsų siūlomos paslaugos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome šias Paslaugas.

Lentelė „11 dalis. UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ temperatūros matavimo priemonių paslaugos“

Eil. Nr.	Matavimo priemonė		Paslaugos pavadinimas	Tai matavimo priemonė, kuriai patikra atliekama eksploatavimo vietoje (pažymėta Taip)	Paslaugų kiekis					Patikros kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM (10x11)
	Pavadinimas	Metroliginės charakteristikos (tikslumo klasė, matavimų ribos, matavimo neapibrėžtis arba paklaida)			2019 m. 05-12 mėn.	2020 m.	2021 m.	2022 m. 01-04 mėn.	Iš viso kiekis per 3 metus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Temperatūros mat., keitiklis Elektrotherm RT348 (Vandens šildymo katilo Nr.1;2;3 išėjime)	Tikslumo klasė B, (0-1200C_4-20mA), Graduotė PT100, montažinis ilgis 60mm.	Patikra		3	0	3	0	6		56,70
2	Rodantis bimetalinis termometras Manotherm, TSB 100, w (Vandens šildymo katilo Nr.1;2;3 išėjime)	Tikslumo klasė 1, (0-1200C), montažinis ilgis 60mm.	Patikra		3	0	3	0	6	5,23	31,38
3	Rodantis bimetalinis termometras Manotherm, TSB 100, w (Vandens šildymo katilo Nr.1;2;3 jėime)	Tikslumo klasė 1, (0-1200C), montažinis ilgis 60mm.	Patikra		3	0	3	0	6	5,23	31,38
4	Temperatūros mat. keitiklis Elektrotherm RT348 LKM, 103 (Termofikacinio vandens temperatūra prieš DKE4)	Tikslumo klasė B, (0-100C_4-20mA)_ Graduotė PT100, montažinis ilgis L1 250mm	Patikra		1	0	1	0	2		18,90
5	Temperatūros mat. keitiklis Elektrotherm RT348 LKM, 103 (Termofikacinio vandens temperatūra po DKE4)	Tikslumo klasė B, (0-120C_4-20mA)_ Graduotė PT100, montažinis ilgis L1 250mm	Patikra		1	0	1	0	2	9,45	18,90
6	Temperatūros matavimo ketiklis (Dūmų temperatūra į kaminą BVŠK4)	Tikslumo klasė B, (0-150_4-20mA)_ Graduotė PT100_Montažinis ilgis L1 500mm	Patikra		1	0	1	0	2	9,45	18,90

7	Rodantis bimetalinis termometras Manotherm, TSB 100, w (Išeinančių iš katilų Nr.1;2;3; dūmų temperatūra)	Tikslumo klasė 1, (0-3000C), montažinis ilgis 250mm.	Patikra		3	0	3	0	6	5,23	31,38
8	Temperatūros mat., keitiklis Elektrotherm RT348 (Išeinančių iš katilų Nr.1;2;3; dūmų temperatūra)	Tikslumo klasė B, (0-3000C_4-20mA), Graduotė PT100	Patikra		3	0	3	0	6	9,45	56,70
9	Temperatūros mat., keitiklis Elektrotherm RT348 (Termofikacinio vandens temperatūra prieš ir po trieigio vožtuvo TV-10)	Tikslumo klasė B, (0-1200C_4-20mA), Graduotė PT100, montažinis ilgis 60mm	Patikra		2	0	2	0	4	9,45	37,80
10	Rodantis bimetalinis termometras Manotherm, TSB 100 (Termofikacinio vandens temperatūra prieš ir po trieigio vožtuvo TV-10)	Tikslumo klasė 1, (0-1200C), montažinis ilgis 60mm.	Patikra		1	0	1	0	2	5,23	10,46
11	Temperatūros mat., keitiklis Elektrotherm RT351 (Lauko oro temperatūra)	Tikslumo klasė B, (-30...+500C_4-20mA), Graduotė PT100,	Patikra		1	0	1	0	2	9,45	18,90
12	Temperatūros mat., keitiklis Elektrotherm RT351 (Oro temperatūra katilinėje)	Tikslumo klasė B, (0...+500C_4-20mA), Graduotė PT100,	Patikra		1	0	1	0	2	9,45	18,90
13	Rodantis bimetalinis termometras Manotherm, TSB 100 (Grįžtamo termofikacinio vandens temperatūra)	Tikslumo klasė 1, (0-1200C), montažinis ilgis 60mm.	Patikra		1	0	1	0	2	5,23	10,46
14	Temperatūros mat. keitiklis (Vandens temperatūra iš katilo VŠK Nr.2)	PT100 348	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
15	Temperatūros mat. keitiklis (Vandens temperatūra į katilą VŠK Nr.2)	PT100 348	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
16	Temperatūros matavimo prietaisas KSM2 – 004 (Mazuto temperatūros į katilinę)	KSM2 – 004 (0-150°C) su temperatūros keitikliu TSP-5071 (-200 - 6000C) Tikslumas ±0,5%	Patikra		1	0	1	0	2	23,75	47,50
17	Temperatūros mat. Keitiklis (Dūmų temperatūra iš vandens šildymo katilo K-6)	PT100(0-300 C_4-20mA)	Patikra		1	0	1	0	2	9,45	18,90
18	Temperatūros matavimo keitiklisPaduodamo termofikacinio vandens į šilumos tinklus temperatūra (po katilo K-6)	PT100 (0-150C_4-20mA)	Patikra		1	0	1	0	2	9,45	18,90
19	Temperatūros mat. Keitiklis (Paduodamo termofikacinio vandens į šilumos tinklus	PT100 (0-150C_4-20mA)	Patikra		1	0	1	0	2	9,45	18,90

[illegible]

34	Temperatūros mat. keitiklis Elektrotherm RT348 LKM, 103 (Termofikacinio vandens temperatūra prieš katilą BVŠK1)	Tikslumo klasė B, (0-150_4-20mA)_Graduotė PT100, montažinis ilgis L1 280mm	Patikra		1	0	1	0	2	9,45	18,90
35	Temperatūros mat. keitiklis Elektrotherm RT348 LKM, 103 (Termofikacinio vandens temperatūra už katilo BVŠK1)	Tikslumo klasė B, (0-200_4-20mA)_Graduotė PT100, montažinis ilgis L130	Patikra		1	0	1	0	2	9,45	18,90
36	Temperatūros mat. keitiklis Elektrotherm RT350 LKM, 103 (Lauko temperatūra BVŠK1)	Tikslumo klasė B, (-50...+50_4-20mA)_Graduotė PT100,	Patikra		1	0	1	0	2	9,45	18,90
37	Temperatūros mat. Keitiklis Elektrotherm TC273 LKM, 101 K- tipo termopora (Ardyno Nr.1 temperatūra BVŠK1)	(0-1000_4-20mA), Termoporos diametras 3mm, montažinis ilgis L1 2100mm	Patikra		1	0	1	0	2	9,45	18,90
38	Temperatūros mat. Keitiklis Elektrotherm TC273 K- tipo termopora (Ardyno Nr.2 temperatūra BVŠK1)	(0-1000_4-20mA), Termoporos diametras 3mm, montažinis ilgis L1 2100mm	Patikra		1	0	1	0	2	9,45	18,90
39	Temperatūros mat. keitiklis Elektrotherm TC273 K- tipo termopora (Ardyno Nr.3 temperatūra BVŠK1)	(0-1000_4-20mA), Termoporos diametras 3mm, montažinis ilgis L1 2100mm	Patikra		1	0	1	0	2	23,75	47,50
40	Temperatūros mat. keitiklis Elektrotherm TC244 LKM 101, Stop flange AF22 K- tipo termopora (Temperatūra po pakuros BVŠK1)	(0-1200_4-20mA), Termoporos diametras 22mm, montažinis ilgis L1 1100mm	Patikra		1	0	1	0	2	23,75	47,50
41	Temperatūros mat. keitiklis Elektrotherm TC244 LKM 101, Stop flange AF22 K- tipo termopora (Temperatūra pakuroje BVŠK1)	(0-1200_4-20mA), Termoporos diametras 22mm, montažinis ilgis L1 800mm	Patikra		1	0	1	0	2	23,75	47,50
42	Temperatūros matavimo keitiklis Elektrotherm RT354 LKM, 103 (Dūmų temperatūra į kamina BVŠK1)	Tikslumo klasė B, (0-150_4-20mA)_Graduotė PT100_Montažinis ilgis L1 500mm	Patikra		1	0	1	0	2	23,75	47,50
43	Temperatūros mat. keitiklis (Termofikacinio vandens temperatūra už katilo BVŠK4)	Tikslumo klasė B, (0-180C_4-20mA)_Graduotė PT100, motažinis ilgis L1 280mm	Patikra		1	0	1	0	2	23,75	47,50
44	Temperatūros mat. keitiklis Elektrotherm RT348 LKM, 103 (Termofikacinio vandens temperatūra prieš DKE1)	Tikslumo klasė B, (0-100C_4-20mA)_Graduotė PT100, motažinis ilgis L1 250mm	Patikra		1	0	1	0	2	9,45	18,90
45	Temperatūros mat. keitiklis Elektrotherm RT348 LKM, 103 (Termofikacinio vandens temperatūra po DKE1)	Tikslumo klasė B, (0-100C_4-20mA)_Graduotė PT100, motažinis ilgis L1 250mm	Patikra		1	0	1	0	2	9,45	18,90

46	Temperatūros mat. keitiklis K- tipo termopora (Temperatūra pakuroje BVŠK4)	(0-1200_4-20mA), Termoporos diameteras 22mm, montažinis ilgis L1 800mm	Patikra	1	0	1	0	2	23,76	47,52
47	Temperatūros mat. keitiklis K- tipo termopora (Temperatūra pakuroje BVŠK4)	(0-1200_4-20mA), Termoporos diameteras 22mm, montažinis ilgis L1 800mm	Patikra	1	0	1	0	2	23,76	47,52
48	Temperatūros mat. keitiklis K- tipo termopora (Temperatūra po pakuros BVŠK4)	(0-1200_4-20mA), Termoporos diameteras 22mm, montažinis ilgis L1 1100mm	Patikra	1	0	1	0	2	23,7655	47,53
49	Temperatūros mat. keitiklis (Lauko temperatūra BVŠK4)	Tikslumo klasė B, (-50...+50_4-20mA)Graduotė PT100,	Patikra	1	0	1	0	2	9,45	18,90
50	Temperatūros mat. keitiklis (Termofikacinio vandens temperatūra prieš katlą BVŠK4)	Tikslumo klasė B, (0-120_4-20mA) Graduotė PT100, montažinis ilgis L1 280mm	Patikra	1	0	1	0	2	9,45	18,90
51	Temperatūros mat. keitiklis (Dūmų temperatūra po katilo BVŠK4)	Tikslumo klasė B, (0-350_4-20mA), montažinis ilgis L1 500mm	Patikra	1	0	1	0	2	9,45	18,90
52	Bendra šios pirkimo dalies pasiūlymo kaina vertinimui Eur be 21% PVM									1330,95
53	PVM* 21%, Eur									279,50
54	Bendra šios pirkimo dalies pasiūlymo kaina vertinimui Eur su 21% PVM									1610,45

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelių eilučių, kur nurodyta PVM ir SU PVM - nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus**:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas, adresas, kontaktai	Paslaugos, kurias teiks subteikėjas	Sutarties dalis, kurią vykdys subteikėjas, procentais (%)

****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai ir pateikti tai patvirtinančius, subteikėjus įpareigojančius, dokumentus (subteikimo sutarties kopiją arba kitą subteikėją įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekėjo pasitelktų subteikėjų išteklių Tiekėjui bus prieinami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu. Jei tiekėjas nenurodys subteikėjų, Perkantysis subjektas laikys, kad tiekėjas subteikėjų nepasitelks.**

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*** (dokumentai su konfidencialia informacija yra šie):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

***** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau-PĮ) 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio paraiška bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas negali nurodyti, kad visa paraiška laikoma konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo paraiškoje pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialumo principai apibrėžti PĮ 32 str.**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įgaliojimas	1
2	Kvalifikaciniai reikalavimai	10

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame _____

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Direktorius pavaduotoja

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (.pdf formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.

UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ Savanorių pr. 22 Vilnius, tel 8 5 2132507 fax. 8 5 2106006 į.k.
126300867, PVM k. LT263008610

UAB „LITESKO“

**PASIŪLYMAS
VIII DALIS
DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „DRUSKININKŲ ŠILUMA“ SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONIŲ
PASLAUGŲ**

2019 05 09 Nr. _____

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjekto grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Rianos metrologijos paslaugos“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjekto grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 22, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	_____;
Telefono numeris	_____
Fakso numeris	_____
El. pašto adresas	@riana.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. Pirkimo skelbime, išspausdintame /tiekęjas pateikia nuorodą į skelbimą CVP IS;
 - 1.2. kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui, o Pirkimo sąlygos yra tikslios ir aiškios.
3. Mūsų siūlomos paslaugos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome šias Paslaugas.

Lentelė „8 dalis. UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ slėgio matavimo priemonių paslaugos“

Eil. Nr.	Matavimo priemonė		Paslaugos pavadinimas	Tai matavimo priemonė, kuriai patikra atliekama eksploatacijoje (pažymėta Taip)	Paslaugų kiekis					Patikros kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM (10x11)
	Pavadinimas	Metroliginės charakteristikos (tikslumo klasė, matavimų ribos, matavimo neapibrėžtis arba paklaida)			2019 m. 05-12 mėn.	2020 m.	2021 m.	2022 m. 01-04 mėn.	Iš viso kiekis per 3 metus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Slėgio mat., keitiklis PMA,30 (Šalto vandens slėgis įvade)	(0-6 bar, 4-20mA), Tikslumas 0,6%	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
2	Rodantis manometras Manotherm RCh100-1 (Šalto vandens slėgis po filtrų)	Tikslumo klasė 1, (0-6 bar.)	Patikra		1	1	1	0	3	0,95	2,85
3	Slėgio matavimo keitiklis PMA,P30 (Oro slėgis už kompresoriaus BVŠK4)	Tikslumas 0,2%, (0-16 bar, 4-20 mA)	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
4	Slėgio matavimo keitiklis PMA,P30 (Termofikacinis vandens slėgis prieš ekonomaizerį DKE4)	Tikslumas 0,2% (0-16 bar, 4-20 mA)	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
5	Slėgio matavimo keitiklis PMA,P30(Termofikacinis vandens slėgis už ekonomaizerio DKE4)	Tikslumas 0,2% (0-16 bar, 4-20 mA)	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
6	Elektrokontaktinis manometras Manotherm RCh100-1 Type M12 (vandens slėgis katilų išėjime Nr.1;2;3;)	Tikslumo klasė 1, (0-10 bar.), montažinis ilgis 60mm.	Patikra		3	3	3	0	9	1,90	17,10
7	Rodantis manometras Manotherm RCh100-1 (Paduodamas termofikacinis vandens slėgis)	Tikslumo klasė 1, (0-6 bar.)	Patikra		4	4	4	0	12	0,95	11,40

8	Rodantis manometras Manotherm RCh100-1 (Paduodamas termofikacinis vandens slėgis)	Tikslumo klasė 1, (0-10 bar.)	Patikra		1	1	1	0	3	0,95	2,85
9	Slėgio mat., keitiklis PMA,30 (Paduodamo termofikacinio vandens slėgis)	(0-6 bar, 4-20mA), Tikslumas 0,6%	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
10	Slėgio mat., keitiklis PMA,40 (Minkšto vandens rezervuaro lygio)	(0-0,4 bar, 4-20mA), Tikslumas 0,3%	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
11	Slėgio mat. keitiklis VEGA BAR BP1 (Slėgis iš katilo VŠK Nr.2)	(0-16 bar, 4-20mA)	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
12	Slėgio matavimo prietaisas KSD2-003 su slėgio keitikliu MƏD (Mazuto slėgis į katilinę)	KSD2-003 (0/40 kgf/cm2) su slėgio keitikliu MƏD (0.....40 kgf/cm2)Tikslumo kl.1	Patikra		1	0	1	0	2	23,62	47,24
13	Lygio matavimo prietaisas KSD2-003 su slėgio daviklis DM 3583M (Deaeratoriaus vandens lygis)	KSD2-003 (0/250 cm) su slėgio daviklis DM 3583M (0.....250 cm) Tikslumo kl.1	Patikra		1	0	1	0	2	23,62	47,24
14	Slėgio mat. keitiklis VEGA BAR (Slėgis į katilą VŠK Nr.2)	(0-16 bar, 4-20mA)	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
15	Slėgio mat. Keitiklis (Trauka pakoroje VŠK2)	PR-50-G	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
16	Manometrai	0.....16 bar (250 mm) Paklaida ±1,5%	Patikra		6	6	6	0	18	0,95	17,10
17	Manometras	0.....25 bar (160 mm) Paklaida ±1,5%	Patikra		32	32	32	0	96	0,95	91,20
18	Manometras	0.....40 bar (160 mm) Paklaida ±1,5%	Patikra		16	16	16	0	48	0,95	45,60
19	Manometras	0.....16 bar (160 mm) Paklaida ±1,5%	Patikra		80	1	1	0	82	0,95	77,90
20	Manometras	0.....10 bar (160 mm) Paklaida ±1,5%	Patikra		81	81	81	0	243	0,95	230,85
21	Manometras	0.....6 bar (160 mm) Paklaida ±1,5%	Patikra		18	18	18	0	54	0,95	51,30
22	Manometras	0.....4bar (160mm) Paklaida ±1,5%	Patikra		3	3	3	0	9	0,95	8,55
23	Manometras	0.....2.5bar (160mm) Paklaida ±1,5%	Patikra		1	1	1	0	3	0,95	2,85
24	Manometras	0.....1bar (160mm) Paklaida	Patikra		4	4	4	0	12	0,95	11,40

[illegible]

43	Elektrokontaktiniai manometrai	0.....10bar (100mm)_Paklaida ±1,5%	Patikra		4	4	4	0	12	1,90	22,80
44	Elektrokontaktiniai manometrai	0.....6bar (100mm)_Paklaida ±1,5%	Patikra		5	5	5	0	15	1,90	28,50
45	Elektrokontaktiniai manometrai	0.....1,6bar (100mm) Paklaida ±1,5%	Patikra		2	2	2	0	6	1,90	11,40
46	Elektrokontaktiniai manometrai	0.....0,6bar (100mm) Paklaida ±1,5%	Patikra		3	3	3	0	9	1,90	17,10
47	Slėgio mat. keitiklis PMA,P30 (Paduodamo termofikacinio vandens slėgis)	(0-16 bar. 4-20 mA)	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
48	Slėgio matavimo keitiklis su HART protokolu (Trauka pakuroje BVŠK4)	-500/+500Pa. 4-20mA), Tikslumas ±0,2%	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
49	Slėgio mat. keitiklis (Paduodamo termofikacinio vandens į šilumos tinklus slėgis kolektoriuje prieš katilus)	PMA,P30 (0-16 bar. 4-20 mA)	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
50	Slėgio mat. keitiklis (Grįžtamo termofikacinio vandens iš šilumos tinklų slėgis kolektoriuje prieš katilus)	PMA,P30 (0-16 bar. 4-20 mA)	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
51	Slėgio mat. keitiklis (Dujų slėgis po slėgio regulatoriaus GD607 į degiklį DEG-6)	PMA,P40 (0-0,6 bar. 4-20mA)	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
52	Slėgio mat. Keitiklis (Paduodamo termofikacinio vandens į šilumos tinklus slėgis po katilo K-7)	PMA,P30 (0-16 bar. 4-20 mA)	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
53	Slėgio mat. keitiklis (Dujų slėgis po slėgio regulatoriaus GD707 į degiklį DEG-7)	PMA,P40 (0-0,6 bar. 4-20mA)	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
54	Slėgio mat. Keitiklis (Paduodamo termofikacinio vandens į šilumos tinklus slėgis po katilo K-6)	PMA,P30 (0-16 bar. 4-20 mA)	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
55	Slėgio mat. Keitiklis (Grįžtamo termofikacinio vandens iš šilumos tinklų slėgis į katilą K-6)	PMA,P30 (0-16 bar. 4-20 mA)	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
56	Slėgio matavimo keitiklis su displėjumi ir reliniais išėjimais Kimo, CP303-BOP (Trauka pakuroje BVŠK1)	-1000/+1000Pa. 4- 20mA),diskretiniai išėjimai 2xrel. 6A/230Vac Tikslumas ±0,5%	Patikra		1	0	1	0	2	10,45	20,90

57	Slėgio matavimo keitiklis su displėjumi Kimo, CP113-PO (Antrinio oro slėgis BVŠK1)	-1000/+1000Pa. (-500.....500Pa.), Tikslumo kl.±1,5%	Patikra		1	0	1	0	2	10,45	20,90
58	Slėgio matavimo keitiklis su displėjumi Kimo, CP113-PO (Tretinio oro slėgis BVŠK1)	-1000/+1000Pa. (-500.....500Pa.), Tikslumo kl.±1,5%	Patikra		1	0	1	0	2	10,45	20,90
59	Slėgio matavimo keitiklis su displėjumi Kimo CP112-PO (Pirminio oro srutas po ardynu Nr.1 BVŠK1)	-1000/+1000Pa. (-500.....500Pa.), Tikslumo kl.±1,5%	Patikra		1	0	1	0	2	10,45	20,90
60	Slėgio matavimo keitiklis su displėjumi Kimo, CP112-PO (Pirminio oro srutas po ardynu Nr.2 BVŠK1)	-1000/+1000Pa. (-500.....500Pa.), Tikslumo kl.±1,5%	Patikra		1	0	1	0	2	10,45	20,90
61	Slėgio matavimo keitiklis su displėjumi Kimo, CP112-PO (Pirminio oro srutas po ardynu Nr.3 BVŠK1)	-1000/+1000Pa. (-500.....500Pa.), Tikslumo kl.±1,5%	Patikra		1	0	1	0	2	10,45	20,90
62	Slėgio matavimo keitiklis su displėjumi, KimoCP112-PO (Oro slėgis po ardynu Nr.1 BVŠK1)	-1000/+1000Pa. (-500.....500Pa.), Tikslumo kl.±1,5%	Patikra		1	0	1	0	2	10,45	20,90
63	Slėgio matavimo keitiklis su displėjumi, Kimo CP112-PO (Oro slėgis po ardynu Nr.2 BVŠK1)	-1000/+1000Pa. (-500.....500Pa.), Tikslumo kl.±1,5%	Patikra		1	0	1	0	2	10,45	20,90
64	Slėgio matavimo keitiklis su displėjumi, Kimo CP112-PO (Oro slėgis po ardynu Nr.3 BVŠK1)	-1000/+1000Pa. (-500.....500Pa.), Tikslumo kl.±1,5%	Patikra		1	0	1	0	2	10,45	20,90
65	Slėgio matavimo keitiklis Aplisens PCE-28/0-16 (Term. vandens slėgis prieš BVŠK1)	Tikslumas 0,2%, (0-16 bar, 4-20 mA)	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
66	Slėgio matavimo keitiklis Aplisens PCE-28/0-16 (Term. vandens slėgis už katilo BVŠK1)	Tikslumas 0,2%, (0-16 bar, 4-20 mA)	Patikra		1	0	1	0	2	8,08	16,16
67	Slėgio matavimo keitiklis Aplisens PCE-28/0-16 (Term. vandens slėgis už slėgio regulatoriaus BT017 katilo BVŠK1)	Tikslumas 0,2%, (0-16 bar, 4-20 mA)	Patikra		1	0	1	0	2	7,08	14,16
68	Slėgio matavimo keitiklis Aplisens PCE-28/0-16 (Termofikacinis vandens slėgis prieš ekonomizerį DKE1)	Tikslumas 0,2% (0-16 bar, 4-20 mA)	Patikra		1	0	1	0	2	7,08	14,16

69	Slėgio matavimo keitiklis Aplisens PCE-28/0-16 (Termofikacinis vandens slėgis už ekonomizaierio DKE1)	Tikslumas 0,2% (0-16 bar, 4-20 mA)	Patikra		1	0	1	0	2	7,08	14,16
70	Slėgio matavimo keitiklis Aplisens PCE-28/0-16 (Oro slėgis už kompresoriaus BVŠK1)	Tikslumas 0,2%, (0-16 bar, 4-20 mA)	Patikra		1	0	1	0	2	7,08	14,16
71	Slėgio matavimo keitiklis su displėjumi, KimoCP112-PO (Oro slėgis po ardynu Nr.1 BVŠK4)	(-500.....500Pa.), Tikslumo kl.±1,5%	Patikra		1	0	1	0	2	10,45	20,90
72	Slėgio matavimo keitiklis su displėjumi, Kimo CP112-PO (Oro slėgis po ardynu Nr.2 BVŠK4)	(-500.....500Pa.), Tikslumo kl.±1,5%	Patikra		1	0	1	0	2	10,45	20,90
73	Slėgio matavimo keitiklis su displėjumi, Kimo CP112-PO (Oro slėgis po ardynu Nr.3 BVŠK4)	(-500.....500Pa.), Tikslumo kl.±1,5%	Patikra		1	0	1	0	2	10,45	20,90
74	Slėgio matavimo keitiklis su displėjumi Kimo, CP113-PO (Antrinio oro slėgis BVŠK4)	(-500.....500Pa.), Tikslumo kl.±1,5%	Patikra		1	0	1	0	2	10,45	20,90
75	Slėgio matavimo keitiklis su displėjumi Kimo, CP113-PO (Tretinio oro slėgis BVŠK4)	(-500.....500Pa.), Tikslumo kl.±1,5%	Patikra		1	0	1	0	2	10,45	20,90
76	Slėgio matavimo keitiklis su HART ryšio protokolu. (Pirminio oro srautas po ardynu Nr.1 katilo BVŠK4)	(0.....500Pa.), Tikslumas.±0,2%	Patikra		1	0	1	0	2	10,45	20,90
77	Slėgio matavimo keitiklis su HART ryšio protokolu. (Pirminio oro srautas po ardynu Nr.2 katilo BVŠK4)	(0.....500Pa.), Tikslumas.±0,2%	Patikra		1	0	1	0	2	10,45	20,90
78	Slėgio matavimo keitiklis su HART ryšio protokolu. (Pirminio oro srautas po ardynu Nr.3 katilo BVŠK4)	(0.....500Pa.), Tikslumas.±0,2%	Patikra		1	0	1	0	2	10,45	20,90
79	Slėgio matavimo keitiklis PMA,P30 (Term. vandens slėgis už katilo BVŠK4)	Tikslumas 0,2%, (0-16 bar, 4-20 mA)	Patikra		1	0	1	0	2	7,08	14,16
80	Slėgio matavimo keitiklis PMA,P30 (Term. vandens slėgis prieš BVŠK4)	Tikslumas 0,2%, (0-16 bar, 4-20 mA)	Patikra		1	0	1	0	2	7,08	14,16

81	Slėgio matavimo keitiklis PMA,P30 (Term. vandens slėgis už slėgio regulatoriaus katilo BVŠK4)	Tikslumas 0,2%, (0-16 bar, 4-20 mA)	Patikra	1	0	1	0	2	7,08	14,16
82	Bendra šios pirkimo dalies pasiūlymo kaina vertinimui Eur be 21% PVM									2728,40
83	PVM* 21%, Eur									572,96
84	Bendra šios pirkimo dalies pasiūlymo kaina vertinimui Eur su 21% PVM									3301,36

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelių eilučių, kur nurodyta PVM ir SU PVM - nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Siūlomos paslaugos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus**:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas, adresas, kontaktai	Paslaugos, kurias teiks subteikėjas	Sutarties dalis, kurią vykdys subteikėjas, procentais (%)

****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai ir pateikti tai patvirtinančius, subteikėjus įpareigojančius, dokumentus (subteikimo sutarties kopiją arba kitą subteikėją įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekėjo pasitelktų subteikėjų išteklių Tiekėjui bus prieinami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu. Jei tiekėjas nenurodys subteikėjų, Perkantysis subjektas laikys, kad tiekėjas subteikėjų nepasitelks.**

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*** (dokumentai su konfidencialia informacija yra šie):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

***** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau-PĮ) 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio paraiška bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas negali nurodyti, kad visa paraiška laikoma konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo paraiškoje pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialumo principai apibrėžti PĮ 32 str.**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įgaliojimas	1
2	Kvalifikaciniai reikalavimai	10

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame _____

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Direktorius pavaduotoja

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (.pdf formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.

UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ Savanorių pr. 22 Vilnius, tel 8 5 2132507 fax. 8 5 2106006 į.k.
126300867, PVM k. LT263008610

UAB „LITESKO“

**PASIŪLYMAS
V DALIS
DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „BIRŽŲ ŠILUMA“ TEMPERATŪROS MATAVIMO
PRIEMONIŲ PASLAUGŲ**

2019 05 09 Nr. _____

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjekto grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Rianos metrologijos paslaugos“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjekto grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 22, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	_____@riana.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. Pirkimo skelbime, išspausdintame /tiekęjas pateikia nuorodą į skelbimą CVP IS;
 - 1.2. kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui, o Pirkimo sąlygos yra tikslios ir aiškios.
3. Mūsų siūlomos paslaugos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome šias Paslaugas.

Lentelė „5 dalis. UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ temperatūros matavimo priemonių paslaugos“

Lentelė „5 dalis. UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ temperatūros matavimo priemonių paslaugos												
Eil. Nr.	Matavimo priemonė		Paslaugos pavadinimas	Tai matavimo priemonė, kuriai patikra atliekama eksploatavimo vietoje (pažymėta Taip)	Paslaugų kiekis					Patikros kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM (10x11)	
					2019 m. 05-12 mėn.	2020 m.	2021 m.	2022 m. 01-04 mėn.	Iš viso kiekis per 3 metus			
1	Pavadinimas	Metrologinės charakteristikos (tikslumo klasė, matavimų ribos, matavimo neapibrėžtis arba paklaida)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Elektrokontaktiniai termometrai	Patikra	Taip	2	2	2	0	6	5,23	31,38
2			Temperatūros keitikliai	Patikra	Taip	22	0	22	0	44	10,44	459,36
3			Bemetaliniai termometrai su ciferblatu	Patikra	Taip	20	20	20	0	60	5,23	313,80
4			Temperatūros keitikliai	Patikra	Taip	5	0	5	0	10	10,44	104,40
5			Bemetaliniai termometrai su ciferblatu	Patikra	Taip	12	12	12	0	36	5,23	188,28
6	Elektrokontaktiniai termometrai			Patikra	Taip	2	2	2	0	6	5,23	31,38
7	Bendra šios pirkimo dalies pasiūlymo kaina vertinimui Eur be 21% PVM										1128,60	
8	Bendra šios pirkimo dalies pasiūlymo kaina vertinimui Eur su 21% PVM										237,01	
9	Bendra šios pirkimo dalies pasiūlymo kaina vertinimui Eur su 21% PVM										1365,61	

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teises tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelių eilučių, kur nurodyta PVM ir SU PVM - nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus**:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas, adresas, kontaktai	Paslaugos, kurias teiks subteikėjas	Sutarties dalis, kurią vykdys subteikėjas, procentais (%)

****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai ir pateikti tai patvirtinančius, subteikėjus įpareigojančius, dokumentus (subteikimo sutarties kopiją arba kitą subteikėją įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekėjo pasitelktų subteikėjų išteklių Tiekėjui bus prieinami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu. Jei tiekėjas nenurodys subteikėjų, Perkantysis subjektas laikys, kad tiekėjas subteikėjų nepasitelks.**

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*** (dokumentai su konfidencialia informacija yra šie):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

***** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau-PĮ) 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio paraiška bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas negali nurodyti, kad visa paraiška laikoma konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo paraiškoje pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialumo principai apibrėžti PĮ 32 str.**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įgaliojimas	1
2	Kvalifikaciniai reikalavimai	10

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame _____

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Direktorius pavaduotoja

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (.pdf formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.