

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – Negesintos kalkės CaO (CAS Nr. 1305-78-8 arba EINECS Nr. 215-138-9 arba lygiaverčiai) nurodytos Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 1.
- 1.5. **Užsakymas** – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Negesintos kalkės ir jų pristatymo paslauga / Quicklime and it's delivery.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Negesintos kalkės ir jų pristatymo paslauga į Pirkėjo jėgainę, adresu Veterinarų g. 19, Biruliškių k. Kauno raj.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Veterinarų g. 19, Biruliškės, Kauno raj.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas

5.1.1. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė vysto naujos atliekų jėgainės projektą, ruošiantis jėgainės veiklos pradžia vykdomi pirkimai reikalingi užtikrinti sklandžią jėgainės eksploataciją. Numatoma jėgainės veiklos (bandymų) pradžia 2019 m. pabaiga – 2020 m. pradžia.

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

- 5.2.1. Prekės turi būti ne prastesnės nei Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 1 nurodytų charakteristikų.
- 5.2.2. Tiekiamos Prekės turi turėti gamyklos gamintojos pateiktus atitikties ir kokybės sertifikatus.
- 5.2.3. Tiekiamos Prekės turi atitikti standarto EN 459-1:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
- 5.2.4. Tiekėjas turi turėti visas reikiamas technines priemones bei kitus techninius resursus, reikalingus kokybiškam Prekių pristatymui ir iškrovimui į Pirkėjo nurodytą vietą. Tiekėjas gali būti sudaręs sutartis su transporto įmonėmis tuomet jam reikės pateikti sutartis.
- 5.2.5. Pristatant Prekes Tiekėjas turi įsitikinti, kad Prekės bus apsaugotos nuo drėgmės ir šiukšlių bei kitų priemaišų, galinčių pabloginti Prekių charakteristikas.
- 5.2.6. Tiekėjo transportas turi būti pritaikytas iškrauti Prekes suspaustu oru ar kitokiu būdu, naudojant savo transporto priemonėje sumontuotus įrenginius. Transportas turi būti techniškai tvarkingas, kad užtikrintų pilną Prekių iškrovimą. Prekės iškraunamos Tiekėjo lėšomis ir pajėgumais.
- 5.2.7. Tiekėjas pristatęs Prekes turi užtikrinti, jog Pirkėjo jėgainės aplinką palieka švarią ir tvarkingą.
- 5.2.8. Jėgainė veiks savaitgaliais ir švenčių dienomis, todėl Tiekėjas turi įvertinti Prekių poreikį šiomis dienomis siekiant užtikrinti sklandų jėgainės veikimą.
- 5.2.9. Sutarties vykdymo pradžioje galimas mažiau pastovus Prekių užsakymas dėl vykstančių Jėgainės bandymų.
- 5.2.10. Minimalus užsakymas – viena autocisterna (25 ± 5 t Prekių);
- 5.2.11. Maksimalus užsakomų Prekių kiekis per dieną: 60 t;
- 5.2.12. Maksimalus Pirkėjo sandėliuojamas Prekių kiekis: 70m³ (~63t);
- 5.2.13. Prisijungimo/paėmimo būdas: Preliminarus prisijungimo būdas Storz, DN60.
- 5.2.14. Prisijungimo taškų skaičius: 1

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Prekės tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus, pateikiamus elektroniniu paštu Tiekėjui ir/arba atskirai suderintu grafiku/periodiškumu.
- 6.2. Per 120 valandas nuo Užsakymo pateikimo momento, Tiekėjas privalo pristatyti nurodytą kiekį Prekių į Pirkėjo įėjimą.
- 6.3. Prekių pristatymas turi būti vykdomas dienos metu (7 – 19 val.) ir gali būti keičiamas tik su Pirkėjo sutikimu.
- 6.4. Jei dėl Tiekėjo kaltės Prekių pristatymo metu padaroma žala aplinkai ar Pirkėjo turtui, visą atsakomybę prisiima Tiekėjas, pašalina padarinius ir atlygina patirtą žalą.
- 6.5. Pagal galiojančios redakcijos Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo tvarką su Tiekėju bus pasirašomas Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktas.
- 6.6. Pirkėjas Tiekėjui pateiks informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus Pirkėjo teritorijoje, o Tiekėjas turės užtikrinti, kad jo darbuotojai vykdančys darbo funkcijas Pirkėjo teritorijoje būtų supažindinti su darbų saugos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais bei jų laikytųsi.
- 6.7. Atvežamų Prekių kiekis nustatomas pasvėrus pilną ir išsikrautą autotransportą metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis. Autotransportas privalės būti sveriamas Pirkėjo nurodytoje svėrimo vietoje. Už svėrimo paslaugą apmoka Pirkėjas. Jei Tiekėjas pageidauja Prekes sverti kitoje vietoje ir tokiu būdu pasitikrinti ar Pirkėjo svarstyklės veikia teisingai, tą daryti Tiekėjas gali savo sąskaita.
- 6.8. Iki Sutarties vykdymo pradžios Tiekėjo atstovas privalo atvykti į Prekių pristatymo vietą, susipažinti su Pirkėjo tvarka, Prekės pristatymo ir iškrovimo vieta ir pan., atitinkamai parinkti Prekę vežančią transporto priemonę, jos Prekių iškrovimo sistemos įrenginius.
- 6.9. Prisijungimo prie transportavimo sistemos neatitikimo atveju laikinas jungties permontavimas ir jos atstatymas atliekamas Tiekėjo jėgomis, instrumentais bei Tiekėjo lėšomis.
- 6.10. Esant netvarkingiems iškrovimo įrenginiams, darbų saugos pažeidimams iškraunant Prekę, iškrovimas gali būti stabdomas, Prekės nepriimamos ir grąžinamos Tiekėjui.
- 6.11. Prekių atsitiktinio praradimo ar sugadinimo rizika iki Prekių perdavimo Pirkėjui tenka Tiekėjui.
- 6.12. Esant aplinkybėms, kurios gali sutrukdyti Tiekėjui pradėti vykdyti užsakymą, apie tai jis privalo pranešti Pirkėjui ne vėliau kaip per 24 valandas po užsakymo gavimo ir pateikti informaciją, kokių priemonių imsis, kad užsakymo vykdymas būtų užbaigtas laiku. Tai nepanaikina Tiekėjo pareigos laiku pristatyti Prekes.
- 6.13. Preliminari pirmo Prekių užsakymo data 2019-12-15.
- 6.14. 15 kalendorinių dienų prieš pirmo užsakymo pateikimą, Pirkėjas įsipareigoja informuoti Tiekėją apie planuojamą pateikti užsakymą.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 7.1. Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai (trūkumais laikoma Pirkėjo įrangos sugadinimas, netvarkingas Tiekėjo transportas, dėl ko gali atsirasti Prekių pasklidimo arba užteršimo galimybė, Prekių neatitikimai Techninėje specifikacijoje, Sutartyje ar teisės aktuose nustatytiems Prekių reikalavimams) - kaip įmanoma trumpesnis laiko tarpas, bet ne ilgiau 10 kalendorinių dienų;
- 7.2. Prekės neatitinkančios kokybės reikalavimų, lentelėje nurodytų parametrų ir/ar neturinčios Prekių gamyklos gamintojos kokybės sertifikato, patvirtinančio Prekės kokybės rodiklių atitikimą pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, nebus priimamos. Terminas per kurį turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai – kaip įmanoma trumpesnis laiko tarpas, bet ne ilgiau 10 kalendorinių dienų;
- 7.3. Pirkėjas pasilieka teisę paaimti bet kurios autocisternos Prekės pavyzdį ir, esant poreikiui, patikrinti nepriklausomoje laboratorijoje ar Prekės kokybę atitinka gamyklos gamintojos išduotam dokumentui (kokybės sertifikatui arba specifikacijai arba atitikties deklaracijai ar kitam lygiaverčiam dokumentui) pristatytam kartu su Preke. Priėmus Prekę ir nustačius prekės neatitikimą nustatytiems reikalavimams, Tiekėjas savo jėgomis ir sąskaita privalo pasiimti Prekę arba kompensuoti Pirkėjo patirtus nuostolius.

8. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 8.1. Kartu su Prekėmis, kiekvienai autocisternai, Tiekėjas privalo pateikti krovinio pristatymo važtaraštį su nurodytais Prekių kiekiais ir Prekės gamintojo išduotą kokybės sertifikatą, patvirtinantį, kad pristatytos Prekės atitinka Techninės specifikacijos 1 priede nurodytoje lentelėje nustatytus reikalavimus.
- 8.2. Prieš pradėdamas Prekių tiekimą Tiekėjas turi pateikti Prekių saugos duomenų lapą (SDL) lietuvių kalba, sudarytą pagal 2010 m gegužės 20 d. Europos komisijos Reglamentą (ES) Nr.453/2010 iš dalies keičiantį Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 „Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)“ arba lygiavertį.
- 8.3. Prieš pradėdamas Prekių tiekimą Tiekėjas turi pateikti gamyklos gamintojos išduotą dokumentą (kokybės sertifikatą arba specifikaciją arba atitikties deklaraciją ar kitą lygiavertį dokumentą), įrodantį siūlomų Prekių atitikimą reikalavimams, nurodytiems kokybės reikalavimų lentelėje prekei, Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

8.4. Prieš pradėdamas Prekių tiekimą Tiekėjas turi pateikti transporto priemonių bei vairuotojų, vežančių Prekes, sąrašą.

9. PIRKĖJO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

9.1. Pirkėjas sudarys sąlygas Užsakymo įvykdymui, t.y. užtikrins patekimą į Pirkėjo teritoriją, nurodys privažiavimo maršrutą bei išsikrovimo vietą. Tiekėjo darbuotojas turi būti pilnai apmokytas savarankiškai iškrauti Prekes.

9.2. Tiekėjui pageidaujant, Pirkėjas pateiks jam žinomą ir galimai atskleidžiamą informaciją apie Prekių panaudojimo procesą.

10. PRIEDAI

10.1. Priedas Nr. 1 – Negesintų kalkių techninė specifikacija

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūlomų Prekių reikšmė
1.	CaO kiekis, ne mažiau kaip	86%	
2.	MgO kiekis, ne daugiau kaip	4%	
3.	CO ₂ , ne daugiau kaip	3,5%	
4.	SO ₃ , ne daugiau kaip	0,5%	
5.	Reaktyvumas t60, ne daugiau	3min	
6.	Dalelių dydis didesnis ne 0,09mm, ne daugiau	15%	
7.	Tankis nuo - iki	900 – 1000 kg/m ³	