



INTERLUX GROUP

UAB „Multilabo“
(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius; Tel.: (8~5) 250 0291,
El. p. info@multilab.lt, www.multilab.lt, Juridinių asmenų registras, 302325611, LT100005481517
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Valstybinė teismo medicinos tarnyba

PASIŪLYMAS
DĖL SKYSČIŲ CHROMATOGRAFINIŲ SISTEMŲ SU TRIGUBO KVADRUPOLIO IR
SKRYDŽIO LAIKO MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS, REMONTO PASLAUGŲ IR TAM REIKALINGŲ SAŪNAUDINIŲ MEDŽIAGŲ
PIRKIMO

2019 m. liepos 25 d. Nr. 1
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	UAB „Multilabo“
---	-----------------

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-ų)

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms prekėms/paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekęją	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) šiuose pirkimo dokumentuose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1. Mes siūlome:

1. Agilent skysčių chromatografinės sistemos su masių spektrometriniais detektoriais techninės priežiūros ir remonto paslaugos						
Agilent 1260 Infinity skysčių chromatografų (2 vnt.) techninė priežiūra, remontas						
Eil. Nr.	Paslaugos	Matas	Vnt. kaina Eur be PVM	Vnt. kaina Eur su PVM	Kiekis	Bendra suma Eur su PVM
Techninė priežiūra						
1.1.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių galvutės išardymas, stūmoklių ir vidinių paviršių valymas	val.				
1.2.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinių keitimas	val.				
1.3.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtro keitimas	val.				
1.4.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinės tarpinės keitimas	val.				
1.5.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinės keitimas	val.				
1.6.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos keitimas	val.				
1.7.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdo keitimas	val.				
1.8.	Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvo keitimas	val.				
1.9.	Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvo keitimas	val.				
1.10.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	val.				

2. Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus techninė priežiūra ir remontas

Techninė priežiūra		
2.1.	ECI jonų šaltinio valymo darbai	val.
2.2.	ECI jonų šaltinio įpurškimo įrenginio kalibracijos patikrinimas	val.
2.3.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro profilaktikos darbai	val.
2.4.	Jonų separatoriaus profilaktikos darbai	val.
2.5.	Kalibranto tiekimo sistemos profilaktikos darbai	val.
2.6.	Vakuuminio siurblio profilaktikos darbai	val.
2.7.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro keitimo darbai	val.
2.8.	Azoto generatoriaus kompresoriaus aptarnavimo darbai	val.
2.9.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	val.

3. Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus techninė priežiūra ir remontas

Techninė priežiūra		
3.1.	ECI jonų šaltinio valymo darbai	val.
3.2.	ECI jonų šaltinio įpurškimo įrenginio kalibracijos patikrinimas	val.
3.3.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro profilaktikos darbai	val.
3.4.	Jonų separatoriaus profilaktikos darbai	val.
3.5.	Kalibranto tiekimo sistemos profilaktikos darbai	val.
3.6.	Vakuuminio siurblio profilaktikos darbai	val.
3.7.	Azoto generatoriaus kompresoriaus aptarnavimo darbai	val.
3.8.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	val.

Bendra kaina su PVM: 7.320,50

Pasiūlymo kaina Paslaugoms 12 mėn. Eur su PVM (raštu) su PVM 7.320,50 Eur

septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt eurų ir 50 euro centų.

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1.270,50 Eur.

Mes siūlome šias Prekes (II):

1. „Agilent Technologies” skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais techninei priežiūrai ir remontui atlikti reikalingos sąnaudinės medžiagos						
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matas	Vnt. kaina Eur be PVM	Vnt. kaina Eur su PVM	Kiekis	Bendra suma Eur su PVM
1. Sąnaudinės medžiagos, reikalingos 2 –iejų skysčių chromatografų Agilent 1260Infinity planinei techninei priežiūrai ir remontui						
1.1.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinės	Vnt.				
1.2.	Keturių kanalų siurblio atraminės stūmoklių tarpinės	Vnt.				
1.3.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtrai	Vnt.				
1.4.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinė tarpinė	Vnt.				
1.5.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinė	Vnt.				
1.6.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adata	Vnt.				
1.7.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdas	Vnt.				
1.8.	Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvas	Vnt.				
1.9.	Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvas	Vnt.				
1.10.	Tarpinė automatinio mėginių įvedimo įrenginio švirkštiniam siurbliui	Vnt.				
1.11.	Diskiniai filtrai	Vnt.				
			470,00	568,70	10000	5.687,00

2. Sąnaudinės medžiagos, reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir remontui

2.1.	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139	Vnt.				
2.2.	Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys	Vnt.				
2.3.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė	Vnt.				
2.4.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė	Įpak.				
2.5.	Daugkartinio keitimo vienos prieškolonės laikiklio sistema.	Vnt.				
2.6.	Kvarcinis kapiliaras	Vnt.				

3. Sąnaudinės medžiagos reikalingos Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir remontui

3.1.	API-TOF Referentinių masių kalibrantas	Vnt.
3.2.	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas	Vnt.
3.3.	Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys	Vnt.
3.4.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė	Vnt.
3.5.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė	Įpak.
3.6.	Įvado kvarcinis kapiliaras	Vnt.
3.7.	Auksinis kontaktas įvado kvarciniam kapiliarui	vnt.
3.8.	Dujų paskirstymo modulis LC TOF	1vnt.

4. Sąnaudinės medžiagos reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus ir Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus techninei priežiūrai ir remontui

4.1.	Aukšto slėgio oro kompresorius, betepalinis	Vnt.
4.2.	Keičiamas 230V kompresorius azoto generatoriui	Vnt.
4.3.	Butelis tirpikliams, tamsaus stiklo, talpa 1 L	Vnt.
4.4.	Užsukamas dangtis tirpiklių buteliams, sriegis GL45, viena anga vamzdeliui	Vnt.
4.5.	Dalijamo srauto turbo siurblys, 210 l/s su priežiūros rinkiniu (su alyvos papildoma kasete)	Vnt.
4.6.	Vakuuminio siurblio alyva, pakuotė – 1 litras	litrai

Bendra kaina su PVM: 65.951,05

Pasiūlymo kaina Prekėms 12 mėn. Eur su PVM (raštu) su PVM šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt vienas euras ir 5 euro centai

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 11.446.05 Eur.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1) * kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 2) ** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Siūlomos Prekės visiškai atitinka PD nurodytus reikalavimus.

* Pažymime, kad kiekvienos pirkimo dalies atskirų pozicijų kainos, prekių gamintojai, modeliai, katalogo nr. ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.

„Agilent Technologies“ skystųjų chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais techninės priežiūros ir remonto paslaugų specifikacijos

1. Agilent 1260 Infinity skystųjų chromatografų (2 vnt.) techninė priežiūra ir remontas

1 lentelė

Eil. Nr.	Reikalingos paslaugos	Poreikis/kiekis (vnt.) 12 mėn.	Sutoma paslauga
Planinė techninė priežiūra			
1.1.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių galvutės išardymas, stūmoklių ir vidinių paviršių valymas	Kas 6 mėn. (arba kas 600 darbo valandų) 8 val.	Kas 6 mėn. (arba kas 600 darbo valandų) 8 val.
1.2.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinių keitimas	Kas 6 mėn. (arba kas 900 darbo valandų) 6 val.	Kas 6 mėn. (arba kas 900 darbo valandų) 6 val.
1.3.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtro keitimas	Kas 6 mėn. (arba kas 300 darbo valandų) 6 val.	Kas 6 mėn. (arba kas 300 darbo valandų) 6 val.
1.4.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinės tarpinės keitimas	Kas 12 mėn. (arba 1800 darbo valandų arba kai atsirado nuotėkis) 2 val.	Kas 12 mėn. (arba 1800 darbo valandų arba kai atsirado nuotėkis) 2 val.
1.5.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinės keitimas	Kas 6 mėn. (arba 4000 injekcijų) 4 val.	Kas 6 mėn. (arba 4000 injekcijų) 4 val.
1.6.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos keitimas	Kas 6 mėn. (arba 4000 injekcijų arba kai pažeidžiama mechanškai) 4 val.	Kas 6 mėn. (arba 4000 injekcijų arba kai pažeidžiama mechanškai) 4 val.
1.7.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdo keitimas	Kas 12 mėn. (arba 8000 injekcijų arba kai pažeidžiamas mechanškai) 2 val.	Kas 12 mėn. (arba 8000 injekcijų arba kai pažeidžiamas mechanškai) 2 val.
1.8.	Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvo keitimas	Kas 12 mėn. (arba 1800 darbo valandų arba kai neužtikrinamas atbulinio srauto sandarumas) 2 val.	Kas 12 mėn. (arba 1800 darbo valandų arba kai neužtikrinamas atbulinio srauto sandarumas) 2 val.
1.9.	Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvo keitimas	Kas 3600 darbo valandų arba kai neužtikrinamas atbulinio srauto sandarumas 2 val.	Kas 3600 darbo valandų arba kai neužtikrinamas atbulinio srauto sandarumas 2 val.
1.10.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	15 val.	15 val.
2. Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus techninė priežiūra ir remontas			
2.1.	ECI jonų šaltinio valymo darbai	Kas 12 mėn. 2 val.	Kas 12 mėn. 2 val.
2.2.	ECI jonų šaltinio įpurškimo įrenginio kalibracijos patikrinimas	Kas 12 mėn. 2 val.	Kas 12 mėn. 2 val.
2.3.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 2 val.	Kas 12 mėn. 2 val.
2.4.	Jonų separatoriaus profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 3 val.	Kas 12 mėn. 3 val.
2.5.	Kalibranto tiekimo sistemos profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 2 val.	Kas 12 mėn. 2 val.
2.6.	Vakuminio siurblio profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 2 val.	Kas 12 mėn. 2 val.
2.7.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro keitimo darbai	Kas 12 mėn. arba esant kapiliaro pažeidimams 2 val.	Kas 12 mėn. arba esant kapiliaro pažeidimams 2 val.
2.8.	Azoto generatoriaus kompresoriaus aptarnavimo darbai	Kas 12 mėn. 4 val.	Kas 12 mėn. 4 val.
2.9.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	15 val.	15 val.

3. Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus techninė priežiūra ir remontas			
3.1.	ECI jonų šaltinio valymo darbai	Kas 6 mėn.	Kas 6 mėn.
3.2.	ECI jonų šaltinio įpurškimo įrenginio kalibracijos patikrinimas	4 val. Kas 6 mėn.	4 val. Kas 6 mėn.
3.3.	Auštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro profilaktikos darbai	2 val. Kas 6 mėn.	2 val. Kas 6 mėn.
3.4.	Jonų separatoriaus profilaktikos darbai	2 val. Kas 12 mėn.	2 val. Kas 12 mėn.
3.5.	Kalibranto tiekimo sistemos profilaktikos darbai	3 val. Kas 12 mėn.	3 val. Kas 12 mėn.
3.6.	Vakuminio siurblio profilaktikos darbai	2 val. Kas 12 mėn.	2 val. Kas 12 mėn.
3.7.	Azoto generatoriaus kompresoriaus aptarnavimo darbai	2 val. Kas 12 mėn.	2 val. Kas 12 mėn.
3.8.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	4 val. 15 val.	4 val. 15 val.

* Techninė priežiūra ir remontui atvykimas turi būti ne ilgesnis kaip 2 darbo dienos nuo VTMT užsakymo tiekėjui pateikimo dienos.

1. „Agilent Technologies“ skysčių chromatografinių sistemų sutrigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais techninei priežiūrai ir remontui atlikti reikalingos sąnaudinės medžiagos				
2 lentelė				
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matas	Kiekis	Siūlomos prekės specifikacija, katalogo pavadinimas, prekės kataloge Nr.**
1. Sąnaudinės medžiagos, reikalingos 2 –iejų skysčių chromatografų Agilent 1260Infinity planinei techninei priežiūrai ir remontui				
1.1.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinės, medžiaga: grafitu užpildytas PTFE	Vnt.	8	
1.2.	Keturių kanalų siurblio atraminės stūmoklių tarpinės	Vnt.	8	
1.3.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtrai, medžiaga: PTFE	Vnt.	2	
1.4.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinė tarpinė, medžiaga - auksinio lydinys	Vnt.	2	
1.5.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinė, medžiaga: Vespel, kanalų skaičius: 6, maksimalus slėgis: 400 bar	Vnt.	4	
1.6.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos	Vnt.	4	
1.7.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdas	Vnt.	4	
1.8.	Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvas, vožtuvo tipas: pasyvus	Vnt.	2	
1.9.	Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvas, vožtuvo tipas: pasyvus	Vnt.	2	
1.10.	Tarpinė automatinio mėginių įvedimo įrenginio švirkštiniui siurbliui	Vnt.	2	
1.11.	Diskiniai ne didesnio nei 13 mm diametro nailono filtrai skysčių chromatografijai, porų dydis ne didesnis nei 0,22 mikrometrai, korpusas polipropileno	Vnt.	10000	

2. Sąnaudinės medžiagos, reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir remontui			
2.1.	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139	Vnt.	1
2.2.	Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys.	Vnt.	1
2.3.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė, skirta greitam ir efektyviam analizių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 4,6x50 mm dydis, dalelių dydis 2,7 μm. Stacionari fazė – EC-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar.	Vnt.	1
2.4.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė. Parametrai: 2,1x12,5 mm dydis, dalelių dydis 5 μm. Stacionari fazė – EC-C18. Įpakavimas – ne mažiau nei 3 vienetai.	Įpak.	1
2.5.	Daugkartinio keitimo vienos prieškolonėlės laikiklio sistema, užtikrinanti greitą prijungimą prie pozicijose 3.17 ir 3.18 išvardintų chromatografinių kolonelių. Parametrai: ID 2,1 mm.	Vnt.	1
2.6.	Kvarcinis kapiliaras, medžiaga: lydytas silicis, vidinis diametras: 0,6 mm.	Vnt.	1

3. Sąnaudinės medžiagos reikalingos Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir remontui			
3.1.	API-TOF Referentinių masių kalibrantas. Tirpiklis: acetonitrilas, kalibranto sudėtyje turi būti tokios medžiagos: Trifluoracto rūgšties amonio druska, konc. ne mažiau nei 100 mM, Purinas, konc. ne mažiau nei 5 mM, Heksakis (1H, 1H, 3H-tetrafluoropropoksi), fosfazinas, konc. ne mažiau nei 2.5 mM	Vnt.	1
3.2.	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139	Vnt.	1
3.3.	Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys.	Vnt.	1
3.4.	Efektyvaus skystųjų chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė, skirta greitam ir efektyviam analizių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 2,1x50 mm dydis, dalelių dydis 1,8 µm. Stacionari fazė – SB-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar.	Vnt.	2
3.5.	Efektyvaus skystųjų chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė. Parametrai: 2,1x12,5 mm dydis, dalelių dydis 5 µm. Stacionari fazė – SB-C18. Įpakavimas – ne mažiau nei 4 vienetai.	Įpak.	1
3.6.	Įvado kvarcinis kapiliaras, medžiaga: lydytas silicis, vidinis diametras: 0,6 mm.	Vnt.	2
3.7.	Auksinis kontaktas įvado kvarciniam kapiliarui	vnt.	8
3.8.	Dujų paskirstymo modulis LC TOF	vnt.	1

4. Sąnaudinės medžiagos reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus ir Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus techninei priežiūrai ir remontui				
4.1.	Aukšto slėgio oro kompresorius, betepalinis.	Vnt.	1	
4.2.	Keičiamas 230 V kompresorius azoto generatoriui.	Vnt.	2	
4.3.	Butelis tirpikliams, tamsaus stiklo, talpa 1 litro.	Vnt.	2	
4.4.	Užsukamas dangtis tirpiklių buteliams, sriegis GL45, viena anga vamzdeliui.	Vnt.	2	
4.5.	Dalijamo srauto turbo siurblys, 210 l/s su priežiūros rinkiniu (su alyvos papildoma kasete).	Vnt.	1	
4.6.	Vakuuminio siurblio alyva, garų slėgis prie +25 °C – ne daugiau nei 4×10^{-8} bar, klampumas: prie +40 °C – ne daugiau 54cst, prie +100 °C – ne daugiau 8,1 cst, tankis – ne daugiau 0,86 g/cm ³ . pakuotė – 1 litras.	Litrai	4	

**Siūlomos įrenginių sąnaudinės dalys turi atitikti Toksikologijos laboratorijoje naudojamiems „Agilent Technologies“ skysčių chromatografams su masių spektrometriniais detektoriais, nurodyti katalogo pavadinimą ir atitinkamos sąnaudinės dalies numerį kataloge.

Sąnaudinės medžiagos turi būti pristatomos per 15 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos užsakymo tiekėjui pateikimo dienos.

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	UAB „Multilabo“ įgaliojimas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
2	Gamintojo sertifikatai (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
3	Specialistų sąrašas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
4	Kiekvienos pirkimo dalies atskirų pozicijų kainos	

Siūlomos Prekės visiškai atitinka PD nurodytus reikalavimus.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	UAB „Multilabo“ įgaliojimas (konfidencialu)	1
2	Gamintojo sertifikatai (konfidencialu)	9
3	Specialistų sąrašas (konfidencialu)	1
4	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	13

Pasiūlymas galioja iki 2019 m. lapkričio 4 d.

Viešųjų pirkimų specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gintarė Valečkienė

(Vardas ir pavardė)

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma