

SPORTO ĮRANGOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

2019 m. birželio 18 d. Nr. *2019-05*

Vilnius

Igyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Vilniaus Baltupių progimnazijos efektyvumo didinimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0020 bei viešojo pirkimo Nr. 436884 rezultatais,

Vilniaus Baltupių progimnazija (toliau – Pirkėjas), juridinio asmens kodas 190000894, kurio registruota buveinė yra Didlaukio g. 23, Vilnius 08319, atstovaujama l. e. direktoriaus pareigas Lino Vasarevičiaus ir **UAB „Multisportas“** (toliau – Tiekėjas), juridinio asmens kodas 302675348, kurios registruota buveinė yra Fabijoniškių g. 2, LT-07109 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Artūro Iždonavičiaus, toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis, terminais ir įkainiais parduoti Pirkėjui Sporto įrangą (toliau – Prekė), o Pirkėjas įsipareigoja už parduotą Prekę atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Reikalavimai Prekėms yra nurodyti Sutarties 1 priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.3. Prekių kiekis:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Švieslentė	vnt.	1
2	Pagrindinės krepšinio konstrukcijos, lentos su lankais ir tinkleliais	kompl.	2
3	Šoninės krepšinio konstrukcijos, lentos su lankais ir tinkleliais	kompl.	4
4	Tinklinio įranga	kompl.	1
5	Krepšinio kamuoliai 7 dydis	vnt.	5
6	Krepšinio kamuoliai 6 dydis	vnt.	5
7	Krepšinio kamuoliai 5 dydis	vnt.	5
8	Gimnastikos sienelė	vnt.	8
9	Gimnastikos čiužinys	vnt.	4
10	Stalo futbolas	vnt.	2
11	Stalo teniso stalas (su priedais)	vnt.	1
12	Metaliniai skersiniai	vnt.	4
13	Pusiausvyros platforma	vnt.	6

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
14	Plastikiniai stulpeliai su grandine	kompl.	1
15	Gimnastikos suoliukai	vnt.	8
16	Alpinizmo sienelė	kompl.	1
17	Tinklas salės perskyrimui su el. valdymu	vnt.	1
18	Laikikliai kamuoliams	vnt.	2
19	Kabliai-laikikliai šokdynėms	vnt.	2
20	Kabliai-laikikliai gimnastikos lankams	vnt.	2
21	Dėžė sporto inventoriui	vnt.	2
22	Dėžė su ratukais krepšinio kamuoliams	vnt.	1
23	Hanteliai įvairių svorių (su stovu)	vnt.	20
24	Lauko teniso kamuoliukai	vnt.	30
25	Gimnastikos lankai (74 cm)	vnt.	10
26	Gimnastikos lankai (89 cm)	vnt.	30
27	Kimštiniai kamuoliai (1 kg.)	vnt.	5
28	Kimštiniai kamuoliai (2 kg.)	vnt.	16
29	Surinktų baudų lentelės	vnt.	2
30	Šokdynės	vnt.	15
31	Gimnastikos kamuoliai (įvairių dydžių)	vnt.	20
32	Salės riedulio priemonės	kompl.	4
33	Tinklinio kamuoliai	vnt.	15
34	Traukimo virvė	vnt.	2
35	Futbolo kamuolys	vnt.	2
36	Badmintono plunksniukai	vnt.	20
37	Badmintono raketė	porų	10
38	Rinkinys estafetėms (su maišais ir tuneliu)	kompl.	2

2. SUTARTIES KAINODARA

2.1. Sutarties kaina – 34886,87 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai ir 87 ct), įskaitant PVM. PVM sudaro 6054,75 Eur (šeši tūkstančiai penkiasdešimt keturi eurai 75 ct).

2.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.3. Į Sutarties kainą įeina tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, visi mokesčiai ir rinkliavos, pristatymo išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties vykdymu.

2.4. Visas Prekių kiekis planuojamas įsigyti vienu metu.

2.5. Į Sutarties kainą įskaičiuotos visos Tiekėjo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir visi mokesčiai.

2.6. Sutarties kaina gali būti keičiama tik tuo atveju, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, jie bus keičiami atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.

2.7. Sutarties kainos pakeitimas 2.6. punkte nurodytu atveju įforminamas raštišku abiejų Šalių susitarimu.

2.8. Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo neperskaičiuojami.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

- 3.1. Tiekėjas įsipareigoja:
 - 3.1.1. Prekes pristatyti Pirkėjui per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo;
 - 3.1.2. pristatyti Prekes Pirkėjui adresu: Didlaukio g. 23, Vilnius 08319.
 - 3.1.3. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į šioje Sutartyje nurodytą vietą, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, transportu, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarčiai vykdyti;
 - 3.1.4. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių atvežimą liudijančio dokumento arba Perdavimo akto pasirašymo momento;
 - 3.1.5. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją Prekių eksploatacijos klausimais;
 - 3.1.6. nenaudoti Pirkėjo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;
 - 3.1.7. be raštiško Pirkėjo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokių atveju atsakyti už visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;
 - 3.1.8. nedelsiant informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti Tiekėjui vykdyti Sutartį;
 - 3.1.9. organizuoti Pirkėjui apmokymus, kaip naudotis Prekėmis;
 - 3.1.10. Prekei suteikti 12 mėnesių garantiją.
 - 3.1.11. Užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Prekes tiektų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Tiekėjo ar subtiektėjo (-ų) (jei taikoma) specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, nepriklausomai, ar buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose, reikalingą norint kokybiškai ir laiku tiekti Prekes.
 - 3.1.12. Remtis subtiektėjais, kurie nurodyti Pasiūlyme, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami; taip pat tais subtiektėjais, kurie pakeisti ar pasitelkti naujai Sutarties vykdymo metu, laikantis šios Sutarties reikalavimų.
 - 3.1.13. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiektėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.
- 3.2. Tiekėjas patvirtina, kad turi teisę ir reikalingas licencijas/leidimus parduoti Prekę.
- 3.3. Tiekėjas turi teisę:
 - 3.3.1. gauti apmokėjimą už parduotas kokybiškas Prekes;
 - 3.3.2. Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
- 3.4. Pirkėjas įsipareigoja:
 - 3.4.1. už parduotą Prekę atsiskaityti su Tiekėju per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros per informacinę sistemą „E. sąskaita“ pateikimo dienos.
- 3.5. Pirkėjas turi teisę:
 - 3.5.1. sulaikyti mokėjimą, jeigu PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta neteisinga suma, kol bus išsiaiškinta su Tiekėju;
 - 3.5.2. Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

4. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

- 4.1. Prekių kokybė visais atžvilgiais privalo atitikti Sutarties 1 priede įtvirtintas Prekių technines charakteristikas, kokybės standartus bei kitus Sutarties reikalavimus.
- 4.2. Tiekėjas garantuoja, kad visos pristatytos Prekės yra naujos, nenaudotos, atitinka Europos Sąjungos šalyse galiojančius standartus ir Lietuvoje taikomas normas bei reikalavimus, kurie taikomi tos rūšies Prekėms jų pristatymo metu (pristatymo metu įsigaliojo). Jeigu taip nėra, Tiekėjas privalo pakeisti Prekes. Šiuo atveju Prekės grąžinamos Tiekėjui jo sąskaita.
- 4.3. Jei per garantinį terminą po perdavimo akto pasirašymo dienos išryškėja paslėptų Prekių trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ar saugojimo taisykles, Pirkėjas apie šiuos trūkumus praneša Tiekėjui.

4.4. Gavęs atitinkamą pranešimą, Tiekėjas įsipareigoja ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo kreipimosi į Tiekėją pakeisti Prekes tinkamos kokybės Prekėmis arba pašalinti trūkumus ar gedimus. Jeigu per šį terminą Tiekėjas nepašalina Prekių trūkumų ar gedimų, Pirkėjas turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą Tiekėjo atsakomybe ir sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjo patirtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo privalo padengti Tiekėjas (lėšos išskaičiuojamos iš Tiekėjui mokėtinų sumų, Tiekėjo garantijų ar kompensuojamos kitaip).

4.5. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms Prekėms, jų pakeistoms ar suremontuotoms dalims vėl įsigalioja nuo tos dienos, kai buvo atliktas Pirkėjui priimtinas Prekių (jų dalių ar mazgų) pakeitimas ar remontas.

4.6. Prekėms suteikiama gamintojo nurodyta garantija skaičiuojama nuo Prekių Perdavimo akto pasirašymo dienos.

5. PREKIŲ KOMPLEKTACIJA IR PAKUOTĖ

5.1. Visos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originalioje gamyklinėje pakuotėje.

5.2. Tiekėjas kartu su Prekėmis kiekvienos Prekės pristatymo vietoje turi pateikti Prekių garantinius pažymėjimus/knygutes/talonus (jei tokie yra), naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, kuriuose būtų išsamiai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti bet kurias Prekes ar jų dalis. Kol šios instrukcijos nepateiktos, negali būti laikoma, kad Prekės pateiktos tinkamai.

5.3. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams keliamus reikalavimus, apsaugoti nuo meteorologinio poveikio Prekes gabenant į Sutartyje nurodytą vietą ir sandėliavimo metu tam, kad jos nebūtų apgadintos arba nepablogėtų jų kokybė.

6. PREKIŲ TIEKIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

6.1. Tiekėjas Prekę pristato adresu Didlaukio g. 23, Vilnius 08319.

6.2. Tiekėjui pristčius Prekę Pirkėjui, yra pasirašomas Prekių perdavimo – priėmimo aktas.

6.3. Pasirašius pristatytos Prekės perdavimo – priėmimo aktą, Tiekėjas per informacinę sistemą „E. sąskaita“ pateikia PVM sąskaitą faktūrą Pirkėjui.

6.4. Visi atsiskaitymai su Tiekėju bus vykdomi bankiniu pervedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

6.5. Atsiradus nenumatytais, nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali pristatyti Sutarties 1 priede nurodyto modelio Prekės ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties 2.1. papunktyje nurodytos Prekės kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio, Sutarties 1 priede įtvirtintus reikalavimus atitinkančią Prekę;

6.6. Iškilus nenumatytais aplinkybėms, pristatymo terminas vieną kartą gali būti pratęstas, Šalis raštu pareiškus dėl to sutikimą, bet ne ilgiau kaip iki 30 dienų.

6.7. Tiekėjas gali paprašyti pratęsti Prekių pristatymo terminą, jei atsiranda priežastys dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas, o būtent:

6.7.1. dėl ypatingų oro sąlygų, kurios gali pakenkti tinkamai Prekes pristatyti Pirkėjo valstybėje;

6.7.2. kai Pirkėjas nevykdo savo priešpriešinių įsipareigojimų pagal Sutartį ir Pirkėjo bei Tiekėjo priešpriešiniai įsipareigojimai susiję taip, kad galima pateisinti Prekių pristatymo termino pratęsimą;

6.7.3. kai ne dėl Tiekėjo kaltės sustabdytas Prekių tiekimas ir (arba) gamyba;

6.7.4. dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių;

6.7.5. dėl kitų aplinkybių, kurios atsirado ne dėl Tiekėjo kaltės ir ne Tiekėjui tenka šių aplinkybių atsiradimo rizika (dėl objektyvių priežasčių vėluoja Prekių gamyba, jų transportavimas į Lietuvą).

6.8. Mokėtojas per 14 dienų po Tiekėjo kreipimosi dėl Prekių pristatymo termino pratęsimo raštu pareiškia sutikimą pratęsti Prekių pristatymo terminą arba informuoja Tiekėją, kad šis terminas nebus pratęstas.

7. NETESYBOS

7.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti visas ar kai kurias Prekes ar suteikti paslaugas iki Sutartyje numatyto termino, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neapribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti 0,03 proc. (trijų šimtųjų) dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių kainos (su PVM) už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. (dešimties procentų) bendros Sutarties kainos.

7.2. Jei dėl vėlavimo pristatyti Prekes neįmanoma tinkamai eksploatuoti kitų, jau pristatytų Prekių, šios Sutarties 7.1 punkte minėti delspinigiai skaičiuojami nuo bendros negalimų eksploatuoti Prekių kainos.

7.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10% (dešimt) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas turi teisę, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

7.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

7.3.2. vienašališkai nutraukti šią Sutartį. Šiuo atveju Tiekėjui nepriklauso jokia kompensacija.

7.4. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės iki šioje Sutartyje nustatyto termino Pirkėjas nesumokėjo Tiekėjui už pristatytas Prekes, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,03% delspinigius per dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos pervedamos iš Pirkėjo Sąskaitos.

7.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

7.6. Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Prekės pavadinimų ar Prekės ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

8. NENUGALIMA JĖGA

8.1. Nė viena iš Šalių neatsako už dalinį ar pilną prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenumatytų aplinkybių, kurios pagal Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus laikomos nenugalima jėga.

8.2. Šalis, kuri negali tęsti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, iškilus minėtoms aplinkybėms, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas, apie tai raštu praneša kitai Šaliai, pateikdama šį faktą patvirtinančius dokumentus.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba iki sutartis bus nutraukta bet ne ilgiau nei 6 mėnesiai.

9.2. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų raštu pranešusi apie tai kitai Šaliai, jeigu pastaroji nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis, Sutartyje nenustatytomis sąlygomis.

9.3. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius ir sumokėti delspinigius.

10. PATIKRINIMAI IR AUDITAS

10.1. Tiekėjas privalo suteikti sąlygas Pirkėjui bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kurioms ši teisė yra suteikta įstatymais ar kitais teisės aktais, tikrinti su tiekiamomis Prekėmis susijusius

dokumentus ir, jei reikės, atlikti išsamų auditą tikrinant apskaitos dokumentus ir bet kokius kitus su Prekių tiekimu susijusius dokumentus. Ši teisė tikrinti galioja 7 metus nuo Sutarties įvykdymo.

10.2. Šiuo tikslu Tiekėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas kompetentingų institucijų darbuotojams prieiti prie informacinių sistemų, duomenų bazių ir susipažinti su dokumentais, susijusiais su techniniu ir finansiniu Prekių tiekimu, ir stengtis jiems padėti.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, iš kurių vieną Sutarties egzempliorių turi Pirkėjas, o kitą – Tiekėjas.

11.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai kitai šaliai be išankstinio raštiško kitų Šalių sutikimo.

11.4. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai (išskyrus šios sutarties 11.5 ir 11.6 punktus bei 9 dalį) galioja tik tada, kai jie surašyti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių antspaudais ir atstovų parašais.

11.5. Pirkėjo už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Jurgita Kilpytė, tel.: 867417299, el. paštas: ugdymo.aprupinimas@baltupiu.vilnius.lm.lt

11.6. Tiekėjo už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo: komercijos direktorius Vitalis Bogdanovičius, tel.: 867756657, el. paštas: info@multisportas.lt.

11.7. Sutartis turi priedą, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis:

11.7.1. 1 priedas – „Techninė specifikacija“, 1 lapas.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI

PIRKĖJAS

Vilniaus Baltupių progimnazija

Didlaukio g. 23, Vilnius 08319

Kodas 190000894

A.s.

Banko pavadinimas

Tel. (8-5) 2778345

Faks.: (8-5) 2778345

El. paštas: rastine@baltupiu.vilnius.lm.lt

L. e. direktoriaus pareigas

Linas Vasarevičius



TIEKĖJAS

UAB Multisportas

Gedvydžių g. 12-24, Vilnius 06303

Kodas 302675348

PVM mokėtojo kodas

A. s. LT53 7044 0600 0773 3924

Tel. +37067756657

Faks.: --

El. paštas: info@multisportas.lt

Direktorius

Artūras Izdonavičius



2019 m. birželio 18 d.

Sutarties Nr. 2019-05


1 priedas

SPORTO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Pirkimo dokumentų
1 priedas



Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai		Siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas)
1.	ŠVIESLENTĖ - 1 vnt.			
	Gamintojas			Meiga
	Modelis			UNIVERSALI SPORTO ŠVIESLENTĖ 231x86cm suprogramuota pagal Jūsų specifikacija. http://www.meiga.lt/lt/e-parduotuve/universali-sportini-sporto-varyb-rezultat-vieslent-tablo-231x86cm-p10-smd-rgb-detail 
1.1.	Švieslentė	Tipas	Universali LED pagrindu veikianti elektroninė švieslentė.	Universali LED pagrindu veikianti elektroninė švieslentė
		Sirena	Integruota.	Integruota
		Valdymas	Tiek bevieliu, tiek ir laidiniu valdikliu.	Tiek bevieliu, tiek ir laidiniu valdikliu
		Optimali (gaminotojo deklaravimo zona)	Ne mažiau 120 m.	120m.
		Didžiausias skaičių aukštis	Ne mažiau laikmatis - 25 cm, taškai nuo 0 iki 999 – 25 cm, komandinės pražangos ir kėlinuko numeris ne mažiau 20 cm	laikmatis - 25 cm, taškai nuo 0 iki 999 – 25 cm, komandinės pražangos ir kėlinuko numeris 20cm
		Rodym	Ne mažiau kaip šie: laikmatis,	Laikmatis abiejų komandų taškai nuo

		o elemen tai	abiejų komandų taškai nuo 0 iki 999 (aukštis ne mažiau 25 cm), programuojami komandų pavadinimai (ne mažiau 11 simbolių) – ne mažiau 12 cm, kėlinuko skaičius, žaidimo sustabdymo indikatorius, pertraukėlių indikatorius, ne mažiau nei 2 spalvų LED signalai.	0 iki 999 (aukštis 25 cm), programuojami komandų pavadinimai (simbolių) –12 cm, kėlinuko skaičius, žaidimo sustabdymo indikatorius, pertraukėlių indikatorius, 2 spalvų LED signalai.
		Elektra	230V.	230V
1.2.	Montavimas	Tiekėjas privalo atlikti visus montavimo ir derinimo darbus.		Montavimas su derinimu.
1.3.	Garantija	Ne trumpiau nei 36 mėn. Tiekėjas turi pateikti gamintojo/atstovo raštą, kad yra įgaliotas atlikti garantinį remontą arba pateikti sutartį/raštą, kad garantinis aptarnavimas atliekamas Lietuvoje ne per ilgesnį kaip 10 d. d. laikotarpį		36 mėn. Atliekamas Lietuvoje per 10d.d. laikotarpį
2.	PAGRINDINĖS KREPŠINIO KONSTRUKCIJOS, LENTOS SU LANKAIS IR TINKLELIAIS – 2 kompl.			
	Gamintojas			AG Sportas
	Modelis			180x105 grūdintas
2.1.	Krepšinio lenta	Turi atitikti šiuos reikalavimus: Pagaminta iš grūdinto stiklo (skaidri) Rėmas pagamintas iš tvirto plieno profilio Išmatavimai: 180x105cm Stiklo storis ne mažiau kaip 10mm Lenta kaustyta metaliniu porėmiu su stiklu sudaro ne mažiau kaip 5cm Montuojama prie metalinės rėmo konstrukcijos ar stovo Grūdinto stiklo lenta atspari atmosferos poveikiui Lentos kaustytos aliuminio profiliu Krepšinio lankas pritvirtintas taip, kad dėjimais neįtakotų pačios lentos būklės Atitinka FIBA standartus		Pagaminta iš grūdinto stiklo (skaidri). Rėmas pagamintas iš tvirto plieno profilio. Išmatavimai: 180x105cm. Stiklo storis 10mm. Lenta kaustyta metaliniu porėmiu su stiklu sudaro ne mažiau kaip 5cm. Montuojama prie metalinės rėmo konstrukcijos ar stovo. Grūdinto stiklo lenta atspari atmosferos poveikiui Lentos kaustytos aliuminio profiliu. Krepšinio lankas pritvirtintas taip, kad dėjimais neįtakotų pačios lentos būklės Atitinka FIBA standartus http://www.multisportas.lt/lt/sporto-prekes/krepšinio-iranga-stovai/krepšinio-lentos/stikline-krepšinio-lenta-180x105cm.html

			
2.2.	Krepšinio lankas su tinkleliu	Plieninis korpusas Pagamintas iš 18 mm kalibruoto plieno strypo Atitinka FIBA standartą Turintis dvi sustiprintas spyruokles (galima kabintis ant lanko) Uždaras spyruoklių mechanizmas Lanko diametras $\varnothing$ 45 cm Plokštelės matmenys 15x15 cm Tinklelio tvirtinimas - vamzdelinis (be kilpų, apsaugotas nuo traumų) Skylių matmenys tarp centrų: 11cm horizontaliai 9,5cm vertikalčiai Atsparus išoriniam poveikiui Miltelinis dažymas Tvirtinamas 4 varžtais Krepšinio tinklelis 12 kilpų PP5mm	Plieninis korpusas. Pagamintas iš 18 mm kalibruoto plieno strypo. Atitinka FIBA standartą Turintis dvi sustiprintas spyruokles (galima kabintis ant lanko). Uždaras spyruoklių mechanizmas. Lanko diametras $\varnothing$ 45 cm Plokštelės matmenys 15x15 cm. Tinklelio tvirtinimas - vamzdelinis (be kilpų, apsaugotas nuo traumų) Skylių matmenys tarp centrų: 11cm horizontaliai 9,5cm vertikalčiai. Atsparus išoriniam poveikiui. Miltelinis dažymas Tvirtinamas 4 varžtais Krepšinio tinklelis 12 kilpų PP5mm http://www.multisportas.lt/lt/sporto-prekes/krepšinio-irangastovai/krepšinio-lankaitinkleliai/krepšinio-lankas-pusiau-profesionalus-semi-pro.html 

2.3.	Konstrukcija	Konstrukcija 1800x1050mm krepšinio lentai tvirtinti; Konstrukcijos ilgis nuo sienos iki lentos 2800mm; Konstrukcijos plotis ties siena (vieta kur tvirtinama konstrukcija) 2000mm; Konstrukcijos aukštis ties siena (vieta kur tvirtinama konstrukcija) 1200mm; Konstrukcijos plotis ties lenta (vieta kur tvirtinama krepšinio lenta) 1500mm; Konstrukcijos aukštis ties lenta (vieta kur tvirtinama krepšinio lenta) 1000mm; Konstrukcija papildomai tvirtinama trosais dviejuose taškuose (vienas troso galas tvirtinamas prie sienos, kitas ties konstrukcijos galu, kur tvirtinama krepšinio lenta; Konstrukcijoje naudojami metalo profiliai: Karkaso 60x40mm stačiakampis 2mm sienelės storio profilis. Įstrižainės iš 50x30mm stačiakampio 2mm sienelės storio profilio. Konstrukcijos dažymo tipas: miltelinis dažymas iš anksto suderinta spalva.	Konstrukcija 1800x1050mm krepšinio lentai tvirtinti; Konstrukcijos ilgis nuo sienos iki lentos 2800mm; Konstrukcijos plotis ties siena (vieta kur tvirtinama konstrukcija) 2000mm; Konstrukcijos aukštis ties siena (vieta kur tvirtinama konstrukcija) 1200mm; Konstrukcijos plotis ties lenta (vieta kur tvirtinama krepšinio lenta) 1500mm; Konstrukcijos aukštis ties lenta (vieta kur tvirtinama krepšinio lenta) 1000mm; Konstrukcija papildomai tvirtinama trosais dviejuose taškuose (vienas troso galas tvirtinamas prie sienos, kitas ties konstrukcijos galu, kur tvirtinama krepšinio lenta; Konstrukcijoje naudojami metalo profiliai: Karkaso 60x40mm stačiakampis 2mm sienelės storio profilis. Įstrižainės iš 50x30mm stačiakampio 2mm sienelės storio profilio. Konstrukcijos dažymo tipas: miltelinis dažymas iš anksto suderinta spalva. http://www.multisportas.lt/lt/sporto-prekes/krepšinio-irangastovai/krepšinio-konstrukcijos/krepšinio-konstrukcija-tvirtinama-prie-sienos.html 
2.4.	Montavimas	Krepšinio stovai turi būti sumontuoti į sieną ir lubas, pritvirtintos lentos su lankais ir uždėti tinkleliai	Krepšinio stovai sumontuoti į sieną ir lubas, pritvirtintos lentos su lankais ir uždėti tinkleliai.
2.5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau nei 24 mėn.	24 mėn.
3.	ŠONINĖS KREPŠINIO LENTOS su konstrukcijomis, lankais ir tinkleliais – 4 kompl.		
	Gamintojas		AG Sportas
	Modelis		150x100cm jachtinės faneros

3.1.	Krepšinio lenta	Pagaminta iš jachtinės faneros Išmatavimai: 150x100cm Montuojama prie metalinės rėmo konstrukcijos, stovo ar sienos Jachtinės faneros lenta atspari atmosferos poveikiui Lentos kaustytos aliuminio profiliu	Pagaminta iš jachtinės faneros Išmatavimai: 150x100cm Montuojama prie metalinės rėmo konstrukcijos, stovo ar sienos. Jachtinės faneros lenta atspari atmosferos poveikiui Lentos kaustytos aliuminio profiliu. http://www.multisportas.lt/lt/sporto-prekes/krepšinio-irangastovai/krepšinio-lentos/krepšinio-lenta-jachtines-faneros-150x100-cm.html 
3.2.	Krepšinio lankas su tinkleliu	Plieninis korpusas Pagamintas iš 18 mm kalibruoto plieno strypo Atitinka standartą Lanko diametras $\varnothing$ 45 cm Plokštelės matmenys 15x15 cm 12 kabliukų tinklui tvirtinti Skylių matmenys tarp centrų: 11cm horizontaliai 9,5cm vertikalčiai Atsparus išoriniam poveikiui Miltelinis dažymas Tvirtinamas 4 varžtais Krepšinio tinklelis 12 kilpų PP5mm	Plieninis korpusas. Pagamintas iš 18 mm kalibruoto plieno strypo. Atitinka standartą. Lanko diametras $\varnothing$ 45 cm. Plokštelės matmenys 15x15 cm. 12 kabliukų tinklui tvirtinti. Skylių matmenys tarp centrų: 11cm horizontaliai 9,5cm vertikalčiai. Atsparus išoriniam poveikiui. Miltelinis dažymas. Tvirtinamas 4 varžtais. Krepšinio tinklelis 12 kilpų PP5mm. http://www.multisportas.lt/lt/sporto-prekes/krepšinio-irangastovai/krepšinio-lankaitinkleliai/krepšinio-lankas-klasikinis.html 
3.3.	Konstrukcija	Turi būti metalinė, reguliuojamo nuotolio nuo sienos. Krepšinio konstrukcija mechaninė, pasukama 180-250cm.	metalinė, reguliuojamo nuotolio nuo sienos. Krepšinio konstrukcija mechaninė, pasukama 180-250cm. http://www.multisportas.lt/lt/sporto-prekes/krepšinio-irangastovai/krepšinio-


			konstrukcijos/krepsinio-konstrukcija-pasukama-250cm.html 
3.4.	Montavimas	Montavimo darbai turi būti atlikti tiekėjo.	Montavimo darbai.
4.	TINKLINIO ĮRANGA – 1 kompl.		
	Gamintojas		AG Sportas, Netex
	Modelis		Prie sienos tinklinio stovai 250cm
4.1.	Stovai	Stacionarūs metaliniai universalūs stovai, reguliuojamo aukščio, tvirtinami į šonines sienas, tinka tinkliniui, badmintonui, lauko tenisui. Įmontuotas tinklo įtempimo mechanizmas Pagaminta iš 80x80mm plieno profilio, dažyta milteliniu būdu Aukštis: 250 cm	Stacionarūs metaliniai universalūs stovai, reguliuojamo aukščio, tvirtinami į šonines sienas, tinka tinkliniui, badmintonui, lauko tenisui. Įmontuotas tinklo įtempimo mechanizmas Pagaminta iš 80x80mm plieno profilio, dažyta milteliniu būdu. Aukštis: 250 cm http://www.multisportas.lt/lt/sporto-prekes/tinklinio-iranga/tinklinio-stovai/tinklinio-stovai-montuojami-prie-sienos.html 
4.2.	Tinklas	Tinklas: Pagamintas iš polipropileno (PP), Storis: ne mažiau kaip 4 mm , 70 mm pločio viršutinis apvadas, plieninis įtempimo lynas viršuje, ne mažiau kaip 50 mm šoniniai ir apatinis apvada, tinklo šonai sutvirtinti stiklo pluošto lazdelėmis (tolygiam tinklo įtempimui).	Tinklas: pagamintas iš polipropileno (PP), Storis: 4 mm , 70 mm pločio viršutinis apvadas, plieninis įtempimo lynas viršuje, 50 mm šoniniai ir apatinis apvada, tinklo šonai sutvirtinti stiklo pluošto lazdelėmis (tolygiam tinklo įtempimui). Tinklo išmatavimai: 9,5 x

		Tinklo išmatavimai: 9,5 x 1 m.	1 m. http://www.multisportas.lt/lt/sporto-prekes/tinklinio-iranga/tinklinio-tinklai/profesionalus-tinklinio-tinklas.html (Kaip nuorodoje tik bus storesnis 4mm storio tinklas)
5.	KREPŠINIO KAMUOLIAI – 5 vnt.		
	Gamintojas		Molten
	Modelis		BGMX-7
5.1.	Krepšinio kamuolys 7 dydis	Dydis: Oficialus FIBA gatvės krepšinio dydis - 7 Dizainas: Inovatyvus dvispalvis dizainas Specifikacija: Sluoksniuota konstrukcija. Gilaus grublėtumo, atsparus nešvarumams paviršius. Mišri sintetinė oda. Butilinė kamera. Spalvos: oranžinė/kreminė. Garantinis laikotarpis: Ne mažiau nei 24 mėn.	Dydis: Aprobomas FIBA dydis - 7 Dizainas: Inovatyvus dvispalvis dizainas Specifikacija: Sluoksniuota konstrukcija. Gilaus grublėtumo, atsparus nešvarumams paviršius. Mišri sintetinė oda. Butilinė kamera. Spalvos: oranžinė/kreminė. Garantinis laikotarpis: 24 mėn.
6.	KREPŠINIO KAMUOLIAI – 5 vnt.		
	Gamintojas		Wilson
	Modelis		Fiba 3x3 Official
6.1.	Krepšinio kamuolys 6 dydis	Dydis: Oficialus FIBA gatvės krepšinio dydis - 6 Dizainas: Inovatyvus dvispalvis dizainas Kamera: Kokybiška butilo kamera turi gerai palaikyti oro slėgį. Nailoninės apvijos aplink kamerą. Oda: Aukštos kokybės atnaujintos technologijos kompozitinė oda ant karkaso klijuojama rankomis. Patikimumas: Kamuolio paviršius atsparus trinčiams, yra malonus liesti, estetiškai išvaizdus. Naudojimas: Skirtas žaisti salėje ir lauke Dydis: 6 Garantinis laikotarpis: Ne mažiau nei 24 mėn.	Dydis: Oficialus FIBA gatvės krepšinio dydis - 6 Dizainas: Inovatyvus dvispalvis dizainas. Kamera: Kokybiška butilo kamera turi gerai palaikyti oro slėgį. Nailoninės apvijos aplink kamerą. Oda: Aukštos kokybės atnaujintos technologijos kompozitinė oda ant karkaso klijuojama rankomis. Patikimumas: Kamuolio paviršius atsparus trinčiams, yra malonus liesti, estetiškai išvaizdus. Naudojimas: Skirtas žaisti salėje ir lauke. Dydis: 6 Garantinis laikotarpis: 24 mėn.
7.	KREPŠINIO KAMUOLIAI – 5 vnt.		
	Gamintojas		Molten
	Modelis		BGMX-5
7.1.	Krepšinio kamuolys 5 dydis	Dydis: Oficialus FIBA gatvės krepšinio dydis - 5 Dizainas: Inovatyvus dvispalvis	Dydis: Aprobomas FIBA krepšinio dydis - 5 Dizainas: Inovatyvus dvispalvis



		dizainas Specifikacija: Sluoksniuota konstrukcija. Gilaus grublėtumo, atsparus nešvarumams paviršius. Mišri sintetinė oda. Butilinė kamera. Spalvos: oranžinė/kreminė. Komplekte turi būti ir pompa. Garantinis laikotarpis: Ne mažiau nei 24 mėn.	dizainas Specifikacija: Sluoksniuota konstrukcija. Gilaus grublėtumo, atsparus nešvarumams paviršius. Mišri sintetinė oda. Butilinė kamera. Spalvos: oranžinė/kreminė. Komplekte turi būti ir pompa. Garantinis laikotarpis: 24 mėn.
8.	GIMNASTINĖ SIENELĖ – 8 vnt.		
	Gamintojas		A. Kaulinio II.
	Modelis		SS1
8.1.	Gimnastikos sienelė	Turi atitikti šiuos reikalavimus: Sienelė turi būti labai tvirta, pritaikyta individualioms ar grupinėms treniruotėms. Gimnastinės sienelės skersiniai turi būti beržiniai, šonai klijuotos faneros. Komplekte turi būti 4 metaliniai kampai tvirtinimui prie sienos, tvirtinimo varžtai. Išmatavimai: 250x90x11 cm. Ant sienelės turi užsidėti skersinis.	Sienelė labai tvirta, pritaikyta individualioms ar grupinėms treniruotėms. Gimnastinės sienelės skersiniai beržiniai, šonai klijuotos faneros. Komplekte 4 metaliniai kampai tvirtinimui prie sienos, tvirtinimo varžtai. Išmatavimai: 250x90x11 cm. Ant sienelės galima kabinti skersinį. http://www.multisportas.lt/lt/sporto-prekes/sportine-gimnastika/svediska-gimnastikos-sienele/svediska-gimnastikos-sienele-ss1.html 
8.2.	Montavimas	Gimnastinės sienelės turi būti sumontuotos prie sienų.	Su montavimo prie sienos
8.3.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau nei 24 mėn.	24mėn.
9.	GIMNASTIKOS ČIUŽINYS – 4 vnt.		
	Gamintojas		MTB
	Modelis		200x120x10cm
9.1.	Čiužinys	Turi atitikti šiuos reikalavimus: Čiužinys pagamintas iš didelio stiprumo PVC medžiagos; Atsparus mechaniniams pažeidimams ir trinčiams;	Čiužinys pagamintas iš didelio stiprumo PVC medžiagos; Atsparus mechaniniams pažeidimams ir trinčiams;

		trinčiai; Atsparus slydimui paviršius; Nesugieriantis drėgmės (atsparus prakaitui); Absorbuojantis smūgius bei garsą; Puikių termoizoliacinių savybių; Čiužinio stangrumas atitinka R70 normą; Išmatavimai: 200x120x10 cm;	Atsparus slydimui paviršius; Nesugieriantis drėgmės (atsparus prakaitui); Absorbuojantis smūgius bei garsą; Puikių termoizoliacinių savybių; Čiužinio stangrumas atitinka R70 normą; Išmatavimai: 200x120x10 cm;
9.2.	Montavimas	Čiužiniai turi būti atvežti ir nunešti į sporto salę.	Čiužiniai bus atvežti ir nunešti į sporto salę.
9.3.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau nei 24 mėn.	24mėn.
10.	STALO FUTBOLAS – 2 vnt.		
	Gamintojas		Garlando
	Modelis		F10
10.1.	Techniniai reikalavimai	Stalo matmenys ne mažiau kaip 140x110x88 cm Žaidimo aikštelės matmenys ne mažiau kaip 117x64 cm Svoris ne daugiau kaip 50 kg Kartu su stalu turi būti 10 standartinių baltų kamuoliukų. Visi paviršiai padengti plovimui atsparia medžiaga Atitinka šiuos Europos saugumo reikalavimus: EN 71-1, 71-2, 71-3 ir 71-9.	Stalo matmenys 140x110x88 cm. Žaidimo aikštelės matmenys 117x64 cm. Svoris 46 kg. Kartu su stalu yra 10 standartinių baltų kamuoliukų. Visi paviršiai padengti plovimui atsparia medžiaga Atitinka šiuos Europos saugumo reikalavimus: EN 71-1, 71-2, 71-3 ir 71-9.
10.2.	Montavimas	Prekės turi būti atvežtos ir sumontuotos, paruoštos naudojimui	Prekės bus atvežtos ir sumontuotos, paruoštos naudojimui.
10.3.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau nei 24 mėn.	24mėn.
11.	STALO TENISO STALAS (su kamuoliukais ir raketėmis) – 1 vnt.		
	Gamintojas		Sponeta,
	Modelis		S5-73e
11.1.	Techniniai reikalavimai	Stalas turi būti skirtas naudojimui tiek viduje tiek lauke su 6mm melamino viršutine plokšte. Rėmas per visą stalo perimetrą 50mm storio. Iš karto pritvirtintas prie viršutinės plokštės. Kompaktiškai susilankstanti važiuoklė. Kojos ne mažiau kaip 50x30mm storio, kvadratinės, padengtos plastikų, baltos spalvos. Kojos reguliuojamo aukščio. Saugumo sistema handle system, padedanti saugiai išlankstyti ir	Stalas skirtas naudojimui tiek viduje tiek lauke su 6mm melamino viršutine plokšte. Rėmas per visą stalo perimetrą 50mm storio. Iš karto pritvirtintas prie viršutinės plokštės. Kompaktiškai susilankstanti važiuoklė. Kojos ne mažiau kaip 50x30mm storio, kvadratinės, padengtos plastikų, baltos spalvos. Kojos reguliuojamo aukščio. Saugumo sistema handle system, padedanti saugiai išlankstyti ir


		sulankstyti stalą. Stalą lengvą transportuoti į žaidimo vietą dėka 4 dvigubų ratukų ne mažiau kaip 128mm skersmens, iš kurių visi yra manevringi. Kamuoliukų laikikliai iš abiejų stalo pusių. Išmatavimai ne daugiau kaip 274cm x 152,5cm x 76cm. Svoris ne daugiau kaip 75kg. Stalas turi būti su tinklelio komplektu. Mėlynos spalvos.	sulankstyti stalą. Stalą lengvą transportuoti į žaidimo vietą dėka 4 dvigubų ratukų ne mažiau kaip 128mm skersmens, iš kurių visi yra manevringi. Kamuoliukų laikikliai iš abiejų stalo pusių. Išmatavimai 274cm x 152,5cm x 76cm. Svoris 75kg. Stalas su tinklelio komplektu. Mėlynos spalvos.
11.2.	Stalo teniso kamuoliukai	Turi būti komplekte nemažiau kaip 100 vnt.	100 vnt.
11.3.	Stalo teniso raketės:	Turi būti komplekte nemažiau kaip 10 porų (20 vnt.): Ne blogiau kaip profesionali raketė: Guma: ne blogiau kaip patvirtinta ITTF Rankena: ne blogiau kaip įgaubta (išsiplėtus) Struktūra: ne blogiau kaip 5 sluoksniai medienos Greitis: ne blogiau kaip 98 Sukimasis: ne blogiau kaip 98 Kontrolė: ne blogiau kaip 70 Svoris: ne daugiau 175 g Pateiktas pritaikytas to paties gamintojo nešiojamas krepšys kiekvienai raketėi atskirai	komplekte 10 porų (20 vnt.): profesionali raketė: Guma: patvirtinta ITTF. Rankena: įgaubta (išsiplėtus). Struktūra: 5 sluoksniai medienos. Greitis: 98 Sukimasis: 98 Kontrolė: 83 Svoris: 175 g Pateiktas pritaikytas to paties gamintojo nešiojamas krepšys kiekvienai raketėi atskirai
11.4.	Montavimas	Prekės turi būti atvežtos ir sumontuotos, paruoštos naudojimui	Prekės bus atvežtos ir sumontuotos, paruoštos naudojimui
11.5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau nei 24 mėn.	24 mėn.
12.	METALINIS SKERSINIS – 4 vnt.		
	Gamintojas		AG Sportas
	Modelis		Skersinis (apkrova 200kg)
12.1.	Skersinis	Turi atitikti šiuos reikalavimus: Metalinis skersinis turi būti itin tvirtas, skirtas kabinti ant švediškos sienelės. Skersinis skirtas prisitraukimams atlikti, įvairiems kybojimo, tempimo pratimams. Išmatavimai: ne daugiau kaip 82x72 cm.	Metalinis skersinis itin tvirtas, skirtas kabinti ant švediškos sienelės. Skersinis skirtas prisitraukimams atlikti, įvairiems kybojimo, tempimo pratimams. Išmatavimai: 82x72 cm. http://www.multisportas.lt/lt/sporto-prekes/sportine-gimnastika/prisitraukimu-skersiniai-lygiagretes/skersinis-prisitraukimu.html (Gaminama pagal Jūsų specifikacijos matmenys)

			
12.2.	Montavimas	Skersinis turi būti užkabintas ant sumontuotos gimnastinės sienelės.	Skersinis bus užkabintas ant sumontuotos gimnastinės sienelės.
12.3.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau nei 24 mėn.	24 mėn.
13.	PUSIAUSVYROS PLATFORMA – 6 vnt.		
	Gamintojas		Amaya
	Modelis		Platforma TPE
13.1.	Reikalavimai	Forma stačiakampė. Turi būti neslystantis paviršius, nesugeriantis drėgmės. Treniruoklis pagamintas iš lengvai plaunamos 100% TPE medžiagos. Išmatavimai ne mažiau kaip 47x38x6cm	Forma stačiakampė. Neslystantis paviršius, nesugeriantis drėgmės. Treniruoklis pagamintas iš lengvai plaunamos 100% TPE medžiagos. Išmatavimai 47x38x6cm
14.	PLASTIKINIAI STULPELIAI su grandine - 1 kompl.		
	Gamintojas		Bipa
	Modelis		Plastikiniai stulpeliai su grandine
14.1.	Funkcija	Plastikiniai stulpeliai su grandine turi sudaryti laikino aptvėrimo sistemą, kurią galima pritaikyti įvairiems poreikiams įvairiose patalpose	Plastikiniai stulpeliai su grandine sudaro laikino aptvėrimo sistemą, kurią galima pritaikyti įvairiems poreikiams įvairiose patalpose. https://www.bipa.lt/katalogas/automobilu-stovejimo-aiksteles-parkingas/atitvarai/plastikiniai-stulpeliai-su-grandine-2295 
14.2.	Pagrindas	Turi būti užpildomas smėliu ar vandeniu	užpildomas smėliu ar vandeniu.
14.3.	Priežiūra	Turi nesideformuoti, nerūdyti, jiems neturi būti reikalinga jokia papildoma priežiūra	nesideformuoja, nerūdyja, reikalinga jokia papildoma priežiūra.

14.4.	Matmenys	Stulpelio aukštis – ne mažiau kaip 1100 mm. Stulpelio skersmuo – ne mažiau kaip 45 mm. Pagrindo skersmuo - 300 mm. Grandinės storis – ne mažiau kaip 8 mm. Komplektą sudaro ne mažiau kaip 20 vnt. stulpelių.	Stulpelio aukštis – 1100 mm. Stulpelio skersmuo 45 mm. Pagrindo skersmuo - 300 mm. Grandinės storis – 8 mm. Komplektą sudaro 20 vnt. stulpelių.
15.	GINNASTIKOS SUOLIUKAS – 8 vnt.		
	Gamintojas		MTB
	Modelis		http://www.multisportas.lt/lt/sporto-prekes/sportine-gimnastika/gimnastikos-suoliukai/gimnastikos-suolas-3m-ilgio.html M Gimnastikos suoliukas 3m 
15.1.	Techniniai reikalavimai	Suoliukas turi būti pagamintas iš ne prasčiau nei klijuotos medienos (pušis). Ilgis: 3 m. Aukštis: 30 cm.	Suoliukas pagamintas klijuotos medienos (pušis). Ilgis: 3 m. Aukštis: 30 cm.
16.	ALPINIZMO SIENELĖ – 1 kompl.		
	Gamintojas		Montis Magija/Miegantis drambliai 
	Modelis		2,5x5m plotas 12,5kv/m, 100vnt kybių. Tai profesionali laipiojimo sienelė skirta vaikams ir suaugusiems
16.1.	Sienelės dydis	Ne mažesnė kaip 2,5 m x 5 m	2,5 m x 5 m
16.2.	Sienelės paviršius	Sienelė turi būti tvirta, iš specialaus perforuoto paviršiaus, skirta montuoti įsikabinimui skirtus akmenis/įtvirtinimus	Sienelė tvirta, iš specialaus perforuoto paviršiaus, skirta montuoti įsikabinimui skirtus akmenis/įtvirtinimus.
16.3.	Nelygumai	Turi būti sukonstruotas bent vienas nelygumas/iškilimas skirtas pažengusiems	sukonstruotas vienas nelygumas/iškilimas skirtas pažengusiems
16.4.	Akmenys/laik	Ne mažiau kaip 100 vnt skirtingų	100 vnt skirtingų dydžių ir spalvų.

	ikliai	dydžių ir spalvų.	
16.5.	Montavimas	Tiekėjas turi sumontuoti sieną nurodytoje vietoje.	Sumontuojame sienelę nurodytoje vietoje. Profesionalus trenerio ir instruktoriaus konsultacija. Vienas iš atliktų darbų http://www.laipiojimocentras.lt/
16.6.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėn.	24 mėn.
17.	SALĖS PERSKYRIMO TINKLAS – 1 vnt.		
	Gamintojas		MTB
	Modelis		11-01 https://www.mtb-group.pl/en/produkty/konstrukcja_do_mocowania_kotary_grodzacej_z_przesuwem_poziomym_elektrycznym https://www.youtube.com/watch?v=XdKTvb5JMas 
17.1.	Valdymas	Elektra valdoma sporto salės permatoma perskyrimo užuolaida.	Elektra valdoma sporto salės permatoma perskyrimo užuolaida.
17.2.	Tvirtinimas	Turi būti su bėgeliu tvirtinamu prie lubų	bėgeliu tvirtinamu prie lubų
17.3.	Užuolaida	Užuolaidos aukštis 2,5m. Spalva: suderinti su užsakovu (juoda, pilka ar kt.) ir visiškai nepermatoma. Likusi dalis iki lubų – tinklas. Tinklo akis 10x10cm	Užuolaidos aukštis 2,5m. Spalva: suderinti su užsakovu ir visiškai nepermatoma. Likusi dalis iki lubų – tinklas. Tinklo akis 10x10cm https://www.mtb-group.pl/en/produkty/kotara_grodzaca_material_polprzezroczysty

			
17.4.	Valdymo pultas	Turi būti į sieną įmontuotas valdymo pultas/jungiklis. Turi būti galimybė tinklą sustabdyti ir fiksuoti eigoje	į sieną įmontuotas valdymo pultas/jungiklis. Yra galimybė tinklą sustabdyti ir fiksuoti eigoje
17.5.	Garantija	Ne mažiau kaip 60 mėn.	60 mėn.
17.6.	Montavimas	Tiekėjas turi pilnai sumontuoti užuolaidą pirkėjo nurodytoje vietoje.	Pilnai sumontuota užuolaidą pirkėjo nurodytoje vietoje.
18.	SPORTO PRIEDAI – 1 kompl.		
18.1.	Laikikliai kamuoliams – 2 vnt.	Metaliniai laikikliai arba kitos tvirtos konstrukcijos, tvirtinamos prie sienų (laikiklis turi būti saugus, tinkantis kabinti patalpoje kur yra vaikai). Išmatavimai tikslinami užsakymo metu. Turi būti tinkamos laikyti kamuoliams bei gimnastikos kamuoliams. Turi būti sumontuoti nurodytoje patalpoje.	Metaliniai, tvirtinamos prie sienų (laikiklis saugus, tinkantis kabinti patalpoje kur yra vaikai). Išmatavimai tikslinami užsakymo metu. Turi būti tinkamos laikyti kamuoliams bei gimnastikos kamuoliams, sumontuotas nurodytoje patalpoje.
18.2.	Kabliai-laikikliai šokdynėms – 2 vnt.	Metaliniai arba kitos tvirtos konstrukcijos, lenktu neaštriu galu (su apsauga arba dengtas guma, tinkantis kabinti patalpoje kur yra vaikai), tvirtinami prie sienos. Tiekėjas turi sumontuoti laikiklį nurodytoje patalpoje	Metaliniai, lenktu neaštriu galu (tinkantis kabinti patalpoje kur yra vaikai), tvirtinami prie sienos. Sumontuoti laikikliai nurodytoje patalpoje
18.3.	Kabliai arba laikikliai lankams – 2 vnt.	Metaliniai arba kitos tvirtos konstrukcijos, lenktu neaštriu galu (su apsauga arba dengtas guma, tinkantis kabinti patalpoje kur yra vaikai), tvirtinami prie sienos. Tiekėjas turi sumontuoti laikiklį nurodytoje patalpoje	Metalinis tvirtos konstrukcijos, lenktu neaštriu galu (tinkantis kabinti patalpoje kur yra vaikai), tvirtinami prie sienos. Sumontuoti laikikliai nurodytoje patalpoje
18.4.	Dėžė sporto inventoriui – 2 vnt.	Turi būti iš tvirtos medžiagos (neaštriais kampais), su ratukais. Talpa: nemažiau kaip 250 L; Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): nemažiau kaip 50x110x55cm. Tiekėjas pateikia nuotrauką.	Tvirtos medžiagos (neaštriais kampais), su ratukais. Talpa: 300 L; Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): 68x120x78cm.

			
18.5.	Dėžė su ratukais kamuoliams - 1 vnt.	Turi būti iš tvirtos medžiagos, su ratukais ir stabdžių sistema. Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): nemažiau kaip 120x65x75cm. Tiekėjas pateikia ir nuotrauką.	Tvirtos medžiagos, su ratukais ir stabdžių sistema. Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): 120x65x75cm 
18.6.	Hanteliai – 20 vnt. ir stovas	0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg (20 vnt., kad tilptų ant stovo) ir stovas jiems piramidės formos.	0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg (20 vnt., kad tilptų ant stovo) ir stovas jiems piramidės formos.
18.7.	Lauko teniso kamuoliukai - 30 vnt.	Ilgaamžiškesni ir patvaresni, atsparesni drėgmei. Turi būti su specialiomis dėžutėmis.	Ilgaamžiškesni ir patvaresni, atsparesni drėgmei. Sudėti specialiose dėžutėse.
18.8.	Gimnastikos lankai (74 cm) - 10 vnt.	Plastikinis gimnastikos lankas, įvairių spalvų. Skersmuo: 74 cm.	Plastikinis gimnastikos lankas, įvairių spalvų. Skersmuo: 74 cm.
18.9.	Gimnastikos lankai (89 cm) - 30 vnt.	Plastikinis gimnastikos lankas, įvairių spalvų. Skersmuo: 89 cm	Plastikinis gimnastikos lankas, įvairių spalvų. Skersmuo: 89 cm
18.10.	Kimštiniai kamuoliai (1 kg.) - 5 vnt.	Pagamintas iš aukštos kokybės sintetinės odos . Svoris: 1 kg	Pagamintas iš aukštos kokybės sintetinės odos . Svoris: 1 kg
18.11.	Kimštiniai kamuoliai (2 kg.) - 16 vnt.	Pagamintas iš aukštos kokybės sintetinės odos. Svoris: 2 kg.	Pagamintas iš aukštos kokybės sintetinės odos. Svoris: 2 kg.
18.12.	Surinktų baudių lentelės - 2 vnt.	Surinktų baudių (krepšinio) lentelės, komplekte penkios lentelės (nuo 1 iki 4 juoda, 5 - raudona).	Surinktų baudių (krepšinio) lentelės, komplekte penkios lentelės (nuo 1 iki 4 juoda, 5 - raudona).
18.13.	Šokdynės – 15 vnt.	Įvairių spalvų. Guminė, profesionali. Reguliuojamo ilgio. Patogios, neslystančios rankenos.	Įvairių spalvų. Guminė, profesionali. Reguliuojamo ilgio. Patogios, neslystančios rankenos.
18.14.	Gimnastikos kamuoliai – 20 vnt.	Kamuolys pagamintas iš specialios nesprostančios gumos, neslystančiu paviršiumi. Skersmuo: 55 cm (5 vnt.)	Kamuolys pagamintas iš specialios nesprostančios gumos, neslystančiu paviršiumi. Skersmuo: 55 cm (5 vnt.)

		Skersmuo: 65 cm (10 vnt.) Skersmuo: 75 cm (5 vnt.) Komplekte turi būti ir pompa.	Skersmuo: 65 cm (10 vnt.) Skersmuo: 75 cm (5 vnt.) Komplekte ir pompa.
18.15	Salės riedulio priemonės – 4 kompl.	Specialios tai sporto šakai pritaikytos lazdos ir kamuoliukai. Komplektą sudaro: lazdos - 2 vnt. ir kamuoliukai - 2 vnt. Ilgis 114 cm.	Specialios tai sporto šakai pritaikytos lazdos ir kamuoliukai. Komplektą sudaro: lazdos - 2 vnt. ir kamuoliukai - 2 vnt. Ilgis 114 cm.
18.16	Tinklinio kamuoliai – 15 vnt.	Pagamintas iš sintetinės odos. Aštuonių dalių sūkurinis apvalkalas. Turi būti skirtas profesionalioms varžyboms. Dydis: 4. Komplekte turi būti ir pompa.	Pagamintas iš sintetinės odos. Aštuonių dalių sūkurinis apvalkalas. Profesionalioms varžyboms. Dydis: 4 Komplekte turi būti ir pompa.
18.17	Traukimo virvė – 2 vnt.	Turi būti tvirta, pinta, iš specialios medžiagos nenutrinančios odos paviršiaus.	Tvirta, pinta, iš specialios medžiagos nenutrinančios odos paviršiaus.
18.18	Futbolo kamuolys – 2 vnt.	Paskirtis: varžyboms. Medžiaga: PU sintetinė oda. Ypatybės: UEFA Europa League 2018/2019m. oficialus. Acentec technologija. Spalva: Balta/ juoda/ oranžinė. Svoris: 410-450 g. Apimtis: 680-700 mm. Skersmuo: 216-222 mm. Dydis: 5. Komplekte turi būti ir pompa.	Paskirtis: varžyboms. Medžiaga: PU sintetinė oda. Ypatybės: UEFA Europa League 2018/2019m. oficialus. Acentec technologija. Spalva: Balta/ juoda/ oranžinė. Svoris: 410-450 g. Apimtis: 680-700 mm. Skersmuo: 216-222 mm. Dydis: 5. Komplekte ir pompa.
18.19	Badmintono plunksniukai – 20 vnt.	Natūralių plunksnų dizaino badmintono skraidukai skirtos profesionalioms treniruotėms.	Natūralių plunksnų dizaino badmintono skraidukai skirtos profesionalioms treniruotėms.
18.20	Badmintono raketė – 10 porų.	Komplektą sudaro dvi raketės. Ilgis: 675 mm Sudėtis: Aliuminio lydinys, anglies pluoštas Maksimalus stygų įtempimas: 22 LBS Balanso taškas: 295 mm	Komplektą sudaro dvi raketės. Ilgis: 675 mm. Sudėtis: Aliuminio lydinys, anglies pluoštas. Maksimalus stygų įtempimas: 22 LBS. Balanso taškas: 295 mm
18.21	Rinkinys estafetėms (su maišais ir tuneliu) – 2 kompl.	Gimnastikos elementų rinkinys: 4 kūgiai (h 50 cm), 4 kūgiai (h 30 cm), 4 blokai, 6 lazdos (120 cm), 2 lazdos (100 cm), 4 lankai (Ø 50 cm), 4 jungtys (lazda/lankas), 6 jungtys (lazda/lazda). Įvairiems kliūčių ruožams konstruoti. Papildomai, komplekte turi būti: 6 maišai (itin tvirtos siūlės ir patogios rankenos maišų viršuje, dydis apie 76x33x33) 1 apvalus tunelis (ilgis 180cm. diametras 70cm, spalvotas, savaime išsiskleidžiantis, vaikiškas tunelis,	Gimnastikos elementų rinkinys: 4 kūgiai (h 50 cm), 4 kūgiai (h 30 cm), 4 blokai, 6 lazdos (120 cm), 2 lazdos (100 cm), 4 lankai (Ø 50 cm), 4 jungtys (lazda/lankas), 6 jungtys (lazda/lazda). Įvairiems kliūčių ruožams konstruoti. Papildomai, komplekte: 6 maišai (itin tvirtos siūlės ir patogios rankenos maišų viršuje, dydis apie 76x33x33). 1 apvalus tunelis (ilgis 180cm. diametras 70cm, spalvotas, savaime išsiskleidžiantis, vaikiškas tunelis, pagamintas iš nailono).

		pagamintas iš neilono).	
--	--	-------------------------	--

PIRKĖJAS

L. e. direktoriaus pareigas



A.V.

Linus Vasarevičius

TIEKĖJAS

Direktorius



A.V.

Artūras Iždonavičius