



Priedas Nr. 1

Herbas arba prekių ženklas

UAB „Tamsta“

(Tiekėjo pavadinimas)

Uždara akcinė bendrovė, A.Strazdėlio g.1, LT02102, Vilnius, Tel.: 85 2121185,
tamsta@tamsta.com, įmonės kodas: 121437036, PVM mok.kodas: LT214370314

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS DĖL MUZIKOS INSTRUMENTŲ IR JŲ DALIŲ VIEŠOJO PIRKIMO

2019.07.17 Nr.1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas/ūkio subjektų grupės nariai	UAB „Tamsta“
Tiekėjo adresas	A.Strazdėlio g.1, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Petras Skernevičius
Telefono numeris	852121185
Fakso numeris	
El. pašto adresas	tamsta@tamsta.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: konkurso sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Taip pat mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

3. Mes siūlome instrumentus šiomis kainomis:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas * ' **	Kiekis vnt./kompl.	1 (vieno) vnt./kompl. įkainis, Eur (be PVM)	Bendra kaina Eur (be PVM)
	1	2	3	4 (2x3)
1	Saksofonas altas Yamaha YAS-82Z 02 su stovu K&M 14300	2kompl.	2966.00	5932.00
2	Saksofonas tenoras Yamaha YTS-82Z 02 su stovu K&M 14300	2kompl.	3297.00	6594.00
3	Saksofonas baritonas Yamaha YBS-62E su stovu K&M 14410	1kompl.	5949.00	5949.00
4	Fleita piccolo Yamaha YPC-81R su stovais K&M 15232 (2vnt.)	1kompl.	2560.00	2560.00

5	Fleita Muramatsu EX-III-RCE su stovu K&M 15232	1kompl.	2727,00	2727,00
6	Suzafonas Jupiter JSP-1000	1vnt.	2314,00	2314,00
7	Klarnetas Buffet RC Eb 17/5 BC1114-2-0 RC	1vnt.	2305,00	2305,00
8	Klarnetas bosinis Buffet Crampon Prestige BC1193-2-0	1vnt.	7603,00	7603,00
9	Valtorna Yamaha YHR-668D II su papildomu kietu forminiu dėklu JW-53085	1kompl.	4718,00	4718,00
10	Orkestriniai varpai Adams BK2201GEN II	1vnt.	4206,00	4206,00
11	Timbales su stovu ir kaobelų laikikliu LP256-B su lazdelėmis Vic Firth (8vnt) ir plastikais Remo (8vnt.)	1kompl.	652,00	652,00
12	Būgnas solinis Lefima MS-PRO-1406-XMM su laikikliu Lefima ZH-CAR-PLUG-OOS, lazdelėmis VIC Firth 5A (12vnt.) ir plastikais Remo Coated (8vnt.)	1kompl.	1388,00	1388,00
13	Būgnas didysis Lefima Carbo Stroke MB-BUL-2414-2HM su laikikliu Lefima ZH-CAR-FLEX-UNI, lazdelėmis PRO Mark 12vnt. ir plastikais Evans 24" 4vnt.	1kompl.	1425,00	1425,00
			Viso suma be PVM	48373,00
			PVM suma	10158,33
			Viso suma su PVM	58531,33

*Prekių techninė specifikacija pridedama atskiru priedu Nr.2 ir tiekėjo užpildoma kartu su pasiūlymu (priedu Nr.1).

**Prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija arba ne mažesnė nei nustatyta prekių gamintojo bei paprastai tokioms prekėms Lietuvoje taikoma garantija.

Pasiūlymo kaina su PVM 58531,33 eurų

(Penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt vienas euras ir 33ct).

(suma žodžiais)

Kainos pateiktos su visais mokesčiais, įskaitant ir „E. sąskaitos“ aptarnavimo mokestį. Siūlomos prekės visiškai atitinka apklausos sąlygose keltus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registro išplėstinis išrašas	1pusl.
2.	Įmonės įstatai	1pusl.
3.	Muzikos instrumentų techninė specifikacija	9pusl.

4.	Ekonominis pasiūlymo sąlygų pagrindimas 1 pusl.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija.

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Kokia informacija konfidenciali

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus (subteikėjus) (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tokie bus pasitelkti).

Eil. Nr.	Subtiekejo (subteikėjo) pavadinimas	Kokia pirkimo dalis

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

 Direktorius
 (Tiekejo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



 Petras Skernevičius
 (Vardas ir pavardė)

MUZIKOS INSTRUMENTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai Altiniam saksofonui su stovu – 2kompl.	Atitikimas prašomam reikalavimui (prašome konkrečiai aprašyti siūlomo instrumento parametrus) (parašymas „taip“, „ne“, „atitinka“ yra netinkami)
1.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis (tiekėjas siūlomose instrument charakteristikose privalo įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį)
2.	Tonacija	Eb
3.	Taurė	Rankomis graviruota, vienos dalies
4.	Klavišų mygtukai	„Mother of pearl“
5.	Papildomi klapanai	Aukštas F#, priekinis F
6.	Nykščio atrama	Reguliuojama
7.	Paviršiaus danga	Auksinės spalvos lakas
8.	Kakiukas	AV1
9.	Pūstukas	4CM
10.	Dėklas	Kietas, tinkantis siūlomam altiniam saksofonui
11.	Stovas	plieninis, 1 vnt., tinkantis siūlomam altiniam saksofonui K&M 14300

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai Tenoriniam saksofonui su stovu – 2kompl.	Atitikimas prašomam reikalavimui (prašome konkrečiai aprašyti siūlomo instrumento parametrus) (parašymas „taip“, „ne“, „atitinka“ yra netinkami)
1	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis (tiekėjas siūlomose instrument charakteristikose privalo įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį)
2	Tonacija	Eb
3	Taurė	Rankomis graviruota, vienos dalies

4	Klavišu mygtukai	„Mother of pearl“	„Mother of pearl“
5	Papildomi klapanai	Aukštas F#, priekinis F	Aukštas F#, priekinis F
6	Nyčšio atrama	Reguliuojama	Reguliuojama
7	Paviršius danga	Auksinis lakas	Auksinis lakas
8	Kakliukas	TV1	TV1
9	Pūstukas	4CM	4CM
10	Dėklas	Kietas, tinkantis siūlomam tenoriniam saksofonui	Kietas, tinkantis siūlomam tenoriniam saksofonui
11	Stovas	plieninis, 1 vnt., tinkantis siūlomam tenoriniam saksofonui	plieninis, 1 vnt., tinkantis siūlomam tenoriniam saksofonui: K&M 14300

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai		Atitikimas prašomam reikalavimui (prašome konkrečiai aprašyti siūlomo instrumento parametrus) (parašymas „taip“, „ne“, „atitinka“ yra netinkami
	Baritoninis saksofonas su stovu – 1kompl.	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis (<i>tiekejas siūlomose instrument charakteristikose privalo įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį</i>)	Profesionalus, aukščiausios klasės Yamaha YBS-62E
1	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis (<i>tiekejas siūlomose instrument charakteristikose privalo įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį</i>)	Profesionalus, aukščiausios klasės Yamaha YBS-62E
2	Tonacija	Eb	Eb
3	Taurė	Rankomis graviruota, vienos dalies	Rankomis graviruota, vienos dalies
4	Klavišų mygtukai	„Mother of pearl“	„Mother of pearl“
5	Papildomi klapanai	Aukštas F#, žemas A, priekinis F	Aukštas F#, žemas A, priekinis F
6	Nyčšio atrama	Reguliuojama	Reguliuojama
7	Paviršius danga	Auksinės spalvos lakas	Auksinės spalvos lakas
8	Kakliukas	62 stiliaus	62 stiliaus
9	Pūstukas	5C	5C
10	Dėklas	Kietas, tinkantis siūlomam baritoniniam saksofonui	Kietas, tinkantis siūlomam baritoniniam saksofonui
11	Stovas	plieninis, 1 vnt., tinkantis siūlomam baritoniniam saksofonui	plieninis, 1 vnt., tinkantis siūlomam baritoniniam saksofonui: K&M14410

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai Fleitat piccolo su stovais – 1kompl.		Atitikimas prašomam reikalavimui (prašome konkrečiai aprašyti siūlomo instrumento parametrus) (parašymas „taip“, „ne“, „atitinka“ yra netinkami)
1	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis (<i>tiekėjas siūlomose instrument charakteristikose privalo įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį</i>)	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis Yamaha YPC-81R
2	Tonacija	C	C
3	Mechanizmas	E	E
4	Skylutės	Sumažintos	Sumažintos
5	Pagalvėlės	Tradicinės	Tradicinės
6	Spyruoklės	Nerūdijančio plieno	Nerūdijančio plieno
7	Galvutės medžiaga	„Grenadilla“ medis arba lygiavertis	„Grenadilla“ medis
8	Korpuso medžiaga	„Grenadilla“ medis arba lygiavertis	„Grenadilla“ medis
9	Klapanų medžiaga	Nikelio sidabras (dengtas sidabru)	Nikelio sidabras (dengtas sidabru)
10	Dėklas	Kietas, tinkantis siūlomai fleitai	Kietas, tinkantis siūlomai fleitai
11	Stovas	plieninis universalus, 2 vnt.	plieninis universalus, 2 vnt.: K&M 15232

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai Fleitai Muramatsu su stovu- 1kompl.		Atitikimas prašomam reikalavimui (prašome konkrečiai aprašyti siūlomo instrumento parametrus) (parašymas „taip“, „ne“, „atitinka“ yra netinkami)
1	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis (<i>tiekėjas siūlomose instrument charakteristikose privalo įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį</i>)	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis Muramatsu EX-III-RCE
2	Galvutė	Vientiso sidabro	Vientiso sidabro
3	Klapanai	Su skylutėmis	Su skylutėmis
4	Mechanizmas	E, pastumta G	E, pastumta G
5	Korpusas	Dengtas sidabru	Dengtas sidabru
6	Mygtukai	Dengti sidabru	Dengti sidabru

7	Dėklas	Kietas, tinkantis siūlomai fleitai	Kietas, tinkantis siūlomai fleitai
8	Stovas	plieninis, 1 vnt., tinkantis siūlomai fleitai	plieninis, 1 vnt., tinkantis siūlomai fleitai: K&M 15232

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai		Atitikimas prašomam reikalavimui (prašome konkrečiai aprašyti siūlomo instrumento parametrus) (parašymas „taip“, „ne“, „atitinka“ yra netinkami
1.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis (<i>tiekėjas siūlomose instrument charakteristikose privalo įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį</i>)	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis LEFIMA MS-PRO-1406-XMM
2.	Diametras	14" gylis 6"	14" gylis 6"
3.	Korpusas	Viršuje ir apačioje būgnas privalo turėti ne mažiau nei po 10 derinimo varžtų Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno Chromuoti trigubo lenkimo lankai	Viršuje ir apačioje būgnas turi po 10 derinimo varžtų Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno Chromuoti trigubo lenkimo lankai
4.	Mechanizmai	Varžtai su derinimo fiksavimo mechanizmu, padedančiu ilgiau išlaikyti norimą būgno derinimą Prie viršutinio lanko turi būti speciali prikabinama nerūdijančio plieno plokštelė skirta būgno prikabinimui prie diržo Prie apatinės būgno dalies turi būti lanksti atrama su paminkštinimu, kad galima būtų patogiai būgną atremti į koją ne didesnis negu 3,5 kg.	Varžtai su derinimo fiksavimo mechanizmu, padedančiu ilgiau išlaikyti norimą būgno derinimą Prie viršutinio lanko yra speciali prikabinama nerūdijančio plieno plokštelė skirta būgno prikabinimui prie diržo Prie apatinės būgno dalies yra lanksti atrama su paminkštinimu, kad galima būtų patogiai būgną atremti į koją 3,2 kg.
5.	Svoris	ne didesnis negu 3,5 kg.	Papildomai reikalingas ir kietas ant pečių kabinamas būgno laikiklis su visom detalėm reikalingom prie jo pritvirtinti solinį būgną
6.	Laikiklis	Papildomai reikalingas ir kietas ant pečių kabinamas būgno laikiklis su visom detalėm reikalingom prie jo pritvirtinti solinį būgną	privirtinti solinį būgną: Lefima ZH-CAR-PLUG-OOS
7.	Priedai	lazdelės universalios 12 vnt.; plastikai būgnams 8 vnt.	lazdelės universalios Vic Firth 5A 12 vnt. ; plastikai būgnams Remo Coated 8 vnt.

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai		Atitikimas prašomam reikalavimui (prašome konkrečiai aprašyti siūlomo instrumento parametrus) (parašymas „taip“, „ne“, „atitinka“ yra netinkami)
1.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis (<i>tiekėjas siūlomose instrument charakteristikose privalo įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį</i>)	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis Lefima Carbo Stroke MB-BUL-2414-2HM
2.	Diametras	Būgno diametras 24", Gylis 14"	Būgno diametras 24", Gylis 14"
3.	Dydis	Svoris iki 4,3 kg.	4,2 kg.
4.	Korpusas	Korpusas ir lankai pagaminti iš lengvos vandeniui atsparios klijuotos medienos Turi būti pasiūlytas būgnas su pasiurintais lankais, kurie sumažina atsiktinių smūgių į lanką muškliu ir susižalojimo galimybę	Korpusas ir lankai pagaminti iš lengvos vandeniui atsparios klijuotos medienos Būgnas su pasiurintais lankais, kurie sumažina atsiktinių smūgių į lanką muškliu ir susižalojimo galimybę
5.	Laikiklis	Lengvi ir tvirti kabliai Derinimo varžtai turi būti įleisti į kablo konstrukciją ir neišlįsti virš lanko	Lengvi ir tvirti kabliai Derinimo varžtai yra įleisti į kablo konstrukciją ir neišlenda virš lanko
6.	Priedai	Būgno laikiklis turi būti su visais priedais reikalingais būgno tvirtinimui Lazdelės 12 vnt.; plastikai 4 vnt.	Būgno laikiklis su visais priedais reikalingais būgno tvirtinimui: Lefima ZH-CAR-FLEX-UNI Lazdelės PRO-Mark 12 vnt.; plastikai Evans 24" 4 vnt.

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai		Atitikimas prašomam reikalavimui (prašome konkrečiai aprašyti siūlomo instrumento parametrus) (parašymas „taip“, „ne“, „atitinka“ yra netinkami)
1.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis (<i>tiekėjas siūlomose instrument charakteristikose privalo įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį</i>)	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis LP256-B
2.	Diametras	Du būgnai pakabinami ant stovo 13" ir 14" diametro, 6-1/2" gylis	Du būgnai pakabinami ant stovo 13" ir 14" diametro, 6-1/2" gylis

3.	Korpusas	Korpusai turi būti pagaminti iš žalvario arba lygiavertės medžiagos	Korpusai pagaminti iš žalvario medžiagos
		Korpuso spalva - žalvarinė	Korpuso spalva - žalvarinė
4.	Priedai	Lazdelės mažajam būgneliui 8 vnt.; plastikai būgnams 8 vnt.	Lazdelės mažajam būgneliui Vic Firth 8 vnt.; plastikai būgnams Remo 8 vnt.

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai Orkestriniams varpams – 1 vnt.		Atitikimas prašomam reikalavimui (prašome konkrečiai aprašyti siūlomo instrumento parametrus) (parašymas „taip“, „ne“, „atitinka“ yra netinkami
1.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis (<i>tiekejas siūlomose instrument charakteristikose privalo įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį</i>)	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis ADAMS BK2201 GEN II
2.	Diapazonas	Viena su puse oktavos C5-F6	Viena su puse oktavos C5-F6
3.	Instrumento medžiagos	Vamzdžiai chromuoti. Sienelės storis ne mažesnis kaip 1,25"	Vamzdžiai chromuoti. Sienelės storis 1,25"
4.	Mechanizmo tipas	Fiksuojamas demferavimo mechaizmas.	Fiksuojamas demferavimo mechaizmas.
5.	Dydis	Preliminarūs išmatavimai - 169 x 81 x 60 cm +/- 10 cm.	Išmatavimai - 169 x 81 x 60 cm
6.	Korpusas	Tvirtas metalinis rėmas su 4 ratukais	Tvirtas metalinis rėmas su 4 ratukais
7.	Priedai	Komplektuojamas su dviejų tonų muškliu ir užvalkalu.	Komplektuojamas su dviejų tonų muškliu ir užvalkalu.

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai Valtornai su papildomu kietu forminiu dėklu – 1kompl.		Atitikimas prašomam reikalavimui (prašome konkrečiai aprašyti siūlomo instrumento parametrus) (parašymas „taip“, „ne“, „atitinka“ yra netinkami
1.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis (<i>tiekejas siūlomose instrument charakteristikose privalo įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį</i>)	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis Yamaha YHR-668D II
2.	Instrumento	F/Bb derinimo. Profesionalios klasės. Krusp tipo	F/Bb derinimo. Profesionalios klasės. Krusp tipo

derinimas	
3.	Instrumentas turi turėti ne mažiau kaip 4 vientiso lydinio klapanus. Taurė (Bell) atskiriama, LL dydžio (12-1/8"), geltono žalvario. Instrumento skambesys šiltas ir gilus.
4.	Pūstukas kelių dydžių, atitinkantis siūlomam modeliui
5.	vamzdelio (Bore) diametras 12mm
6.	geltono žalvario, dengtas skaidriu auksiniu laku
7.	pirmas dėklas: plastikinis kietas antras dėklas: kietas forminis, padengtas apsaugine medžiaga, pritvirtinta varžtais, kurią turi dengti apsauginė medžiaginė danga; pagaminta nenaudojant toksinių klijų. Visos dalys turi būti sutvirtintos naudojant "vieno šūvio" presą
	šūvio" presą technologiją; o papildomas paminkštinimo sluoksnis nuo temperatūros svyravimų; atsparumo vandeniui ir smūgiams. Dėkle turi būti didelė kišenė natoms susidėti, užtraukiama užtrauktuku. Siūlomas dėklas turi būti pritaikytas siūlomai valtornai. Maksimalus svoris 4 kg.

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai Bosiniam klarnetui – 1 vnt.	Atitikimas prašomam reikalavimui (prašome konkrečiai aprašyti siūlomo instrumento parametrus) (parašymas „taip“, „ne“, „atitinka“ yra netinkami)
1	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis (<i>tiekejas siūlomose instrument charakteristikose privalo įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį</i>)
2	Tonacija	Bb
3	Kakiukas	Dviejų dalių reguliuojamas


4	Taurė	Sidabru dengtas varis	Sidabru dengtas varis
5	Registru mechanizmas	Dvigubas, diapazonas žemyn iki C	Dvigubas, diapazonas žemyn iki C
6	Papildomi klapanai	Eb/Ab rankenėlė, žemi D klapanai	Eb/Ab rankenėlė, žemi D klapanai
7	Korpuso medžiaga	Natūralus afrikinis juodmedis	Natūralus afrikinis juodmedis
8	Nykščio atrama	Reguliuojama	Reguliuojama
9	Mygtuku sistema	Dengta sidabru	Dengta sidabru
10	Spyruoklės	Mėlynojo plieno	Mėlynojo plieno
11	Pagalvėlės	Oda ir kamštinė medžiaga	Oda ir kamštinė medžiaga
12	Dėklas	Kietas, tinkantis siūlomam klarnetui	Kietas, tinkantis siūlomam klarnetui

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai Klarnetui 1 vnt.		Atitiktas prašomam reikalavimui (prašome konkrečiai aprašyti siūlomo instrumento parametrus) (parašymas „taip“, „ne“, „atitinka“ yra netinkami)
1	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis (tiekėjas siūlomose instrument charakteristikose privalo įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį)	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis Buffet RC Eb 17/5 BC1114-2-0 RC
2	Tonacija	Eb	Eb
3	Klapanai	Instrumentas turi turėti ne mažiau kaip 17 klapanų	Instrumentas turi 17 klapanų
4	Korpuso medžiaga	Dažytas „Grenadilla“ medis arba lygiavertė medžiaga	Dažytas „Grenadilla“ medis
5	Žiedai	Dengti sidabru	Dengti sidabru
6	Papildomi klapanai	Eb rankenėlė	Eb rankenėlė
7	Nykščio atrama	Reguliuojama	Reguliuojama
8	Spyruoklės	Mėlynojo plieno arba lygiavertė	Mėlynojo plieno
9	Pagalvėlės	Oda ir natūrali kamštinė medžiaga arba lyviavertės medžiagos	Oda ir natūrali kamštinė medžiaga
10	Dėklas	Komplektacijoje odinis, tinkantis siūlomam klarnetui	Komplektacijoje odinis, tinkantis siūlomam klarnetui

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai Siuzafonui – 1 vnt.	Atitiktas prašomam reikalavimui (prašome konkrečiai aprašyti siūlomo instrumento parametrus) (parašymas „taip“, „ne“, „atitinka“ yra netinkami)
----------	--	---

1	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis (<i>tiekėjas siūlomose instrument charakteristikose privalo išrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį</i>)	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis Jupiter JSP-1000
2	Tonacija	Bb	Bb
3	Korpuso medžiaga	Stiklo pluošto	Stiklo pluošto
4	Taurė	Ne mažesnė kaip 660,4 mm	660,4 mm
5	Klapanai	Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos	Nerūdijančio plieno medžiagos
6	Vamzdžių diameteras	Ne mažiau 17,45 mm	17,45 mm
7	Klapanų sektorius	Nuimamas, lakuoto žalvario	Nuimamas, lakuoto žalvario
8	Dėklas	Tinkantis siūlomam siuzafonui su ratukais	Tinkantis siūlomam siuzafonui su ratukais

UAB TAMSTA DIREKTORIUS PETRAS SKERNEVIČIUS





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2018-09-17 09:58:56

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: UAB "TAMSTA"

Kodas: 121437036

Buvęs kodas: 2143703

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė

Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.38

Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Strazdelio g. 1

Įregistravimo data: 1992-06-09

Versija: 32 (2018-09-12)

Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: 2610 Eur

Akcijų skaičius: 9000 vnt.

Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: 9000 vnt.

Vardinės paprastosios akcijos

nominali vertė: 0.29 Eur

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: užsiimti bet kokia teisėta ūkine-komercine veikla; verstis ekonomine veikla

5. Organai:

5.1.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Registruota: Nuo 2012-07-11

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.39

5.2.

Vadovas

Registruota: Nuo 2005-07-13

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.1, 14.38, 14.39, 14.44, 14.45, 14.46

5.2.1.

Asmuo: PETRAS SKERNEVIČIUS, a.k. 38211060108, direktorius

Paskyrimo (išrinkimo) data 2018-09-10

Registruota: Nuo 2018-09-12

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Viršupio Sodų 5-oji g. 32

Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.1

6. Dalyviai:

6.1.

Akcininkas

Registruota: Nuo 2012-07-11

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.37, 14.38

6.1.1.

Asmuo: UAB "Ajungtis", JA k. 302843550

Registruota: Nuo 2012-09-28

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Manufaktūrų g. 16

Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.37

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimas

Registruota: Nuo 2005-07-13


Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.38, 14.45

8. Licencijuojama veikla:

8.1.

Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais



REGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
20 12 gruodžio 27 d.
Kodas 181437036

UAB „TAMSTA“
ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

1.1. UAB „TAMSTA“ (toliau – „Bendrovė“) yra savarankiška ribotos civilinės atsakomybės įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.

1.2. Bendrovė įsteigta ir vykdo veiklą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šalies įstatais. Šiuose įstatuose neapertus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

1.3. Bendrovės pavadinimas – UAB „TAMSTA“.

1.4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

2. Veiklos laikotarpis ir finansiniai metai

2.1. Bendrovės veiklos trukmė – neterminuota.

2.2. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendariniai metai.

3. Veiklos tikslas ir objektas

3.1. Bendrovės veiklos tikslas yra slekti pelno efektyviai ir produktyviai vykdant ūkinę komercinę veiklą: prekybą, gamybą, paslaugų teikimas.

3.2. Iš veiklos, nurodytos įstatų 3.1 straipsnyje, pagrindinė bendrovės vykdoma ūkinė komercinė veikla yra:

3.2.1. nekilnojamo turto plėtra ir pardavimas;

3.2.2. nekilnojamo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas;

3.2.3. buitinių elektros prietaisų, radijo ir televizijos prietaisų didmeninė ir mažmeninė prekyba (Prekyba garso atkūrimo bei stiprinimo aparatūra ir videoaparatūra, muzikos instrumentais, apšvietimo aparatūra bei jų priedais);

3.2.4. maisto produktų gaminimas;

3.2.5. prekyba maisto produktais, alkoholiu ir tabaku;

3.2.6. naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse

3.3. Bendrovė gali vykdyti ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymais neprieštaraujančią ūkinę komercinę veiklą.

Lopija tikra
Direktorius
Petras Skeručius



Kam:

2019.07.17

Koncertinė įstaiga Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „TRIMITAS“

DĖL KONKURSE SIŪLOMŲ INSTRUMENTŲ ATRANKOS BEI PASIŪLYMAS ATLIKTI TECHNINĮ APTARNAVIMĄ

UAB „Tamsta“ siūlo galimybę (esant pageidavimui) organizuoti 2 ekspertams pučiamųjų Yamaha instrumentų atranką Yamaha Europos centrinėje būstinėje Hamburge, Vokietija arba Vilniuje. Jo metu būtų pateikiama keletas to paties modelio instrumentų, iš kurių orkestro ekspertai pasirinktų būtent jiems labiausiai tinkamus. Kelionė būtų organizuojama Tiekėjo sąskaita.

UAB „TAMSTA“ siūlo nemokamą visų pagal šį konkursą siūlomų instrumentų patikrą po vienerių metų naudojimo. Instrumentų būklė būtų patikrinta meistro Šileikos, jei reikia, atliktas smulkus kosmetinis remontas; instrumentai būtų išvalomi, sutepami, paruošiami naujam sezonui. Aptarnavimas ir logistika organizuojami Tiekėjo sąskaita.

Pastaba. Pasiūlymas galioja iš UAB Tamsta perkamiems / nupirktiems instrumentams.

Su pagarba,
Petras Skernevičius

