

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. SA1-19-95

2019 m. rugpjūčio 6 d.
Pakruojis

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288733050, kurios registruota buveinė yra Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Ilonos Gelažnikienės, veikiančios pagal Pakruojo rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-98 (toliau – Pirkėjas), ir

UAB “Ežerėlio vaivorykštė”, juridinio asmens kodas 110759541, kurios registruota buveinė yra adresu Kauno g. 99, Ežerėlis, LT-53391, Kauno r. duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Timur Baliasnyj, veikiančio pagal patvirtintus bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje Prekių pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Prekių pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. **Sutarties dalykas – vaikų žaidimo aikštelių elementai ir jų įrengimo darbai** (toliau – Prekės).

1.2. Prekių savybės ir apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Tiekėjas Prekes turi pristatyti, darbus atlikti ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 23 d.

2.2. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir galioja tol, kol Šalys sutars ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigs (bus visiškai įvykdyti įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

2.3. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu.

2.4. Dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų Sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai, pranešus kitai Šaliai raštu apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Vienašališkai nutraukus Sutartį Šalis, pažeidusi esmines Sutarties sąlygas, atlygina kitai Šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sudaroma fiksuotos kainos kainodaros sutartis.

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Vnt.	Pasiūlymo kaina, Eur		
			Be PVM	PVM	Su PVM
1.	Lauko žaidimų kompleksas (Specifikacija Nr.1)	1	1700,00	357,00	2057,00
2.	Lauko žaidimų kompleksas (Specifikacija Nr.2)	2	3000,00	630,00	3630,00
3.	Lauko žaidimų kompleksas (Specifikacija Nr.3)	1	2200,00	462,00	2662,00
4.	Lauko žaidimų kompleksas (Specifikacija Nr.4)	1	1500,00	315,00	1815,00
5.	Lauko žaidimo aikštelė karstyklė (Specifikacija Nr.5)	1	1300,00	273,00	1573,00

6.	Klasikinės vienvietės švytuoklinės sūpynės (Specifikacija Nr.6)	1	450,00	94,50	544,50
7.	Klasikinės balansinės sūpynės (Specifikacija Nr.7)	2	490,00	102,90	592,90
8.	Bendra pasiūlymo kaina:	X	10.640,00	2234,40	12.874,40

3.1.1. Bendra sutarties kaina, eurai su PVM: 12.874,40 Eur (dvylika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi eurai 40 ct).

3.2. Į perkamų prekių kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, visos išlaidos reikalingos tinkamam Sutarties įvykdymui, tame tarpe ir išlaidos už sąskaitas, pateiktas E. Sąskaita priemonėmis.

3.3. Už, pagal Sutartį laiku pristatytas kokybiškas Prekes, Pirkėjas apmokės pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą ir Prekių priėmimo-perdavimo aktą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Tiekėjo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

3.4. Pirkėjas už, pagal Sutartį laiku pristatytas kokybiškas Prekes, Tiekėjui sumokės mokėjimo pavedimu į Tiekėjo banko sąskaitą.

3.5. Prekių kainos (be Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)) pagal bendro kainų lygio kitimą ar prekių grupių kainų pokyčius perskaičiuojamos nebus.

3.6. Prekių kainos dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojamos tokia tvarka:

3.6.1. Mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama Sutarties kaina: PVM.

3.6.2. Perskaičiavimas vykdomas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo naujos redakcijos, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dieną;

3.6.3. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Prekės vertei taikomas naujai nustatytas PVM tarifas. Sutarties kaina (be PVM) nekeičiama.

3.7. Prekių kainos pakeitimai įforminami papildomu dvišaliu Pirkėjo ir Tiekėjo pasirašomu susitarimu, kuris bus neatskiriama Sutarties dalis.

3.8. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, visi atsiskaitymo dokumentai vykdant Sutartį, turės būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu Tiekėjas nepateiks atsiskaitymo dokumentų informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, Perkančioji organizacija turės teisę neatlikti mokėjimų.

4. Šalių įsipareigojimai

4.1. Tiekėjas privalo vykdyti Sutartį, vadovaudamasis Sutartyje ir Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir poįstatyminių aktų.

4.2. Tiekėjas įsipareigoja:

4.2.1. po Sutarties įsigaliojimo vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

4.2.2. prekes Pirkėjui pristatyti nemokamai;

4.2.3. per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo atstovo pranešimo, nekokybiškas prekes pakeisti kokybiškomis ir/arba ištaisyti įrengimo darbų defektus;

4.2.4. sąskaitas teikti Pakruojo rajono savivaldybės administracijai. Sąskaitoje tiekėjas turi nurodyti mokėtoją – Pirkėjo struktūrinį padalinį – Pakruojo seniūniją;

4.2.5. vykdydamas Sutartyje sulytas sąlygas, neatskleisti Pirkėjo pateiktos konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja:

4.3.1. sumokėti Tiekėjui už faktiškai ir laiku pristatytas kokybiškas Prekes, neviršydamas Sutarties 3.1 punkte nustatytų kainų, Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;

4.3.2. vykdydamas Sutartyje sulytas sąlygas, neatskleisti Tiekėjo pateiktos konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims be Tiekėjo sutikimo.

5. Šalių atsakomybė ir teisės

5.1. Pirkėjas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už laiku pristatytas kokybiškas Prekes, Tiekėjui

raštu pareikalavus, moka Tiekėjui 0,05 % (penkių šimtųjų procento) sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės Pirkėjui laiku nepristato Prekių, Pirkėjas turi teisę, be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradėti skaičiuoti 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną.

5.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) nuo nepristatytų Prekių vertės, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

5.3.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

5.3.2. nutraukti Sutartį.

5.4. Tiekėjas:

5.4.1. nedelsdamas atsižvelgia į Pirkėjo pastabas ir pretenzijas dėl nekokybiškų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančių Prekių;

5.4.2. visapusiškai atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku;

5.4.3. turi teisę reikalauti, kad už faktiškai ir laiku pristatytas kokybiškas Prekes jam būtų sumokėta Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka.

5.5. Pirkėjas:

5.5.1. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Tiekėjas netinkamai vykdo Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus ir (arba) nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

5.5.2. turi teisę nemokėti už Tiekėjo pristatytas netinkamos kokybės Prekes jeigu, per Pirkėjo nurodytą, protingumo kriterijų atitinkantį terminą, Prekės nebuvo pakeistos kokybiškomis.

6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie jų gavimą arba jie buvo išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) šiame punkte nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą	Tiekėjo atstovas
Vardas, pavardė	Silvija Čepauskienė	Timur Baliasnyj
Adresas	S. Ušinsko g. 26, Pakruojis	Kauno g.99, Ežerėlis, Kauno r.
Telefonas/faksas	8 421 51429	8 698 28169
El. paštas	silvija.cepauskienė@pakruojis.lt	info@vaivorykste.lt

6.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, apie tai Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. SubtiekJai ir subtiekJų keitimo tvarka

7.1 Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, raštu kreipęsis į Pirkėją ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali pasitelkti ir/ar keisti subtiekJą (-us).

7.2 SubtiekJo (-ų) pasitelkimas ar keitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 7.1. punkte nurodyto Pirkėjo raštiško sutikimo išsiuntimo Tiekėjui datos.

7.3. SubtiekJo (-ų) pasitelkimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl sudarytos Sutarties.

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – 1300,00 eurų (vieno tūkstančio trijų šimtų) bauda. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai atsiradę dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų arba vykdė/vykdo juos netinkamai.

9. Kitos nuostatos

9.1. Sutarties priedai išvardinti pagal svarbą:

9.1.1. Pirkimo dokumentų patikslinimas (Sutarties 1 priedas);

9.1.2. Prekių techninė specifikacija (Sutarties 2 priedas);

9.1.3. Tiekėjo pasiūlymo raštas (Sutarties 3 priedas).

9.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslas.

9.3. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant Pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti neesmines Sutarties sąlygas.

9.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi.

9.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

9.6. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus:

Pirkėjo vardu:

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 288733050

Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis

Tel. (8 421) 69070

Vardas, Irena Gelažnikienė

pavardė:

Pareigos: Direktorius

Parašas:



Tiekėjo vardu:

UAB „Ežerėlio vaivorykštė“

Juridinio asmens kodas 110759541

Kauno g. 99, Ežerėlis, Kauno r.

Tel. (8 37) 534 332, 8 698 28169

Vardas, Timur Baliassay

pavardė:

Pareigos: Direktorius

Parašas:





PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis,
tel. (8 421) 69090/88, faks. (8 421) 69090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

Tiekėjams

2019-08-

S-

(22.1)

DĖL VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ELEMENTŲ IR JŲ ĮRENGIMO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Pakruojo rajono savivaldybės administracija informuoja, kad iš tiekėjo gauti klausimai dėl Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis vykdomo vaikų žaidimo aikštelių elementų ir jų įrengimo darbų pirkimo Nr. 447997 (toliau – pirkimas). Pirkimo komisija suformulavo atsakymus ir pateikia patikslintus techninės specifikacijos aprašymus.

1. Specifikacija Nr. 1. Lauko žaidimų kompleksas

1.1 Klausimas: „*Prašome, siekiant nemažinti konkurencijos, padidinti galimus maksimalus platformos aukščius nuo 1,4 m iki 1,5 m.*“

Atsakymas. Žaidimų kompleksas turi būti nemažiau kaip iš dviejų platformų, ne žemesnių kaip – 1,2m ir ne aukštesnių nei 1,5m, aukščio, taip pat ne mažiau kaip viena platforma turi turėti įrengtą stogelį virš platformos).

1.2 Klausimas: „*Prašome leisti pasiūlyti kabančio tilto turėklus iš milteliniais dažais dažyto metalo.*“

Atsakymas. Platformos tarpusavyje turi būti sujungtos kabančiuoju tiltu su klijuotos medienos turėklai arba iš milteliniais dažais dažyto metalo.“

1.3 Klausimas: „*Prašome leisti pateikti įrangą su karšto cinkavimo pamatais, nedažytais milteliniu būdu, nes tai neturi prasmės.*“

Atsakymas. Žaidimų kompleksas turi turėti cinkuotus metalinius pamatus, kurie turės betonuotis į žemę, ir užtikrinti, kad įrenginys būtų stabilus, būtų apsaugotas nuo korozijos ir užtikrintų konstrukcijos stabilumą.

1.4 Klausimas: „*Prašome leisti sūpynės pakabinimui naudoti karštai cinkuoto plieno pakabinimo sertifikuotus įtaisus.*“

Atsakymas. Prie žaidimų komplekso turi būti prijungta supynė pakabinta ant grandinių, kurios laikanti sija turi būti iš karštai cinkuoto plieno. Supynės grandinės turi būti cinkuotos, sėdynė guminė ar analogiškos medžiagos, kad apsaugotų vaikus nuo sunkių traumų smūgio atveju. Supynės pakabinimo mechanizmas turi turėti guolius, jų tvirtinimo armatūra turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno.

1.5. Klausimas: „*Pagal komplekso aprašymą, jame vienu metu gali žaisti iki 10, 3-12 metų vaikų, prašom pakeisti reikalavimą dėl vaikų skaičiaus.*“

Atsakymas. Vienu metu galėtų saugiai žaisti ne daugiau kaip 10, 3-12 m. vaikų.

1.6 Klausimas: „Jeigu kompleksas bus 7 m ilgio ir 5,5 pločio su sūpuoklėmis, jo apsaugos zona bus 10*8 m. Prašome patikslinti.“

Atsakymas. Saugos zona 10 x 8 m.

2. Specifikacija Nr. 2. Lauko žaidimų kompleksas.

2.1 Klausimas: „Prašome, siekiant nemažinti konkurencijos, padidinti maksimalius galimus platformos aukščius nuo 1,4m iki 1,5 m.“

Atsakymas. Žaidimų kompleksas turi turėti ne daugiau kaip vieną, ne žemesnę kaip – 1,2 m ir ne aukštesnę nei 1,5 m aukščio platformą, su įrengtu stogeliu.

2.2 Klausimas: „Prašome leisti sūpynės pakabinimui naudoti karštai cinkuoto plieno pakabinimo sertifikuotus įtaisus.“

Atsakymas. Prie žaidimų komplekso turi būti prijungta sūpynė pakabinta ant grandinių, kurios laikanti sija turi būti iš karštai cinkuoto plieno. Sūpynės grandinės turi būti cinkuotos, sėdynė guminė ar analogiškos medžiagos, kad apsaugotų vaikus nuo sunkių traumų smūgio atveju. Sūpynės pakabinimo mechanizmas turi turėti guolius, jų tvirtinimo armatūra turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno.

2.3 Klausimas: „Pagal komplekso aprašymą, jame vienų metų gali žaisti iki 5, 3-12 metų vaikų, prašom pakeisti reikalavimą dėl vaikų skaičiaus.“

Atsakymas. Vienu metu galėtų saugiai žaisti ne daugiau kaip 10, 3-12 metų vaikai.

2.4 Klausimas: „Aprašytas įrenginys turi būti 4,5 m ilgio, 4,2 m pločio ir 3,5 m aukščio. Prašome patikslinti.“

Atsakymas. Žaidimų įrenginys, dėl numatytos jam sumontuoti teritorijos ypatumų, turi būti pailgos formos ne ilgesnis nei 4,5 m., ne platesnis nei 4,2 m. ir ne aukštesnis nei 3,5 m.

2.5 Klausimas: „Saugos zona bus 7,5*8,0 m. Prašome patikslinti.“

Atsakymas. Saugos zona ne mažesnė nei 7,5 x 8,0 m.

3. Specifikacija Nr. 3 Lauko žaidimų kompleksas.

3.1 Klausimas: „Prašome leisti pateikti įrangą su karšto cinkavimo pamatais, nedažytais milteliniu būdu, nes tai neturi prasmės.“

Atsakymas. Žaidimų kompleksas turi turėti cinkuotus metalinius pamatus, kurie turės betonuotis į žemę, ir užtikrinti, kad įrenginys būtų stabilus, būtų apsaugotas nuo korozijos ir užtikrintų konstrukcijos stabilumą.

3.2 Klausimas: „Prašome, siekiant nemažinti konkurencijos, padidinti maksimalius galimus platformos aukščius nuo 1,4m iki 1,5 m.“

Atsakymas. Žaidimų kompleksas turi būti nemažiau kaip iš dviejų platformų, viena ne žemesnė kaip – 1,2 m ir ne aukštesnė nei 1,5 m aukščio, kita – ne žemesnė kaip – 0,8 m ir ne aukštesnė nei 1m aukščio. Taip pat platformos turi turėti įrengtus stogelius.

3.3 Klausimas: „Pagal komplekso aprašymą, jame vienų metų gali žaisti iki 10, 3-12 metų vaikų, prašom pakeisti reikalavimą dėl vaikų skaičiaus.“

Atsakymas. Vienu metu galėtų saugiai žaisti ne daugiau kaip 10, 3-12 metų vaikai.

3.4 Klausimas: „Prašome, siekiant nemažinti konkurencijos, padidinti laisvo kritimo aukštį iki 1,5 m.“

Atsakymas. Maksimalus kritimo aukštis ne didesnis nei 1,5 m.

4. Specifikacija Nr. 4. Lauko žaidimų kompleksas

4.1 Klausimas: „*Prašome, siekiant nemažinti konkurencijos, padidinti maksimalius galimus platformos aukščius nuo 1,4 m iki 1,5 m.*“.

Atsakymas. Žaidimų kompleksas turi turėti ne daugiau kaip vieną, ne žemesnę kaip – 1,2 m. ir ne aukštesnę nei 1,5 m aukščio platformą, su įrengtu stogeliu.

4.2 Klausimas: „*Prašome leisti sūpynės pakabinimui naudoti karštai cinkuoto plieno pakabinimo sertifikuotus įtaisus.*“

Atsakymas. Prie žaidimų komplekso turi būti prijungta ne daugiau kaip viena sūpynės kėdė pakabinta ant grandinių, kurios laikanti sija turi būti karštai cinkuoto plieno. Sūpynės grandinės turi būti cinkuotos, sėdynė guminė ar analogiškos medžiagos, kad apsaugotų vaikus nuo sunkių traumų smūgio atveju. Sūpynės pakabinimo mechanizmas turi turėti guolius, jų tvirtinimo armatūra turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno.

4.3 Klausimas: „*Pagal komplekso aprašymą, jame vienu metu gali žaisti iki 5, 3-12 metų vaikų, prašom pakeisti reikalavimą dėl vaikų skaičiaus.*“

Atsakymas. Vienu metu galėtų saugiai žaisti ne daugiau kaip 5, 3-12 metų vaikai.

4.4 Klausimas: „*Prašome, siekiant nemažinti konkurencijos, padidinti laisvo kritimo aukštį iki 1,5 m.*“

Atsakymas. Maksimalus kritimo aukštis ne didesnis nei 1,5 m.

4.5 Klausimas: „*Įrenginys, pagal aprašymą, turi būti 4,5 m ilgio ir 4,0 m pločio ir 3,5 m aukščio. Prašome patikslinti reikalavimus.*“

Atsakymas. Žaidimų įrenginys, dėl numatytos jam sumontuoti teritorijos ypatumų, turi būti pailgos formos ne ilgesnis nei 7,0 m, ne platesnis nei 4,0 m ir ne aukštesnis nei 3,5 m.

5. Bendri klausimai:

5.1. Klausimas: „*Ar turi būti įsikaičiotas saugaus kritimo pagrindo įrengimas? Jeigu Taip, tai kokio tipo?*“

Atsakymas. Vaikų žaidimų aikštelių pagrindas neturi būti įskaičiuotas į kainą.

5.2. Klausimas: „*Ar, pridudant įrangą, bus reikalingas A klasės kontrolės įstaigos sertifikatas?*“

Atsakymas. Taip, pridudant įrangą bus reikalinga pateikti A klasės kontrolės įstaigos sertifikatus.

5.3 Klausimas: „*Ar Gamintojo deklaracija, paruošta vadovaujantis LR Higienos normos 16 punkto reikalavimais, yra tinkama kaip įrangos atitikties sertifikatas?*“

Atsakymas. Taip, gamintojo deklaracija, paruošta vadovaujantis LR Higienos normos 16 punkto reikalavimais, yra tinkama kaip įrangos atitikties sertifikatas.

Komisijos pirmininkas

Gintaras Šurna


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Pakruojo rajono savivaldybės administracija 288733050, Kęstučio 4, Pakruojis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ELEMENTŲ IR JŲ ĮRENGIMO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-08-07 Nr. S-2392
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Šurna, Direktorius pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	GINTARAS,ŠURNA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-08-07 16:02:39 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-08-07 16:03:03 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-25 14:36:58 – 2023-07-24 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, į.k.288733050 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:09:27 iki 2021-12-26 14:09:27
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.4.46
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-08-07 16:12:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-08-07 16:12:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ELEMENTŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Specifikacija Nr. 1

Lauko žaidimų kompleksas



1. Žaidimų komplekso konstrukcija turi būti pagaminta iš impregnuotos, sausos, klijuotos ir nudažytos atmosferos poveikiui atspariais dažais, medienos, ne daugiau nei 90x90mm. skerspjūvio, statramsčių.
2. Įrenginio stogelio, turėklų, čiuožyklos ir atitvarų konstrukcijoje negali būti naudojama fanera ir jos produktai.
3. Bokštelių atitvarinės detalės ir čiuožyklų borteliai (šoniniai) turi būti pagamintos iš HDPE plastiko plokštės.
4. Žaidimų kompleksas turi būti nemažiau kaip iš dviejų platformų, ne žemesnių kaip – 1,2 m. ir ne aukštesnių nei 1,4m., aukščio, taip pat ne mažiau kaip viena platforma turi turėti įrengtą stogelį virš platformos).
5. Platformos tarpusavyje turi būti sujungtos kabančiuoju tiltu su klijuotos medienos turėklais.
6. Visos metalinės dalys turi būti nudažytos milteliniais dažais ir būti atsparios oro sąlygoms ir apsaugotos nuo vandalizmo.
7. Žaidimų kompleksas turi turėti cinkuotus metalinius pamatus, nudažytus milteliniu būdu, kurie turės betonuotis į žemę, ir užtikrinti, kad įrenginys būtų stabilus ir medis neturėtų kontakto su žeme, savo ruožtu tai apsaugos įrenginį nuo korozijos ir užtikrins konstrukcijos stabilumą.
8. Kopetelių pakopos ir platformų grindys turi būti padengtos abrazyvine medžiaga, kuri nebūtų slidi bet kokiomis oro sąlygomis.
9. Visos jungiamieji varžtai turi būti uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai nesusižeistų.
10. Visi statramsčiai uždengiami specialiais plastikiniais dangteliais, kurie apsaugo nuo atmosferos ardančio poveikio.
11. Visos žaidimo komplekse naudojamos virvės turi būti sintetinio pluošto, armuotos metaliniais trosais ir ypatingai apsaugotos nuo vandalizmo.
12. Ties visais užlipimais (išskyrus laiptus) į platformas, turi būti įrengtos rankenos skirtos įsikibti ir tuo pačiu susiaurinančios angą taip apsaugodamos vaikus nuo galimo iškritimo, pagamintos iš nerūdijančio plieno ar analogiškos, atmosferos ir fiziniam poveikiui atsparios, medžiagos.
13. Prie žaidimų komplekso turi būti prijungta supynė pakabinta ant grandinių, kurios laikanti sija turi būti metalinė, nudažyta milteliniu būdu. Supynės grandinės turi būti cinkuotos, sėdynė guminė ar analogiškos medžiagos, kad apsaugotų vaikus nuo sunkių traumų smūgio atveju. Supynės pakabinimo mechanizmas turi turėti guolius, jų tvirtinimo armatūra turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno.
14. Žaidimų komplekse turi būti įrengta ne mažiau kaip:
 - viena alpinistų siena, bendras kurios plotas ne mažesnis kaip – 1 m². Alpinisto sienelės detalės įsikibimui turi būti plastmasinės arba analogiškos medžiagos, atsikišusios nuo plokštumos ir išdėstytos atsitiktinė tvarka.
 - vienas nerūdijančio plieno čiuožimo kalnelis- tiesus, ne žemiau kaip nuo 1,2m aukščio,
 - vieni užlipimo laiptai su pakopomis ir apsauginiais turėklais į ne žemesnę kaip – 1,2 m aukščio platformą,

- vienas kabantysis tiltas įrengtas tarp dviejų platformų, ne trumpesnis nei 1,9m. ilgio ir ne ilgesnis nei 2,2m.
 - ne daugiau kaip viena prijungta supynė pakabinta ant grandinių,
15. Vienu metu galėtų saugiai žaisti ne mažiau kaip 20, 3-12 m. vaikų.
 16. Maksimalus kritimo aukštis ne didesnis nei 2,2m.
 17. Saugos zona ne mažesnė nei 8,5 m. ir ne didesnė nei 9,5 m.
 18. Žaidimų įrenginys, dėl numatytos jam sumontuoti teritorijos ypatumų, turi būti pailgos formos ne ilgesnis nei 7 m., ne platesnis nei 5,5 m. ir ne aukštesnis nei 3,5 m.
 19. Žaidimo kompleksas turi turėti TUV arba analogišką sertifikatą, atitinkantį galiojančius ES standartus, skirtus vaikų lauko žaidimų įrangai.
 20. Žaidimų kompleksui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

Specifikacija Nr. 2

Lauko žaidimų kompleksas



1. Žaidimų komplekso konstrukcija turi būti pagaminta iš impregnuotos, sausos, klijuotos ir nudažytos atmosferos poveikiui atspariais dažais, medienos, ne daugiau nei 90x90mm. skerspjūvio, statramsčių.
2. Įrenginio stogelio, turėklų, čiuożyklos ir atitvarų konstrukcijoje negali būti naudojama fanera ir jos produktai.
3. Bokštelių atitvarinės detalės ir čiuożyklų borteliai (šoniniai) turi būti pagamintos iš HDPE plastiko plokštės.
4. Žaidimų kompleksas turi turėti ne daugiau kaip vieną, ne žemesnę kaip – 1,2 m. ir ne aukštesnę nei 1,4m. aukščio platformą, su įrengtu stogeliu.
5. Visos metalinės dalys turi būti padengtos karšto galvanizavimo metodu, pagamintos iš nerūdijančio plieno ir(ar) nudažytos milteliniais dažais, bei būti atsparios oro sąlygoms ir apsaugotos nuo vandalizmo.
6. Žaidimų kompleksas turi turėti cinkuotus metalinius pamatus, kurie turės betonuotis į žemę, ir užtikrinti, kad įrenginys būtų stabilus ir medis neturėtų kontakto su žeme, savo ruožtu tai apsaugos įrenginį nuo korozijos ir užtikrins konstrukcijos stabilumą.
7. Kopetėlių pakopos ir platformų grindys turi būti padengtos abrazyvine medžiaga, kuri nebūtų slidi bet kokiomis oro sąlygomis.
8. Visos jungiamieji varžtai turi būti uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai nesusižeistų.
9. Visi statramsčiai uždengiami specialiais plastikiniais dangteliais, kurie apsaugo nuo atmosferos ardančio poveikio.
10. Ties visais užlipimais (išskyrus laiptus) į platformas, turi būti įrengtos rankenos skirtos įsikibti ir tuo pačiu susiaurinančios angą taip apsaugodamos vaikus nuo galimo iškritimo, pagamintos iš nerūdijančio plieno ar analogiškos atmosferos ir fiziniam poveikiui atsparios medžiagos.
11. Prie žaidimų komplekso turi būti prijungta ne daugiau kaip viena supynės kėdė pakabinta ant grandinių, kurios laikanti sija turi būti metalinė, nudažyta miltelinio būdu. Supynės grandinės turi būti cinkuotos, sėdynė guminė ar analogiškos medžiagos, kad apsaugotų vaikus nuo sunkių traumų smūgio atveju. Supynės pakabinimo mechanizmas turi turėti guolius, jų tvirtinimo armatūra turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno.

12. Žaidimų komplekse turi būti įrengta ne mažiau kaip:

- viena alpinistų siena, bendras kurios plotas ne mažesnis kaip – 1m². Alpinisto sienelės detalės įsikibimui turi būti plastmasinės arba analogiškos medžiagos, atsikišusios nuo plokštumos ir išdėstytos atsitiktinė tvarka.
- vienas nerūdijančio plieno čiupožimo kalnelis- tiesus ne žemiau kaip nuo 1,2m aukščio,
- vieni užlipimo laiptai su pakopomis ir apsauginiais turėklais į ne žemesnę kaip – 1,2 m aukščio platformą,
- ne daugiau kaip viena prijungta supynė pakabinta ant grandinių,

13. Vienu metu galėtų saugiai žaisti ne mažiau kaip dešimt 3-14 metų vaikų.

14. Maksimalus kritimo aukštis ne didesnis nei 1,5m.

15. Saugos zona ne mažesnė nei 7,0 m. ir ne didesnė nei 8,0m.


16. Žaidimų įrenginys, dėl numatytos jam sumontuoti teritorijos ypatumų, turi būti pailgos formos ne ilgesnis nei 4,5 m., ne platesnis nei 3,5m. ir ne aukštesnis nei 3,1m.


17. Žaidimo kompleksas turi turėti TUV arba analogišką sertifikatą, atitinkantį galiojančius ES standartus, skirtus vaikų lauko žaidimų įrangai.

18. Žaidimų kompleksui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

Specifikacija Nr. 3

Lauko žaidimų kompleksas





1. Žaidimų komplekso konstrukcija turi būti pagaminta iš impregnuotos, sausos, klijuotos ir nudažytos atmosferos poveikiui atspariais dažais, medienos, ne daugiau nei 90x90mm. skerspjūvio, statramsčių.
2. Bokštelių atitvarinės detalės ir čiuožyklų borteliai (šoniniai) turi būti pagamintos iš HDPE plastiko plokštės.
3. Įrenginio stogelio, turėklų, čiuožyklos ir atitvarų konstrukcijoje negali būti naudojama fanera ir jos produktai.
4. Platformos tarpusavyje turi būti sujungtos standžiu tilteliu.
5. Čiuožimo kalneliai turi būti iš nerūdijančio plieno skardos, su stabdymo zona apačioje.
6. Visos metalinės dalys turi būti nudažytos milteliniais dažais ir būti atsparios oro sąlygoms ir apsaugotos nuo vandalizmo.
7. Žaidimų kompleksas turi turėti cinkuotus metalinius pamatus, nudažytus miltelinio būdu, kurie turės betonuotis į žemę, ir užtikrinti, kad įrenginys būtų stabilus ir medis neturėtų kontakto su žeme, savo ruožtu tai apsaugos įrenginį nuo korozijos ir užtikrins konstrukcijos stabilumą.
8. Kopetėlių pakopos ir platformų grindys turi būti padengtos abrazyvine medžiaga, kuri nebūtų slidi bet kokiomis oro sąlygomis.
9. Visos jungiamieji varžtai turi būti uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai nesusižeistų.
10. Visos žaidimo komplekse naudojamos virvės turi būti sintetinio pluošto, armuotos metaliniais trosais ir ypatingai apsaugotos nuo vandalizmo. Virvinių tinklų susikirtimai turi būti sujungti specialiomis apkabomis.
11. Ties visais užlipimais (išskyrus laiptus) į platformas, turi būti įrengtos rankenos skirtos įsikibti ir tuo pačiu susiaurinančios angą taip apsaugodamos vaikus nuo galimo iškritimo, pagamintos iš nerūdijančio plieno ar analogiškos atmosferos ir fiziniam poveikiui atsparios medžiagos.
12. Žaidimų komplekse turi būti įrengta ne mažiau kaip:

- Žaidimų kompleksas turi būti nemažiau kaip iš dviejų platformų, viena ne žemesnė kaip – 1,2 m ir ne aukštesnė nei 1,4m.aukščio, kita – ne žemesnė kaip – 0,8 m ir ne aukštesnė nei 1m.aukščio. Taip pat platformos turi turėti įrengtus stogelius.
- viena alpinistų siena, bendras kurios plotas ne mažesnis kaip – 1m². Alpinisto sienelės detalės įsikibimui turi būti plastmasinės arba analogiškos medžiagos, atsikišusios nuo plokštumos ir išdėstytos atsitiktinė tvarka.
- du nerūdijančio plieno čiupožimo kalneliai – tiesūs, skirtingo aukščio. Vienas ne žemiau kaip nuo 1,2m aukščio, kitas – 0,8m.
- vieni užlipimo laiptai su pakopomis ir apsauginiais turėklais į ne žemesnę kaip – 0,8 m. aukščio platformą.
- Vienas standus, platformas jungiantis tiltelis su turėklais.
- Vienas gulsčias užlipimo į platformą įrenginys iš armuotų virvių tinklo su standžiomis šoninėmis sijomis įbetonuotomis žemėje.

13. Vienu metu galėtų žaisti ne mažiau kaip 20 vaikų.

14. Maksimalus kritimo aukštis ne didesnis nei 1,2m.

15. Saugos zona ne mažesnė nei 60kv.m. ir ne didesnė nei 70kv.m.

16. Žaidimų įrenginys, dėl numatytos jam sumontuoti teritorijos ypatumų, turi būti pailgos formos ne ilgesnis nei 6 m., ne platesnis nei 4,5m. ir ne aukštesnis nei 3,1m.

17. Žaidimo kompleksas turi turėti TUV arba analogišką sertifikatą, atitinkantį galiojančius ES standartus, skirtus vaikų lauko žaidimų įrangai.

18. Žaidimų kompleksui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

Specifikacija Nr. 4

Lauko žaidimų kompleksas



1. Žaidimų komplekso konstrukcija turi būti pagaminta iš impregnuotos, sausos, klijuotos ir nudažytos atmosferos poveikiui atspariais dažais, medienos, ne daugiau nei 90x90mm. skerspjūvio, statramsčių.
2. Įrenginio stogelio, turėklų, čiuożyklos ir atitvarų konstrukcijoje negali būti naudojama fanera ir jos produktai.
3. Bokštelių atitvarinės detalės ir čiuożyklų borteliai (šoniniai) turi būti pagamintos iš HDPE plastiko plokštės.
4. Žaidimų kompleksas turi turėti ne daugiau kaip vieną, ne žemesnę kaip – 1,2 m. ir ne aukštesnę nei 1,4m. aukščio platformą, su įrengtu stogeliu.
5. Visos metalinės dalys turi būti padengtos karšto galvanizavimo metodu, pagamintos iš nerūdijančio plieno ir(ar) nudažytos milteliniais dažais, bei būti atsparios oro sąlygoms ir apsaugotos nuo vandalizmo.
6. Žaidimų kompleksas turi turėti cinkuotus metalinius pamatus, kurie turės betonuotis į žemę, ir užtikrinti, kad įrenginys būtų stabilus ir medis neturėtų kontakto su žeme, savo ruožtu tai apsaugos įrenginį nuo korozijos ir užtikrins konstrukcijos stabilumą.
7. Kopetėlių pakopos ir platformų grindys turi būti padengtos abrazyvine medžiaga, kuri nebūtų slidi bet kokiomis oro sąlygomis.
8. Visos jungiamieji varžtai turi būti uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai nesusižeistų.
9. Visi statramsčiai uždengiami specialiais plastikiniais dangteliais, kurie apsaugo nuo atmosferos ardančio poveikio.
10. Ties visais užlipimais (išskyrus laiptus) į platformas, turi būti įrengtos rankenos skirtos įsikibti ir tuo pačiu susiaurinančios angą taip apsaugodamos vaikus nuo galimo iškritimo, pagamintos iš nerūdijančio plieno ar analogiškos atmosferos ir fiziniam poveikiui atsparios medžiagos.
11. Prie žaidimų komplekso turi būti prijungta ne daugiau kaip viena supynės kėdė pakabinta ant grandinių, kurios laikanti sija turi būti metalinė, nudažyta miltelinio būdu. Supynės grandinės turi būti cinkuotos, sėdynė guminė ar analogiškos medžiagos, kad apsaugotų vaikus nuo sunkių traumų smūgio atveju. Supynės pakabinimo mechanizmas turi turėti guolius, jų tvirtinimo armatūra turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno.

12. Žaidimų komplekse turi būti įrengta ne mažiau kaip:

- viena alpinistų siena, bendras kurios plotas ne mažesnis kaip – 1m². Alpinisto sienelės detalės įsikibimui turi būti plastmasinės arba analogiškos medžiagos, atsikišusios nuo plokštumos ir išdėstytos atsitiktinė tvarka.
- vienas nerūdijančio plieno čiuožimo kalnelis- tiesus ne žemiau kaip nuo 1,2m aukščio,
- vieni užlipimo laiptai su pakopomis ir apsauginiais turėklais į ne žemesnę kaip – 1,2 m aukščio platformą,
- ne daugiau kaip viena prijungta supynė pakabinta ant grandinių,

13. Vienu metu galėtų saugiai žaisti ne mažiau kaip dešimt 3-12 metų vaikų.

14. Maksimalus kritimo aukštis ne didesnis nei 1,2 m.

15. Saugos zona ne mažesnė nei 40 kv.m. ir ne didesnė nei 50kv.m.

16. Žaidimų įrenginys, dėl numatytos jam sumontuoti teritorijos ypatumų, turi būti pailgos formos ne ilgesnis nei 7 m., ne platesnis nei 2,5m. ir ne aukštesnis nei 3,2m.

17. Žaidimo kompleksas turi turėti TUV arba analogišką sertifikatą, atitinkantį galiojančius ES standartus, skirtus vaikų lauko žaidimų įrangai.

18. Žaidimų kompleksui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

Specifikacija Nr. 5

Lauko žaidimo aikštelė karstyklė



1. Lauko žaidimo aikštelės - karstyklės konstrukcija turi būti pagaminta: dažytos, klijuotos medienos stulpai, cinkuoti inkarai, armuota virvė, milteliniu būdu dažytas metalas.
2. Atraminės sienelės iš laminuotos vandeniui atsparios neslidžios faneros.
3. Įranga skirta vaikams nuo 5 metų.
4. Susideda iš gimnastikos žiedų, laipiojimo kopėčių, horizontalaus virvinio tinklo, dviejų vertikalų švediškų sienelių, alpinisto sienos, kopimo sienos.
5. Laisvo kritimo aukštis - ne didesnis 2,0 m .
6. Apsaugos zona ne mažesnė kaip 5,0 m ir ne didesnė kaip 7,0 m.
7. Lauko žaidimo aikštelė - karstyklė turi turėti TUV arba analogišką sertifikatą, atitinkantį galiojančius ES standartus, skirtus vaikų lauko žaidimų įrangai.
8. Lauko žaidimo aikštei - karstyklei turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

Specifikacija Nr. 6

Klasikinės vienvietės švytuoklinės sūpuoklės



1. Klasikinės vienvietės švytuoklinės sūpuoklės turi būti pagamintos: dažytos klijuotos medienos stulpai, cinkuoti inkarai, milteliniu būdu dažytas metalas. Dekoratyvinės detalės iš aukšto slėgio polietileno(HDPE).
2. Iš aliuminio pagaminta, aptraukta guma sėdynė su cinkuotomis grandininėmis, skirtos 3-12 metų vaikams, kurių svoris atitinka ES nustatytą standartinį kūno masės indeksą tai vaikų amžiaus grupei.
3. Saugiai gali suptis vienas, 3-12 metų vaikas.
4. Laisvo kritimo aukštis ne didesnis kaip 1,5 m.
5. Saugos zona ne mažesnė kaip 5,5 m ir ne didesnė kaip 8 m.
6. Klasikinės vienvietės švytuoklinės sūpuoklės turi turėti TUV arba analogišką sertifikatą, atitinkantį galiojančius ES standartus, skirtus vaikų lauko žaidimų įrangai.
7. Klasikinei vienvietei švytuoklinei sūpuoklei turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

Specifikacija Nr. 7
Klasikinės balansinės sūpynės



1. Klasikinės balansinės sūpynės pagamintos iš dažytos klijuotos medienos skersinis, milteliniu būdu dažytas metalas, guma, sėdynės ir nugaros atramos iš aukšto slėgio polietileno(HDPE).
2. Rankenos iš nerūdijančio plieno.
3. Suptis gali du vaikai 3- 12 metų, kurio svoris atitinka ES nustatytą standartinį kūno masės indeksą tai vaikų amžiaus grupei.
4. Kritimo aukštis – ne didesnis kaip 1,0 m.
5. Saugos zona: ne mažesnė kaip 3,0m., ne didesnė kaip 5,0m.
6. Klasikinės balansinės sūpynės turi turėti TUV arba analogišką sertifikatą, atitinkantį galiojančius ES standartus, skirtus vaikų lauko žaidimų įrangai.
7. Klasikinėms balansinėms sūpynėms turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

BENDRI REIKALAVIMAI VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ELEMENTAMS

1. Visi įrengimai (toliau – prekės) turi būti nauji ir turėti TUV arba jam lygiavertį sertifikatą, liudijantį, kad gaminiai atitinka privalomas Europos Sąjungoje saugumo normas ir standartus. **Sertifikatai turės būti pateikiami kartu su prekių priėmimo-perdavimo aktais.** Jeigu sertifikatai išduoti ne lietuvių kalba, turi būti pridedamas jo vertimas į lietuvių kalbą.
2. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 2 metų garantija, skaičiuojama nuo prekių priėmimo-perdavimo dienos.
3. Konkrečios prekių spalvos ir modeliai turi būti derinami su Perkančiosios organizacijos atstovu – Pakruojo seniūnijos seniūno pavaduotoja Aušra Dveliene, tel. 8 421 51146, 8 421 52494.
4. Į prekių kainas turi būti įskaičiuoti prekių pristatymo, jų įrengimo (pastatymo), išbandymo ir visi kiti darbai, reikalingi tam, kad Perkančioji organizacija galėtų tinkamai eksploatuoti prekes.
5. Tiekėjas atsako už darbų saugą prekių įrengimo vietose iki tol, kol prekės bus perduotos Perkančiajai organizacijai.

UAB „Ežerėlio vaivorykštė“
Kauno g. 99, Ežerėlis
LT-53391 Kauno r.
Tel. (+370 37) 534 332
Mob. tel. (+370) 614 24634
El. p. uzsakymai@vaivorykste.lt
www.vaivorykste.lt
www.auksynzemyn.lt



Kodas 110759541, PVM kodas LT107595410, Duomenys kaupiamos LR Juridinių asmenų registre.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ELEMENTŲ ĮSIGIJIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ**

2019-08-08 Nr.19/08/08/3

(Data)

Ežerėlis

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Ežerėlio vaivorykštė“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Kauno g.99, Ežerėlis, Kauno raj.
Juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/	110759541
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Timur Baliasnyj
Telefono numeris	+37069828169
El. pašto adresas	info@vaivorykste.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: skelbime apie pirkimą, pirkimo sąlygose, pirkimo sąlygų paaiškinimuose (patikslinimuose), atsakymuose į tiekėjų klausimus ir kitoje CVP IS priemonėmis pateiktoje informacijoje.

2. Mes, siūlome:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Vnt.	Pasiūlymo kaina, Eur		
			Be PVM	PVM	Su PVM
1.	Lauko žaidimų kompleksas (Specifikacija Nr.1)	1	1700.00	357.00	2057.00
2.	Lauko žaidimų kompleksas (Specifikacija Nr.2)	2	3000.00	630.00	3630.00
3.	Lauko žaidimų kompleksas (Specifikacija Nr.3)	1	2200.00	462.00	2662.00
4.	Lauko žaidimų kompleksas (Specifikacija Nr.4)	1	1500.00	315.00	1815.00
5.	Lauko žaidimo aikštelė karstyklė (Specifikacija Nr.5)	1	1300.00	273.00	1573.00

6.	Klasikinės vienvietės švytuoklinės sūpynės (Specifikacija Nr.6)	1	450.00	94.50	544.50
7.	Klasikinės balansinės sūpynės (Specifikacija Nr.7)	2	490.00	102.90	592.90
8.	Bendra pasiūlymo kaina:	X	10640.00	2234.40	12874.40

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3. Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM –12874,40 (Dvylika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi Eurai ir 40 ct). (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais) Eur. Į šią kainą įeina visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, tame tarpe ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo informacinėje sistemoje „E.sąskaita“ kaštai.

4. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

4.1. mūsų siūloma kaina apima visas išlaidas ir visus mokesčius susijusius su Prekių teikimu.

4.2. siūlomos Prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4.3. prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4.4. visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

4.5. mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

4.6. pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti Pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki Sutarties pasirašymo. Pasinaudodama šia teise Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.

4.7. žinome, kad Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir Pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

5. Vykdam Sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Subrangovo adresas	Subrangovams perduodamų prekių/paslaugų/darbų pavadinimas

Pastaba. Jeigu Tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdam sutartį jų nebus pasitelkiama.

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1	Įvykdytų sutarčių sąrašas	1
2	Užsakovo atsiliepinimas	1

8. Pasiūlymas galioja iki termino nustatyto Pirkimo dokumentuose.

direktorius Timur Baliasnyj

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)