

Perkamų prekių sąrašas

Dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Ma to vnt.	Orie ntaci nis porei kis meta ms	Kain a mato vnt su PVM €	<i>PATEIKIAMA PILNAS SIŪLOMOS PREKĖS APRĄŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, PAVADINIMAS, GAMINTOJAS, ŠALIS</i>	Bendra pozicijos suma €
1 dalis	Lituojamas varinis vamzdynas, varinės fasoninės bei bronzinės vamzdynų dalys					
1	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-8 mm varinė, lituojama, 90°	Vnt.	Iki 5 vnt	2,67	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-8 mm varinė, lituojama, 90° „FRABO“ Italija	13,35
2	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-10 mm varinė, lituojama, 90°	Vnt.	Iki 5 vnt	0,95	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-10 mm varinė, lituojama, 90° „FRABO“ Italija	4,75
3	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-12 mm varinė, lituojama, 90°	Vnt.	Iki 5 vnt	0,37	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-12 mm varinė, lituojama, 90° „FRABO“ Italija	1,85
4	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-8 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 5 vnt	2,67	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-8 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija	13,35
5	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-10 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 5 vnt	1,81	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-10 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija	9,05
6	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-12 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 5 vnt	1,23	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-12 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija	6,15
7	Alkūnė 90o,vidus/vidus, Ø15 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 5 vnt	0,28	Alkūnė 90o,vidus/vidus, Ø15 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija	1,40
8	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 8 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	2,60	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 8 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	13,00
9	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 10 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	1,43	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 10 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	7,15
10	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 12 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	0,79	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 12 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	3,95
11	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x10x15 mm varinis, lituojamas	Vnt	Iki 5 vnt	2,80	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x10x15 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	14,00
12	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x12x15 mm varinis, lituojamas	Vnt	Iki 5 vnt	2,35	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x12x15 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	11,75
13	Perėjimas, vidus/vidus Ø 10-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	2,20	Perėjimas, vidus/vidus Ø 10-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	11,00
14	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	2,04	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	10,20
15	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-10mm	Vnt.	Iki 5	1,15	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-10mm varinis,	5,75

	varinis, lituojamas		vnt		lituojamas „FRABO“ Italija	
16	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	0,90	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	4,50
17	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-10mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	0,98	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-10mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	4,90
18	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-12mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	0,74	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-12mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	3,70
19	Lituojama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2“	Vnt.	Iki 5 vnt	0,12	Lituojama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2“ „FRABO“ Italija	0,60
20	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,56	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm „FRABO“ Italija	7,80
21	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/6 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,13	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/6 mm „FRABO“ Italija	5,65
22	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/8 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,42	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/8 mm „FRABO“ Italija	7,10
23	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/10 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,07	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/10 mm „FRABO“ Italija	5,35
24	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/8 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,77	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/8 mm „FRABO“ Italija	8,85
25	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0,98	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm „FRABO“ Italija	4,90
26	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0,21	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm „FRABO“ Italija	1,05
27	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/15 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0,25	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/15 mm „FRABO“ Italija	1,25
28	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0,38	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm „FRABO“ Italija	1,90
29	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0,39	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm „FRABO“ Italija	1,95
30	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 8 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0,92	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 8 mm „FRABO“ Italija	4,60
31	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 10 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0,34	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 10 mm „FRABO“ Italija	1,70
32	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 12 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0,20	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 12 mm „FRABO“ Italija	1,00
33	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 10 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,26	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 10 mm „FRABO“ Italija	6,30
34	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 12 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0,82	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 12 mm „FRABO“ Italija	4,10
35	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 15 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0,38	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 15 mm „FRABO“ Italija	1,90
36	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 18 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0,26	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 18 mm „FRABO“ Italija	1,30
37	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø10 mm x 3/8“, su veržle	Vnt.	Iki 5 vnt	0,60	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø10 mm x 3/8“, su veržle „FRABO“ Italija	3,00

38	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 3/8", su veržle	Vnt.	Iki 5 vnt	0,29	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 3/8", su veržle „FRABO“ Italija	1,45
39	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 1/2", su veržle	Vnt.	Iki 5 vnt	0,60	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 1/2", su veržle „FRABO“ Italija	3,00
40	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø18 mm x 3/4", su veržle	Vnt.	Iki 5 vnt	0,26	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø18 mm x 3/4", su veržle „FRABO“ Italija	1,30
41	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,51	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2" „FRABO“ Italija	2,55
42	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,61	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4" „FRABO“ Italija	3,05
43	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,35	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1" „FRABO“ Italija	1,75
44	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2"-15	Vnt.	Iki 5 vnt	0,37	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2"-15 „FRABO“ Italija	1,85
45	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0,36	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm „FRABO“ Italija	1,80
46	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø10mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	2,46	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø10mm- 1/2" „FRABO“ Italija	12,30
47	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø12mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,46	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø12mm- 1/2" „FRABO“ Italija	2,30
48	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø15mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,45	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø15mm- 1/2" „FRABO“ Italija	2,25
49	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø10mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	2,45	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø10mm- 1/2" „FRABO“ Italija	12,25
50	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø12mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,10	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø12mm- 1/2" „FRABO“ Italija	5,50
51	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø15mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,64	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø15mm- 1/2" „FRABO“ Italija	3,20
52	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,62	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm- 1/2" „FRABO“ Italija	3,10
53	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,27	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx1/2" „FRABO“ Italija	6,35
54	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,27	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx 1/2" „FRABO“ Italija	6,35
55	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø18 mmx 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,64	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø18 mmx 1/2" „FRABO“ Italija	3,20
56	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 900 Ø12mm x1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,56	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 900 Ø12mm x1/2" „FRABO“ Italija	2,80
57	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 10x10mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,84	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 10x10mm „FRABO“ Italija	9,20
58	Užveržiama mova variniam vamzdžiui	Vnt.	Iki 5	1,82	Užveržiama mova variniam vamzdžiui	9,10

	12x12mm		vnt		12x12mm „FRABO“ Italija	
59	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 15x15mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2,13	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 15x15mm „FRABO“ Italija	10,65
60	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 18x18mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,10	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 18x18mm „FRABO“ Italija	5,50
61	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 10x1/2“	Vnt.	Iki 5 vnt	1,65	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 10x1/2“ „FRABO“ Italija	8,25
62	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 12x1/2“	Vnt.	Iki 5 vnt	1,91	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 12x1/2“ „FRABO“ Italija	9,55
63	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 15x1/2“	Vnt.	Iki 5 vnt	1,72	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 15x1/2“ „FRABO“ Italija	8,60
64	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 18x1/2“	Vnt.	Iki 5 vnt	0,81	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 18x1/2“ „FRABO“ Italija	4,05
65	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 22x3/4“	Vnt.	Iki 5 vnt	1,05	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 22x3/4“ „FRABO“ Italija	5,25
66	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 10mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2,79	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 10mm „FRABO“ Italija	13,95
67	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2,62	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12mm „FRABO“ Italija	13,10
68	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,50	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15mm „FRABO“ Italija	7,50
69	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,18	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18mm „FRABO“ Italija	5,90
70	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0,83	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22mm „FRABO“ Italija	4,15
71	Užveržiama trišakis variniam vamzdžiui 10x10x10mm	Vnt.	Iki 5 vnt	3,60	Užveržiama trišakis variniam vamzdžiui 10x10x10mm „FRABO“ Italija	18,00
72	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12x12x12mm	Vnt.	Iki 5 vnt	3,19	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12x12x12mm „FRABO“ Italija	15,95
73	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15x15x15mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2,05	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15x15x15mm „FRABO“ Italija	10,25
74	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18x18x18mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0,98	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18x18x18mm „FRABO“ Italija	4,90
75	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22x22x22mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0,84	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22x22x22mm „FRABO“ Italija	4,20
76	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm	m	Iki 50 m	2,35	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm „FRABO“ Italija	117,50
77	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm	m	Iki 50 m	2,90	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm „FRABO“ Italija	145,00
78	Medicininis varinis vamzdis 12x1 mm	m	Iki 50 m	3,50	Medicininis varinis vamzdis 12x1 mm „FRABO“ Italija	175,00
79	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm	m	Iki 50 m	4,30	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm „FRABO“ Italija	215,00
80	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm	m	Iki 50 m	4,00	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm „FRABO“ Italija	200,00

81	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm	m	Iki 50 m	4,20	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm „FRABO“ Italija	210,00
82	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm	m	Iki 50 m	4,11	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm „FRABO“ Italija	205,50
83	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm	m	Iki 50 m	5,05	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm „FRABO“ Italija	252,50
84	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm	m	Iki 20 m	2,82	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm „FRABO“ Italija	56,40
85	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm	m	Iki 20 m	3,98	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm „FRABO“ Italija	79,60
86	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm	m	Iki 20 m	3,17	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm „FRABO“ Italija	63,40
87	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm	m	Iki 20 m	3,89	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm „FRABO“ Italija	77,80
88	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm	m	Iki 20 m	2,18	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm „FRABO“ Italija	43,60
89	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm	m	Iki 20 m	1,95	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm „FRABO“ Italija	39,00
90	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm	m	Iki 20 m	2,03	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm „FRABO“ Italija	40,60
91	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm	m	Iki 20 m	3,16	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm „FRABO“ Italija	63,20
92	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm	m	Iki 20 m	3,28	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm „FRABO“ Italija	65,60
93	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm	m	Iki 20 m	4,29	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm „FRABO“ Italija	85,80
94	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm	m	Iki 20 m	4,78	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm „FRABO“ Italija	95,60
95	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm	m	Iki 20 m	4,68	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm „FRABO“ Italija	93,60
96	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm	m	Iki 20 m	4,39	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm „FRABO“ Italija	87,80
97	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm	m	Iki 20 m	4,08	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm „FRABO“ Italija	81,60
98	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm	m	Iki 20 m	4,50	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm „FRABO“ Italija	90,00
99	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm	m	Iki 20 m	5,00	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm „FRABO“ Italija	100,00
	Viso 1 dalis					3138,60
Dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mat o vnt.	Orien tacini s porei kis meta ms	Kaina mato vnt su PVM €	<i>PATEIKIAMA PILNAS SIŪLOMOS PREKĖS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, PAVADINIMAS, GAMINTOJAS, ŠALIS</i>	Bendra pozicijos suma €

2dalis	Ketaus gaminiai					
1.	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½	Vnt.	Iki 10 vnt	0,32	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	3,20
2.	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,43	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	4,30
3.	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,60	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	6,00
4.	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,51	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	5,10
5.	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,56	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	5,60
6.	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,67	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	6,70
7.	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,53	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	5,30
8.	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,77	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	7,70
9.	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,16	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	11,60
10.	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	2,87	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	28,70
11.	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2"	Vnt.	Iki 10 vnt	3,84	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	38,40
12.	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3"	Vnt.	Iki 10 vnt	15,07	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	150,70
13.	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 4"	Vnt.	Iki 10 vnt	17,01	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	170,10
14.	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4"x 1"	Vnt	Iki 10 vnt	1,51	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4"x 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	15,10
15.	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas ¾"x 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	0,82	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas ¾"x 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	8,20
16.	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas 1"x 3/4"	Vnt	Iki 10 vnt	1,33	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas 1"x 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	13,30
17.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4"	Vnt	Iki 10 vnt	2,75	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	27,50
18.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	3,81	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	38,10
19.	Pajungimas siurbliui ketinis 1"	Vnt	Iki 5	3,13	Pajungimas siurbliui ketinis 1" „EE	15,65

			vnt		Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	
20.	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4“	Vnt	Iki 5 vnt	4,77	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	23,85
21.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1“x3/4“x3/4“	Vnt	Iki 5 vnt	0,34	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1“x3/4“x3/4“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	1,70
22.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1“x3/4“	Vnt	Iki 5 vnt	1,63	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1“x3/4“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	8,15
23.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1/2“	Vnt	Iki 5 vnt	2,18	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1/2“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	10,90
24.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4“x3/4“	Vnt	Iki 5 vnt	2,29	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4“x3/4“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	11,45
25.	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3“	Vnt	Iki 5 vnt	17,93	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	89,65
26.	Trišakis, ketinis, cinkuotas 2 1/2“	Vnt	Iki 5 vnt	11,99	Trišakis, ketinis, cinkuotas 2 1/2“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	59,95
27.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 2 1/2“x2“	Vnt	Iki 5 vnt	11,09	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 2 1/2“x2“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	55,45
28.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1“	Vnt	Iki 5 vnt	2,58	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	12,90
29.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1/2“	Vnt	Iki 5 vnt	1,04	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1/2“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	5,20
30.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4“x3/4“	Vnt	Iki 5 vnt	0,96	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4“x3/4“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	4,80
31.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1“	Vnt	Iki 5 vnt	0,90	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	4,50
32.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“	Vnt	Iki 5 vnt	1,09	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	5,45
33.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4“	Vnt	Iki 5 vnt	1,63	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	8,15
34.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2“	Vnt	Iki 5 vnt	2,31	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	11,55
35.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2“	Vnt	Iki 5 vnt	3,40	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	17,00
36.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“x3/4“	Vnt	Iki 5 vnt	1,05	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“x3/4“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	5,25

37.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	1,66	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	8,30
38.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	1,66	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	8,30
39.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x1"	Vnt	Iki 5 vnt	1,66	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	8,30
40.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2"x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	2,86	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	14,30
41.	Sujungimas ketinių radiatorių sekcijoms 1 1/4"	Vnt	Iki 10 vnt	0,30	Sujungimas ketinių radiatorių sekcijoms 1 1/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	3,00
42.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	0,26	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	2,60
43.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4"	Vnt	Iki 10 vnt	0,29	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	2,90
44.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"	Vnt	Iki 10 vnt	0,31	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	3,10
45.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-50mm vamzdžiui,tolerancija 43-63mm	Vnt	Iki 2 vnt	28,13	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-50mm vamzdžiui,tolerancija 43-63mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	56,26
46.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-100mm vamzdžiams,tolerancija 107-132mm	Vnt	Iki 2 vnt	32,85	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-100mm vamzdžiams,tolerancija 107-132mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	65,70
47.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-150mm,tolerancija 158-193mm	Vnt	Iki 2 vnt	77,75	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-150mm,tolerancija 158-193mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	155,50
48.	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC, plieno,ketaus vamzdžiams d-50mm vamzdžiui,tolerancija 57-74 mm	Vnt	Iki 5 vnt	18,15	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC, plieno,ketaus vamzdžiams d-50mm vamzdžiui,tolerancija 57-74 mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	90,75
49.	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,plieno,ketaus pvc vamzdžiams d-100mm vamzdžiams,tolerancija 107-132mm	Vnt	Iki 5 vnt	52,85	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,plieno,ketaus pvc vamzdžiams d-100mm vamzdžiams,tolerancija 107-132mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	264,25
50.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,pvc,plieno,ketaus vamzdžiams d-150mm,tolerancija 107-113mm	Vnt	Iki 5 vnt	177,75	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,pvc,plieno,ketaus vamzdžiams d-150mm,tolerancija 107-113mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	888,75
51.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,pvc,plieno,ketaus vamzdžiams d-150mm,tolerancija 158-193mm	Vnt	Iki 5 vnt	281,57	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,pvc,plieno,ketaus vamzdžiams d-150mm,tolerancija 158-193mm „EE	1407,85

					Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	
52.	Ketinis flanšinis trišakis 100x50x100mm	vnt	Iki 2 vnt	84,95	Ketinis flanšinis trišakis 100x50x100mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	169,90
53.	Ketinis flanšinis trišakis 150x150x150mm	vnt	Iki 2 vnt	132,13	Ketinis flanšinis trišakis 150x150x150mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	264,26
54.	Ketinis flanšinis trišakis 150x100x150mm	vnt	Iki 2 vnt	117,98	Ketinis flanšinis trišakis 150x100x150mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	235,96
55.	Ketinis flanšinis perėjomas 150x100mm	vnt	Iki 2 vnt	51,91	Ketinis flanšinis perėjomas 150x100mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	103,82
56.	Ketinis flanšinis perėjomas 100x50mm	vnt	Iki 2 vnt	44,04	Ketinis flanšinis perėjomas 100x50mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	88,08
57.	Ketinis flanšinis perėjomas 80x50mm	vnt	Iki 2 vnt	34,61	Ketinis flanšinis perėjomas 80x50mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	69,22
58.	Ketinis flanšinis perėjomas 150x100mm	vnt	Iki 2 vnt	1,91	Ketinis flanšinis perėjomas 150x100mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	3,82
59.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1,91	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	9,55
60.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2,14	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	10,70
61.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2,55	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su ta„EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija rpine	12,75
62.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	4,66	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	23,30
63.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	5,62	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	28,10
64.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	8,78	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	43,90
65.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1,63	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	8,15
66.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1,91	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	9,55
67.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2,15	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	10,75
68.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	3,70	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	18,50
69.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	4,79	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	23,95

70.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	7,93	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	39,65
71.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1,74	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	8,70
72.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	0,49	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	2,45
73.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	0,69	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	3,45
74.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	0,89	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	4,45
75.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1,11	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	5,55
76.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1,34	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	6,70
77.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1/2" (19,5-21,8)	Vnt	Iki 5 vnt	4,35	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1/2" (19,5-21,8) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	21,75
78.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorė mova 3/4" (24,5-27,3)	Vnt	Iki 5 vnt	5,44	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorė mova 3/4" (24,5-27,3) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	27,20
79.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1" (31,4-34,2)	Vnt	Iki 5 vnt	6,72	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1" (31,4-34,2) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	33,60
80.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/4" (39,5-42,9)	Vnt	Iki 5 vnt	8,90	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/4" (39,5-42,9) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	44,50
81.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/2" (47,9-51,5)	Vnt	Iki 5 vnt	10,85	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/2" (47,9-51,5) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	54,25
82.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 2" (59,7-63,5)	Vnt	Iki 5 vnt	15,35	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 2" (59,7-63,5) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	76,75
83.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 15 mm (19,5-21,8)	Vnt	Iki 5 vnt	4,77	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 15 mm (19,5-21,8) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	23,85
84.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 20 mm (24,5-27,3)	Vnt	Iki 5 vnt	5,52	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 20 mm (24,5-27,3) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	27,60
85.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 25 mm (31,4-34,2)	Vnt	Iki 5 vnt	6,72	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 25 mm (31,4-34,2) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	33,60
86.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	3,27	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1/2" „GEBO“ Lenkija	16,35

87.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	3,82	Mova remontinė ketinė, cinkuota 3/4„GEBO“ Lenkija“	19,10
88.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1"	Vnt	Iki 5 vnt	4,66	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1" „GEBO“ Lenkija	23,30
89.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 1/4"	Vnt	Iki 5 vnt	5,95	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 1/4" „GEBO“ Lenkija	29,75
90.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	8,15	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 1/2" „GEBO“ Lenkija	40,75
91.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 2 "	Vnt	Iki 5 vnt	11,50	Mova remontinė ketinė, cinkuota 2 " „GEBO“ Lenkija	57,50
92.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1/2"x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	1,18	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1/2"x1/2" „GEBO“ Lenkija	5,90
93.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3/4"x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	1,49	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3/4"x1/2" „GEBO“ Lenkija	7,45
94.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1"x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	1,87	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1"x1/2" „GEBO“ Lenkija	9,35
95.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1"x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	1,87	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1"x3/4" „GEBO“ Lenkija	9,35
96.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/4"x3/4"	Vnt	Iki 15 vnt	2,14	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/4"x3/4" „GEBO“ Lenkija	32,10
97.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/2"x3/4"	Vnt	Iki 15 vnt	2,36	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/2"x3/4" „GEBO“ Lenkija	35,40
98.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2"x1"	Vnt	Iki 5 vnt	2,89	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2"x1" „GEBO“ Lenkija	14,45
99.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2 1/2"x1 1/4"	Vnt	Iki 5 vnt	3,11	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2 1/2"x1 1/4" „GEBO“ Lenkija	15,55
100.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3"x1 1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	3,77	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3"x1 1/2" „GEBO“ Lenkija	18,85
101.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1,51	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	7,55
102.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1/2	Vnt	Iki 5 vnt	0,96	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1/2 " „GEBO“ Lenkija	4,80
103.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	1,04	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3/4" " „GEBO“ Lenkija	5,20
104.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1"	Vnt	Iki 5 vnt	1,36	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1" " „GEBO“ Lenkija	6,80
105.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/4"	Vnt	Iki 5 vnt	1,72	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/4" " „GEBO“ Lenkija	8,60
106.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	1,96	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/2" " „GEBO“ Lenkija	9,80
107.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2"	Vnt	Iki 5 vnt	2,11	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2" " „GEBO“ Lenkija	10,55
108.	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 2 1/2",	Vnt	Iki 5 vnt	18,64	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 2 1/2", " „GEBO“ Lenkija	93,20

109.	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 3“,	Vnt	Iki 5 vnt	19,66	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 3“, “ „GEBO“ Lenkija	98,30
110.	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 3 ½“,	Vnt	Iki 5 vnt	25,40	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 3 ½“, “ „GEBO“ Lenkija	127,00
111.	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 4“,	Vnt	Iki 5 vnt	50,33	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 4“, “ „GEBO“ Lenkija	251,65
112.	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 4 ½“,	Vnt	Iki 5 vnt	52,48	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 4 ½“, “ „GEBO“ Lenkija	262,40
113.	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 5“,	Vnt	Iki 5 vnt	54,26	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 5“, “ „GEBO“ Lenkija	271,30
114.	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 5 1/2“,	Vnt	Iki 5 vnt	56,19	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 5 1/2“, “ „GEBO“ Lenkija	280,95
115.	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 6“,	Vnt	Iki 5 vnt	59,80	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 6“, “ „GEBO“ Lenkija	299,00
116.	Remontinė vandens ir oro nepraleidžianti juosta rulone.Storis 0,5mm,plotis 25mm,ilgis 3,0m.Darbo režimas -40°--- +130°C	Vnt	Iki 10 vnt	5,18	Remontinė vandens ir oro nepraleidžianti juosta rulone.Storis 0,5mm,plotis 25mm,ilgis 3,0m.Darbo režimas 40°--- +130°C “Fermit” Vokietija	51,80
	Viso 2 dalis					7549,37
3 dalis	Plienas ir jo gaminiai					
1.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 21,3x2,8 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,81	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 21,3x2,8 mm „Tasta Armatura“ Lenkija	8,10
2.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 26,9x2,8 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,85	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 26,9x2,8 mm „Tasta Armatura“ Lenkija	8,50
3.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 33,7x4,0 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,13	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 33,7x4,0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija	11,30
4.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 42,4x3,2 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,36	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 42,4x3,2 mm „Tasta Armatura“ Lenkija	13,60
5.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 48,3x4,0mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,73	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 48,3x4,0mm „Tasta Armatura“ Lenkija	17,30
6.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 60,3x4,0 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,64	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 60,3x4,0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija	13,20
7.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 76,1x4,0 mm	Vnt	Iki 5 vnt	3,79	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 76,1x4,0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija	18,95
8.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 88,9x5,0 mm	Vnt	Iki 5 vnt	5,82	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 88,9x5,0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija	29,10
9.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 101,6x5,0 mm	Vnt	Iki 5 vnt	10,48	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 101,6x5,0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija	52,40
10.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 108,0x5,0 mm „Tasta Armatura“	Vnt	Iki 5 vnt	10,00	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 108,0x5,0 mm „Tasta Armatura“	50,00

	laipsnių 108,0x5,0 mm		vnt		Lenkija	
11.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 114,3x5,0 mm	Vnt	Iki 5 vnt	10,00	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 114,3x5,0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija	50,00
12.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 139,7x6,3mm	Vnt	Iki 2 vnt	17,03	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 139,7x6,3mm „Tasta Armatura“ Lenkija	34,06
13.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 168,3x6,3 mm	Vnt	Iki 2 vnt	24,89	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 168,3x6,3 mm „Tasta Armatura“ Lenkija	49,78
14.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 177,8x8,0 mm	Vnt	Iki 2 vnt	55,35	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 177,8x8,0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija	110,70
15.	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 48,3x21,3 mm	Vnt	Iki 5 vnt	7,34	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 48,3x21,3 mm „Tasta Armatura“ Lenkija	36,70
16.	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 57,0x26,9 mm	Vnt	Iki 5 vnt	9,58	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 57,0x26,9 mm „Tasta Armatura“ Lenkija	47,90
17.	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 76,1x33,7 mm	Vnt	Iki 5 vnt	8,31	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 76,1x33,7 mm „Tasta Armatura“ Lenkija	41,55
18.	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 88,9x42,4 mm	Vnt	Iki 5 vnt	7,55	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 88,9x42,4 mm „Tasta Armatura“ Lenkija	37,75
19.	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 108,0x48,3 mm	Vnt	Iki 5 vnt	12,99	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 108,0x48,3 mm „Tasta Armatura“ Lenkija	64,95
20.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 15x2,65 mm	m	Iki 10 m	2,39	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 15x2,65 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	23,90
21.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 20x2,60 mm	m	Iki 10 m	3,32	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 20x2,60 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	33,20
22.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 25x3,20 mm	m	Iki 10 m	4,09	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 25x3,20 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	40,90
23.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 32x3,20 mm	m	Iki 10 m	5,56	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 32x3,20 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	55,60
24.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 40x4,0 mm	m	Iki 10 m	7,19	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 40x4,0 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	71,90
25.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 50x4,0mm	m	Iki 10 m	8,62	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 50x4,0mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	86,20
26.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 65,3x4,0 mm	m	Iki 10 m	15,71	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 65,3x4,0 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	157,10
27.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas	m	Iki 10	20,50	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas	205,00

	vamzdis 80x5,0 mm		m		vamzdis 80x5,0 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	
28.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 90x6,3 mm	m	Iki 10 m	30,75	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 90x6,3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	307,50
29.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 100x6,3 mm	m	Iki 10 m	27,80	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 100x6,3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	278,00
30.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 125x6,3 mm	m	Iki 10 m	35,33	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 125x6,3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	353,30
31.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 150x6,3 mm	m	Iki 10 m	40,25	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 150x6,3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	402,50
32.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 165x8,0 mm	m	Iki 10 m	54,95	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 165x8,0 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	549,50
33.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 180x8,0 mm	m	Iki 10 m	75,57	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 180x8,0 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	755,70
34.	Plieninis cinkuotas vamzdis 15x2,65 mm	m	Iki 6 m	2,44	Plieninis cinkuotas vamzdis 15x2,65 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	14,64
35.	Plieninis cinkuotas vamzdis 20x2,80 mm	m	Iki 6 m	3,40	Plieninis cinkuotas vamzdis 20x2,80 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	20,40
36.	Plieninis cinkuotas vamzdis 25x3,20 mm	m	Iki 6 m	5,29	Plieninis cinkuotas vamzdis 25x3,20 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	31,74
37.	Plieninis cinkuotas vamzdis 32x3,20 mm	m	Iki 6 m	6,56	Plieninis cinkuotas vamzdis 32x3,20 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	39,36
38.	Plieninis cinkuotas vamzdis 40x3,50 mm	m	Iki 6 m	7,20	Plieninis cinkuotas vamzdis 40x3,50 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	43,20
39.	Plieninis cinkuotas vamzdis 50x3,50 mm	m	Iki 6 m	10,07	Plieninis cinkuotas vamzdis 50x3,50 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	60,42
40.	Skarda cinkuota b=1 mm	m2	Iki 20 m2	12,60	Skarda cinkuota b=1 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	252,00
41.	Skarda cinkuota b=0,5mm	m2	Iki 20 m2	7,10	Skarda cinkuota b=0,5mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	142,00
42.	Nerūdijančio plieno skarda b=0,5 mm, GRID	kg	Iki 10 kg	5,43	Nerūdijančio plieno skarda b=0,5 mm, GRID „Z-Group Steel Holding“ Čekija	54,30
43.	Nerūdijančio plieno skarda b=0,8 mm, GRID	kg	Iki 10 kg	5,72	Nerūdijančio plieno skarda b=0,8 mm, GRID „Z-Group Steel Holding“ Čekija	57,20
44.	Nerūdijančio plieno skarda b=1,0 mm, GRID	kg	Iki 10 kg	5,27	Nerūdijančio plieno skarda b=1,0 mm, GRID „Z-Group Steel Holding“ Čekija	52,70
45.	Nerūdijančio plieno skarda b=1,2 mm, GRID	kg	Iki 10 kg	6,57	Nerūdijančio plieno skarda b=1,2 mm, GRID „Z-Group Steel Holding“ Čekija	65,70

46.	Nerūdijančio plieno strypas Ø 3 mm	kg	Iki 10 kg	6,77	Nerūdijančio plieno strypas Ø 3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	67,70
47.	Nerūdijančio plieno strypas Ø 5 mm	kg	Iki 10 kg	6,20	Nerūdijančio plieno strypas Ø 5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	62,00
48.	Nerūdijančio plieno kvadratinis vamzdis 20x20x1,5 mm	m	Iki 5 m	7,31	Nerūdijančio plieno kvadratinis vamzdis 20x20x1,5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	36,55
49.	Nerūdijančio plieno vamzdis Ø ½“, sienelių storis 1,5 mm	m	Iki 6 m	7,31	Nerūdijančio plieno vamzdis Ø ½“, sienelių storis 1,5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	43,86
50.	Nerūdijančio plieno vamzdis Ø ¾“, sienelių storis 1,5 mm	m	Iki 5 m	8,31	Nerūdijančio plieno vamzdis Ø ¾“, sienelių storis 1,5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	41,55
51.	Nerūdijančio plieno vamzdis Ø 1“, sienelių storis 2 mm	m	Iki 5 m	9,63	Nerūdijančio plieno vamzdis Ø 1“, sienelių storis 2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	48,15
52.	Nerūdijančio plieno vamzdis Ø 1 1/2“, sienelių storis 2 mm	m	Iki 20 m	14,64	Nerūdijančio plieno vamzdis Ø 1 1/2“, sienelių storis 2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	292,80
53.	Nerūdijančio plieno vamzdžiai 1 ¼“	m	Iki 5 m	13,17	Nerūdijančio plieno vamzdžiai 1 ¼“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	65,85
54.	Aliuminio juosta 10x2 mm	kg	Iki 5 kg	12,17	Aliuminio juosta 10x2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	60,85
55.	Aliuminio juosta 25x3 mm	kg	Iki 5 kg	10,52	Aliuminio juosta 25x3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	52,60
56.	Aliuminio lakštai švarūs 1x1000x2000 mm	kg	Iki 5 kg	6,48	Aliuminio lakštai švarūs 1x1000x2000 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	32,40
57.	Lygiašonis aliuminio kampuočiai 25x25x2 mm	kg	Iki 5 kg	10,19	Lygiašonis aliuminio kampuočiai 25x25x2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	50,95
58.	Lygiašonis aliuminio kampuočiai 50x50x4 mm	kg	Iki 5 kg	7,46	Lygiašonis aliuminio kampuočiai 50x50x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	37,30
59.	Stačiakampis aliuminio vamzdis 22x18x2 mm	kg	Iki 5 kg	11,39	Stačiakampis aliuminio vamzdis 22x18x2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	56,95
60.	Plieninis lakštas 1 mm storio	kg	Iki 50 kg	1,28	Plieninis lakštas 1 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija	64,00
61.	Plieninis lakštas 2 mm storio	kg	Iki 50 kg	1,16	Plieninis lakštas 2 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija	58,00
62.	Plieninis lakštas 3 mm storio	kg	Iki 50 kg	1,16	Plieninis lakštas 3 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija	58,00
63.	Plieninis lakštas 4 mm storio	kg	Iki 50 kg	1,16	Plieninis lakštas 4 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija	58,00
64.	Plieninis lakštas 5 mm storio	kg	Iki 50 kg	1,16	Plieninis lakštas 5 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija	58,00
65.	Plieninis lakštas 8 mm storio	kg	Iki	1,16	Plieninis lakštas 8 mm storio „Z-Group	58,00

			50 kg		Steel Holding“ Čekija	
66.	Plieninis lakštas 10 mm storio	kg	Iki 50 kg	1,16	Plieninis lakštas 10 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija	58,00
67.	Rifliuotas plieninis lakštas 3x1500x6000 mm	lapis	1 lapas	312,06	Rifliuotas plieninis lakštas 3x1500x6000 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	312,06
68.	Prokarpinis plieninis lakštas 5x1500x3000 mm	lapis	1 lapas	230,70	Prokarpinis plieninis lakštas 5x1500x3000 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	230,70
69.	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 50x50x35x2,5mm	vnt	Iki 20 vnt	0,41	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 50x50x35x2,5mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	8,20
70.	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 90x50x50x2,5mm	vnt	Iki 20 vnt	0,75	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 90x50x50x2,5mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	15,00
71.	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 70x70x55x2,5mm	vnt	Iki 20 vnt	0,56	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 70x70x55x2,5mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	11,20
72.	Profilis plieninis cinkuotas,perforuotas U formos 40x22x2000x1,5mm	vnt	Iki 20 vnt	10,82	Profilis plieninis cinkuotas,perforuotas U formos 40x22x2000x1,5mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	216,40
73.	Profilis plieninis cinkuotas,perforuotas U formos 30x30x2000x2mm	vnt	Iki 10 vnt	16,23	Profilis plieninis cinkuotas,perforuotas U formos 30x30x2000x2mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	162,30
74.	Profilis plieninis cinkuotas,perforuotas U formos 30x30x2000x3mm	vnt	Iki 10 vnt	24,25	Profilis plieninis cinkuotas,perforuotas U formos 30x30x2000x3mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	242,50
75.	Plieninis kampuotis 25x25x3 mm	m	Iki 20 m	2,09	Plieninis kampuotis 25x25x3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	41,80
76.	Plieninis kampuotis 35x35x4 mm	m	Iki 20 m	3,20	Plieninis kampuotis 35x35x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	64,00
77.	Plieninis kampuotis 45x45x4 mm	m	Iki 20 m	4,02	Plieninis kampuotis 45x45x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	80,40
78.	Plieninis kampuotis 60x60x5 mm	m	Iki 20 m	6,15	Plieninis kampuotis 60x60x5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	123,00
79.	Plieninė juosta 25x4 mm	m	Iki 20 m	1,34	Plieninė juosta 25x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	26,80
80.	Plieninė juosta 40x4 mm	m	Iki 20 m	1,77	Plieninė juosta 40x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	35,40
81.	Plieninė juosta 50x4 mm	m	Iki 20 m	2,37	Plieninė juosta 50x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	47,40
82.	Plieninė juosta 60x5 mm	m	Iki 20 m	2,70	Plieninė juosta 60x5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	54,00
83.	Plieninis kvadratinis vamzdis 20x20x1,5 mm	m	Iki 20 m	1,58	Plieninis kvadratinis vamzdis 20x20x1,5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	31,60
84.	Plieninis kvadratinis vamzdis 30x30x2 mm	m	Iki 20 m	2,85	Plieninis kvadratinis vamzdis 30x30x2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	57,00

85.	Plieninis kvadratinis vamzdis 50x50x2 mm	m	Iki 20 m	4,71	Plieninis kvadratinis vamzdis 50x50x2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	94,20
86.	Plieninis kvadratinis vamzdis 100x100x5 mm	m	Iki 10 m	20,20	Plieninis kvadratinis vamzdis 100x100x5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	202,00
87.	Plieninis stačiakampis vamzdis 40x20x2 mm	m	Iki 20 m	2,70	Plieninis stačiakampis vamzdis 40x20x2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	54,00
88.	Plieninis ilgasriegis cinkuotas ½“	Vnt	Iki 20 vnt	0,83	Plieninis ilgasriegis cinkuotas ½“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	16,60
89.	Plieninis ilgasriegis cinkuotas ¾“	Vnt	Iki 20 vnt	1,05	Plieninis ilgasriegis cinkuotas ¾“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	21,00
90.	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1“	Vnt	Iki 20 vnt	1,67	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	33,40
91.	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1 ¼“	Vnt	Iki 20 vnt	2,72	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1 ¼“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	54,40
92.	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1 ½“	Vnt	Iki 10 vnt	2,50	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1 ½“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	25,00
93.	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 2“	Vnt	Iki 10 vnt	3,63	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 2“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	36,30
94.	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1/2“	Vnt	Iki 10 vnt	0,66	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1/2“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	6,60
95.	Plieninis trumpasriegis cinkuotas ¾“	Vnt	Iki 10 vnt	0,85	Plieninis trumpasriegis cinkuotas ¾“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	8,50
96.	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1“	Vnt	Iki 10 vnt	1,45	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	14,50
97.	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1 ¼“	Vnt	Iki 10 vnt	1,40	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1 ¼“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	14,00
98.	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1 ½“	Vnt	Iki 10 vnt	1,59	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1 ½“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	15,90
99.	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 2“	Vnt	Iki 10 vnt	2,18	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 2“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	21,80
100.	Plieninis vienasriegis juodas 1/2“	Vnt	Iki 20 vnt	0,45	Plieninis vienasriegis juodas 1/2“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	9,00
101.	Plieninis vienasriegis juodas ¾“	Vnt	Iki 20 vnt	0,59	Plieninis vienasriegis juodas ¾“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	11,80
102.	Plieninis vienasriegis juodas 1“	Vnt	Iki 20 vnt	0,87	Plieninis vienasriegis juodas 1“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	17,40
103.	Plieninis vienasriegis juodas 1 ¼“	Vnt	Iki 20 vnt	1,13	Plieninis vienasriegis juodas 1 ¼“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	22,60
104.	Plieninis vienasriegis juodas 1 ½“	Vnt	Iki 20 vnt	1,31	Plieninis vienasriegis juodas 1 ½“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	26,20
105.	Plieninis vienasriegis juodas 2“	Vnt	Iki 20 vnt	1,80	Plieninis vienasriegis juodas 2“ „Z-Group Steel Holding“ Čekija	36,00
106.	Plieninis lovys iš plieno S355J2 80x45x6x8x8 mm	kg	Iki 100	1,25	Plieninis lovys iš plieno S355J2 80x45x6x8x8 mm „Z-Group Steel	125,00

			kg		Holding“ Čekija	
107.	Plieninis lovys iš plieno S355J2 100x50x6x8,5x8,5 mm	kg	Iki 100 kg	1,40	Plieninis lovys iš plieno S355J2 100x50x6x8,5x8,5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	140,00
108.	Plieninis lovys iš plieno S355J2 120x55x7x9 mm	kg	Iki 100 kg	1,33	Plieninis lovys iš plieno S355J2 120x55x7x9 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	133,00
109.	Plieninis lovys iš plieno S355J2 40x60x7x10 mm	kg	Iki 100 kg	1,37	Plieninis lovys iš plieno S355J2 40x60x7x10 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	137,00
110.	Plieninis lovys iš plieno S355J2 240x85x9,5x13 mm	kg	Iki 100 kg	2,97	Plieninis lovys iš plieno S355J2 240x85x9,5x13 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	297,00
111.	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 100X100X6X10 mm	kg	Iki 100 kg	1,05	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 100X100X6X10 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	105,00
112.	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 100X100X6X10 mm	kg	Iki 100 kg	1,05	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 100X100X6X10 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	105,00
113.	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 120X120X6,5X11 mm	kg	Iki 100 kg	1,41	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 120X120X6,5X11 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	141,00
114.	Armatūra rifluota Ø8 mm	kg	Iki 100 kg	1,16	Armatūra rifluota Ø8 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	116,00
115.	Armatūra rifluota Ø10 mm	kg	Iki 100 kg	1,14	Armatūra rifluota Ø10 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	114,00
116.	Armatūra rifluota Ø12 mm	kg	Iki 100 kg	1,11	Armatūra rifluota Ø12 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	111,00
117.	Armatūra rifluota Ø14 mm	kg	Iki 100 kg	1,08	Armatūra rifluota Ø14 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	108,00
118.	Armatūra rifluota Ø16 mm	kg	Iki 100 kg	1,11	Armatūra rifluota Ø16 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	111,00
119.	Trosas plieninis Ø5 mm,dengtas plastiku	m	Iki 10 m	1,49	Trosas plieninis Ø5 mm,dengtas plastiku „Z-Group Steel Holding“ Čekija	14,90
120.	Trosas nerūdijančio plienino Ø5 mm,	m	Iki 10 m	2,80	Trosas nerūdijančio plienino Ø5 mm „Z- Group Steel Holding“ Čekija,	28,00
121.	Trosas nerūdijančio plienino Ø8 mm,	m	Iki 10 m	2,97	Trosas nerūdijančio plienino Ø8 mm, „Z- Group Steel Holding“ Čekija	29,70
122.	Trosas nerūdijančio plienino Ø10 mm,	m	Iki 10 m	6,47	Trosas nerūdijančio plienino Ø10 mm, „Z- Group Steel Holding“ Čekija	64,70
123.	Trosas plieninis Ø 5mm	m	Iki 10 m	6,74	Trosas plieninis Ø 5mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	67,40
124.	Trosas plieninis Ø 10mm	m	Iki 10 m	2,70	Trosas plieninis Ø 10mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	27,00

125.	Vielos tinklas grindų betonavimui. Vielos skersmuo 5 mm, tinklo akys 100x100 mm, plotis 1200 mm, ilgis 2000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	9,42	Vielos tinklas grindų betonavimui. Vielos skersmuo 5 mm, tinklo akys 100x100 mm, plotis 1200 mm, ilgis 2000 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	94,20
126.	Vielos tinklas grindų betonavimui. Vielos skersmuo 5 mm, tinklo akys 150x150 mm, plotis 1200 mm, ilgis 2000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	6,93	Vielos tinklas grindų betonavimui. Vielos skersmuo 5 mm, tinklo akys 150x150 mm, plotis 1200 mm, ilgis 2000 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija	69,30
	Viso 3 dalis					10850,47

4 dalis	Fekalinės ir lietaus kanalizacijų PVC gaminiai					
1	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 90 laipsnių, balta	Vnt	Iki 10 vnt	0,61	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 90 laipsnių, balta „OSMA“ Čekija	6,10
2	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, baltas, L-250mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,77	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, baltas, L-250mm „OSMA“ Čekija	7,70
3	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, baltas, L-500mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,17	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, baltas, L-500mm „OSMA“ Čekija	11,70
4	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, baltas, L-1000mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,62	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, baltas, L-1000mm „OSMA“ Čekija	8,10
5	Mova PVC vidaus kanalizacijai, remontinė d-50mm, balta	Vnt	Iki 5 vnt	0,82	Mova PVC vidaus kanalizacijai, remontinė d-50mm, balt, „OSMA“ Čekija a	4,10
6	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai, 90°d-50mm, baltas.	Vnt	Iki 5 vnt	0,96	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai, 90°d-50mm, baltas. „OSMA“ Čekija	4,80
7	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, 90 laipsnių, balta	Vnt	Iki 5 vnt	0,79	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, 90 laipsnių, balta „OSMA“ Čekija	3,95
8	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, baltas, L-250mm	Vnt	Iki 5 vnt	0,63	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, baltas, L-250mm „OSMA“ Čekija	3,15
9	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, baltas, L-500mm	Vnt	Iki 5 vnt	0,87	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, baltas, L-500mm „OSMA“ Čekija	4,35
10	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32mm, baltas, L-1000mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,20	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32mm, baltas, L-1000mm „OSMA“ Čekija	6,00
11	Mova PVC vidaus kanalizacijai, remontinė d-32mm, balta.	Vnt	Iki 5 vnt	0,87	Mova PVC vidaus kanalizacijai, remontinė d-32mm, balta. „OSMA“ Čekija	4,35
12	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai, 90°d-32mm, baltas.	Vnt	Iki 5 vnt	1,04	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai, 90°d-32mm, baltas. „OSMA“ Čekija	5,20
13	Gofruota armuota žarna plastikinė, skirta maisto gamybai d-50 mm	m	Iki 5 m	1,05	Gofruota armuota žarna plastikinė, skirta maisto gamybai d-50 mm „OSMA“ Čekija	5,25
14	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-75 mm	m	Iki 15 m	1,15	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-75 mm „OSMA“ Čekija	17,25
15	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-100 mm	m	Iki 15 m	1,25	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-100 mm „OSMA“ Čekija	18,75

16	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm,H-270mm,iš polipropileno,atsparus UV	vnt	Iki 5 vnt	1,80	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm,H-270mm,iš polipropileno,atsparus UV „OSMA“ Čekija	9,00
17	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm,H-350mm ,iš polipropileno,atsparus UV	vnt	Iki 5 vnt	2,10	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm,H-350mm ,iš polipropileno,atsparus UV „OSMA“ Čekija	10,50
18	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø40, plastikinė	Vnt.	Iki 10 vnt	0,32	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø40, plastikinė „OSMA“ Čekija	3,20
19	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø50, plastikinė	Vnt.	Iki 10 vnt	0,43	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø50, plastikinė „OSMA“ Čekija	4,30
20	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø110, plastikinė1	Vnt.	Iki 10 vnt	0,71	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø110, plastikinė1 „OSMA“ Čekija	7,10
21	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø75, plastikinė	Vnt.	Iki 10 vnt	0,28	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø75, plastikinė „OSMA“ Čekija	2,80
22	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	1,13	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	11,30
23	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	1,13	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	11,30
24	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	2,87	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	28,70
25	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	0,42	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	4,20
26	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	2,87	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	28,70
27	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	2,09	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	20,90
28	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 88 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	2,09	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	20,90
29	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 15 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	0,41	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 15 laipsnių „OSMA“ Čekija	4,10
30	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 30 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	0,43	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 30 laipsnių „OSMA“ Čekija	4,30
31	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	0,85	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	8,50
32	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	0,47	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	4,70
33	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	0,85	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	8,50
34	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 15 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	1,17	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 15 laipsnių „OSMA“ Čekija	11,70

35	Alkūnē PVC vīdaus kanalizācijai d-110 mm, 30 laipsņi	Vnt	Iki 10 vnt	1,22	Alkūnē PVC vīdaus kanalizācijai d-110 mm, 30 laipsņi „OSMA“ Čekija	12,20
36	Alkūnē PVC vīdaus kanalizācijai d-110 mm, 45 laipsņi	Vnt	Iki 10 vnt	1,70	Alkūnē PVC vīdaus kanalizācijai d-110 mm, 45 laipsņi „OSMA“ Čekija	17,00
37	Alkūnē PVC vīdaus kanalizācijai d-110 mm, 88 laipsņi	Vnt	Iki 10 vnt	1,93	Alkūnē PVC vīdaus kanalizācijai d-110 mm, 88 laipsņi „OSMA“ Čekija	19,30
38	WC priejungimo alkūnē su atbuliniu vožtuvu ,ištekējimas d-100 mm	Vnt	Iki 10 vnt	2,37	WC priejungimo alkūnē su atbuliniu vožtuvu ,ištekējimas d-100 mm „OSMA“ Čekija	23,70
39	Pravala PVC vīdaus kanalizācijai su užsukamu dangteliu d-50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	2,29	Pravala PVC vīdaus kanalizācijai su užsukamu dangteliu d-50 mm „OSMA“ Čekija	22,90
40	Pravala PVC vīdaus kanalizācijai su užsukamu dangteliu d-110 mm	Vnt	Iki 10 vnt	3,85	Pravala PVC vīdaus kanalizācijai su užsukamu dangteliu d-110 mm „OSMA“ Čekija	38,50
41	Remontinē mova PVC vīdaus kanalizācijai d-50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,78	Remontinē mova PVC vīdaus kanalizācijai d-50 mm „OSMA“ Čekija	7,80
42	Remontinē mova PVC1 vīdaus kanalizācijai d-110 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,49	Remontinē mova PVC1 vīdaus kanalizācijai d-110 mm „OSMA“ Čekija	14,90
43	Dviguba mova PVC vīdaus kanalizācijai d-50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,71	Dviguba mova PVC vīdaus kanalizācijai d-50 mm „OSMA“ Čekija	7,10
44	Dviguba mova PVC vīdaus kanalizācijai d-110 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,35	Dviguba mova PVC vīdaus kanalizācijai d-110 mm „OSMA“ Čekija	13,50
45	Perējimas PVC vīdaus kanalizācijai d-50/110 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,17	Perējimas PVC vīdaus kanalizācijai d-50/110 mm „OSMA“ Čekija	11,70
46	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-32, L-250 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,67	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-32, L-250 mm „OSMA“ Čekija	6,70
47	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-32, L-500 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,92	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-32, L-500 mm „OSMA“ Čekija	9,20
48	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-32, L-1000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,43	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-32, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	14,30
49	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-40, L-250 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,62	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-40, L-250 mm „OSMA“ Čekija	6,20
50	Vamzdis HTEM1 vīdaus kanalizācijai d-40, L-500 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,77	Vamzdis HTEM1 vīdaus kanalizācijai d-40, L-500 mm „OSMA“ Čekija	7,70
51	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-40, L-1000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,09	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-40, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	10,90
52	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-50, L-250 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,67	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-50, L-250 mm „OSMA“ Čekija	6,70
53	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-75, L-250 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,40	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-75, L-250 mm „OSMA“ Čekija	4,00
54	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-50, L-500 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,88	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-50, L-500 mm „OSMA“ Čekija	8,80
55	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-75, L-500 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,56	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-75, L-500 mm „OSMA“ Čekija	5,60
56	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-50, L-1000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,20	Vamzdis PVC vīdaus kanalizācijai d-50, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	12,00

57	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-1000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,74	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	7,40
58	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-2000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	2,28	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-2000 mm „OSMA“ Čekija	22,80
59	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-2000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,96	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-2000 mm „OSMA“ Čekija	9,60
60	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-250 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,60	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-250 mm „OSMA“ Čekija	16,00
61	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-3000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,10	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-3000 mm „OSMA“ Čekija	11,00
62	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-500 mm	Vnt	Iki 10 vnt	2,19	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-500 mm „OSMA“ Čekija	21,90
63	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-1000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	3,72	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	37,20
64	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-2000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	6,69	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-2000 mm „OSMA“ Čekija	66,90
65	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=2000mm	Vnt	Iki 5 vnt	20,08	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=2000mm „OSMA“ Čekija	100,40
66	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=1000mm	Vnt	Iki 5 vnt	10,86	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=1000mm „OSMA“ Čekija	54,30
67	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=3000mm	Vnt	Iki 10 vnt	3,35	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=3000mm „OSMA“ Čekija	33,50
68	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=500mm	Vnt	Iki 5 vnt	6,97	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=500mm „OSMA“ Čekija	34,85
69	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm,45°	Vnt	Iki 5 vnt	4,15	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm,45° „OSMA“ Čekija	20,75
70	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,45°	Vnt	Iki 5 vnt	7,22	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,45° „OSMA“ Čekija	36,10
71	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm.	Vnt	Iki 5 vnt	4,52	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm. „OSMA“ Čekija	22,60
72	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=1000mm	Vnt	Iki 5 vnt	4,06	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=1000mm „OSMA“ Čekija	20,30
73	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=2000mm	Vnt	Iki 5 vnt	8,40	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=2000mm „OSMA“ Čekija	42,00
74	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=500mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,61	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=500mm „OSMA“ Čekija	13,05
75	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm,45°	Vnt	Iki 5 vnt	1,40	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm,45° „OSMA“ Čekija	7,00
76	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai	Vnt	Iki 5	2,73	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą	13,65

	garsą izoliuojantis Ø 56mm,45 ⁰		vnt		izoliuojantis Ø 56mm,45 ⁰ „OSMA“ Čekija	
77	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø56mm.	Vnt	Iki 5 vnt	1,73	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm.	8,65
78	Pravala PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm.	Vnt	Iki 2 vnt	9,19	Pravala PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm. „OSMA“ Čekija	18,38
79	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110x56mm.	Vnt	Iki 2 vnt	2,37	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110x56mm. „OSMA“ Čekija	4,74
80	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	4,96	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	24,80
81	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	6,68	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	33,40
82	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	8,41	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	42,05
83	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	3,44	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija	17,20
84	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	3,81	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija	19,05
85	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 67 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	4,95	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija	24,75
86	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	5,45	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija	27,25
87	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	7,34	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija	36,70
88	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 87 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	9,25	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija	46,25
89	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	7,28	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	36,40
90	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	10,30	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	51,50
91	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	11,37	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	56,85
92	Vamzdis kanalizacijai d-50mm,PVC, L-500mm,baltas	Vnt	Iki 5 vnt	0,48	Vamzdis kanalizacijai d-50mm,PVC, L-500mm,baltas „OSMA“ Čekija	2,40
93	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 45 laipsnių,balta	Vnt	Iki 5 vnt	0,61	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 45 laipsnių,balta „OSMA“ Čekija	3,05
94	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC,	Vnt	Iki 5	0,30	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC,	90 1,50

	90 laipsnių, balta		vnt		laipsnių, balta „OSMA“ Čekija	
95	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm	Vnt	Iki 5 vnt	0,64	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm „OSMA“ Čekija	3,20
96	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm	Vnt	Iki 5 vnt	0,89	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm „OSMA“ Čekija	4,45
97	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,64	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm „OSMA“ Čekija	6,40
98	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 110X50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,07	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 110X50 mm „OSMA“ Čekija	10,70
99	PVC vidaus kanalizacijai Perėjimas į ketinį vamzdį be tarpinės d-50	Vnt	Iki 10 vnt	1,07	PVC vidaus kanalizacijai Perėjimas į ketinį vamzdį be tarpinės d-50 „OSMA“ Čekija	10,70
100	PVC Perėjimas į ketinį vamzdį vidaus kanalizacijai be tarpinės d-110	Vnt	Iki 10 vnt	1,58	PVC Perėjimas į ketinį vamzdį vidaus kanalizacijai be tarpinės d-110 „OSMA“ Čekija	15,80
101	Guminis perėjimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio	Vnt	Iki 10 vnt	0,80	Guminis perėjimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija	8,00
102	Guminis perėjimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio	Vnt	Iki 10 vnt	1,46	Guminis perėjimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija	14,60
103	Guminis perėjimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio	Vnt	Iki 10 vnt	0,50	Guminis perėjimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija	5,00
104	Guminis perėjimas Ø 50x32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,50	Guminis perėjimas Ø 50x32 mm „OSMA“ Čekija	5,00
105	Guminis perėjimas Ø 100x50 mm iš ketinio vamzdžio	Vnt	Iki 10 vnt	0,43	Guminis perėjimas Ø 100x50 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija	4,30
106	Atsarginė dalis HL-2000 trapui HL-510 NPR	Vnt	Iki 10 vnt	9,44	Atsarginė dalis HL-2000 trapui HL-510 NPR „HL“ Austrija	94,40
107	Atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-50 mm	Vnt	Iki 3 vnt	11,63	Atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-50 mm „Capricorm“ Lenkija	34,89
108	Atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm	Vnt	Iki 2 vnt	43,12	Atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm „Capricorm“ Lenkija	86,24
109	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda	Vnt	Iki 2 vnt	109,67	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija	219,34
110	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-150 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda	Vnt	Iki 2 vnt	106,97	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-150 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija	213,94
111	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda, atlaikantis temperatūrą virš +130°C daugiau 30 min	Vnt	Iki 2 vnt	163,09	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda, atlaikantis temperatūrą virš +130°C daugiau 30 min „HL“ Austrija	326,18
112	Dvigubas magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda	Vnt	Iki 2 vnt	97,51	Dvigubas magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija	195,02
113	Kvapo uždoris Ø110 mm vidaus kanalizacijai	vnt	Iki 5 vnt	0,37	Kvapo uždoris Ø110 mm vidaus kanalizacijai „HL“ Austrija	1,85

114	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm	Vnt	Iki 5 vnt	5,81	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm „HL“ Austrija	29,05
115	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,61	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm „HL“ Austrija	13,05
116	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu, ne aukštesnis 80 mm	Vnt	Iki 5 vnt	46,46	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu, ne aukštesnis 80 mm „HL“ Austrija	232,30
117	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo d-100 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo	Vnt	Iki 10 vnt	8,84	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo d-100 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo „HL“ Austrija	88,40
118	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo d-100 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu	Vnt	Iki 10 vnt	34,30	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo d-100 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu „HL“ Austrija	343,00
119	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo	Vnt	Iki 10 vnt	5,57	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo „HL“ Austrija	55,70
120	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga	Vnt	Iki 10 vnt	6,16	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga „HL“ Austrija	61,60
121	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms	Vnt	Iki 10 vnt	23,10	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms „HL“ Austrija	231,00
122	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM membrana	Vnt	Iki 10 vnt	5,12	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM membrana „HL“ Austrija	51,20
123	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, reguliuojamas, horizontalus, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo d-50 mm, su vandens uždoriu	Vnt	Iki 10 vnt	24,39	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, reguliuojamas, horizontalus, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo d-50 mm, su vandens uždoriu „HL“ Austrija	243,90
124	Vonios trapas, garsą slopinantis d-50, lankstus horizontalus ištekėjimas, pralaidumas 1,3 l/s, korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis 138x138 mm. Apkrovos klasė K3, nuimamas sifonas, papildomas sukamas įtekėjimo atvamzdis d-50 ir tarpinė	vnt	Iki 10 vnt	6,59	Vonios trapas, garsą slopinantis d-50, lankstus horizontalus ištekėjimas, pralaidumas 1,3 l/s, korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis 138x138 mm. Apkrovos klasė K3, nuimamas sifonas, papildomas sukamas įtekėjimo atvamzdis d-50 ir tarpinė „HL“ Austrija	65,90
125	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo d-75 mm	Vnt	Iki 5 vnt	17,30	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo d-75 mm „HL“ Austrija	86,50
126	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno 150x150 mm, pajungimas 32	Vnt	Iki 5 vnt	2,84	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno 150x150 mm, pajungimas 32 mm „HL“ Austrija	14,20

	mm					
127	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-75 mm	Vnt	Iki 10 vnt	24,18	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-75 mm „HL“ Austrija	241,80
128	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-110 mm	Vnt	Iki 4 vnt	59,84	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-110 mm „HL“ Austrija	239,36
129	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-160 mm	Vnt	Iki 5 vnt	53,96	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-160 mm „HL“ Austrija	269,80
130	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu 10-30W-230V d-110 mm	Vnt	Iki 5 vnt	82,00	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu 10-30W-230V d-110 mm „HL“ Austrija	410,00
131	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,43	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	4,30
132	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,46	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	4,60
133	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,52	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	5,20
134	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,56	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	5,60
135	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,68	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	6,80
136	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,73	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	7,30
137	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,06	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	10,60
138	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,23	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	12,30
139	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,38	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	13,80
140	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,13	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm „Capricorn“ Lenkija	1,30
141	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-18 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,16	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-18 mm „Capricorn“ Lenkija	1,60

142	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-20 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,16	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-20 mm „Capricorn“ Lenkija	1,60
143	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,16	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm „Capricorn“ Lenkija	1,60
144	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-25 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,16	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-25 mm „Capricorn“ Lenkija	1,60
145	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,16	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm „Capricorn“ Lenkija	1,60
146	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,25	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-32 mm „Capricorn“ Lenkija	2,50
147	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-40 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,29	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-40 mm „Capricorn“ Lenkija	2,90
148	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,50	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-50 mm „Capricorn“ Lenkija	5,00
149	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai Ø 110/160mm.	Vnt	Iki 10 vnt	2,25	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai Ø 110/160mm. „OSMA“ Čekija	22,50
150	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/110x45°	Vnt	Iki 5 vnt	2,94	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/110x45° „OSMA“ Čekija	14,70
151	PVC alkūnė 45° skirta lauko kanalizacijai Ø 100mm.	Vnt	Iki 5 vnt	1,32	PVC alkūnė 45° skirta lauko kanalizacijai Ø 100mm. „OSMA“ Čekija	6,60
152	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai Ø 110mm.	Vnt	Iki 5 vnt	12,77	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai Ø 110mm. „OSMA“ Čekija	63,85
153	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai Ø 110 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	0,58	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai Ø 110 mm. „OSMA“ Čekija	2,90
154	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 110 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	0,99	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 110 mm. „OSMA“ Čekija	4,95
155	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/400 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	36,50	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/400 mm. „OSMA“ Čekija	182,50
156	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/400 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	34,75	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/400 mm. „OSMA“ Čekija	173,75
157	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 200/400 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	24,75	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 200/400 mm. „OSMA“ Čekija	123,75
158	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm,L-2M	Vnt	Iki 2 vnt	11,90	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm,L-2M „OSMA“ Čekija	23,80
159	Latakas vandeniui,šlaitiniam stogui	Vnt	Iki 5 vnt	12,77	Latakas vandeniui,šlaitiniam stogui	63,85

	plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas, 150x2000x0,55 mm				plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas, 150x2000x0,55 mm „ACO“ Vokietija	
160	Galinis latak dangtelis su tarpine, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas, 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	2,29	Galinis latak dangtelis su tarpine, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	11,45
161	Latak kablys, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²) dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas, 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	3,19	Latak kablys, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²) dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	15,95
162	Latak laikiklis, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	2,13	Latak laikiklis, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	10,65
163	Latak jungtis, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	4,58	Latak jungtis, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	22,90
164	Latak vidinis kampas 90 ⁰ , šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	5,42	Latak vidinis kampas 90 ⁰ , šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	27,10
165	Latak išorinis kampas 90 ⁰ , šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas, 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	5,24	Latak išorinis kampas 90 ⁰ , šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	26,20
166	Latak santaka šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m ²), apvaliai lenktas, 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	6,29	Latak santaka šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m ²), apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	31,45
167	Lietvamzdis Ø 150mm šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m ²). 150x2000x0,55 mm	Vnt	Iki 5 vnt	16,93	Lietvamzdis Ø 150mm šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m ²). 150x2000x0,55 mm „ACO“ Vokietija	84,65
168	Alkūnė lietvamzdžiui 90 ⁰ šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m ²), apvaliai lenktas, 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	6,00	Alkūnė lietvamzdžiui 90 ⁰ šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m ²), apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	30,00
169	Lietvamzdžio laikiklis šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne	Vnt	Iki 5 vnt	2,61	Lietvamzdžio laikiklis šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (	13,05

	plonesniu 50 mikron storio,(275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm lietvamzdžiui				275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm lietvamzdžiui „ACO“ Vokietija	
170	Lietvamzdžio laikiklio tvirtinimo varžtas šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),150 mm lietvamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	1,98	Lietvamzdžio laikiklio tvirtinimo varžtas šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),150 mm lietvamzdžiui „ACO“ Vokietija	39,60
171	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm	Vnt	Iki 2 vnt	47,18	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm „HL“ Austrija	94,36
172	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara	Vnt	Iki 2 vnt	103,42	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara „HL“ Austrija	206,84
173	Magistralinis atbulinis vožtuvas, vertikalus, Ø 110 mm	Vnt	Iki 2 vnt	43,12	Magistralinis atbulinis vožtuvas, vertikalus, Ø 110 mm „HL“ Austrija	86,24
174	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m,vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm	Vnt	Iki 2 vnt	15,24	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m,vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm „ACO“ Vokietija	30,48
175	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu.L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm	Vnt	Iki 2 vnt	33,35	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu.L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm „ACO“ Vokietija	66,70
176	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, plotis 130 mm, apkrovų klasė A 15	Vnt	Iki 2 vnt	13,25	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, plotis 130 mm, apkrovų klasė A 15 „ACO“ Vokietija	26,50
177	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 150 mm, apkrovų klasė A 15	Vnt	Iki 2 vnt	13,33	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 150 mm, apkrovų klasė A 15 „ACO“ Vokietija	26,66
178	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 127 mm, apkrovų klasė B 125	Vnt	Iki 2 vnt	15,12	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 127 mm, apkrovų klasė B 125 „ACO“ Vokietija	30,24
179	Šulinių liukai BEK(užpildas betonas ir ketus) d-700mm,apkrova 12,5t	vnt	Iki 5 vnt	142,00	Šulinių liukai BEK(užpildas betonas ir ketus) d-700mm,apkrova 12,5t „ACO“ Vokietija	710,00
180	Šulinių liukai BEK(užpildas betonas ir ketus) d-700mm,apkrova 40t	vnt	Iki 5 vnt	181,00	Šulinių liukai BEK(užpildas betonas ir ketus) d-700mm,apkrova 40t „ACO“ Vokietija	905,00
181	Polimerbetonio latako cinkuotų plieno grotelių laikiliai	Vnt	Iki 2 vnt	1,54	Polimerbetonio latako cinkuotų plieno grotelių laikiliai „ACO“ Vokietija	3,08
182	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno,atspari UV,su prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių.	vnt	Iki 5 vnt	48,31	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno,atspari UV,su prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „ACO“ Vokietija	241,55

183	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno,atspari UV,su prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių.	vnt	Iki 5 vnt	51,15	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno,atspari UV,su prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „ACO“ Vokietija	255,75
	Viso 4 dalis					9348,89
5 dalis	Vonios ir tualetų reikmenys					
1.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-80 cm	kompl	1kompl	164,00	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-80 cm „Roltechnik“ Čekija	164,00
2.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-90 cm	kompl	Iki 2 kompl	172,00	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-90 cm „Roltechnik“ Čekija	344,00
3.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-100 cm	kompl	Iki 2 kompl	180,00	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-100 cm „Roltechnik“ Čekija	360,00
4.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-110 cm	kompl	Iki 3 kompl	188,00	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-110 cm „Roltechnik“ Čekija	564,00
5.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-120 cm	kompl	1 kompl	196,00	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-120 cm „Roltechnik“ Čekija	196,00
6.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-130 cm	kompl	1 kompl	198,00	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-130 cm „Roltechnik“ Čekija	198,00
7.	Dušo sienelė, plotis 80cm	vnt	1 kompl	66,75	Dušo sienelė, plotis 80cm „Roltechnik“ Čekija	66,75
8.	Dušo sienelė, plotis 90cm	vnt	1 kompl	74,25	Dušo sienelė, plotis 90cm „Roltechnik“ Čekija	74,25
9.	Dušo sienelė, plotis 100cm	vnt	1 kompl	75,30	Dušo sienelė, plotis 100cm „Roltechnik“ Čekija	75,30
10.	Dušo sienelė ,plotis 110cm	vnt	1 kompl	76,45	Dušo sienelė ,plotis 110cm „Roltechnik“ Čekija	76,45
11.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 80x80 cm	kompl	1 kompl	159,20	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 80x80 cm „Roltechnik“ Čekija	159,20
12.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 90x90 cm	kompl	Iki 2 kompl	168,00	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 90x90 cm„Roltechnik“ Čekija	336,00
13.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 100x100 cm	kompl	1 kompl	174,00	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 100x100 cm „Roltechnik“ Čekija	174,00
14.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 90x90 cm	kompl	1 kompl	159,20	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 90x90 cm„Roltechnik“ Čekija	159,20

15.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 100x100 cm	kompl	1 kompl	161,00	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 100x100 cm „Roltechnik“ Čekija	161,00
16.	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 100x100x8 cm	Vnt	Iki 2 kompl	59,64	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 100x100x8 cm „Roltechnik“ Čekija	119,28
17.	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 90x90x8 cm	Vnt	Iki 5 kompl	59,20	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 90x90x8 cm „Roltechnik“ Čekija	296,00
18.	PVC juosta dušo padėklo hermetizavimui	Vnt	Iki 10 vnt	10,41	PVC juosta dušo padėklo hermetizavimui „Roltechnik“ Čekija	104,10
19.	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 100x100x14 cm	Vnt	Iki 2 vnt	59,64	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 100x100x14 cm „Roltechnik“ Čekija	119,28
20.	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 90x90x14 cm	Vnt	Iki 2 vnt	59,20	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 90x90x14 cm „Roltechnik“ Čekija	118,40
21.	Dušo padėklas akrilinis pusapvalis 90x90 cm	Vnt	Iki 2 vnt	93,60	Dušo padėklas akrilinis pusapvalis 90x90 cm „Roltechnik“ Čekija	187,20
22.	Dušo padėklo panelė akriliniam pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui	Vnt	Iki 2 vnt	0,01	Dušo padėklo panelė akriliniam pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui „Roltechnik“ Čekija	0,02
23.	Lieto akmens dušo padėklas, pusapvalis 90x90 cm	Vnt	Iki 2 kompl	150,00	Lieto akmens dušo padėklas, pusapvalis 90x90 cm „Roltechnik“ Čekija	300,00
24.	Dušo padėklo panelė lieto akmens pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui	Vnt	Iki 2 kompl	0,01	Dušo padėklo panelė lieto akmens pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui „Roltechnik“ Čekija	0,02
25.	Akrilinė vonia 170x70 cm	Vnt	1	155,00	Akrilinė vonia 170x70 cm „Roltechnik“ Čekija	155,00
26.	Priekinė panelė akrilinei voniai 170x70 cm	Vnt	1	93,00	Priekinė panelė akrilinei voniai 170x70 cm „Roltechnik“ Čekija	93,00
27.	Emaliuota ketaus vonia 170x75 cm su slydimą mažinančia danga	Vnt	1	137,14	Emaliuota ketaus vonia 170x75 cm su slydimą mažinančia danga „Roltechnik“ Čekija	137,14
28.	Praustuvų keraminis 45x36 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 5 vnt	28,90	Praustuvų keraminis 45x36 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	144,50
29.	Praustuvų keraminis 50x42 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 5 vnt	29,00	Praustuvų keraminis 50x42 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	145,00
30.	Praustuvų keraminis 55x43 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 3 vnt	32,00	Praustuvų keraminis 55x43 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	96,00
31.	Praustuvų keraminis 25x40 cm su viena anga maišytuvui dešinėje	Vnt	Iki 5 vnt	35,20	Praustuvų keraminis 25x40 cm su viena anga maišytuvui dešinėje „Jika“ Čekija	176,00
32.	Praustuvų keraminis 25x40 cm su viena anga maišytuvui kairėje	Vnt	Iki 5 vnt	35,20	Praustuvų keraminis 25x40 cm su viena anga maišytuvui kairėje „Jika“ Čekija	176,00
33.	Praustuvų keraminis 60x47 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 5 vnt	28,86	Praustuvų keraminis 60x47 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	144,30
34.	Praustuvų keraminis 65x49 cm su	Vnt	Iki 5 vnt	22,00	Praustuvų keraminis 65x49 cm su viena	110,00

	viena anga maišytuvui viduryje				anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	
35.	Praustuvo sifono gaubtas, keraminis, pakabinamas	Vnt	Iki 5 vnt	17,25	Praustuvo sifono gaubtas, keraminis, pakabinamas „Jika“ Čekija	86,25
36.	Praustuvo stovas, keraminis, standartinis	Vnt	Iki 5 vnt	28,00	Praustuvo stovas, keraminis, standartinis „Jika“ Čekija	140,00
37.	Kampinis praustuvas, keraminis 45x47 cm su viena anga maišytuvui	Vnt	Iki 10 vnt	36,80	Kampinis praustuvas, keraminis 45x47 cm su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija	368,00
38.	Pastatoma bidė su viena anga maišytuvui	Vnt	Iki 4 vnt	55,20	Pastatoma bidė su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija	220,80
39.	Pakabinama bidė su viena anga maišytuvui	Vnt	Iki 5 vnt	24,18	Pakabinama bidė su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija	120,90
40.	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu.	kompl	Iki 5 kompl	58,40	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu. „Jika“ Čekija	292,00
41.	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir šoniniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis	kompl	Iki 5 kompl	136,00	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir šoniniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija	680,00
42.	Pakabinamas unitazas su stačiu nubėgimu ir plastikiniu dangčiu bei sėdyne	kompl	Iki 2 kompl	43,50	Pakabinamas unitazas su stačiu nubėgimu ir plastikiniu dangčiu bei sėdyne „Jika“ Čekija	87,00
43.	Nerūdijančio plieno unitazas, antivandalinis, užpildytas poliuretano putomis, be dangčio, horizontalus, matiniu paviršiumi	kompl	1 kompl	75,41	Nerūdijančio plieno unitazas, antivandalinis, užpildytas poliuretano putomis, be dangčio, horizontalus, matiniu paviršiumi „Jika“ Čekija	75,41
44.	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis	kompl	Iki 5 kompl	111,90	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija	559,50
45.	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su plastikinėmis sąvaromis	kompl	Iki 10 kompl	16,00	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su plastikinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija	160,00
46.	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su metalinėmis chromuotomis sąvaromis	kompl	Iki 10 kompl	24,00	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su metalinėmis chromuotomis sąvaromis „Jika“ Čekija	240,00
47.	Unitazo dangčio metalinės chromuotos sąvaros su tvirtinimo metaliniais varžtais	kompl	Iki 10 kompl	11,90	Unitazo dangčio metalinės chromuotos sąvaros su tvirtinimo metaliniais varžtais „Jika“ Čekija	119,00
48.	Unitazo dangčio plastikinės sąvaros su tvirtinimo plastikiniais varžtais	kompl	Iki 10 kompl	7,00	Unitazo dangčio plastikinės sąvaros su tvirtinimo plastikiniais varžtais „Jika“	70,00

					Čekija	
49.	Grindinė plautuvė/išpiltuvė su grotelėmis, standartinė	kompl	1 kompl	131,00	Grindinė plautuvė/išpiltuvė su grotelėmis, standartinė „Jika“ Čekija	131,00
50.	Mechanizmas WC vandens nuleidimo 3/4“ išoriniu sriegiu	kompl	Iki 10 kompl	16,27	Mechanizmas WC vandens nuleidimo 3/4“ išoriniu sriegiu „Jika“ Čekija	162,70
51.	Bakelis plastikinis WC puodui kabinamas ant sienos su tvirtinimo elementais,bei padavimo nuleidimo mechanizmais	kompl	Iki 2 kompl	41,00	Bakelis plastikinis WC puodui kabinamas ant sienos su tvirtinimo elementais,bei padavimo nuleidimo mechanizmais „Jika“ Čekija	82,00
52.	Vamzdis PVC, WC bakelio vandens nubėgimui d-28x600x200 mm	Vnt	Iki 5 vnt	0,62	Vamzdis PVC, WC bakelio vandens nubėgimui d-28x600x200 mm „Jika“ Čekija	3,10
53.	Alkūnė WC vidaus kanalizacijai d-110 mm su papildomu pajungimu d-50 mm	Vnt	Iki 5vnt	17,55	Alkūnė WC vidaus kanalizacijai d-110 mm su papildomu pajungimu d-50 mm „Viega“ Vokietija	87,75
54.	Apdaila WC alkūnei	Vnt	Iki 5 vnt	1,24	Apdaila WC alkūnei „Viega“ Vokietija	6,20
55.	WC jungtis ekscentrinė, diametras 100	Vnt	Iki 5vnt	6,50	WC jungtis ekscentrinė, diametras 100 „Viega“ Vokietija	32,50
56.	WC jungtis tiesi d-100x150 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,99	WC jungtis tiesi d-100x150 mm „Viega“ Vokietija	14,95
57.	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 45 ⁰	Vnt	Iki 5 vnt	3,29	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 45 ⁰ „Viega“ Vokietija	16,45
58.	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 90 ⁰	Vnt	Iki 5 vnt	3,60	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 90 ⁰ „Viega“ Vokietija	18,00
59.	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 22,5 ⁰	Vnt	Iki 5 vnt	3,70	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 22,5 ⁰ „Viega“ Vokietija	18,50
60.	Pisuaras be valdymo sistemos išoriniu vandens įvadu su sifonu ir tvirtinimo elementais	kompl	Iki 2 kompl	51,00	Pisuaras be valdymo sistemos išoriniu vandens įvadu su sifonu ir tvirtinimo elementais „Jika“ Čekija	102,00
61.	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 3/8“	Vnt	Iki 2 vnt	26,66	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 3/8“ „Jika“ Čekija	53,32
62.	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 1/2“	Vnt	Iki 2 vnt	41,82	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 1/2“ „Jika“ Čekija	83,64
63.	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 3/8“	Vnt	Iki 2 vnt	26,66	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 3/8“ „Jika“ Čekija	53,32
64.	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 1/2“	Vnt	Iki 2 vnt	41,82	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 1/2“ „Jika“ Čekija	83,64
65.	Porankis tvirtinamas prie sienos 400 mm,baltas	Vnt	Iki 2 vnt	17,25	Porankis tvirtinamas prie sienos 400 mm,baltas „Bemeta“ Čekija	34,50
66.	Porankis tvirtinamas prie sienos 600 mm, baltas	Vnt	Iki 2 vnt	23,25	Porankis tvirtinamas prie sienos 600 mm, baltas „Bemeta“ Čekija	46,50
67.	Atrama prie unitazo stacionari, balta, kairė, tvirtinama prie sienos ir grindų	Vnt	Iki 2 vnt	51,81	Atrama prie unitazo stacionari, balta, kairė, tvirtinama prie sienos ir grindų „Bemeta“ Čekija	103,62
68.	Atrama prie unitazo stacionari, balta, dešinė, tvirtinama prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	51,81	Atrama prie unitazo stacionari, balta, dešinė, tvirtinama prie sienos ir grindų	103,62

	ir grindų				„Bemeta“ Čekija	
69.	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,“U“ formos, tvirtinama prie sienos,814 mm	Vnt	Iki 2 vnt	47,25	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,“U“ formos, tvirtinama prie sienos,814 mm „Bemeta“ Čekija	94,50
70.	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,su kojele, tvirtinama prie sienos,813 mm	Vnt	Iki 2 vnt	60,00	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,su kojele, tvirtinama prie sienos,813 mm „Bemeta“ Čekija	120,00
71.	Dušo kabinų praplatinimo profiliai, L-185cm	vnt	Iki 10 vnt	10,50	Dušo kabinų praplatinimo profiliai, L-185cm „Roltechnik“ Čekija	105,00
72.	Rankena dušo dešininė, balta, tvirtinama prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	17,11	Rankena dušo dešininė, balta, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija	34,22
73.	Rankena dušo kairinė, balta, tvirtinama prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	17,11	Rankena dušo kairinė, balta, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija	34,22
74.	Rankena nerūdijančio plieno kairinė, tvirtinama prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	26,14	Rankena nerūdijančio plieno kairinė, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija	52,28
75.	Rankena dušo nerūdijančio plieno,dešininė, tvirtinama prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	26,14	Rankena dušo nerūdijančio plieno,dešininė, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija	52,28
76.	Nerūdijančio plieno plautuvė linijiniu paviršiumi, su stalviršiu 78x43,5 cm vienoje pusėje	Vnt	Iki 2 vnt	51,75	Nerūdijančio plieno plautuvė linijiniu paviršiumi, su stalviršiu 78x43,5 cm vienoje pusėje „Franke“ Vokietija	103,50
77.	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm	Vnt	1 vnt	539,00	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm „Franke“ Vokietija	539,00
78.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, blizgiu paviršiumi, 78x43,5 cm	Vnt	Iki 2 vnt	95,75	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, blizgiu paviršiumi, 78x43,5 cm „Franke“ Vokietija	191,50
79.	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm pastatoma ant kojelių ,skirta maisto pramonei	Vnt	1 vnt	480,00	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm pastatoma ant kojelių ,skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija	480,00
80.	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm tvirtinama prie sienos,skirta maisto pramonei	Vnt	1 vnt	318,00	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm tvirtinama prie sienos,skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija	318,00
81.	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų matmenys 600x500x300mm,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei	Vnt	Iki 2 vnt	758,00	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų matmenys 600x500x300mm,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija	1516,00
82.	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 800x450x300mm,sudešiniame šone esančiu stalu,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei,su lentyna tarp kojelių.	Vnt	1 vnt	719,00	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 800x450x300mm,sudešiniame šone esančiu stalu,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei,su lentyna tarp kojelių. „Franke“ Vokietija	719,00
83.	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų matmenys 600x600x300	Vnt	1 vnt	767,00	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų matmenys 600x600x300 mm,bendras ilgis1400mm	767,00

	mm,bendras ilgis 1400mm tvirtinama prie sienos ,skirta maisto pramonei su skylė pastatomam maišytuvui per vidurį.				tvirtinama prie sienos ,skirta maisto pramonei su skylė pastatomam maišytuvui per vidurį. „Franke“ Vokietija	
84.	Nerūdijančio plieno plautuvė su uždanga prie sienos 440x445xx275 mm,skirta maisto pramonei,pastatoma ant kojelių	Kompl	Iki 2 kompl	450,00	Nerūdijančio plieno plautuvė su uždanga prie sienos 440x445xx275 mm,skirta maisto pramonei,pastatoma ant kojelių „Franke“ Vokietija	900,00
85.	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm, dubenų kampai turi būti užapvalinti prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.	vnt	1 vnt	539,00	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm, dubenų kampai turi būti užapvalinti prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. „Franke“ Vokietija	539,00
86.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, pastatoma ant kojelių,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 40x50x25cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.Bendras plautuvės plotis 130cm,dubenų kampai turi būti užapvalinti	vnt	1 vnt	650,00	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, pastatoma ant kojelių,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 40x50x25cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.Bendras plautuvės plotis 130cm,dubenų kampai turi būti užapvalinti „Franke“ Vokietija	650,00
87.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama prie sienos,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 60x50x30cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.Bendras plautuvės plotis 140cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti,su lentyna tarp kojelių	vnt	1 vnt	650,00	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama prie sienos,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 60x50x30cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.Bendras plautuvės plotis 140cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti,su lentyna tarp kojelių „Franke“ Vokietija	650,00
88.	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 500x400x250 skylė maišytuvui Ø32mm,„tvirtinama prie sienos	vnt	Iki 2 vnt	318,00	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 500x400x250 skylė maišytuvui Ø32mm,„tvirtinama prie sienos „Franke“ Vokietija	636,00
89.	Nerūdijančio plieno pisuaras	Vnt	1 vnt	69,70	Nerūdijančio plieno pisuaras „Franke“ Vokietija	69,70
90.	Pakabinamas unitazas su kietu dangčiu, stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku	Kompl	1 kompl	53,50	Pakabinamas unitazas su kietu dangčiu, stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku „Jika“ Čekija	53,50
91.	Bakelis WC potinkinis 8 cm	Vnt	1 vnt	19,98	Bakelis WC potinkinis 8 cm „Jika“ Čekija	19,98
92.	Potinkinio unitazo rėmas 1130x490 cm	Vnt	1 vnt	60,40	Potinkinio unitazo rėmas 1130x490 cm „Jika“ Čekija	60,40
93.	Mygtukas potinkiniam unitazui nerūdijančio plieno spalvos	Vnt	Iki 5 vnt	16,79	Mygtukas potinkiniam unitazui nerūdijančio plieno spalvos „Jika“ Čekija	83,95
94.	Mygtukas tualetų bakelio viengubas	Vnt	Iki 5 vnt	3,55	Mygtukas tualetų bakelio viengubas „Jika“ Čekija	17,75
95.	Mygtukas tualetų bakelio dvigubas	Vnt	Iki 5 vnt	4,00	Mygtukas tualetų bakelio dvigubas „Jika“ Čekija	20,00
96.	Dušo galvutės laikiklis metalinis,reguliuojamas	Vnt	Iki 5 vnt	15,00	Dušo galvutės laikiklis metalinis,reguliuojamas „Jika“ Čekija	75,00
97.	Šoninio pripildymo mechanizmas ½“ klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	5,90	Šoninio pripildymo mechanizmas ½“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	29,50

98.	Šoninio pripildymo mechanizmas 3/8" klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	4,13	Šoninio pripildymo mechanizmas 3/8" klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	20,65
99.	Apatinio pripildymo mechanizmas 1/2" klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	5,90	Apatinio pripildymo mechanizmas 1/2" klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	29,50
100.	Apatinio pripildymo mechanizmas 3/8" klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	4,34	Apatinio pripildymo mechanizmas 3/8" klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	21,70
101.	Apatinio 1/2" pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	6,30	Apatinio 1/2" pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	31,50
102.	Šoninio 1/2" pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	6,80	Šoninio 1/2" pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	34,00
103.	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 60 mm (37 ltr/min)	Kompl	Iki 5 vnt	5,74	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 60 mm (37 ltr/min) „Alcaplast“ Čekija	28,70
104.	Koju komplektas dušo podugniui, standartinis	kompl	Iki 2 kompl	28,50	Koju komplektas dušo podugniui, standartinis „Alcaplast“ Čekija	57,00
105.	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min)	Kompl	Iki 2 kompl	10,50	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min) „Alcaplast“ Čekija	21,00
106.	Dušo padėklo sifonas su chromuotu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min)	Kompl	Iki 5 vnt	6,96	Dušo padėklo sifonas su chromuotu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min) „Alcaplast“ Čekija	34,80
107.	Sifonas skalbimo mašinai, virštinis, chromuotas, diametras 32 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2,86	Sifonas skalbimo mašinai, virštinis, chromuotas, diametras 32 mm „Alcaplast“ Čekija	5,72
108.	Sifonas skalbimo mašinai, potinkinis, chromuotas, diametras 32 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,14	Sifonas skalbimo mašinai, potinkinis, chromuotas, diametras 32 mm „Alcaplast“ Čekija	5,70
109.	Dušo sifono pajungimo alkūnė, diametras 40 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,42	Dušo sifono pajungimo alkūnė, diametras 40 mm „Alcaplast“ Čekija	7,10
110.	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/50 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,65	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/50 mm „Alcaplast“ Čekija	8,25
111.	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/40 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,65	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/40 mm „Alcaplast“ Čekija	8,25
112.	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 40/32 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,65	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 40/32 mm „Alcaplast“ Čekija	8,25
113.	Lanksti mova WC pajungimui, diametras 100 mm	Vnt	Iki 10 vnt	5,25	Lanksti mova WC pajungimui, diametras 100 mm „Alcaplast“ Čekija	52,50
114.	Tarpinė bakeliui 115x70x15 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,15	Tarpinė bakeliui 115x70x15 mm „Alcaplast“ Čekija	1,50
115.	Tarpinė bakeliui apvali, minkštos gumos diametras 100 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,13	Tarpinė bakeliui apvali, minkštos gumos diametras 100 mm „Alcaplast“ Čekija	11,30
116.	Vonių sifonas su reguliuojama perpylimo sistema 40/50 mm	Kompl	Iki 2 kompl	19,60	Vonių sifonas su reguliuojama perpylimo sistema 40/50 mm „Alcaplast“ Čekija	39,20
117.	Vonių sifonas be dangtelio su pripildymo sistema per perpylimą chromuotas	Kompl	Iki 2 kompl	2,11	Vonių sifonas be dangtelio su pripildymo sistema per perpylimą chromuotas „Alcaplast“ Čekija	4,22
118.	Vonių sifonas su perpylimo sistema	Kompl	Iki 2	6,58	Vonių sifonas su perpylimo sistema 40/50	13,16

	40/50 mm		kompl		mm „Alcaplast“ Čekija	
119.	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M1	Vnt	Iki 5 vnt	0,42	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M1 „Alcaplast“ Čekija	2,10
120.	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M2	Vnt	Iki 5 vnt	0,42	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M2 „Alcaplast“ Čekija	2,10
121.	Dušo padėklų sifonas be ventilio 40x40/50 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,14	Dušo padėklų sifonas be ventilio 40x40/50 mm „Alcaplast“ Čekija	5,70
122.	Klozeto bakelio vandens nuleidimo mechanizmo mygtukas tinkantis JIKA klozetams	Vnt	Iki 5 vnt	4,00	Klozeto bakelio vandens nuleidimo mechanizmo mygtukas tinkantis JIKA klozetams „Jika“ Čekija	20,00
123.	WC nuleidimo mechanizmas su STOP funkcija	Vnt	Iki 5 vnt	11,00	WC nuleidimo mechanizmas su STOP funkcija „Alcaplast“ Čekija	55,00
124.	Dušo padėklų sifonas su išimamu ventiliu 75x40/50 mm	Kompl	Iki 5 kompl	3,57	Dušo padėklų sifonas su išimamu ventiliu 75x40/50 mm „Alcaplast“ Čekija	17,85
125.	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu 70x40/50 mm	Kompl	Iki 5 kompl	6,50	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu 70x40/50 mm „Alcaplast“ Čekija	32,50
126.	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu ir kamščiu 70x40/50 mm	Kompl	Iki 2 kompl	6,50	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu ir kamščiu 70x40/50 mm „Alcaplast“ Čekija	13,00
127.	Sifonas praustuvui butelinis 11/4“x11/4“ be ventilio	Vnt	Iki 4 vnt	3,43	Sifonas praustuvui butelinis 11/4“x11/4“ be ventilio „Viega“ Vokietija	13,72
128.	Sifonas praustuvui butelinis 11/4“x11/4“ su ventiliu	Kompl	Iki 5kompl	3,83	Sifonas praustuvui butelinis 11/4“x11/4“ su ventiliu „Viega“ Vokietija	19,15
129.	Sifono alkūnė praustuvui 32x220x680 mm	Vnt	Iki 5 vnt	3,08	Sifono alkūnė praustuvui 32x220x680 mm „Viega“ Vokietija	15,40
130.	Sifono alkūnė praustuvui 40x220x680 mm	Vnt	Iki 5 vnt	3,78	Sifono alkūnė praustuvui 40x220x680 mm „Viega“ Vokietija	18,90
131.	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/2“x70 mm	Kompl	Iki 5 vnt	3,60	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/2“x70 mm „Viega“ Vokietija	18,00
132.	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/4“x70 mm	Kompl	Iki 5 vnt	2,24	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/4“x70 mm „Viega“ Vokietija	11,20
133.	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11/2x40	Kompl	Iki 5 vnt	4,83	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11/2x40 „Viega“ Vokietija	24,15
134.	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11/2x50	Kompl	Iki 5 vnt	4,83	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11/2x50 „Viega“ Vokietija	24,15
135.	Sifonas pisuarui, potinkinis su vertikaliu išbėgimu 50x50 mm	Kompl	Iki 5 kompl	7,21	Sifonas pisuarui, potinkinis su vertikaliu išbėgimu 50x50 mm „Viega“ Vokietija	36,05
136.	Sifonas skalbimo mašinai 40/50 mm	Kompl	Iki 5 kompl	1,16	Sifonas skalbimo mašinai 40/50 mm „Viega“ Vokietija	5,80
137.	Sifonas praustuvui chromuotas, butelinis 11/4“x 11/4“	Kompl	Iki 5 kompl	6,25	Sifonas praustuvui chromuotas, butelinis 11/4“x 11/4“ „Viega“ Vokietija	31,25
138.	Sifonas praustuvui vamzdelinis be ventilio chromuotas 11/4“x 11/4“	Kompl	Iki 5 vnt	9,80	Sifonas praustuvui vamzdelinis be ventilio chromuotas 11/4“x 11/4“ „Viega“ Vokietija	49,00
139.	Kriauklės išleidimo ventylis su kamščiu, nerūdijančio plieno	Kompl	Iki 5 vnt	1,95	Kriauklės išleidimo ventylis su kamščiu, nerūdijančio plieno 11/4“x70 mm „Viega“	9,75

	11/4"x70 mm				Vokietija	
140.	Sifonas praustuvui, butelinis 11/4"x 40 mm	Kompl	Iki 5 kompl	4,05	Sifonas praustuvui, butelinis 11/4"x 40 mm „Viega“ Vokietija	20,25
141.	Sifono alkūnė chromuota 32x220x680	Vnt	Iki 5 vnt	3,60	Sifono alkūnė chromuota 32x220x680 „Viega“ Vokietija	18,00
142.	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=750mm	kompl	Iki 2 vnt	34,90	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=750mm,„Viega“ Vokietija	69,80
143.	Dušo lataką grotelės nerūdijančio plieno, L=750mm	vnt	Iki 5 vnt	5,2	Dušo lataką grotelės nerūdijančio plieno, L=750mm „Viega“ Vokietija	26,00
144.	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=1200mm,su grotelėmis	kompl	Iki 2 vnt	48,50	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=1200mm,su grotelėmis „Viega“ Vokietija	97,00
145.	Valcuotas vamzdelis tiesus chromuotas 32x250 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,20	Valcuotas vamzdelis tiesus chromuotas 32x250 mm „Viega“ Vokietija	6,00
146.	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-400 mm, Ø10 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,15	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-400 mm, Ø10 mm „Viega“ Vokietija	5,75
147.	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-500mm Ø10 mm	Vnt	Iki 5 vnt	3,14	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-500mm Ø10 mm „Viega“ Vokietija	15,70
148.	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas 133maišytuvo pajungimui L-600 mm Ø10134 mm	Vnt	Iki 5 vnt	3,26	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas 133maišytuvo pajungimui L-600 mm Ø10134 mm „Viega“ Vokietija	16,30
149.	Varinis sujungimas su veržle chromuotas, varinio vamzdelio pajungimui prie ventilio 1/2"vidus x Ø 10mm	Kompl	Iki 5 kompl	2,50	Varinis sujungimas su veržle chromuotas, varinio vamzdelio pajungimui prie ventilio 1/2"vidus x Ø 10mm „Viega“ Vokietija	12,50
150.	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 9V maitinimu	Kompl	Iki 3 kompl	135,15	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 9V maitinimu „Oras“ Suomija	405,45
151.	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 12V maitinimu su pajungimu prie transformatoriaus	Kompl	Iki 3 kompl	99,00	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 12V maitinimu su pajungimu prie transformatoriaus „Oras“ Suomija	297,00
152.	Transformatorius sensoriniam maišytuvui 220V/12V	Vnt	Iki 5 vnt	4,55	Transformatorius sensoriniam maišytuvui 220V/12V „Oras“ Suomija	22,75
153.	Montažinė plokštelė maišytuvui be alkūnėlių, plastmasinė, standartinė	Vnt	Iki 10 vnt	1,36	Montažinė plokštelė maišytuvui be alkūnėlių, plastmasinė, standartinė „Capricorn“ Lenkija	13,60
154.	Ekscentrikai maišytuvui,bronziniai, L-65mm	Vnt	Iki 10 vnt	2,80	Ekscentrikai maišytuvui,bronziniai, L-65mm „Slovarm“ Slovakija	28,00
155.	Montažinė plokštelė maišytuvui su alkūnėlėmis, metalinė	Vnt	Iki 10 vnt	1,94	Montažinė plokštelė maišytuvui su alkūnėlėmis, metalinė „Capricorn“ Lenkija	19,40
156.	Rozetė nikeliuota	Vnt	Iki 5 vnt	0,44	Rozetė nikeliuota „Capricorn“ Lenkija	2,20
157.	Rankenėlė medicininė, maišytuvui	Vnt	Iki 5 vnt	11,05	Rankenėlė medicininė, maišytuvui „Slovarm“ Slovakija	55,25
158.	Maišytuvas praustuvui pastatomas ilgu snapu su dugno vožtuvu ir	Kompl	Iki 20	20,16	Maišytuvas praustuvui pastatomas ilgu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su	403,20

	komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu		Kompl		žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	
159.	Bidetos dušelis(komplekte su dušo žarna,dušo galvute ir galvutės laikikliu)	Kompl	Iki 5 Kompl	68,80	Bidetos dušelis(komplekte su dušo žarna,dušo galvute ir galvutės laikikliu) „Hansgrohe“ Vokietija	344,00
160.	Maišytuvas praustuvui pastatomas su 15 cm snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Kompl	Iki 10 Kompl	19,86	Maišytuvas praustuvui pastatomas su 15 cm snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	198,60
161.	Maišytuvas praustuvui pastatomas trumpu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Kompl	Iki 10 Kompl	20,86	Maišytuvas praustuvui pastatomas trumpu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	208,60
162.	Maišytuvas praustuvui pastatomas ilgu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Kompl	Iki 10 Kompl	36,60	Maišytuvas praustuvui pastatomas ilgu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	366,00
163.	Maišytuvas praustuvui pastatomas trumpu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Kompl	Iki 10 Kompl	36,60	Maišytuvas praustuvui pastatomas trumpu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	366,00
164.	Maišytuvas plautuvei sieninis	Kompl	Iki 10 Kompl	38,70	Maišytuvas plautuvei sieninis „Slovarm“ Slovakija	387,00
165.	Maišytuvas plautuvei pastatomas pusilgiu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Kompl	Iki 10 Kompl	35,30	Maišytuvas plautuvei pastatomas pusilgiu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	353,00
166.	Maišytuvas sieninis voniai/dušui be dušo komplekto	Kompl	Iki 10 Kompl	47,10	Maišytuvas sieninis voniai/dušui be dušo komplekto „Slovarm“ Slovakija	471,00
167.	Maišytuvas plautuvei pastatomas aukšta gervele be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Kompl	Iki 5 Kompl	43,80	Maišytuvas plautuvei pastatomas aukšta gervele be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	219,00
168.	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Kompl.	Iki 10 Kompl.	44,00	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	440,00
169.	Maišytuvas praustuvui sušilto ir šalto vandens srautais, reaguoja įrankų priartėjimą, integruota elektronika	Kompl.	Iki 10 Kompl.	63,19	Maišytuvas praustuvui sušilto ir šalto vandens srautais, reaguoja įrankų priartėjimą, integruota elektronika „Slovarm“ Slovakija	631,90
170.	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir papildomu laikikliu ištrauktai galvutei ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Kompl.	Iki 5 Kompl.	47,89	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir papildomu laikikliu ištrauktai galvutei ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	239,45
171.	Maišytuvas bidė su dugno vožtuvu žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Kompl.	Iki 2 Kompl	22,75	Maišytuvas bidė su dugno vožtuvu žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	45,50
172.	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø28 mm	Vnt	Iki 20 vnt.	0,17	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø28 mm „Capicorn“ Lenkija	3,40
173.	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø22	Vnt	Iki 20	0,17	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø22 mm	3,40

	mm		vnt.		„Capricorn“ Lenkija	
174.	Dušo komplektas (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis)	Kompl.	Iki 5 Kompl	32,00	Dušo komplektas (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis) „Slovarm“ Slovakija	160,00
175.	Dušo komplektas su stovu (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis)	Kompl.	Iki 2 Kompl	35,00	Dušo komplektas su stovu (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis) „Slovarm“ Slovakija	70,00
176.	Maišytuvas dušo be čiaupo, rutulinis, sieninis, komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu	Kompl.	Iki 5 Kompl	44,50	Maišytuvas dušo be čiaupo, rutulinis, sieninis, komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu „Slovarm“ Slovakija	222,50
177.	Maišytuvas voniai ilgu čiaupu, sieninis komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu	Kompl.	Iki 5 Kompl	50,82	Maišytuvas voniai ilgu čiaupu, sieninis komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu „Slovarm“ Slovakija	254,10
178.	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 25 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl.	Iki 5 Kompl	20,16	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 25 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu „Slovarm“ Slovakija	100,80
179.	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 15 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl.	Iki 5 Kompl	19,46	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 15 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu „Slovarm“ Slovakija	97,30
180.	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 10 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl.	Iki 10 Kompl	20,86	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 10 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu „Slovarm“ Slovakija	208,60
181.	Maišytuvas plautuvei, aukštu čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl.	Iki 30 Kompl	26,13	Maišytuvas plautuvei, aukštu čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu „Slovarm“ Slovakija	783,90
182.	Maišytuvas voniai su įmontuotu korpuse divertoriumi , sieninis.	Kompl.	Iki 5 Kompl	22,66	Maišytuvas voniai su įmontuotu korpuse divertoriumi , sieninis. „Slovarm“ Slovakija	113,30
183.	Aeratorius M 24x1	Vnt	Iki 50 vnt	1,30	Aeratorius M 24x1 „Slovarm“ Slovakija	65,00
184.	Aeratorius M 28x1	Vnt	Iki 50 vnt	1,40	Aeratorius M 28x1 „Slovarm“ Slovakija	70,00
185.	Montažinė aklė ilga su sriegiu L-80 mm, 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	0,35	Montažinė aklė ilga su sriegiu L-80 mm, 1/2" „Slovarm“ Slovakija	3,50
186.	Keraminė pastatoma maišytuvo kasetė R-40	Vnt	Iki 5 vnt	9,50	Keraminė pastatoma maišytuvo kasetė R-40 „Slovarm“ Slovakija	47,50
187.	Keraminė pastatoma maišytuvo kasetė R-35	Vnt	Iki 5 vnt	8,80	Keraminė pastatoma maišytuvo kasetė R-35 „Slovarm“ Slovakija	44,00
188.	Keraminė pastatoma maišytuvo su difuzoriumi kasetė R-40	Vnt	Iki 5 vnt	6,65	Keraminė pastatoma maišytuvo su difuzoriumi kasetė R-40 „Slovarm“ Slovakija	33,25
189.	Keraminė pastatoma maišytuvo su difuzoriumi	Vnt	Iki 5 vnt	6,16	Keraminė pastatoma maišytuvo su difuzoriumi	30,80

	kasetė R-35				kasetė R-35 „Slovarm“ Slovakija	
190.	Ventilis maišytuvo 3/8“su gumine tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2,37	Ventilis maišytuvo 3/8“su gumine tarpine „Slovarm“ Slovakija	11,85
191.	Ventilis maišytuvo 1/2“su gumine tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2,95	Ventilis maišytuvo 1/2“su gumine tarpine „Slovarm“ Slovakija	14,75
192.	Ventilis maišytuvo 3/8“su keraminiu antgaliu	Vnt	Iki 5 vnt	3,26	Ventilis maišytuvo 3/8“su keraminiu antgaliu „Slovarm“ Slovakija	16,30
193.	Ventilis maišytuvo 1/2“su keraminiu antgaliu	Vnt	Iki 5 vnt	3,50	Ventilis maišytuvo 1/2“su keraminiu antgaliu „Slovarm“ Slovakija	17,50
194.	Termostatinis maišytuvas voniai/dušui maišytuvas su dušo komplektu	Kompl.	Iki 5 kompl	59,15	Termostatinis maišytuvas voniai/dušui maišytuvas su dušo komplektu „Slovarm“ Slovakija	295,75
195.	Dušo galva (2 čiurkšlės tipai)	Vnt	Iki 10 vnt	20,00	Dušo galva (2 čiurkšlės tipai) „Slovarm“ Slovakija	200,00
196.	Maitinimo šaltinis sensoriniam maišytuvui 9V, pakraunamas	Vnt	Iki 5 vnt	3,24	Maitinimo šaltinis sensoriniam maišytuvui 9V, pakraunamas „Slovarm“ Slovakija	16,20
197.	Dušo stovas dušo galvai metalinis, nikeluotas, tvirtinamas prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	1,42	Dušo stovas dušo galvai metalinis, nikeluotas, tvirtinamas prie sienos „Slovarm“ Slovakija	2,84
198.	Snapas maišytuvui 150 mm	Vnt	Iki 5 vnt	8,00	Snapas maišytuvui 150 mm „Slovarm“ Slovakija	40,00
199.	Snapas maišytuvui 200 mm	Vnt	Iki 5 vnt	8,80	Snapas maišytuvui 200 mm „Slovarm“ Slovakija	44,00
200.	Snapas maišytuvui 250 mm	Vnt	Iki 5 vnt	9,85	Snapas maišytuvui 250 mm „Slovarm“ Slovakija	49,25
201.	Snapas maišytuvui 400 mm	Vnt	Iki 5 vnt	10,10	Snapas maišytuvui 400 mm „Slovarm“ Slovakija	50,50
202.	Snapas maišytuvui su perjungėju 85 mm	Vnt	Iki 5 vnt	9,28	Snapas maišytuvui su perjungėju 85 mm „Slovarm“ Slovakija	46,40
203.	Diverteris dušui automatinis	Vnt	Iki 5 vnt	8,64	Diverteris dušui automatinis „Slovarm“ Slovakija	43,20
204.	Žarna dušui 1,6 m ilgio,metalinė,padengta silikonu,antimikrobinė,su laisva veržle viename gale	Vnt	Iki 5 vnt	29,25	Žarna dušui 1,6 m ilgio,metalinė,padengta silikonu,antimikrobinė,su laisva veržle viename gale „Slovarm“ Slovakija	146,25
205.	Žarna dušui 1,5 m,metaliniam apvaskale	Vnt	Iki 10 vnt	10,00	Žarna dušui 1,5 m,metaliniam apvaskale „Slovarm“ Slovakija	100,00
206.	Žarna dušui 2 m	Vnt	Iki 20 vnt	3,80	Žarna dušui 2 m „Slovarm“ Slovakija	76,00
207.	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“, L-40 cm	Vnt	Iki 20 vnt	3,16	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“, L-40 cm „Flexitaly“ Italija	63,20
208.	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-50 cm	Vnt	Iki 10 vnt	4,85	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-50 cm „Flexitaly“ Italija	48,50

209.	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½"x1/2" L-60 cm	Vnt	Iki 10 vnt	3,65	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½"x1/2" L-60 cm „Flexitaly“ Italija	36,50
210.	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½"x1/2" L-100 cm	Vnt	Iki 10 vnt	3,76	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½"x1/2" L-100 cm „Flexitaly“ Italija	37,60
211.	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½"x10, L-30 cm	Vnt	Iki 10 vnt	2,64	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½"x10, L-30 cm „Flexitaly“ Italija	26,40
212.	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½"x10, L-60 cm	Vnt	Iki 10 vnt	3,09	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½"x10, L-40 cm „Flexitaly“ Italija	30,90
213.	Žarnelė skalbimo mašinai PVC su alkūne 10x16, 3/4"x3/4" L-50 cm	Vnt	Iki 10 vnt	0,84	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½"x10, L-60 cm „Flexitaly“ Italija	8,40
214.	Žarna antivibracinė siurbliams 19x26, pajungimas 1", darbinis slėgis 10 barų, L-0,7 m	Vnt	Iki 10 vnt	2,16	Žarnelė skalbimo mašinai PVC su alkūne 10x16, 3/4"x3/4" L-50 cm „Flexitaly“ Italija	21,60
215.	Ventiliacinės plastikinės grotelės 200x200 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,02	Žarna antivibracinė siurbliams 19x26, pajungimas 1", darbinis slėgis 10 barų, L-0,7 m „Flexitaly“ Italija	10,10
216.	Ventiliacinės plastikinės grotelės 250x250 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,90	Ventiliacinės plastikinės grotelės 200x200 mm "Komfovent" Lietuva	14,50
217.	Galvutė dušui metaliniu korpusu, viena srove	Vnt	Iki 5 vnt	4,90	Ventiliacinės plastikinės grotelės 250x250 mm "Komfovent" Lietuva	24,50
218.	Dušo galvutės laikiklis, metalinis, komplekte su tvirtinimo varžtais	kompl	Iki 10 kompl	10,30	Galvutė dušui metaliniu korpusu, viena srove „Slovarm“ Slovakija	103,00
219.	Varžtai kriauklių tvirtinimui Ø 10x140mm	kompl	Iki 10 kompl	1,10	Dušo galvutės laikiklis, metalinis, komplekte su tvirtinimo varžtais „Slovarm“ Slovakija	11,00
220.	Varžtai klozetų tvirtinimui Ø 6x120mm, su plastmasiniu kaiščiu	kompl	Iki 50 kompl	0,41	Varžtai kriauklių tvirtinimui Ø 10x140mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	20,50
221.	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x70mm nerūdijančio plieno	Vnt	Iki 50 vnt	0,35	Varžtai klozetų tvirtinimui Ø 6x120mm, su plastmasiniu kaiščiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	17,50
222.	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x80mm nerūdijančio plieno	Vnt	Iki 50 vnt	0,37	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x70mm nerūdijančio plieno „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	18,50
223.	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M-6 X50 mm), guminė tarpinė tualetų bakelio tvirtinimui prie unitazo	kompl	Iki 20 kompl	0,61	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x80mm nerūdijančio plieno „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	12,20
224.	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M8 X 70 mm), guminė tarpinė tualetų bakelio tvirtinimui prie unitazo	kompl	Iki 10 kompl	1,05	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M-6 X50 mm), guminė tarpinė tualetų bakelio tvirtinimui prie unitazo „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	10,50

225.	Bide maišytuvus komplekte su žarnelėmis		Iki 2 kompl	26,13	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M8 X 70 mm), guminė tarpinė tualetu bakelio tvirtinimui prie unitazo „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	52,26
226.	Plautuvės skylės uždengimas (chromas)	vnt	Iki 10 vnt	1,50	Plautuvės skylės uždengimas (chromas) „Franke“ Vokietija	15,00
227.	Pisuro vandens padavimo mechanizmas	kompl	Iki 2 kompl	22,12	Pisuro vandens padavimo mechanizmas „Alcaplast“ Čekija	44,24
228.	Rankšluosčių džiovintuvai, šildomas cirkuliaciniu karštu vandeniu, žalvarinis, nikeliuotas 3 kilpų, plotis 500-550mm, aukštis 600mm, gyvatuko vamzdžio diametras 28 mm išorė	vnt	Iki 5 vnt	111,20	Rankšluosčių džiovintuvai, šildomas cirkuliaciniu karštu vandeniu, žalvarinis, nikeliuotas 3 kilpų, plotis 500-550mm, aukštis 600mm, gyvatuko vamzdžio diametras 28 mm išorė „Elonika“ Lietuva	556,00
229.	Rankšluosčių džiovintuvai, šildomas cirkuliaciniu karštu vandeniu, žalvarinis, nikeliuotas 5 kilpų, plotis 500-550mm, aukštis 800mm, gyvatuko vamzdžio diametras 28 mm išorė	vnt	Iki 5 vnt	144,50	Rankšluosčių džiovintuvai, šildomas cirkuliaciniu karštu vandeniu, žalvarinis, nikeliuotas 5 kilpų, plotis 500-550mm, aukštis 800mm, gyvatuko vamzdžio diametras 28 mm išorė „Elonika“ Lietuva	722,50
230.	Pisuro vandens nuleidimo sifonas	kompl	Iki 2 kompl	8,19	Pisuro vandens nuleidimo sifonas „Viega“ Vokietija	16,38
	Viso 5 dalis					31193,73

6 dalis	Bronzos metalo gaminiai					
1	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,48	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija	2,40
2	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 3/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,76	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija	3,80
3	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,95	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija	4,75
5	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,60	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija	3,00
6	Aklė i vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,62	Aklė i vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija	3,10
7	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,98	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija	4,90
8	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,01	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4" „Pattaroni“ Italija	5,05
9	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,21	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija	6,05
10	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,84	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija	9,20
11	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1"	Vnt.	Iki 5 vnt	3,04	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija	15,20
13	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,	Vnt.	Iki 5 vnt	1,26	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,	6,30

	žalvarinė 1/2"				žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija	
14	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 3/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,96	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija	9,80
15	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 1"	Vnt.	Iki 5 vnt	3,24	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija	16,20
16	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	5,50	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4" „Pattaroni“ Italija	27,50
17	Trišakis vidiniu sriegiu, žalvarinis 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,47	Trišakis vidiniu sriegiu, žalvarinis 1/2" „Pattaroni“ Italija	7,35
18	Trišakis vidiniu sriegiu, žalvarinis 3/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	2,13	Trišakis vidiniu sriegiu, žalvarinis 3/4" „Pattaroni“ Italija	10,65
19	Trišakis vidiniu sriegiu, žalvarinis 1"	Vnt.	Iki 5 vnt	3,93	Trišakis vidiniu sriegiu, žalvarinis 1" „Pattaroni“ Italija	19,65
21	Sujungimas išoriniu sriegiu, žalvarinis 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,84	Sujungimas išoriniu sriegiu, žalvarinis 1/2" „Pattaroni“ Italija	4,20
22	Sujungimas išoriniu sriegiu, žalvarinis 3/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,49	Sujungimas išoriniu sriegiu, žalvarinis 3/4" „Pattaroni“ Italija	7,45
23	Sujungimas išoriniu sriegiu, žalvarinis 1"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,79	Sujungimas išoriniu sriegiu, žalvarinis 1" „Pattaroni“ Italija	8,95
25	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas, žalvarinis 1/2"x3/8"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,60	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas, žalvarinis 1/2"x3/8" „Pattaroni“ Italija	3,00
26	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas žalvarinis 3/4"x1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,89	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas žalvarinis 3/4"x1/2" „Pattaroni“ Italija	4,45
27	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas žalvarinis 1" x1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,60	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas žalvarinis 1" x1/2" „Pattaroni“ Italija	8,00
28	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas žalvarinis 1 "x3/4",	Vnt.	Iki 5 vnt	1,48	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas žalvarinis 1 "x3/4", „Pattaroni“ Italija	7,40
29	Mova ½" žalvarinė	Vnt.	Iki 5 vnt	0,72	Mova ½" žalvarinė „Pattaroni“ Italija	3,60
30	Mova ¾" žalvarinė	Vnt.	Iki 5 vnt	1,19	Mova ¾" žalvarinė „Pattaroni“ Italija	5,95
31	Mova 1" žalvarinė	Vnt.	Iki 5 vnt	1,82	Mova 1" žalvarinė „Pattaroni“ Italija	9,10
32	Mova 1' ½" žalvarinė	Vnt.	Iki 5 vnt	1,86	Mova 1' ½" žalvarinė „Pattaroni“ Italija	9,30
35	Mova ¾"x1/2" žalvarinė pereinama	Vnt.	Iki 5 vnt	1,11	Mova ¾"x1/2" žalvarinė pereinama	5,55
36	Mova 1'x3/4" žalvarinė pereinama	Vnt.	Iki 5 vnt	1,88	Mova 1'x3/4" žalvarinė pereinama „Pattaroni“ Italija	9,40
37	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½"x3/8" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	0,49	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½"x3/8" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	2,45
38	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ¾"x1/2" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	0,68	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ¾"x1/2" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	3,40
39	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1"x3/4" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	1,20	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1"x3/4" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	6,00
40	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½"x3/8" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	0,49	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½"x3/8" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	2,45

41	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1"x1/2" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	1,44	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1"x1/2" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	7,20
42	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1 1 1/4"x1" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	1,76	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1 1 1/4"x1" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	8,80
43	Sujungimas pereinamas, vidus – išorė ¾"x1/2" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	0,99	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė ¾"x1/2" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	4,95
44	Sujungimas pereinamas, vidus – išorė 1"x3/4" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	1,24	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1"x3/4" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	6,20
45	Sujungimas pereinamas, vidus – išorė 1"x1/2" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	1,22	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1"x1/2" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	6,10
46	Sujungimas, vidus –išorė ½"x10 žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	0,67	Sujungimas, vidus –išorė ½"x10 žalvarinis „Pattaroni“ Italija	3,35
47	Sujungimas, vidus –išorė ilgio 1/2"x3/8" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	0,82	Sujungimas, vidus –išorė ilgio 1/2"x3/8" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	4,10
48	Sujungimas, vidus –išorė ilgio 1"x1/2" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	1,22	Sujungimas, vidus –išorė ilgio 1"x1/2" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	6,10
49	Sujungimas, vidus –išorė ilgio 1"x3/4" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	1,24	Sujungimas, vidus –išorė ilgio 1"x3/4" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	6,20
50	Prailgintojas bronzinis ½",L=10 mm	Vnt	Iki 5 vnt	0,72	Prailgintojas bronzinis ½",L=10 mm „Pattaroni“ Italija	3,60
51	Prailgintojas bronzinis ½",L=15 mm	Vnt	Iki 5 vnt	0,95	Prailgintojas bronzinis ½",L=15 mm „Pattaroni“ Italija	4,75
52	Prailgintojas bronzinis ½",L=20 mm	Vnt	Iki 5 vnt	0,96	Prailgintojas bronzinis ½",L=20 mm „Pattaroni“ Italija	4,80
53	Prailgintojas bronzinis ½",L=25 mm	Vnt	Iki 5 vnt	0,99	Prailgintojas bronzinis ½",L=25 mm „Pattaroni“ Italija	4,95
54	Prailgintojas bronzinis ½",L=30 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,16	Prailgintojas bronzinis ½",L=30 mm „Pattaroni“ Italija	5,80
55	Prailgintojas bronzinis ½",L=40 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,20	Prailgintojas bronzinis ½",L=40 mm „Pattaroni“ Italija	6,00
56	Prailgintojas bronzinis ½",L=50 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,25	Prailgintojas bronzinis ½",L=50 mm „Pattaroni“ Italija	6,25
57	Prailgintojas bronzinis ½",L=100 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,31	Prailgintojas bronzinis ½",L=100 mm „Pattaroni“ Italija	6,55
58	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentekiui Ø 20mm	Vnt	Iki 5 vnt	0,90	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentekiui Ø 20mm „Pattaroni“ Italija	4,50
59	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentekiui Ø 25mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,13	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentekiui Ø 25mm „Pattaroni“ Italija	5,65
60	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentekiui Ø 32mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,45	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentekiui Ø 32mm „Pattaroni“ Italija	7,25
61	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 20mmX1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	0,57	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 20mmX1/2" „Pattaroni“ Italija	2,85
62	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 25mmX3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	0,71	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 25mmX3/4" „Pattaroni“ Italija	3,55

63	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 32mmX1“	Vnt	Iki 5 vnt	1,00	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 32mmX1“ „Pattaroni“ Italija	5,00
64	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 40mm X1 1/4“	Vnt	Iki 5 vnt	1,40	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 40mm X1 1/4“ „Pattaroni“ Italija	7,00
67	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 20mmX1/2“	Vnt	Iki 5 vnt	0,90	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 20mmX1/2“ „Pattaroni“ Italija	4,50
68	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 25mmX3/4“	Vnt	Iki 5 vnt	0,90	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 25mmX3/4“ „Pattaroni“ Italija	4,50
69	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 32mmX1“	Vnt	Iki 5 vnt	1,13	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 32mmX1“ „Pattaroni“ Italija	5,65
70	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentekiui Ø 20mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,40	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentekiui Ø 20mm „Pattaroni“ Italija	7,00
71	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentekiui Ø 25mm	Vnt	Iki 2 vnt	1,13	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentekiui Ø 25mm „Pattaroni“ Italija	2,26
72	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentekiui Ø 32mm	Vnt	Iki 2 vnt	1,57	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentekiui Ø 32mm „Pattaroni“ Italija	3,14
73	Bronzinis užveržiamas trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje lauko vandentekiui Ø 32X 1“ X 32 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2,09	Bronzinis užveržiamas trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje lauko vandentekiui Ø 32X 1“ X 32 mm „Pattaroni“ Italija	4,18
74	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentekiui Ø 20mm	Vnt	Iki 2 vnt	0,90	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentekiui Ø 20mm „Pattaroni“ Italija	1,80
75	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentekiui Ø 25mm	Vnt	Iki 2 vnt	1,13	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentekiui Ø 25mm „Pattaroni“ Italija	2,26
76	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentekiui Ø 32mm	Vnt	Iki 2 vnt	1,57	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentekiui Ø 32mm „Pattaroni“ Italija	3,14
77	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 20mm X1/2“	Vnt	Iki 2 vnt	0,90	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 20mm X1/2“ „Pattaroni“ Italija	1,80
78	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 25mmX3/4“	Vnt	Iki 2 vnt	0,90	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 25mmX3/4“ „Pattaroni“ Italija	1,80
79	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 32mmX1“	Vnt	Iki 2 vnt	1,57	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 32mmX1“ „Pattaroni“ Italija	3,14
80	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 20mmX1/2“	Vnt	Iki 2 vnt	0,79	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 20mmX1/2“ „Pattaroni“ Italija	1,58
81	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 25mmX3/4“	Vnt	Iki 2 vnt	1,03	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 25mmX3/4“ „Pattaroni“ Italija	2,06
82	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 32mmX1“	Vnt	Iki 2 vnt	1,42	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentekiui Ø 32mmX1“ „Pattaroni“ Italija	2,84
	Viso 6 dalis					438,70

7 dalis	Varžtai, veržlės medvaržčiai					
1.	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 8 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges 1	Vnt	Iki 10 vnt	1,48	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 8 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges 1 „Koelner“ Lenkija	14,80
2.	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 10 mm skirtas įtvirtinti 2betono skylėse sriegtus strypus, smeiges	Vnt	Iki 10 vnt	1,62	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 10 mm skirtas įtvirtinti 2betono skylėse sriegtus strypus, smeiges „Koelner“ Lenkija	16,20
3.	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 12 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges	Vnt	Iki 10 vnt	1,99	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 12 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges „Koelner“ Lenkija	19,90
4.	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 16 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges	Vnt	Iki 10 vnt	2,50	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 16 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges „Koelner“ Lenkija	25,00
5.	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 20 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges	Vnt	Iki 10 vnt	3,51	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 20 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges „Koelner“ Lenkija	35,10
6.	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 24 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges	Vnt	Iki 10 vnt	3,78	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 24 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges „Koelner“ Lenkija	37,80
7.	Varžtai M5 cinkuoti x 16 mm pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	5,71	Varžtai M5 cinkuoti x 16 mm pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	11,42
8.	Varžtai M5 cinkuoti x 20 mm pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	5,71	Varžtai M5 cinkuoti x 20 mm pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	11,42
9.	Varžtai cinkuoti M6x25 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	3,73	Varžtai cinkuoti M6x25 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	7,46
10.	Varžtai cinkuoti M6x40 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	3,58	Varžtai cinkuoti M6x40 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	7,16
11.	Varžtai cinkuoti M6x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	3,73	Varžtai cinkuoti M6x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	7,46
12.	Varžtai cinkuoti M8x30 pilnu sriegiu DIN933 10.9 kl	kg	Iki 2 kg	5,97	Varžtai cinkuoti M8x30 pilnu sriegiu DIN933 10.9 kl „Koelner“ Lenkija	11,94
13.	Varžtai cinkuoti M8x40 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	3,67	Varžtai cinkuoti M8x40 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	7,34
14.	Varžtai cinkuoti M8x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	3,67	Varžtai cinkuoti M8x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	7,34
15.	Varžtai cinkuoti M8x80 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	3,83	Varžtai cinkuoti M8x80 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	7,66
16.	Varžtai cinkuoti M10x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	3,91	Varžtai cinkuoti M10x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	7,82
17.	Varžtai cinkuoti M10x80 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	4,07	Varžtai cinkuoti M10x80 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	8,14

18.	Varžtai cinkuoti M10x100 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	4,07	Varžtai cinkuoti M10x100 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	8,14
19.	Varžtai cinkuoti M12x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	3,88	Varžtai cinkuoti M12x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	7,76
20.	Varžtai cinkuoti M12x80 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	3,91	Varžtai cinkuoti M12x80 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	7,82
21.	Varžtai cinkuoti M12x100 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	4,00	Varžtai cinkuoti M12x100 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	8,00
22.	Varžtai cinkuoti M14x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	4,07	Varžtai cinkuoti M14x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	8,14
23.	Varžtai cinkuoti M14x80 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	4,68	Varžtai cinkuoti M14x80 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	9,36
24.	Varžtai cinkuoti M14x100 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	4,68	Varžtai cinkuoti M14x100 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	9,36
25.	Varžtai cinkuoti M16x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	6,22	Varžtai cinkuoti M16x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	12,44
26.	Varžtai cinkuoti M16x80 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	3,82	Varžtai cinkuoti M16x80 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	7,64
27.	Varžtai cinkuoti M18x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	4,00	Varžtai cinkuoti M18x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	8,00
28.	Varžtai cinkuoti M18x80 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	4,30	Varžtai cinkuoti M18x80 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	8,60
29.	Varžtai cinkuoti M20x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	3,58	Varžtai cinkuoti M20x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	7,16
30.	Varžtai cinkuoti M20x80 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	3,82	Varžtai cinkuoti M20x80 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	7,64
31.	Varžtai cinkuoti M22x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl	kg	Iki 2 kg	3,88	Varžtai cinkuoti M22x60 pilnu sriegiu DIN933 8.8 kl „Koelner“ Lenkija	7,76
32.	Varžtai cinkuoti M6x60 nepilnu sriegiu DIN603 4.8 kl	kg	Iki 2 kg	3,73	Varžtai cinkuoti M6x60 nepilnu sriegiu DIN603 4.8 kl „Koelner“ Lenkija	7,46
33.	Varžtai cinkuoti M6x65 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl	kg	Iki 2 kg	7,16	Varžtai cinkuoti M6x65 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl „Koelner“ Lenkija	14,32
34.	Varžtai cinkuoti M8x40 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl	kg	Iki 2 kg	3,67	Varžtai cinkuoti M8x40 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl „Koelner“ Lenkija	7,34
35.	Varžtai cinkuoti M8x60 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl	kg	Iki 2 kg	3,67	Varžtai cinkuoti M8x60 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl „Koelner“ Lenkija	7,34
36.	Varžtai cinkuoti M8x100 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl	kg	Iki 2 kg	7,15	Varžtai cinkuoti M8x100 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl „Koelner“ Lenkija	14,30
37.	Varžtai cinkuoti M8x140 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl	kg	Iki 2 kg	7,15	Varžtai cinkuoti M8x140 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl „Koelner“ Lenkija	14,30
38.	Varžtai cinkuoti M10x40 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl	kg	Iki 2 kg	7,15	Varžtai cinkuoti M10x40 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl „Koelner“ Lenkija	14,30
39.	Varžtai cinkuoti M10x55 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl	kg	Iki 2 kg	3,91	Varžtai cinkuoti M10x55 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl „Koelner“ Lenkija	7,82
40.	Varžtai cinkuoti M10x100 nepilnu	kg	Iki 2 kg	4,06	Varžtai cinkuoti M10x100 nepilnu sriegiu	8,12

	sriegiu DIN6931 10.9 kl				DIN6931 10.9 kl „Koelner“ Lenkija	
41.	Varžtai cinkuoti M10x120 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl	kg	Iki 2 kg	7,15	Varžtai cinkuoti M10x120 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl „Koelner“ Lenkija	14,30
42.	Varžtai cinkuoti M10x140 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl	kg	Iki 2 kg	7,15	Varžtai cinkuoti M10x140 nepilnu sriegiu DIN6931 10.9 kl „Koelner“ Lenkija	14,30
43.	Veržlės cinkuotos M3 DIN 985 su guminiu fiksavimo žiedu	kg	Iki 2 kg	19,41	Veržlės cinkuotos M3 DIN 985 su guminiu fiksavimo žiedu „Koelner“ Lenkija	38,82
44.	Veržlės cinkuotos M4 DIN 985 su guminiu fiksavimo žiedu	kg	Iki 2 kg	19,41	Veržlės cinkuotos M4 DIN 985 su guminiu fiksavimo žiedu „Koelner“ Lenkija	38,82
45.	Veržlės cinkuotos M5 DIN 985 su guminiu fiksavimo žiedu	kg	Iki 2 kg	24,05	Veržlės cinkuotos M5 DIN 985 su guminiu fiksavimo žiedu „Koelner“ Lenkija	48,10
46.	Veržlės cinkuotos M6 DIN 985 su guminiu fiksavimo žiedu	kg	Iki 2 kg	14,97	Veržlės cinkuotos M6 DIN 985 su guminiu fiksavimo žiedu „Koelner“ Lenkija	29,94
47.	Veržlės cinkuotos M6 DIN 985 su guminiu fiksavimo žiedu I	kg	Iki 2 kg	14,97	Veržlės cinkuotos M6 DIN 985 su guminiu fiksavimo žiedu I „Koelner“ Lenkija	29,94
48.	Veržlės cinkuotos M8 DIN 985 su guminiu fiksavimo žiedu	kg	Iki 2 kg	11,47	Veržlės cinkuotos M8 DIN 985 su guminiu fiksavimo žiedu „Koelner“ Lenkija	22,94
49.	Veržlės cinkuotos M10 DIN 985 su guminiu fiksavimo žiedu	kg	Iki 2 kg	11,09	Veržlės cinkuotos M10 DIN 985 su guminiu fiksavimo žiedu „Koelner“ Lenkija	22,18
50.	Veržlės cinkuotos M3 DIN 934	kg	Iki 2 kg	8,70	Veržlės cinkuotos M3 DIN 934 „Koelner“ Lenkija	17,40
51.	Veržlės cinkuotos M4 DIN 934	kg	Iki 2 kg	7,07	Veržlės cinkuotos M4 DIN 934 „Koelner“ Lenkija	14,14
52.	Veržlės cinkuotos M5 DIN 934	kg	Iki 2 kg	5,75	Veržlės cinkuotos M5 DIN 934 „Koelner“ Lenkija	11,50
53.	Veržlės cinkuotos M3 DIN 934	kg	Iki 2 kg	8,52	Veržlės cinkuotos M3 DIN 934 „Koelner“ Lenkija	17,04
54.	Veržlės-kilpa DIN 582 cinkuota M6	Vnt	Iki 10 vnt	0,35	Veržlės-kilpa DIN 582 cinkuota M6 „Koelner“ Lenkija	3,50
55.	Veržlės-kilpa DIN 582 cinkuota M8	Vnt	Iki 10 vnt	0,38	Veržlės-kilpa DIN 582 cinkuota M8 „Koelner“ Lenkija	3,80
56.	Veržlės-kilpa DIN 582 cinkuota M10	Vnt	Iki 10 vnt	1,08	Veržlės-kilpa DIN 582 cinkuota M10 „Koelner“ Lenkija	10,80
57.	Veržlės cinkuotos M6 DIN 934 8 kl	kg	1 kg	3,11	Veržlės cinkuotos M6 DIN 934 8 kl „Koelner“ Lenkija	3,11
58.	Veržlės cinkuotos M8 DIN 934 8 kl	kg	1 kg	3,11	Veržlės cinkuotos M8 DIN 934 8 kl „Koelner“ Lenkija	3,11
59.	Veržlės cinkuotos M10 DIN 934 8 kl	kg	1 kg	3,20	Veržlės cinkuotos M10 DIN 934 8 kl „Koelner“ Lenkija	3,20
60.	Veržlės cinkuotos M12 DIN 934 8 kl	kg	1 kg	3,58	Veržlės cinkuotos M12 DIN 934 8 kl „Koelner“ Lenkija	3,58
61.	Veržlės cinkuotos M14 DIN 934 8 kl	kg	1 kg	3,11	Veržlės cinkuotos M14 DIN 934 8 kl „Koelner“ Lenkija	3,11
62.	Veržlės cinkuotos M16 DIN 934	kg	1 kg	3,11	Veržlės cinkuotos M16 DIN 934 8 kl	3,11

	8 kl				„Koelner“ Lenkija	
63.	Veržlēsi cinkuotos M18 DIN 934 8 kl	kg	1 kg	2,92	Veržlēsi cinkuotos M18 DIN 934 8 kl „Koelner“ Lenkija	2,92
64.	Veržlēsi cinkuotos M20DIN 934 8 kl	kg	1 kg	2,92	Veržlēsi cinkuotos M20DIN 934 8 kl „Koelner“ Lenkija	2,92
65.	Veržlēsi cinkuotos M22 DIN 934 8 kl	kg	1 kg	3,35	Veržlēsi cinkuotos M22 DIN 934 8 kl „Koelner“ Lenkija	3,35
66.	Poveržlēs cinkuotos M5 DIN 125	kg	1 kg	10,52	Poveržlēs cinkuotos M5 DIN 125 „Koelner“ Lenkija	10,52
67.	Poveržlēs cinkuotos M6 DIN 125	kg	1 kg	3,82	Poveržlēs cinkuotos M6 DIN 125 „Koelner“ Lenkija	3,82
68.	Poveržlēs cinkuotos M8DIN 125	kg	1 kg	3,58	Poveržlēs cinkuotos M8DIN 125 „Koelner“ Lenkija	3,58
69.	Poveržlēs cinkuotos M10 DIN 125	kg	1 kg	3,58	Poveržlēs cinkuotos M10 DIN 125 „Koelner“ Lenkija	3,58
70.	Poveržlēs cinkuotos M12 DIN 125	kg	1 kg	3,58	Poveržlēs cinkuotos M12 DIN 125 „Koelner“ Lenkija	3,58
71.	Poveržlēs cinkuotos M14 DIN 125	kg	1 kg	3,73	Poveržlēs cinkuotos M14 DIN 125 „Koelner“ Lenkija	3,73
72.	Poveržlēs cinkuotos M16 DIN 125	kg	1 kg	3,82	Poveržlēs cinkuotos M16 DIN 125 „Koelner“ Lenkija	3,82
73.	Poveržlēs cinkuotos M18 DIN 125	kg	1 kg	3,34	Poveržlēs cinkuotos M18 DIN 125 „Koelner“ Lenkija	3,34
74.	Poveržlēs cinkuotos M20 DIN 125	kg	1 kg	3,34	Poveržlēs cinkuotos M20 DIN 125 „Koelner“ Lenkija	3,34
75.	Poveržlēs cinkuotos M20 DIN 125	kg	1 kg	3,34	Poveržlēs cinkuotos M20 DIN 125 „Koelner“ Lenkija	3,34
76.	Poveržlēs cinkuotos M10 DIN 127	kg	1 kg	4,06	Poveržlēs cinkuotos M10 DIN 127 „Koelner“ Lenkija	4,06
77.	Poveržlēs cinkuotos M12 DIN 127	kg	1 kg	4,21	Poveržlēs cinkuotos M12 DIN 127 „Koelner“ Lenkija	4,21
78.	Poveržlēs cinkuotos M14 DIN 127	kg	1 kg	4,06	Poveržlēs cinkuotos M14 DIN 127 „Koelner“ Lenkija	4,06
79.	Poveržlēs cinkuotos M16 DIN 127	kg	1 kg	3,58	Poveržlēs cinkuotos M16 DIN 127 „Koelner“ Lenkija	3,58
80.	Poveržlēs cinkuotos M18 DIN 127	kg	1 kg	2,40	Poveržlēs cinkuotos M18 DIN 127 „Koelner“ Lenkija	2,40
81.	Poveržlēs cinkuotos M20 DIN 127	kg	1 kg	3,58	Poveržlēs cinkuotos M20 DIN 127 „Koelner“ Lenkija	3,58
82.	Poveržlēs cinkuotos M22 DIN 127	kg	1 kg	3,27	Poveržlēs cinkuotos M22 DIN 127 „Koelner“ Lenkija	3,27
83.	Poveržlēs cinkuotos M3 DIN 9021	kg	1 kg	7,12	Poveržlēs cinkuotos M3 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija	7,12
84.	Poveržlēs cinkuotos M4 DIN 9021	kg	1 kg	6,40	Poveržlēs cinkuotos M4 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija	6,40

85.	Poveržlės cinkuotos M5 DIN 9021	kg	1 kg	4,33	Poveržlės cinkuotos M5 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija	4,33
86.	Poveržlės cinkuotos M6 DIN 9021	kg	1 kg	3,34	Poveržlės cinkuotos M6 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija	3,34
87.	Poveržlės cinkuotos M8 DIN 9021	kg	1 kg	3,58	Poveržlės cinkuotos M8 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija	3,58
88.	Poveržlės cinkuotos M10 DIN 9021	kg	1 kg	3,43	Poveržlės cinkuotos M10 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija	3,43
89.	Poveržlės cinkuotos M12 DIN 9021	kg	1 kg	3,31	Poveržlės cinkuotos M12 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija	3,31
90.	Poveržlės cinkuotos M14 DIN 9021	kg	1 kg	3,31	Poveržlės cinkuotos M14 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija	3,31
91.	Poveržlės cinkuotos M16 DIN 9021	kg	1 kg	3,39	Poveržlės cinkuotos M16 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija	3,39
92.	Poveržlės cinkuotos M18 DIN 9021	kg	1 kg	3,33	Poveržlės cinkuotos M18 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija	3,33
93.	Poveržlės cinkuotos M20 DIN 9021	kg	1 kg	3,60	Poveržlės cinkuotos M20 DIN 9021 „Koelner“ Lenkija	3,60
94.	Poveržlės cinkuotos M4 DIN 6798A	kg	1 kg	4,80	Poveržlės cinkuotos M4 DIN 6798A „Koelner“ Lenkija	4,80
95.	Poveržlės cinkuotos M5 DIN 6798A	kg	1 kg	5,91	Poveržlės cinkuotos M5 DIN 6798A „Koelner“ Lenkija	5,91
96.	Poveržlės cinkuotos M6 DIN 6798A	kg	1 kg	6,96	Poveržlės cinkuotos M6 DIN 6798A „Koelner“ Lenkija	6,96
97.	Poveržlės cinkuotos M8 DIN 6798A	kg	1 kg	8,43	Poveržlės cinkuotos M8 DIN 6798A „Koelner“ Lenkija	8,43
98.	Poveržlės cinkuotos M10 DIN 6798A	kg	1 kg	7,11	Poveržlės cinkuotos M10 DIN 6798A „Koelner“ Lenkija	7,11
99.	Poveržlės cinkuotos M12 DIN 6798A	kg	1 kg	7,14	Poveržlės cinkuotos M12 DIN 6798A „Koelner“ Lenkija	7,14
100.	Srieginiai strypai DIN 975 8.8 kl cinkuoti M6, 2m ilgio	Vnt	Iki 10 vnt	1,68	Srieginiai strypai DIN 975 8.8 kl cinkuoti M6, 2m ilgio „Koelner“ Lenkija	16,80
101.	Srieginiai strypai DIN 975 8.8 kl cinkuoti M8, 2m ilgio	Vnt	Iki 10 vnt	2,50	Srieginiai strypai DIN 975 8.8 kl cinkuoti M8, 2m ilgio „Koelner“ Lenkija	25,00
102.	Srieginiai strypai DIN 975 8.8 kl cinkuoti M10, 2m ilgio	Vnt	Iki 10 vnt	2,94	Srieginiai strypai DIN 975 8.8 kl cinkuoti M10, 2m ilgio „Koelner“ Lenkija	29,40
103.	Srieginiai strypai DIN 975 8.8 kl cinkuoti M12, 2m ilgio	Vnt	Iki 10 vnt	4,11	Srieginiai strypai DIN 975 8.8 kl cinkuoti M12, 2m ilgio „Koelner“ Lenkija	41,10
104.	Sraigčiai metaliniai DIN 965, cinkuotas M2,5x16 mm	Vnt	Iki 100 vnt	0,02	Sraigčiai metaliniai DIN 965, cinkuotas M2,5x16 mm „Koelner“ Lenkija	2,00
105.	Sraigčiai metaliniai DIN 965, cinkuotas M3 x25 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,02	Sraigčiai metaliniai DIN 965, cinkuotas M3 x25 mm „Koelner“ Lenkija	0,20
106.	Sraigčiai metaliniai DIN 965, cinkuotas M4x30 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,03	Sraigčiai metaliniai DIN 965, cinkuotas M4x30 mm „Koelner“ Lenkija	0,30
107.	Sraigčiai metaliniai DIN 965,	Vnt	Iki 10	0,11	Sraigčiai metaliniai DIN 965,	1,10

	cinkuotas M5,5x40 mm		vnt		cinkuotas M5,5x40 mm „Koelner“ Lenkija	
108.	Sraigčiai metaliniai DIN 965, cinkuotas M6x40 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,09	Sraigčiai metaliniai DIN 965, cinkuotas M6x40 mm „Koelner“ Lenkija	0,90
109.	Sraigčiai metalui LYG,su grąžteliais, cinkuotas 4,2x13 mm,plačia galva	Vnt	Iki 10 vnt	0,02	Sraigčiai metalui LYG,su grąžteliais, cinkuotas 4,2x13 mm,plačia galva „Koelner“ Lenkija	0,20
110.	Sraigčiai metalui LYG,su grąžteliais, cinkuotas 4,2x19 mm,plačia galva	Vnt	Iki 10 vnt	0,02	Sraigčiai metalui LYG,su grąžteliais, cinkuotas 4,2x19 mm,plačia galva „Koelner“ Lenkija	0,20
111.	Sraigčiai metalui LYG,su grąžteliais, cinkuotas 4,2x32 mm,plačia galva	Vnt	Iki 10 vnt	0,03	Sraigčiai metalui LYG,su grąžteliais, cinkuotas 4,2x32 mm,plačia galva „Koelner“ Lenkija	0,30
112.	Sraigčiai metalui LYG,su grąžteliais, cinkuotas 4,2x50 mm,plačia galva	Vnt	Iki 10 vnt	0,05	Sraigčiai metalui LYG,su grąžteliais, cinkuotas 4,2x50 mm,plačia galva „Koelner“ Lenkija	0,50
113.	Sraigčiai metalui LY, cinkuotas 4,2x13 mm,plačia galva	Vnt	Iki 10 vnt	0,03	Sraigčiai metalui LY, cinkuotas 4,2x13 mm,plačia galva „Koelner“ Lenkija	0,30
114.	Sraigčiai metalui LY,cinkuotas 4,2x25 mm,plačia galva	Vnt	Iki 10 vnt	0,03	Sraigčiai metalui LY,cinkuotas 4,2x25 mm,plačia galva „Koelner“ Lenkija	0,30
115.	Sraigčiai metalui LY, cinkuotas 4,2x65 mm,plačia galva	Vnt	Iki 10 vnt	0,05	Sraigčiai metalui LY, cinkuotas 4,2x65 mm,plačia galva „Koelner“ Lenkija	0,50
116.	Savigręžiai į metalą su sparneliais, DIN 7504 PH,cinkuoti, 4,2x25 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,02	Savigręžiai į metalą su sparneliais, DIN 7504 PH,cinkuoti, 4,2x25 mm „Koelner“ Lenkija	0,20
117.	Savigręžiai į metalą su sparneliais, DIN 7504 PH,cinkuoti, 4,2x32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,09	Savigręžiai į metalą su sparneliais, DIN 7504 PH,cinkuoti, 4,2x32 mm „Koelner“ Lenkija	0,90
118.	Savigręžiai į metalą su sparneliais, DIN 7504 PH,cinkuoti, 4,8x50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,11	Savigręžiai į metalą su sparneliais, DIN 7504 PH,cinkuoti, 4,8x50 mm „Koelner“ Lenkija	1,10
119.	Savigręžiai į metalą su sparneliais, DIN 7504 PH,cinkuoti, 5,5x50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,15	Savigręžiai į metalą su sparneliais, DIN 7504 PH,cinkuoti, 5,5x50 mm „Koelner“ Lenkija	1,50
120.	Stoginiai sraigčiai į metalą iki 12 mm,5,5x32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,11	Stoginiai sraigčiai į metalą iki 12 mm,5,5x32 mm „Koelner“ Lenkija	1,10
121.	Stoginiai sraigčiai DYN 7504 K, į metalą iki 5 mm,5,5x50 mm,cinkuotas	Vnt	Iki 10 vnt	0,20	Stoginiai sraigčiai DYN 7504 K, į metalą iki 5 mm,5,5x50 mm,cinkuotas „Koelner“ Lenkija	2,00
122.	Stoginiai sraigčiai DYN 7504 K, į metalą iki 5 mm,5,5x70 mm,cinkuotas	Vnt	Iki 10 vnt	0,12	Stoginiai sraigčiai DYN 7504 K, į metalą iki 5 mm,5,5x70 mm,cinkuotas „Koelner“ Lenkija	1,20
123.	Sraigčiai į betoną su TORX galvute arba analogiška, cinkuoti 6,3x60mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,17	Sraigčiai į betoną su TORX galvute arba analogiška, cinkuoti 6,3x60mm „Koelner“ Lenkija	1,70
124.	Sraigčiai į betoną su TORX galvute arba analogiška, cinkuoti 6,3x80mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,17	Sraigčiai į betoną su TORX galvute arba analogiška, cinkuoti 6,3x80mm „Koelner“ Lenkija	1,70
125.	Sraigčiai į betoną su TORX galvute arba analogiška, cinkuoti	Vnt	Iki 10 vnt	0,29	Sraigčiai į betoną su TORX galvute arba analogiška, cinkuoti 6,3x160mm „Koelner“	2,90

	6,3x160mm				Lenkija	
126.	Sraigčiai EPHD arba analogiški į betoną su TORX arba analogiška galvute, cinkuoti 6,3x250mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,48	Sraigčiai EPHD arba analogiški į betoną su TORX arba analogiška galvute, cinkuoti 6,3x250mm „Koelner“ Lenkija	4,80
127.	Savigręžiai su tarpinėmis daugiasluoksnės sieninės plokštės tvirtinti prie metalinių paviršių (į metalą iki 12 mm) 4,8x100 mm,cinkuotos	vnt	Iki 10 vnt	0,27	Savigręžiai su tarpinėmis daugiasluoksnės sieninės plokštės tvirtinti prie metalinių paviršių (į metalą iki 12 mm) 4,8x100 mm,cinkuotos „Koelner“ Lenkija	2,70
128.	Plieninis kaištis BIS arba analogiškas su poveržle 10X50 mm	vnt	Iki 10 vnt	1,68	Plieninis kaištis BIS arba analogiškas su poveržle 10X50 mm „Koelner“ Lenkija	16,80
129.	Montažinis nerūdijančio plieno kaištis „HK“arba analogiškas, 8X30mm	vnt	Iki 100 vnt	1,37	Montažinis nerūdijančio plieno kaištis „HK“arba analogiškas, 8X30mm „Koelner“ Lenkija	137,00
130.	Kaištis „MOL“ arba analogiškas gipskartoniui ir tuščiavidurėms medžiagoms,metalinis,cinkuotas M4x40 mm	vnt	Iki 100 vnt	0,15	Kaištis „MOL“ arba analogiškas gipskartoniui ir tuščiavidurėms medžiagoms,metalinis,cinkuotas M4x40 mm „Koelner“ Lenkija	15,00
131.	Kaištis „MOL“ arba analogiškas gipskartoniui ir tuščiavidurėms medžiagoms,metalinis,cinkuotas M6x63 mm	vnt	Iki 100 vnt	0,60	Kaištis „MOL“ arba analogiškas gipskartoniui ir tuščiavidurėms medžiagoms,metalinis,cinkuotas M6x63 mm „Koelner“ Lenkija	60,00
132.	10 ltr gesintuvų laikiliai,tvirtinami prie sienų	vnt	Iki 10 vnt	19,23	10 ltr gesintuvų laikiliai,tvirtinami prie sienų „Koelner“ Lenkija	192,30
133.	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 5x40-Zn	Vnt	Iki 50 vnt	0,03	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 5x40-Zn „Koelner“ Lenkija	1,50
134.	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 5x50-Zn	Vnt	Iki 50 vnt	0,03	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 5x50-Zn „Koelner“ Lenkija	1,50
135.	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 5x60-Zn	Vnt	Iki 50 vnt	0,03	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 5x60-Zn „Koelner“ Lenkija	1,50
136.	Savisriegiai metalui su šešiakampe galvute ir grąžteliu 12÷14 mm., 5,5 x 32 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,06	Savisriegiai metalui su šešiakampe galvute ir grąžteliu 12÷14 mm., 5,5 x 32 mm „Koelner“ Lenkija	3,00
137.	Sraigčiai metalui LYG 4,2x19 su grąžteliu cinkuoti	Vnt	Iki 50 vnt	0,02	Sraigčiai metalui LYG 4,2x19 su grąžteliu cinkuoti „Koelner“ Lenkija	1,00
138.	Sraigčiai metalui LYG 4,2x32 su grąžteliu cinkuoti	Vnt	Iki 50 vnt	0,02	Sraigčiai metalui LYG 4,2x32 su grąžteliu cinkuoti „Koelner“ Lenkija	1,00
139.	Sraigčiai metalui LYG 4,2x25 su grąžteliu cinkuoti		Iki 50 vnt	0,02	Sraigčiai metalui LYG 4,2x25 su grąžteliu cinkuoti „Koelner“ Lenkija	1,00
140.	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 6x70-Zn	Vnt	Iki 50 vnt	0,05	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 6x70-Zn „Koelner“ Lenkija	2,50
141.	Universalus kaištis KPV, nailonas 6x35	Vnt	Iki 50 vnt	0,02	Universalus kaištis KPV, nailonas 6x35 „Koelner“ Lenkija	1,00
142.	Universalus kaištis KPV, nailonas 6x50	Vnt	Iki 50 vnt	0,05	Universalus kaištis KPV, nailonas 6x50 „Koelner“ Lenkija	2,50
143.	Universalus kaištis KPV, nailonas 8x50	Vnt	Iki 50 vnt	0,05	Universalus kaištis KPV, nailonas 8x50 „Koelner“ Lenkija	2,50

144.	Universalus kaištis KPV, nailonas 10x60	Vnt	Iki 50 vnt	0,05	Universalus kaištis KPV, nailonas 10x60 „Koelner“ Lenkija	2,50
145.	Kalamas medšraigis KMN nailonas 6x40	Vnt	Iki 50 vnt	0,05	Kalamas medšraigis KMN nailonas 6x40 „Koelner“ Lenkija	2,50
146.	Kalamas medšraigis KMN nailonas 6x60	Vnt	Iki 50 vnt	0,05	Kalamas medšraigis KMN nailonas 6x60 „Koelner“ Lenkija	2,50
147.	Kalamas medšraigis KMN nailonas 6x80	Vnt	Iki 50 vnt	0,09	Kalamas medšraigis KMN nailonas 6x80 „Koelner“ Lenkija	4,50
148.	Plieninis ankeris M 6	Vnt	Iki 50 vnt	0,17	Plieninis ankeris M 6 „Koelner“ Lenkija	8,50
149.	Plieninis ankeris M 8	Vnt	Iki 50 vnt	0,20	Plieninis ankeris M 8 „Koelner“ Lenkija	10,00
150.	Kniedės aliumininės DIN 7337 3,2x10mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,03	Kniedės aliumininės DIN 7337 3,2x10mm „Koelner“ Lenkija	1,50
151.	Kniedės aliumininės DIN 7337 4,2x17mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,03	Kniedės aliumininės DIN 7337 4,2x17mm „Koelner“ Lenkija	1,50
152.	Kniedės aliumininės DIN 7337 4,8x23mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,05	Kniedės aliumininės DIN 7337 4,8x23mm „Koelner“ Lenkija	2,50
153.	Nailoninis kaištis + medšraigis 8x100 su galvute raktas S 10	Vnt.	Iki 50 vnt	0,33	Nailoninis kaištis + medšraigis 8x100 su galvute raktas S 10 „Koelner“ Lenkija	16,50
154.	Kaištis+kampas P-8	Vnt.	Iki 50 vnt	0,26	Kaištis+kampas P-8 „Koelner“ Lenkija	13,00
155.	Kaištis+kilpa S-8	Vnt.	Iki 50 vnt	0,27	Kaištis+kilpa S-8 „Koelner“ Lenkija	13,50
156.	Kaištis+kilpa RUC 6x65	Vnt.	Iki 50 vnt	0,14	Kaištis+kilpa RUC 6x65 „Koelner“ Lenkija	7,00
157.	Vinis ankeris 6x50	Vnt.	Iki 50 vnt	0,21	Vinis ankeris 6x50 „Koelner“ Lenkija	10,50
158.	Vinis ankeris 6x30	Vnt.	Iki 50 vnt	0,15	Vinis ankeris 6x30 „Koelner“ Lenkija	7,50
159.	Rankovinis ankeris TSA su varžtu cink. 8x60/23	Vnt.	Iki 50 vnt	0,42	Rankovinis ankeris TSA su varžtu cink. 8x60/23 „Koelner“ Lenkija	21,00
160.	Universalus nailoninis kaištis + medšraigis su poveržle 10x100 ir šešiakampe galvute	Vnt.	Iki 50 vnt	0,63	Universalus nailoninis kaištis + medšraigis su poveržle 10x100 ir šešiakampe galvute „Koelner“ Lenkija	31,50
161.	Universalus nailoninis kaištis + medšraigis su poveržle 10x85 ir šešiakampe galvute	Vnt.	Iki 50 vnt	0,48	Universalus nailoninis kaištis + medšraigis su poveržle 10x85 ir šešiakampe galvute „Koelner“ Lenkija	24,00
162.	Universalus nailoninis kaištis KPW, nailonas 6x50	Vnt.	Iki 50 vnt	0,05	Universalus nailoninis kaištis KPW, nailonas 6x50 „Koelner“ Lenkija	2,50
163.	Universalus nailoninis kaištis KPW, nailonas 10x60	Vnt.	Iki 50 vnt	0,20	Universalus nailoninis kaištis KPW, nailonas 10x60 „Koelner“ Lenkija	10,00
164.	Universalus nailoninis kaištis KPW, nailonas 8x50	Vnt.	Iki 50 vnt	0,09	Universalus nailoninis kaištis KPW, nailonas 8x50 „Koelner“ Lenkija	4,50
165.	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø6 mm, L=100 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,12	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø6 mm, L=100 mm „Koelner“	6,00

					Lenkija	
166.	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø8 mm, L=77 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,23	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø8 mm, L=77 mm „Koelner“ Lenkija	11,50
167.	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø8 mm, L=122 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,27	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø8 mm, L=122 mm „Koelner“ Lenkija	13,50
168.	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø10 mm, L=82 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,48	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø10 mm, L=82 mm „Koelner“ Lenkija	24,00
169.	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø10 mm, L=102 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,53	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø10 mm, L=102 mm „Koelner“ Lenkija	26,50
170.	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, L=108 mm	Vnt	Iki 50 vnt	1,94	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, L=108 mm „Koelner“ Lenkija	97,00
171.	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, L=123 mm	Vnt	Iki 50 vnt	1,00	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, L=123 mm „Koelner“ Lenkija	50,00
172.	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, L=153 mm	Vnt	Iki 100 vnt	1,13	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, L=153 mm „Koelner“ Lenkija	113,00
173.	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø16 mm, L=133 mm	Vnt	Iki 100 vnt	2,40	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø16 mm, L=133 mm „Koelner“ Lenkija	240,00
174.	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø16 mm, L=158 mm	Vnt	Iki 50 vnt	3,12	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø16 mm, L=158 mm „Koelner“ Lenkija	156,00
175.	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø16 mm, L=208 mm	Vnt	Iki 50 vnt	5,53	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø16 mm, L=208 mm „Koelner“ Lenkija	276,50
176.	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø6 mm, su sriegiu viduje, L= 25 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,05	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø6 mm, su sriegiu viduje, L= 25 mm „Koelner“ Lenkija	2,50
177.	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø8 mm, su sriegiu viduje, L= 30 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,05	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø8 mm, su sriegiu viduje, L= 30 mm „Koelner“ Lenkija	2,50
178.	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø10 mm, su sriegiu viduje, L= 40 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,06	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø10 mm, su sriegiu viduje, L= 40 mm „Koelner“ Lenkija	3,00
179.	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, su sriegiu viduje, L= 50 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,06	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, su sriegiu viduje, L= 50 mm „Koelner“ Lenkija	3,00
180.	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø16 mm, su sriegiu viduje, L= 65 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,09	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø16 mm, su sriegiu viduje, L= 65 mm „Koelner“ Lenkija	4,50
181.	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø20 mm, su sriegiu viduje, L= 80 mm	Vnt	Iki 50 vnt	1,15	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø20 mm, su sriegiu viduje, L= 80 mm „Koelner“ Lenkija	57,50
182.	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø6 mm, su sriegiu viduje, L= 24 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,20	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø6 mm, su sriegiu viduje, L= 24 mm „Koelner“	10,00

					Lenkija	
183.	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø8 mm, su sriegiu viduje, L= 30 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,29	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø8 mm, su sriegiu viduje, L= 30 mm „Koelner“ Lenkija	14,50
184.	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø10 mm, su sriegiu viduje, L= 34 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,38	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø10 mm, su sriegiu viduje, L= 34 mm „Koelner“ Lenkija	19,00
185.	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø12 mm, su sriegiu viduje, L= 40 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,86	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø12 mm, su sriegiu viduje, L= 40 mm „Koelner“ Lenkija	43,00
186.	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø16 mm, su sriegiu viduje, L= 44 mm	Vnt	Iki 50 vnt	1,50	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø16 mm, su sriegiu viduje, L= 44 mm „Koelner“ Lenkija	75,00
187.	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva Ø6 mm, L= 34 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,06	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva Ø6 mm, L= 34 mm „Koelner“ Lenkija	3,00
188.	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva Ø6mm, L= 55 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,11	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva Ø6mm, L= 55 mm „Koelner“ Lenkija	5,50
189.	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva Ø8 mm, L= 55 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,12	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva Ø8 mm, L= 55 mm „Koelner“ Lenkija	6,00
190.	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva Ø8 mm, L= 65 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,14	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva Ø8 mm, L= 65 mm „Koelner“ Lenkija	7,00
191.	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva Ø10 mm, L= 75 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,15	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva Ø10 mm, L= 75 mm „Koelner“ Lenkija	7,50
192.	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva Ø14 mm, L= 114 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,17	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva Ø14 mm, L= 114 mm „Koelner“ Lenkija	8,50
	Viso 7 dalis					3040,81
8 dalis	Pagalbinės santechninės medžiagos					
1.	Viela 3 mm atkaitinta	kg	Iki 20 kg	2,37	Viela 3 mm atkaitinta „Viega“ Vokietija	47,40
2.	Elektrodai plieno suvirinimui nuolatine srove Ø3 mm	kg	Iki 6 kg	3,05	Elektrodai plieno suvirinimui nuolatine srove Ø3 mm „Viega“ Vokietija	18,30
3.	Elektrodai plieno suvirinimui nuolatine ir kintama srove Ø4 mm	kg	Iki 6 kg	3,23	Elektrodai plieno suvirinimui nuolatine ir kintama srove Ø4 mm „Viega“ Vokietija	19,38
4.	Elektrodai ketaus suvirinimui su grafitiniu baziniu glaistu,nuolatine srove Ø3,2 mm	vnt	Iki 30 vnt	10,72	Elektrodai ketaus suvirinimui su grafitiniu baziniu glaistu,nuolatine srove Ø3,2 mm „Viega“ Vokietija	321,60
5.	Elektrodai mažangliai,nerūdijančio	kg	1 kg	23,18	Elektrodai mažangliai,nerūdijančio plieno	23,18

	plieno suvirinimui nuolatinė srovė Ø3 mm				suvirinimui nuolatinė srovė Ø3 mm „Viega“ Vokietija	
6.	Įspėjamoji STOP juosta	m	Iki 500 m	0,06	Įspėjamoji STOP juosta „Fermit“ Vokietija	30,00
7.	Medicininė vienkartinė kaukė,apsauganti kvėpavimo organus nuo dulkių,bakterijų.	vnt	Iki 50 vnt	1,13	Medicininė vienkartinė kaukė,apsauganti kvėpavimo organus nuo dulkių,bakterijų. „Rothenberger“ Vokietija	56,50
8.	Grandinė ilga grandimi,cinkuota,dydis 3	m	Iki 10 m	0,93	Grandinė ilga grandimi,cinkuota,dydis 3 „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	9,30
9.	Grandinė ilga grandimi,cinkuota,dydis 8	m	Iki 20 m	3,91	Grandinė ilga grandimi,cinkuota,dydis 8 „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	78,20
10.	Troso suspaudiklis,plokščias, cinkuotas,dydis 3	vnt	Iki 10 vnt	0,51	Troso suspaudiklis,plokščias,cinkuotas,dydis 3 „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	5,10
11.	Troso tempiklis,kilpa-kablys,cinkuotas,dydis 6	vnt	Iki 10 vnt	1,68	Troso tempiklis,kilpa-kablys,cinkuotas,dydis 6 „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	16,80
12.	Troso tempiklis,kilpa-kablys,cinkuotas,dydis 10	vnt	Iki 10 vnt	1,95	Troso tempiklis,kilpa-kablys,cinkuotas,dydis 10 „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	19,50
13.	Dvigubas vamzdžių laikiklis metalinis,BIS“ su guma ir smeige,cinkuotas,dydis ½“	vnt	Iki 10 vnt	0,82	Dvigubas vamzdžių laikiklis metalinis,BIS“ su guma ir smeige,cinkuotas,dydis ½“ „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	8,20
14.	Dvigubas vamzdžių laikiklis metalinis,BIS“ su guma ir smeige,cinkuotas,dydis ¾“	vnt	Iki 10 vnt	0,87	Dvigubas vamzdžių laikiklis metalinis,BIS“ su guma ir smeige,cinkuotas,dydis ¾“ „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	8,70
15.	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis10-16mm	vnt	Iki 10 vnt	0,36	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis10-16mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	3,60
16.	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis12-22mm	vnt	Iki 10 vnt	0,37	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis12-22mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	3,70
17.	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis20-32mm	vnt	Iki 10 vnt	0,41	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis20-32mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	4,10
18.	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis32-50mm	vnt	Iki 10 vnt	0,44	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis32-50mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	4,40
19.	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis50-70mm	vnt	Iki 10 vnt	0,45	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis50-70mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	4,50
20.	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis70-90mm	vnt	Iki 10 vnt	0,47	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis70-90mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	4,70
21.	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis 90-110mm	vnt	Iki 10 vnt	0,92	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis 90-110mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	9,20
22.	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis 125-160mm	vnt	Iki 10 vnt	0,93	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis 125-160mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	9,30
23.	Vamzdžio apkaba,nerūdijančio plieno,dydis Ø 17-19mm,užveržimo galvutė šešiakampė,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	0,93	Vamzdžio apkaba,nerūdijančio plieno,dydis Ø 17-19mm,užveržimo galvutė šešiakampė,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	4,65
24.	Vamzdžio apkaba,nerūdijančio	vnt	Iki 5 vnt	1,29	Vamzdžio apkaba,nerūdijančio plieno,dydis	6,45

	plieno, dydis Ø 20-22mm				Ø 20-22mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	
25.	Nerūdijančio plieno apkaba darbinis Ø23-25mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	1,38	Nerūdijančio plieno apkaba darbinis Ø23-25mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	6,90
26.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø26-28mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	1,59	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø26-28mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	7,95
27.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø29-31mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	1,76	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø29-31mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	8,80
28.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 50-100mm, darbinis Ø32-35 mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	4,60	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 50-100mm, darbinis Ø32-35 mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	23,00
29.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 50-100mm, darbinis Ø 36-39mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	4,70	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 50-100mm, darbinis Ø 36-39mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	23,50
30.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 50-100mm, darbinis Ø40-43mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	4,80	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 50-100mm, darbinis Ø40-43mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	24,00
31.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø44-47mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	2,40	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø44-47mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	12,00
32.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø48-51mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	2,40	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø48-51mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	12,00
33.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø52-55mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	2,61	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø52-55mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	13,05
34.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø56-59mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	2,76	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø56-59mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	13,80
35.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø60-63mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	2,84	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø60-63mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	14,20
36.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø64-67mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	2,90	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø64-67mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	14,50
37.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø68-73mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	3,10	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø68-73mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	15,50

38.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø74-79mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	3,20	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø74-79mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	16,00
39.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø80-85mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	3,39	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø80-85mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	16,95
40.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø86-91mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	3,43	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø86-91mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	17,15
41.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø92-97mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	3,43	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø92-97mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	17,15
42.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø98-103mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	3,50	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø98-103mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	17,50
43.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø104-112mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	3,50	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø104-112 mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	17,50
44.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø113-121mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	3,80	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø113-121 mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	19,00
45.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø122-130mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	3,98	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø122-130 mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	19,90
46.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø149-161mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	6,05	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø149-161mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	30,25
47.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø162*-174mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	7,00	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø162*-174mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	35,00
48.	Polipropileninis segmentas 120x500x50 mm besisukančiai traktoriaus šluotai	vnt	Iki 5 vnt	6,30	Polipropileninis segmentas 120x500x50 mm besisukančiai traktoriaus šluotai „Rothenberger“ Vokietija	31,50
49.	Guminė juosta ratinio traktoriaus buldozerio peiliui 250x500x50 mm	vnt	Iki 10 vnt	11,00	Guma juosta ratinio traktoriaus buldozerio peiliui 250x500x50 mm „Rothenberger“ Vokietija	110,00
50.	Techninė druska,skirta gatvių-šaligatvių barstymui žiemos metu fasuota į 25- 50 kg maišus	tona	Iki 3 t	242,00	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø50-70mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	726,00
51.	Smėlio-druskos mišinys skirtas gatvių-šaligatvių barstymui žiemos metu fasuotas į 25-50 kg maišus	tona	Iki 10 t	200,00	Techninė druska,skirta gatvių-šaligatvių barstymui žiemos metu „Fermit“ Vokietija	2000,00

52.	Strypeliai vario litavimo darbams	kg	1 kg	14,00	Smėlio-druskos mišinys skirtas gatvių-šaligatvių barstymui žiemos metu „Fermit“ Vokietija	14,00
53.	Lydmetalis su kanifolija, Ø 2mm	kg	1 kg	71,75	Techninis brezentas „Rothenberger“ Vokietija	71,75
54.	Respiratorius komplekte su keičiamais filtrais, profesionalams	kompl	1 kompl.	23,57	Strypeliai vario litavimo darbams „Viega“ Vokietija	23,57
55.	Filtrai siūlomam respiratoriui	kompl	1 kompl.	18,00	Lydmetalis su kanifolija, Ø 2mm „Viega“ Vokietija	18,00
56.	Apsauginiai akiniai skaidrūs, nerasojantys, pilnai dengiantys akis, profesionalams su minkšta medžiaga(guma,porolonu) prisispaudžiančia prie veido	Vnt	Iki 2 vnt	3,29	Respiratorius komplekte su keičiamais filtrais, profesionalams „Rothenberger“ Vokietija	6,58
57.	Akiniai dujiniam suvirinimui su keičiamais stikliukais	Vnt	Iki 2 vnt	7,08	Filtrai siūlomam respiratoriui „Rothenberger“ Vokietija	14,16
58.	Stikliukai dujinio suvirinimo akiniams nurodytiems 41 pozicijoje	kompl	2kompl.	0,96	Apsauginiai akiniai skaidrūs, nerasojantys, pilnai dengiantys akis, profesionalams su minkšta medžiaga(guma,porolonu) prisispaudžiančia prie veido „Rothenberger“ Vokietija	1,92
59.	Apsauginis šalmas, statybinis	Vnt	Iki 2 vnt	5,38	Apsauginis šalmas, statybinis „Rothenberger“ Vokietija	10,76
60.	Plombos (priešgaisrinė sistema)	Vnt.	Iki 100 vnt	0,20	Plombos (priešgaisrinė sistema) „Rothenberger“ Vokietija	20,00
61.	Vieno rakto plombuojama,suišmušamu stiklu metalinė ,rakinama dėžutė tvirtinama prie sienos	vnt	Iki 5 vnt	12,49	Vieno rakto plombuojama,suišmušamu stiklu metalinė ,rakinama dėžutė tvirtinama prie sienos „Rothenberger“ Vokietija	62,45
62.	Kalibratorius daugiasluoksniui vamzdžiui Ø16/18/20/26 mm,su vamzdžio budrožimo peiliukais,metalinis kotpusas	vnt	1 vnt	51,35	Kalibratorius daugiasluoksniui vamzdžiui Ø16/18/20/26 mm,su vamzdžio budrožimo peiliukais,metalinis kotpusas „Rothenberger“ Vokietija	51,35
63.	Kalibratorius daugiasluoksniui vamzdžiui Ø32mm	vnt	1 vnt	28,44	Kalibratorius daugiasluoksniui vamzdžiui Ø32mm „Rothenberger“ Vokietija	28,44
64.	Revizinės metalinės drelės, užrakinamos, santechnikai 200x200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	12,64	Revizinės metalinės drelės, užrakinamos, santechnikai 200x200 mm “Komfovent” Lietuva	25,28
65.	Revizinės metalinės drelės, užrakinamos, santechnikai 200x250 mm	Vnt	Iki 2 vnt	12,64	Revizinės metalinės drelės, užrakinamos, santechnikai 200x250 mm “Komfovent” Lietuva	25,28
66.	Revizinės metalinės drelės, užrakinamos, santechnikai 250x250mm	Vnt	Iki 2 vnt	13,57	Revizinės metalinės drelės, užrakinamos, santechnikai 250x250mm “Komfovent” Lietuva	27,14
67.	Revizinės metalinės drelės, užrakinamos, santechnikai 250x300mm	Vnt	Iki 2 vnt	14,15	Revizinės metalinės drelės, užrakinamos, santechnikai 250x300mm “Komfovent” Lietuva	28,30
68.	Revizinės metalinės drelės, užrakinamos, santechnikai	Vnt	Iki 2 vnt	15,33	Revizinės metalinės drelės, užrakinamos, santechnikai 250x400mm “Komfovent”	30,66

	250x400mm				Lietuva	
69.	Revizinės metalinės drelės, užrakinamos, sanтехnikai 300x450mm	Vnt	Iki 2 vnt	16,50	Revizinės metalinės drelės, užrakinamos, sanтехnikai 300x450mm “Komfovent” Lietuva	33,00
70.	Revizinės plastmasinės drelės, užrakinamos, sanтехnikai 200x200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2,63	Revizinės plastmasinės drelės, užrakinamos, sanтехnikai 200x200 mm “Komfovent” Lietuva	5,26
71.	Revizinės plastmasinės drelės, užrakinamos, sanтехnikai 200x250 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,08	Revizinės plastmasinės drelės, užrakinamos, sanтехnikai 200x250 mm “Komfovent” Lietuva	6,16
72.	Revizinės plastmasinės drelės, užrakinamos, sanтехnikai 250x250mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,29	Revizinės plastmasinės drelės, užrakinamos, sanтехnikai 250x250mm “Komfovent” Lietuva	6,58
73.	Revizinės plastmasinės drelės, užrakinamos, sanтехnikai 250x300mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,47	Revizinės plastmasinės drelės, užrakinamos, sanтехnikai 250x300mm “Komfovent” Lietuva	6,94
74.	Revizinės plastmasinės drelės, užrakinamos, sanтехnikai 250x400mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,80	Revizinės plastmasinės drelės, užrakinamos, sanтехnikai 250x400mm “Komfovent” Lietuva	7,60
75.	Revizinės plastmasinės drelės, užrakinamos, sanтехnikai 300x450mm	Vnt	Iki 2 vnt	4,20	Revizinės plastmasinės drelės, užrakinamos, sanтехnikai 300x450mm “Komfovent” Lietuva	8,40
76.	Universalūs konstrukciniai klėjai (310 ml naudojamas su silikono pistoletu) poliuretano pagrindu, kietėjantys reaguojant su aplinkine drėgme, džiūnant besiplečiantys, vienkomenčiai, medienai, metalui, betonui, putų polistirolui ir kt. džiūvimo laikas iki 1 val, išdžiūvę elastingi, bespalviai	Vnt	Iki 2 vnt	5,86	Universalūs konstrukciniai klėjai (310 ml naudojamas su silikono pistoletu) poliuretano pagrindu, kietėjantys reaguojant su aplinkine drėgme, džiūnant besiplečiantys, vienkomenčiai, medienai, metalui, betonui, putų polistirolui ir kt. džiūvimo laikas iki 1 val, išdžiūvę elastingi, bespalviai „Fermit“ Vokietija	11,72
77.	Universalūs konstrukciniai klėjai (310 ml naudojamas su silikono pistoletu) poliuretano pagrindu, kietėjantys reaguojant su aplinkine drėgme, džiūnant besiplečiantys, atsparūs vandeniui, vienkomenčiai, medienai, metalui, betonui, putų polistirolui ir kt. džiūvimo laikas iki 10 min, išdžiūvę elastingi, bespalviai.	Vnt	Iki 2 vnt	5,86	Universalūs konstrukciniai klėjai (310 ml naudojamas su silikono pistoletu) poliuretano pagrindu, kietėjantys reaguojant su aplinkine drėgme, džiūnant besiplečiantys, atsparūs vandeniui, vienkomenčiai, medienai, metalui, betonui, putų polistirolui ir kt. džiūvimo laikas iki 10 min, išdžiūvę elastingi, bespalviai. „Fermit“ Vokietija	11,72
78.	Skiediklis 646, po 0,5 ltr	vnt	Iki 10 vnt	1,68	Skiediklis 646, po 0,5 ltr „Fermit“ Vokietija	16,80
79.	Skiediklis „Vaitspiritas“, po 1,0 ltr	Vnt	Iki 10 vnt	2,39	Skiediklis „Vaitspiritas“, po 1,0 ltr „Fermit“ Vokietija	23,90
80.	Silikonas 302N, bespalvis, sanitarinis	Vnt	Iki 10 vnt	6,24	Silikonas 302N, bespalvis, sanitarinis „Fermit“ Vokietija	62,40
81.	Silikonas 302N, baltas, sanitarinis	Vnt	Iki 10 vnt	6,24	Silikonas 302N, baltas, sanitarinis „Fermit“ Vokietija	62,40
82.	Ankerinė masė 300 ml	Vnt	Iki 10 vnt	19,55	Ankerinė masė 300 ml „Fermit“ Vokietija	195,50

83.	Ankerinės masės sumaišymo antgalis	Vnt	Iki 10 vnt	1,00	Ankerinės masės sumaišymo antgalis „Fermit“ Vokietija	10,00
84.	Pistoletas ankerinei masei	Vnt	Iki 2 vnt	14,00	Pistoletas ankerinei masei „Fermit“ Vokietija	28,00
85.	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės su austos medžiagos tarpais atvirkštinėje pusėje Nr. 10	pora	Iki 20 porų	2,95	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės su austos medžiagos tarpais atvirkštinėje pusėje Nr. 10 „Fermit“ Vokietija	59,00
86.	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės su austos medžiagos tarpais atvirkštinėje pusėje Nr. 11	pora	Iki 10 porų	2,95	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės su austos medžiagos tarpais atvirkštinėje pusėje Nr. 11 „Fermit“ Vokietija	29,50
87.	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės be austos medžiagos tarpų Nr.10	pora	Iki 10 porų	3,96	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės be austos medžiagos tarpų Nr.10 „Fermit“ Vokietija	39,60
88.	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės be austos medžiagos tarpų Nr.11	pora	Iki 10 porų	3,96	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės be austos medžiagos tarpų Nr.11 „Fermit“ Vokietija	39,60
89.	Megztos pirštinės, padengtos PVC taškeliais iš diejų pusių Nr.10	pora	Iki 10 porų	0,70	Megztos pirštinės, padengtos PVC taškeliais iš diejų pusių Nr.10 „Fermit“ Vokietija	7,00
90.	Suvirintojo pirštinės su medvilniniu pamušalu atsparios karščiui ir liepsnai Nr.10	pora	Iki 10 porų	7,20	Suvirintojo pirštinės su medvilniniu pamušalu atsparios karščiui ir liepsnai Nr.10 „Fermit“ Vokietija	72,00
91.	Vienkartiniai kombinezonai apsaugantis galvą ir galūnes nuo dulkių.	vnt	Iki 5 vnt	2,30	Vienkartiniai kombinezonai apsaugantis galvą ir galūnes nuo dulkių. „Fermit“ Vokietija	11,50
92.	Vasarinė darbinė limenė žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų 1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) nemažiau 60%medvilnės,apie 40% poliesteris,išmieros L-XL	vnt	Iki 3 vnt	22,00	Elastiškos nailono pirštinės dengtos poliuretano mikroputomis,atsparios vandeniui ir tepalams,orui pralaidžios(atsparumas dilimui 3,atsparumas pjovimui 1,atsparumas plėšimui 3,atsparumas pradūrimui 1) Nr.10 „Fermit“ Vokietija	66,00
93.	Vasarinė darbinė limenė žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų 1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) nemažiau 60%medvilnės,apie 40% poliesteris,išmieros XXL-XXXL	vnt	Iki 5 vnt	22,00	Vasarinė darbinė limenė žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų 1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) nemažiau 60%medvilnės,apie 40% poliesteris,išmieros XXL-XXXL „Fermit“ Vokietija	110,00
94.	Vasarinė darbinė limenė žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų 1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) nemažiau 60%medvilnės,apie 40% poliesteris,išmiera XXXXL	vnt	Iki 2 vnt	24,00	Vasarinė darbinė limenė žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų 1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) nemažiau 60%medvilnės,apie 40% poliesteris,išmiera XXXXL „Fermit“ Vokietija	48,00
95.	Lengvi vasariniai darbiniai kvėpuojantys sandalai,odiniai,apsauginė noselė iš lengvų kompozitinių medžiagų,padų apsauga nuo pradūrimo,lengva,lanksti be metalo.Padas neslystantis.Vidinis	pora	Iki 10 porų	38,52	Lengvi vasariniai darbiniai kvėpuojantys sandalai,odiniai,apsauginė noselė iš lengvų kompozitinių medžiagų,padų apsauga nuo pradūrimo,lengva,lanksti be metalo.Padas neslystantis.Vidinis	385,20

	sandalų paviršius turi leisti išgarinti susikaupusią drėgmę, dydžiai 41-46				41-46 „Fermit“ Vokietija	
96.	Darbinis kostiumas(komplekte kombinezonas su petnešomis ir darbinis švarkas)60%medvilnė,40%poliesteris žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų 1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) ,audinio tankumas nemažiau 300g/m2,išmiera XL-XXL	kmpl	Iki 5 kmpl	56,70	Darbinis kostiumas(komplekte kombinezonas su petnešomis ir darbinis švarkas)60%medvilnė,40%poliesteris žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų 1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) ,audinio tankumas nemažiau 300g/m2,išmiera XL-XXL „Fermit“ Vokietija	283,50
97.	Darbinis kostiumas(komplekte kombinezonas su petnešomis ir darbinis švarkas)60%medvilnė,40%poliesteris žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų 1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) ,audinio tankumas nemažiau 300g/m2,išmiera XXXL-XXXXL	kmpl	Iki 5 kmpl	56,70	Darbinis kostiumas(komplekte kombinezonas su petnešomis ir darbinis švarkas)60%medvilnė,40%poliesteris žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų 1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) ,audinio tankumas nemažiau 300g/m2,išmiera XXXL-XXXXL „Fermit“ Vokietija	283,50
98.	Elastiškos nailono pirštinės dengtos poliuretano mikroputomis,atsparios vandeniui ir tepalams,orui pralaidžios(atsparumas dilimui 3,atsparumas pjovimui 1,atsparumas plėšimui 3,atsparumas pradūrimui 1) Nr.10	pora	Iki 10 porų	0,70	Trikotažinės pirštinės dengtos poliuretanu,išautos iš stiklo ir metalo pluošto,gero sukibimo sausomis ir šlapiomis sąlygomis(atsparumas dilimui 4,atsparumas pjovimui 5,atsparumas plėšimui 4,atsparumas pradūrimui 2) Nr.10,„Fermit“ Vokietija	7,00
99.	Trikotažinės pirštinės dengtos poliuretanu,išautos iš stiklo ir metalo pluošto,gero sukibimo sausomis ir šlapiomis sąlygomis(atsparumas dilimui 4,atsparumas pjovimui 5,atsparumas plėšimui 4,atsparumas pradūrimui 2) Nr.10	pora	Iki 10 porų	0,33	Trikotažinės pirštinės dengtos poliuretanu,išautos iš stiklo ir metalo pluošto,gero sukibimo sausomis ir šlapiomis sąlygomis(atsparumas dilimui 4,atsparumas pjovimui 5,atsparumas plėšimui 4,atsparumas pradūrimui 2) Nr.10 „Fermit“ Vokietija	3,30
100.	Klijai metalui ir plastikui, PLASTIC METAL VA 100 arba lygiaverčiai	vnt	Iki 5 vnt	8,99	Klijai metalui ir plastikui, PLASTIC METAL VA 100 arba lygiaverčiai „Fermit“ Vokietija	44,95
101.	Klijai hermetikas FLEX 310 M (baltas) arba lygiavertis ,išdžiūvę elastingi.	Vnt	Iki 5 vnt	7,54	Klijai hermetikas FLEX 310 M (baltas) arba lygiavertis ,išdžiūvę elastingi. „Fermit“ Vokietija	37,70
102.	Speciali aerazolinė, spynų, lankstų, perforatorių, griebtuvų priežiūros alyva, atspari temperatūros ribose - 25 iki +180 laipsnių,talpa 150 gr.	vnt	Iki 5 vnt	9,44	Speciali aerazolinė, spynų, lankstų, perforatorių, griebtuvų priežiūros alyva, atspari temperatūros ribose -25 iki +180 laipsnių,talpa 150 gr. „Rothenberger“ Vokietija	47,20
103.	Deimantiniai pjovimo diskai, betonui d-125mm, profesionalams	Vnt	Iki 5 vnt	8,93	Deimantiniai pjovimo diskai, betonui d-125mm, profesionalams „Rothenberger“ Vokietija	44,65
104.	Deimantiniai pjovimo diskai, betonui d-230mm, profesionalams	Vnt	Iki 5 vnt	24,52	Deimantiniai pjovimo diskai, betonui d-230mm, profesionalams „Rothenberger“ Vokietija	122,60
105.	Skardos pjovimo diskeliai d-125mm, profesionalams	Vnt	Iki 10 vnt	1,18	Skardos pjovimo diskeliai d-125mm, profesionalams „Rothenberger“ Vokietija	11,80

106.	Deimantinis elborinis galandimo diskas 127*22.2*12.7mm	Vnt	1 vnt	42,00	Deimantinis elborinis galandimo diskas 127*22.2*12.7mm „Rothenberger“ Vokietija	42,00
107.	Deimantinis elborinis galandimo diskas 150*22.2*20mm	Vnt	1 vnt	46,20	Deimantinis elborinis galandimo diskas 150*22.2*20mm „Rothenberger“ Vokietija	46,20
108.	Deimantinis elborinis galandimo diskas 203*22.2*32mm	Vnt	1 vnt	52,00	Deimantinis elborinis galandimo diskas 203*22.2*32mm	52,00
109.	Viela suvirinimo variuota d-0,8mm	kg	Iki 10 kg	2,24	Viela suvirinimo variuota d-0,8mm „Viega“ Vokietija	22,40
110.	Tarpinė paranitinė d-15 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,08	Tarpinė paranitinė d-15 mm „Osma“ Vokietija	0,80
111.	Tarpinė paranitinė d-20 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,09	Tarpinė paranitinė d-20 mm „Osma“ Vokietija	0,90
112.	Tarpinė paranitinė d-25 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,11	Tarpinė paranitinė d-25 mm „Osma“ Vokietija	1,10
113.	Manometras angliarūgštei, žemo slėgio 0-100 atmosferų	vnt	Iki 10 vnt	16,00	Manometras angliarūgštei, žemo slėgio 0-100 atmosferų „Rothenberger“ Vokietija	160,00
114.	Tarpinė paranitinė d-32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,14	Tarpinė paranitinė d-32 mm „Osma“ Vokietija	1,40
115.	Tarpinė paranitinė d-40 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,18	Tarpinė paranitinė d-40 mm „Osma“ Vokietija	1,80
116.	Tarpinė paranitinė d-50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,21	Tarpinė paranitinė d-50 mm „Osma“ Vokietija	2,10
117.	Sandarinimo juosta vamzdžių srieginėms jungtims (0,1 mm-12 m)	Vnt	Iki 10 vnt	0,65	Sandarinimo juosta vamzdžių srieginėms jungtims (0,1 mm-12 m) „Fermit“ Vokietija	6,50
118.	Sandarinimo juosta vamzdžių srieginėms jungtims didelio tankio (0,1 mm-12 m)	Vnt	Iki 10 vnt	0,92	Sandarinimo juosta vamzdžių srieginėms jungtims didelio tankio (0,1 mm-12 m) „Fermit“ Vokietija	9,20
119.	Linų pluoštas (fasuotė 200 gr)	Vnt	Iki 10 vnt	2,12	Linų pluoštas (fasuotė 200 gr) „Fermit“ Vokietija	21,20
120.	Sriegių sandarinimo siūlas-atsparus darbiniam slėgiui, momentinis sandarinamasis sluoksnis, skirtas sandarinti metalinėms bei plastikinėms jungtims, neketėjantis, ritėje 150-160 m	Vnt	Iki 10 vnt	12,74	Sriegių sandarinimo siūlas-atsparus darbiniam slėgiui, momentinis sandarinamasis sluoksnis, skirtas sandarinti metalinėms bei plastikinėms jungtims, neketėjantis, ritėje 150-160 m) „Fermit“ Vokietija	127,40
121.	Pasta silikono valymui DILUJOINT arba analogiška (fasuotė 150 gr)	Vnt	Iki 10 vnt	7,35	Pasta silikono valymui DILUJOINT arba analogiška (fasuotė 150 gr) „Fermit“ Vokietija	73,50
122.	Pompa santechninė(guminė su kotu didelė)	Vnt	Iki 10 vnt	3,40	Pompa santechninė(guminė su kotu didelė) „Rothenberger“ Vokietija	34,00
123.	Skystas valiklis su natrio hidroksido pagrindu užsikišusiems klozetams kriauklėms, dušams, nutekamiesiems vamzdžiams valyti DEBOUCHEUR UNIVERSEL arba lygiavertis (fasuotė 1 ltr)	Vnt	Iki 10 vnt	3,20	Skystas valiklis su natrio hidroksido pagrindu užsikišusiems klozetams kriauklėms, dušams, nutekamiesiems vamzdžiams valyti DEBOUCHEUR UNIVERSEL arba lygiavertis (fasuotė 1 ltr) „Fermit“ Vokietija	32,00

124.	Montavimo pasta PVC kanalizacijos vamzdžių montavimui (fasuotė 250 gr) "UNIPAX" arba lygiavertis	Vnt	Iki 10 vnt	2,72	Montavimo pasta PVC kanalizacijos vamzdžių montavimui (fasuotė 250 gr) "UNIPAX" arba lygiavertis „Fermit“ Vokietija	27,20
125.	Montavimo pasta metalinėms vamzdžių srieginėms jungtims montuoti (fasuotė 250 gr)	Vnt	Iki 10 vnt	3,31	Montavimo pasta metalinėms vamzdžių srieginėms jungtims montuoti (fasuotė 250 gr) „Fermit“ Vokietija	33,10
126.	Teflono juostelė Ø 12x10 m	Vnt.	Iki 10 vnt	0,49	Teflono juostelė Ø 12x10 m „Fermit“ Vokietija	4,90
127.	Guma tarpinėms 2 mm	kg	Iki 5 kg	6,73	Guma tarpinėms 2 mm „Osma“ Vokietija	33,65
128.	Tarpinė guminė (juoda) 1/2	Vnt.	Iki 10 vnt	0,05	Tarpinė guminė (juoda) 1/2 „Osma“ Vokietija	0,50
129.	Tarpinė guminė (juoda) 3/4	Vnt.	Iki 10 vnt	0,06	Tarpinė guminė (juoda) 3/4 „Osma“ Vokietija	0,60
130.	Tarpinė guminė (juoda) 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,09	Tarpinė guminė (juoda) 1" „Osma“ Vokietija	0,90
131.	Tarpinė guminė (juoda) 1 1/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,11	Tarpinė guminė (juoda) 1 1/4" „Osma“ Vokietija	1,10
132.	Tarpinė guminė (juoda) 1 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,18	Tarpinė guminė (juoda) 1 1/2" „Osma“ Vokietija	1,80
133.	Tarpinė guminė (juoda) 2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,13	Tarpinė guminė (juoda) 2" „Osma“ Vokietija	1,30
134.	Dujinis reduktorius (švediškam balonui), slėgio ribos iki 20 bar, pralaidumas 4 bar	Vnt.	1 vnt	89,00	Dujinis reduktorius (švediškam balonui), slėgio ribos iki 20 bar, pralaidumas 4 bar „Rothenberger“ Vokietija	89,00
135.	Deguonies reduktoriai pralaidumas > 15 m3/h, slėgio ribos – įėjime – 200 bar, išėjime iki 10 bar	Vnt.	1vnt	35,00	Deguonies reduktoriai pralaidumas > 15 m3/h, slėgio ribos – įėjime – 200 bar, išėjime iki 10 bar „Rothenberger“ Vokietija	35,00
136.	Rampinis deguonies reduktorius pralaidumas > 40 m3/h slėgio ribos – įėjime – 200 bar, išėjime iki 10 bar,	Vnt.	Iki 2 vnt	48,00	Rampinis deguonies reduktorius pralaidumas > 40 m3/h slėgio ribos – įėjime – 200 bar, išėjime iki 10 bar, „Rothenberger“ Vokietija	96,00
137.	Nailoninė virvutė, ritėje 100 m. Pagamintas nailono. Diametras nuo 2,0-3,0 mm.	Vnt	Iki 3 vnt	1,31	Nailoninė virvutė, ritėje 100 m. Pagamintas nailono. Diametras nuo 2,0-3,0 mm. "Fermit" Vokietija	3,93
138.	Tepalas spynoms WD-40 (200ml) arba analogiškas	Vnt.	Iki 5 vnt	2,75	Tepalas spynoms WD-40 (200ml) arba analogiškas „Rothenberger“ Vokietija	13,75
139.	Tepalas spynoms ypatingo skvarbumo	Vnt.	Iki 5 vnt	10,22	Tepalas spynoms ypatingo skvarbumo „Rothenberger“ Vokietija	51,10
140.	Rūdžių surišėjas 1 Itr.	Itr.	Iki 2 Itr	3,72	Rūdžių surišėjas 1 Itr. „Rothenberger“ Vokietija	7,44
141.	Silikonas pilkas, skirtas ortakių sandarinimui (350 ml)	Vnt	Iki 5 vnt	4,44	Silikonas pilkas, skirtas ortakių sandarinimui (350 ml) „Fermit“ Vokietija	22,20
142.	Cinko aerosolis 400 ml	Vnt	Iki 5 vnt	14,58	Cinko aerosolis 400 ml „Rothenberger“ Vokietija	72,90
143.	Įvairių spalvų aerosoliniai purškiami dažai, džiūvimo laikas 5-	Vnt	Iki 5 vnt	11,50	Įvairių spalvų aerosoliniai purškiami dažai, džiūvimo laikas 5-20 min, talpa	57,50

	20 min,talpa 400ml.				400ml. „Rothenberger“ Vokietija	
144.	Aluminio lipni juosta 50x50 armuota,50 m	Vnt	Iki 5 vnt	6,40	Aluminio lipni juosta 50x50 armuota,50 m „Fermit“ Vokietija	32,00
145.	Makrofleksas (750 ml), su šiaudeliu,vienkartinis	Vnt	Iki 10 vnt	5,05	Makrofleksas (750 ml), su šiaudeliu,vienkartinis „Henkel“ Estija	50,50
146.	Makrofleksas (750 ml), su šiaudeliu,ir galimybė naudoti su pistoletu	Vnt	Iki 10 vnt	5,43	Makrofleksas (750 ml), su šiaudeliu,ir galimybė naudoti su pistoletu „Henkel“ Estija	54,30
147.	Makrofleksas (810 ml), naudojimui su pistoletu	Vnt	Iki 10 vnt	5,07	Makrofleksas (810 ml), naudojimui su pistoletu „Henkel“ Estija	50,70
148.	Makrofleksas (350 ml), su šiaudeliu,vienkartinis	Vnt	Iki 10 vnt	5,10	Makrofleksas (350 ml), su šiaudeliu,vienkartinis „Henkel“ Estija	51,00
149.	Gruntas su rūdžių surišėju	kg	Iki 5 kg	4,35	Gruntas su rūdžių surišėju „Henkel“ Estija	21,75
150.	Epoksidiniai klijai, 500 ml fasuotė	Vnt.	Iki 2 vnt	11,81	Epoksidiniai klijai, 500 ml fasuotė „Henkel“ Estija	23,62
151.	Sandarinimo cementas fasuotė 500gr., Stovex arba analogiška	Vnt.	Iki 2 vnt	5,98	Sandarinimo cementas fasuotė 500gr., Stovex arba analogiška „Henkel“ Estija	11,96
152.	Tepalas perforatoriaus galvutės tepimui. Fasutė 150 gr.	Vnt	Iki 2 vnt	11,67	Tepalas perforatoriaus galvutės tepimui. Fasutė 150 gr. bar „Rothenberger“ Vokietija	23,34
153.	Hidrocementas, greitai kietėjantis, miltelių pavidale, 5 kg fasuotė MAXPLUG arba lygiavertis	Kg.	Iki 10 kg	12,78	Hidrocementas, greitai kietėjantis, miltelių pavidale, 5 kg fasuotė MAXPLUG arba lygiavertis „Henkel“ Estija	127,80
154.	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė 16 mm,profesionalams	Vnt.	1 vnt	8,67	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė 16 mm,profesionalams „Rothenberger“ Vokietija	8,67
155.	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė 18 mm,profesionalams	Vnt.	1 vnt	8,67	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė 18 mm,profesionalams „Rothenberger“ Vokietija	8,67
156.	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė 20 mm,profesionalams	Vnt.	1 vnt	8,67	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė 20 mm,profesionalams „Rothenberger“ Vokietija	8,67
157.	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis išorinė 26 mm,profesionalams	Vnt.	1 vnt	14,56	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis išorinė 26 mm,profesionalams „Rothenberger“ Vokietija	14,56
158.	Klijai universalūs „PC24t“ arba analogiški	Vnt	Iki 10 vnt.	4,17	Klijai universalūs „PC24t“ arba analogiški „Fermit“ Vokietija	41,70
159.	Silikoninė lakštinė guma, storis 2 mm	kg	Iki 2 kg	15,05	Silikoninė lakštinė guma, storis 2 mm „Fermit“ Vokietija	30,10
160.	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 19mm, ritinyje 30 m	Vnt	1 vnt	27,24	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 19mm, ritinyje 30 m.„Fermit“ Vokietija	27,24
161.	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 19mm, ritinyje 50 m	Vnt	1 vnt	52,57	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 19mm, ritinyje 50 m.„Fermit“ Vokietija	52,57
162.	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio	Vnt	1 vnt	28,05	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu,	28,05

	tinkleliu, vidaus Ø 25mm, ritinyje 30 m				vidaus Ø 25mm, ritinyje 30 m. "Fermit" Vokietija	
163.	PVC laistymo žarna, trijų sluoksnių, sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 25mm, ritinyje 50 m	Vnt	Iki 1 vnt	65,00	PVC laistymo žarna, trijų sluoksnių, sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 25mm, ritinyje 50 m. "Fermit" Vokietija	65,00
	Viso 8 dalis					8610,05

9 dalis	Ventiliai, vožtuvai, filtrai					
1.	Priešgaisrinė įleidžiama dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu	Kompl	Iki 2 Kompl	166,00	Priešgaisrinė įleidžiama dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	332,00
2.	Priešgaisrinė virštinkinė dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu	Kompl	Iki 2 Kompl	166,00	Priešgaisrinė virštinkinė dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	332,00
3.	Priešgaisrinė virštinkinė dėžė 520x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu	Kompl	Iki 5 Kompl	130,00	Priešgaisrinė virštinkinė dėžė 520x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	650,00
4.	Priešgaisrinė potinkinė dėžė 600x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu	Kompl	Iki 2 Kompl	130,00	Priešgaisrinė potinkinė dėžė 600x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	260,00
5.	Švirkštai (priešgaisrinė sistema)	Vnt.	Iki 4 vnt	19,97	Švirkštai (priešgaisrinė sistema) „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	79,88
6.	Veržlė gaisrinių žarnų sujungimui Ø 50 mm	Vnt.	Iki 4 vnt	10,64	Veržlė gaisrinių žarnų sujungimui Ø 50 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	42,56
7.	Rankovė priešgaisrinė su veržle, diametras 2"	Vnt.	Iki 4 vnt	41,99	Rankovė priešgaisrinė su veržle, diametras 2", „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	167,96
8.	Ugnies gesintuvai, milteliniai 6 ltr talpos	vnt	Iki 10 vnt	19,73	Ugnies gesintuvai, milteliniai 6 ltr talpos „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	197,30
9.	Vožtuvai atbuliniai iki 10 bar Ø 25 mm	Vnt.	Iki 4 vnt	4,44	Vožtuvai atbuliniai iki 10 bar Ø 25 mm „Slovarm“ Slovakija	17,76
10.	Vožtuvai atbuliniai, iki 10 bar Ø 32 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	5,76	Vožtuvai atbuliniai, iki 10 bar Ø 32 mm „Slovarm“ Slovakija	28,80
11.	Vožtuvai atbuliniai, spyruokliniai iki 10 bar Ø 40 mm. Naudojami šiluminiuose mazguose ir vandens siurbliuose.	Vnt.	Iki 5 vnt	8,76	Vožtuvai atbuliniai, spyruokliniai iki 10 bar Ø 40 mm. Naudojami šiluminiuose mazguose ir vandens siurbliuose. „Slovarm“ Slovakija	43,80
12.	Vožtuvai Ø 25mm (4bar) apsauginiai	Vnt.	Iki 6 vnt	21,21	Vožtuvai Ø 25mm (4bar) apsauginiai „Slovarm“ Slovakija	127,26
13.	Atbulinis vožtuvas Ø 3 1/4	Vnt.	Iki 4 vnt	3,30	Atbulinis vožtuvas Ø 3 1/4 „Slovarm“ Slovakija	13,20
14.	Ventilis prietaisinis 1/2"x3/8"	Vnt.	Iki 20 vnt	3,77	Ventilis prietaisinis 1/2"x3/8" „Slovarm“ Slovakija	75,40

15.	Ventilis prietaisinis ½"x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	4,22	Ventilis prietaisinis ½"x1/2" „Slovarm“ Slovakija	84,40
16.	Ventilis kampinis ardomas ø ½"	Vnt.	Iki 20 vnt	4,86	Ventilis kampinis ardomas ø ½" „Slovarm“ Slovakija	97,20
17.	Ventilis kampinis ardomas ø ¾"	Vnt.	Iki 20 vnt	6,99	Ventilis kampinis ardomas ø ¾" „Slovarm“ Slovakija	139,80
18.	Ventilis kampinis ardomas ø 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	12,60	Ventilis kampinis ardomas ø 1" „Slovarm“ Slovakija	126,00
19.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2	Vnt.	Iki 10 vnt	3,40	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 „Slovarm“ Slovakija	34,00
20.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4	Vnt.	Iki 10 vnt	3,60	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija	36,00
21.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	6,24	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	62,40
22.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ¼"	Vnt.	Iki 10 vnt	9,00	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ¼" „Slovarm“ Slovakija	90,00
23.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ½"	Vnt.	Iki 10 vnt	14,25	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ½" „Slovarm“ Slovakija	142,50
24.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 2"	Vnt.	Iki 10 vnt	19,80	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 2" „Slovarm“ Slovakija	198,00
25.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"	Vnt.	Iki 5 vnt	70,68	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3" „Slovarm“ Slovakija	353,40
26.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2	Vnt.	Iki 10 vnt	3,40	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 „Slovarm“ Slovakija	34,00
27.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4	Vnt.	Iki 10 vnt	3,60	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija	36,00
28.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	6,24	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	62,40
29.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2	Vnt.	Iki 10 vnt	3,40	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 „Slovarm“ Slovakija	34,00
30.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4	Vnt.	Iki 10 vnt	4,11	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija	41,10
31.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	6,42	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	64,20
32.	Ventilis prietaisinis, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 x3/8"	Vnt.	Iki 20 vnt	0,99	Ventilis prietaisinis, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 x3/8" „Slovarm“ Slovakija	19,80

33.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2	Vnt.	Iki 10 vnt	2,97	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 „Slovarm“ Slovakija	29,70
34.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4	Vnt.	Iki 10 vnt	5,04	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija	50,40
35.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	6,63	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	66,30
36.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2	Vnt.	Iki 10 vnt	2,97	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 „Slovarm“ Slovakija	29,70
37.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4	Vnt.	Iki 10 vnt	5,04	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija	50,40
38.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	6,63	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	66,30
39.	Ventilis rutulinis dujoms, ilga rankena 1"/2 sriegiai - vidus	Vnt.	Iki 10 vnt	4,18	Ventilis rutulinis dujoms, ilga rankena 1"/2 sriegiai – vidus „Slovarm“ Slovakija	41,80
40.	Ventilis rutulinis 1/4", vidiniais sriegiais	Vnt.	Iki 5 vnt	1,45	Ventilis rutulinis 1/4", vidiniais sriegiais „Slovarm“ Slovakija	7,25
41.	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu 3/8"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,12	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu 3/8" „Slovarm“ Slovakija	5,60
42.	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu- išoriniu sriegiu 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	5,00	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu- išoriniu sriegiu 1/2" „Slovarm“ Slovakija	50,00
43.	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu 3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	3,30	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu 3/4" „Slovarm“ Slovakija	33,00
44.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN80mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	88,00	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN80mm „Slovarm“ Slovakija	176,00
45.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN100 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	135,00	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN100 mm „Slovarm“ Slovakija	270,00
46.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN125 mm	Vnt.	Iki 4 vnt.	158,00	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN125 mm „Slovarm“ Slovakija	632,00
47.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN150 mm	Vnt.	1 vnt.	176,00	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN150 mm „Slovarm“ Slovakija	176,00
48.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN40mm	Vnt.	Iki 5 vnt.	45,45	Rutuliniai ventiliai privirinami DN40mm „Slovarm“ Slovakija	227,25
49.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN50mm	Vnt.	Iki 5 vnt.	51,55	Rutuliniai ventiliai privirinami DN50mm „Slovarm“ Slovakija	257,75
50.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN80mm	Vnt.	Iki 5 vnt.	104,83	Rutuliniai ventiliai privirinami DN80mm „Slovarm“ Slovakija	524,15
51.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN100 mm	Vnt.	Iki 5 vnt.	153,91	Rutuliniai ventiliai privirinami DN100 mm „Slovarm“ Slovakija	769,55
52.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN125 mm	Vnt.	Iki 5 vnt.	267,10	Rutuliniai ventiliai privirinami DN125 mm „Slovarm“ Slovakija	1335,50
53.	Rutuliniai ventiliai privirinami	Vnt.	Iki 5	404,24	Rutuliniai ventiliai privirinami DN150 mm	2021,20

	DN150 mm		vnt.		„Slovarm“ Slovakija	
54.	Sklendė DN50 mm su flanšais termofikatui	Vnt.	Iki 2 vnt.	87,30	Sklendė DN50 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija	174,60
55.	Sklendė DN75 mm su flanšais termofikatui	Vnt.	Iki 2 vnt.	103,94	Sklendė DN75 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija	207,88
56.	Sklendė DN100 mm su flanšais termofikatui	Vnt.	Iki 2 vnt.	115,93	Sklendė DN100 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija	231,86
57.	Sklendė DN1250 mm su flanšais termofikatui	Vnt.	Iki 2 vnt.	171,30	Sklendė DN1250 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija	342,60
58.	Sklendė DN150 mm su flanšais termofikatui	Vnt.	Iki 2 vnt.	196,31	Sklendė DN150 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija	392,62
59.	Sklendė DN250 mm su flanšais termofikatui	Vnt.	Iki 2 vnt.	466,81	Sklendė DN250 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija	933,62
60.	Sklendė DN200 mm su flanšais termofikatui	Vnt.	Iki 2 vnt.	320,42	Sklendė DN200 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija	640,84
61.	Plieninis flanšas DN 40 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	4,92	Plieninis flanšas DN 40 mm „Slovarm“ Slovakija	9,84
62.	Plieninis flanšas DN 50 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	6,24	Plieninis flanšas DN 50 mm „Slovarm“ Slovakija	12,48
63.	Plieninis flanšas DN 80 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	8,94	Plieninis flanšas DN 80 mm „Slovarm“ Slovakija	17,88
64.	Plieninis flanšas DN 100 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	9,48	Plieninis flanšas DN 100 mm „Slovarm“ Slovakija	18,96
65.	Plieninis flanšas DN 125 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	15,87	Plieninis flanšas DN 125 mm „Slovarm“ Slovakija	31,74
66.	Plieninis flanšas DN 150 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	17,14	Plieninis flanšas DN 150 mm „Slovarm“ Slovakija	34,28
67.	Plieninis flanšas DN 200 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	22,80	Plieninis flanšas DN 200 mm „Slovarm“ Slovakija	45,60
68.	Tarpinė guminė DN 40 mm	Vnt.	Iki 4 vnt.	0,60	Tarpinė guminė DN 40 mm „Vinitoma“ Lietuva	2,40
69.	Tarpinė guminė DN 50 mm	Vnt.	Iki 4 vnt.	0,62	Tarpinė guminė DN 50 mm „Vinitoma“ Lietuva	2,48
70.	Tarpinė guminė DN 80 mm	Vnt.	Iki 4 vnt.	1,01	Tarpinė guminė DN 80 mm „Vinitoma“ Lietuva	4,04
71.	Tarpinė guminė DN100 mm	Vnt.	Iki 4 vnt.	1,14	Tarpinė guminė DN100 mm „Vinitoma“ Lietuva	4,56
72.	Tarpinė guminė DN 125 mm	Vnt.	Iki 4 vnt.	1,51	Tarpinė guminė DN 125 mm „Vinitoma“ Lietuva	6,04
73.	Tarpinė guminė DN 150 mm	Vnt.	Iki 4 vnt.	1,80	Tarpinė guminė DN 150 mm „Vinitoma“ Lietuva	7,20
74.	Tarpinė guminė DN 200 mm	Vnt.	Iki 4 vnt.	2,20	Tarpinė guminė DN 200 mm „Vinitoma“ Lietuva	8,80
75.	Ventiliai balansiniai Ø32 mm rankiniai	Vnt.	Iki 4 vnt.	11,00	Ventiliai balansiniai Ø32 mm rankiniai „Slovarm“ Slovakija	44,00

76.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 1/2	Vnt.	Iki 5 vnt	2,25	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 1/2 „Slovarm“ Slovakija	11,25
77.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 3 1/4. naudojama visai medicininei aparatūrai pajungti.	Vnt.	Iki 5 vnt	4,07	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 3 1/4. naudojama visai medicininei aparatūrai pajungti. „Slovarm“ Slovakija	20,35
78.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1	Vnt.	Iki 5 vnt	5,00	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 „Slovarm“ Slovakija	25,00
79.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 1/4	Vnt.	Iki 5 vnt	10,56	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 1/4 „Slovarm“ Slovakija	52,80
80.	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu 1/2"x3/8"	Vnt.	Iki 5 vnt	5,70	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu 1/2"x3/8" „Slovarm“ Slovakija	28,50
81.	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu 1/2"x1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	6,40	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu 1/2"x1/2" „Slovarm“ Slovakija	32,00
82.	Ventilis kampinis skalbimo mašinai 3/4"x1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	4,38	Ventilis kampinis skalbimo mašinai 3/4"x1/2" „Slovarm“ Slovakija	21,90
83.	Špižiniai flanšiniai filtrai Ø 150 mm, PN 16	Vnt.	Iki 4vnt	3,95	Špižiniai flanšiniai filtrai Ø 150 mm, PN 16 „Slovarm“ Slovakija	15,80
84.	Buitinio vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10", pajungimas 1/2", P=8 bar	Vnt.	Iki 5 vnt	11,20	Buitinio vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10", pajungimas 1/2", P=8 bar „Atlas Filtri“ Italija	56,00
85.	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10", pajungimas 3/4", P=8 bar	Vnt.	Iki 5 vnt	11,20	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10", pajungimas 3/4", P=8 bar „Atlas Filtri“ Italija	56,00
86.	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10", pajungimas 1", P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 5 vnt	11,20	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10", pajungimas 1", P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija	56,00
87.	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10", pajungimas 1", P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 5 vnt	43,39	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10", pajungimas 1", P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija	216,95
88.	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10", pajungimas 1", P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 5 vnt	16,80	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10", pajungimas 1", P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija	84,00
89.	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10", pajungimas 3/4", P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 5 vnt	16,80	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10", pajungimas 3/4", P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija	84,00
90.	Filtras skalbimo mašinai su polifosfato druska, pajungimas 3/4", užpildas polifosfato granulės	Vnt.	Iki 5 vnt	6,60	Filtras skalbimo mašinai su polifosfato druska, pajungimas 3/4", užpildas polifosfato granulės „Atlas Filtri“ Italija	33,00
91.	Polifosfato granulės 0,5 kg	Vnt.	Iki 5 vnt	1,25	Polifosfato granulės 0,5 kg „Atlas Filtri“ Italija	6,25
92.	Polifosfato granulės 1,5 kg	Vnt.	Iki 5 vnt	3,00	Polifosfato granulės 1,5 kg „Atlas Filtri“ Italija	15,00
93.	Suspausto oro valymo elrmentai, grubaus valymo	kompl	Iki 2 kompl.	16,42	Suspausto oro valymo elrmentai, grubaus valymo „Atlas Filtri“ Italija	32,84

94.	Suspausto oro valymo elrmentai, smulkaus valymo	kompl	Iki 2 kompl.	16,42	Suspausto oro valymo elrmentai, smulkaus valymo „Atlas Filtri“ Italija	32,84
95.	Korpusai vandens filtrui su laikikliu, tvirtinimui prie sienos. Korpusas plastikinis. L-300 mm, diametras 120 mm.	Vnt.	Iki 5 vnt.	51,00	Korpusai vandens filtrui su laikikliu, tvirtinimui prie sienos. Korpusas plastikinis. L-300 mm, diametras 120 mm. „Atlas Filtri“ Italija	255,00
96.	Polipropileno vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, l=250mm, išorė Ø 55mm, vidaus anga Ø 27mm	Vnt.	Iki 5 vnt	16,17	Polipropileno vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, l=250mm, išorė Ø 55mm, vidaus anga Ø 27mm „Atlas Filtri“ Italija	80,85
97.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė	Vnt.	Iki 10 vnt	2,50	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	25,00
98.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	32,00	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	320,00
99.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	32,00	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	320,00
100.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	32,00	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	320,00
101.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 0,1mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	11,00	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 0,1mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	110,00
102.	Geriamo vandens aktyvios anglies kasetė, aukštis 20“, 1,išorės skersmuo Ø115 mm	eR	Iki 10 vnt	69,00	Geriamo vandens aktyvios anglies kasetė, aukštis 20“, 1,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	690,00
103.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	17,00	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	170,00
104.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	1,70	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	17,00
105.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	1,70	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	17,00
106.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 0,2 mkr,polipropileninė/siūlinė	Vnt.	Iki 5 vnt	1,70	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 0,2 mkr,polipropileninė/siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	8,50
107.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	14,00	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	70,00
108.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10	Vnt.	Iki 5 vnt	5,00	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas	25,00

	mkr, siūlinė				Filtri“ Italija	
109.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	5,00	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	25,00
110.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	6,00	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	30,00
111.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė	Vnt.	Iki 5 vnt	2,20	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	11,00
112.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	2,40	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	12,00
113.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė	Vnt.	Iki 5 vnt	2,20	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	11,00
114.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	2,40	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	12,00
115.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	5,20	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	26,00
116.	Buitinio šalto vandens filtrų daugkartinė kasetė, aukštis 10“, 144 mkr, plaunama	Vnt.	Iki 5 vnt	7,15	Buitinio šalto vandens filtrų daugkartinė kasetė, aukštis 10“, 144 mkr, plaunama „Atlas Filtri“ Italija	35,75
117.	Geriamo vandens minkštinimo, silifoso kasetė, aukšts 10“	Vnt.	Iki 5 vnt	3,18	Geriamo vandens minkštinimo, silifoso kasetė, aukšts 10“ „Atlas Filtri“ Italija	15,90
118.	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 10“	Vnt.	Iki 5 vnt	6,80	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 10“ „Atlas Filtri“ Italija	34,00
119.	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 20“	Vnt.	Iki 5 vnt	13,40	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 20“ „Atlas Filtri“ Italija	67,00
120.	Buitinio karšto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 5 vnt	3,38	Buitinio karšto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija	16,90
121.	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 2 vnt	43,38	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija	86,76
122.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr.	Vnt.	Iki 5 vnt	4,59	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr. „Atlas Filtri“ Italija	22,95
123.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr.	Vnt.	Iki 5 vnt	4,59	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr. „Atlas Filtri“ Italija	22,95
124.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø60mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø60mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	5,10
125.	Buitinio karšto vandens filtro	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02	Buitinio karšto vandens filtro korpuso	5,10

	korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø80mm, žiedo storis 2-5 mm				sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø80mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	
126.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø90mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø90mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	5,10
127.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø100mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø100mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	5,10
128.	Buitinio šalto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø110mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02	Buitinio šalto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø110mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	5,10
129.	Prietaisinis ventilis 1/2"x3/8"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,40	Prietaisinis ventilis 1/2"x3/8" „Slovarm“ Slovakija	48,00
130.	Prietaisinis ventilis 1/2"x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,50	Prietaisinis ventilis 1/2"x1/2" „Slovarm“ Slovakija	50,00
131.	Kampinis ardomas ventilis 1/2"x1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	4,45	Kampinis ardomas ventilis 1/2"x1/2" „Slovarm“ Slovakija	44,50
132.	Kampinis ardomas ventilis 3/4"x3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	6,40	Kampinis ardomas ventilis 3/4"x3/4" „Slovarm“ Slovakija	64,00
133.	Kampinis ardomas ventilis 1"x1"	Vnt.	Iki 10 vnt	6,50	Kampinis ardomas ventilis 1"x1" „Slovarm“ Slovakija	65,00
	Viso 9 dalis					18052,33
10 dalis	Šildymo medžiagos					
1.	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, priklijuota ant popieriaus	m2	Iki 10 m2	0,89	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, priklijuota ant popieriaus "Tenapors" Latvija	8,90
2.	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, skirta grindiniam šildymui	m2	Iki 10 m2	0,86	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, skirta grindiniam šildymui "Tenapors" Latvija	8,60
3.	Izoliacinė montažinė plokštė grindiniam šildymui	m2	Iki 20 m2	1,82	Izoliacinė montažinė plokštė grindiniam šildymui "Tenapors" Latvija	36,40
4.	Gliukolio koncentratas ne mažiau 70%	ltr	Iki 10 ltr	3,53	Gliukolio koncentratas ne mažiau 70% "Fermit" Vokietija	35,30
5.	Kamščiai radiatorių su vidine ø 15mm skylė, kairiu sriegiu	Vnt.	Iki 5 vnt	0,90	Kamščiai radiatorių su vidine ø 15mm skylė, kairiu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	4,50
6.	Kamščiai radiatorių su vidine ø 15mm skylė, dešiniu sriegiu	Vnt.	Iki 5 vnt	0,90	Kamščiai radiatorių su vidine ø 15mm skylė, dešiniu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	4,50
7.	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skylė, kairiu sriegiu	Vnt.	Iki 5 vnt	1,19	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skylė, kairiu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	5,95
8.	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skylė, dešiniu sriegiu	Vnt.	Iki 5 vnt	1,19	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skylė, dešiniu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	5,95

9.	Sujungimai (sriegiai) radiatorių sekcijoms	Vnt.	Iki 5 vnt	0,52	Sujungimai (sriegiai) radiatorių sekcijoms „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	2,60
10.	Nuorintojai 1/2" 15 mm automatiniai, radiatoriams	Vnt.	Iki 5 vnt	4,80	Nuorintojai 1/2" 15 mm automatiniai, radiatoriams „Giacomini“ Italija	24,00
11.	Nuorintojai 3/4" 15 mm automatiniai, radiatoriams	Vnt.	Iki 5 vnt	3,15	Nuorintojai 3/4" 15 mm automatiniai, radiatoriams „Giacomini“ Italija	15,75
12.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 0,8 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	42,74	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 0,8 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija	85,48
13.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,0 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	51,95	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,0 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija	103,90
14.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,2 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	56,65	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,2 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija	113,30
15.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,6 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	74,90	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,6 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija	149,80
16.	Reguliuojama potinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų	Vnt	Iki 2 vnt	28,00	Reguliuojama potinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų „Gorgiel“ Lenkija	56,00
17.	Elektroninis termostatas radiatorui, integruotos 2 valdymo programos, elektroninis ekranas su apšvietimu	Vnt	Iki 2 vnt	11,15	Elektroninis termostatas radiatorui, integruotos 2 valdymo programos, elektroninis ekranas su apšvietimu „Giacomini“ Italija	22,30
18.	Termostatas radiatorui, su įmontuotu jutikliu, apsauga nuo užšalimo su temperatūros nustatymo apribojimu ir užrakinimo galimybe	Vnt	Iki 5 vnt	4,78	Termostatas radiatorui, su įmontuotu jutikliu, apsauga nuo užšalimo su temperatūros nustatymo apribojimu ir užrakinimo galimybe „Giacomini“ Italija	23,90
19.	Radiatoriaus uždarymo ventilis kampinis, apatinio pajungimo radiatoriams, maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	8,45	Radiatoriaus uždarymo ventilis kampinis, apatinio pajungimo radiatoriams, maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių „Giacomini“ Italija	42,25
20.	Radiatoriaus uždarymo ventilis tiesus, apatinio pajungimo radiatoriams, maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	8,45	Radiatoriaus uždarymo ventilis tiesus, apatinio pajungimo radiatoriams, maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių „Giacomini“ Italija	42,25
21.	Trijų eigių H serijos vožtuvai, su pavara, našumas 6,5 m3/val	Vnt	Iki 5 vnt	19,84	Trijų eigių H serijos vožtuvai, su pavara, našumas 6,5 m3/val „Giacomini“ Italija	99,20
22.	Trijų eigių H serijos vožtuvai, su pavara, našumas 7,9 m3/val	Vnt	Iki 5 vnt	21,98	Trijų eigių H serijos vožtuvai, su pavara, našumas 7,9 m3/val „Giacomini“ Italija	109,90
23.	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 20, 1"	Vnt	Iki 2 vnt	7,37	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 20, 1" „Giacomini“ Italija	14,74
24.	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 25, 1 1/4"	Vnt	Iki 2 vnt	15,75	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 25, 1 1/4" „Giacomini“ Italija	31,50

25.	Hidraulinis sumaišymo indas 38 m3/val su izoliacija	Vnt	1 vnt	75,00	Hidraulinis sumaišymo indas 38 m3/val su izoliacija „Reflex“ Vokietija	75,00
26.	Hidraulinis sumaišymo indas 90 m3/val su izoliacija	Vnt	1 vnt	85,00	Hidraulinis sumaišymo indas 90 m3/val su izoliacija „Reflex“ Vokietija	85,00
27.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 2,0 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	87,32	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 2,0 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija	174,64
28.	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui Ø 32 mm	Vnt.	1vnt	144,84	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui Ø 32 mm „Honeywell“ Vokietija	144,84
29.	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui Ø 50 mm	Vnt.	1 vnt	185,55	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui Ø 50 mm „Honeywell“ Vokietija	185,55
30.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui ½“	vnt	Iki 2 vnt	11,92	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui ½“ „Honeywell“ Vokietija	23,84
31.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui ¾“	vnt	Iki 2 vnt	19,80	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui ¾“ „Honeywell“ Vokietija	39,60
32.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1“	vnt	Iki 2 vnt	39,80	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1“ „Honeywell“ Vokietija	79,60
33.	Paranitas tarpinėms 6 = 3mm lakštinis	m2	Iki 2 m2	26,00	Paranitas tarpinėms 6 = 3mm lakštinis „Vinitoma“ Lietuva	52,00
34.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 22 mm	m/b	Iki 10 m/b	2,66	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 22 mm „Isover“ Suomija	26,60
35.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 28 mm	m/b	Iki 10 m/b	2,75	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 28 mm „Isover“ Suomija	27,50
36.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 35 mm	m/b	Iki 10 m/b	3,20	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 35 mm „Isover“ Suomija	32,00
37.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 42 mm	m/b	Iki 10 m/b	3,40	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 42 mm „Isover“ Suomija	34,00
38.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 48 mm	m/b	Iki 10 m/b	3,60	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 48 mm „Isover“ Suomija	36,00
39.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 60 mm	m/b	Iki 10 m/b	4,10	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 60 mm „Isover“ Suomija	41,00
40.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 89 mm	m/b	Iki 10 m/b	6,30	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 89 mm „Isover“ Suomija	63,00
41.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6-30 vidinis Ø 108 mm	m/b	Iki 10 m/b	7,14	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6-30 vidinis Ø 108 mm „Isover“ Suomija	71,40
42.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 168 mm	m/b	Iki 10 m/b	8,30	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 168 mm „Isover“ Suomija	83,00

43.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 219 mm	m/b	Iki 10 m/b	9,55	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 219 mm „Isover“ Suomija	95,50
44.	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=40 mm	m2	Iki 10 m2	4,51	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=40 mm „Isover“ Suomija	45,10
45.	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=100 mm	m2	Iki 10 m2	6,13	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=100 mm „Isover“ Suomija	61,30
46.	Mineralinė vata 6=50 mm	m2	Iki 10 m2	5,63	Mineralinė vata 6=50 mm „Isover“ Suomija	56,30
47.	Skystis varinių vamzdelių nuriebalinimui (praplovimui), fasuotė 1 kg.	kg	Iki 50 kg	2,16	Skystis varinių vamzdelių nuriebalinimui (praplovimui), fasuotė 1 kg. „Fermit“ Vokietija	108,00
48.	Sulfamido rūgštis fasuotė 25 kg maišelis	Vnt	Iki 2 vnt	85,16	Sulfamido rūgštis fasuotė 25 kg maišelis „Fermit“ Vokietija	170,32
49.	Plovimo skystis „Danfoss“ arba analogiškas, fasuotė 1 ltr., skirtas šilumokaičių ir šildymo sistemų plovimui.	ltr	Iki 50 ltr	2,59	Plovimo skystis „Danfoss“ arba analogiškas, fasuotė 1 ltr., skirtas šilumokaičių ir šildymo sistemų plovimui. „Fermit“ Vokietija	129,50
50.	Želė vamzdžių pravalymui "Tiret" arba analogiška, fasuotė 1 ltr	ltr	Iki 10 ltr	5,99	Želė vamzdžių pravalymui "Tiret" arba analogiška, fasuotė 1 ltr „Fermit“ Vokietija	59,90
51.	Inhibitorius (buteliais 150 ml)	Vnt	Iki 3 vnt	18,25	Inhibitorius (buteliais 150 ml) „Fermit“ Vokietija	54,75
52.	Dembliai su aliuminio folija LAM91 3500x1000x60mm arba analogiška	m2	Iki 10 m2	3,00	Dembliai su aliuminio folija LAM91 3500x1000x60mm arba analogiška „Isover“ Suomija	30,00
53.	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 860 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 456 mm, 300W, komplekte trišakis, 90 ⁰ kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt	kompl	Iki 5 kompl	66,00	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 860 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 456 mm, 300W, komplekte trišakis, 90 ⁰ kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Elonika“ Lietuva	330,00
54.	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1200 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 553 mm, 700 W, komplekte trišakis, 90 ⁰ kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt	kompl	Iki 5 kompl	95,00	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1200 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 553 mm, 700 W, komplekte trišakis, 90 ⁰ kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Elonika“ Lietuva	475,00
55.	Vandeninis rankšluosčių džiovintuvas gyvatukas, trijų bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 600 mm, atstumas nuo sienos 74-76 mm	kompl	Iki 5 kompl	57,70	Vandeninis rankšluosčių džiovintuvas gyvatukas, trijų bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 600 mm, atstumas nuo sienos 74-76 mm „Elonika“ Lietuva	288,50

56.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,80litrų	vnt	1 vnt	75,60	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,80litrų „Reflex“ Vokietija	75,60
57.	Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui, 80 litrų	vnt	1 vnt	140,00	Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui, 80 litrų „Reflex“ Vokietija	140,00
58.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,80litrų Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui, 150 litrų	vnt	1 vnt	226,80	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,80litrų Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui, 150 litrų „Reflex“ Vokietija	226,80
59.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,250litrų	vnt	1 vnt	292,80	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,250litrų „Reflex“ Vokietija	292,80
	Viso 10 dalis					4960,91
12 dalis	Matavimo prietaisai,vandentiekiai,šildymui,ventiliacijai					
1.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 šalto vandens iki +30°C, 1,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	12,90	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 šalto vandens iki +30°C, 1,5 m³/h „Bmeters“ Italija	25,80
2.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 karšto vandens iki +90°C, 1,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	12,90	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 karšto vandens iki +90°C, 1,5 m³/h „Bmeters“ Italija	25,80
3.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N1 antimagnetinis iki +90°C, 1,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	12,90	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N1 antimagnetinis iki +90°C, 1,5 m³/h „Bmeters“ Italija	25,80
4.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 šalto vandens iki +30°C, 2,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	19,61	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 šalto vandens iki +30°C, 2,5 m³/h „Bmeters“ Italija	39,22
5.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 karšto vandens iki +90°C, 2,5 m³/h	Vnt,	Iki 2 vnt	19,61	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 karšto vandens iki +90°C, 2,5 m³/h „Bmeters“ Italija	39,22
6.	Manometrai spyruokliniai - 6 bar, vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis. Išmatavimai 3“/8.	Vnt.	Iki 2 vnt	5,35	Manometrai spyruokliniai - 6 bar, vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis. Išmatavimai 3“/8. „Watts“ Vokietija	10,70
7.	Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis	Vnt.	Iki 2 vnt	5,35	Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis „Watts“ Vokietija	10,70
8.	Manometrai spyruokliniai -16 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis	Vnt.	Iki 2 vnt	5,35	Manometrai spyruokliniai -16 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis „Watts“ Vokietija	10,70
9.	Termometrai bekontakčiai,skirti matuoti momentiniu būdu paviršių temperatūrai	Vnt.	Iki 2 vnt	30,00	Termometrai bekontakčiai,skirti matuoti momentiniu būdu paviršių temperatūrai „Watts“ Vokietija	60,00
10.	Slankmatis elektroninis,skylių ir išorinių paviršių apimčių matavimu 0—20mm.Tikslumas 2 skaičiai po kablelio	Vnt.	Iki 2 vnt	46,85	Slankmatis elektroninis,skylių ir išorinių paviršių apimčių matavimui 0—20mm.Tikslumas 2 skaičiai po kablelio „Watts“ Vokietija	93,70
11.	Pavara esamam šilumos punktui AMV 30 karštam vandeniui	Vnt.	1 vnt	492,00	Pavara esamam šilumos punktui AMV 30 karštam vandeniui „Komfovent“ Lietuva	492,00
12.	Oro srauto ir patalpos temperatūros matuoklis.Tikslumas: 0,1m/s,temperatūros-0,5°C	Vnt.	1 vnt	200,00	Oro srauto ir patalpos temperatūros matuoklis.Tikslumas: 0,1m/s,temperatūros-0,5°C „Watts“ Vokietija	200,00

13.	Termometrai spyruokliniai -160°C pajungimas ½"	Vnt.	Iki 2 vnt	6,11	Termometrai spyruokliniai -160°C pajungimas ½" „Watts“ Vokietija	12,22
14.	Manometras acetilenui iki 30 bar. Naudojamas dujų suvirinimo aparatui, sriegių pajungimui.	Vnt.	Iki 2 vnt	10,50	Manometras acetilenui iki 30 bar. Naudojamas dujų suvirinimo aparatui, sriegių pajungimui. „Watts“ Vokietija	21,00
15.	Manometras deguonies iki 250 bar	Vnt.	Iki 2 vnt	7,00	Manometras deguonies iki 250 bar „Watts“ Vokietija	14,00
16.	Manometras deguonies iki 15 bar	Vnt.	Iki 2 vnt	6,00	Manometras deguonies iki 15 bar "Watts" Vokietija	12,00
17.	Manometrai 0÷16 bar, vertikalus, pajungimo sriegis – išorinis. Išmatavimai 3"/8.	Vnt.	Iki 2 vnt.	4,12	Manometrai 0÷16 bar, vertikalus, pajungimo sriegis – išorinis. Išmatavimai 3"/8. „Watts“ Vokietija	8,24
18.	Manometrai 0-10 bar. 3/8" pajungimas išorė	Vnt.	Iki 2 vnt	4,12	Manometrai 0-10 bar. 3/8" pajungimas išorė „Watts“ Vokietija	8,24
19.	Termometrai 0-120°C	Vnt.	Iki 2 vnt	10,50	Termometrai 0-120°C „Watts“ Vokietija	21,00
20.	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷100°C. Naudojamas šiluminiais mazgams. Pajungimas ½"	Vnt.	Iki 2 vnt	5,35	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷100°C. Naudojamas šiluminiais mazgams. Pajungimas ½" „Watts“ Vokietija	10,70
21.	Manometrų kranelis vidus/vidus ½"	Vnt.	Iki 2 vnt	5,50	Manometrų kranelis vidus/vidus ½" „Watts“ Vokietija	11,00
22.	Manometrų kranelis vidus/išorė ½"	Vnt.	Iki 2vnt	5,50	Manometrų kranelis vidus/išorė ½" „Watts“ Vokietija	11,00
23.	Matavimo prietaisas (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m3/h 0-30 m/s	Vnt.	1 vnt.	108,00	Matavimo prietaisas (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m3/h 0-30 m/s „Watts“ Vokietija	108,00
24.	Matavimo prietaisas, momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių -10÷50°C	Vnt.	1 vnt.	108,00	Matavimo prietaisas, momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių -10÷50°C „Watts“ Vokietija	108,00
25.	Vandens kietumo matavimo prietaisas	Vnt.	1 vnt	85,00	Vandens kietumo matavimo prietaisas „Watts“ Vokietija	85,00
26.	Vandens laidumo elektrai matavimo prietaisas	Vnt.	1 vnt	115,00	Vandens laidumo elektrai matavimo prietaisas „Watts“ Vokietija	115,00
27.	Gliukolio užšalimo temperatūros nustatymo prietaisas(elektroninis)	Vnt.	1 vnt	170,00	Gliukolio užšalimo temperatūros nustatymo prietaisas(elektroninis) „Watts“ Vokietija	170,00
	Viso 12 dalis					1749,04
13 dalis	SiurbLIAI					
1.	Priešgaisrinis siurblys: Našumas 22 m³/val Vandens pakėlimo aukštis 50m Įtampa 380 V	Vnt.	1 vnt	466,00	Priešgaisrinis siurblys: Našumas 22 m³/val Vandens pakėlimo aukštis 50m Įtampa 380 V „Grundfos“ Danija	466,00
2.	Vandens siurblys: Našumas - Q= 8 m³/h Įtampa 380 V Maksimalus darbinis slėgis - P= 5 Bar.	Vnt.	1 vnt	500,00	Vandens siurblys: Našumas - Q= 8 m³/h Įtampa 380 V Maksimalus darbinis slėgis - P= 5 Bar. „Grundfos“ Danija	500,00
3.	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6, 1D42 TF110 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	241,00	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6, 1D42 TF110 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	241,00

4.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10, vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	1063,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10, vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	1063,00
5.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	263,90	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	263,90
6.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	390,00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	390,00
7.	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1vnt.	390,00	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	390,00
8.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	256,00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	256,00
9.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	429,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	429,00
10.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	1690,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	1690,00
11.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	487,00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	487,00
12.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	1216,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	1216,00
13.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	685,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	685,00
14.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	256,00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	256,00
15.	Cirkuliacinis siurblys TP-40/300-2 termofikaciniam vandeniui,esamam šilumos mazgui	Vnt	1 vnt	1196,00	Cirkuliacinis siurblys TP-40/300-2 termofikaciniam vandeniui,esamam šilumos mazgui „Grundfos“ Danija	1196,00
16.	Rūgščiai atsparus siurblys, našumas 0,5 kub/h. Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį)	Vnt	2 vnt	96,00	Rūgščiai atsparus siurblys, našumas 0,5 kub/h. Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį) „Grundfos“ Danija	192,00
17.	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbLIAI,maksimalus kėlimo aukštis 4m,darbinis maksimAKUS slėgis 10 bar	Vnt.	1 vnt.	209,00	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbLIAI,maksimalus kėlimo aukštis 4m,darbinis maksimAKUS slėgis 10 bar „Grundfos“ Danija	209,00
18.	SavisiurbliS siurblys, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 7,5 barų, nominalus našumas 3 m3/h, nominalus slėgis 35 m, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	2 vnt	139,70	SavisiurbliS siurblys, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 7,5 barų, nominalus našumas 3 m3/h, nominalus slėgis 35 m, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija	279,40

19.	Hidroforas, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 4,5 barų, nominalus našumas 3 l/h, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8,5 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno, su sausos eigos rele	Vnt.	1 vnt	195,00	Hidroforas, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 4,5 barų, nominalus našumas 3 l/h, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8,5 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno, su sausos eigos rele „Grundfos“ Danija	195,00
20.	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio siurblio, dažnio keitiklio, slėgio ir srauto jutiklio, LCD ekrano, integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo, max įsiurbimo aukštis 8 m, max pakėlimo aukštis 65m, max srautas 125l/min	kompl	2 kompl	870,00	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio siurblio, dažnio keitiklio, slėgio ir srauto jutiklio, LCD ekrano, integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo, max įsiurbimo aukštis 8 m, max pakėlimo aukštis 65m, max srautas 125l/min „Grundfos“ Danija	1740,00
21.	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio siurblio, dažnio keitiklio, slėgio ir srauto jutiklio, LCD ekrano, integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo, max įsiurbimo aukštis 8 m, max pakėlimo aukštis 50m, max srautas 80l/min	kompl	2 kompl	670,00	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio siurblio, dažnio keitiklio, slėgio ir srauto jutiklio, LCD ekrano, integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo, max įsiurbimo aukštis 8 m, max pakėlimo aukštis 50m, max srautas 80l/min „Grundfos“ Danija	1340,00
22.	Fekalinis vandens siurblys su plūde, iki 2000W galingumo, 230V, našumas 10-12 m3 per valandą, panardinamas. Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m, su smulkintuvu, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	1 vnt	348,00	Fekalinis vandens siurblys su plūde, iki 2000W galingumo, 230V, našumas 10-12 m3 per valandą, panardinamas. Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m, su smulkintuvu, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija	348,00
23.	Hidroforo kamera guminė iki 30 ltr	Vnt.	1 vnt	11,00	Hidroforo kamera guminė iki 30 ltr „Grundfos“ Danija	11,00
24.	Hidroforo kamera guminė iki 60 ltr	Vnt.	1 vnt	30,00	Hidroforo kamera guminė iki 60 ltr „Grundfos“ Danija	30,00
25.	Vandens siurblys, variklio galia iki 1,1KW, 380V, max slėgis 3,1 barų, nominalus našumas 4,7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	1 vnt	376,00	Vandens siurblys, variklio galia iki 1,1KW, 380V, max slėgis 3,1 barų, nominalus našumas 4,7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija	376,00
26.	Vandens siurblys, variklio galia iki 2,5-3KW, 380V, max slėgis 4 barų, nominalus našumas 6-7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	1 vnt	419,00	Vandens siurblys, variklio galia iki 2,5-3KW, 380V, max slėgis 4 barų, nominalus našumas 6-7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija	419,00
	Viso 13 dalis					14668,30
14 dalis	Medžiagos šiluminiam mazgam					
1.	Elektromagnetinis ventilis DN20. P iki 6 bar. Normaliai uždarytas.	Vnt.	Iki 2 vnt.	63,00	Elektromagnetinis ventilis DN20. P iki 6 bar. Normaliai uždarytas. „Honeywell“ Vokietija	126,00
2.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10	m	Iki 10 m	0,46	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10 „Ekoflex“ Lenkija	4,60

3.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10	m	Iki 10 m	0,37	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10 „Ekoflex“ Lenkija	3,70
4.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10	m	Iki 10 m	0,30	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10 „Ekoflex“ Lenkija	3,00
5.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10	m	Iki 10 m	0,23	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10 „Ekoflex“ Lenkija	2,30
6.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6	m	Iki 10 m	0,20	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6 „Ekoflex“ Lenkija	2,00
7.	Termostatinis grįžtamosios temperatūros ribotuvas 10-50 ⁰ C	Vnt.	Iki 2 vnt	27,55	Termostatinis grįžtamosios temperatūros ribotuvas 10-50 ⁰ C „Danfoss“ Danija	55,10
8.	Termostatas grindų šildymui 3/4“ kvs-3,30 su termogalva	Vnt.	Iki 2 vnt	16,90	Termostatas grindų šildymui 3/4“ kvs-3,30 su termogalva „Danfoss“ Danija	33,80
9.	Termostatas grindų šildymui 3/4“ kvs-3,30 su termopavara	Vnt.	1 vnt	16,90	Termostatas grindų šildymui 3/4“ kvs-3,30 su termopavara „Danfoss“ Danija	16,90
10.	Termostatas grindų šildymui 1/2“ kvs-3,30 su termopavara	Vnt.	1 vnt	16,90	Termostatas grindų šildymui 1/2“ kvs-3,30 su termopavara „Danfoss“ Danija	16,90
11.	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais,pajungimas G ¾“,balta	kompl	1 kompl	66,00	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais,pajungimas G ¾“,balta „Danfoss“ Danija	66,00
12.	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu ,pajungimas G 1“,balta	kompl	1 kompl	32,00	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu ,pajungimas G 1“,balta „Danfoss“ Danija	32,00
13.	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m ,20-50 ⁰ C	Vnt.	1 vnt	33,11	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m ,20-50 ⁰ C „Danfoss“ Danija	33,11
14.	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-25 mm	Vnt.	1 vnt	26,25	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-25 mm „Danfoss“ Danija	26,25
15.	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-40 mm	Vnt.	1 vnt	49,35	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-40 mm „Danfoss“ Danija	49,35
16.	Termostatinė galva radiatorui, balta su skyst. davikliu	Vnt.	1 vnt	6,30	Termostatinė galva radiatorui, balta su skyst. Davikliu „Danfoss“ Danija	6,30
17.	Elektroterminė galva radiatorui, balta 230V	Vnt.	1 vnt	24,15	Elektroterminė galva radiatorui, balta 230V „Danfoss“ Danija	24,15
18.	Patalpos bimetalinis termostatas 8-30 ⁰ C 230 V, 10 A	Vnt.	1 vnt	18,60	Patalpos bimetalinis termostatas 8-30 ⁰ C 230 V, 10 A „Danfoss“ Danija	18,60
19.	Patalpos programuojamas termostatas 5/2 dienų, 230 V, belaidis	Vnt.	1 vnt	110,00	Patalpos programuojamas termostatas 5/2 dienų, 230 V, belaidis „Danfoss“ Danija	110,00
20.	Mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui)	Vnt.	1 vnt	1909,00	Mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui) „Danfoss“ Danija	1909,00
21.	Kevalas mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui)	Vnt.	1 vnt	80,00	Kevalas mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui) „Danfoss“ Danija	80,00

22.	Šilumokaitis šildymui HL2-50	Vnt.	1 vnt	773,00	Šilumokaitis šildymui HL2-50 „Danfoss“ Danija	773,00
23.	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ½ radiatoriams	Vnt.	1 vnt	4,32	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ½ radiatoriams „Danfoss“ Danija	4,32
24.	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ¾, radiatoriams	Vnt.	Iki 2 vnt.	4,56	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ¾, radiatoriams „Danfoss“ Danija	9,12
25.	Slėgio palaikymo vožtuvas T-90°C DN15. P iki 6 bar. P darbo 4 bar. Naudojamas šiluminiam mazgams.	Vnt.	Iki 2 vnt.	21,50	Slėgio palaikymo vožtuvas T-90°C DN15. P iki 6 bar. P darbo 4 bar. Naudojamas šiluminiam mazgams. „Danfoss“ Danija	43,00
26.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs=10m³/h DN-25	Vnt.	Iki 2 vnt.	46,00	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs=10m³/h DN-25 „Danfoss“ Danija	92,00
27.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80	Vnt.	1 vnt.	635,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80 „Danfoss“ Danija	635,00
28.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80 „Danfoss“ Danija	70,00
29.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50	Vnt.	1 vnt.	1395,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50 „Danfoss“ Danija	1395,00
30.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-50/50	Vnt.	1 vnt.	72,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-50/50 „Danfoss“ Danija	72,00
31.	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas) QAD22. Reikalingas tik daviklis.	Vnt.	Iki 2 vnt.	25,90	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas) QAD22. Reikalingas tik daviklis. „Danfoss“ Danija	51,80
32.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74	Vnt.	1 vnt.	571,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74 „Danfoss“ Danija	571,00
33.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-74	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-74 „Danfoss“ Danija	70,00
34.	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60	Vnt.	1 vnt.	808,00	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60 „Danfoss“ Danija	808,00
35.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-60/60	Vnt.	1 vnt.	72,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-60/60 „Danfoss“ Danija	72,00
36.	Apsauginis ventilis (4bar.) DN25	Vnt.	Iki 2 vnt	21,16	Apsauginis ventilis (4bar.) DN25 „Danfoss“ Danija	42,32
37.	Apsauginis ventilis (8bar.) DN25	Vnt.	Iki 2 vnt	21,16	Apsauginis ventilis (8bar.) DN25 „Danfoss“ Danija	42,32
38.	Trieigis manometrinis ventilis PN16: T-100°C DN15	Vnt.	Iki 2 vnt	6,42	Trieigis manometrinis ventilis PN16: T-100°C DN15 „Danfoss“ Danija	12,84
39.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m³/h DN15	Vnt	Iki 2 vnt.	43,00	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m³/h DN15 „Danfoss“ Danija	86,00
40.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HLI-25	Vnt	1 vnt.	258,70	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HLI-25 „Danfoss“ Danija	258,70
41.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 1-25	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 1-25 „Danfoss“ Danija	70,00
42.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=16 m³/h DN-32	Vnt	Iki 2 vnt.	59,00	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=16 m³/h DN-32 „Danfoss“ Danija	118,00
43.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-106	Vnt	1 vnt.	265,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-106 „Danfoss“ Danija	265,00

44.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-106	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-106 „Danfoss“ Danija	70,00
45.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54	Vnt	1 vnt.	1726,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54 „Danfoss“ Danija	1726,00
46.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 3-54/54	Vnt.	1 vnt.	80,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 3-54/54 „Danfoss“ Danija	80,00
47.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96	Vnt	1 vnt.	700,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96 „Danfoss“ Danija	700,00
48.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-96	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-96 „Danfoss“ Danija	70,00
49.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54	Vnt	1 vnt.	491,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54 „Danfoss“ Danija	491,00
50.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-54	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-54 „Danfoss“ Danija	70,00
51.	Filtrai PN10 T100°C DN50. Naudojamas šiluminiam mazgams.	Vnt	Iki 5 vnt.	58,00	Filtrai PN10 T100°C DN50. Naudojamas šiluminiam mazgams. „Danfoss“ Danija	290,00
52.	Filtrai PN16 T-150 DN15	Vnt	Iki 5 vnt.	6,06	Filtrai PN16 T-150 DN15 „Danfoss“ Danija	30,30
53.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6,3m³/h DN25	Vnt	Iki 5 vnt.	27,00	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6,3m³/h DN25 „Danfoss“ Danija	135,00
54.	Servo pavara (šildymui) šiluminiui centrui	Vnt	Iki 2 vnt.	210,00	Servo pavara (šildymui) šiluminiui centrui „Danfoss“ Danija	420,00
55.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46	Vnt	1 vnt.	600,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46 „Danfoss“ Danija	600,00
56.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-46/46	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-46/46 „Danfoss“ Danija	70,00
57.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68	Vnt	1vnt	800,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68 „Danfoss“ Danija	800,00
58.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-68	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-68 „Danfoss“ Danija	70,00
59.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48	Vnt	1 vnt	693,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48 „Danfoss“ Danija	693,00
60.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-48/48	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-48/48 „Danfoss“ Danija	70,00
61.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m³/h DN25	Vnt	Iki 2 vnt.	27,00	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m³/h DN25 „Danfoss“ Danija	54,00
62.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m³/h DN15. Naudojamas šiluminiam mazgams.	Vnt	Iki 2 vnt.	43,00	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m³/h DN15. Naudojamas šiluminiam mazgams. „Danfoss“ Danija	86,00
63.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL 11-50	Vnt	1 vnt.	400,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL 11-50	400,00
64.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 11-50	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 11-50 „Danfoss“ Danija	70,00
65.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16	Vnt	1 vnt.	339,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16 „Danfoss“ Danija	339,00

66.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 13/16	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 13/16 „Danfoss“ Danija	70,00
67.	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10	Vnt	Iki 2 vnt.	177,00	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10 „Danfoss“ Danija	354,00
68.	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1“ pajungimu,normaliai uždaryta	Vnt	Iki 2 vnt.	104,00	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1“ pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija	208,00
69.	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu,normaliai uždaryta	Vnt	Iki 2 vnt.	81,00	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija	162,00
70.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48	Vnt	Iki 2 vnt.	156,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48 „Danfoss“ Danija	312,00
71.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-48	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-48 „Danfoss“ Danija	70,00
72.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58	Vnt	1 vnt.	1535,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58 „Danfoss“ Danija	1535,00
73.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-58/58	Vnt.	1 vnt.	72,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-58/58 „Danfoss“ Danija	72,00
74.	Šilumokaitis šildymui HL12-56	Vnt	1 vnt.	4,96	Šilumokaitis šildymui HL12-56 „Danfoss“ Danija	4,96
75.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-56	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-56 „Danfoss“ Danija	70,00
76.	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	11,05	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm „Slovarm“ Slovakija	55,25
77.	Srieginis filtras Ø 40 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	13,93	Srieginis filtras Ø 40 mm „Slovarm“ Slovakija	69,65
78.	Gliukolis, koncentratas ne mažiau 70%	ltr	Iki 25 ltr	3,53	Gliukolis, koncentratas ne mažiau 70% „Fermit“ Vokietija	88,25
	Viso 14 dalis					18585,89
15 dalis	Užveržiamos išardomos jungtys daugiasluoksniui vamzdynui					
1.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,15	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	12,60
2.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,29	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,16
3.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,15	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	12,60
4.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“ Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,19	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	8,76
5.	Tvirtinamas kampinis trišakis vidiniu sriegiu 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,58	Tvirtinamas kampinis trišakis vidiniu sriegiu 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	6,32
6.	Trišakis 16x16x16 Užveržiamos	Vnt.	Iki 4 vnt	5,36	Trišakis 16x16x16 Užveržiamos išardomos	21,44

	išardomos jungtys				jungtys „Giacomini“ Italija	
7.	Trišakis 18x18x18 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	5,49	Trišakis 18x18x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	21,96
8.	Trišakis 20x20x20 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	6,16	Trišakis 20x20x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	61,60
9.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 20 vnt	4,36	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	87,20
10.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	4,41	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	44,10
11.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	4,81	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	48,10
12.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	4,95	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	49,50
13.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	5,05	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	50,50
14.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x1"x26 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	5,15	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x1"x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	51,50
15.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	2,05	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	20,50
16.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	1,91	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	19,10
17.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,85	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	11,40
18.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x1"x26 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,05	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x1"x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	12,20
19.	Antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2" Užveržiamos j išardomos ungty	Vnt.	Iki 4 vnt	2,25	Antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2" Užveržiamos j išardomos ungty „Giacomini“ Italija	9,00
20.	Antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,29	Antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,16
21.	Antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,45	Antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,80
22.	Antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,34	Antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,36
23.	Antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,50	Antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	10,00

24.	Antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,34	Antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,36
25.	Antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,05	Antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	16,20
26.	Antgalis išoriniu sriegiu 26x1". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,45	Antgalis išoriniu sriegiu 26x1". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	17,80
27.	Sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,15	Sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	16,60
28.	Sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,30	Sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	17,20
29.	Sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,25	Sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	17,00
30.	Sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	6,84	Sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	27,36
31.	Antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,30	Antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,20
32.	Antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,43	Antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,72
33.	Antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,35	Antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,40
34.	Antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,39	Antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,56
35.	Antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,30	Antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,20
36.	Antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,43	Antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,72
37.	Antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,05	Antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	16,20
38.	Antgalis vidiniu sriegiu 26x1". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	6,34	Antgalis vidiniu sriegiu 26x1". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	25,36
39.	Kampinis sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,91	Kampinis sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	15,64
40.	Kampinis sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,00	Kampinis sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	16,00
41.	Kampinis sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,32	Kampinis sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	17,28

42.	Kampinis sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	7,78	Kampinis sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys, „Giacomini“ Italija	77,80
43.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,65	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	6,60
44.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,69	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	6,76
45.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,75	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	7,00
46.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,15	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	8,60
47.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,80	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	11,20
48.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,90	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	11,60
49.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,10	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	12,40
50.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,15	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	12,60
51.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,70	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	6,80
52.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,74	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	6,96
53.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,84	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	7,36
54.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,06	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	8,24
55.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,97	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	7,88
56.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,24	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	8,96
57.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,90	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	11,60
58.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,15	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	12,60

	jungtys				„Giacomini“ Italija	
	Viso 15 dalis					1093,62
16 dalis	Presuojami daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai, jų jungtys					
1.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø16x2mm	m	Iki 200 m	0,83	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø16x2mm „Frankische“ Vokietija	166,00
2.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm	m	Iki 100 m	1,05	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm „Frankische“ Vokietija	105,00
3.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm	m	Iki 50 m	1,32	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm „Frankische“ Vokietija	66,00
4.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm	m	Iki 50 m	2,90	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm „Frankische“ Vokietija	145,00
5.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm	m	Iki 50 m	3,00	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm „Frankische“ Vokietija	150,00
6.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 16x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	1,65	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija	33,00
7.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	2,30	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija	46,00
8.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x3/4“	Vnt.	Iki 20 vnt	3,85	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x3/4“ „Frankische“ Vokietija	77,00
9.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	2,15	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2“ „Frankische“ Vokietija	43,00
10.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4“	Vnt.	Iki 20 vnt	2,85	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4“ „Frankische“ Vokietija	57,00
11.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4“	Vnt.	Iki 20 vnt	3,45	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4“ „Frankische“ Vokietija	69,00
12.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1“	Vnt.	Iki 20 vnt	4,55	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1“ „Frankische“ Vokietija	91,00
13.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1“	Vnt.	Iki 30 vnt	2,65	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1“ „Frankische“ Vokietija	79,50
14.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4“	Vnt.	Iki 30 vnt	2,71	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4“ „Frankische“ Vokietija	81,30
15.	Presuojamas sujungimas 16x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,80	Presuojamas sujungimas 16x16mm „Frankische“ Vokietija	56,00
16.	Presuojamas sujungimas 18x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,30	Presuojamas sujungimas 18x18mm „Frankische“ Vokietija	66,00
17.	Presuojamas sujungimas 20x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,25	Presuojamas sujungimas 20x20mm „Frankische“ Vokietija	65,00
18.	Presuojamas sujungimas 26x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,55	Presuojamas sujungimas 26x26mm „Frankische“ Vokietija	111,00
19.	Presuojamas sujungimas 32x32mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,60	Presuojamas sujungimas 32x32mm „Frankische“ Vokietija	72,00
20.	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,50	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm „Frankische“ Vokietija	50,00

21.	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4,05	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm „Frankische“ Vokietija	81,00
22.	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4,15	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm „Frankische“ Vokietija	83,00
23.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,45	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm „Frankische“ Vokietija	109,00
24.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,45	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm „Frankische“ Vokietija	109,00
25.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,45	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm „Frankische“ Vokietija	109,00
26.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm	Vnt.	Iki 40 vnt	3,50	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm „Frankische“ Vokietija	140,00
27.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm	Vnt.	Iki 40 vnt	3,50	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm „Frankische“ Vokietija	140,00
28.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x26mm	Vnt.	Iki 40 vnt	3,50	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x26mm „Frankische“ Vokietija	140,00
29.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm	Vnt.	Iki 40 vnt	3,50	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm „Frankische“ Vokietija	140,00
30.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	2,45	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija	49,00
31.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	3,10	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija	62,00
32.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4“	Vnt.	Iki 20 vnt	4,65	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4“ „Frankische“ Vokietija	93,00
33.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	2,85	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2“ „Frankische“ Vokietija	57,00
34.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4“	Vnt.	Iki 20 vnt	3,30	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4“ „Frankische“ Vokietija	66,00
35.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4“	Vnt.	Iki 20 vnt	3,75	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4“ „Frankische“ Vokietija	75,00
36.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1“	Vnt.	Iki 20 vnt	5,00	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1“ „Frankische“ Vokietija	100,00
37.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1“	Vnt.	Iki 20 vnt	2,18	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1“ „Frankische“ Vokietija	43,60
38.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	2,39	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2“ „Frankische“ Vokietija	47,80
39.	Presuojama alkūnė 16x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,25	Presuojama alkūnė 16x16mm „Frankische“ Vokietija	65,00
40.	Presuojama alkūnė 18x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4,15	Presuojama alkūnė 18x18mm „Frankische“ Vokietija	83,00
41.	Presuojama alkūnė 20x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4,15	Presuojama alkūnė 20x20mm „Frankische“ Vokietija	83,00
42.	Presuojama alkūnė 26x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,65	Presuojama alkūnė 26x26mm „Frankische“ Vokietija	113,00
43.	Presuojama alkūnė 32x32mm	Vnt.	Iki 20	3,70	Presuojama alkūnė 32x32mm „Frankische“	74,00

			vnt		Vokietija	
44.	Presuojama alkūnė 40x40mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,75	Presuojama alkūnė 40x40mm „Frankische“ Vokietija	75,00
45.	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 16x3/4”	Vnt.	Iki 20 vnt	0,49	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 16x3/4” „Frankische“ Vokietija	9,80
46.	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 20x3/4”	Vnt.	Iki 20 vnt	0,53	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 20x3/4” „Frankische“ Vokietija	10,60
47.	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2”	Vnt.	Iki 20 vnt	4,05	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2” „Frankische“ Vokietija	81,00
48.	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2”	Vnt.	Iki 20 vnt	4,90	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2” „Frankische“ Vokietija	98,00
49.	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2”	Vnt.	Iki 20 vnt	4,95	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2” „Frankische“ Vokietija	99,00
50.	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 16x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	2,65	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija	53,00
51.	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 18x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	3,45	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija	69,00
52.	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	3,30	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x1/2“ „Frankische“ Vokietija	66,00
53.	Presuoja3ma alkūnė išoriniu sriegiu 20x3/4“	Vnt.	Iki 20 vnt	4,65	Presuoja3ma alkūnė išoriniu sriegiu 20x3/4“ „Frankische“ Vokietija	93,00
54.	Presuoja2ma alkūnė išoriniu sriegiu 26x3/4“	Vnt.	Iki 20 vnt	4,90	Presuoja2ma alkūnė išoriniu sriegiu 26x3/4“ „Frankische“ Vokietija	98,00
55.	Presuoja3ma alkūnė išoriniu sriegiu 32x1“	Vnt.	Iki 20 vnt	2,00	Presuoja3ma alkūnė išoriniu sriegiu 32x1“ „Frankische“ Vokietija	40,00
56.	Presuoj3ama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	2,65	Presuoj3ama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija	53,00
57.	Presuoja3ma alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	3,50	Presuoja3ma alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija	70,00
58.	Presuoja6ma alkūnė vidiniu sriegiu 18x3/4“	Vnt.	Iki 20 vnt	2,84	Presuoja6ma alkūnė vidiniu sriegiu 18x3/4“ „Frankische“ Vokietija	56,80
59.	Presuojam10a alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	3,30	Presuojam10a alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2“ „Frankische“ Vokietija	66,00
60.	Presuojamas trišakis 16x16x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4,05	Presuojamas trišakis 16x16x16mm „Frankische“ Vokietija	81,00
61.	Presuojamas trišakis 18x18x18mm	Vnt.	Iki 40 vnt	5,55	Presuojamas trišakis 18x18x18mm „Frankische“ Vokietija	222,00
62.	Presuojamas trišakis 20x20x20mm	Vnt.	Iki 40 vnt	5,60	Presuojamas trišakis 20x20x20mm „Frankische“ Vokietija	224,00
63.	Presuojamas trišakis 26x26x26mm	Vnt.	Iki 30 vnt	8,30	Presuojamas trišakis 26x26x26mm „Frankische“ Vokietija	249,00
64.	Presuojamas trišakis 32x32x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3,16	Presuojamas trišakis 32x32x32mm „Frankische“ Vokietija	94,80
65.	Presuojamas redukcinis trišakis 40x32x40mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3,16	Presuojamas redukcinis trišakis 40x32x40mm „Frankische“ Vokietija	94,80

66.	Presuojamas trišakis 40x40x40mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3,20	Presuojamas trišakis 40x40x40mm „Frankische“ Vokietija	96,00
67.	Presuojamas redukcinis trišakis 16x18x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,11	Presuojamas redukcinis trišakis 16x18x16mm „Frankische“ Vokietija	42,20
68.	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,55	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x18mm „Frankische“ Vokietija	111,00
69.	Presuojamas redukcinis trišakis 18x26x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,14	Presuojamas redukcinis trišakis 18x26x18mm „Frankische“ Vokietija	42,80
70.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,80	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x20mm „Frankische“ Vokietija	116,00
71.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	6,35	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x20mm „Frankische“ Vokietija	127,00
72.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x16x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	8,30	Presuojamas redukcinis trišakis 26x16x26mm „Frankische“ Vokietija	166,00
73.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,67	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x18mm „Frankische“ Vokietija	53,40
74.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,49	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x18mm „Frankische“ Vokietija	49,80
75.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,67	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x26mm „Frankische“ Vokietija	53,40
76.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	8,30	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x26mm „Frankische“ Vokietija	166,00
77.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x18x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3,09	Presuojamas redukcinis trišakis 32x18x32mm „Frankische“ Vokietija	92,70
78.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	2,89	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x32mm „Frankische“ Vokietija	86,70
79.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x26x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3,04	Presuojamas redukcinis trišakis 32x26x32mm „Frankische“ Vokietija	91,20
80.	Presuojamas redukcinis trišakis 16x20x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	2,80	Presuojamas redukcinis trišakis 16x20x16mm „Frankische“ Vokietija	84,00
81.	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	6,25	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x16mm „Frankische“ Vokietija	187,50
82.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	5,55	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x16mm „Frankische“ Vokietija	166,50
83.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x18mm	Vnt.	Iki 30 vnt	6,25	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x18mm „Frankische“ Vokietija	187,50
84.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x26x20mm	Vnt.	Iki 30 vnt	2,95	Presuojamas redukcinis trišakis 20x26x20mm „Frankische“ Vokietija	88,50
85.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x20mm	Vnt.	Iki 30 vnt	8,25	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x20mm „Frankische“ Vokietija	247,50
86.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3,15	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm „Frankische“ Vokietija	94,50
87.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	5,80	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm „Frankische“ Vokietija	174,00
88.	Presuojamas redukcinis trišakis	Vnt.	Iki 30	3,20	Presuojamas redukcinis trišakis	96,00

	32x20x26mm		vnt		32x20x26mm „Frankische“ Vokietija	
89.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x1“ vidus x26mm	Vnt.	Iki 30 vnt	4,15	Presuojamas redukcinis trišakis 32x1“ vidus x26mm „Frankische“ Vokietija	124,50
90.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x3/4“ vidus x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3,95	Presuojamas redukcinis trišakis 32x3/4“ vidus x32mm „Frankische“ Vokietija	118,50
91.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x3/4“ išorė x26mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3,85	Presuojamas redukcinis trišakis 32x3/4“ išorė x26mm „Frankische“ Vokietija	115,50
92.	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26	Vnt.	Iki 10 vnt	3,45	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija	34,50
93.	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26	Vnt.	Iki 10 vnt	3,45	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija	34,50
94.	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26	Vnt.	Iki 10 vnt	3,45	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija	34,50
95.	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26	Vnt.	Iki 10 vnt	3,45	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija	34,50
96.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16	Vnt.	Iki 10 vnt	4,90	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 „Frankische“ Vokietija	49,00
97.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18	Vnt.	Iki 10 vnt	7,15	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 „Frankische“ Vokietija	71,50
98.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20	Vnt.	Iki 10 vnt	5,75	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20 „Frankische“ Vokietija	57,50
99.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26	Vnt.	Iki 10 vnt	8,75	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija	87,50
	Pastaba dėl 16 pirkimo dalies 16 dalies laimėtojas privalo aprūpinti akumuliatorinėmis presavimo replėmis su presavimo lūpomis TH profilio nuo 16 iki 40 mm Jungtys turi atlaikyti: maksimalią temperatūrą – 95°C, maks. P – 10 barų.					
	Viso 16 dalis					9077,20
17 dalis	Nerūdijantis plienas					
1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai Tvirtinami prie sienų kronšteinamais, L-70 mm, d-10 mm (apvali nerūdijančio plieno plokštelė nemažiau 3 mm storio su dviem d-5 mm skylutėmis					

	ankeriams) Ranktūriai iš nerūdijančio plieno vamzdžių d-30-32 mm, sienelių storis ne mažiau 1,5 mm, kronšteinai su ranktūriu tvirtinamas d-10 mm, L-70 mm nerūdijančio plieno strypu. Kronšteinai prie ranktūrio tvirtinami ne rečiau kaip 1 metras, o ranktūriams L=400-1000 mm 2 kronšteinai). Ranktūrių galai užlenkiami link sienos 90 laipsnių, R=80-100 mm spinduliu. Tarpas tarp sienos ir ranktūrio galo ne daugiau 5 mm. Ranktūrių išmatavimai duoti išoriniai. Žemiau pateikiami ranktūrių išmatavimai pagal ilgius					
1.1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	32,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=200 mm „Bemeta“ Čekija	64,00
1.2	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	34,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=300 mm „Bemeta“ Čekija	68,00
1.3	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=400 mm	Vnt	Iki 2 vnt	42,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=400 mm „Bemeta“ Čekija	84,00
1.4	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	44,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=500 mm „Bemeta“ Čekija	88,00
1.5	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	46,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=600 mm „Bemeta“ Čekija	92,00
1.6	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=700 mm	Vnt	Iki 2 vnt	49,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=700 mm „Bemeta“ Čekija	98,00
1.7	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=800 mm	Vnt	Iki 2 vnt	52,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=800 mm „Bemeta“ Čekija	104,00
1.8	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=900 mm ⁵³	Vnt	Iki 2 vnt	54,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=900 mm „Bemeta“ Čekija	108,00
1.9	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai ⁶¹ L=1000 mm	Vnt	Iki 2 vnt	58,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1000 mm „Bemeta“ Čekija	116,00
1.10	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai ⁶⁸ L=1100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	64,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1100 mm „Bemeta“ Čekija	128,00
1.11	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	67,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1200 mm „Bemeta“ Čekija	134,00
1.12	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	69,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1300 mm „Bemeta“ Čekija	138,00
1.13	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1400 mm	Vnt	Iki 2 vnt	71,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1400 mm „Bemeta“ Čekija	142,00
1.14	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	75,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1500 mm „Bemeta“ Čekija	150,00
1.15	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	77,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1600 mm „Bemeta“ Čekija	154,00
1.16	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1700 mm	Vnt	Iki 2 vnt	79,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1700 mm „Bemeta“ Čekija	158,00

1.17	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1800 mm	Vnt	Iki 2 vnt	82,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1800 mm „Bemeta“ Čekija	164,00
1.18	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1900 mm	Vnt	Iki 2 vnt	86,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1900 mm „Bemeta“ Čekija	172,00
1.19	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2000 mm	Vnt	Iki 2 vnt	88,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2000 mm „Bemeta“ Čekija	176,00
1.20	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	95,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2100 mm „Bemeta“ Čekija	190,00
1.21	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	98,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2200 mm „Bemeta“ Čekija	196,00
1.22	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	100,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2300 mm „Bemeta“ Čekija	200,00
1.23	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2400 mm	Vnt	Iki 2 vnt	102,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2400 mm „Bemeta“ Čekija	204,00
1.24	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	107,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2500 mm „Bemeta“ Čekija	214,00
1.25	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	109,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2600 mm „Bemeta“ Čekija	218,00
1.26	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2700 mm	Vnt	Iki 2 vnt	111,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2700 mm „Bemeta“ Čekija	222,00
1.27	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2800 mm	Vnt	Iki 2 vnt	114,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2800 mm „Bemeta“ Čekija	228,00
1.28	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2900 mm	Vnt	Iki 2 vnt	117,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2900 mm „Bemeta“ Čekija	234,00
12.29	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3000 mm	Vnt	Iki 2 vnt	119,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3000 mm „Bemeta“ Čekija	238,00
1.30	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	124,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3100 mm „Bemeta“ Čekija	248,00
1.31	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	129,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3200 mm „Bemeta“ Čekija	258,00
1.32	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	131,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3300 mm „Bemeta“ Čekija	262,00
1.33	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3400 mm	Vnt	Iki 2 vnt	134,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3400 mm „Bemeta“ Čekija	268,00
1.34	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	136,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3500 mm „Bemeta“ Čekija	272,00
1.35	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	139,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3600 mm „Bemeta“ Čekija	278,00
22.36	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3700 mm	Vnt	Iki 2 vnt	142,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3700 mm „Bemeta“ Čekija	284,00
1.37	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3800 mm	Vnt	Iki 2 vnt	144,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3800 mm „Bemeta“ Čekija	288,00
1.38	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3900 mm	Vnt	Iki 2 vnt	147,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3900 mm „Bemeta“ Čekija	294,00
1.39	Nerūdijančio plieno vidaus	Vnt	Iki 2 vnt	151,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų	302,00

	patalpų ranktūriai L=4000 mm				ranktūriai L=4000 mm „Bemeta“ Čekija	
1.40	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	156,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4100 mm „Bemeta“ Čekija	312,00
1.41	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	160,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4200 mm „Bemeta“ Čekija	320,00
1.42	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	162,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4300 mm „Bemeta“ Čekija	324,00
1.43	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4400 mm	Vnt	Iki 2 vnt	165,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4400 mm „Bemeta“ Čekija	330,00
1.44	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	167,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4500 mm „Bemeta“ Čekija	334,00
1.45	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	169,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4600 mm „Bemeta“ Čekija	338,00
1.46	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4700 mm	Vnt	Iki 2 vnt	174,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4700 mm „Bemeta“ Čekija	348,00
1.47	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4800 mm	Vnt	Iki 2 vnt	176,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4800 mm „Bemeta“ Čekija	352,00
1.48	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4900 mm	Vnt	Iki 2 vnt	179,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4900 mm „Bemeta“ Čekija	358,00
1.49	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5000 mm	Vnt	1 vnt	182,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5000 mm „Bemeta“ Čekija	182,00
1.50	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5100 mm	vnt	1 vnt	188,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5100 mm „Bemeta“ Čekija	188,00
1.51	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5200 mm	vnt	1 vnt	191,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5200 mm „Bemeta“ Čekija	191,00
1.52	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5300 mm	vnt	1 vnt	195,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5300 mm „Bemeta“ Čekija	195,00
1.53	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5400 mm	vnt	1 vnt	199,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5400 mm „Bemeta“ Čekija	199,00
1.54	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5500 mm	vnt	1vnt	202,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5500 mm „Bemeta“ Čekija	202,00
1.55	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5600 mm	vnt	1 vnt	205,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5600 mm „Bemeta“ Čekija	205,00
1.56	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5700 mm	vnt	Iki 2 vnt	208,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5700 mm „Bemeta“ Čekija	416,00
1.57	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5800 mm	vnt	Iki 2 vnt	210,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5800 mm „Bemeta“ Čekija	420,00
1.58	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5900 mm	vnt	Iki 2 vnt	193,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5900 mm „Bemeta“ Čekija	386,00
1.59	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-6000 mm	vnt	Iki 2 vnt	195,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-6000 mm „Bemeta“ Čekija	390,00
2	Nerūdijančio plieno skardos, (storis 1,2 mm) durų angokraščų apsauga:	Vnt	Iki 10	25,00	Nerūdijančio plieno skardos, (storis 1,2 mm) durų angokraščų apsauga: aukštis 1000	250,00

	aukštis 1000 mm, skarda sulenkiamą 90 laipsnių kampu. Sulenkta skardos kraštinės -100 mm, kurių paskutiniai 10 mm turi būti palenkti į vidinę pusę 1,0 mm. su proporcingai išdėstytomis 10 skylučių tvirtinimui d=5 mm		vnt		mm, skarda sulenkiamą 90 laipsnių kampu. Sulenkta skardos kraštinės -100 mm, kurių paskutiniai 10 mm turi būti palenkti į vidinę pusę 1,0 mm. su proporcingai išdėstytomis 10 skylučių tvirtinimui d=5 mm „Bemeta“ Čekija	
	Viso 17 dalis					13476,00
18 dalis	Ortakiai, jų dalys					
1.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-100 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 10 vnt.	1,65	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-100 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	16,50
2.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	1,82	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	7,28
3.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	1,99	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	7,96
4.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	2,29	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	9,16
5.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	3,30	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	13,20
6.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	3,64	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	14,56
7.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt	3,64	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	14,56
8.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	1,19	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm „Komfovent“ Lietuva	4,76
9.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm	Vnt	Iki 4 vnt	1,26	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm „Komfovent“ Lietuva	5,04
10.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt	1,34	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm „Komfovent“ Lietuva	5,36
11.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm	Vnt	Iki 4 vnt	1,42	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm „Komfovent“ Lietuva	5,68
12.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt	1,48	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm „Komfovent“ Lietuva	5,92
13.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt	1,53	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm „Komfovent“ Lietuva	6,12
14.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis 315 mm	Vnt	Iki 4 vnt	6,95	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis 315 mm „Komfovent“ Lietuva	27,80
15.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis, pakuotėje 10 m.	Pak.	Iki 4 pak.	1,62	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	6,48
16.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 125 mm ortakis, pakuotėje 10 m.	Pak.	Iki 4 pak.	1,98	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 125 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	7,92
17.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis, pakuotėje 10 m.	Pak.	Iki 4 pak.	2,27	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	9,08
18.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis, pakuotėje 10 m.	Pak.	Iki 4 pak.	2,81	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	11,24
19.	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 100 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 2 vnt.	27,70	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 100 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	55,40

20.	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 125 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 2 vnt.	33,80	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 125 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	67,60
21.	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 160 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 2 vnt.	38,10	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 160 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	76,20
22.	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 200 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 2 vnt.	49,02	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 200 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	98,04
23.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 315 mm ortakis, pakuotėje 10 m.	vnt	Iki 2 vnt.	47,90	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 315 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	95,80
24.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 100 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	3,36	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 100 mm	6,72
25.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 125 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	3,99	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 125 mm „Komfovent“ Lietuva	7,98
26.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 160 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	4,51	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	9,02
27.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 200 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	5,19	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	10,38
28.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 250 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	5,88	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 250 mm „Komfovent“ Lietuva	11,76
29.	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	6,14	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva	12,28
30.	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	6,80	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm „Komfovent“ Lietuva	13,60
31.	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	7,44	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm „Komfovent“ Lietuva	14,88
32.	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 160 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	6,63	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	13,26
33.	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 200 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	7,49	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	14,98
34.	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 100 mm	m	Iki 20 m	2,75	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 100 mm „Komfovent“ Lietuva	55,00
35.	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 125 mm	m	Iki 20 m	3,59	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 125 mm „Komfovent“ Lietuva	71,80
36.	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 160 mm	m	Iki 20 m	4,37	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 160 mm „Komfovent“ Lietuva	87,40
37.	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 200 mm	m	Iki 20 m	5,81	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 200 mm „Komfovent“ Lietuva	116,20
38.	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 250 mm	m	Iki 20 m	6,79	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 250 mm „Komfovent“ Lietuva	135,80
39.	Atbulinės traukos sklendė DN 315 mm	vnt	Iki 4 vnt.	14,50	Atbulinės traukos sklendė DN 315 mm „Komfovent“ Lietuva	58,00

40.	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 315 mm	m	Iki 20 m	8,32	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 315 mm „Komfovent“ Lietuva	166,40
41.	Atbulinės traukos sklendė DN 250	Vnt	Iki 4 vnt.	10,90	Atbulinės traukos sklendė DN 250 „Komfovent“ Lietuva	43,60
42.	Atbulinės traukos sklendė DN 200	Vnt	Iki 4 vnt.	8,38	Atbulinės traukos sklendė DN 200 „Komfovent“ Lietuva	33,52
43.	Atbulinės traukos sklendė DN 160	Vnt	Iki 4 vnt.	7,20	Atbulinės traukos sklendė DN 160 „Komfovent“ Lietuva	28,80
44.	Atbulinės traukos sklendė DN 125	Vnt	Iki 4 vnt.	5,50	Atbulinės traukos sklendė DN 125 „Komfovent“ Lietuva	22,00
45.	Atbulinės traukos sklendė DN 100	Vnt	Iki 4 vnt.	4,68	Atbulinės traukos sklendė DN 100 „Komfovent“ Lietuva	18,72
46.	Ortakių tvirtinimo juosta 0,6x25x25, 1 rulone – 25 m	Rul.	Iki 4 rul.	10,75	Ortakių tvirtinimo juosta 0,6x25x25, 1 rulone – 25 m „Komfovent“ Lietuva	43,00
47.	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 100	Vnt	Iki 20 vnt.	1,13	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 100 „Komfovent“ Lietuva	22,60
48.	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 125	Vnt	Iki 20 vnt.	1,30	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 125 „Komfovent“ Lietuva	26,00
49.	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 160	Vnt	Iki 20 vnt.	1,55	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 160 „Komfovent“ Lietuva	31,00
50.	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 200	Vnt	Iki 20 vnt.	1,81	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 200 „Komfovent“ Lietuva	36,20
51.	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 250	Vnt	Iki 20 vnt.	2,36	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 250 „Komfovent“ Lietuva	47,20
52.	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 315mm	Vnt	Iki 20 vnt.	2,46	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 315mm „Komfovent“ Lietuva	49,20
53.	Sąvaržų trauklės	Vnt	Iki 20 vnt.	0,46	Sąvaržų trauklės „Komfovent“ Lietuva	9,20
54.	Savaržų juosta 9 mm x 30 m, rulone – 30 m	Rul.	Iki 2 rul.	26,07	Savaržų juosta 9 mm x 30 m, rulone – 30 m „Komfovent“ Lietuva	52,14
55.	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315	Vnt	Iki 10 vnt.	6,60	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315 „Komfovent“ Lietuva	66,00
56.	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250	Vnt	Iki 10 vnt.	5,55	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250 „Komfovent“ Lietuva	55,50
57.	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160	Vnt	Iki 10 vnt.	5,02	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160 „Komfovent“ Lietuva	50,20
58.	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125	Vnt	Iki 10 vnt.	4,42	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125 „Komfovent“ Lietuva	44,20
59.	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 100mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3,16	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 100mm „Komfovent“ Lietuva	31,60
60.	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 125mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3,94	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 125mm „Komfovent“ Lietuva	39,40
61.	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 160mm	Vnt	Iki 10 vnt.	6,10	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 160mm „Komfovent“ Lietuva	61,00
62.	Plafonai oro padavimui ir	Vnt	Iki 10	7,41	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui	74,10

	ištraukimui D – 200mm		vnt.		D – 200mm „Komfovent“ Lietuva	
63.	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 200x100 mm	Vnt	Iki 4 vnt	9,56	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva	38,24
64.	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x100 mm	Vnt	Iki 4 vnt	10,72	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x100 mm „Komfovent“ Lietuva	42,88
65.	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x100 mm	Vnt	Iki 4 vnt	12,03	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x100 mm „Komfovent“ Lietuva	48,12
66.	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x150 mm	Vnt	Iki 4 vnt	10,90	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x150 mm „Komfovent“ Lietuva	43,60
67.	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x150 mm	Vnt	Iki 4 vnt	12,10	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x150 mm „Komfovent“ Lietuva	48,40
68.	Lauko grotelės 500x200 mm, metalinės, dažytos	Vnt	Iki 2 vnt	5,33	Lauko grotelės 500x200 mm, metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva	10,66
69.	Lauko grotelės 500x300 mm metalinės, dažytos	Vnt	Iki 2 vnt	5,44	Lauko grotelės 500x300 mm metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva	10,88
70.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x400mm	Vnt	Iki 4 vnt	85,38	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x400mm „Komfovent“ Lietuva	341,52
71.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 800x400mm	Vnt	Iki 4 vnt	117,61	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 800x400mm „Komfovent“ Lietuva	470,44
72.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x300mm	Vnt	Iki 4 vnt	83,30	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x300mm „Komfovent“ Lietuva	333,20
73.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 200x400mm	Vnt	Iki 4 vnt	50,63	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 200x400mm „Komfovent“ Lietuva	202,52
74.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x300mm	Vnt	Iki 4 vnt	70,56	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x300mm „Komfovent“ Lietuva	282,24
75.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 400x300mm	Vnt	Iki 4 vnt	62,72	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 400x300mm „Komfovent“ Lietuva	250,88
76.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x500mm	Vnt	Iki 4 vnt	99,20	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x500mm „Komfovent“ Lietuva	396,80
77.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x200mm	Vnt	Iki 4 vnt	56,95	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x200mm „Komfovent“ Lietuva	227,80
78.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu	Vnt	Iki 4 vnt	99,20	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu	396,80

	600x400mm				600x400mm „Komfovent“ Lietuva	
79.	Reguliavimo sklendės D 100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	7,10	Reguliavimo sklendės D 100 mm „Komfovent“ Lietuva	14,20
80.	Reguliavimo sklendės D 125 mm	Vnt	Iki 2 vnt	7,51	Reguliavimo sklendės D 125 mm „Komfovent“ Lietuva	15,02
81.	Reguliavimo sklendės D 160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	8,18	Reguliavimo sklendės D 160 mm „Komfovent“ Lietuva	16,36
82.	Reguliavimo sklendės D 200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	8,48	Reguliavimo sklendės D 200 mm „Komfovent“ Lietuva	16,96
83.	Reguliavimo sklendės D 250 mm	Vnt	Iki 2 vnt	9,67	Reguliavimo sklendės D 250 mm „Komfovent“ Lietuva	19,34
84.	Reguliavimo sklendės D 250 mm	vnt	Iki 2 vnt	9,67	Reguliavimo sklendės D 250 mm „Komfovent“ Lietuva	19,34
85.	Reguliavimo sklendės D 315 mm	vnt	Iki 2 vnt	12,65	Reguliavimo sklendės D 315 mm „Komfovent“ Lietuva	25,30
86.	Ugniavožčiai D- 100 mm	Vnt	Iki 10 vnt	7,67	Ugniavožčiai D- 100 mm „Komfovent“ Lietuva	76,70
87.	Ugniavožčiai D-160 mm	Vnt	Iki 10 vnt	9,56	Ugniavožčiai D-160 mm „Komfovent“ Lietuva	95,60
88.	Ugniavožčiai D- 200 mm	Vnt	Iki 10 vnt	4,74	Ugniavožčiai D- 200 mm „Komfovent“ Lietuva	47,40
89.	Triukšmo slopintuvas d160 ortakyje L-900 mm	Vnt	Iki 2 vnt	40,11	Triukšmo slopintuvas d160 ortakyje L-900 mm „Komfovent“ Lietuva	80,22
90.	Triukšmo slopintuvas d315 ortakyje L-1200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	68,60	Triukšmo slopintuvas d315 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva	137,20
91.	Triukšmo slopintuvas d200 ortakyje L-1200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	42,89	Triukšmo slopintuvas d200 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva	85,78
92.	Pereigos Ø 315-250 mm	Vnt	Iki 2 vnt	16,00	Pereigos Ø 315-250 mm „Komfovent“ Lietuva	32,00
93.	Pereigos Ø 200-315 mm	Vnt	Iki 2 vnt	8,90	Pereigos Ø 200-315 mm „Komfovent“ Lietuva	17,80
94.	Pereigos Ø 160-125 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,94	Pereigos Ø 160-125 mm „Komfovent“ Lietuva	7,88
95.	Pereigos Ø 160-100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,94	Pereigos Ø 160-100 mm „Komfovent“ Lietuva	7,88
96.	Pereigos Ø 200-160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	5,04	Pereigos Ø 200-160 mm „Komfovent“ Lietuva	10,08
97.	Pereigos Ø 125-100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,64	Pereigos Ø 125-100 mm „Komfovent“ Lietuva	7,28
98.	Atšaka balninė Ø 160-160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,56	Atšaka balninė Ø 160-160 mm „Komfovent“ Lietuva	7,12
99.	Atšaka balninė Ø 315-200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	4,91	Atšaka balninė Ø 315-200 mm „Komfovent“ Lietuva	9,82
100.	Atšaka balninė Ø 315-160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,55	Atšaka balninė Ø 315-160 mm „Komfovent“ Lietuva	7,10

101.	Atšaka balninė Ø 315x250 mm	Vnt	Iki 2 vnt	6,22	Atšaka balninė Ø 315x250 mm „Komfovent“ Lietuva	12,44
102.	Atšaka balninė Ø 100x100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2,29	Atšaka balninė Ø 100x100 mm „Komfovent“ Lietuva	4,58
103.	Atšaka balninė Ø 160x100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2,29	Atšaka balninė Ø 160x100 mm „Komfovent“ Lietuva	4,58
104.	Atšaka balninė Ø 200x100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2,29	Atšaka balninė Ø 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva	4,58
105.	Alkūnė 90° Ø 315 mm	vnt	Iki 2 vnt	14,36	Alkūnė 90° Ø 315 mm „Komfovent“ Lietuva	28,72
106.	Alkūnė 45° Ø 315 mm	vnt	Iki 2 vnt	11,61	Alkūnė 45° Ø 315 mm „Komfovent“ Lietuva	23,22
107.	Alkūnė 90° Ø 200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	9,83	Alkūnė 90° Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	19,66
108.	Alkūnė 90° Ø 160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	7,03	Alkūnė 90° Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	14,06
109.	Alkūnė 90° Ø 125 mm	Vnt	Iki 2 vnt	4,67	Alkūnė 90° Ø 125 mm „Komfovent“ Lietuva	9,34
110.	Alkūnė 90° Ø 100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,99	Alkūnė 90° Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva	7,98
111.	Trišakiai Ø 315x250-315 mm	Vnt	Iki 2 vnt	24,09	Trišakiai Ø 315-250-315 mm „Komfovent“ Lietuva	48,18
112.	Trišakiai Ø 200-160-200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	11,22	Trišakiai Ø 200-160-200 mm mm „Komfovent“ Lietuva	22,44
113.	Trišakiai Ø 125-100-125 mm	Vnt	Iki 2 vnt	9,69	Trišakiai Ø 125-100-125 mm mm „Komfovent“ Lietuva	19,38
114.	Trišakiai Ø 200-100-200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	11,22	Trišakiai Ø 200-100-200 mm mm „Komfovent“ Lietuva	22,44
115.	Trišakiai Ø 315-200-315 mm	vnt	Iki 2 vnt	14,74	Trišakiai Ø 315-200-315 mm mm „Komfovent“ Lietuva	29,48
116.	Variniai vamzdeliai į šaltio mašiną Ø 5/8“ su izoliacija	m	Iki 20 m	5,08	Variniai vamzdeliai į šaltio mašiną Ø 5/8“ su izoliacija „Komfovent“ Lietuva	101,60
117.	Variniai vamzdeliai Ø ½“ su izoliacija	m	Iki 20 m	7,47	Variniai vamzdeliai Ø ½“ su izoliacija „Komfovent“ Lietuva	149,40
118.	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo	Vnt	1 vnt.	253,00	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	253,00
119.	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo	Vnt	1 vnt.	231,00	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	231,00
120.	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo	Vnt	1 vnt.	295,00	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	295,00
121.	Cinkuotos skardos 1 mm garų nutraukimo gaubtai	vnt	1 vnt.	150,00	Cinkuotos skardos 1 mm garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir	150,00

	1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo				apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	
122.	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø102mm	m	Iki 20 m	2,03	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø102mm „Komfovent“ Lietuva	40,60
123.	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø127mm	m	Iki 20 m	2,48	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø127mm „Komfovent“ Lietuva	49,60
124.	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm	m	Iki 20 m	3,24	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm „Komfovent“ Lietuva	64,80
125.	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm	m	Iki 20 m	4,01	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm „Komfovent“ Lietuva	80,20
126.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m3/h	Vnt	3 vnt.	100,00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m3/h „Komfovent“ Lietuva	300,00
127.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m3/h	Vnt	3 vnt.	110,00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m3/h „Komfovent“ Lietuva	330,00
128.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h	Vnt	1 vnt.	140,00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h „Komfovent“ Lietuva	140,00
129.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h	Vnt	1 vnt.	180,00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h „Komfovent“ Lietuva	180,00
130.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m3/h	Vnt	1 vnt.	300,00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m3/h „Komfovent“ Lietuva	300,00
131.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m3/h	Vnt	1 vnt.	310,00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m3/h „Komfovent“ Lietuva	310,00
132.	Stoginiai ventiliatoriai Ø 250 mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h su padu	Vnt	1 vnt.	249,00	Stoginiai ventiliatoriai Ø 250 mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva	249,00
133.	Stoginiai ventiliatoriai Ø 315 mm maksimalus oro kiekis 1500 m3/h su padu	vnt	1 vnt.	332,00	Stoginiai ventiliatoriai Ø 315 mm maksimalus oro kiekis 1500 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva	332,00
134.	Stoginiai ventiliatoriai Ø 400 mm maksimalus oro kiekis 2000 m3/h su padu	vnt	1 vnt.	563,00	Stoginiai ventiliatoriai Ø 400 mm maksimalus oro kiekis 2000 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva	563,00
135.	Ventiliatorius Ø 160 su greičio reguliatoriumi	Vnt	Iki 5 vnt.	58,00	Ventiliatorius Ø 160 su greičio reguliatoriumi „Komfovent“ Lietuva	290,00
136.	Buitiniai ventiliatoriai maksimalus oro kiekis 130 m3/h	Vnt	Iki 5 vnt.	51,00	Buitiniai ventiliatoriai maksimalus oro kiekis 130 m3/h „Komfovent“ Lietuva	255,00
137.	Išcentrinis ventiliatorius,apsisukimai 2900aps/min,ne sunkesnis 40kg,triukšmo lygis ≤74db,400V,našumas	vnt	2 vnt.	1180,00	Išcentrinis ventiliatorius,apsisukimai 2900aps/min,ne sunkesnis 40kg,triukšmo lygis ≤74db,400V,našumas 4500m3/h,1,1KW, „Komfovent“ Lietuva	2360,00

	4500m3/h,1,1KW,					
138.	Išcentrinis ventiliatorius,apsisukimai 2900aps/min,ne sunkesnis 20kg,triukšmo lygis ≤70db,400V,našumas 1830m3/h,1,1KW,	vnt	2 vnt.	821,00	Išcentrinis ventiliatorius,apsisukimai 2900aps/min,ne sunkesnis 20kg,triukšmo lygis ≤70db,400V,našumas 1830m3/h,1,1KW, „Komfovent“ Lietuva	1642,00
139.	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai 1500 aps/min,ne sunkesnis 11 kg,triukšmo lygis ≤84db,400V,našumas 4120m3/h,0,23KW,su padu	vnt	2 vnt.	504,00	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai 1500 aps/min,ne sunkesnis 11 kg,triukšmo lygis ≤84db,400V,našumas 4120m3/h,0,23KW,su padu „Komfovent“ Lietuva	1008,00
140.	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai 1500 aps/min,ne sunkesnis 10 kg,triukšmo lygis ≤84db,230V,našumas 2500m3/h,0,0494KW,su padu	vnt	2 vnt.	405,00	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai 1500 aps/min,ne sunkesnis 10 kg,triukšmo lygis ≤84db,230V,našumas 2500m3/h,0,0494KW,su padu „Komfovent“ Lietuva	810,00
141.	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai 1000 aps/min,ne sunkesnis 84 kg,triukšmo lygis ≤84db,230V,našumas 5830m3/h,0,22KW,su padu	vnt	2 vnt.	510,00	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai 1000 aps/min,ne sunkesnis 84 kg,triukšmo lygis ≤84db,230V,našumas 5830m3/h,0,22KW,su padu „Komfovent“ Lietuva	1020,00
142.	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 100 mm	Vnt	Iki 5 vnt.	3,43	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva	17,15
143.	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 160 mm	Vnt	Iki 5 vnt.	3,26	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	16,30
144.	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 200 mm	Vnt	Iki 5 vnt.	3,56	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	17,80
145.	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.315	Vnt	Iki 5 vnt.	7,29	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.315 „Komfovent“ Lietuva	36,45
146.	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.400	vnt	Iki 5 vnt.	6,93	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.400 „Komfovent“ Lietuva	34,65
147.	Difuzoriai Ø- 160 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui	Vnt	Iki 5 vnt	5,42	Difuzoriai Ø- 160 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui „Komfovent“ Lietuva	27,10
148.	Difuzoriai Ø- 200 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui	Vnt	Iki 5 vnt	6,17	Difuzoriai Ø- 200 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui „Komfovent“ Lietuva	30,85
149.	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 620x620mm,baltai dažytos	Vnt	Iki 5 vnt	72,00	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 620x620mm,baltai dažytos „Komfovent“ Lietuva	360,00
150.	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 470x470mm,baltai dažytos	Vnt	Iki 5 vnt	72,00	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 620x620mm,baltai dažytos „Komfovent“ Lietuva	360,00
151.	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos 430x830 mm	Vnt	Iki 5 vnt	25,41	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos 430x830 mm „Komfovent“ Lietuva	127,05
152.	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos	Vnt	Iki 5 vnt	25,41	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos 490x440	127,05

	490x440 mm				mm „Komfovent“ Lietuva	
153.	Apsauginės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno iki d.400	Vnt	Iki 5 vnt.	6,93	Apsauginės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno iki d.400 „Komfovent“ Lietuva	34,65
	Viso 18 dalis					19127,99

19 dalis	Valdymo aparatai, pavaros, jutikliai					
1	Šilumos reguliavimo mazgas RMG3-4	Vnt	1 vnt.	274,85	Šilumos reguliavimo mazgas RMG3-4 „Komfovent“ Lietuva	274,85
2	Slėgio jutiklis 0-400 Pa PS 600	Vnt	1 vnt.	20,05	Slėgio jutiklis 0-400 Pa PS 600 „Komfovent“ Lietuva	20,05
3	Greitaeigis vandens temperatūros daviklis TJ-P10K	Vnt	1 vnt.	15,73	Greitaeigis vandens temperatūros daviklis TJ-P10K „Komfovent“ Lietuva	15,73
4	Ortakinis temperatūros daviklis TJ-K10K	Vnt	1 vnt.	15,73	Ortakinis temperatūros daviklis TJ-K10K „Komfovent“ Lietuva	15,73
5	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 5 Nm	Vnt	1 vnt.	167,00	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva	167,00
6	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 15 Nm	Vnt	1 vnt.	262,00	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 15 Nm „Komfovent“ Lietuva	262,00
7	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 5 Nm	Vnt	1 vnt.	89,16	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva	89,16
8	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 8 Nm	Vnt	1 vnt.	103,63	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 8 Nm „Komfovent“ Lietuva	103,63
9	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 5 Nm	Vnt	1 vnt.	120,27	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva	120,27
10	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 8 Nm	Vnt	1 vnt.	131,20	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 8 Nm „Komfovent“ Lietuva	131,20
11	Trieigio vožtuvo pavara 15S valdymo 2/2-10V SSB 61	Vnt	1 vnt.	19,50	Trieigio vožtuvo pavara 15S valdymo 2/2-10V SSB 61 „Komfovent“ Lietuva	19,50
12	Programuojamas valdiklis iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230	Vnt	1 vnt.	198,70	Programuojamas valdiklis iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230 „Komfovent“ Lietuva	198,70
13	Dažnio keitiklis iki 2,5 kw	Vnt	1 vnt.	91,52	Dažnio keitiklis iki 2,5 kw „Komfovent“ Lietuva	91,52
14	Greičio reguliatorius SGR 20	Vnt	1 vnt.	40,00	Greičio reguliatorius SGR 20 „Komfovent“ Lietuva	40,00
15	Temperatūros reguliatorius EKR-15 380V	Vnt	1 vnt.	37,27	Temperatūros reguliatorius EKR-15 380V „Komfovent“ Lietuva	37,27
16	Užšalimo termostatas C 04C	Vnt	1 vnt.	22,08	Užšalimo termostatas C 04C „Komfovent“ Lietuva	22,08
17	Oro slėgio matuoklis gali būti naudojamas vėdinimo, kondicionavimo, ortakijų, oro filtrų	Vnt	1 vnt.	9,82	Oro slėgio matuoklis gali būti naudojamas vėdinimo, kondicionavimo, ortakijų, oro filtrų ir ventiliatorių stebėjimui.	9,82

	ir ventiliatorių stebėjimui.				„Komfovent“ Lietuva	
18	Kanaliniai oro temperatūros jutikliai naudojami matuoti oro temperatūrą ortakiuose.	Vnt	1 vnt.	18,85	Kanaliniai oro temperatūros jutikliai naudojami matuoti oro temperatūrą ortakiuose. „Komfovent“ Lietuva	18,85
19	Svarstyklės skirtos freono svėrimui	Vnt	1 vnt.	57,00	Svarstyklės skirtos freono svėrimui „Komfovent“ Lietuva	57,00
20	Pultas skirtas vėdinimo agregatų su šilumos rekuperacija valdymui	Vnt	1 vnt.	74,00	Pultas skirtas vėdinimo agregatų su šilumos rekuperacija valdymui „Komfovent“ Lietuva	74,00
21	Kanaliniai oro srauto jutikliai naudojami matuoti oro srautą ortakiuose.	Vnt	1 vnt.	128,00	Kanaliniai oro srauto jutikliai naudojami matuoti oro srautą ortakiuose. „Komfovent“ Lietuva	128,00
	VISO 19 dalis					1896,36
20 dalis	Filtrai oro tiekimo/šalinimo įrenginiams					
1.	Filtrai F3 592x287x450mm/3 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	7,09	Filtrai F3 592x287x450mm/3 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	70,90
2.	Filtrai F3 592x592x450mm/6 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	11,00	Filtrai F3 592x592x450mm/6 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	110,00
3.	Filtrai F3 430x380x450mm/6 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	8,75	Filtrai F3 430x380x450mm/6 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	87,50
4.	Filtrai F3 430x300x300mm/6 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	7,33	Filtrai F3 430x300x300mm/6 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	73,30
5.	Filtrai F3 430x430x600mm/2 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	7,22	Filtrai F3 430x430x600mm/2 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	72,20
6.	Filtrai F3 430x320x450mm/3 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	6,86	Filtrai F3 430x320x450mm/3 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	68,60
7.	Filtrai F3 430x380x300mm/4 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	7,14	Filtrai F3 430x380x300mm/4 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	71,40
8.	Filtrai F3 430x430x300mm/2 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	6,57	Filtrai F3 430x430x300mm/2 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	65,70
9.	Filtrai F3 570x470x450mm/5 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	9,26	Filtrai F3 570x470x450mm/5 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	92,60
10.	Filtrai F3 570x470x500mm/5 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	9,55	Filtrai F3 570x470x500mm/5 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	95,50
11.	Filtrai F3 570x470x100mm,panelinis	Vnt	Iki 10 vnt.	10,08	Filtrai F3 570x470x100mm,panelinis „Komfovent“ Lietuva	100,80
12.	Filtrai F3 690x300x46mm,panelinis	Vnt	Iki 10 vnt.	9,41	Filtrai F3 690x300x46mm,panelinis „Komfovent“ Lietuva	94,10
13.	Filtrai F3 558x287x46mm,panelinis	Vnt	Iki 10 vnt.	8,40	Filtrai F3 558x287x46mm,panelinis „Komfovent“ Lietuva	84,00
14.	Filtrai F3 592x287x3003 kišenių, rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	6,72	Filtrai F3 592x287x3003 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	67,20
15.	Filtrai F3 430x287x500mm/3 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	6,80	Filtrai F3 430x287x500mm/3 kišenių „Komfovent“ Lietuva	68,00

16.	Filtras F3 430x287x300mm/3 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	6,32	Filtras F3 430x287x300mm/3 kišenių „Komfovent“ Lietuva	63,20
17.	Filtras F3 510x290x300mm/5 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	7,16	Filtras F3 510x290x300mm/5 kišenių „Komfovent“ Lietuva	71,60
18.	Filtras F3 540x390x220mm/7 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	8,07	Filtras F3 540x390x220mm/7 kišenių „Komfovent“ Lietuva	80,70
19.	Filtras F3 550x290x300mm/5kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	7,25	Filtras F3 550x290x300mm/5kišenių „Komfovent“ Lietuva	72,50
20.	Filtras F3 550x2325x180mm/7kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	7,43	Filtras F3 550x2325x180mm/7kišenių „Komfovent“ Lietuva	74,30
21.	Filtras F3 575x575x300mm/4kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	8,56	Filtras F3 575x575x300mm/4kišenių „Komfovent“ Lietuva	85,60
22.	Filtras F3 575x575x500mm/4kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	9,64	Filtras F3 575x575x500mm/4kišenių „Komfovent“ Lietuva	96,40
23.	Filtras F3 592x190x300mm/3kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	6,26	Filtras F3 592x190x300mm/3kišenių „Komfovent“ Lietuva	62,60
24.	Filtras F3 592x592x300mm/6 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	9,77	Filtras F3 592x592x300mm/6 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	97,70
25.	Filtras F3 690x500x200/mm/6 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	8,65	Filtras F3 690x500x200/mm/6 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	86,50
26.	Filtras F3 690x490x300/mm/7 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	9,76	Filtras F3 690x490x300/mm/7 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	97,60
27.	Baktericidinis filtras H13 1319x570x68mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 10 vnt.	15,84	Baktericidinis filtras H13 1319x570x68mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	158,40
28.	Baktericidinis filtras H13 1319x610x78mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 10 vnt.	16,39	Baktericidinis filtras H13 1319x610x78mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	163,90
29.	Baktericidinis filtras H13 610x610x117mm rėmelis cinkuotos skardos,2000m3/h	Vnt	Iki 10 vnt.	81,46	Baktericidinis filtras H13 610x610x117mm rėmelis cinkuotos skardos,2000m3/h „Komfovent“ Lietuva	814,60
30.	Baktericidinis filtras H13 305x610x120mm rėmelis cinkuotos skardos,su 10 mm minkšta gumine tarpine iš vieno šono	Vnt	Iki 10 vnt.	72,67	Baktericidinis filtras H13 305x610x120mm rėmelis cinkuotos skardos,su 10 mm minkšta gumine tarpine iš vieno šono „Komfovent“ Lietuva	726,70
31.	Baktericidinis filtras H13 305x915x117mm rėmelis cinkuotos skardos,2000m3/h	Vnt	Iki 2 vnt.	150,94	Baktericidinis filtras H13 305x915x117mm rėmelis cinkuotos skardos,2000m3/h „Komfovent“ Lietuva	301,88
32.	Baktericidinis filtras H13 1219x592x78mm rėmelis cinkuotos skardos,trsukos spintai 2000m3/h	Vnt	Iki 2 vnt.	137,00	Baktericidinis filtras H13 1219x592x78mm rėmelis cinkuotos skardos,trsukos spintai 2000m3/h „Komfovent“ Lietuva	274,00
33.	Baktericidinis filtras H13 610x610x150mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 5 vnt.	100,63	Baktericidinis filtras H13 610x610x150mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	503,15
34.	Baktericidinis filtras H13 610x610x68mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 5 vnt.	89,44	Baktericidinis filtras H13 610x610x68mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	447,20

35.	Baktericidinis filtras H13 610x610x78mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 5 vnt.	89,44	Baktericidinis filtras H13 610x610x78mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	447,20
36.	Baktericidinis filtras H13 457x457x150mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 5 vnt.	75,87	Baktericidinis filtras H13 457x457x150 mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	379,35
37.	Baktericidinis filtras H13 457x457x68mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 3 vnt.	63,88	Baktericidinis filtras H13 457x457x68mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	191,64
38.	Baktericidinis filtras H13 457x457x78mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 3 vnt.	63,88	Baktericidinis filtras H13 457x457x78mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	191,64
39.	Baktericidinis filtras H13 575x575x78mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 5vnt.	89,44	Baktericidinis filtras H13 575x575x78mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	447,20
40.	Baktericidinis filtras H 13 915x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 5 vnt.	150,94	Baktericidinis filtras H 13 915x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	754,70
41.	Filtrų dėžė, aukštis 247 mm., plotis 294 mm., ilgis 424 mm., pajungimas diametras 160 mm.	Vnt	Iki 2 vnt.	4,67	Filtrų dėžė, aukštis 247 mm., plotis 294 mm., ilgis 424 mm., pajungimas diametras 160 mm. „Komfovent“ Lietuva	9,34
42.	Filtrai 700 – 12 L 1 E45 (panelinis, lignoninėje turimam rekuperatoriui RECU 700, 390X235X46 mm.)	Vnt	Iki 2 vnt.	9,91	Filtrai 700 – 12 L 1 E45 (panelinis, lignoninėje turimam rekuperatoriui RECU 700, 390X235X46 mm.) „Komfovent“ Lietuva	19,82
43.	Filtrai lignoninėje turimam „Boch“ dulkių siurbliui (siurblys BOSCH GAS-25, 230V, 1200W)	Vnt	Iki 10 vnt.	8,32	Filtrai lignoninėje turimam „Boch“ dulkių siurbliui (siurblys BOSCH GAS-25, 230V, 1200W) „Komfovent“ Lietuva	83,20
	Viso 20 dalis					8024,42
21 dalis	Oro tiekimo, šildymo, šaldymo įrenginiai					
1	Kondicionierius, šaldymo galia:2-3KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku	kmpl	1 vnt.	600,00	Kondicionierius, šaldymo galia:2-3KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva	600,00
	Kondicionierius, šaldymo galia:6-7KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku	kmpl	1 vnt.	1600,00	Kondicionierius, šaldymo galia:6-7KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva	1600,00
2	Kondicionierius, šaldymo galia:7-10KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku	kmpl	1 vnt.	1800,00	Kondicionierius, šaldymo galia:7-10KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva	1800,00
3	Kondicionierius, šaldymo galia:10-15KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku	kmpl	1 vnt.	2900,00	Kondicionierius, šaldymo galia:10-15KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva	2900,00
	Kondicionierius , šaldymo galia: 15-20 KW su valdymo pulteliu	Vnt	Iki 3 vnt.	2946,00	Kondicionierius , šaldymo galia: 15-20 KW su valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	8838,00
4	Kondicionierius langinis, šaldymo galia:3,5KW su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku	Vnt	Iki 2 vnt.	369,00	Kondicionierius langinis, šaldymo galia:3,5KW su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva	738,00
5	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 1,5/3,0 KW, įtampa 230 KW, maksimalus oro kiekis	Vnt	1 vnt.	548,00	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 1,5/3,0 KW, įtampa 230 KW, maksimalus oro kiekis 350 m3/val	548,00

	350 m3/val				„Komfovent“ Lietuva	
6	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 6/12 KW, įtampa 400 KW,maksimalus oro kiekis 1100 m3/val	Vnt	1 vnt.	739,00	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 6/12 KW, įtampa 400 KW,maksimalus oro kiekis 1100 m3/val „Komfovent“ Lietuva	739,00
7	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 5,5 KW, maksimali srovė 15 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 54 db, maksimalus vamzdžio ilgis 25m, šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1023,00	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 5,5 KW, maksimali srovė 15 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 54 db, maksimalus vamzdžio ilgis 25m, šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	1023,00
8	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 7,3 KW, maksimali srovė 18 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 55db, maksimalus vamzdžio ilgis 25 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1023,00	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 7,3 KW, maksimali srovė 18 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 55db, maksimalus vamzdžio ilgis 25 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	1023,00
9	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 10,8 KW, maksimali srovė 10 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 57 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1353,00	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 10,8 KW, maksimali srovė 10 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 57 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	1353,00
10	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 14,4 KW, maksimali srovė 10,5 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 50 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1356,00	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 14,4 KW, maksimali srovė 10,5 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 50 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	1356,00
11	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 16,5 KW, maksimali srovė 12,8 A, įtampa 400V,freonas R410A,triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1639,00	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 16,5 KW, maksimali srovė 12,8 A, įtampa 400V,freonas R410A,triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	1639,00
12	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 2000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 2000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 900x500 Filtrai EU-3 Filtrai EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=16,3kw (naudingumo koef.56,3%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 12,6kw, T1-80 °C,T2-60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 15,7 Kw. t1 28°C, t2 18°C Lanksti jungtis 1300x700 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-I, lkw n-2875min-I, 4.1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=16,1 kw Filtrai G-5 Sklendė 900x500 Lanksti jungtis Šaldčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 17kw, N=6,9kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 5/8", 3/4"	kompl	1 kompl.	6306,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 2000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 2000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 900x500 Filtrai EU-3 Filtrai EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=16,3kw (naudingumo koef.56,3%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 12,6kw, T1-80 °C,T2-60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 15,7 Kw. t1 28°C, t2 18°C Lanksti jungtis 1300x700 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-I, lkw n-2875min-I, 4.1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=16,1 kw Filtrai G-5 Sklendė 900x500 Lanksti jungtis Šaldčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 17kw, N=6,9kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 5/8", 3/4" „Komfovent“ Lietuva	6306,00

13	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 3000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 3000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 1000x700 Filtrai EU-3 Filtrai EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw (naudingumo koef.61,1%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 16,8kw, Tl-80 °C, T2=60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 22,8 Kw. t1 28°C, t2 18°C Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara, N-1,lkw, n-2875min-1, 4,1 A Lanksti jungtis 1000x700 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-1,lkw n-2875min-1, 4.1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw Filtrai Sklendė 1000x700 Lanksti jungtis 1000x700 Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 22kw, N=8,6kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"	kompl	1 kompl.	6722,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 3000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 3000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 1000x700 Filtrai EU-3 Filtrai EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw (naudingumo koef.61,1%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 16,8kw, Tl-80 °C, T2=60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 22,8 Kw. t1 28°C, t2 18°C Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara, N-1,lkw, n-2875min-1, 4,1 A Lanksti jungtis 1000x700 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-1,lkw n-2875min-1, 4.1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw Filtrai Sklendė 1000x700 Lanksti jungtis 1000x700 Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 22kw, N=8,6kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8" „Komfovent“ Lietuva	6722,00
14	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 400 m3/h, Ht=100 Pa, Lš= 400 m3/h, Hš=100 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 160 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % Elektrinis kaloriferis 2 kw, t1 -23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija , N-0,199kw, n-1850min-1, 0,87 A Lanksti jungtis 160 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija N-0,162kw n-2100min-1, 0,7 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % Filtrai G-5 Sklendė d 160 Lanksti jungtis d 160	kompl	1 kompl.	1992,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 400 m3/h, Ht=100 Pa, Lš= 400 m3/h, Hš=100 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 160 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % Elektrinis kaloriferis 2 kw, t1 -23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija , N-0,199kw, n-1850min-1, 0,87 A Lanksti jungtis 160 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija N-0,162kw n-2100min-1, 0,7 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % Filtrai G-5 Sklendė d 160 Lanksti jungtis d 160 „Komfovent“ Lietuva	1992,00
15	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 700 m3/h, Ht=150 Pa, Lš- 700 m3/h, Hš=150 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 250 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, t1-23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,230kw, n-3380min-1, 1,69 A Lanksti jungtis	kompl	1 kompl.	3141,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 700 m3/h, Ht=150 Pa, Lš- 700 m3/h, Hš=150 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 250 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, t1-23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,230kw, n-3380min-1, 1,69 A Lanksti jungtis 250; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8" Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija variklis EC	3141,00

	250; šaltnešis - <u>freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"</u> Ištrauk. Oras: Ventilatoriaus sekcija variklis EC N-0,210kw n-3380min-l, 1,59 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Filtras G-5 Sklendė su pavara d 250 Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 8kw, N=8,6kw Lanksti jungtis d 250,				N-0,210kw n-3380min-l, 1,59 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Filtras G-5 Sklendė su pavara d 250 Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 8kw, N=8,6kw Lanksti jungtis d 250, „Komfovent“ Lietuva	
16	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 1200m3/h, Ht=200 Pa, Lš= 1200 m3/h, Hš=200 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 315 Filtras EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl -23°C, t2 20°C Ventilatoriaus sekcija variklis EC, N-0,476kw, n-3100min-l, 2,22 A Lanksti jungtis d 315 Ištrauk. Oras: Ventilatoriaus sekcija variklis N-0,482kw n-3100min-l, 2,22 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Filtras Eu-5 Sklendė su pavara d 315, Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 12kw, N=8,6kw; šaltnešis - <u>freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"</u> „Komfovent“ Lietuva	kompl	1 kompl.	3898,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 1200m3/h, Ht=200 Pa, Lš= 1200 m3/h, Hš=200 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 315 Filtras EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl -23°C, t2 20°C Ventilatoriaus sekcija variklis EC, N-0,476kw, n-3100min-l, 2,22 A Lanksti jungtis d 315 Ištrauk. Oras: Ventilatoriaus sekcija variklis N-0,482kw n-3100min-l, 2,22 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Filtras Eu-5 Sklendė su pavara d 315, Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 12kw, N=8,6kw; šaltnešis - <u>freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"</u> „Komfovent“ Lietuva	3898,00
17	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 69 ltr/24 val.Drėgmės surinkėjo darbo aplinkos temperatūra 10—36°C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40—100 % . Sausinamo oro kiekis 500 m³/val.Naudojama elektros energija 230 V 50 hz	kompl	1 kompl.	1674,00	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 69 ltr/24 val.Drėgmės surinkėjo darbo aplinkos temperatūra 10—36°C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40—100 % . Sausinamo oro kiekis 500 m³/val.Naudojama elektros energija 230 V 50 hz „Komfovent“ Lietuva	1674,00
18	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 10ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz	Vnt.	1 vnt	215,00	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 10ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva	215,00
19	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 16ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz	Vnt.	1 vnt	230,00	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 16ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva	230,00
20	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 20ltr./24val.Drėgmės surinkėjo	Vnt.	1 vnt	284,00	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 20ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės	284,00

	darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz				palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva	
21	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 30ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz	Vnt.	1 vnt	339,00	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 30ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva	339,00
22	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 40ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz	Vnt.	1 vnt	390,00	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 40ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva	390,00
	Viso 21 dalis					49348,00
22 dalis	Vandentiekio PE užveržiamas ir elektra virinamas vamzdynas					
1	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 20 mm,sienelių storis 2,0mm	m	Iki 50 m	0,33	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 20 mm,sienelių storis 2,0mm „Haka Plast“ Estija	16,50
2	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 25 mm,sienelių storis 2,0 mm	m	Iki 50 m	0,51	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 25 mm,sienelių storis 2,0 mm „Haka Plast“ Estija	25,50
3	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 32 mm,sienelių storis 3,0 mm	m	Iki 50 m	0,78	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 32 mm,sienelių storis 3,0 mm „Haka Plast“ Estija	39,00
4	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 40 mm,sienelių storis 3,7 mm	m	Iki 50 m	1,22	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 40 mm,sienelių storis 3,7 mm „Haka Plast“ Estija	61,00
5	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 50 mm,sienelių storis 4,6 mm	m	Iki 50 m	1,85	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 50 mm,sienelių storis 4,6 mm „Haka Plast“ Estija	92,50
6	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 63 mm,sienelių storis 4,7 mm	m	Iki 50 m	2,53	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 63mm,sienelių storis 4,7 mm „Haka Plast“ Estija	126,50
7	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 75mm,sienelių storis 5,6 mm	m	Iki 50 m	3,64	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 75mm,sienelių storis 5,6 mm „Haka Plast“ Estija	182,00
8	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 90 mm,sienelių storis 6,7 mm	m	Iki 50 m	4,56	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 90 mm,sienelių storis 6,7 mm „Haka Plast“ Estija	228,00
10	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 110 mm,sienelių storis 8,1 mm	m	Iki 100 m	7,10	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 110 mm,sienelių storis 8,1 mm „Haka Plast“ Estija	710,00
11	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø90 mm, sienelių	m	Iki 100 m	3,40	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø90 mm, sienelių storis 5,4 mm „Haka	340,00

	to3ris 5,4 mm				Plast“ Estija	
12	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 110 mm,sienelių storis 6,6 mm	m	Iki 50 m	5,10	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 110 mm,sienelių storis 6,6 mm „Haka Plast“ Estija	255,00
13	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 140 mm,sienelių storis 8,3 mm	m	Iki 50 m	7,35	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 140 mm,sienelių storis 8,3 mm „Haka Plast“ Estija	367,50
14	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 160 mm,sienelių storis 9,5 mm	m	Iki 100 m	13,88	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 160 mm,sienelių storis 9,5 mm „Haka Plast“ Estija	1388,00
15	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 180 mm,sienelių storis 10,7 mm	m	Iki 100 m	14,48	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 180 mm,sienelių storis 10,7 mm „Haka Plast“ Estija	1448,00
16	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 200 mm,sienelių storis 11,9 mm	m	Iki 100 m	18,50	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 200 mm,sienelių storis 11,9 mm „Haka Plast“ Estija	1850,00
17	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm	Vnt	Iki 50 vnt	1,15	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm „Haka Plast“ Estija	57,50
18	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm	Vnt	Iki 50 vnt	1,39	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm „Haka Plast“ Estija	69,50
19	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm	Vnt	Iki 50 vnt	2,86	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm „Haka Plast“ Estija	143,00
20	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm	Vnt	Iki 20 vnt	3,06	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm „Haka Plast“ Estija	61,20
21	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm	Vnt	Iki 20 vnt	4,34	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm „Haka Plast“ Estija	86,80
22	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm	Vnt	Iki 20 vnt	4,69	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm „Haka Plast“ Estija	93,80
23	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm	Vnt	Iki 20 vnt	7,55	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm „Haka Plast“ Estija	151,00
24	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm	Vnt	Iki 20 vnt	8,26	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm „Haka Plast“ Estija	165,20
25	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm	Vnt	Iki 20 vnt	9,45	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm„Haka Plast“ Estija	189,00
26	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 140 mm	Vnt	Iki 20 vnt	14,99	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 140 mm „Haka Plast“ Estija	299,80
27	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 160 mm	Vnt	Iki 20 vnt	18,30	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 160 mm „Haka Plast“ Estija	366,00
28	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 180 mm	Vnt	Iki 20 vnt	21,95	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 180 mm „Haka Plast“ Estija	439,00
29	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø200 mm	Vnt	Iki 20 vnt	24,29	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø200 mm „Haka Plast“ Estija	485,80
30	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm	Vnt	Iki 20 vnt	1,77	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm „Haka Plast“ Estija	35,40
31	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm	Vnt	Iki 20 vnt	2,82	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm „Haka Plast“ Estija	56,40

32	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm	Vnt	Iki 20 vnt	4,53	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm „Haka Plast“ Estija	90,60
33	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm	Vnt	Iki 20 vnt	4,92	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm „Haka Plast“ Estija	98,40
34	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm	Vnt	Iki 20 vnt	6,67	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm „Haka Plast“ Estija	133,40
35	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm	Vnt	Iki 20 vnt	7,76	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm „Haka Plast“ Estija	155,20
36	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm	Vnt	Iki 20 vnt	12,16	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm „Haka Plast“ Estija	243,20
37	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm	Vnt	Iki 20 vnt	15,68	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm „Haka Plast“ Estija	313,60
38	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm	Vnt	Iki 20 vnt	20,12	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm „Haka Plast“ Estija	402,40
39	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 140 mm	Vnt	Iki 5 vnt	21,18	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 140 mm „Haka Plast“ Estija	105,90
40	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui 30	Vnt	Iki 5 vnt	3,11	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui 30 „Haka Plast“ Estija	15,55
41	PE 100 virinama30mas elektra, redukuotas perėjimas Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	4,19	PE 100 virinama30mas elektra, redukuotas perėjimas Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	20,95
42	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	9,46	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	47,30
43	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	9,46	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	47,30
44	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	10,08	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	50,40
45	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	10,08	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	50,40
46	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	10,08	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	50,40
47	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 90x63 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	15,47	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 90x63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	77,35
48	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 110x90 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	21,75	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 110x90 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	108,75
49	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 125x90 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	25,47	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 125x90 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	127,35
50	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	2,19	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	43,80

51	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	3,58	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	71,60
52	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	7,56	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	151,20
53	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	8,53	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	170,60
54	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	11,68	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	233,60
55	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	14,20	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	284,00
56	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	20,81	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	416,20
57	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	22,39	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	447,80
58	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	30,64	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	612,80
59	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 140 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	30,70	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 140 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	614,00
60	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 160 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	58,99	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 160 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	1179,80
61	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 180 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	60,18	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 180 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	1203,60
62	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 200 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	106,54	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 200 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	2130,80
63	PE 100 virinama elektra, alkūnē 45° Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	11,74	PE 100 virinama elektra, alkūnē 45° Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	234,80
64	PE 100 virinama elektra, alkūnē 45° Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	14,26	PE 100 virinama elektra, alkūnē 45° Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	285,20
65	PE 100 virinama elektra, alkūnē 45° Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	21,44	PE 100 virinama elektra, alkūnē 45° Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	428,80
66	PE 100 virinama elektra, alkūnē 45° Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	23,00	PE 100 virinama elektra, alkūnē 45° Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	460,00
67	PE 100 virinama elektra, alkūnē 45° Ø 110 mm vandentiekio	Vnt	Iki 20 vnt	31,49	PE 100 virinama elektra, alkūnē 45° Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka	629,80

	vamzdžiui				Plast“ Estija	
68	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 140 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	32,00	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 140 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	640,00
69	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 160 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	58,98	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 160 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	1179,60
70	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 180 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	60,39	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 180 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	1207,80
71	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø200 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	65,24	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø200 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	1304,80
72	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x32mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,74	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x32mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	13,70
73	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,76	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	13,80
74	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	3,40	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	17,00
75	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,46	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	2,30
76	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,54	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	2,70
77	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,69	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	3,45
78	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,69	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	3,45
79	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,69	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	3,45
80	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,92	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	4,60
81	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,92	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	4,60
82	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,30	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	6,50
83	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,30	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	6,50
84	PE 100 užveržiama mova su	Vnt	Iki 5 vnt	1,30	PE 100 užveržiama mova su išoriniu	6,50

	išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui				sriegiu Ø 40 mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	
85	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,30	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	6,50
86	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,59	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	7,95
87	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,59	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	7,95
88	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,04	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	5,20
89	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,29	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	6,45
90	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,66	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	8,30
91	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 40mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,60	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 40mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	13,00
92	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	3,80	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	19,00
93	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	4,77	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	23,85
94	PE 100 užveržiama alkūnė Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,85	PE 100 užveržiama alkūnė Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	4,25
95	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,06	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	5,30
96	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,50	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	7,50
97	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,32	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	11,60
98	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	3,25	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	16,25
99	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	4,47	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	22,35
100	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,72	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	3,60
101	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,72	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	3,60
102	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1/2"x25 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,00	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1/2"x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	5,00
103	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x3/4"x25 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,00	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x3/4"x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	5,00

104	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1"x25 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,00	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1"x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	5,00
105	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1/2"x32 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,40	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1/2"x32 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	7,00
106	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1"x32 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,40	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1"x32 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	7,00
107	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1 1/4"x32 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,40	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1 1/4"x32 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	7,00
108	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 20x1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,92	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 20x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	4,60
109	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,18	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	5,90
110	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,64	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	8,20
111	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x3/4" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,64	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x3/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	8,20
	Viso 22 dalis					26222,05
23 dalis	PLASTIKINIS PPR VIRINAMAS VAMZDYNAS IR JO DALYS					
1.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,16X2,2 mm	m	Iki 50 m	0,30	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,16X2,2 mm „FV-PLAST“ Čekija	15,00
2.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,20X2,3 mm	m	Iki 50 m	0,40	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,20X2,3 mm „FV-PLAST“ Čekija	20,00
3.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,25X2,8 mm	m	Iki 50 m	0,60	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,25X2,8 mm „FV-PLAST“ Čekija	30,00
4.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,32X2,9mm	m	Iki 50 m	1,10	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,32X2,9mm „FV-PLAST“ Čekija	55,00
5.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,40X3,7 mm	m	Iki 50 m	1,90	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,40X3,7 mm „FV-PLAST“ Čekija	95,00
6.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,50X4,6 mm	m	Iki 50 m	2,80	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,50X4,6 mm „FV-PLAST“ Čekija	140,00
7.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,63X5,8 mm	m	Iki 50 m	4,20	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,63X5,8 mm „FV-PLAST“ Čekija	210,00

8.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,75X6,8 mm	m	Iki 50 m	6,70	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,75X6,8 mm „FV-PLAST“ Čekija	335,00
9.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,90X8,2 mm	m	Iki 50 m	8,90	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,90X8,2 mm „FV-PLAST“ Čekija	445,00
10.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,110X10 mm	m	Iki 50 m	15,30	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,110X10 mm „FV-PLAST“ Čekija	765,00
11.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,20x2,5 mm	m	Iki 50 m	0,44	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,20x2,5 mm „FV-PLAST“ Čekija	22,00
12.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,25x2,8 mm	m	Iki 50 m	1,75	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,25x2,8 mm „FV-PLAST“ Čekija	87,50
13.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,32x3,6 mm	m	Iki 50 m	2,00	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,32x3,6 mm „FV-PLAST“ Čekija	100,00
14.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,40x4,5 mm	m	Iki 50 m	2,91	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,40x4,5 mm „FV-PLAST“ Čekija	145,50
15.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,50x5,6 mm	m	Iki 50 m	4,15	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,50x5,6 mm „FV-PLAST“ Čekija	207,50
16.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,63x7,1 mm	m	Iki 50 m	6,30	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,63x7,1 mm „FV-PLAST“ Čekija	315,00
17.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,75x8,4 mm	m	Iki 50 m	9,30	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,75x8,4 mm „FV-PLAST“ Čekija	465,00
18.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,90x10,1mm	m	Iki 50 m	15,00	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,90x10,1mm „FV-PLAST“ Čekija	750,00
19.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,110x12,3 mm	m	Iki 50 m	21,00	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,110x12,3 mm „FV-PLAST“ Čekija	1050,00
20.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm,virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	1,08	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	54,00
21.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø25x3,5mm,virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	1,71	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø25x3,5mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	85,50
22.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø32x3,6,mm,virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	2,79	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø32x3,6,mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	139,50
23.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø40x4,5mm,virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	4,15	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø40x4,5mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	207,50
24.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø50x5,6mm,virinamas	m	Iki 50 m	6,33	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø50x5,6mm,virinamas be droštuko „FV-	316,50

	be droštuko				PLAST“ Čekija	
25.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø63x7,1mm,virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	10,50	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø63x7,1mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	525,00
26.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø75x8,4 mm,virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	14,85	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø75x8,4 mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	742,50
27.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ømm,virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	20,85	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ømm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	1042,50
28.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm,virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	1,08	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	54,00
29.	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm	m	Iki 50 m	0,58	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm „FV-PLAST“ Čekija	29,00
30.	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø25x3,5mm	m	Iki 50 m	0,91	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø25x3,5mm „FV-PLAST“ Čekija	45,50
31.	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø32x4,4mm	m	Iki 50 m	1,68	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø32x4,4mm „FV-PLAST“ Čekija	84,00
32.	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø40x5,5mm	m	Iki 50 m	2,57	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø40x5,5mm „FV-PLAST“ Čekija	128,50
33.	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø50x6,9mm	m	Iki 50 m	4,16	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø50x6,9mm „FV-PLAST“ Čekija	208,00
34.	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø63x8,6mm	m	Iki 50 m	5,94	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø63x8,6mm „FV-PLAST“ Čekija	297,00
35.	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø75x10,3mm	m	Iki 50 m	7,69	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø75x10,3mm „FV-PLAST“ Čekija	384,50
36.	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø90x12,3mm	m	Iki 50 m	11,30	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø90x12,3mm „FV-PLAST“ Čekija	565,00
37.	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø110X15,1mm	m	Iki 50 m	16,39	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø110X15,1mm „FV-PLAST“ Čekija	819,50
38.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,08	Plastikinė virinama PPR mova Ø 20 mm „FV-PLAST“ Čekija	0,80
39.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 25 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,15	Plastikinė virinama PPR mova Ø 25 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,50
40.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 32 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,20	Plastikinė virinama PPR mova Ø 32 mm „FV-PLAST“ Čekija	2,00
41.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,42	Plastikinė virinama PPR mova Ø 40 mm „FV-PLAST“ Čekija	4,20
42.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,83	Plastikinė virinama PPR mova Ø 50 mm „FV-PLAST“ Čekija	8,30
43.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,24	Plastikinė virinama PPR mova Ø 63 mm „FV-PLAST“ Čekija	12,40
44.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 75 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,94	Plastikinė virinama PPR mova Ø 75 mm „FV-PLAST“ Čekija	29,40
45.	Plastikinė virinama PPR mova Ø	Vnt	Iki 10	3,25	Plastikinė virinama PPR mova Ø 90 mm	32,50

	90 mm		vnt.		„FV-PLAST“ Čekija	
46.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 110 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	4,50	Plastikinė virinama PPR mova Ø 110 mm „FV-PLAST“ Čekija	45,00
47.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,08	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 20 mm „FV-PLAST“ Čekija	0,80
48.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 25 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,16	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 25 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,60
49.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 32 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,27	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 32 mm „FV-PLAST“ Čekija	2,70
50.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,58	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 40 mm „FV-PLAST“ Čekija	5,80
51.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,20	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 50 mm „FV-PLAST“ Čekija	12,00
52.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,13	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 63 mm „FV-PLAST“ Čekija	21,30
53.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 75 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	4,26	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 75 mm „FV-PLAST“ Čekija	42,60
54.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 90 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	8,16	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 90 mm „FV-PLAST“ Čekija	81,60
55.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 110 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	9,50	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ Ø 110 mm „FV-PLAST“ Čekija	95,00
56.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ su išoriniu metaliniu sriegiu 20x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt.	0,80	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ su išoriniu metaliniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	8,00
57.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ su išoriniu metaliniu sriegiu 20x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt.	0,80	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ su išoriniu metaliniu sriegiu 20x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	8,00
58.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ su išoriniu metaliniu sriegiu 25x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt.	0,90	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ su išoriniu metaliniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	9,00
59.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ su išoriniu metaliniu sriegiu 32x1“	Vnt	Iki 10 vnt.	1,10	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ su išoriniu metaliniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija	11,00
60.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“	Vnt	Iki 20 vnt.	0,60	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	12,00
61.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ su vidiniu metaliniu sriegiu 20x3/4“	Vnt	Iki 20 vnt.	0,60	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ su vidiniu metaliniu sriegiu 20x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	12,00
62.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“	Vnt	Iki 20 vnt.	0,70	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	14,00
63.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“	Vnt	Iki 20 vnt.	0,90	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90 ⁰ su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija	18,00
64.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,15	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 20 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,50

65.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 25 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,19	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 25 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,90
66.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 32 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,40	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 32 mm „FV-PLAST“ Čekija	4,00
67.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,64	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 40 mm „FV-PLAST“ Čekija	6,40
68.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,51	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 50 mm „FV-PLAST“ Čekija	15,10
69.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,27	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 63 mm „FV-PLAST“ Čekija	22,70
70.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 75 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	5,29	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 75 mm „FV-PLAST“ Čekija	21,16
71.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 90 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	9,43	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 90 mm „FV-PLAST“ Čekija	37,72
72.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 110 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	9,45	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , 110 mm „FV-PLAST“ Čekija	37,80
73.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 20x16x20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,19	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 20x16x20 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,90
74.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 25x20x25 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,19	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 25x20x25 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,90
75.	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 90 ⁰ , 32x20x32 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,39	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 90 ⁰ , 32x20x32 mm „FV-PLAST“ Čekija	3,90
76.	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 90 ⁰ , 32x25x32 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,41	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 90 ⁰ , 32x25x32 mm „FV-PLAST“ Čekija	4,10
77.	Plastikinis virinamas redukuotas P2PR trišakis 90 ⁰ , 40x20x40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,88	Plastikinis virinamas redukuotas P2PR trišakis 90 ⁰ , 40x20x40 mm „FV-PLAST“ Čekija	8,80
78.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 40x25x40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,88	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 40x25x40 mm „FV-PLAST“ Čekija	8,80
79.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 40x32x40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,00	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 40x32x40 mm „FV-PLAST“ Čekija	10,00
80.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 50x25x50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,58	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 50x25x50 mm „FV-PLAST“ Čekija	15,80
81.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 50x32x50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,51	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 50x32x50 mm „FV-PLAST“ Čekija	15,10
82.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 63x32x63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3,12	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 63x32x63 mm „FV-PLAST“ Čekija	31,20
83.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 90x63x90 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	13,70	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 90x63x90 mm „FV-PLAST“ Čekija	137,00

84.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 90x75x90 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	14,11	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90 ⁰ , 90x75x90 mm „FV-PLAST“ Čekija	141,10
85.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt.	0,90	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	9,00
86.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , su vidiniu metaliniu sriegiu 25x34“	Vnt	Iki 10 vnt.	1,30	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , su vidiniu metaliniu sriegiu 25x34“ „FV-PLAST“ Čekija	13,00
87.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , su vidiniu metaliniu sriegiu 25x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt.	0,90	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , su vidiniu metaliniu sriegiu 25x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	9,00
88.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“	Vnt	Iki 10 vnt.	1,50	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90 ⁰ , su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija	15,00
89.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 20x16 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,09	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 20x16 mm „FV-PLAST“ Čekija	0,90
90.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 25x16 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,09	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 25x16 mm „FV-PLAST“ Čekija	0,90
91.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 25x20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,10	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 25x20 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,00
92.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 32x20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,10	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 32x20 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,00
93.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 32x25 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,18	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 32x25 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,80
94.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 50x40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,09	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 50x40 mm „FV-PLAST“ Čekija	10,90
95.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 63x50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,58	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 63x50 mm „FV-PLAST“ Čekija	15,80
96.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/išorė 75x63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,59	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/išorė 75x63 mm „FV-PLAST“ Čekija	15,90
97.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 90x63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,25	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 90x63 mm „FV-PLAST“ Čekija	22,50
98.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 90x75 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,78	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 90x75 mm „FV-PLAST“ Čekija	27,80
99.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 110x90 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	4,67	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 110x90 mm „FV-PLAST“ Čekija	46,70
100.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu	Vnt	Iki 10 vnt.	0,99	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“	9,90

	sriegiu 20x1/2“				Čekija	
101.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 25x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt.	1,87	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	18,70
102.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 32x1“	Vnt	Iki 10 vnt.	2,86	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija	28,60
103.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 40x5/4“	Vnt	Iki 5 vnt.	7,80	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 40x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija	39,00
104.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 50x6/4“	Vnt	Iki 5 vnt.	11,18	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 50x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija	55,90
105.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 63x2“	Vnt	Iki 4 vnt.	15,78	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 63x2“ „FV-PLAST“ Čekija	63,12
106.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø20mm	Vnt	Iki 5 vnt.	0,90	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø20mm „FV-PLAST“ Čekija	4,50
107.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø25mm	Vnt	Iki 5 vnt.	0,95	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø25mm „FV-PLAST“ Čekija	4,75
108.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø32mm	Vnt	Iki 5 vnt.	1,06	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø32mm „FV-PLAST“ Čekija	5,30
109.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø40mm	Vnt	Iki 5 vnt.	1,10	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø40mm „FV-PLAST“ Čekija	5,50
110.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø50mm	Vnt	Iki 5 vnt.	1,16	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø50mm „FV-PLAST“ Čekija	5,80
111.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø32mm x1“	Vnt	Iki 20 vnt.	1,10	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø32mm x1“ „FV-PLAST“ Čekija	22,00
112.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø40mm x5/4“	Vnt	Iki 20 vnt.	1,21	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø40mm x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija	24,20
113.	P4lastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø50mm x6/4“	Vnt	Iki 20 vnt.	1,38	P4lastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø50mm x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija	27,60
114.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø63mm x2“	Vnt	Iki 20 vnt.	1,41	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø63mm x2 „FV-PLAST“ Čekija“	28,20
115.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø40mm x5/4“	Vnt	Iki 20 vnt.	7,88	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø40mm x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija“	157,60
116.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø50mm x6/4“	Vnt	Iki 20 vnt.	11,22	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø50mm x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija“	224,40
117.	Plastikinis virinamas PPR	Vnt	Iki 20	16,90	Plastikinis virinamas PPR perėjimas	338,00

	perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø63mm x2"		vnt.		vidiniu metaliniu sriegiu Ø63mm x2" „FV-PLAST“ Čekija	
118.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø16mm x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt.	0,41	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø16mm x1/2" „FV-PLAST“ Čekija	2,05
119.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø16mm x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt.	0,41	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø16mm x3/4" „FV-PLAST“ Čekija	2,05
120.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt.	0,52	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x1/2" „FV-PLAST“ Čekija	2,60
121.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt.	0,52	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x3/4" „FV-PLAST“ Čekija	2,60
122.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x1"	Vnt	Iki 5 vnt.	0,52	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x1" „FV-PLAST“ Čekija	2,60
123.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø25mm x1"	Vnt	Iki 5 vnt.	0,63	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø25mm x1" „FV-PLAST“ Čekija	3,15
124.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø32mm x5/4"	Vnt	Iki 5 vnt.	0,68	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø32mm x5/4" „FV-PLAST“ Čekija	3,40
125.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 20mm x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt.	0,52	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 20mm x1/2" „FV-PLAST“ Čekija	2,60
126.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 25mm x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt.	0,63	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 25mm x3/4" „FV-PLAST“ Čekija	3,15
127.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 32mm x1"	Vnt	Iki 5 vnt.	0,68	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 32mm x1" „FV-PLAST“ Čekija	3,40
128.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4"	Vnt	Iki 5 vnt.	0,81	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4" „FV-PLAST“ Čekija	4,05
129.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4"	Vnt	Iki 2 vnt.	0,90	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4" „FV-PLAST“ Čekija	1,80
130.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2"	Vnt	Iki 2 vnt.	0,99	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2" „FV-PLAST“ Čekija	1,98
131.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4"	Vnt	Iki 10 vnt.	0,81	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4" „FV-PLAST“ Čekija	8,10
132.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4"	Vnt	Iki 10 vnt.	0,90	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4" „FV-PLAST“ Čekija	9,00
133.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2"	Vnt	Iki 10 vnt.	0,99	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2" „FV-PLAST“ Čekija	9,90

134.	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 40mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,73	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija	7,30
135.	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 50mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,06	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 50mm „FV-PLAST“ Čekija	10,60
136.	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 63mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,77	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 63mm „FV-PLAST“ Čekija	17,70
137.	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 75mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3,28	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 75mm „FV-PLAST“ Čekija	32,80
138.	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 90mm	Vnt	Iki 10 vnt.	4,32	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 90mm „FV-PLAST“ Čekija	43,20
139.	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 110mm	Vnt	Iki 10 vnt.	4,77	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 110mm „FV-PLAST“ Čekija	47,70
140.	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,60	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija	6,00
141.	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 32mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,65	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija	6,50
142.	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 40mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,70	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija	7,00
143.	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 20mm	Vnt	Iki 5 vnt.	1,15	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 20mm „FV-PLAST“ Čekija	5,75
144.	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 25mm	Vnt	Iki 5 vnt.	1,28	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija	6,40
145.	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 32mm	Vnt	Iki 5 vnt.	1,33	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija	6,65
146.	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 40mm	Vnt	Iki 5 vnt.	1,51	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija	7,55
147.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 16mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,10	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 16mm „FV-PLAST“ Čekija	11,00
148.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 20mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,24	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 20mm „FV-PLAST“ Čekija	12,40
149.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,31	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija	13,10
150.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 32mm	Vnt	Iki 10 vnt.	6,46	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija	64,60
151.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 40mm	Vnt	Iki 10 vnt.	8,55	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija	85,50
152.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 50mm	Vnt	Iki 10 vnt.	13,05	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 50mm „FV-PLAST“ Čekija	130,50
153.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 63mm	Vnt	Iki 5 vnt.	19,80	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 63mm „FV-PLAST“ Čekija	99,00
154.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 75mm	Vnt	Iki 5 vnt.	32,64	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 75mm „FV-PLAST“ Čekija	163,20
	Viso 23 dalis					14101,03

1.	Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus	Privaloma	Pateikiami: - Visoms siūlomoms prekėms CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai <i>Pateikiami dokumentai: skenuoti lietuvių kalba elektroninėje formoje.</i>
----	--	-----------	---