

Klaipėda,

2019 m.

09

mėn 13 d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Užsakovu") ir UAB „Celsis“ atstovaujama Klaipėdos filialo direktoriaus Audriaus Kutkaičio (toliau vadinama "Tiekėju"), vadovaujantis atviro tarptautinio konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1 Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir pateikti prekes, o Užsakovas įsipareigoja priimti šias prekes ir apmokėti. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Pagal šią sutartį parduodamų prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis Klaipėdos universitetinės ligoninės atviro tarptautinio konkurso „Santehnikos, vėdinimo, ventiliacijos ir kondicionavimo prekės, vamzdynų fasoninės dalys bei filtrai prekės“ (441396) pirkti rezultatais.

2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1 Prekės tiekiamos pagal Užsakovo atskirus užsakymus. Užsakymai pateikiami telefonu 8 46 381078. Prekės pristatomos tiekėjo transportu. Tiekėjas pilnai garantuoja kokybiškų prekių tiekimą. Su kiekviena pristatomų prekių siunta tiekėjas pateikia:

- a) sąskaitą – faktūrą, nurodant prekių asortimentą ir kainą.
- b) prekęms, kurioms reikia pateikti saugos duomenų lapus.
- c) kokybės sertifikatą, kuriame nurodoma prekės galiojimo terminas. Prekių galiojimo terminas ne mažesnis kaip vieneri metai nuo prekės pristatymo datos.

2.2 Prekės pristatomos 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpyje po prekių užsakymo, esant avariniams gedimams prekės pristatomos 4 (keturių) valandų laikotarpyje.

2.3 Jeigu Tiekėjas po Užsakovo užsakymo 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpyje nepateikia prekių, Užsakovas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

2.4. Jeigu Tiekėjas dėl priežasties, nepriklausančios nuo jo, ir dėl kurios jis negali Užsakovui pateikti sutarties priede numatytų prekių, Tiekėjas pateikia prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už sutarties priede nurodytas prekes, nekeičiant kainos.


2.5 Užsakovas prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu išskylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Užsakovas pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų numatyto kiekio. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.

3. Prekių kaina

3.1. Pirkimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

3.2. Užsakovas sumoka Tiekėjui už faktiškai pateiktas prekes pagal priede Nr. 1 nurodytus įkainius.

3.3. Sutartyje nurodyti prekės (-ių) kaina/įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami nebus. Įkainiai nurodyti Sutarties priede Nr. 1., yra galutiniai ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su prekių pateikimu. Visą riziką dėl įkainių padidėjimo prisiima Tiekėjas.



3.4. Prekių įkainiui įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų padidėjimas.

3.5. Pasikeitus PVM dydžiui Sutarties prekių pateikimo įkainis keičiamas proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Įkainis perskaičiuojamas per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos PVM įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuotas įkainis taikomas po perskaičiavimo pateiktai prekei apmokėti. Pasikeitus kitiems mokesčiams įkainis nebus perskaičiuojamas.

3.6. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1 Užsakovas sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas gauna prekes arba paslaugas bei sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu vėluojama atsiskaityti ligoninei už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1 Sutartis įsigalioja nuo 2019 m. spalio 8 d ir galioja 12 (dvylika) mėnesių.

6. Užsakovo įsipareigojimai:

6.1. Tiekėjui suteikti visą reikiamą informaciją Sutartyje numatytoms prekėms pateikti.

6.2. Apmokėti Tiekėjui už tinkamai ir laiku pateiktas prekes šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktą (PVM) sąskaitą – faktūrą.

6.3. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai ir ne laiku pateiktas prekes.

7. Tiekėjo įsipareigojimai:

7.1. Pateikti Sutartyje numatytas prekes, nurodytas sutarties priede, sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

7.2. Tiekėjas atsako už šioje Sutartyje numatytų prekių pateikimą.

7.3. Prekes pateikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

7.4. Turėti visus leidimus, reikalingus vykdyti Sutartyje numatytą veiklą. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

7.5. Savo sąskaita atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

7.6. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekejai: nėra.

7.7. Subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų ar didesnės (mažesnės) prekių dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekejui galimas tik tų prekių pateikimui, kurių pateikimas per subtiekėjus buvo numatytas Tiekėjo pasiūlyme ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekėjus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

7.8. Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas ir (ar) papildomų subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:



7.8.1. Sutartyje numatytas subtiekęjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

7.8.2. subtiekęjas Tiekėjui atsisako teikti jam Sutartyje numatytą prekių dalį;

7.8.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti prekių tiekimo spartą.

7.9. Sutarties 7.7 ir 7.8 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekęjas gali pradėti tiekti prekes, tik Tiekėjui gavus Užsakovo sutikimą.

7.10. Sutarties 7.7 ir 7.8 punktuose nurodytais atvejais naujas subtiekęjas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekęjams.

8. Sutarties užtikrinimas ir atsakomybė

8.1. Pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas: iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

8.2. Neapmokėjęs laiku už pateiktas prekes, Tiekėjui pareikalavus Užsakovas moka delspinigius 0,02% nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

8.3. Tiekėjas pavėlavęs pateikti sutartyje nurodytas prekes numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną vėluojamą suteikti prekę dieną nuo vėluojamos suteikti prekės vertės ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius.

8.4. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu pateikia nekokybiškas Sutartyje numatytas prekes, tai Užsakovas, surašo Sutarties pažeidimo aktą. Sutarties pažeidimo akte nurodoma, per kiek laiko turi būti pateiktos kokybiškos Sutartyje numatytos prekės, taip pat Tiekėjas privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurie atsirado dėl pateiktų nekokybiškų prekių.

9. Ginčai:

9.1 Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Nenugalimos jėgos aplinkybės

10.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

11.1.1. šalių susitarimu;

11.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

11.2. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

11.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

11.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

12.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

12.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

12.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

12.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresu, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

12.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

13. Sutarties priedai

13.1. Sutarties priedai:
- Perkamų prekių sąrašas

14. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

“Užsakovas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035

*Užsakovo gauti ir
pažymėti įvykiai
Nijolė Motušienė*

“Tiekėjas”

UAB „Celsis“
Dubysos g. 70,
Klaipėda
A/S LT417300010041481465
AB Swedbank
Klaipėdos filialas
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 149708810

*UAB „Celsis“
Atstovė Jekaterina
Laimanienė*

SUTARTIES 2019 m. 14 mėn. 13 d.

PRIEDAS Nr. 17-14-0060

Perkamų prekių sąrašas

Dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Ma to vnt.	Orie ntaci nis porei kis meta ms	Kain a mato vnt su PVM €	Prekės aprašymas, gamintojas, šalis
1 dalis	Lituojamas varinis vamzdynas, varinės fasoninės bei bronzinės vamzdynų dalys				
1	Alkūnė varinė vidus-vidus O-8 mm varinė, lituojama, 90°	Vnt.	Iki 5 vnt	2.67	Alkūnė varinė vidus-vidus O-8 mm varinė, lituojama, 90° „FRABO“ Italija
2	Alkūnė varinė vidus-vidus O-10 mm varinė, lituojama, 90°	Vnt.	Iki 5 vnt	0.95	Alkūnė varinė vidus-vidus O-10 mm varinė, lituojama, 90° „FRABO“ Italija
3	Alkūnė varinė vidus-vidus O-12 mm varinė, lituojama, 90°	Vnt.	Iki 5 vnt	0.37	Alkūnė varinė vidus-vidus O-12 mm varinė, lituojama, 90° „FRABO“ Italija
4	Alkūnė 45o.vidus/vidus. O-8 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 5 vnt	2.67	Alkūnė 45o.vidus/vidus. O-8 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija
5	Alkūnė 45o.vidus/vidus. O-10 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 5 vnt	1.81	Alkūnė 45o.vidus/vidus. O-10 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija
6	Alkūnė 45o.vidus/vidus. O-12 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 5 vnt	1.23	Alkūnė 45o.vidus/vidus. O-12 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija
7	Alkūnė 90o.vidus/vidus. O15 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 5 vnt	0.28	Alkūnė 90o.vidus/vidus. O15 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija
8	Trišakis 90o. vidus/vidus. O 8 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	2.60	Trišakis 90o. vidus/vidus. O 8 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
9	Trišakis 90o. vidus/vidus. O 10 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	1.43	Trišakis 90o. vidus/vidus. O 10 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
10	Trišakis 90o. vidus/vidus. O 12 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	0.79	Trišakis 90o. vidus/vidus. O 12 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
11	Trišakis 90o. vidus/vidus/vidus. O 15x10x15 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	2.80	Trišakis 90o. vidus/vidus/vidus. O 15x10x15 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
12	Trišakis 90o. vidus/vidus/vidus. O 15x12x15 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	2.35	Trišakis 90o. vidus/vidus/vidus. O 15x12x15 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
13	Perėjimas, vidus/vidus O 10-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	2.20	Perėjimas, vidus/vidus O 10-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
14	Perėjimas, vidus/vidus O 12-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	2.04	Perėjimas, vidus/vidus O 12-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
15	Perėjimas, vidus/vidus O 12-10mm	Vnt.	Iki 5	1.15	Perėjimas, vidus/vidus O 12-10mm varinis, lituojamas

	varinis, lituojamas		vnt		„FRABO“ Italija
16	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	0.90	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
17	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-10mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	0.98	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-10mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
18	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-12mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	0.74	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-12mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
19	Lituojama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0.12	Lituojama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2" „FRABO“ Italija
20	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1.56	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm „FRABO“ Italija
21	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/6 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1.13	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/6 mm „FRABO“ Italija
22	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/8 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1.42	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/8 mm „FRABO“ Italija
23	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/10 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1.07	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/10 mm „FRABO“ Italija
24	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/8 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1.77	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/8 mm „FRABO“ Italija
25	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0.98	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm „FRABO“ Italija
26	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0.21	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm „FRABO“ Italija
27	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/15 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0.25	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/15 mm „FRABO“ Italija
28	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0.38	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm „FRABO“ Italija
29	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0.39	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm „FRABO“ Italija
30	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 8 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0.92	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 8 mm „FRABO“ Italija
31	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 10 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0.34	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 10 mm „FRABO“ Italija
32	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 12 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0.20	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 12 mm „FRABO“ Italija
33	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 10 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1.26	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 10 mm „FRABO“ Italija
34	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 12 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0.82	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 12 mm „FRABO“ Italija
35	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 15 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0.38	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 15 mm „FRABO“ Italija
36	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 18 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0.26	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 18 mm „FRABO“ Italija
37	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø10 mm x 3/8", su veržle	Vnt.	Iki 5 vnt	0.60	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø10 mm x 3/8", su veržle „FRABO“ Italija

38	Lituojama varinė jungtis. vidus/vidus. Ø12 mm x 3/8", su veržle	Vnt.	Iki 5 vnt	0.29	Lituojama varinė jungtis. vidus/vidus. Ø12 mm x 3/8", su veržle „FRABO“ Italija
39	Lituojama varinė jungtis. vidus/vidus. Ø12 mm x 1/2", su veržle	Vnt.	Iki 5 vnt	0.60	Lituojama varinė jungtis. vidus/vidus. Ø12 mm x 1/2", su veržle „FRABO“ Italija
40	Lituojama varinė jungtis. vidus/vidus. Ø18 mm x 3/4", su veržle	Vnt.	Iki 5 vnt	0.26	Lituojama varinė jungtis. vidus/vidus. Ø18 mm x 3/4", su veržle „FRABO“ Italija
41	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu. vidus 18-1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0.51	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu. vidus 18-1/2" „FRABO“ Italija
42	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu. vidus 18-3/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	0.61	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu. vidus 18-3/4" „FRABO“ Italija
43	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu. vidus 22-1"	Vnt.	Iki 5 vnt	0.35	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu. vidus 22-1" „FRABO“ Italija
44	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje. vidus/vidus/vidus 15-1/2"-15	Vnt.	Iki 5 vnt	0.37	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje. vidus/vidus/vidus 15-1/2"-15 „FRABO“ Italija
45	Keturšakis lituojamas. vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0.36	Keturšakis lituojamas. vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm „FRABO“ Italija
46	Jungtis lituojama. vidus. išoriniu sriegiu Ø10mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	2.46	Jungtis lituojama. vidus. išoriniu sriegiu Ø10mm- 1/2" „FRABO“ Italija
47	Jungtis lituojama. vidus. išoriniu sriegiu Ø12mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0.46	Jungtis lituojama. vidus. išoriniu sriegiu Ø12mm- 1/2" „FRABO“ Italija
48	Jungtis lituojama. vidus. išoriniu sriegiu Ø15mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0.45	Jungtis lituojama. vidus. išoriniu sriegiu Ø15mm- 1/2" „FRABO“ Italija
49	Jungtis lituojama. vidus. vidiniu sriegiu Ø10mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	2.45	Jungtis lituojama. vidus. vidiniu sriegiu Ø10mm- 1/2" „FRABO“ Italija
50	Jungtis lituojama. vidus. vidiniu sriegiu Ø12mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1.10	Jungtis lituojama. vidus. vidiniu sriegiu Ø12mm- 1/2" „FRABO“ Italija
51	Jungtis lituojama. vidus. vidiniu sriegiu Ø15mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0.64	Jungtis lituojama. vidus. vidiniu sriegiu Ø15mm- 1/2" „FRABO“ Italija
52	Jungtis lituojama. vidus. vidiniu sriegiu Ø28mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0.62	Jungtis lituojama. vidus. vidiniu sriegiu Ø28mm- 1/2" „FRABO“ Italija
53	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu. vidus/vidus Ø15mmx1 2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1.27	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu. vidus/vidus Ø15mmx1 2" „FRABO“ Italija
54	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu. vidus/vidus Ø15mmx 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1.27	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu. vidus/vidus Ø15mmx 1/2" „FRABO“ Italija
55	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu. vidus/vidus Ø18 mmx 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0.64	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu. vidus/vidus Ø18 mmx 1/2" „FRABO“ Italija
56	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus. su vid. sriegiu. 900 Ø12mm x1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0.56	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus. su vid. sriegiu. 900 Ø12mm x1/2" „FRABO“ Italija
57	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 10x10mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1.84	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 10x10mm „FRABO“ Italija
58	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 12x12mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1.82	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 12x12mm „FRABO“ Italija
59	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 15x15mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2.13	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 15x15mm „FRABO“ Italija

60	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 18x18mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1.10	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 18x18mm „FRABO“ Italija
61	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 10x1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1.65	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 10x1/2" „FRABO“ Italija
62	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 12x1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1.91	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 12x1/2" „FRABO“ Italija
63	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 15x1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1.72	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 15x1/2" „FRABO“ Italija
64	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 18x1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0.81	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 18x1/2" „FRABO“ Italija
65	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 22x3/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	1.05	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 22x3/4" „FRABO“ Italija
66	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 10mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2.79	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 10mm „FRABO“ Italija
67	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2.62	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12mm „FRABO“ Italija
68	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1.50	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15mm „FRABO“ Italija
69	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1.18	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18mm „FRABO“ Italija
70	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0.83	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22mm „FRABO“ Italija
71	Užveržiama trišakis variniam vamzdžiui 10x10x10mm	Vnt.	Iki 5 vnt	3.60	Užveržiama trišakis variniam vamzdžiui 10x10x10mm „FRABO“ Italija
72	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12x12x12mm	Vnt.	Iki 5 vnt	3.19	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12x12x12mm „FRABO“ Italija
73	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15x15x15mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2.05	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15x15x15mm „FRABO“ Italija
74	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18x18x18mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0.98	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18x18x18mm „FRABO“ Italija
75	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22x22x22mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0.84	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22x22x22mm „FRABO“ Italija
76	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm	m	Iki 50 m	2.35	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm „FRABO“ Italija
77	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm	m	Iki 50 m	2.90	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm „FRABO“ Italija
78	Medicininis varinis vamzdis 12x1 mm	m	Iki 50 m	3.50	Medicininis varinis vamzdis 12x1 mm „FRABO“ Italija
79	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm	m	Iki 50 m	4.30	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm „FRABO“ Italija
80	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm	m	Iki 50 m	4.00	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm „FRABO“ Italija
81	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm	m	Iki 50 m	4.20	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm „FRABO“ Italija
82	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm	m	Iki 50	4.11	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm „FRABO“ Italija

			m		
83	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm	m	Iki 50 m	5.05	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm „FRABO“ Italija
84	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm	m	Iki 20 m	2.82	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm „FRABO“ Italija
85	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm	m	Iki 20 m	3.98	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm „FRABO“ Italija
86	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm	m	Iki 20 m	3.17	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm „FRABO“ Italija
87	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm	m	Iki 20 m	3.89	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm „FRABO“ Italija
88	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm	m	Iki 20 m	2.18	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm „FRABO“ Italija
89	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm	m	Iki 20 m	1.95	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm „FRABO“ Italija
90	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm	m	Iki 20 m	2.03	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm „FRABO“ Italija
91	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm	m	Iki 20 m	3.16	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm „FRABO“ Italija
92	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm	m	Iki 20 m	3.28	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm „FRABO“ Italija
93	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm	m	Iki 20 m	4.29	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm „FRABO“ Italija
94	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm	m	Iki 20 m	4.78	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm „FRABO“ Italija
95	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm	m	Iki 20 m	4.68	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm „FRABO“ Italija
96	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm	m	Iki 20 m	4.39	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm „FRABO“ Italija
97	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm	m	Iki 20 m	4.08	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm „FRABO“ Italija
98	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm	m	Iki 20 m	4.50	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm „FRABO“ Italija
99	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm	m	Iki 20 m	5.00	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm „FRABO“ Italija
	Viso 1 dalis				3138,60
Dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mat o vnt.	Orien tacini s porei kis meta ms	Kaina mato vnt su PVM €	Prekės specifikacija, gamintojas, šalis
2dalis	Ketaus gaminiai				
1.	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½	Vnt.	Iki 10 vnt	0.32	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija

2.	Aklē išoriniu sriegiu, ketinē, cinkuota ¾"	Vnt.	Iki 10 vnt	0.43	Aklē išoriniu sriegiu, ketinē, cinkuota ¾" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
3.	Aklē išoriniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	0.60	Aklē išoriniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
4.	Aklē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota ½"	Vnt.	Iki 10 vnt	0.51	Aklē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota ½" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
5.	Aklē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota ¾"	Vnt.	Iki 10 vnt	0.56	Aklē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota ¾" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
6.	Aklē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	0.67	Aklē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
7.	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0.53	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
8.	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	0.77	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
9.	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	1.16	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
10.	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	2.87	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
11.	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 2"	Vnt.	Iki 10 vnt	3.84	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
12.	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 3"	Vnt.	Iki 10 vnt	15.07	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 3" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
13.	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 4"	Vnt.	Iki 10 vnt	17.01	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
14.	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4"x 1"	Vnt	Iki 10 vnt	1.51	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4"x 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
15.	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas ¾"x 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	0.82	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas ¾"x 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
16.	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas 1"x 3/4"	Vnt	Iki 10 vnt	1.33	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas 1"x 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
17.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4"	Vnt	Iki 10 vnt	2.75	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
18.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	3.81	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
19.	Pajungimas siurbliui ketinis 1"	Vnt	Iki 5 vnt	3.13	Pajungimas siurbliui ketinis 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
20.	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4"	Vnt	Iki 5 vnt	4.77	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
21.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x 3/4"x 3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	0.34	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x 3/4"x 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
22.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x 3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	1.63	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija
23.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x 1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	2.18	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A” Lenkija

24.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	2.29	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
25.	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3"	Vnt	Iki 5 vnt	17.93	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
26.	Trišakis, ketinis, cinkuotas 2 1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	11.99	Trišakis, ketinis, cinkuotas 2 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
27.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 2 1/2"x2"	Vnt	Iki 5 vnt	11.09	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 2 1/2"x2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
28.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1"	Vnt	Iki 5 vnt	2.58	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
29.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	1.04	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
30.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	0.96	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
31.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1"	Vnt	Iki 5 vnt	0.90	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
32.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"	Vnt	Iki 5 vnt	1.09	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
33.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"	Vnt	Iki 5 vnt	1.63	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
34.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	2.31	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
35.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2"	Vnt	Iki 5 vnt	3.40	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
36.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	1.05	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
37.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	1.66	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
38.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	1.66	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
39.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x1"	Vnt	Iki 5 vnt	1.66	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
40.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2"x1 1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	2.86	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2"x1 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
41.	Sujungimas ketinių radiatorių sekcijoms 1 1/4"	Vnt	Iki 10 vnt	0.30	Sujungimas ketinių radiatorių sekcijoms 1 1/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
42.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	0.26	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
43.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4"	Vnt	Iki 10 vnt	0.29	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
44.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"	Vnt	Iki 10 vnt	0.31	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
45.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus, PE, PVC vamzdžiams d-50mm	Vnt	Iki 2 vnt	28.13	Flanšinis adapteris tempimui atsparus, PE, PVC vamzdžiams d-50mm vamzdžiui, tolerancija 43-63mm

	vamzdžiui, tolerancija 43-63mm				„EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
46.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus, PE, PVC vamzdžiams d-100mm vamzdžiams, tolerancija 107-132mm	Vnt	Iki 2 vnt	32.85	Flanšinis adapteris tempimui atsparus, PE, PVC vamzdžiams d-100mm vamzdžiams, tolerancija 107-132mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
47.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus, PE, PVC vamzdžiams d-150mm, tolerancija 158-193mm	Vnt	Iki 2 vnt	77.75	Flanšinis adapteris tempimui atsparus, PE, PVC vamzdžiams d-150mm, tolerancija 158-193mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
48.	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus, PVC, plieno, ketaus vamzdžiams d-50mm vamzdžiui, tolerancija 57-74 mm	Vnt	Iki 5 vnt	18.15	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus, PVC, plieno, ketaus vamzdžiams d-50mm vamzdžiui, tolerancija 57-74 mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
49.	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus, plieno, ketaus pvc vamzdžiams d-100mm vamzdžiams, tolerancija 107-132mm	Vnt	Iki 5 vnt	52.85	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus, plieno, ketaus pvc vamzdžiams d-100mm vamzdžiams, tolerancija 107-132mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
50.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus, pvc, plieno, ketaus vamzdžiams d-150mm, tolerancija 107-113mm	Vnt	Iki 5 vnt	177.75	Flanšinis adapteris tempimui atsparus, pvc, plieno, ketaus vamzdžiams d-150mm, tolerancija 107-113mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
51.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus, pvc, plieno, ketaus vamzdžiams d-150mm, tolerancija 158-193mm	Vnt	Iki 5 vnt	281.57	Flanšinis adapteris tempimui atsparus, pvc, plieno, ketaus vamzdžiams d-150mm, tolerancija 158-193mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
52.	Ketinis flanšinis trišakis 100x50x100mm	vnt	Iki 2 vnt	84.95	Ketinis flanšinis trišakis 100x50x100mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
53.	Ketinis flanšinis trišakis 150x150x150mm	vnt	Iki 2 vnt	132.13	Ketinis flanšinis trišakis 150x150x150mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
54.	Ketinis flanšinis trišakis 150x100x150mm	vnt	Iki 2 vnt	117.98	Ketinis flanšinis trišakis 150x100x150mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
55.	Ketinis flanšinis perėjomas 150x100mm	vnt	Iki 2 vnt	51.91	Ketinis flanšinis perėjomas 150x100mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
56.	Ketinis flanšinis perėjomas 100x50mm	vnt	Iki 2 vnt	44.04	Ketinis flanšinis perėjomas 100x50mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
57.	Ketinis flanšinis perėjomas 80x50mm	vnt	Iki 2 vnt	34.61	Ketinis flanšinis perėjomas 80x50mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
58.	Ketinis flanšinis perėjomas 150x100mm	vnt	Iki 2 vnt	1.91	Ketinis flanšinis perėjomas 150x100mm „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
59.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1.91	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
60.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2.14	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
61.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2.55	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
62.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	4.66	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
63.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su	Vnt	Iki 5 vnt	5.62	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa

	tarpine				S.A" Lenkija
64.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	8.78	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
65.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1.63	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
66.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1.91	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
67.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2.15	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
68.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	3.70	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
69.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	4.79	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
70.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	7.93	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
71.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1.74	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
72.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	0.49	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
73.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	0.69	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
74.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	0.89	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
75.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1.11	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
76.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1.34	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
77.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1/2" (19.5-21.8)	Vnt	Iki 5 vnt	4.35	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1/2" (19.5-21.8) „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
78.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 3/4" (24.5-27.3)	Vnt	Iki 5 vnt	5.44	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 3/4" (24.5-27.3) „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
79.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1" (31.4-34.2)	Vnt	Iki 5 vnt	6.72	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1" (31.4-34.2) „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
80.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/4" (39.5-42.9)	Vnt	Iki 5 vnt	8.90	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/4" (39.5-42.9) „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
81.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/2" (47.9-51.5)	Vnt	Iki 5 vnt	10.85	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/2" (47.9-51.5) „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
82.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 2" (59.7-63.5)	Vnt	Iki 5 vnt	15.35	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 2" (59.7-63.5) „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
83.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova O 15 mm (19.5-21.8)	Vnt	Iki 5 vnt	4.77	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova O 15 mm (19.5-21.8) „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija
84.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova O 20 mm (24.5-27.3)	Vnt	Iki 5 vnt	5.52	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova O 20 mm (24.5-27.3) „EE Odlewnia Żeliwa S.A" Lenkija

85.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 25 mm (31.4-34.2)	Vnt	Iki 5 vnt	6.72	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 25 mm (31.4-34.2) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
86.	Mova remontinė ketinė, cinkuota ½"	Vnt	Iki 5 vnt	3.27	Mova remontinė ketinė, cinkuota ½" „GEBO“ Lenkija
87.	Mova remontinė ketinė, cinkuota ¾"	Vnt	Iki 5 vnt	3.82	Mova remontinė ketinė, cinkuota ¾" „GEBO“ Lenkija
88.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1"	Vnt	Iki 5 vnt	4.66	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1" „GEBO“ Lenkija
89.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 ¼"	Vnt	Iki 5 vnt	5.95	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 ¼" „GEBO“ Lenkija
90.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 ½"	Vnt	Iki 5 vnt	8.15	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 ½" „GEBO“ Lenkija
91.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 2"	Vnt	Iki 5 vnt	11.50	Mova remontinė ketinė, cinkuota 2" „GEBO“ Lenkija
92.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ½"x1 ½"	Vnt	Iki 5 vnt	1.18	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ½"x1 ½" „GEBO“ Lenkija
93.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ¾"x1 ½"	Vnt	Iki 5 vnt	1.49	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ¾"x1 ½" „GEBO“ Lenkija
94.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1"x1 ½"	Vnt	Iki 5 vnt	1.87	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1"x1 ½" „GEBO“ Lenkija
95.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1"x¾"	Vnt	Iki 5 vnt	1.87	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1"x¾" „GEBO“ Lenkija
96.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ¼"x¾"	Vnt	Iki 15 vnt	2.14	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ¼"x¾" „GEBO“ Lenkija
97.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ½"x¾"	Vnt	Iki 15 vnt	2.36	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ½"x¾" „GEBO“ Lenkija
98.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2"x1"	Vnt	Iki 5 vnt	2.89	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2"x1" „GEBO“ Lenkija
99.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2 ½"x1 ¼"	Vnt	Iki 5 vnt	3.11	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2 ½"x1 ¼" „GEBO“ Lenkija
100.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3"x1 ½"	Vnt	Iki 5 vnt	3.77	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3"x1 ½" „GEBO“ Lenkija
101.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1.51	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija
102.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ½"	Vnt	Iki 5 vnt	0.96	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ½" „GEBO“ Lenkija
103.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ¾"	Vnt	Iki 5 vnt	1.04	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ¾" „GEBO“ Lenkija
104.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1"	Vnt	Iki 5 vnt	1.36	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1" „GEBO“ Lenkija
105.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ¼"	Vnt	Iki 5 vnt	1.72	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ¼" „GEBO“ Lenkija
106.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ½"	Vnt	Iki 5 vnt	1.96	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ½" „GEBO“ Lenkija
107.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2"	Vnt	Iki 5	2.11	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2" „GEBO“ Lenkija

			vnt		„GEBO“ Lenkija
108.	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 2 ½“.	Vnt	Iki 5 vnt	18.64	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 2 ½“ „GEBO“ Lenkija
109.	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 3“.	Vnt	Iki 5 vnt	19.66	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 3“ „GEBO“ Lenkija
110.	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 3 ½“.	Vnt	Iki 5 vnt	25.40	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 3 ½“ „GEBO“ Lenkija
111.	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 4“.	Vnt	Iki 5 vnt	50.33	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 4“ „GEBO“ Lenkija
112.	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 4 ½“.	Vnt	Iki 5 vnt	52.48	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 4 ½“ „GEBO“ Lenkija
113.	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 5“.	Vnt	Iki 5 vnt	54.26	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 5“ „GEBO“ Lenkija
114.	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 5 1/2“.	Vnt	Iki 5 vnt	56.19	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 5 1/2“ „GEBO“ Lenkija
115.	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 6“.	Vnt	Iki 5 vnt	59.80	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 6“ „GEBO“ Lenkija
116.	Remontinė vandens ir oro nepraleidžianti juosta rulone. Storis 0.5mm, plotis 25mm, ilgis 3.0m. Darbo režimas -40°--- +130°C	Vnt	Iki 10 vnt	5.18	Remontinė vandens ir oro nepraleidžianti juosta rulone. Storis 0.5mm, plotis 25mm, ilgis 3.0m. Darbo režimas -40°--- +130°C "Fermit" Vokietija
	Viso 2 dalis				7549.37
3 dalis	Plienas ir jo gaminiai				
1.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 21.3x2.8 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.81	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 21.3x2.8 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
2.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 26.9x2.8 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.85	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 26.9x2.8 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
3.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 33.7x4.0 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1.13	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 33.7x4.0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
4.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 42.4x3.2 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1.36	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 42.4x3.2 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
5.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 48.3x4.0mm	Vnt	Iki 10 vnt	1.73	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 48.3x4.0mm „Tasta Armatura“ Lenkija
6.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 60.3x4.0 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2.64	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 60.3x4.0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
7.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 76.1x4.0 mm	Vnt	Iki 5 vnt	3.79	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 76.1x4.0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
8.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 88.9x5.0 mm	Vnt	Iki 5 vnt	5.82	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 88.9x5.0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
9.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 101.6x5.0 mm	Vnt	Iki 5 vnt	10.48	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 101.6x5.0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
10.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 108.0x5.0 mm	Vnt	Iki 5 vnt	10.00	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 108.0x5.0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
11.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 114.3x5.0 mm	Vnt	Iki 5 vnt	10.00	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 114.3x5.0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija

12.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 139,7x6,3mm	Vnt	Iki 2 vnt	17.03	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 139,7x6,3mm „Tasta Armatura“ Lenkija
13.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 168,3x6,3 mm	Vnt	Iki 2 vnt	24.89	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 168,3x6,3 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
14.	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 177,8x8,0 mm	Vnt	Iki 2 vnt	55.35	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių 177,8x8,0 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
15.	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 48,3x21,3 mm	Vnt	Iki 5 vnt	7.34	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 48,3x21,3 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
16.	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 57,0x26,9 mm	Vnt	Iki 5 vnt	9.58	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 57,0x26,9 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
17.	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 76,1x33,7 mm	Vnt	Iki 5 vnt	8.31	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 76,1x33,7 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
18.	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 88,9x42,4 mm	Vnt	Iki 5 vnt	7.55	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 88,9x42,4 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
19.	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 108,0x48,3 mm	Vnt	Iki 5 vnt	12.99	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 108,0x48,3 mm „Tasta Armatura“ Lenkija
20.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 15x2,65 mm	m	Iki 10 m	2.39	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 15x2,65 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
21.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 20x2,60 mm	m	Iki 10 m	3.32	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 20x2,60 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
22.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 25x3,20 mm	m	Iki 10 m	4.09	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 25x3,20 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
23.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 32x3,20 mm	m	Iki 10 m	5.56	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 32x3,20 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
24.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 40x4,0 mm	m	Iki 10 m	7.19	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 40x4,0 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
25.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 50x4,0mm	m	Iki 10 m	8.62	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 50x4,0mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
26.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 65,3x4,0 mm	m	Iki 10 m	15.71	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 65,3x4,0 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
27.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 80x5,0 mm	m	Iki 10 m	20.50	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 80x5,0 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
28.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 90x6,3 mm	m	Iki 10 m	30.75	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 90x6,3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
29.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 100x6,3 mm	m	Iki 10 m	27.80	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 100x6,3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
30.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 125x6,3 mm	m	Iki 10 m	35.33	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 125x6,3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
31.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 150x6,3 mm	m	Iki 10 m	40.25	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 150x6,3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
32.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 165x8,0 mm	m	Iki 10 m	54.95	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 165x8,0 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
33.	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 180x8,0 mm	m	Iki 10 m	75.57	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 180x8,0 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
34.	Plieninis cinkuotas vamzdis 15x2,65 mm	m	Iki 6	2.44	Plieninis cinkuotas vamzdis 15x2,65 mm „Z-Group Steel

			m		Holding" Čekija
35.	Plieninis cinkuotas vamzdis 20x2,80 mm	m	Iki 6 m	3.40	Plieninis cinkuotas vamzdis 20x2.80 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
36.	Plieninis cinkuotas vamzdis 25x3,20 mm	m	Iki 6 m	5.29	Plieninis cinkuotas vamzdis 25x3.20 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
37.	Plieninis cinkuotas vamzdis 32x3,20 mm	m	Iki 6 m	6.56	Plieninis cinkuotas vamzdis 32x3.20 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
38.	Plieninis cinkuotas vamzdis 40x3,50 mm	m	Iki 6 m	7.20	Plieninis cinkuotas vamzdis 40x3.50 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
39.	Plieninis cinkuotas vamzdis 50x3,50 mm	m	Iki 6 m	10.07	Plieninis cinkuotas vamzdis 50x3.50 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
40.	Skarda cinkuota b=1 mm	m2	Iki 20 m2	12.60	Skarda cinkuota b=1 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
41.	Skarda cinkuota b=0.5mm	m2	Iki 20 m2	7.10	Skarda cinkuota b=0.5mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
42.	Nerūdijančio plieno skarda b=0.5 mm.GRID	kg	Iki 10 kg	5.43	Nerūdijančio plieno skarda b=0.5 mm.GRID „Z-Group Steel Holding" Čekija
43.	Nerūdijančio plieno skarda b=0.8 mm.GRID	kg	Iki 10 kg	5.72	Nerūdijančio plieno skarda b=0.8 mm.GRID „Z-Group Steel Holding" Čekija
44.	Nerūdijančio plieno skarda b=1.0 mm.GRID	kg	Iki 10 kg	5.27	Nerūdijančio plieno skarda b=1.0 mm.GRID „Z-Group Steel Holding" Čekija
45.	Nerūdijančio plieno skarda b=1.2 mm.GRID	kg	Iki 10 kg	6.57	Nerūdijančio plieno skarda b=1.2 mm.GRID „Z-Group Steel Holding" Čekija
46.	Nerūdijančio plieno strypas O 3 mm	kg	Iki 10 kg	6.77	Nerūdijančio plieno strypas O 3 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
47.	Nerūdijančio plieno strypas O 5 mm	kg	Iki 10 kg	6.20	Nerūdijančio plieno strypas O 5 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
48.	Nerūdijančio plieno kvadratinis vamzdis 20x20x1.5 mm	m	Iki 5 m	7.31	Nerūdijančio plieno kvadratinis vamzdis 20x20x1.5 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
49.	Nerūdijančio plieno vamzdis O 1/2".sienelių storis 1.5 mm	m	Iki 6 m	7.31	Nerūdijančio plieno vamzdis O 1/2".sienelių storis 1.5 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
50.	Nerūdijančio plieno vamzdis O 3/4".sienelių storis 1.5 mm	m	Iki 5 m	8.31	Nerūdijančio plieno vamzdis O 3/4".sienelių storis 1.5 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
51.	Nerūdijančio plieno vamzdis O 1".sienelių storis 2 mm	m	Iki 5 m	9.63	Nerūdijančio plieno vamzdis O 1".sienelių storis 2 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
52.	Nerūdijančio plieno vamzdis O 1 1/2".sienelių storis 2 mm	m	Iki 20 m	14.64	Nerūdijančio plieno vamzdis O 1 1/2".sienelių storis 2 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
53.	Nerūdijančio plieno vamzdžiai 1 1/4"	m	Iki 5 m	13.17	Nerūdijančio plieno vamzdžiai 1 1/4" „Z-Group Steel Holding" Čekija
54.	Aliuminio juosta 10x2 mm	kg	Iki 5 kg	12.17	Aliuminio juosta 10x2 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
55.	Aliuminio juosta 25x3 mm	kg	Iki 5 kg	10.52	Aliuminio juosta 25x3 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija

56.	Aliuminio lakštai švarūs 1x1000x2000 mm	kg	Iki 5 kg	6.48	Aliuminio lakštai švarūs 1x1000x2000 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
57.	Lygiašonis aliuminio kampuotis 25x25x2 mm	kg	Iki 5 kg	10.19	Lygiašonis aliuminio kampuotis 25x25x2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
58.	Lygiašonis aliuminio kampuotis 50x50x4 mm	kg	Iki 5 kg	7.46	Lygiašonis aliuminio kampuotis 50x50x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
59.	Stačiakampis aliuminio vamzdis 22x18x2 mm	kg	Iki 5 kg	11.39	Stačiakampis aliuminio vamzdis 22x18x2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
60.	Plieninis lakštas 1 mm storio	kg	Iki 50 kg	1.28	Plieninis lakštas 1 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija
61.	Plieninis lakštas 2 mm storio	kg	Iki 50 kg	1.16	Plieninis lakštas 2 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija
62.	Plieninis lakštas 3 mm storio	kg	Iki 50 kg	1.16	Plieninis lakštas 3 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija
63.	Plieninis lakštas 4 mm storio	kg	Iki 50 kg	1.16	Plieninis lakštas 4 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija
64.	Plieninis lakštas 5 mm storio	kg	Iki 50 kg	1.16	Plieninis lakštas 5 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija
65.	Plieninis lakštas 8 mm storio	kg	Iki 50 kg	1.16	Plieninis lakštas 8 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija
66.	Plieninis lakštas 10 mm storio	kg	Iki 50 kg	1.16	Plieninis lakštas 10 mm storio „Z-Group Steel Holding“ Čekija
67.	Rišliuotas plieninis lakštas 3x1500x6000 mm	lapi s	1 lapi s	312.06	Rišliuotas plieninis lakštas 3x1500x6000 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
68.	Prokarpinis plieninis lakštas 5x1500x3000 mm	lapi s	1 lapi s	230.70	Prokarpinis plieninis lakštas 5x1500x3000 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
69.	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 50x50x35x2.5mm	vnt	Iki 20 vnt	0.41	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 50x50x35x2.5mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
70.	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 90x50x50x2.5mm	vnt	Iki 20 vnt	0.75	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 90x50x50x2.5mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
71.	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 70x70x55x2.5mm	vnt	Iki 20 vnt	0.56	Kampas plieninis cinkuotas sustiprintas 70x70x55x2.5mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
72.	Profilis plieninis cinkuotas.perforuotas U formos 40x22x2000x1.5mm	vnt	Iki 20 vnt	10.82	Profilis plieninis cinkuotas.perforuotas U formos 40x22x2000x1.5mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
73.	Profilis plieninis cinkuotas.perforuotas U formos 30x30x2000x2mm	vnt	Iki 10 vnt	16.23	Profilis plieninis cinkuotas.perforuotas U formos 30x30x2000x2mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
74.	Profilis plieninis cinkuotas.perforuotas U formos 30x30x2000x3mm	vnt	Iki 10 vnt	24.25	Profilis plieninis cinkuotas.perforuotas U formos 30x30x2000x3mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
75.	Plieninis kampuotis 25x25x3 mm	m	Iki 20 m	2.09	Plieninis kampuotis 25x25x3 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
76.	Plieninis kampuotis 35x35x4 mm	m	Iki 20 m	3.20	Plieninis kampuotis 35x35x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
77.	Plieninis kampuotis 45x45x4 mm	m	Iki 20 m	4.02	Plieninis kampuotis 45x45x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija

78.	Plieninis kampuotis 60x60x5 mm	m	Iki 20 m	6.15	Plieninis kampuotis 60x60x5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
79.	Plieninė juosta 25x4 mm	m	Iki 20 m	1.34	Plieninė juosta 25x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
80.	Plieninė juosta 40x4 mm	m	Iki 20 m	1.77	Plieninė juosta 40x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
81.	Plieninė juosta 50x4 mm	m	Iki 20 m	2.37	Plieninė juosta 50x4 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
82.	Plieninė juosta 60x5 mm	m	Iki 20 m	2.70	Plieninė juosta 60x5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
83.	Plieninis kvadratinis vamzdis 20x20x1.5 mm	m	Iki 20 m	1.58	Plieninis kvadratinis vamzdis 20x20x1.5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
84.	Plieninis kvadratinis vamzdis 30x30x2 mm	m	Iki 20 m	2.85	Plieninis kvadratinis vamzdis 30x30x2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
85.	Plieninis kvadratinis vamzdis 50x50x2 mm	m	Iki 20 m	4.71	Plieninis kvadratinis vamzdis 50x50x2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
86.	Plieninis kvadratinis vamzdis 100x100x5 mm	m	Iki 10 m	20.20	Plieninis kvadratinis vamzdis 100x100x5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
87.	Plieninis stačiakampis vamzdis 40x20x2 mm	m	Iki 20 m	2.70	Plieninis stačiakampis vamzdis 40x20x2 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
88.	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1/2"	Vnt	Iki 20 vnt	0.83	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1/2" „Z-Group Steel Holding“ Čekija
89.	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 3/4"	Vnt	Iki 20 vnt	1.05	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 3/4" „Z-Group Steel Holding“ Čekija
90.	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1"	Vnt	Iki 20 vnt	1.67	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1" „Z-Group Steel Holding“ Čekija
91.	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1 1/4"	Vnt	Iki 20 vnt	2.72	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1 1/4" „Z-Group Steel Holding“ Čekija
92.	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	2.50	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1 1/2" „Z-Group Steel Holding“ Čekija
93.	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 2"	Vnt	Iki 10 vnt	3.63	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 2" „Z-Group Steel Holding“ Čekija
94.	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	0.66	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1/2" „Z-Group Steel Holding“ Čekija
95.	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 3/4"	Vnt	Iki 10 vnt	0.85	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 3/4" „Z-Group Steel Holding“ Čekija
96.	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1"	Vnt	Iki 10 vnt	1.45	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1" „Z-Group Steel Holding“ Čekija
97.	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1 1/4"	Vnt	Iki 10 vnt	1.40	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1 1/4" „Z-Group Steel Holding“ Čekija
98.	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	1.59	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1 1/2" „Z-Group Steel Holding“ Čekija
99.	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 2"	Vnt	Iki 10 vnt	2.18	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 2" „Z-Group Steel Holding“ Čekija
100.	Plieninis vienasriegis juodas 1/2"	Vnt	Iki 20	0.45	Plieninis vienasriegis juodas 1/2" „Z-Group Steel

			vnt		Holding" Čekija
101.	Plieninis vienasriegis juodas 3/4"	Vnt	Iki 20 vnt	0.59	Plieninis vienasriegis juodas 3/4" „Z-Group Steel Holding" Čekija
102.	Plieninis vienasriegis juodas 1"	Vnt	Iki 20 vnt	0.87	Plieninis vienasriegis juodas 1" „Z-Group Steel Holding" Čekija
103.	Plieninis vienasriegis juodas 1 1/4"	Vnt	Iki 20 vnt	1.13	Plieninis vienasriegis juodas 1 1/4" „Z-Group Steel Holding" Čekija
104.	Plieninis vienasriegis juodas 1 1/2"	Vnt	Iki 20 vnt	1.31	Plieninis vienasriegis juodas 1 1/2" „Z-Group Steel Holding" Čekija
105.	Plieninis vienasriegis juodas 2"	Vnt	Iki 20 vnt	1.80	Plieninis vienasriegis juodas 2" „Z-Group Steel Holding" Čekija
106.	Plieninis lovys iš plieno S355J2 80x45x6x8x8 mm	kg	Iki 100 kg	1.25	Plieninis lovys iš plieno S355J2 80x45x6x8x8 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
107.	Plieninis lovys iš plieno S355J2 100x50x6x8.5x8.5 mm	kg	Iki 100 kg	1.40	Plieninis lovys iš plieno S355J2 100x50x6x8.5x8.5 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
108.	Plieninis lovys iš plieno S355J2 120x55x7x9 mm	kg	Iki 100 kg	1.33	Plieninis lovys iš plieno S355J2 120x55x7x9 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
109.	Plieninis lovys iš plieno S355J2 40x60x7x10 mm	kg	Iki 100 kg	1.37	Plieninis lovys iš plieno S355J2 40x60x7x10 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
110.	Plieninis lovys iš plieno S355J2 240x85x9.5x13 mm	kg	Iki 100 kg	2.97	Plieninis lovys iš plieno S355J2 240x85x9.5x13 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
111.	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2. 100X100X6X10 mm	kg	Iki 100 kg	1.05	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2. 100X100X6X10 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
112.	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2. 100X100X6X10 mm	kg	Iki 100 kg	1.05	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2. 100X100X6X10 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
113.	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2. 120X120X6.5X11 mm	kg	Iki 100 kg	1.41	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2. 120X120X6.5X11 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
114.	Armatūra rifluota O8 mm	kg	Iki 100 kg	1.16	Armatūra rifluota O8 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
115.	Armatūra rifluota O10 mm	kg	Iki 100 kg	1.14	Armatūra rifluota O10 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
116.	Armatūra rifluota O12 mm	kg	Iki 100 kg	1.11	Armatūra rifluota O12 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
117.	Armatūra rifluota O14 mm	kg	Iki 100 kg	1.08	Armatūra rifluota O14 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija
118.	Armatūra rifluota O16 mm	kg	Iki 100	1.11	Armatūra rifluota O16 mm „Z-Group Steel Holding" Čekija

			kg		
119.	Trosas plieninis Ø5 mm.dengtas plastiku	m	Iki 10 m	1.49	Trosas plieninis Ø5 mm.dengtas plastiku „Z-Group Steel Holding“ Čekija
120.	Trosas nerūdijančio plienino Ø5 mm.	m	Iki 10 m	2.80	Trosas nerūdijančio plienino Ø5 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija.
121.	Trosas nerūdijančio plienino Ø8 mm.	m	Iki 10 m	2.97	Trosas nerūdijančio plienino Ø8 mm. „Z-Group Steel Holding“ Čekija
122.	Trosas nerūdijančio plienino Ø10 mm.	m	Iki 10 m	6.47	Trosas nerūdijančio plienino Ø10 mm. „Z-Group Steel Holding“ Čekija
123.	Trosas plieninis Ø 5mm	m	Iki 10 m	6.74	Trosas plieninis Ø 5mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
124.	Trosas plieninis Ø 10mm	m	Iki 10 m	2.70	Trosas plieninis Ø 10mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
125.	Vielos tinklas grindų betonavimui. Vielos skersmuo 5 mm, tinklo akys 100x100 mm, plotis 1200 mm.ilgis 2000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	9.42	Vielos tinklas grindų betonavimui. Vielos skersmuo 5 mm, tinklo akys 100x100 mm, plotis 1200 mm.ilgis 2000 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
126.	Vielos tinklas grindų betonavimui.Vielos skersmuo 5 mm.tinklo akys 150x150 mm, plotis 1200 mm.ilgis 2000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	6.93	Vielos tinklas grindų betonavimui.Vielos skersmuo 5 mm.tinklo akys 150x150 mm, plotis 1200 mm.ilgis 2000 mm „Z-Group Steel Holding“ Čekija
	Viso 3 dalis				10850.47

4 dalis	Fekalinės ir lietaus kanalizacijų PVC gaminiai				
1	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 90 laipsnių.balta	Vnt	Iki 10 vnt	0.61	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 90 laipsnių.balta „OSMA“ Čekija
2	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm.,baltas.L-250mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.77	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm.,baltas.L-250mm „OSMA“ Čekija
3	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm.,baltas.L-500mm	Vnt	Iki 10 vnt	1.17	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm.,baltas.L-500mm „OSMA“ Čekija
4	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm.,baltas.L-1000mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.62	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm.,baltas.L-1000mm „OSMA“ Čekija
5	Mova PVC vidaus kanalizacijai,remontinė d-50mm.,balta	Vnt	Iki 5 vnt	0.82	Mova PVC vidaus kanalizacijai,remontinė d-50mm.,balt.,OSMA“ Čekija a
6	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai,90°d-50mm.,baltas.	Vnt	Iki 5 vnt	0.96	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai,90°d-50mm.,baltas. „OSMA“ Čekija
7	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, 90 laipsnių.balta	Vnt	Iki 5 vnt	0.79	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, 90 laipsnių.balta „OSMA“ Čekija
8	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm.,baltas.L-250mm	Vnt	Iki 5 vnt	0.63	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm.,baltas.L-250mm „OSMA“ Čekija
9	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm.,baltas.L-500mm	Vnt	Iki 5 vnt	0.87	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm.,baltas.L-500mm „OSMA“ Čekija
10	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32mm.,baltas.L-1000mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.20	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32mm.,baltas.L-1000mm „OSMA“ Čekija

11	Mova PVC vidaus kanalizacijai.remontinė d-32mm..balta.	Vnt	Iki 5 vnt	0.87	Mova PVC vidaus kanalizacijai.remontinė d-32mm..balta. „OSMA“ Čekija
12	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai.90°d-32mm..baltas.	Vnt	Iki 5 vnt	1.04	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai.90°d-32mm..baltas. „OSMA“ Čekija
13	Gofruota armuota žarna plastikinė. skirta maisto gamybai d-50 mm	m	Iki 5 m	1.05	Gofruota armuota žarna plastikinė. skirta maisto gamybai d-50 mm „OSMA“ Čekija
14	Gofruota armuota žarna. plastikinė. skirta maisto gamybai d-75 mm	m	Iki 15 m	1.15	Gofruota armuota žarna. plastikinė. skirta maisto gamybai d-75 mm „OSMA“ Čekija
15	Gofruota armuota žarna. plastikinė. skirta maisto gamybai d-100 mm	m	Iki 15 m	1.25	Gofruota armuota žarna. plastikinė. skirta maisto gamybai d-100 mm „OSMA“ Čekija
16	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm.H-270mm.iš polipropileno.atsparus UV	vnt	Iki 5 vnt	1.80	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm.H-270mm.iš polipropileno.atsparus UV „OSMA“ Čekija
17	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm.H-350mm .iš polipropileno.atsparus UV	vnt	Iki 5 vnt	2.10	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm.H-350mm .iš polipropileno.atsparus UV „OSMA“ Čekija
18	Aklė PVC vidaus kanalizacijai. kuri atlaiko temperatūrą > 100°C. Ø40. plastikinė	Vnt.	Iki 10 vnt	0.32	Aklė PVC vidaus kanalizacijai. kuri atlaiko temperatūrą > 100°C. Ø40. plastikinė „OSMA“ Čekija
19	Aklė PVC vidaus kanalizacijai. kuri atlaiko temperatūrą > 100°C. Ø50. plastikinė	Vnt.	Iki 10 vnt	0.43	Aklė PVC vidaus kanalizacijai. kuri atlaiko temperatūrą > 100°C. Ø50. plastikinė „OSMA“ Čekija
20	Aklė PVC vidaus kanalizacijai. kuri atlaiko temperatūrą > 100°C. Ø110. plastikinė1	Vnt.	Iki 10 vnt	0.71	Aklė PVC vidaus kanalizacijai. kuri atlaiko temperatūrą > 100°C. Ø110. plastikinė1 „OSMA“ Čekija
21	Aklė PVC vidaus kanalizacijai. kuri atlaiko temperatūrą > 100°C. Ø75. plastikinė	Vnt.	Iki 10 vnt	0.28	Aklė PVC vidaus kanalizacijai. kuri atlaiko temperatūrą > 100°C. Ø75. plastikinė „OSMA“ Čekija
22	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm. 45 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	1.13	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm. 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
23	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm. 88 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	1.13	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm. 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
24	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm. 45 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	2.87	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm. 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
25	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm. 45 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	0.42	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm. 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
26	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm. 88 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	2.87	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm. 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
27	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm. 45 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	2.09	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm. 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
28	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm. 88 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	2.09	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm. 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
29	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm. 15 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	0.41	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm. 15 laipsnių „OSMA“ Čekija
30	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai	Vnt	Iki 10	0.43	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm. 30 laipsnių

	d-50 mm. 30 laipsnių		vnt		„OSMA“ Čekija
31	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm. 45 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	0.85	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm. 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
32	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm. 45 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	0.47	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm. 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
33	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm. 88 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	0.85	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm. 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
34	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm. 15 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	1.17	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm. 15 laipsnių „OSMA“ Čekija
35	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm. 30 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	1.22	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm. 30 laipsnių „OSMA“ Čekija
36	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm. 45 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	1.70	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm. 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
37	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm. 88 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	1.93	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm. 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
38	WC prijungimo alkūnė su atbuliniu vožtuvu ištekėjimas d-100 mm	Vnt	Iki 10 vnt	2.37	WC prijungimo alkūnė su atbuliniu vožtuvu ištekėjimas d-100 mm „OSMA“ Čekija
39	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	2.29	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-50 mm „OSMA“ Čekija
40	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-110 mm	Vnt	Iki 10 vnt	3.85	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-110 mm „OSMA“ Čekija
41	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.78	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm „OSMA“ Čekija
42	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1.49	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm „OSMA“ Čekija
43	Dviguba mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.71	Dviguba mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm „OSMA“ Čekija
44	Dviguba mova PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1.35	Dviguba mova PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm „OSMA“ Čekija
45	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai d-50/110 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1.17	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai d-50/110 mm „OSMA“ Čekija
46	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32. L-250 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.67	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32. L-250 mm „OSMA“ Čekija
47	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32. L-500 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.92	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32. L-500 mm „OSMA“ Čekija
48	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32. L-1000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1.43	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32. L-1000 mm „OSMA“ Čekija
49	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-40. L-250 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.62	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-40. L-250 mm „OSMA“ Čekija
50	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-40. L-500 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.77	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-40. L-500 mm „OSMA“ Čekija
51	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-40. L-1000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1.09	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-40. L-1000 mm „OSMA“ Čekija
52	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai	Vnt	Iki 10	0.67	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50. L-250 mm