

	d-50. L-250 mm		vnt		„OSMA“ Čekija
53	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75. L-250 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.40	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75. L-250 mm „OSMA“ Čekija
54	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50. L-500 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.88	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50. L-500 mm „OSMA“ Čekija
55	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75. L-500 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.56	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75. L-500 mm „OSMA“ Čekija
56	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50. L-1000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1.20	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50. L-1000 mm „OSMA“ Čekija
57	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75. L-1000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.74	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75. L-1000 mm „OSMA“ Čekija
58	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50. L-2000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	2.28	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50. L-2000 mm „OSMA“ Čekija
59	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75. L-2000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.96	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75. L-2000 mm „OSMA“ Čekija
60	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110. L-250 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1.60	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110. L-250 mm „OSMA“ Čekija
61	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110. L-3000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1.10	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110. L-3000 mm „OSMA“ Čekija
62	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110. L-500 mm	Vnt	Iki 10 vnt	2.19	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110. L-500 mm „OSMA“ Čekija
63	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110. L-1000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	3.72	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110. L-1000 mm „OSMA“ Čekija
64	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110. L-2000 mm	Vnt	Iki 10 vnt	6.69	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110. L-2000 mm „OSMA“ Čekija
65	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis O 110mm.L=2000mm	Vnt	Iki 5 vnt	20.08	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis O 110mm.L=2000mm „OSMA“ Čekija
66	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis O 110mm.L=1000mm	Vnt	Iki 5 vnt	10.86	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis O 110mm.L=1000mm „OSMA“ Čekija
67	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis O 110mm.L=3000mm	Vnt	Iki 10 vnt	3.35	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis O 110mm.L=3000mm „OSMA“ Čekija
68	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis O 110mm.L=500mm	Vnt	Iki 5 vnt	6.97	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis O 110mm.L=500mm „OSMA“ Čekija
69	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti O 110mm.45°	Vnt	Iki 5 vnt	4.15	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti O 110mm.45° „OSMA“ Čekija
70	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis O 110mm.45°	Vnt	Iki 5 vnt	7.22	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis O 110mm.45° „OSMA“ Čekija
71	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti O 110mm.	Vnt	Iki 5 vnt	4.52	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti O 110mm. „OSMA“ Čekija
72	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis O 56mm.L=1000mm	Vnt	Iki 5 vnt	4.06	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis O 56mm.L=1000mm „OSMA“ Čekija

73	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm, L=2000mm	Vnt	Iki 5 vnt	8.40	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm, L=2000mm „OSMA“ Čekija
74	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm, L=500mm	Vnt	Iki 5 vnt	2.61	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm, L=500mm „OSMA“ Čekija
75	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm, 45°	Vnt	Iki 5 vnt	1.40	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm, 45° „OSMA“ Čekija
76	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm, 45°	Vnt	Iki 5 vnt	2.73	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm, 45° „OSMA“ Čekija
77	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm.	Vnt	Iki 5 vnt	1.73	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm.
78	Pravala PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm.	Vnt	Iki 2 vnt	9.19	Pravala PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm. „OSMA“ Čekija
79	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110x56mm.	Vnt	Iki 2 vnt	2.37	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110x56mm. „OSMA“ Čekija
80	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	4.96	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
81	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	6.68	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
82	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	8.41	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
83	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	3.44	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija
84	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	3.81	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija
85	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 67 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	4.95	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija
86	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	5.45	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija
87	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	7.34	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija
88	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 87 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	9.25	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija
89	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	7.28	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
90	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	10.30	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija

	laipsnių				
91	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110. 45 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	11.37	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110. 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
92	Vamzdis kanalizacijai d-50mm.PVC. L-500mm.baltas	Vnt	Iki 5 vnt	0.48	Vamzdis kanalizacijai d-50mm.PVC. L-500mm.baltas „OSMA“ Čekija
93	Alkūnė kanalizacijai d-50mm.PVC. 45 laipsnių.balta	Vnt	Iki 5 vnt	0.61	Alkūnė kanalizacijai d-50mm.PVC. 45 laipsnių.balta „OSMA“ Čekija
94	Alkūnė kanalizacijai d-50mm.PVC. 90 laipsnių.balta	Vnt	Iki 5 vnt	0.30	Alkūnė kanalizacijai d-50mm.PVC. 90 laipsnių.balta „OSMA“ Čekija
95	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm	Vnt	Iki 5 vnt	0.64	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm „OSMA“ Čekija
96	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm	Vnt	Iki 5 vnt	0.89	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm „OSMA“ Čekija
97	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.64	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm „OSMA“ Čekija
98	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 110X50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1.07	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 110X50 mm „OSMA“ Čekija
99	PVC vidaus kanalizacijai Perėjimas į ketinį vamzdį be tarpinės d-50	Vnt	Iki 10 vnt	1.07	PVC vidaus kanalizacijai Perėjimas į ketinį vamzdį be tarpinės d-50 „OSMA“ Čekija
100	PVC Perėjimas į ketinį vamzdį vidaus kanalizacijai be tarpinės d-110	Vnt	Iki 10 vnt	1.58	PVC Perėjimas į ketinį vamzdį vidaus kanalizacijai be tarpinės d-110 „OSMA“ Čekija
101	Guminis perėjimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio	Vnt	Iki 10 vnt	0.80	Guminis perėjimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija
102	Guminis perėjimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio	Vnt	Iki 10 vnt	1.46	Guminis perėjimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija
103	Guminis perėjimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio	Vnt	Iki 10 vnt	0.50	Guminis perėjimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija
104	Guminis perėjimas Ø 50x32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.50	Guminis perėjimas Ø 50x32 mm „OSMA“ Čekija
105	Guminis perėjimas Ø 100x50 mm iš ketinio vamzdžio	Vnt	Iki 10 vnt	0.43	Guminis perėjimas Ø 100x50 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija
106	Atsarginė dalis HL-2000 trapui HL-510 NPR	Vnt	Iki 10 vnt	9.44	Atsarginė dalis HL-2000 trapui HL-510 NPR „HL“ Austrija
107	Atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-50 mm	Vnt	Iki 3 vnt	11.63	Atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-50 mm „Capricorn“ Lenkija
108	Atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm	Vnt	Iki 2 vnt	43.12	Atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm „Capricorn“ Lenkija
109	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm. su nerūdijančio plieno užsklanda	Vnt	Iki 2 vnt	109.67	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm. su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija
110	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-150 mm. su nerūdijančio plieno užsklanda	Vnt	Iki 2 vnt	106.97	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-150 mm. su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija
111	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm. su	Vnt	Iki 2	163.09	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm. su nerūdijančio plieno užsklanda.atlaikantis

	nerūdijančio plieno užsklanda.atlaikantis temperatūra virš +130°C daugiau 30 min		vnt		temperatūra virš +130°C daugiau 30 min „HL“ Austrija
112	Dvigubas magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm. su nerūdijančio plieno užsklanda	Vnt	Iki 2 vnt	97.51	Dvigubas magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm. su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija
113	Kvapo uždoris Ø110 mm vidaus kanalizacijai	vnt	Iki 5 vnt	0.37	Kvapo uždoris Ø110 mm vidaus kanalizacijai „HL“ Austrija
114	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm	Vnt	Iki 5 vnt	5.81	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm „HL“ Austrija
115	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2.61	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm „HL“ Austrija
116	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm. horizontalus.su vandens uždoriu išteklėjimo d-50 mm. su PVC hidroizoliaciniu žiedu.ne aukštesnis 80 mm	Vnt	Iki 5 vnt	46.46	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm. horizontalus.su vandens uždoriu išteklėjimo d-50 mm. su PVC hidroizoliaciniu žiedu.ne aukštesnis 80 mm „HL“ Austrija
117	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm. tiesus. išteklėjimo d-100 mm.be PVC hidroizoliacinio žiedo	Vnt	Iki 10 vnt	8.84	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm. tiesus. išteklėjimo d-100 mm.be PVC hidroizoliacinio žiedo „HL“ Austrija
118	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm. tiesus. išteklėjimo d-100 mm.su PVC hidroizoliaciniu žiedu	Vnt	Iki 10 vnt	34.30	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm. tiesus. išteklėjimo d-100 mm.su PVC hidroizoliaciniu žiedu „HL“ Austrija
119	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm. horizontalus.su vandens uždoriu išteklėjimo d-50 mm. be PVC hidroizoliacinio žiedo	Vnt	Iki 10 vnt	5.57	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm. horizontalus.su vandens uždoriu išteklėjimo d-50 mm. be PVC hidroizoliacinio žiedo „HL“ Austrija
120	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga	Vnt	Iki 10 vnt	6.16	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga „HL“ Austrija
121	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms	Vnt	Iki 10 vnt	23.10	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms „HL“ Austrija
122	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM membrana	Vnt	Iki 10 vnt	5.12	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM membrana „HL“ Austrija
123	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm. reguliuojamas. horizontalus. bendras aukštis ned daugiau. kaip 80 mm. išteklėjimo d-50 mm.su vandens uždoriu	Vnt	Iki 10 vnt	24.39	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm. reguliuojamas. horizontalus. bendras aukštis ned daugiau. kaip 80 mm. išteklėjimo d-50 mm.su vandens uždoriu „HL“ Austrija
124	Vonios trapas. garsą slopinantis d-50. lankstus horizontalus išteklėjimas. pralaidumas 1.3 l/s. korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS. nerūdijančio plieno grotelėmis 138x138 mm. Apkrovos klasė K3. nuimamas sifonas. papildomas sukamas išteklėjimo	vnt	Iki 10 vnt	6.59	Vonios trapas. garsą slopinantis d-50. lankstus horizontalus išteklėjimas. pralaidumas 1.3 l/s. korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS. nerūdijančio plieno grotelėmis 138x138 mm. Apkrovos klasė K3. nuimamas sifonas. papildomas sukamas išteklėjimo atvamzdis d-50 ir tarpinė „HL“ Austrija

	atvamzdžis d-50 ir tarpinė				
125	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis nedaugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo d-75 mm	Vnt	Iki 5 vnt	17,30	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis nedaugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo d-75 mm „HL“ Austrija
126	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno 150x150 mm, pajungimas 32 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,84	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno 150x150 mm, pajungimas 32 mm „HL“ Austrija
127	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-75 mm	Vnt	Iki 10 vnt	24,18	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-75 mm „HL“ Austrija
128	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-110 mm	Vnt	Iki 4 vnt	59,84	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-110 mm „HL“ Austrija
129	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-160 mm	Vnt	Iki 5 vnt	53,96	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-160 mm „HL“ Austrija
130	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu 10-30W-230V d-110 mm	Vnt	Iki 5 vnt	82,00	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu 10-30W-230V d-110 mm „HL“ Austrija
131	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,43	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm „Niezuk Metall-PL“ Lenkija
132	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,46	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm „Niezuk Metall-PL“ Lenkija
133	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,52	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm „Niezuk Metall-PL“ Lenkija
134	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,56	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm „Niezuk Metall-PL“ Lenkija
135	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,68	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm „Niezuk Metall-PL“ Lenkija
136	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,73	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm „Niezuk Metall-PL“ Lenkija
137	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,06	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm „Niezuk Metall-PL“ Lenkija
138	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,23	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm „Niezuk Metall-PL“ Lenkija
139	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,38	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm „Niezuk Metall-PL“ Lenkija
140	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,13	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm „Capricorn“ Lenkija
141	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu	Vnt	Iki 10 vnt	0,16	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-18 mm „Capricorn“ Lenkija

	d-18 mm				
142	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-20 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.16	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-20 mm „Capricorn“ Lenkija
143	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.16	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm „Capricorn“ Lenkija
144	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-25 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.16	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-25 mm „Capricorn“ Lenkija
145	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.16	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm „Capricorn“ Lenkija
146	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.25	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-32 mm „Capricorn“ Lenkija
147	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-40 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.29	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-40 mm „Capricorn“ Lenkija
148	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.50	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-50 mm „Capricorn“ Lenkija
149	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai O 110/160mm.	Vnt	Iki 10 vnt	2.25	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai O 110/160mm. „OSMA“ Čekija
150	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai O 110/110x45°	Vnt	Iki 5 vnt	2.94	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai O 110/110x45° „OSMA“ Čekija
151	PVC alkūnė 45° skirta lauko kanalizacijai O 100mm.	Vnt	Iki 5 vnt	1.32	PVC alkūnė 45° skirta lauko kanalizacijai O 100mm. „OSMA“ Čekija
152	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai O 110mm.	Vnt	Iki 5 vnt	12.77	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai O 110mm. „OSMA“ Čekija
153	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai O 110 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	0.58	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai O 110 mm. „OSMA“ Čekija
154	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai O 110 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	0.99	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai O 110 mm. „OSMA“ Čekija
155	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai O 110/400 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	36.50	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai O 110/400 mm. „OSMA“ Čekija
156	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai O 160/400 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	34.75	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai O 160/400 mm. „OSMA“ Čekija
157	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai O 200/400 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	24.75	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai O 200/400 mm. „OSMA“ Čekija
158	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai O 400 mm.L-2M	Vnt	Iki 2 vnt	11.90	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai O 400 mm.L-2M „OSMA“ Čekija

159	Latakas vandeniui, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio. apvaliai lenktas. 150xx2000x0.55 mm	Vnt	Iki 5 vnt	12.77	Latakas vandeniui, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio. apvaliai lenktas. 150xx2000x0.55 mm „ACO“ Vokietija
160	Galinis latakų dangtelis su tarpine, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio. apvaliai lenktas. 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	2.29	Galinis latakų dangtelis su tarpine, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio. apvaliai lenktas. 150 mm latakui „ACO“ Vokietija
161	Latakų kablys, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²) dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio. apvaliai lenktas. 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	3.19	Latakų kablys, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²) dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio. apvaliai lenktas. 150 mm latakui „ACO“ Vokietija
162	Latakų laikiklis, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas. 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	2.13	Latakų laikiklis, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas. 150 mm latakui „ACO“ Vokietija
163	Latakų jungtis, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas. 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	4.58	Latakų jungtis, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas. 150 mm latakui „ACO“ Vokietija
164	Latakų vidinis kampas 90°, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas. 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	5.42	Latakų vidinis kampas 90°, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas. 150 mm latakui „ACO“ Vokietija
165	Latakų išorinis kampas 90°, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio. apvaliai lenktas. 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	5.24	Latakų išorinis kampas 90°, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio. apvaliai lenktas. 150 mm latakui „ACO“ Vokietija
166	Latakų santaka šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio. (275g/m ²). apvaliai lenktas. 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	6.29	Latakų santaka šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio. (275g/m ²). apvaliai lenktas. 150 mm latakui „ACO“ Vokietija
167	Lietvamzdis Ø 150mm šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio. (275g/m ²). 150xx2000x0.55 mm	Vnt	Iki 5 vnt	16.93	Lietvamzdis Ø 150mm šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio. (275g/m ²). 150xx2000x0.55 mm „ACO“ Vokietija
168	Alkūnė lietvamzdžiui 90° šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio. (275g/m ²). apvaliai lenktas. 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	6.00	Alkūnė lietvamzdžiui 90° šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio. (275g/m ²). apvaliai lenktas. 150 mm latakui „ACO“ Vokietija
169	Lietvamzdžio laikiklis šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne	Vnt	Iki 5 vnt	2.61	Lietvamzdžio laikiklis šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas. (275g/m ²). dengtas poliesteriu ne

	275g/m ²). dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio.(275g/m ²). apvaliai lenktas. 150 mm lietvamzdžiui				plonesniu 50 mikron storio.(275g/m ²). apvaliai lenktas. 150 mm lietvamzdžiui „ACO“ Vokietija
170	Lietvamzdžio laikiklio tvirtinimo varžtas šlaitiniam stogui plieninis.cinkuotas.(275g/m ²). 150 mm lietvamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	1.98	Lietvamzdžio laikiklio tvirtinimo varžtas šlaitiniam stogui plieninis.cinkuotas.(275g/m ²). 150 mm lietvamzdžiui „ACO“ Vokietija
171	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm	Vnt	Iki 2 vnt	47.18	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm „HL“ Austrija
172	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara	Vnt	Iki 2 vnt	103.42	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara „HL“ Austrija
173	Magistralinis atbulinis vožtuvas. vertikalus. Ø 110 mm	Vnt	Iki 2 vnt	43.12	Magistralinis atbulinis vožtuvas. vertikalus. Ø 110 mm „HL“ Austrija
174	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m.vidinis plotis 100 mm. statybinis plotis 118 mm. statybinis aukštis 97 mm	Vnt	Iki 2 vnt	15.24	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m.vidinis plotis 100 mm. statybinis plotis 118 mm. statybinis aukštis 97 mm „ACO“ Vokietija
175	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu.L=1.0 m. vidinis plotis 100 mm. statybinis plotis 118 mm. statybinis aukštis 97 mm	Vnt	Iki 2 vnt	33.35	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu.L=1.0 m. vidinis plotis 100 mm. statybinis plotis 118 mm. statybinis aukštis 97 mm „ACO“ Vokietija
176	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm. statybinis ilgis 100 mm. plotis 130 mm. apkrovų klasė A 15	Vnt	Iki 2 vnt	13.25	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm. statybinis ilgis 100 mm. plotis 130 mm. apkrovų klasė A 15 „ACO“ Vokietija
177	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm. statybinis ilgis 100 mm. statybinis plotis 150 mm. apkrovų klasė A 15	Vnt	Iki 2 vnt	13.33	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm. statybinis ilgis 100 mm. statybinis plotis 150 mm. apkrovų klasė A 15 „ACO“ Vokietija
178	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm. statybinis ilgis 100 mm. statybinis plotis 127 mm. apkrovų klasė B 125	Vnt	Iki 2 vnt	15.12	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm. statybinis ilgis 100 mm. statybinis plotis 127 mm. apkrovų klasė B 125 „ACO“ Vokietija
179	Šulinių liukai BEK(užpildas betonas ir ketus) d-700mm.apkrova 12.5t	vnt	Iki 5 vnt	142.00	Šulinių liukai BEK(užpildas betonas ir ketus) d-700mm.apkrova 12.5t „ACO“ Vokietija
180	Šulinių liukai BEK(užpildas betonas ir ketus) d-700mm.apkrova 40t	vnt	Iki 5 vnt	181.00	Šulinių liukai BEK(užpildas betonas ir ketus) d-700mm.apkrova 40t „ACO“ Vokietija
181	Polimerbetonio latako cinkuotų plieno grotelių laikiliai	Vnt	Iki 2 vnt	1.54	Polimerbetonio latako cinkuotų plieno grotelių laikiliai „ACO“ Vokietija
182	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno.atspari UV.su prtitvirtinama varžtais	vnt	Iki 5 vnt	48.31	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno.atspari UV.su prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „ACO“ Vokietija

	apsauga nuo šiukšlių.				
183	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno.atspari UV,su prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių.	vnt	Iki 5 vnt	51.15	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno.atspari UV,su prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „ACO“ Vokietija
	Viso 4 dalis				9348.89
5 dalis	Vonios ir tualetų reikmenys				
1.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-80 cm	kompl	1 kompl	164.00	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-80 cm „Roltechnik“ Čekija
2.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-90 cm	kompl	Iki 2 kompl	172.00	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-90 cm „Roltechnik“ Čekija
3.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-100 cm	kompl	Iki 2 kompl	180.00	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-100 cm „Roltechnik“ Čekija
4.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-110 cm	kompl	Iki 3 kompl	188.00	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-110 cm „Roltechnik“ Čekija
5.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-120 cm	kompl	1 kompl	196.00	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-120 cm „Roltechnik“ Čekija
6.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-130 cm	kompl	1 kompl	198.00	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-130 cm „Roltechnik“ Čekija
7.	Dušo sienelė, plotis 80cm	vnt	1 kompl	66.75	Dušo sienelė, plotis 80cm „Roltechnik“ Čekija
8.	Dušo sienelė, plotis 90cm	vnt	1 kompl	74.25	Dušo sienelė, plotis 90cm „Roltechnik“ Čekija
9.	Dušo sienelė, plotis 100cm	vnt	1 kompl	75.30	Dušo sienelė, plotis 100cm „Roltechnik“ Čekija
10.	Dušo sienelė, plotis 110cm	vnt	1 kompl	76.45	Dušo sienelė, plotis 110cm „Roltechnik“ Čekija
11.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 80x80 cm	kompl	1 kompl	159.20	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 80x80 cm „Roltechnik“ Čekija
12.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 90x90 cm	kompl	Iki 2 kompl	168.00	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 90x90 cm „Roltechnik“ Čekija
13.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 100x100 cm	kompl	1 kompl	174.00	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 100x100 cm „Roltechnik“ Čekija
14.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 90x90 cm	kompl	1 kompl	159.20	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 90x90 cm „Roltechnik“ Čekija
15.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 100x100 cm	kompl	1 kompl	161.00	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 100x100 cm „Roltechnik“ Čekija
16.	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 100x100x8 cm	Vnt	Iki 2 kompl	59.64	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 100x100x8 cm „Roltechnik“ Čekija

17.	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 90x90x8 cm	Vnt	Iki 5 kompl	59.20	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 90x90x8 cm „Roltechnik“ Čekija
18.	PVC juosta dušo padėklo hermetizavimui	Vnt	Iki 10 vnt	10.41	PVC juosta dušo padėklo hermetizavimui „Roltechnik“ Čekija
19.	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 100x100x14 cm	Vnt	Iki 2 vnt	59.64	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 100x100x14 cm „Roltechnik“ Čekija
20.	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 90x90x14 cm	Vnt	Iki 2 vnt	59.20	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 90x90x14 cm „Roltechnik“ Čekija
21.	Dušo padėklas akrilinis pusapvalis 90x90 cm	Vnt	Iki 2 vnt	93.60	Dušo padėklas akrilinis pusapvalis 90x90 cm „Roltechnik“ Čekija
22.	Dušo padėklo panelė akriliniams pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui	Vnt	Iki 2 vnt	0.01	Dušo padėklo panelė akriliniams pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui „Roltechnik“ Čekija
23.	Lieto akmens dušo padėklas.pusapvalis 90x90 cm	Vnt	Iki 2 kompl	150.00	Lieto akmens dušo padėklas.pusapvalis 90x90 cm „Roltechnik“ Čekija
24.	Dušo padėklo panelė lieto akmens pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui	Vnt	Iki 2 kompl	0.01	Dušo padėklo panelė lieto akmens pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui „Roltechnik“ Čekija
25.	Akrilinė vonia 170x70 cm	Vnt	1	155.00	Akrilinė vonia 170x70 cm „Roltechnik“ Čekija
26.	Priekinė panelė akrilinei voniai 170x70 cm	Vnt	1	93.00	Priekinė panelė akrilinei voniai 170x70 cm „Roltechnik“ Čekija
27.	Emaliuota ketaus vonia 170x75 cm su slydimą mažinančia danga	Vnt	1	137.14	Emaliuota ketaus vonia 170x75 cm su slydimą mažinančia danga „Roltechnik“ Čekija
28.	Praustuvai keraminiai 45x36 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 5 vnt	28.90	Praustuvai keraminiai 45x36 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
29.	Praustuvai keraminiai 50x42 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 5 vnt	29.00	Praustuvai keraminiai 50x42 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
30.	Praustuvai keraminiai 55x43 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 3 vnt	32.00	Praustuvai keraminiai 55x43 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
31.	Praustuvai keraminiai 25x40 cm su viena anga maišytuvui dešinėje	Vnt	Iki 5 vnt	35.20	Praustuvai keraminiai 25x40 cm su viena anga maišytuvui dešinėje „Jika“ Čekija
32.	Praustuvai keraminiai 25x40 cm su viena anga maišytuvui kairėje	Vnt	Iki 5 vnt	35.20	Praustuvai keraminiai 25x40 cm su viena anga maišytuvui kairėje „Jika“ Čekija
33.	Praustuvai keraminiai 60x47 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 5 vnt	28.86	Praustuvai keraminiai 60x47 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
34.	Praustuvai keraminiai 65x49 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 5 vnt	22.00	Praustuvai keraminiai 65x49 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
35.	Praustuvo sifono gaubtas. keraminis. pakabinamas	Vnt	Iki 5 vnt	17.25	Praustuvo sifono gaubtas. keraminis. pakabinamas „Jika“ Čekija
36.	Praustuvo stovas. keraminis. standartinis	Vnt	Iki 5 vnt	28.00	Praustuvo stovas. keraminis. standartinis „Jika“ Čekija
37.	Kampiniai praustuvai. keraminiai 45x47 cm su viena anga maišytuvui	Vnt	Iki 10 vnt	36.80	Kampiniai praustuvai. keraminiai 45x47 cm su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija

38.	Pastatoma bidė su viena anga maišytuvui	Vnt	Iki 4 vnt	55.20	Pastatoma bidė su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija
39.	Pakabinama bidė su viena anga maišytuvui	Vnt	Iki 5 vnt	24.18	Pakabinama bidė su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija
40.	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu.	kompl	Iki 5 kompl	58.40	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu. „Jika“ Čekija
41.	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir šoniniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis	kompl	Iki 5 kompl	136.00	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir šoniniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija
42.	Pakabinamas unitazas su stačiu nubėgimu ir plastikiniu dangčiu bei sėdyne	kompl	Iki 2 kompl	43.50	Pakabinamas unitazas su stačiu nubėgimu ir plastikiniu dangčiu bei sėdyne „Jika“ Čekija
43.	Nerūdijančio plieno unitazas, antivandalinis, užpildytas poliuretano putomis, be dangčio, horizontalus, matiniu paviršiumi	kompl	1 kompl	75.41	Nerūdijančio plieno unitazas, antivandalinis, užpildytas poliuretano putomis, be dangčio, horizontalus, matiniu paviršiumi „Jika“ Čekija
44.	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis	kompl	Iki 5 kompl	111.90	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija
45.	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su plastikinėmis sąvaromis	kompl	Iki 10 kompl	16.00	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su plastikinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija
46.	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su metalinėmis chromuotomis sąvaromis	kompl	Iki 10 kompl	24.00	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su metalinėmis chromuotomis sąvaromis „Jika“ Čekija
47.	Unitazo dangčio metalinės chromuotos sąvaros su tvirtinimo metaliniais varžtais	kompl	Iki 10 kompl	11.90	Unitazo dangčio metalinės chromuotos sąvaros su tvirtinimo metaliniais varžtais „Jika“ Čekija
48.	Unitazo dangčio plastikinės sąvaros su tvirtinimo plastikiniais varžtais	kompl	Iki 10 kompl	7.00	Unitazo dangčio plastikinės sąvaros su tvirtinimo plastikiniais varžtais „Jika“ Čekija
49.	Grindinė plautuvė/įspiltuvė su grotelėmis, standartinė	kompl	1 kompl	131.00	Grindinė plautuvė/įspiltuvė su grotelėmis, standartinė „Jika“ Čekija
50.	Mechanizmas WC vandens nuleidimo 3/4" išoriniu sriegiu	kompl	Iki 10 kompl	16.27	Mechanizmas WC vandens nuleidimo 3/4" išoriniu sriegiu „Jika“ Čekija
51.	Bakelis plastikinis WC puodui kabinamas ant sienos su tvirtinimo elementais, bei padavimo nuleidimo mechanizmais	kompl	Iki 2 kompl	41.00	Bakelis plastikinis WC puodui kabinamas ant sienos su tvirtinimo elementais, bei padavimo nuleidimo mechanizmais „Jika“ Čekija

52.	Vamzdis PVC. WC bakelio vandens nubėgimui d-28x600x200 mm	Vnt	Iki 5 vnt	0.62	Vamzdis PVC. WC bakelio vandens nubėgimui d-28x600x200 mm „Jika“ Čekija
53.	Alkūnė WC vidaus kanalizacijai d-110 mm su papildomu pajungimu d-50 mm	Vnt	Iki 5vnt	17.55	Alkūnė WC vidaus kanalizacijai d-110 mm su papildomu pajungimu d-50 mm „Viega“ Vokietija
54.	Apdaila WC alkūnei	Vnt	Iki 5 vnt	1.24	Apdaila WC alkūnei „Viega“ Vokietija
55.	WC jungtis ekscentrinė. diametras 100	Vnt	Iki 5vnt	6.50	WC jungtis ekscentrinė. diametras 100 „Viega“ Vokietija
56.	WC jungtis tiesi d-100x150 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2.99	WC jungtis tiesi d-100x150 mm „Viega“ Vokietija
57.	WC prijungimo alkūnė-100 mm. 45°	Vnt	Iki 5 vnt	3.29	WC prijungimo alkūnė-100 mm. 45° „Viega“ Vokietija
58.	WC prijungimo alkūnė-100 mm. 90°	Vnt	Iki 5 vnt	3.60	WC prijungimo alkūnė-100 mm. 90° „Viega“ Vokietija
59.	WC prijungimo alkūnė-100 mm. 22.5°	Vnt	Iki 5 vnt	3.70	WC prijungimo alkūnė-100 mm. 22.5° „Viega“ Vokietija
60.	Pisuaras be valdymo sistemos išoriniu vandens įvadu su sifonu ir tvirtinimo elementais	kompl	Iki 2 kompl	51.00	Pisuaras be valdymo sistemos išoriniu vandens įvadu su sifonu ir tvirtinimo elementais „Jika“ Čekija
61.	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 3/8"	Vnt	Iki 2 vnt	26.66	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 3/8" „Jika“ Čekija
62.	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 1/2"	Vnt	Iki 2 vnt	41.82	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 1/2" „Jika“ Čekija
63.	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 3/8"	Vnt	Iki 2 vnt	26.66	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 3/8" „Jika“ Čekija
64.	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 1/2"	Vnt	Iki 2 vnt	41.82	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 1/2" „Jika“ Čekija
65.	Porankis tvirtinamas prie sienos 400 mm.baltas	Vnt	Iki 2 vnt	17.25	Porankis tvirtinamas prie sienos 400 mm.baltas „Bemeta“ Čekija
66.	Porankis tvirtinamas prie sienos 600 mm. baltas	Vnt	Iki 2 vnt	23.25	Porankis tvirtinamas prie sienos 600 mm. baltas „Bemeta“ Čekija
67.	Atrama prie unitazo stacionari. balta. kairė. tvirtinama prie sienos ir grindų	Vnt	Iki 2 vnt	51.81	Atrama prie unitazo stacionari. balta. kairė. tvirtinama prie sienos ir grindų „Bemeta“ Čekija
68.	Atrama prie unitazo stacionari. balta. dešinė. tvirtinama prie sienos ir grindų	Vnt	Iki 2 vnt	51.81	Atrama prie unitazo stacionari. balta. dešinė. tvirtinama prie sienos ir grindų „Bemeta“ Čekija
69.	Atrama prie unitazo balta.atlenkiama."U" formos. tvirtinama prie sienos.814 mm	Vnt	Iki 2 vnt	47.25	Atrama prie unitazo balta.atlenkiama."U" formos. tvirtinama prie sienos.814 mm „Bemeta“ Čekija
70.	Atrama prie unitazo balta.atlenkiama.su kojele. tvirtinama prie sienos.813 mm	Vnt	Iki 2 vnt	60.00	Atrama prie unitazo balta.atlenkiama.su kojele. tvirtinama prie sienos.813 mm „Bemeta“ Čekija
71.	Dušo kabinų praplatinimo profiliai. L-185cm	vnt	Iki 10 vnt	10,50	Dušo kabinų praplatinimo profiliai. L-185cm „Roltechnik“ Čekija
72.	Rankena dušo dešininė. balta.	Vnt	Iki 2 vnt	17,11	Rankena dušo dešininė. balta. tvirtinama prie sienos

	tvirtinama prie sienos				„Bemeta“ Čekija
73.	Rankena dušo kairinė, balta, tvirtinama prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	17.11	Rankena dušo kairinė, balta, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija
74.	Rankena nerūdijančio plieno kairinė, tvirtinama prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	26.14	Rankena nerūdijančio plieno kairinė, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija
75.	Rankena dušo nerūdijančio plieno,dešininė, tvirtinama prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	26.14	Rankena dušo nerūdijančio plieno,dešininė, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija
76.	Nerūdijančio plieno plautuvė linijiniu paviršiumi, su stalviršiu 78x43.5 cm vienoje pusėje	Vnt	Iki 2 vnt	51.75	Nerūdijančio plieno plautuvė linijiniu paviršiumi, su stalviršiu 78x43.5 cm vienoje pusėje „Franke“ Vokietija
77.	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm	Vnt	1 vnt	539.00	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm „Franke“ Vokietija
78.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, blizgiu paviršiumi, 78x43.5 cm	Vnt	Iki 2 vnt	95.75	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, blizgiu paviršiumi, 78x43.5 cm „Franke“ Vokietija
79.	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm pastatoma ant kojelių ,skirta maisto pramonei	Vnt	1 vnt	480.00	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm pastatoma ant kojelių ,skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija
80.	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm tvirtinama prie sienos,skirta maisto pramonei	Vnt	1 vnt	318.00	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm tvirtinama prie sienos,skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija
81.	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų matmenys 600x500x300mm,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei	Vnt	Iki 2 vnt	758.00	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų matmenys 600x500x300mm,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija
82.	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 800x450x300mm,sudešiniame šone esančiu stalu,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei,su lentyna tarp kojelių.	Vnt	1 vnt	719.00	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 800x450x300mm,sudešiniame šone esančiu stalu,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei,su lentyna tarp kojelių. „Franke“ Vokietija
83.	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų matmenys 600x600x300 mm,bendras ilgis1400mm tvirtinama prie sienos ,skirta maisto pramonei su skylė pastatomam maišytuvui per vidurį.	Vnt	1 vnt	767.00	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų matmenys 600x600x300 mm,bendras ilgis1400mm tvirtinama prie sienos ,skirta maisto pramonei su skylė pastatomam maišytuvui per vidurį. „Franke“ Vokietija
84.	Nerūdijančio plieno plautuvė su uždanga prie sienos 440x445x275 mm,skirta maisto pramonei,pastatoma ant kojelių	Kompl	Iki 2 kompl	450.00	Nerūdijančio plieno plautuvė su uždanga prie sienos 440x445x275 mm,skirta maisto pramonei,pastatoma ant kojelių „Franke“ Vokietija
85.	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm, dubenų kampai turi būti užapvalinti prie sienos	vnt	1 vnt	539.00	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm, dubenų kampai turi būti užapvalinti prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.

	skylė maišytuvui Ø32mm.				„Franke“ Vokietija
86.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, pastatoma ant kojelių, dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 40x50x25cm, tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. Bendras plautuvės plotis 130cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti	vnt	1 vnt	650.00	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, pastatoma ant kojelių, dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 40x50x25cm, tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. Bendras plautuvės plotis 130cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti „Franke“ Vokietija
87.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama prie sienos, dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 60x50x30cm, tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. Bendras plautuvės plotis 140cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti, su lentyna tarp kojelių	vnt	1 vnt	650.00	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama prie sienos, dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 60x50x30cm, tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. Bendras plautuvės plotis 140cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti, su lentyna tarp kojelių „Franke“ Vokietija
88.	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 500x400x250 skylė maišytuvui Ø32mm, tvirtinama prie sienos	vnt	Iki 2 vnt	318.00	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 500x400x250 skylė maišytuvui Ø32mm, tvirtinama prie sienos „Franke“ Vokietija
89.	Nerūdijančio plieno pisuaras	Vnt	1 vnt	69.70	Nerūdijančio plieno pisuaras „Franke“ Vokietija
90.	Pakabinamas unitazas su kietu dangčiu, stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku	Kompl	1 kompl	53.50	Pakabinamas unitazas su kietu dangčiu, stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku „Jika“ Čekija
91.	Bakelis WC potinkinis 8 cm	Vnt	1 vnt	19.98	Bakelis WC potinkinis 8 cm „Jika“ Čekija
92.	Potinkinio unitazo rėmas 1130x490 cm	Vnt	1 vnt	60.40	Potinkinio unitazo rėmas 1130x490 cm „Jika“ Čekija
93.	Mygtukas potinkiniam unitazui nerūdijančio plieno spalvos	Vnt	Iki 5 vnt	16.79	Mygtukas potinkiniam unitazui nerūdijančio plieno spalvos „Jika“ Čekija
94.	Mygtukas tualetu bakelio viengubas	Vnt	Iki 5 vnt	3.55	Mygtukas tualetu bakelio viengubas „Jika“ Čekija
95.	Mygtukas tualetu bakelio dvigubas	Vnt	Iki 5 vnt	4.00	Mygtukas tualetu bakelio dvigubas „Jika“ Čekija
96.	Dušo galvutės laikiklis metalinis, reguliuojamas	Vnt	Iki 5 vnt	15.00	Dušo galvutės laikiklis metalinis, reguliuojamas „Jika“ Čekija
97.	Šoninio pripildymo mechanizmas 1/2" klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	5.90	Šoninio pripildymo mechanizmas 1/2" klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
98.	Šoninio pripildymo mechanizmas 3/8" klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	4.13	Šoninio pripildymo mechanizmas 3/8" klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
99.	Apatinio pripildymo mechanizmas 1/2" klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	5.90	Apatinio pripildymo mechanizmas 1/2" klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
100.	Apatinio pripildymo mechanizmas 3/8" klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	4.34	Apatinio pripildymo mechanizmas 3/8" klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
101.	Apatinio 1/2" pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	6.30	Apatinio 1/2" pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
102.	Šoninio 1/2" pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	6.80	Šoninio 1/2" pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
103.	Dušo padėklo sifonas su metaliniu	Kompl	Iki 5 vnt	5.74	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 60 mm (37

	ventiliu. 60 mm (37 ltr/min)				ltr/min) „Alcaplast“ Čekija
104.	Koju komplektas dušo podugniui. standartinis	kompl	Iki 2 kompl	28.50	Koju komplektas dušo podugniui. standartinis „Alcaplast“ Čekija
105.	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu. 90 mm (28 ltr/min)	Kompl	Iki 2 kompl	10.50	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu. 90 mm (28 ltr/min) „Alcaplast“ Čekija
106.	Dušo padėklo sifonas su chromuotu ventiliu. 90 mm (28 ltr/min)	Kompl	Iki 5 vnt	6.96	Dušo padėklo sifonas su chromuotu ventiliu. 90 mm (28 ltr/min) „Alcaplast“ Čekija
107.	Sifonas skalbimo mašinai. virštinkinis. chromuotas. diametras 32 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2.86	Sifonas skalbimo mašinai. virštinkinis. chromuotas. diametras 32 mm „Alcaplast“ Čekija
108.	Sifonas skalbimo mašinai. potinkinis. chromuotas. diametras 32 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.14	Sifonas skalbimo mašinai. potinkinis. chromuotas. diametras 32 mm „Alcaplast“ Čekija
109.	Dušo sifono pajungimo alkūnė. diametras 40 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.42	Dušo sifono pajungimo alkūnė. diametras 40 mm „Alcaplast“ Čekija
110.	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/50 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.65	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/50 mm „Alcaplast“ Čekija
111.	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/40 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.65	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/40 mm „Alcaplast“ Čekija
112.	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 40/32 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.65	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 40/32 mm „Alcaplast“ Čekija
113.	Lanksti mova WC pajungimui. diametras 100 mm	Vnt	Iki 10 vnt	5.25	Lanksti mova WC pajungimui. diametras 100 mm „Alcaplast“ Čekija
114.	Tarpinė bakeliui 115x70x15 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.15	Tarpinė bakeliui 115x70x15 mm „Alcaplast“ Čekija
115.	Tarpinė bakeliui apvali. minkštos gumos diametras 100 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1.13	Tarpinė bakeliui apvali. minkštos gumos diametras 100 mm „Alcaplast“ Čekija
116.	Vonių sifonas su reguliuojama perpylimo sistema 40/50 mm	Kompl	Iki 2 kompl	19.60	Vonių sifonas su reguliuojama perpylimo sistema 40/50 mm „Alcaplast“ Čekija
117.	Vonių sifonas be dangtelio su pripildymo sistema per perpylimą chromuotas	Kompl	Iki 2 kompl	2.11	Vonių sifonas be dangtelio su pripildymo sistema per perpylimą chromuotas „Alcaplast“ Čekija
118.	Vonių sifonas su perpylimo sistema 40/50 mm	Kompl	Iki 2 kompl	6.58	Vonių sifonas su perpylimo sistema 40/50 mm „Alcaplast“ Čekija
119.	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M1	Vnt	Iki 5 vnt	0.42	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M1 „Alcaplast“ Čekija
120.	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M2	Vnt	Iki 5 vnt	0.42	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M2 „Alcaplast“ Čekija
121.	Dušo padėklų sifonas be ventylio 40x40/50 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.14	Dušo padėklų sifonas be ventylio 40x40/50 mm „Alcaplast“ Čekija
122.	Klozeto bakelio vandens nuleidimo mechanizmo mygtukas tinkantis JIKA klozetams	Vnt	Iki 5 vnt	4.00	Klozeto bakelio vandens nuleidimo mechanizmo mygtukas tinkantis JIKA klozetams „Jika“ Čekija
123.	WC nuleidimo mechanizmas su STOP funkcija	Vnt	Iki 5 vnt	11.00	WC nuleidimo mechanizmas su STOP funkcija „Alcaplast“ Čekija
124.	Dušo padėklų sifonas su išimamu	Kompl	Iki 5	3.57	Dušo padėklų sifonas su išimamu ventiliu 75x40/50 mm

	ventiliu 75x40/50 mm		kompl		„Alcaplast“ Čekija
125.	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu 70x40/50 mm	Kompl	Iki 5 kompl	6.50	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu 70x40/50 mm „Alcaplast“ Čekija
126.	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu ir kamščiu 70x40/50 mm	Kompl	Iki 2 kompl	6.50	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu ir kamščiu 70x40/50 mm „Alcaplast“ Čekija
127.	Sifonas praustuvui butelinis 1 1/4"x1 1/4" be ventilio	Vnt	Iki 4 vnt	3.43	Sifonas praustuvui butelinis 1 1/4"x1 1/4" be ventilio „Viega“ Vokietija
128.	Sifonas praustuvui butelinis 1 1/4"x1 1/4" su ventiliu	Kompl	Iki 5 kompl	3.83	Sifonas praustuvui butelinis 1 1/4"x1 1/4" su ventiliu „Viega“ Vokietija
129.	Sifono alkūnė praustuvui 32x220x680 mm	Vnt	Iki 5 vnt	3.08	Sifono alkūnė praustuvui 32x220x680 mm „Viega“ Vokietija
130.	Sifono alkūnė praustuvui 40x220x680 mm	Vnt	Iki 5 vnt	3.78	Sifono alkūnė praustuvui 40x220x680 mm „Viega“ Vokietija
131.	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 1 1/2"x70 mm	Kompl	Iki 5 vnt	3.60	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 1 1/2"x70 mm „Viega“ Vokietija
132.	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 1 1/4"x70 mm	Kompl	Iki 5 vnt	2.24	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 1 1/4"x70 mm „Viega“ Vokietija
133.	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11 2x40	Kompl	Iki 5 vnt	4.83	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11 2x40 „Viega“ Vokietija
134.	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11 2x50	Kompl	Iki 5 vnt	4.83	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11 2x50 „Viega“ Vokietija
135.	Sifonas pisuarui, potinkinis su vertikaliu išbėgimu 50x50 mm	Kompl	Iki 5 kompl	7.21	Sifonas pisuarui, potinkinis su vertikaliu išbėgimu 50x50 mm „Viega“ Vokietija
136.	Sifonas skalbimo mašinai 40/50 mm	Kompl	Iki 5 kompl	1.16	Sifonas skalbimo mašinai 40/50 mm „Viega“ Vokietija
137.	Sifonas praustuvui chromuotas, butelinis 1 1/4"x 1 1/4"	Kompl	Iki 5 kompl	6.25	Sifonas praustuvui chromuotas, butelinis 1 1/4"x 1 1/4" „Viega“ Vokietija
138.	Sifonas praustuvui vamzdelinis be ventilio chromuotas 1 1/4"x 1 1/4"	Kompl	Iki 5 vnt	9.80	Sifonas praustuvui vamzdelinis be ventilio chromuotas 1 1/4"x 1 1/4" „Viega“ Vokietija
139.	Kriauklės išleidimo ventylis su kamščiu, nerūdijančio plieno 1 1/4"x70 mm	Kompl	Iki 5 vnt	1.95	Kriauklės išleidimo ventylis su kamščiu, nerūdijančio plieno 1 1/4"x70 mm „Viega“ Vokietija
140.	Sifonas praustuvui, butelinis 1 1/4"x 40 mm	Kompl	Iki 5 kompl	4.05	Sifonas praustuvui, butelinis 1 1/4"x 40 mm „Viega“ Vokietija
141.	Sifono alkūnė chromuota 32x220x680	Vnt	Iki 5 vnt	3.60	Sifono alkūnė chromuota 32x220x680 „Viega“ Vokietija
142.	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0.8-1.0 L/sek.L=750mm	kompl	Iki 2 vnt	34.90	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0.8-1.0 L/sek.L=750mm „Viega“ Vokietija
143.	Dušo latakas grotelės nerūdijančio plieno, L=750mm	vnt	Iki 5 vnt	5.2	Dušo latakas grotelės nerūdijančio plieno, L=750mm „Viega“ Vokietija
144.	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0.8-1.0 L/sek.L=1200mm.su grotelėmis	kompl	Iki 2 vnt	48.50	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0.8-1.0 L/sek.L=1200mm.su grotelėmis „Viega“ Vokietija

145.	Valcuotas vamzdelis tiesus chromuotas 32x250 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.20	Valcuotas vamzdelis tiesus chromuotas 32x250 mm „Viega“ Vokietija
146.	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-400 mm. Ø10 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.15	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-400 mm. Ø10 mm „Viega“ Vokietija
147.	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-500mm Ø10 mm	Vnt	Iki 5 vnt	3.14	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-500mm Ø10 mm „Viega“ Vokietija
148.	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas 133maišytuvo pajungimui L-600 mm Ø10134 mm	Vnt	Iki 5 vnt	3.26	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas 133maišytuvo pajungimui L-600 mm Ø10134 mm „Viega“ Vokietija
149.	Varinis sujungimas su veržle chromuotas. varinio vamzdelio pajungimui prie ventilio 1/2"vidus x Ø 10mm	Kompl	Iki 5 kompl	2.50	Varinis sujungimas su veržle chromuotas. varinio vamzdelio pajungimui prie ventilio 1/2"vidus x Ø 10mm „Viega“ Vokietija
150.	Sensorinis maišytuvas. pastatomas su 9V maitinimu	Kompl	Iki 3 kompl	135.15	Sensorinis maišytuvas. pastatomas su 9V maitinimu „Oras“ Suomija
151.	Sensorinis maišytuvas. pastatomas su 12V maitinimu su pajungimu prie transformatoriaus	Kompl	Iki 3 kompl	99.00	Sensorinis maišytuvas. pastatomas su 12V maitinimu su pajungimu prie transformatoriaus „Oras“ Suomija
152.	Transformatorius sensoriniam maišytuvui 220V 12V	Vnt	Iki 5 vnt	4.55	Transformatorius sensoriniam maišytuvui 220V 12V „Oras“ Suomija
153.	Montažinė plokštelė maišytuvui be alkūnėlių. plastmasinė. standartinė	Vnt	Iki 10 vnt	1.36	Montažinė plokštelė maišytuvui be alkūnėlių. plastmasinė. standartinė „Capricorn“ Lenkija
154.	Ekscentrikai maišytuvui.bronziniai. L-65mm	Vnt	Iki 10 vnt	2.80	Ekscentrikai maišytuvui.bronziniai. L-65mm „Slovarm“ Slovakija
155.	Montažinė plokštelė maišytuvui su alkūnėlėmis. metalinė	Vnt	Iki 10 vnt	1.94	Montažinė plokštelė maišytuvui su alkūnėlėmis. metalinė „Capricorn“ Lenkija
156.	Rozetė nikeliuota	Vnt	Iki 5 vnt	0.44	Rozetė nikeliuota „Capricorn“ Lenkija
157.	Rankenėlė medicininė. maišytuvui	Vnt	Iki 5 vnt	11.05	Rankenėlė medicininė. maišytuvui „Slovarm“ Slovakija
158.	Maišytuvas praustuvui pastatomas ilgu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl	Iki 20 Kompl	20.16	Maišytuvas praustuvui pastatomas ilgu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu „Slovarm“ Slovakija
159.	Bidetos dušelis(komplekte su dušo žarna.dušo galvute ir galvutės laikikliu)	Kompl	Iki 5 Kompl	68.80	Bidetos dušelis(komplekte su dušo žarna.dušo galvute ir galvutės laikikliu) „Hansgrohe“ Vokietija
160.	Maišytuvas praustuvui pastatomas su 15 cm snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl	Iki 10 Kompl	19.86	Maišytuvas praustuvui pastatomas su 15 cm snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu „Slovarm“ Slovakija
161.	Maišytuvas praustuvui pastatomas trumpu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl	Iki 10 Kompl	20.86	Maišytuvas praustuvui pastatomas trumpu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu „Slovarm“ Slovakija
162.	Maišytuvas praustuvui pastatomas ilgu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8"	Kompl	Iki 10 Kompl	36.60	Maišytuvas praustuvui pastatomas ilgu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu

	pajungimu				„Slovarm“ Slovakija
163.	Maišytuvas praustuvui pastatomas trumpu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Kompl	Iki 10 Kompl	36.60	Maišytuvas praustuvui pastatomas trumpu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
164.	Maišytuvas plautuvei sieninis	Kompl	Iki 10 Kompl	38.70	Maišytuvas plautuvei sieninis „Slovarm“ Slovakija
165.	Maišytuvas plautuvei pastatomas pusilgiu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Kompl	Iki 10 Kompl	35.30	Maišytuvas plautuvei pastatomas pusilgiu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
166.	Maišytuvas sieninis voniai/dušui be dušo komplekto	Kompl	Iki 10 Kompl	47.10	Maišytuvas sieninis voniai/dušui be dušo komplekto „Slovarm“ Slovakija
167.	Maišytuvas plautuvei pastatomas aukšta gervele be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Kompl	Iki 5 Kompl	43.80	Maišytuvas plautuvei pastatomas aukšta gervele be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
168.	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Kompl.	Iki 10 Kompl.	44.00	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
169.	Maišytuvas praustuvui sušildo ir šalto vandens srautais, reaguoja įrankų priartėjimą, integruota elektronika	Kompl.	Iki 10 Kompl.	63.19	Maišytuvas praustuvui sušildo ir šalto vandens srautais, reaguoja įrankų priartėjimą, integruota elektronika „Slovarm“ Slovakija
170.	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir papildomu laikikliu ištrauktai galvutei ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Kompl.	Iki 5 Kompl.	47.89	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir papildomu laikikliu ištrauktai galvutei ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
171.	Maišytuvas bidė su dugno vožtuvu žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Kompl.	Iki 2 Kompl	22.75	Maišytuvas bidė su dugno vožtuvu žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
172.	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø28 mm	Vnt	Iki 20 vnt.	0.17	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø28 mm „Capricorn“ Lenkija
173.	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø22 mm	Vnt	Iki 20 vnt.	0.17	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø22 mm „Capricorn“ Lenkija
174.	Dušo komplektas (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis)	Kompl.	Iki 5 Kompl	32.00	Dušo komplektas (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis) „Slovarm“ Slovakija
175.	Dušo komplektas su stovu (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis)	Kompl.	Iki 2 Kompl	35.00	Dušo komplektas su stovu (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis) „Slovarm“ Slovakija
176.	Maišytuvas dušo be čiaupo, rutulinis, sieninis, komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu	Kompl.	Iki 5 Kompl	44.50	Maišytuvas dušo be čiaupo, rutulinis, sieninis, komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu „Slovarm“ Slovakija
177.	Maišytuvas voniai ilgu čiaupu, sieninis komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu	Kompl.	Iki 5 Kompl	50.82	Maišytuvas voniai ilgu čiaupu, sieninis komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu „Slovarm“ Slovakija

	laikikliu				
178.	Maišytuvas plautuvei. snapo ilgis 25 cm čiaupu. pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl.	Iki 5 Kompl	20.16	Maišytuvas plautuvei. snapo ilgis 25 cm čiaupu. pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu „Slovarm“ Slovakija
179.	Maišytuvas plautuvei. snapo ilgis 15 cm čiaupu. pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl.	Iki 5 Kompl	19.46	Maišytuvas plautuvei. snapo ilgis 15 cm čiaupu. pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu „Slovarm“ Slovakija
180.	Maišytuvas plautuvei. snapo ilgis 10 cm čiaupu. pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl.	Iki 10 Kompl	20.86	Maišytuvas plautuvei. snapo ilgis 10 cm čiaupu. pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu „Slovarm“ Slovakija
181.	Maišytuvas plautuvei. aukštu čiaupu. pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl.	Iki 30 Kompl	26.13	Maišytuvas plautuvei. aukštu čiaupu. pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu „Slovarm“ Slovakija
182.	Maišytuvas voniai su įmontuotu korpuse divertoriumi . sieninis.	Kompl.	Iki 5 Kompl	22.66	Maišytuvas voniai su įmontuotu korpuse divertoriumi . sieninis. „Slovarm“ Slovakija
183.	Aeratorius M 24x1	Vnt	Iki 50 vnt	1.30	Aeratorius M 24x1 „Slovarm“ Slovakija
184.	Aeratorius M 28x1	Vnt	Iki 50 vnt	1.40	Aeratorius M 28x1 „Slovarm“ Slovakija
185.	Montažinė aklė ilga su sriegiu L-80 mm. 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	0.35	Montažinė aklė ilga su sriegiu L-80 mm. 1/2" „Slovarm“ Slovakija
186.	Keraminė pastatoma maišytuvo kasetė R-40	Vnt	Iki 5 vnt	9.50	Keraminė pastatoma maišytuvo kasetė R-40 „Slovarm“ Slovakija
187.	Keraminė pastatoma maišytuvo kasetė R-35	Vnt	Iki 5 vnt	8.80	Keraminė pastatoma maišytuvo kasetė R-35 „Slovarm“ Slovakija
188.	Keraminė pastatoma maišytuvo su difuzoriumi kasetė R-40	Vnt	Iki 5 vnt	6.65	Keraminė pastatoma maišytuvo su difuzoriumi kasetė R-40 „Slovarm“ Slovakija
189.	Keraminė pastatoma maišytuvo su difuzoriumi kasetė R-35	Vnt	Iki 5 vnt	6.16	Keraminė pastatoma maišytuvo su difuzoriumi kasetė R-35 „Slovarm“ Slovakija
190.	Ventilis maišytuvo 3/8" su gumine tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2.37	Ventilis maišytuvo 3/8" su gumine tarpine „Slovarm“ Slovakija
191.	Ventilis maišytuvo 1/2" su gumine tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2.95	Ventilis maišytuvo 1/2" su gumine tarpine „Slovarm“ Slovakija
192.	Ventilis maišytuvo 3/8" su keraminiu antgaliu	Vnt	Iki 5 vnt	3.26	Ventilis maišytuvo 3/8" su keraminiu antgaliu „Slovarm“ Slovakija
193.	Ventilis maišytuvo 1/2" su keraminiu antgaliu	Vnt	Iki 5 vnt	3.50	Ventilis maišytuvo 1/2" su keraminiu antgaliu „Slovarm“ Slovakija
194.	Termostatinis maišytuvas voniai/dušui maišytuvas su dušo komplektu	Kompl.	Iki 5 kompl	59.15	Termostatinis maišytuvas voniai/dušui maišytuvas su dušo komplektu „Slovarm“ Slovakija
195.	Dušo galva (2 čiurkšlės tipai)	Vnt	Iki 10 vnt	20.00	Dušo galva (2 čiurkšlės tipai) „Slovarm“ Slovakija
196.	Maitinimo šaltinis sensoriniam	Vnt	Iki 5 vnt	3.24	Maitinimo šaltinis sensoriniam maišytuvui 9V.

	maišytuvui 9V. pakraunamas				pakraunamas „Slovarm“ Slovakija
197.	Dušo stovas dušo galvai metalinis, nikeluotas, tvirtinamas prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	1.42	Dušo stovas dušo galvai metalinis, nikeluotas, tvirtinamas prie sienos „Slovarm“ Slovakija
198.	Snapas maišytuvui 150 mm	Vnt	Iki 5 vnt	8.00	Snapas maišytuvui 150 mm „Slovarm“ Slovakija
199.	Snapas maišytuvui 200 mm	Vnt	Iki 5 vnt	8.80	Snapas maišytuvui 200 mm „Slovarm“ Slovakija
200.	Snapas maišytuvui 250 mm	Vnt	Iki 5 vnt	9.85	Snapas maišytuvui 250 mm „Slovarm“ Slovakija
201.	Snapas maišytuvui 400 mm	Vnt	Iki 5 vnt	10.10	Snapas maišytuvui 400 mm „Slovarm“ Slovakija
202.	Snapas maišytuvui su perjungėju 85 mm	Vnt	Iki 5 vnt	9.28	Snapas maišytuvui su perjungėju 85 mm „Slovarm“ Slovakija
203.	Diverteris dušui automatinis	Vnt	Iki 5 vnt	8.64	Diverteris dušui automatinis „Slovarm“ Slovakija
204.	Žarna dušui 1.6 m ilgio, metalinė, padengta silikonu, antimikrobinė, su laisva veržle viename gale	Vnt	Iki 5 vnt	29.25	Žarna dušui 1.6 m ilgio, metalinė, padengta silikonu, antimikrobinė, su laisva veržle viename gale „Slovarm“ Slovakija
205.	Žarna dušui 1.5 m, metaliniame apvaskale	Vnt	Iki 10 vnt	10.00	Žarna dušui 1.5 m, metaliniame apvaskale „Slovarm“ Slovakija
206.	Žarna dušui 2 m	Vnt	Iki 20 vnt	3.80	Žarna dušui 2 m „Slovarm“ Slovakija
207.	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x1/2", L-40 cm	Vnt	Iki 20 vnt	3.16	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x1/2", L-40 cm „Flexitaly“ Italija
208.	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x1/2" L-50 cm	Vnt	Iki 10 vnt	4.85	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x1/2" L-50 cm „Flexitaly“ Italija
209.	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x1/2" L-60 cm	Vnt	Iki 10 vnt	3.65	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x1/2" L-60 cm „Flexitaly“ Italija
210.	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x1/2" L-100 cm	Vnt	Iki 10 vnt	3.76	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x1/2" L-100 cm „Flexitaly“ Italija
211.	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x10, L-30 cm	Vnt	Iki 10 vnt	2.64	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x10, L-30 cm „Flexitaly“ Italija
212.	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x10, L-60 cm	Vnt	Iki 10 vnt	3.09	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x10, L-60 cm „Flexitaly“ Italija
213.	Žarnelė skalbimo mašinai PVC su alkūne 10x16, 3/4"x3/4" L-50 cm	Vnt	Iki 10 vnt	0.84	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x10, L-60 cm „Flexitaly“ Italija

214.	Žarna antivibracinė siurbliams 19x26. pajungimas 1", darbinis slėgis 10 barų. L-0.7 m	Vnt	Iki 10 vnt	2.16	Žarnelė skalbimo mašinai PVC su alkūne 10x16. 3/4"x3/4" L-50 cm „Flexitaly“ Italija
215.	Ventiliacinės plastikinės grotelės 200x200 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2.02	Žarna antivibracinė siurbliams 19x26. pajungimas 1", darbinis slėgis 10 barų. L-0.7 m „Flexitaly“ Italija
216.	Ventiliacinės plastikinės grotelės 250x250 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2.90	Ventiliacinės plastikinės grotelės 200x200 mm „Komfovent“ Lietuva
217.	Galvutė dušui metaliniu korpusu. viena srove	Vnt	Iki 5 vnt	4.90	Ventiliacinės plastikinės grotelės 250x250 mm „Komfovent“ Lietuva
218.	Dušo galvutės laikiklis. metalinis. komplekte su tvirtinimo varžtais	kompl	Iki 10 kompl	10.30	Galvutė dušui metaliniu korpusu. viena srove „Slovarm“ Slovakija
219.	Varžtai kriauklių tvirtinimui Ø 10x140mm	kompl	Iki 10 kompl	1.10	Dušo galvutės laikiklis. metalinis. komplekte su tvirtinimo varžtais „Slovarm“ Slovakija
220.	Varžtai klozetų tvirtinimui Ø 6x120mm.su plastmasiniu kaiščiu	kompl	Iki 50 kompl	0.41	Varžtai kriauklių tvirtinimui Ø 10x140mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
221.	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x70mm nerūdijančio plieno	Vnt	Iki 50 vnt	0.35	Varžtai klozetų tvirtinimui Ø 6x120mm.su plastmasiniu kaiščiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
222.	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x80mm nerūdijančio plieno	Vnt	Iki 50 vnt	0.37	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x70mm nerūdijančio plieno „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
223.	Bronziniai: varžtas. veržlė. poveržlė (M-6 X50 mm). guminė tarpinė tualetų bakelio tvirtinimui prie unitazo	kompl	Iki 20 kompl	0.61	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x80mm nerūdijančio plieno „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
224.	Bronziniai: varžtas. veržlė. poveržlė (M8 X 70 mm). guminė tarpinė tualetų bakelio tvirtinimui prie unitazo	kompl	Iki 10 kompl	1.05	Bronziniai: varžtas. veržlė. poveržlė (M-6 X50 mm). guminė tarpinė tualetų bakelio tvirtinimui prie unitazo „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
225.	Bide maišytuvas komplekte su žarnelėmis		Iki 2 kompl	26.13	Bronziniai: varžtas. veržlė. poveržlė (M8 X 70 mm). guminė tarpinė tualetų bakelio tvirtinimui prie unitazo „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
226.	Plautuvės skylės uždengimas (chromas)	vnt	Iki 10 vnt	1.50	Plautuvės skylės uždengimas (chromas) „Franke“ Vokietija
227.	Pisuario vandens padavimo mechanizmas	kompl	Iki 2 kompl	22.12	Pisuario vandens padavimo mechanizmas „Alcaplast“ Čekija
228.	Rankšluosčių džiovintuvai.šildomas cirkuliaciniu karštu vandeniu.žalvarinis.nikeluotas 3 kilpų.plotis 500-550mm.aukštis 600mm.gyvato vamzdžio diametras 28 mm išorė	vnt	Iki 5 vnt	111.20	Rankšluosčių džiovintuvai.šildomas cirkuliaciniu karštu vandeniu.žalvarinis.nikeluotas 3 kilpų.plotis 500-550mm.aukštis 600mm.gyvato vamzdžio diametras 28 mm išorė „Elonika“ Lietuva
229.	Rankšluosčių džiovintuvai.šildomas cirkuliaciniu karštu vandeniu.žalvarinis.nikeluotas 5 kilpų.plotis 500-550mm.aukštis 800mm.gyvato vamzdžio diametras 28 mm išorė	vnt	Iki 5 vnt	144.50	Rankšluosčių džiovintuvai.šildomas cirkuliaciniu karštu vandeniu.žalvarinis.nikeluotas 5 kilpų.plotis 500-550mm.aukštis 800mm.gyvato vamzdžio diametras 28 mm išorė „Elonika“ Lietuva
230.	Pisuario vandens nuleidimo sifonas	kompl	Iki 2 kompl	8.19	Pisuario vandens nuleidimo sifonas „Viega“ Vokietija
	Viso 5 dalis				31193.73

12 dalis	Matavimo prietaisai, vandentiekiiui, šildymui, ventiliacijai				
1.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis. N15 šalto vandens iki +30°C. 1.5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	12.90	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis. N15 šalto vandens iki +30°C. 1.5 m³/h „Bmeters“ Italija
2.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis. N15 karšto vandens iki +90°C. 1.5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	12.90	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis. N15 karšto vandens iki +90°C. 1.5 m³/h „Bmeters“ Italija
3.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis. N1 antimagnetinis iki +90°C. 1.5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	12.90	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis. N1 antimagnetinis iki +90°C. 1.5 m³/h „Bmeters“ Italija
4.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis. N20 šalto vandens iki +30°C. 2.5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	19.61	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis. N20 šalto vandens iki +30°C. 2.5 m³/h „Bmeters“ Italija
5.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis. N20 karšto vandens iki +90°C. 2.5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	19.61	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis. N20 karšto vandens iki +90°C. 2.5 m³/h „Bmeters“ Italija
6.	Manometrai spyruokliniai - 6 bar. vertikalūs. pajungimo sriegis standartinis. Išmatavimai 3“ 8.	Vnt.	Iki 2 vnt	5.35	Manometrai spyruokliniai - 6 bar. vertikalūs. pajungimo sriegis standartinis. Išmatavimai 3“ 8. „Watts“ Vokietija
7.	Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalūs. pajungimo sriegis standartinis	Vnt.	Iki 2 vnt	5.35	Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalūs. pajungimo sriegis standartinis „Watts“ Vokietija
8.	Manometrai spyruokliniai -16 bar vertikalūs. pajungimo sriegis standartinis	Vnt.	Iki 2 vnt	5.35	Manometrai spyruokliniai -16 bar vertikalūs. pajungimo sriegis standartinis „Watts“ Vokietija
9.	Termometrai bekontakčiai. skirti matuoti momentiniu būdu paviršių temperatūrai	Vnt.	Iki 2 vnt	30.00	Termometrai bekontakčiai. skirti matuoti momentiniu būdu paviršių temperatūrai „Watts“ Vokietija
10.	Slankmatis elektroninis. skylių ir išorinių paviršių apimčių matavimu 0—20mm. Tikslumas 2 skaičiai po kablelio	Vnt.	Iki 2 vnt	46.85	Slankmatis elektroninis. skylių ir išorinių paviršių apimčių matavimui 0—20mm. Tikslumas 2 skaičiai po kablelio „Watts“ Vokietija
11.	Pavara esamam šilumos punktui AMV 30 karštam vandeniui	Vnt.	1 vnt	492.00	Pavara esamam šilumos punktui AMV 30 karštam vandeniui „Komfovent“ Lietuva
12.	Oro srauto ir patalpos temperatūros matuoklis. Tikslumas: 0.1m/s. temperatūros-0.5°C	Vnt.	1 vnt	200.00	Oro srauto ir patalpos temperatūros matuoklis. Tikslumas: 0.1m/s. temperatūros-0.5°C „Watts“ Vokietija
13.	Termometrai spyruokliniai -160°C pajungimas 1/2“	Vnt.	Iki 2 vnt	6.11	Termometrai spyruokliniai -160°C pajungimas 1/2“ „Watts“ Vokietija
14.	Manometras acetilenui iki 30 bar. Naudojamas dujų suvirinimo aparatui. sriegių pajungimui.	Vnt.	Iki 2 vnt	10.50	Manometras acetilenui iki 30 bar. Naudojamas dujų suvirinimo aparatui. sriegių pajungimui. „Watts“ Vokietija
15.	Manometras deguonies iki 250 bar	Vnt.	Iki 2 vnt	7.00	Manometras deguonies iki 250 bar „Watts“ Vokietija
16.	Manometras deguonies iki 15 bar	Vnt.	Iki 2 vnt	6.00	Manometras deguonies iki 15 bar „Watts“ Vokietija
17.	Manometrai 0÷16 bar. vertikalūs. pajungimo sriegis – išorinis.	Vnt.	Iki 2 vnt.	4.12	Manometrai 0÷16 bar. vertikalūs. pajungimo sriegis – išorinis. Išmatavimai 3“/8. „Watts“ Vokietija

	Išmatavimai 3"/8.				
18.	Manometrai 0-10 bar. 3/8" pajungimas išorė	Vnt.	Iki 2 vnt	4.12	Manometrai 0-10 bar. 3/8" pajungimas išorė „Watts“ Vokietija
19.	Termometrai 0-120°C	Vnt.	Iki 2 vnt	10.50	Termometrai 0-120°C „Watts“ Vokietija
20.	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷100°C. Naudojamas šiluminiam mazgams. Pajungimas 1/2"	Vnt.	Iki 2 vnt	5.35	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷100°C. Naudojamas šiluminiam mazgams. Pajungimas 1/2" „Watts“ Vokietija
21.	Manometrų kranelis vidus/vidus 1/2"	Vnt.	Iki 2 vnt	5.50	Manometrų kranelis vidus/vidus 1/2" „Watts“ Vokietija
22.	Manometrų kranelis vidus/išorė 1/2"	Vnt.	Iki 2vnt	5.50	Manometrų kranelis vidus/išorė 1/2" „Watts“ Vokietija
23.	Matavimo prietaisai (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m3/h 0-30 m/s	Vnt.	1 vnt.	108.00	Matavimo prietaisai (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m3/h 0-30 m/s „Watts“ Vokietija
24.	Matavimo prietaisai. momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių -10÷50°C	Vnt.	1 vnt.	108.00	Matavimo prietaisai. momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių -10÷50°C „Watts“ Vokietija
25.	Vandens kietumo matavimo prietaisai	Vnt.	1 vnt	85.00	Vandens kietumo matavimo prietaisai „Watts“ Vokietija
26.	Vandens laidumo elektrai matavimo prietaisai	Vnt.	1 vnt	115.00	Vandens laidumo elektrai matavimo prietaisai „Watts“ Vokietija
27.	Gliukolio užšalimo temperatūros nustatymo prietaisai(elektroninis)	Vnt.	1 vnt	170.00	Gliukolio užšalimo temperatūros nustatymo prietaisai(elektroninis) „Watts“ Vokietija
	Viso 12 dalis				1749.04
13 dalis	SiurbLIAI				
1.	Priešgaisrinis siurblys: Našumas 22 m³/val Vandens pakėlimo aukštis 50m Įtampa 380 V	Vnt.	1 vnt	466.00	Priešgaisrinis siurblys: Našumas 22 m³/val Vandens pakėlimo aukštis 50m Įtampa 380 V „Grundfos“ Danija
2.	Vandens siurblys: Našumas - Q= 8 m³/h Įtampa 380 V Maksimalus darbinis slėgis - P= 5 Bar.	Vnt.	1 vnt	500.00	Vandens siurblys: Našumas - Q= 8 m³/h Įtampa 380 V Maksimalus darbinis slėgis - P= 5 Bar. „Grundfos“ Danija
3.	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6. ID42 TF110 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	241.00	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6. ID42 TF110 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
4.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10. vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	1063.00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10. vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
5.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	263.90	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
6.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	390.00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
7.	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1vnt.	390.00	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
8.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu	Vnt	1 vnt.	256.00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu