

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. P16-94

2018 m. spalio 03 d.

Vilnius

UAB „DEKBERA“, atstovaujama vykdančiosios direktorės Giedrės Žarkauskienės, veikiančios pagal 2017-12-27 Įgaliojimą Nr. ĮG-201712 (toliau – Pardavėjas), iš vienos pusės, ir **VŠĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras**, į/k 177329059, kurios registruota buveinė yra Rusnės g. 1, Šilutėje, vadovaujamas direktorės Linos Stanišauskienės, (toliau – Pirkėjas), iš kitos pusės, sudarė šią sutartį. Toliau sutartyje abi šalys bendrai vadinamos Šalimis.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1.1. Radijo ryšio įrangos pirkimas - pardavimas (toliau – Prekės). Prekių pavadinimai ir įkainiai nurodyti sutarties 1 priede „Sutarties kaina“. Prekių aprašymas pateiktas sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Pirkėjas įsipareigoja nupirkti iš Pardavėjo Prekes, nurodytas sutarties 1 priede ir vykdyti atsiskaitymus su Pardavėju pagal šios sutarties 4 punkto reikalavimus.

2.2. Informuoti Prekių Pardavėją el. paštu info@dekbera.lt apie įrangos sutrikimus ar gedimus.

2.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Prekes Pirkėjui už įkainius (Priedas Nr. 1), pasiūlytus Pardavėjo neskelbiamos apklausos metu ir iki 2018 m. spalio 15 d. pateikti ir instaliuoti užsakytą Prekių kiekį.

2.4. Nuo įrangos pristatymo ir suderinimo momento Pardavėjas įsipareigoja 24 mėn. vykdyti įrangos garantinį ir negarantinį aptarnavimą, išskyrus radijo stočių baterijas, kurioms suteikiama 12 mėn. garantija.

2.5. Šalys turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, padarytus užsakymo įvykdymo ar atsiskaitymo už paslaugas uždelsimu.

3. PREKIŲ PRIĖMIMAS

3.1. Pirkėjas, atlikdamas Prekių priėmimą, vykdo jų kiekio ir kokybės patikrinimą.

3.2. Apie netinkamos kokybės Prekes Pirkėjas nedelsiant informuoja Pardavėją, kuris imasi skubių priemonių sutrikimams pašalinti ar Prekėms pakeisti tinkamomis.

3.3. Už Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas *Alma Venzelienė el.paštas: gmp@silutespspc.lt; tel. 8 441 61574*

3.4. Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakinga vykdančioji direktorė Giedrė Žarkauskienė, tel. (8 5) 2107060, el.paštas: info@dekbera.lt.

4. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1. Už pateiktas ir instaliuotas Prekes atsiskaitoma, pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 30 dienų po sąskaitos-faktūros pateikimo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.2. Mokėjimai atliekami eurais, mokestiniu pavedimu per banką. Pardavėjas PVM sąskaitose faktūrose privalo užrašyti sutarties datą ir numerį.

5. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

5.1. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Šalių įsipareigojimai, susiję su atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią sutartį.

5.2. Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, prieš 14 dienų raštu pranešusi apie tai kitai šaliai, jeigu ši nevykdys savo įsipareigojimų arba vykdys juos kitomis sąlygomis.

5.3. Sutartis taip pat gali būti nutraukta abiejų šalių raštišku susitarimu arba raštu vienai iš šalių išpėjus kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

5.4. Sutartis gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta tvarka ir sąlygomis, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymus reglamentuojančius greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimą.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS

6.1. Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės norminiams aktams, reglamentuojantiems mokesčių dydį arba įvedus naujus mokesčius, prekių kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į jos sudėtyje esančio mokesčio dalį ar pridėdant naują mokesť vadovaujantis šiomis nuostatomis:

6.1.1. pasikeitus mokesčiams (pridėtinės vertės mokestis), bet kurios Šalies iniciatyva per protingą terminą atitinkamai gali būti perskaičiuojama prekių ir / ar paslaugų kaina;

6.1.2. ta pati tvarka taikoma tiek didinant kainą padidėjus mokesčiui, tiek ją mažinant, jeigu mokestis mažėja;

6.1.3. kainos pasikeitimą Šalys įformina sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie sutarties. Nauja kaina įsigalioja tik pasirašius papildomą susitarimą arba protokolą;

6.1.4. Šalis, inicijuojanti kainos pasikeitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti kainą, egzistavimą.

6.2. Įvykus nepaprastoms aplinkybėms (Force majeure), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (VŽ 19960719 Nr. 68);

6.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Pirkėjas, Pardavėjui pareikalavus, privalo sumokėti 0,2% delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.4. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie Force majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš Šalių skirti kitai Šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti šioje sutartyje nurodytais adresais. Nepranešusi apie adresą pasikeitimą Šalis atsako kitai Šaliai už visus su nepranešimu susijusius nuostolius.

7.2. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

7.4. Sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

8. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

Pardavėjas:

UAB "DEKBERA"

S.Žukausko g. 49-72, LT-09131 Vilnius

Tel.: 8 5 2107060

Įmonės kodas: 123502493

PVM mokėtojo kodas: LT235024917

Pirkėjas:

VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras

Rusnės g. 1, Šilutė LT-99185

Tel. 8 441 61 024, faksas 8 441 61 027

Įmonės kodas 177329059

PVM mokėtojo kodas Ne PVM mokėtojas

A.s. LT117044060001385545
SEB bankas
Banko kodas 70440

Vykdančioji direktorė



parašas

A/s Nr. LT837300010129475908
AB „Swedbank“
Banko kodas 70440

Direktorė



parašas

SUTARTIES KAINA

1 lentelė. Radijo ryšio įranga.

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Kiekis, Vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1.	NX-5800 automobilinės radijo stoties komplektas	2	1150,00	2300,00
2.	NX-5300 nešiojamos radijo stoties komplektas	2	745,00	1490,00
3.	Mobilios aplikacijos Nexedroid komplektas	2	1920,00	3840,00
4.	X10DR saugaus belaidžio mikrofono komplektas	2	715,00	1430,00
Viso EUR be PVM				9060,00
PVM 21%:				1902,60
Viso EUR su PVM				10962,60

Pardavėjas:

UAB "DEKBERA"

Vykdančioji direktorė

Giedrė Žarkauskienė




parašas

Pirkėjas:

VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras

Direktorė

Lina Stanišauskienė




parašas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Rodiklis	Techniniai ir funkciniai reikalavimai	Siūlomos įrangos atitikimas techniniams ir funkciniais reikalavimams
1.	GMP mobilios valdymo panelės komplektas	Mobili valdymo panelė realizuota atsparaus planšetinio kompiuterio pagrindu, veikiančio per skaitmeninio radijo ryšio tinklą ir skirtą kvietimų duomenų perdavimui ir vietos identifikavimo užtikrinimui.	Atitinka
2.	Komplektacija	1. Automobilinės radijo stoties komplektas: • Automobilinė radijo stotis • Belaidis mikrofonas 2. Planšetinio kompiuterio komplektas: • Planšetinis kompiuteris • RAM tipo laikiklis, tvirtinamas prie stiklo arba automobilio panelės • 12VDC maitinimo adapteris 3. Aplikacija planšetiniam kompiuteriui: • Kvietimu valdymo vartotojo sąsaja • Integruota GPS navigacija • Integruotas susietos radijo stoties ekranas	Atitinka
Automobilinės radijo stoties komplektas:			Atitinka
3.	Radijo ryšio standartai ir pagrindinės savybės	Turi būti palaikomas skaitmeninis NXDN protokolas. Turi būti palaikomas Gen2 ir NXDN C tipo magistralinis ryšys (angl. <i>trunking</i>).	Atitinka
4.	Veikimo dažnių diapazonas	Nuo 410 iki 430 MHz arba platesnis.	Atitinka
5.	Darbinių temperatūrų diapazonas	Radijo stočiai, taip pat su pastarąja komplektuojamai baterijai ne prastesnis, kaip nuo -20°C iki + 50°C	Atitinka
6.	Programuojamų ryšio kanalų skaičius	Ne mažiau kaip 10	Atitinka
7.	Maksimalus siųstuvo spinduliuojamas galingumas	Ne mažiau 25 W	Atitinka
8.	Kanalo juostos plotis NXDN darbo režime	6,25 ir 12,5 kHz	Atitinka
9.	Tiesioginio ryšio režimas be retransliatoriaus	Turi būti	Atitinka
10.	Skaitmeninis DES šifраторius (skaitmeniniame režime)	Turi būti ne prastesnis, kaip 56 bitų	Atitinka

11.	Avarinio iškvietimo / pagalbos mygtukas	Turi būti	Atitinka
12.	Vidinis GPS imtuvas	Turi būti	Atitinka
13.	Vidinis Bluetooth modulis	Turi būti	Atitinka
14.	Ekranas	Turi būti ne mažesnis nei 2.5" įstrižainės, spalvotas	Atitinka
15.	„Remote Stun“ funkcija	Turi būti	Atitinka
16.	Aktyvus triukšmo slopintuvas	Turi būti	Atitinka
17.	Programuojamas per radijo ryšio sąsają (OTAP)	Turi būti	Atitinka
18.	Atitikmuo ir sertifikavimas	Turi tenkinti ne prastesnius kaip IP54/55 atsparumo klasės reikalavimus (atsparumas dulkei ir drėgmei).	Atitinka

Automobilinės radijo stoties priedai

19.	Belaidis automobilinės radijo stoties mikrofonas su įkrovikliu	Turi būti	Atitinka
20.	Matmenys	Ne didesnis nei: 88 x 28 x 64 mm (garsiaikalbio mikrofonas), 80 x 80 x 60 mm (įkroviklis)	Atitinka
21.	Svoris	Ne didesnis nei 150 gramų	Atitinka
22.	Darbinių temperatūrų diapazonas	Ne prastesnis kaip nuo -20°C iki + 50°C	Atitinka
23.	Dažnis	2.40-2.48 GHz	Atitinka
24.	Veikimo atstumas	Ne mažesnis nei 490 m	Atitinka
25.	Spinduliuojamas siųstuvo galingumas	Ne mažiau 100 mW	Atitinka
26.	Baterija	Ne mažiau 1400 mA Ličio polimerų	Atitinka
27.	Baterijos veikimo trukmė	Ne mažiau 12 val. esant 30% priėmimo laikui	Atitinka
28.	Atitikmuo ir sertifikavimas	Turi tenkinti ne prastesnius kaip IP67 atsparumo klasės reikalavimus (atsparumas dulkei ir drėgmei).	Atitinka

Planšetinio kompiuterio komplektas:

29.	Vaizdo kamera ir blykstė	Integruotos ne mažiau kaip dvi vaizdo kameros. Ne blogiau kaip: Priekinė – 5 megapikselių skiriamosios gebos vaizdo kamera. Galinė – ne mažiau kaip 8	Atitinka
-----	--------------------------	---	----------

		megapikselių skiriamosios gebos kamera, turinti automatinio fokusavimo funkciją, filmavimas FHD 1920x1080 iki 30 kadrų per sekundę kokybe. LED blykstė, skirta galinei kamerai.	
30.	Ekrano skiriamoji geba	Ne blogesne kaip 1280 x 800 (WXGA), ne mažiau kaip 8.0"	Atitinka
31.	Procesorius	Branduolių skaičius ne mažesnis kaip 8, taktinio dažnio ne mažiau kaip 1,6 GHz	Atitinka
32.	Operatyvi atmintis	Nemažiau kaip 3 Gb, vidinė įrenginio atmintis ne mažiau kaip 16 Gb	Atitinka
33.	Operacinė sistema	Ne prastesnė versija nei Android 7.1	Atitinka
34.	Prievadai	Ne mažiau kaip: 3,5 mm stereo audio išėjimas, C tipo USB 2.0 sąsajų plėtimo jungtis, „microSD“ kortelių jungtis (turi palaikyti ne mažiau kaip iki 256 GB microSD korteles), „Pogo pin“ arba lygiavertė jungtis greitam įkrovimui ar išoriniams įrenginiams prijungti.	Atitinka
35.	Rašiklis	Įrenginys turi būti komplektuojamas su rašikliu, rašiklis turi būti tvirtinamas įrenginio korpuse arba apsauginiame dėkle.	Atitinka
36.	Jutikliai	Integruoti jutikliai: akselerometras, pirštų anspaudų skaitytuvas, veido skaitytuvas, šviesos jutiklis.	Atitinka
37.	Komunikacijų protokolų sąsajos	Turi palaikyti komunikacijų protokolų standartus: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 ir 5 GHz dažnių juostose, Bluetooth v4.2., integruota navigacija: A-GPS, GLONASS, integruotas NFC palaikymas, Wi-Fi Direct.	Atitinka
38.	Apsauga nuo vandens ir dulkių	Įrenginys turi būti sertifikuotas ne blogesniam nei IP68 apsaugos lygiui.	Atitinka
39.	Apsauga nuo dužimo	Ne mažiau kaip iš 1,2 m aukščio laisvas kritimas nepažeidžia svarbiausių įrenginio dalių (gali būti naudojami papildomai komplektuojami apsauginiai dėklai), testuojant pagal MIL-STD810G reikalavimus.	Atitinka
40.	Veikimo temperatūra	Ne blogiau kaip nuo -20°C iki +45°C	Atitinka
41.	Komplektuojami priedai	Sąsajų plėtimo jungties į USB sąsają laidas, USB įkroviklis, apsauginis dėklas	Atitinka
42.	Baterija	Ne mažiau kaip 4450mAh talpos, keičiama	Atitinka
43.	Kompiuterio svoris	Ne sunkesnis kaip: su baterija 420 g	Atitinka
44.	Laikiklis	RAM tipo laikiklis, lipinamas prie stiklo arba automobilinės panelės	Atitinka
Aplikacija planšetiniam kompiuteriui:			
45.	Pagrindinės funkcijos	• Gauti kvietimų duomenis • Siųsti būsenas ir gauti patvirtinimą • Automatinė navigacija į kvietimo vietą • Belaidis prijungimas prie	Atitinka

		automobilinių arba nešiojamų radijo stočių • Duomenų perdavimas per NEXEDGE skaitmeninį radijo ryšio tinklą ir rezervinis (monitoringo) perdavimas per LTE mobilaus ryšio tinklus • Daugiau negu vieno kvietimų palaikymas	
46.	Pagrindinės būsenos	• LAISVAS ir pasiruošęs vykdyti <u>kvietimą</u> • UŽIMTAS ir keliauja į <u>kvietimo</u> vietą • ATVYKO į <u>kvietimo</u> vietą • DARBO PRADŽIA • DARBO PABAIGA (nepasiekiamas) • PASIEKIAMAS STOTYJE • PROFILAKTIKA • <u>Papildomos būsenos</u>: pagal poreikį	Atitinka
47.	Vartotojo sąsajos valdymas	• Mobilios brigados numeris • Faktinė mobilios brigados būseną pagal spalvinį kodą • Būsenų keitimo laikai • <u>Kvietimo</u> numeris • <u>Kvietimo</u> adresas • Pranešami duomenys • Prisijungimo prie belaidžių tinklų būsenų piktogramos • Sinchronizuotas trukmės laikrodis • Dienos ir nakties režimai • Navigacija į <u>kvietimo vietą</u>	Atitinka
Garantija			
48.	Garantinis laikotarpis	Įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija, išskyrus baterijas, kurioms suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija.	Atitinka

Skaitmeninės nešiojamosios radijo stotys:

Eil. Nr.	Rodiklis	Techniniai ir funkciniai reikalavimai	
49.	Skaitmeninės nešiojamos radijo stoties paskirtis ir bendrieji reikalavimai	Skaitmeninė rankinė (nešiojama) radijo stotis skirta profesionalaus (licencijuojamo) radijo ryšio palaikymui su nešiojamomis, vežiojamomis, stacionariomis radijo stotimis NEXEDGE radijo ryšio tinkle. Numatoma naudoti balsinių ir skaitmeninių duomenų perdavimui/priėmimui. Duomenų perdavimo formatai: būsenų pranešimai, trumpieji ir ilgieji pranešimai (tekstinės žinutės).	Atitinka
50.	Komplektacija	Radijo stotis – 2 vnt.	

		Ličio jonų baterija (originali, to paties gamintojo), talpa ne mažiau 2000 mAh – 4 vnt. Gumuota GPS / radijo antena 410-430 MHz diapazonui (originali, to paties gamintojo) – 2 vnt. Greito krovimo įkroviklis (originalus, to paties gamintojo) – 2 vnt. Komplektuojami priedai privalo būti pilnai suderinami tarpusavyje. Galimi ir kiti priedai.	Atitinka
51.	Radio ryšio standartai ir pagrindinės savybės	Turi būti palaikomas skaitmeninis NXDN protokolas. Turi būti palaikomas Gen2 ir NXDN C tipo magistralinis ryšys (angl. <i>trunking</i>).	Atitinka
52.	Veikimo dažnių diapazonas	Nuo 410 iki 430 MHz arba platesnis.	Atitinka
53.	Darbinių temperatūrų diapazonas	Radio stočiai, taip pat su pastarąja komplektuojamai baterijai ne prastesnis, kaip nuo -20°C iki + 50°C	Atitinka
54.	Programuojamų ryšio kanalų skaičius	Ne mažiau kaip 10	Atitinka
55.	Maksimalus siųstuvo spinduliuojamas galingumas	Ne mažiau 4 W	Atitinka
56.	Kanalo juostos plotis NXDN darbo režime	6,25 ir 12,5 kHz	Atitinka
57.	Tiesioginio ryšio režimas be retransliatoriaus	Turi būti	Atitinka
58.	Skaitmeninis DES šifrotorius (skaitmeniniame režime)	Turi būti ne prastesnis, kaip 56 bitų	Atitinka
59.	Avarinio iškviatimo / pagalbos mygtukas	Turi būti	Atitinka
60.	Vidinis GPS imtuvas	Turi būti	Atitinka
61.	Vidinis Bluetooth modulis	Turi būti	Atitinka
62.	Ekranas	Turi būti ne mažesnis nei 1.7“ įstrižainės	Atitinka
63.	„Man Down“ funkcija	Turi būti	Atitinka
64.	„Remote Stun“ funkcija	Turi būti	Atitinka
65.	„Lone Worker“ funkcija	Turi būti	Atitinka
66.	Aktyvus triukšmo slopintuvas	Turi būti	Atitinka
67.	Mygtukai tekstinių pranešimų rašymui	Turi būti	Atitinka
68.	Programuojamas perorinė sąsaja (OTAP)	Turi būti	Atitinka
69.	Atitikmuo ir	Turi tenkinti ne prastesnius kaip IP67 atsparumo klasės reikalavimus	Atitinka

	sertifikavimas	(atsparumas dulkėms ir drėgmei).	
70.	Garantija	Radio stotims turi būti suteikiama ne mažiau kaip 2 metų garantija, medžiagoms ir kitai įrangai, suteikiama ne mažiau kaip 1 metų garantija.	Atitinka
71.	Radio stotys, paimtos garantiniam remontui, ilgesniam nei 5 d. d.	Turi būti suteikiamos pakaitinės radio stotys.	Atitinka

Pardavėjas:

UAB „DEKBERA“

Vykančioji direktorė



Giedrė Varkaitienė


parašas

Pirkėjas:

VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras

Direktorė

Lina Stanišauskienė




parašas