

Atviro konkurso sąlygų
1 priedas

I- os pirkimo dalies (kontrabosai) pasiūlymo forma sudaro dvi dalys A ir B. Šios formos A ir B dalys turi būti pateiktos atskirai ir užrašyta „Pasiūlymo A dalis“ ir „Pasiūlymo B dalis“. Perkančioji organizacija šias dalis atidarys skirtingu laiku, tai fiksuos CVP IS audito seka. Tik įvertinus pasiūlymo A dalį bus atidaryta pasiūlymo B dalis.

I pirkimo dalis (kontrabosai su priedais) A

UAB Megatonas
Vingrių, 5B, Vilnius LT01141
Į.k.302593538
PVM kodas: LT100006103511

Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui

PASIŪLYMAS I DALIS (kontrabosai su priedais) A DALIS.
DĖL MUZIKOS INSTRUMENTŲ
ATVIRO KONKURSO
TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

2019.08.09 Nr. _____

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Megatonas
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Vingrių 5B, Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Renata Gudaitienė
Telefono numeris	+37067453700
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@muzikosgarsai.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
- 2) EBVPD ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Techninės charakteristikos pateiktos priede Nr.2, kurių užpildytas lenteles pridedu.

4. Patvirtinu, kad:

1) susipažinau su 12.6 ir 12.7 pirkimo sąlygų punktuose pateikta informacija;

2) siūlomi kontrabosai (keturstygis ir penkiastygis) yra / nėra Lietuvoje. (Jeigu nėra Lietuvoje nurodyti kurioje šalyje yra).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	15

/Tais atvejais, kai perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo:/

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu pasirašantis asmuo.

Renata Gudaitienė

(Vardas ir pavardė*)

ytas kitas nei visą pasiūlymą

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I pirkimo dalis - kontrabosai (4 vnt) su priedais

Kontrabosai su priedais

Eilės Nr.	Perkančiosios organizacijos prašomos tech. charakteristikos	Tiekėjo siūlomos tech. charakteristikos
1.	Kontrabosas penkiastygis - 2 vnt. Nurodyti gamintoją ir (ar) modelio pavadinimą	<i>5-string double bass - "Grünert"</i>
1.1.	4/4 korpuso modelio, tradicinių formų, penkiastygis (B0, E1, A1, D, G), meistrų rankų darbo. Menzūra apie 107cm +/- 1 cm, „D“.	4/4 korpuso modelio, tradicinių formų, penkiastygis (B0, E1, A1, D, G), meistrų rankų darbo. Menzūra apie 107cm, „D“
1.2.	Korpuso ilgis apie 116 +/- 1 cm.	Korpuso ilgis apie 116 cm.
1.3.	Skambėjimo diapazonas nuo B0 iki G1, ir dar aukščiau.	Skambėjimo diapazonas nuo B0 iki G1, ir dar aukščiau.
1.4.	Viršutinė deka (dengtė) pagaminta iš rezonansinės eglės. Nugarėlė (apatinė deka), ir šoninės dekos pagamintos iš klevo arba itališkos tuopos, kaklelis iš klevo. Grifas (postygis) ir stygų laikiklis pagamintas iš juodmedžio.	Viršutinė deka (dengtė) pagaminta iš rezonansinės eglės. Nugarėlė (apatinė deka), ir šoninės dekos pagamintos iš klevo, kaklelis iš klevo. Grifas (postygis) ir stygų laikiklis pagamintas iš juodmedžio.
1.5.	Gruntas ir lakas savo spalvine gama privalo atliepti XIX amžiaus prancūzų ar italų meistrų gamybos tradicijas.	Gruntas ir lakas savo spalvine gama atliepia XIX amžiaus prancūzų ar italų meistrų gamybos tradicijas.
1.6.	Privalu vengti plastmasės ar panašios medžiagos naudojimo. Visos detalės turi būti pagamintos iš aukščiausios rūšies medžio. Leistina kuoliukų (varžiklių) bei stygų laikiklio inkrustacija.	Nenaudota plastmasė ar panašios medžiagos. Visos detalės pagamintos iš aukščiausios rūšies medžio.
1.7.	Instrumentai turi pasižymėti stipriu, sodriu skambėjimu. Šios instrumento garsinės savybės turi būti įgyvendinamos klasikinių ir šiuolaikinių koncertinių salių akustinėse erdvėse ir atliepti šių salių akustinius reikalavimus.	Instrumentai pasižymi stipriu, sodriu skambėjimu. Šios instrumento garsinės savybės yra įgyvendinamos klasikinių ir šiuolaikinių koncertinių salių akustinėse erdvėse ir atliepia šių salių akustinius reikalavimus.
1.8.	Atskirų instrumento stygų skambėjimo ir tembro įvairovė turi sukurti bendrą skambesio ir tembrų paletės darną.	Atskirų instrumento stygų skambėjimo ir tembro įvairovė sukuria bendrą skambesio ir tembrų paletės darną.
1.9.	Instrumentai turi būti nauji.	Instrumentai nauji.
1.10.	Reguliuojama atramėlė (tiltelis).	Reguliuojama atramėlė (tiltelis).
1.11.	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 metų garantija.	Instrumentui suteikiama 3 metų garantija.
2.	Kontrabosas keturstygis - 2 vnt. Nurodyti gamintoją ir (ar) modelio pavadinimą.	<i>4-string double bass - "Grünert"</i>
2.1.	4/4 korpuso modelio, tradicinių formų, keturstygis (E1, A1, D, G), meistrų rankų darbo. Menzūra apie 105cm +/- 1 cm, „D“.	4/4 korpuso modelio, tradicinių formų, penkiastygis (E1, A1, D, G), meistrų rankų darbo. Menzūra apie 105cm, „D“.
2.2.	Korpuso ilgis apie 115 +/- 1 cm.	Korpuso ilgis apie 115.5 cm.

2.3.	Skambėjimo diapazonas nuo E1 iki G1, ir dar aukščiau.	Skambėjimo diapazonas nuo E1 iki G1, ir dar aukščiau.
2.4.	Viršutinė deka (dengtė) pagaminta iš rezonansinės eglės. Nugarėlė (apatinė deka) ir šoninės dekų pagamintos iš uosio, kaklelis iš klevo. Grifas (postygis) ir stygų laikiklis pagamintas iš juodmedžio.	Viršutinė deka (dengtė) pagaminta iš rezonansinės eglės. Nugarėlė (apatinė deka), ir šoninės dekų pagamintos iš klevo, kaklelis iš klevo. Grifas (postygis) ir stygų laikiklis pagamintas iš juodmedžio.
2.5.	Gruntas ir lakas savo spalvine gama privalo atliepti XIX amžiaus prancūzų ar italų meistrų gamybos tradicijas.	Gruntas ir lakas savo spalvine gama atliepia XIX amžiaus prancūzų ar italų meistrų gamybos tradicijas.
2.6.	Privalu vengti plastmasės ar panašios medžiagos naudojimo. Visos detalės turi būti pagamintos iš aukščiausios rūšies medžio. Leistina kuoliukų (varžiklių) bei stygų laikiklio inkrustacija.	Nenaudota plastmasė ar panašios medžiagos. Visos detalės pagamintos iš aukščiausios rūšies medžio.
2.7.	Instrumentai turi pasižymėti stipriu, sodriu skambėjimu. Šios instrumento garsinės savybės turi būti įgyvendinamos klasikinių ir šiuolaikinių koncertinių salių akustinėse erdvėse ir atliepti šių salių akustinius reikalavimus.	Instrumentai pasižymi stipriu, sodriu skambėjimu. Šios instrumento garsinės savybės yra įgyvendinamos klasikinių ir šiuolaikinių koncertinių salių akustinėse erdvėse ir atliepia šių salių akustinius reikalavimus.
2.8.	Atskirų instrumento stygų skambėjimo ir tembro įvairovė turi sukurti bendrą skambesio ir tembrų paletės darną.	Atskirų instrumento stygų skambėjimo ir tembro įvairovė sukuria bendrą skambesio ir tembrų paletės darną.
2.9.	Instrumentai turi būti nauji.	Instrumentai nauji.
2.10.	Reguliuojama atramėlė (tiltelis).	Reguliuojama atramėlė (tiltelis).
2.11.	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 metų garantija.	Instrumentui suteikiama 3 metų garantija.
3.	Kontraboso minkštas apsauginis dėklas - 4 vnt.	Kontraboso minkštas apsauginis dėklas - 4 vnt. GEWA Double bass gig-bag PRESTIGE
3.1.	Pagamintas iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos.	Pagamintas iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos.
4.	Kontraboso strykas – 3 vnt.	Kontraboso strykas – 3 vnt.
4.1.	Profesionalus, aukštos klasės meistrinis strykas.	Meistro strykai Profesionalus, aukštos klasės meistrinis strykas.

Direktorė
Renata Gudaitienė

Atviro konkurso sąlygų
1 priedas

I- os pirkimo dalies (kontrabosai) pasiūlymo forma sudaro dvi dalys A ir B. Šios formos A ir B dalys turi būti pateiktos atskirai ir užrašyta „Pasiūlymo A dalis“ ir „Pasiūlymo B dalis“. Perkančioji organizacija šias dalis atidarys skirtingu laiku, tai fiksuos CVP IS audito seka. Tik įvertinus pasiūlymo A dalį bus atidaryta pasiūlymo B dalis.

I pirkimo dalis (kontrabosai su priedais) **B**

UAB Megatonas
Vingrių, 5B, Vilnius LT01141
Į.k.302593538
PVM kodas: LT100006103511

Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui

PASIŪLYMAS
DĖL MUZIKOS INSTRUMENTŲ ATVIRO KONKURSO

KAINOS (kontrabosai su priedais) **B** DALIS

2019.08.09 Nr. _____
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Megatonas
--	---------------

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų prekių kainos.
Kainos nurodytos šioje lentelėje:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, eurai (be PVM)	Suma/vertė, eurai (be PVM) (3*5)
1	2	3	4	5	6
1.	Kontrabosas penkiastygis*	2	vnt	24 793.39	49 586.78
2.	Kontrabosas keturstygis*	2	vnt	23 140.50	46 280.99
3.	Kontrabosų minkšti apsauginiai dėklai	4	vnt	206.00	824.00
4.	Kontrabosų strykas	3	vnt	1 652.90	4 958.70
5.	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina be PVM)				101 650.47
6.	PVM suma				21 346.60
7.	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina su PVM)				122 997.07

Pasiūlyta kaina (žodžiais) Vienas šimtas dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai devynias-dešimt septyni eur. 7 cent.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 7 eilutės skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

1. Pasiūlymo kainą pateikti dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento „Konfidencialu“ pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 4 ir 5 punktus. Jei tiekėjas 4 ir (ar) 5 punkto (-ų) neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jie sutarčiai vykdyti subrangovų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Renata Gudaitienė
(Vardas ir pavardė)

II pirkimo dalis (pučiamieji instrumentai (9 vnt.) ir skaitmeninis pianinas (1 vnt.))

UAB Megatonas
Vingrių, 5B, Vilnius LT01141
Į.k.302593538
PVM kodas: LT100006103511

LIETUVOS NACIONALINIAM OPEROS IR BALETO TEATRUI

**PASIŪLYMAS
DĖL MUZIKOS INSTRUMENTŲ PIRKIMO**

II - dalis

2019.08.08 Nr. _____

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas/Ūkio subjektų grupės nariai	UAB Megatonas
Tiekėjo adresas	Vingrių 5B, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Renata Gudaitienė
Telefono numeris	+37067453700
El.pašto adresas	info@muzikosgarsai.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais konkurso sąlygose. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susiję su jokių galimų interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškęjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Taip pat mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Mes siūlome tokias kainas eurai (dviejų skaičių po kablelio tikslumu):

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, eurai (be PVM)	Suma/vertė, eurai (be PVM) (3*5)
1	2	3	4	5	6
1.	Obojai	4	vnt	7788.98	31155.92
2.	Klarnetas Es	1	vnt	4260.17	4260.17
3.	Bosinis trimitas	1	vnt	5611.92	5611.92
4.	Altinis trombonas	1	vnt	2510.74	2510.74
5.	Bosinis trombonas	1	vnt	4284.46	4284.46
6.	Cimbasso	1	vnt	11095.86	11095.86
7.	Skaitmeninis pianinas	1	vnt	1781.82	1781.82
8.	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina be PVM)				60700.89
9.	PVM suma				12747.19
10.	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina su PVM)				73448.08

Pasiūlymo kainą pateikti dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 9 ir 10 eilutės nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Pastabos
1.	EBVPD	15	

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

4. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subteikėjus:

Eil. Nr.	Subrangovo/subteikėjo pavadinimas, įmonės kodas	Subrangovo/subteikėjo adresas	Dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovą/subteikėją	Sutarties dalis (%), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą/subteikėją	Kvalifikacijos dokumento pavadinimas

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai/subteikėjai.

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento „Konfidencialu“ pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 4 ir 5 punktus. Jei tiekėjas 4 ir (ar) 5 punkto (-ų) neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subrangovų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

Renata Gudaitienė

(Vardas ir pavardė)

II pirkimo dalis (pučiamieji ir skaitmeninis pianinas)

Obojus - 4vnt.

Eilės Nr.	Reikalavimas	Perkančiosios organizacijos prašomos tech. charakteristikos	Tiekėjo siūlomos tech. charakteristikos
1.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės pusiau automatinis modelis. Nurodyti gamintojo ir (ar) modelio pavadinimą.	<i>Obojus Gebruder Monnig Model 155AM</i> Profesionalus, aukščiausios klasės pusiau automatinis modelis
2.	Diapazonas	Iki žemosios oktavos Sib.	Iki žemosios oktavos Sib.
3.	Mediena	Pagamintas iš Grenadila medienos.	Pagamintas iš Grenadila medienos.
4.	Korpusas	Papildomi Grenadilos medžio intarpai visose viršutinės obojaus dalies angose.	Papildomi Grenadilos medžio intarpai visose viršutinės obojaus dalies angose.
5.	Mechanika	Rezonansinis klapanas ant taurės.	Rezonansinis klapanas ant taurės.
		Turi turėti 3 oktavinius klapanus.	Turi 3 oktavinius klapanus.
		Pasidabruota mechanika. Paaukuotos mechanikos smeigės bei instrumento žiedai.	Pasidabruota mechanika. Paaukuotos mechanikos smeigės bei instrumento žiedai.
6.	Kiti ypatumai	Anga liežuveliui pagaminta iš gryo sidabro – paaukuota.	Anga liežuveliui pagaminta iš gryo sidabro – paaukuota.
		Silikonu dengtos kamščio pagalvėlės.	Silikonu dengtos kamščio pagalvėlės.
		Komplekte turi būti dėklas, instrumento valymo reikmenys.	Komplekte dėklas, instrumento valymo reikmenys.

Klarnetas Es - 1vnt.

Eilės Nr.	Reikalavimas	Perkančiosios organizacijos prašomos tech. charakteristikos	Tiekėjo siūlomos tech. charakteristikos
1.	Instrumento derinimas	Derinimas in Es	Derinimas in Es
2.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis. Nurodyti gamintojo ir (ar) modelio pavadinimą.	<i>Buffet Crampon Tosca BC1550L-2-0</i> Profesionalus, aukščiausios klasės modelis
3.	Mediena	Pagamintas iš Grenadila medienos.	Pagamintas iš Grenadila medienos.

		Vidinė instrumento ertmė – policilindrinė.	Vidinė instrumento ertmė – policilindrinė.
4.	Mechanika	Instrumentas turi turėti ne mažiau 19 kalto metalo, dengtų variu bei pasidabruotų klapanų, žemosios F natos korekcinį klapaną, Eb svirtį.	Instrumentas turi 19 kalto metalo, dengtų variu bei pasidabruotų klapanų, žemosios F natos korekcinį klapaną, Eb svirtį.
		Metaliniais žiedais sustiprinti sujungimai tarp medinių dalių.	Metaliniais žiedais sustiprinti sujungimai tarp medinių dalių.
		Klapanų pagalvėlės turi būti iš 100 proc. vandeniui atsparios medžiagos, natūralios odos bei kamštinės medžiagos. Mėlynojo plieno spyruoklės.	Klapanų pagalvėlės iš 100 proc. vandeniui atsparios medžiagos, natūralios odos bei kamštinės medžiagos. Mėlynojo plieno spyruoklės.
		Reguliuojamo aukščio nykščio atrama.	Reguliuojamo aukščio nykščio atrama.
5.	Kiti ypatumai	Komplekte turi būti dėklas, instrumento valymo reikmenys.	Komplekte dėklas, instrumento valymo reikmenys.

Bosinis trombonas – 1 vnt.

Eilės Nr.	Reikalavimas	Perkančiosios organizacijos prašomos tech. charakteristikos	Tiekėjo siūlomos tech. charakteristikos
1.	Instrumento derinimas	Derinimas in Bb,F,Gb,D.	Derinimas in Bb,F,Gb,D.
2.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis. Nurodyti gamintojo ir (ar) modelio pavadinimą.	<i>Yamaha YBL-830</i> Profesionalus, aukščiausios klasės modelis.
3.	Korpusas	Taurė pagaminta iš ne mažesnio kaip 70 proc. vario ir cinko lydinio. Skersmuo (diametras) 241,0 mm ± 2 mm. Taurės sienelės turi būti pagamintos iš plonesnio metalo sluoksnio, kas užtikrina garso išgavimo ir formavimo galimybių jautrą. Turi būti padengtas skaidriu epoksidiniu laku.	Taurė pagaminta iš 70 proc. vario ir cinko lydinio. Skersmuo (diametras) 241,0 mm Taurės sienelės pagamintos iš plonesnio metalo sluoksnio, kas užtikrina garso išgavimo ir formavimo galimybių jautrą. Padengtas skaidriu epoksidiniu laku.
		Vidinė kulisa pagaminta iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku), chromuota.	Vidinė kulisa pagaminta iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku), chromuota.
		Išorinė kulisa pagaminta iš ne mažesnio kaip 70 proc. vario ir cinko lydinio.	Išorinė kulisa pagaminta iš 70 proc. vario ir cinko lydinio.

		Išorinės kulisos sulenkimas pagamintas iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku).	Išorinės kulisos sulenkimas pagamintas iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku).
		Vamzdžių skersmuo (diameteras) 14,3 mm $\pm$ 2 mm.	Vamzdžių skersmuo (diameteras) 14,3 mm
		Turi turėti atramą rankai, kuri užtikrina patogesnį instrumento laikymą.	Turi atramą rankai, kuri užtikrina patogesnį instrumento laikymą.
4.	Mechanika	Turi turėti ne mažiau 2 vnt. nepriklausomų paeiliui išdėstytų rotorinių ventilių.	Turi 2 vnt. nepriklausomų paeiliui išdėstytų rotorinių ventilių.
5.	Pūstukas	1 vnt. Standartinio dydžio, komplektuojamas kartu su instrumentu bei dėklu.	1 vnt. Standartinio dydžio, komplektuojamas kartu su instrumentu bei dėklu.
		1 vnt. Skirtas bosiniam trombonui, užtikrintų plačią dinaminę skalę, sodrų garsą, bei garso išgavimo jautrą. Vidinis skersmuo (diameteras) 28,72 mm., kojėlės vidinis skersmuo (diameteras) 8 mm. Pūstuko kraštai pusiau plokšti, taurės gylis – pusiau gilus. Korpusas sidabruotas, su paausiuota viršutine dalimi.	1 vnt. Skirtas bosiniam trombonui, užtikrintų plačią dinaminę skalę, sodrų garsą, bei garso išgavimo jautrą. Vidinis skersmuo (diameteras) 28,72 mm., kojėlės vidinis skersmuo (diameteras) 8 mm. Pūstuko kraštai pusiau plokšti, taurės gylis – pusiau gilus. Korpusas sidabruotas, su paausiuota viršutine dalimi.
6.	Kiti ypatumai	Komplekte turi būti kietas dėklas, instrumento valymo reikmenys.	Komplekte kietas dėklas, instrumento valymo reikmenys.

Bosinis trimitas – 1 vnt.

Eilės Nr.	Reikalavimas	Perkančiosios organizacijos prašomos tech. charakteristikos	Tiekėjo siūlomos tech. charakteristikos
1.	Instrumento derinimas	Derinimas in C.	Derinimas in C.
2.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis. Nurodyti gamintojo ir (ar) modelio pavadinimą.	<i>Kuhnl&Hoyar C-Bass trumpet n. 26211 su papildomu "Bb-slide"</i> Profesionalus, aukščiausios klasės modelis.
3.	Korpusas	Pagamintas iš žalvario.	Pagamintas iš žalvario.
		Taurės skersmuo (diameteras) 170 mm $\pm$ 1 mm.	Taurės skersmuo (diameteras) 170 mm
		Vamzdžių skersmuo (diameteras) 12 mm $\pm$ 1 mm.	Vamzdžių skersmuo (diameteras) 12 mm

		Turi būti padengtas aukso spalvos laku.	Padengtas aukso spalvos laku.
		Turi turėti Bb derinimo slankiklį.	Turi Bb derinimo slankiklį.
		Turi turėti derinimo trigerį.	Turi derinimo trigerį.
		Turi turėti ne mažiau 2 vnt. vandens išleidimo ventilių.	Turi 2 vnt. vandens išleidimo ventilių.
4.	Mechanika	Turi turėti 4 vnt. nepriklausomų paeiliui išdėstytų aukštos kokybės rotorinių ventilių.	Turi 4 vnt. nepriklausomų paeiliui išdėstytų aukštos kokybės rotorinių ventilių.
5.	Kiti ypatumai	Komplekte turi būti kietas dėklas, pūstukas, instrumento valymo reikmenys.	Komplekte kietas dėklas, pūstukas, instrumento valymo reikmenys.

Cimbasso – 1 vnt.

Eilės Nr.	Reikalavimas	Perkančiosios organizacijos prašomos tech. charakteristikos	Tiekėjo siūlomos tech. charakteristikos
1.	Instrumento derinimas	Derinimas in F.	Derinimas in F
2.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis. Nurodyti gamintojo ir (ar) modelio pavadinimą.	<i>Melton Meinel Weston MW41_T2-1-0GB</i> Profesionalus, aukščiausios klasės modelis.
3.	Korpusas	Pagamintas iš žalvario. Padengtas skaidriu laku. Vamzdžių skersmuo (diametras) 18,5 mm $\pm$ 2 mm. Taurės skersmuo (diametras) 270 mm $\pm$ 2 mm.	Pagamintas iš žalvario. Padengtas skaidriu laku. Vamzdžių skersmuo (diametras) 18,5 mm Taurės skersmuo (diametras) 270 mm
4.	Mechanika	Turi turėti 5 rotorinius ventilius. 4 vnt. valdomus dešine ranka ir 1 vnt. kaire. Turi turėti kaire ranka valdomą slankiojantį derinimo trigerį ant antro rotorinio ventilio.	Turi 5 rotorinius ventilius. 4 vnt. valdomus dešine ranka ir 1 vnt. kaire. Turi kaire ranka valdomą slankiojantį derinimo trigerį ant antro rotorinio ventilio.
5.	Kiti ypatumai	Komplekte turi būti pūstukas, dėklas, instrumento stovas bei valymo reikmenys.	Komplekte pūstukas, dėklas, instrumento stovas bei valymo reikmenys.

Skaitmeninis pianinas – 1 vnt.

Eilės Nr.	Reikalavimas	Perkančiosios organizacijos prašomos tech. charakteristikos	Tiekėjo siūlomos tech. charakteristikos
1.	Skaitmeninis pianinas (toliau – Pianinas)	1 vnt.	1 vnt.

1.1.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės sceninis, nešiojamas modelis. Nurodyti gamintojo ir (ar) modelio pavadinimą.	<i>Korg Grand stage 88-key</i> Profesionalus, aukščiausios klasės sceninis, nešiojamas modelis.
1.2.	Tembras	Ne mažiau kaip 500 tembrų.	500 tembrų.
1.3.	Vidinė atmintis	Ne mažiau kaip 19 gigabaitų.	19 gigabaitų.
1.4.	Ekvalaizeris	Turi būti ne mažiau 3 -jų juostų.	3 -jų juostų.
1.5.	Kontroleris	Paaukštinimo, pažeminimo ratukas, moduliacijos ratukas.	Paaukštinimo, pažeminimo ratukas, moduliacijos ratukas.
1.6.	Valdiklių panelė	Turi turėti užrakavimo funkciją.	Turi užrakavimo funkciją.
1.7.	Audio išvestis	Turi turėti XLR balansinę ir Jack nebalansinę išvestį.	Turi XLR balansinę ir Jack nebalansinę išvestį.
1.8.	USB jungtis	Ne mažiau 2 vnt., iš kurių viena išorinei atminčiai prijungti, kita USB – MIDI jungčiai.	2 vnt., iš kurių viena išorinei atminčiai prijungti, kita USB – MIDI jungčiai.
1.9.	Komplektacija	Originalus instrumento gamintojo stovas, natų laikiklis ir pedalas.	Yra originalus instrumento gamintojo stovas, natų laikiklis ir pedalas.

Altinis trombonas – 1 vnt.

Eilės Nr.	Reikalavimas	Perkančiosios organizacijos prašomos tech. charakteristikos	Tiekėjo siūlomos tech. charakteristikos
1.	Instrumento derinimas	Derinimas in Eb, Bb.	Derinimas in Eb, Bb.
2.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis. Nurodyti gamintojo ir (ar) modelio pavadinimą.	<i>Conn 36H</i> Profesionalus, aukščiausios klasės modelis.
3.	Korpusas	Taurė pagaminta iš ne mažesnio kaip 70 proc. vario ir cinko lydinio. Skersmuo (diametras) 178 mm $\pm$ 2 mm.	Taurė pagaminta iš 70 proc. vario ir cinko lydinio. Skersmuo 178 mm
		Taurė vienos (vientisos) dalies, suformuota rankiniu būdu, kalant.	Taurė vienos dalies, suformuota rankiniu būdu, kalant.
		Vidinė kulisa pagaminta iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku), chromuota.	Vidinė kulisa pagaminta iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku), chromuota.
		Dviejų skirtingų skersmenų (diametrų) vamzdžiai, 12,47 mm ir 12,70 mm.	Dviejų skirtingų skersmenų (diametrų) vamzdžiai, 12,47 mm ir 12,70 mm.
		Turi būti padengtas skaidriu laku.	Padengtas skaidriu laku.
4.	Mechanika	Turi turėti Bb rotorinį ventilių.	Turi Bb rotorinį ventilių.
5.	Kiti ypatumai	Komplekte turi būti pūstukas, kietas dėklas, instrumento valymo reikmenys.	Komplekte pūstukas, kietas dėklas, instrumento valymo reikmenys.

Direktorė
Renata Gudaitienė