

PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. (3.79)FV-13-29

2019 m. rugpjūčio 17 d.

Utena

Uždaroji akcinė bendrovė „Utenaitis“, atstovaujama įmonės direktorės Jolantos Šutinienės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau - „**Pardavėjas**“), iš vienos pusės, ir **Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius**, įstaigos kodas 193322893, adresas Aušros g. 45, Utena, atstovaujamas direktoriaus Vidmanto Misiūno, veikiančio pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus nuostatus, patvirtintus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-256, (toliau - „**Pirkėjas**“), iš kitos pusės, ir toliau kartu ar atskirai vadinami Šalimis susitarė dėl prekių pirkimo-pardavimo ir sudarė šią sutartį (toliau vadinama Sutartimi), ir sutarė:

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas perduos prekes, toliau vadinamas „Prekėmis“, „Pirkėjo“, nuosavybėn, o „Pirkėjas“ įsipareigoja priimti „Prekes“ ir atsiskaityti už jas.

1.2. „Pardavėjas“ pareiškia, kad perduodamų „Prekių“ kokybė atitinka Lietuvos Respublikos standartus ir techninius reikalavimus.

1.3. „Pardavėjas“ tarpininkauja suteikiant „Prekių“ gamintojo garantiją, tai yra, nurodo gamintojo techninius centrus, į kuriuos „Pirkėjas“ turi kreiptis dėl garantinio „Prekių“ aptarnavimo. „Pardavėjas“ gamintojo garantinių įsipareigojimų neprisiima ir garantinio remonto neatlieka.

1.4. Jei Šalių nesusitarta kitaip, „Prekės“, tiekiamos iš „Pardavėjo“, sandėlių pagal sutartą asortimentą arba asmenišką „Pirkėjo“, pasirinkimą. Laikoma, kad konkrečias „Prekes“, „Pirkėjas“ pasirinko asmeniškai be „Pardavėjo“ rekomendacijos, išskyrus atvejus, kai Šalys sutaria kitaip.

1.5. Pirkimo - pardavimo faktas laikomas įvykusi, kai „Pardavėjas“, perduoda prekes „Pirkėjui“, nurodydamas jų kainą „Pirkėjui“ nuosavybės teisę į prekes atsiranda „Prekių“ perdavimo metu.

1.6. „Prekių“ kokybė, kiekybė, kaina ir kitos sąlygos, neaptartos šioje Sutartyje, nurodomos PVM sąskaitose - faktūrose, kituose tarp Šalių sudaromuose dokumentuose. Dėl „Prekių“, pristatymo ir transportavimo Šalys turi susitarti atskirai.

1.7. Sutartyje vartojamos sąvokos:

Sutarties kaina – bendra sutarties suma, įskaitant visus mokesčius ar kitas išlaidas, kuri sutarties vykdymo metu negali būti keičiama.

Prekės įkainis – sutartyje nurodyta prekės kaina be pridėtinės vertės mokesčio, kuri sutarties vykdymo metu negali būti keičiama.

Prekės kaina – suma, kuri susideda iš prekės įkainio ir prekės pakeitimo suteikimo metu taikomo pridėtinės vertės mokesčio dydžio sumos.

2. Prekių kaina ir atsiskaitymai

2.1. „Prekių“ kaina nustatyta Sutarties 1 priede „Ūkinių prekių pirkimo techninė specifikacija“ ir nurodoma „Prekių“ pardavimo dokumentuose.

2.2. „Pirkėjas“ sumoka už prekes bankiniu pavedimu į „Pardavėjo“ atsiskaitomąją sąskaitą „Pardavėjo“ nurodytame banke ne vėliau kaip per **30 (trisdešimt)** kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo

per informacinę sistemą „E. Sąskaita“ dienos.

2.3. Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu „Pardavėjas“ gali suteikti „Pirkėjui“ 15% nuolaidą nuo „Prekių“ kainos numatytos „Prekių“ kainoraštyje.

2.4. Nuolaida netaikoma „Prekėms“, kurių atžvilgiu paskelbtos akcijos, išpardavimas, arba prekių kaina buvo suderinta abipusiu tarpusavio susitarimu ir pan.

2.5. Jeigu „Pirkėjas“ pardavimo dokumentuose nustatytu laiku neatsiskaito už gautas „Prekes“, tai „Pardavėjas“ turi teisę reikalauti iš „Pirkėjo“ sumokėti 0,04% delspinigius nuo neapmokėtos sumos.

2.6. Jeigu „Pardavėjas“ pardavimo dokumentuose nustatytu laiku nepateikia „Prekių“, tai „Pirkėjas“ turi teisę reikalauti iš „Pardavėjo“ sumokėti 0,04% delspinigius nuo neapmokėtos sumos.

2.7. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius.

2.8. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo sutarties įsipareigojimų vykdymo.

2.9. „Pardavėjas“ „Prekės“ kainą skaičiuoja prie įkainio pridėdamas tuo metu taikomą pridėtinės vertės mokestį. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui Sutarties ar jos priedų pakeitimai nedaromi. Visas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu, kurios nebus nurodytos (įskačiuotos) Sutartyje, prisiima „Pardavėjas“.

2.10. „Pardavėjui“ atsisakius vykdyti sutartį, „Pirkėjas“ turi teisę pareikalauti sumokėti baudą, kurios dydis 10% nuo sutarties kainos.

3. Prekių užsakymas, priėmimas ir perdavimas

3.1. „Prekės“ užsakomos ir pristatomos tarpusavyje suderintais terminais.

3.2. „Prekes“ „Pirkėjo“ vardu gali užsisakyti ir gauti „Pirkėjas“ arba „Pirkėjo“ Sutartyje nurodyti arba atskiru raštu įgalioti asmenys.

3.3. „Prekių“ nuosavybės teisė bei jų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina „Pirkėjui“ nuo faktinio prekių perdavimo momento, kurį patvirtina „Pirkėjas“ savo parašu apiformintuose dokumentuose.

3.4. „Pardavėjas“ nėra atsakingas už „Prekių“ kokybės pablogėjimą, jei „Pirkėjas“ ar asmenys, kuriems „Pirkėjas“ perdavė „Prekes“, jas naudojo ne pagal paskirtį, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė „Prekių“ transportavimo, laikymo, naudojimo taisykles.

3.5. Prekės „Pirkėjui“ perduodamos „Pardavėjo“ buveinės adresu Metalų g. 5, Utena, jei „Pirkėjas“ su „Pardavėju“ nesutarė kitaip.

3.6. „Prekių“ kiekį, nomenklatūrą ir kokybę „Pirkėjas“ patikrina priimdamas „Prekes“. Visas pastabas dėl „Prekių“ trūkumų „Pirkėjas“ privalo pareikšti priimdamas „Prekes“.

3.7. Prekės bus perkamos pagal faktinį poreikį. Sutartyje nurodomos prekių kainos, kurios fiksuotos visą sutarties vykdymo laikotarpį. Kainos perskaičiuojamos tuo atveju, kai teisės aktais pakeičiamas taikomas pridėtinės vertės mokestis.

3.8. „Pirkėjas“ gali įsigyti sutarties priede nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių „Prekių“ nevirsijant 10 (dešimt) % pradinės sutarties vertės.

4. Force majeure aplinkybės

4.1. „Pardavėjas“ nebus atsakingas už Užsakyme nurodytų „Prekių“ nepateikimą „Pirkėjui“, taip pat nė viena iš Šalių nebus atsakinga už šios Sutarties sąlygų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu šis neįvykdymas atsirado dėl Force majeure aplinkybių, kurios apima gamtines, stichines nelaimes, streikus, karą ar kitus veiksmus, kurie gali įtakoti Sutarties vykdymą, gamintojo gamyklų uždarymą, tiekėjų bankrutavimą, avarijas ar kitus panašius įvykius, kurių realiai negali kontroliuoti Šalys, ir dėl kurių priežasties Šalys negali atlikti savo įsipareigojimų

pagal šią Sutartį.

4.2. Atsiradus Force majeure aplinkybėms, savo įsipareigojimų įvykdyti negalinti Šalis, privalo nedelsiant raštu įspėti kitą Šalį apie šias aplinkybes, aprašius aplinkybių esmę ir laiko tarpą, per kurį manoma, kad šitos aplinkybės pasibaigs. Esant Force majeure aplinkybėms, įsipareigojimų vykdymas bus sulaikomas nuo momento, kai paveikta Šalis pranešė apie tokių aplinkybių atsiradimą iki to momento, kai Force majeure pasibaigė arba turėjo pasibaigti, jeigu Šalis būtų ėmusi priemonių šioms aplinkybėms pašalinti.

4.3. Jeigu Force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, kiekviena iš Šalių turi teisę kreiptis į kitą Šalį su pasiūlymu nutraukti Sutartį dėl Force majeure sąlygų.

5. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

5.1. Sutarties suma 2702,01 Eur su PVM (du tūkstančiai septyni šimtai du eurai, 01 centas). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

5.2. Sutartis įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 20 d. ir galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

5.3. Ši Sutartis gali būti nutraukta, keičiama ar papildoma raštišku abiejų Šalių susitarimu, informuojant kitą šalį raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki pageidaujamos Sutarties nutraukimo dienos ir tik Šalims įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus.

5.4. „Pirkėjas“ turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų pranešus apie tai „Pardavėjui“, jeigu „Pardavėjas“ nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta Sutartyje.

5.5. „Pardavėjas“ turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų pranešus apie tai „Pirkėjui“, jeigu „Pirkėjas“ nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta Sutartyje.

5.6. Jei viena iš šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai šaliai jos patirtus nuostolius.

6. Kitos sutarties sąlygos

6.1. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su jos vykdymu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalių susitarimu nustatomas teritorinis teismingumas pagal Pardavėjo buveinės juridinį adresą.

6.2. Šalys tarpusavio santykiuose įsipareigoja laikytis konfidencialumo: visa informacija, kurią Šalys sužinojo tarpusavyje bendradarbiaudamos, negali būti skelbiama tretiesiems asmenims be atskiro rašytinio Šalių susitarimo.

6.3. Šios Sutarties 1 priedas „Ūkinių prekių pirkimo specifikacija“ yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

6.4. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6.5. „Pirkėjo“ už sutartį atsakingas asmuo: Ūkio skyriaus vedėjas Algimantas Maračinskas, tel. (8 389) 61575, el. p. Algimantas.maracinskas@sodra.lt.

6.6. „Pirkėjo“ atstovai atsiimantys prekes: Ūkio skyriaus vedėjas Algimantas Maračinskas, vyresnysis specialistas Juozas Pajuodis.

6.7. „Pardavėjo“ už sutartį atsakingas asmuo: Jolanta Šutinienė, Tel. Nr. (8 389) 69002, el. paštas: jolanta.s@utenaitis.lt

7. Šalių adresai ir kiti rekvizitai

PARDAVĖJAS:

UAB „Utenaitis“

Metalo g. 5, Utena

Įmonės kodas 183792834

PVM kodas: LT837928314

mob.tel. (8 610) 18714

tel.(8 389) 69002

el. paštas: jolanta.s@utenaitis.lt

A. s.

LT 78 4010 0417 0009 5959

Banko kodas 40100

Luminor Bank AB

PIRKĖJAS:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius

Aušros g.45, Utena

Įmonės kodas 193322893

el. paštas: utena@sodra.lt

tel.(8 389) 61575

mob. tel. (8 616) 21253

A. s. LT304010041700020872

Banko kodas 40100

Luminor Bank AB

Direktorė
Jolanta Šutinienė

A.V.



Direktorius
Vidmantas Misiūnas

A.V.



Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

D. Maciulevičiūtė
Daina Maciulevičiūtė

2019-09-16

Teisės ir personalo skyriaus vedėja

I. Skirindžiauskienė
Irmantė Skirindžiauskienė

2019-09-16

ŪKINIŲ PREKIŲ PIRKIMO SPECIFIKACIJA

Sutarties Nr. (3,79) FV-13-29
1 priedas

Prekių pavadinimas		Mato	Preli minar us kiekis	Prekės įkainis be PVM, Eur	Prekės kaina su PVM, Eur	Viso su PVM, Eur
	1	2	3	4	5	6
	Ūkinis inventorius ir įrankiai, ūkinės prekės, tvitinimo detalės BVPŽ -44500000-5					
1	Peilis laužiamom geležtėm 18 mm (+/-0,5 mm)	vnt.	3	0,38	0,46	1,38
2	Gražtai metalui (komplekte gražtai: 3 – 10 mm)	kompl.	1	4,08	4,94	4,94
3	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 5 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis -120 mm (+/- 10 mm).	vnt	3	1,43	1,73	5,19
4	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 120 mm (+/- 10 mm).	vnt.	3	1,61	1,95	5,85
5	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 8 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 200 mm (+/- 10 mm).	vnt	3	2,10	2,54	7,62
6	Indikatorius iki 1000V	vnt	3	4,72	5,71	17,13
7	Pirštinės lietos lateksinės dielektrinės darbui iki 1000V, pirštinių ilgis- 360mm., pirštinių storis - 1,5 mm, pirštinių naudojimo temperatūra nuo -25 iki +55C	pora	1	30,68	37,12	37,12
8	Replės kombinuotos (150 mm (+/- 5 mm))	vnt.	2	1,56	1,89	3,78
9	Replės kandiklis (150 mm (+/- 5 mm))	vnt.	1	2,18	2,64	2,64
10	Žirklių skardai	vnt	1	3,31	4,01	4,01
11	Ruletė 5m	vnt	5	1,26	1,52	7,60
12	Spyna įleidžiama su šerdele	vnt.	25	9,94	12,03	300,75
13	Durų spyna įleidižiama WC patalpoms	vnt.	5	3,57	4,32	21,60
14	Hidraulinis durų uždarytuvas. Naudojamas vidaus ir lauko durims, yra priešvėjinė funkcija. Testavimo ciklų (atidarymas-uždarymas) skaičius 2.000.000. Tinka priešgaisrinėms durims EI-60.Gali būti naudojamas lauko duryse,stabili darbinė temperatūra -25 +50 °C. Maksimalus atsidarymo kampas 180° priklausomai nuo durų konstrukcijos. Korpusas lietas iš aliuminio. Pritraukėjo ilgis 181mm. ,plotis 41 mm. ,aukštis 65mm. Komplekte: pritraukėjo rankena ir montavimo varžtai. Svoris nuo 25kg iki 100kg	vnt	4	31,42	38,02	152,08
15	Spyna pakabinama (ne < 45 mm)	vnt.	2	0,81	0,98	1,96
16	Cilindras spynos (ne < 80 mm, 3 raktų)	vnt	10	4,11	4,97	49,70
17	Cilindras spynos (60 mm, 5 raktų)	vnt.	30	3,16	3,82	114,60
18	Diskas šlifavimo be skylės Nr.120	vnt.	10	0,14	0,17	1,70

19	Metalo pjovimo diskas. Skirtas įvairių plieninių profilių pjovimui. Matmenys: 125 x 1.0	vnt.	40	0,27	0,33	13,20
20	Medsraigtis TX20 4,0x30mm (200vnt)	dėž.	2	1,75	2,12	4,24
21	Medsraigtis TX10 3,5x40mm (200vnt)	dėž.	2	1,46	1,77	3,54
22	Medsraigtis TX 20 4,8x75mm (250vnt)	dėž.	2	3,78	4,57	9,14
23	Medsraigtis T30 6x120mm (75vnt)	dėž.	2	5,49	6,64	13,28
24	Medsraigtis T30 6x 100mm (75vnt)	dėž.	2	4,16	5,03	10,06
25	Medsraigtis T25 5x60mm (125vnt)	dėž.	15	1,97	2,38	35,70
26	Medsraigtis TX 25 5x80mm (100vnt)	dėž.	2	2,71	3,28	6,56
27	Savissraigčiai medienai, rudos spalvos su gumine tarpine 6,3x35mm.	dėž.	5	5,25	6,35	31,75
28	Įvaras įsukamas. Išmatavimai: 8,0x 120,0 mm.	pak.	4	3,71	4,49	17,96
29	Savissriegis 4,2x16mm., į metalą, ilgis-16mm, skersmuo - 4,2mm	pak.	4	4,09	4,95	19,80
30	Nerūdijančio plieno kniedės 4,0 x 12 mm	pak.	2	1,23	1,49	2,98
31	Nerūdijančio plieno kniedės 4,8 x 10 mm	pak.	2	0,88	1,06	2,12
32	Plieninės kniedės SST 4x16mm	pak.	2	0,72	0,87	1,74
33	Įsukamas nailoninis įvaras 6x35 mm.	pak.	5	0,80	0,97	4,85
34	Kalamas nailoninis įvaras 5x45 mm.	pak.	5	0,91	1,10	5,50
35	Kalamas nailoninis įvaras 8x60 mm, pakuotėje 10vnt	pak.	5	1,21	1,46	7,30
36	Twirtinimo kampas SDH 70x70x55x2 mm	vnt	20	0,31	0,38	7,60
37	Twirtinimo kampas SDH 90x90x65x2 mm	vnt	20	0,34	0,41	8,20
38	Twirtinimo kampas 30x30x25x2 mm	vnt	20	0,09	0,11	2,20
39	Twirtinimo kampas 60x40x60x2,5 mm	vnt	20	0,16	0,19	3,80
40	Twirtinimo plokštė 50x200x2 mm	vnt	20	0,23	0,28	5,60
41	Tekstilinės pirštinės, medvilninės su PVC taškeliais iš dviejų pusių su manžetiniu rankogaliu, priglundančios prie rankos, elastingos, pritaikytos darbui su slidžiais paviršiais	vnt.	100	0,42	0,51	51,00
42	Guminės pirštinės įvairių dydžių	vnt	10	0,85	1,03	10,30
43	Raktų komplektas	vnt	3	8,05	9,74	29,22
	VISO:					1047,29
	Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai 312 (31200000-8)					
44	Paskirstymo dėžutė Spelsberg 332-907, IP55, 75 x75x37mm. paviršinė 110 x 110 x 50 mm.	vnt	5	0,39	0,47	2,35
45	Paskirstymo dėžutė Liregus PMD, 60 x 60 mm.	vnt.	9	0,43	0,52	4,68
46	Jungtis laidams, užsukama, oranžinė, 1,5 - 2,5 mm2, pakuotėje 20vnt.	pak	2	2,60	3,15	6,30
47	Jungtis laidams, užsukama, oranžinė, 4,0 mm2, pakuotėje 20vnt.	pak	5	3,60	4,36	21,80
48	Išjungimo automatas (3 polių; 10A; C charakteristika; 6KA)	vnt.	4	3,80	4,60	18,40
49	Išjungimo automatas (3 polių, 16 A, C charakteristika, trumpojo jungimo geba 6KA)	vnt.	4	3,80	4,60	18,40

50	Išjungimo automatas 1P, C, 10A,	vnt	10	1,26	1,52	15,20
51	Išjungimo automatas 1P, C, 16A	vnt	10	1,20	1,45	14,50
52	Rėlė nuotekio su išjungikliu 2P,25A, 30mA +C 6 kA	vnt	4	7,25	8,77	35,08
53	Rėlė nuotekio 4P 16A, 30mA 10kA EFL-	vnt	3	14,83	17,94	53,82
54	Ilgintuvas (5 vietų; su įžeminimo kontaktais ir jungikliu; laido (5x1,5mm ²) ilgis ne < 5 m).	vnt.	6	4,55	5,51	33,06
55	Ilgintuvas (5 vietos, laido (3x1,5mm ²) ilgis ne <3 m; su įžeminimo kontaktais;	vnt.	10	3,46	4,19	41,90
56	Išjungimo automatas (3 polių; 20A; C charakteristika; trumpojo jungimo geba 6KA).	vnt.	1	3,85	4,66	4,66
	VISO:					270,15
	Elektros prekės BVPŽ -315000000-1					
57	Laidų jungė WAGO, 2 x 0,5 - 2,5 mm.	vnt.	25	0,12	0,15	3,75
58	Laidų jungė CHS P72, 7,5 x 18 mm, užsukamoji, pakuotėje 50vnt.	vnt.	5	3,00	3,63	18,15
59	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-10 mm, aukštis-8 mm, ilgis-2 m; pagamintas iš PVC.	vnt	5	0,85	1,03	5,15
60	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-25 mm, aukštis-15 mm, ilgis-2 m; pagamintas iš PVC.	vnt.	5	0,71	0,86	4,30
61	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; 16A/220V; su įžeminimo kontaktais; 1 vietos; baltos spalvos, nehermetiškas).	vnt.	5	0,85	1,03	5,15
62	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; 16A/220V, be įžeminimo)	vnt.	5	1,00	1,21	6,05
63	Paviršinis jungiklis 2 klavišų, IP20 su rėmeliu	vnt.	5	0,80	0,97	4,85
64	Paviršinis hermetiškas jungiklis 1 klavišų, IP20 su rėmeliu	vnt.	5	1,66	2,01	10,05
65	PVC lygus d 16 mm vamzdelis lygus, instaliacinis, L-3m, pilkas, nuo-5- +60C	vnt	10	0,51	0,62	6,20
66	PVC lygus d 20 mm vamzdelis lygus, instaliacinis, L-3m, pilkas, nuo-5- +60C	vnt	20	0,68	0,82	16,40
67	PVC d 16 mm vamzdelio mova, pilka	vnt	10	0,09	0,11	1,10
68	PVC d 20 mm vamzdeliui sujungimo mova, pilka	vnt	20	0,11	0,13	2,60
69	PVC d 16mm kampinė sujungimo mova	vnt	10	0,18	0,22	2,20
70	PVC d 20 mm kampinė sujungimo mova, pilka	vnt	20	0,20	0,24	4,80
71	PVC d16 mm laikiklis (pakuotėje 20 vnt)	pak	3	1,00	1,21	3,63
72	PVC d 20 mm laikiklis (pakuotėje 20vnt)	pak	3	1,00	1,21	3,63
73	Įleidžiama LED panelė. Galingumas -18W, montavimo tipas - įleidžiamas, apvalus d 225mm, baltas, su matiniu stiklu , 4500K, 1400Lm., IP20	vnt	6	6,20	7,50	45,00
74	Skaidri standartinė lemputė (katrinė) 60 W, E27	vnt.	10	0,22	0,27	2,70
75	Liuminescencinė lempa 18 W, F29, T8; 9kH (TU)	vnt.	15	0,79	0,96	14,40
76	LED lemputė 5W, 400lm, 3000K, cokolis E14	vnt.	10	2,64	3,19	31,90
77	LED lemputė 8W, 720lm, 2800-3200K, šilta šviesa, cokolis E27	vnt	10	1,45	1,75	17,50
78	LED lemputė 15W,1500lm, 3000K, cokolis E27	vnt	10	3,40	4,11	41,10
79	LED lemputė 18W, 1600lm, 3000K , cokolis E27	vnt	10	2,77	3,35	33,50

80	Kompaktinė liuminescencinė lempa 18W/840 PL-C, galingumas 18W, cokolis G24d-2, šviesos spektras 840, lempos tipas PL-C, šviesos srautas 1200lm, matmenys 109,7x128x150,4x27,1x27,1 4PIN, vidutinis veikimo laikas 10000val, energijos klasė-B,garantija-12mėn	vnt	5	2,35	2,84	14,20
81	Starteris 4-22 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt.	30	0,15	0,18	5,40
82	Starteris 4-65 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt.	20	0,15	0,18	3,60
83	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitiniemis 2,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 2,5 mm. Pakuotės dydis ne < 50 m	m	40	0,63	0,76	30,40
84	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su daugiagislis 1,2kv.m., varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, apvalus, baltos spalvos	m	50	0,45	0,54	27,00
85	Ištraukiamasis ventiliatorius įleidžiamas į sieną, variklio apsisukimai 2450aps/min, triukšmo lygis -40db, įtampa -230V	vnt	3	7,46	9,03	27,09
86	Elektros izoliacinė juosta (juodos spalvos).	vnt.	6	1,88	2,27	13,62
87	Elektrinis skambutis su maitinimo elementu	vnt	1	7,23	8,75	8,75
VISO:						
	Santechnikos prekės BVPŽ 421 (42130000-9)					414,17
88	Manometras, d 63mm, darbinė T-120C, darbinis slėgis - 10bar., padėtis vertikali, pajungimas-1/2	vnt	5	2,17	2,63	13,15
89	Termometras, diametras -63mm, Max darbinė temperatūra -120C, Max darbinis slėgis -10bar, padėtis - horizontalus,Max darbinis slėgis - 10bar, prijungimo skersmuo 1/2"	vnt	5	3,03	3,67	18,35
90	Ventilis d-20 (santechninis)	vnt	2	2,95	3,57	7,14
91	Ventilis d-15 (santechniniai)	vnt.	5	2,47	2,99	14,95
92	Ventilis kampinis 1/2" x 1/2" (santechniniai)	vnt.	8	2,23	2,70	21,60
93	Sodo čiaupas IVR 966A, 1/2", išorinis sriegis	vnt	2	2,76	3,34	6,68
94	Triegis ventilis 1", vidinis sriegis	vnt	2	27,27	33,00	66,00
95	Triegis rutulinis ventilis 1/2", vidinis sriegis	vnt	3	14,75	17,85	53,55
96	Triegis ventilis 1/2 x3/4 (vidinis/išorinis)	vnt	2	22,62	27,37	54,74
97	Mova bronzinė, dy-15, vidinis sriegis	vnt.	2	0,79	0,96	1,92
98	Virtuvinis maišytuvas, vienos rankenėlės,chromuotas, kompl.2 vnt. jungimo žarnelių	vnt.	8	5,58	6,75	54,00
99	Maišytuvas praustuvui su ilgu snapu, vienos rankenėlės, pajungimas žarnelėmis, chromuotas vandentiekui,	vnt	2	9,89	11,97	23,94
100	Sifonas, universalus su vazdžiu	vnt	5	3,07	3,71	18,55
101	Unitazo vandens uždarymo mechanizmas "Jika", jungimo sriegis -1/2", šoninis tiekimas, plastikas	vnt	5	3,72	4,50	22,50
102	Praustuvai. Matmenys- 500 x 400 x 190mm, baltos spalvos, keramika, su maišytuvo skyde.	vnt	1	20,28	24,54	24,54
103	Lankščioji vandentiekio žarna. Spaudimas 15 bar, temperatūra +50 iki +950C, ilgis <50mm, vidinis sriegis-1/2"	vnt	15	1,65	2,00	30,00

104	Lanksčioji maišytuvo žarna. Maksimali temperatūra-100C, ilgis <50cm, nerūdijantis plienas, slėgis iki 2bar, sujungimas vidinis ½", vidinis žarnelės skersmuo-8mm, M8x1-17h ½, maišytuvui prijungti	vnt	10	1,28	1,55	15,50
	VISO:					447,11
105	Statybinės medžiagos, dažai ir kt. BVPŽ 441(44111000-1)					
	Dažai fasadiniai, balti, pakuotė ne < 3,0 l	vnt	4	3,28	3,97	15,88
106	Emalis pilkas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas, solventas. Pakuotė ne < 0,9 l	vnt	6	2,25	2,72	16,32
107	Emalis rudas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas, solventas. Pakuotė ne < 0,9 l	vnt	3	2,25	2,72	8,16
108	Universalūs metalo aerosoliniai dažai (juodi, blizgūs, flakono talpa 400ml)	vnt	2	1,89	2,29	4,58
109	Universalūs metalo aerosoliniai dažai (sidabro spalvo pilki, flakono talpa 400ml)	vnt	4	1,89	2,29	9,16
110	Universalūs metalo aerosoliniai dažai (baltii, flakono talpa 400ml)	vnt	4	1,89	2,29	9,16
111	Gruntas giluminis. Skirtas stipriai igeriančių tinko ir gipso kartono paviršių gruntavimui. Išėiga: 0.05 - 0.2 l/m². Pakuotės dydis ne <3 l.	vnt	2	1,89	2,29	4,58
112	Silikoninis hermetikas, baltos spalvos (drėgmei ir pelėiams atsparus silikoninis hermetikas, elastingas, sanitarinis). Turi tiktai plyšių, įtrūkimų, siūlių sandarinimui drėgnose patalpose. Turi lipni su metalais, keramika, emaliu. Turi būti atsparus valym	vnt	8	1,89	2,29	18,32
113	Hermetikas bituminis, lietvamzdžių sandarinimui	vnt	4	1,89	2,29	9,16
114	Langų ir durų montavimo putos pistoletinės, talpa 750ml	vnt	10	1,89	2,29	22,90
115	Universalūs klijai SUPER –ATTAK skirti klijuoti gumai, odai, metalui, medienai, porcelianui, plastikui, pakuotėje 5g., džiovimo laikas 0-30sek.	vnt	8	1,89	2,29	18,32
116	Vaitspiritas bearomatis. Skirtas aliejiniams, alikidiniams dažams, lako, emalių skiedimui. Talpa ne mažiau 1 l.	vnt.	15	1,56	1,89	28,35
117	Rišiklis rūdžių. Skirtas surūdijusio metalo paviršiaus apdorojimui prieš dažymą, pakuotės dydis 0,5 l.	vnt	5	0,68	0,82	4,10
118	Dažai fasadiniai balti 3l	vnt	6	5,23	6,33	37,98
119	Lipni dvipusė juosta Tesa ACX 1mm x 12mm x10m	vnt	4	2,80	3,39	13,56
120	Dažymo juosta 50 mm	vnt	10	2,31	2,80	28,00
121	Medienos impregnantas vandens pagrindu "Wood stain": spalva polisanderis, talpa 2,5l	vnt	4	11,70	14,16	56,64
122	SOUNDABAND ALU bituminė aliuminio juosta, juostos plotis 10cm., ilgis 10m.	ritinėl	2	5,19	6,28	12,56
123	Plokščias teptukas. dažymo darbams, teptuko plotis 30mm	vnt	10	0,59	0,71	7,10
124	Plokščias teptukas, dažymo darbams , teptuko plotis 50mm	vnt	15	0,75	0,91	13,65
125	Plokščias teptukas, rankena medinė, šeriai natūralūs, teptuko plotis – 70mm.	vnt	15	1,10	1,33	19,95
126	Mikropluošto volelis, skersmuo <60mm, plotis 250mm, lakavimo dažymo darbams	vnt	5	2,09	2,53	12,65

127	Deimantinis segmentinis pjovimo diskas		vnt	4	3,68	4,45	17,80
128	Vamzdžių termoizoliacinis mineralinės vatos kevalas, viaus diametras d 25mm		vnt	10	3,16	3,82	38,20
129	BUTYBAND savaimė lipni hermetizuojanti juosta, juostos plotis 15cm., ilgis 10m.		ritinė	2	6,19	7,49	14,98
	VISO:						442,06
130	Virtuvės ir namų apyvokos reikmenys BVPŽ 392(39220000-0)						
	Špagatas -lininis, 1,5kg ritė		vnt	9	1,80	2,18	19,62
131	Plastikinė šiukšliadėžė su dangčiu, 30 l		vnt	2	6,75	8,17	16,34
132	Unitazo pompa		vnt	2	1,52	1,84	3,68
133	Unitazo šepetys su stovėliu		vnt	2	1,21	1,46	2,92
134	Vamzdžių valymo granulės "Verdančios granulės", talpa 250g.		vnt	6	0,96	1,16	6,96
	VISO:						49,52
	Buitinių elektros prietaisų dalys BVPŽ397(39716000-4)						
135	Anodas vandens šildytuvui 10 – 15l		vnt	3	3,96	4,79	14,37
136	Anodas vandens šildytuvui 30 – 50l		vnt	3	4,78	5,78	17,34
	VISO:						31,71
	BENDRA SUMA SU PVM:						2702,01

UAB „Utenaitis“

Direktorė

Jolanta Šumėnienė

A. V.



Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus

Direktorius

Vidmantas Misiūnas

A. V.



PASIŪLYMAS DĖL ŪKINIŲ PREKIŲ PIRKIMO

Prekių pavadinimas		Mato	Preli minar us kiekis	Prekės kainis be PVM, Eur	Prekės kaina su PVM, Eur	Viso su PVM, Eur
	1	2	3	4	5	6
	Ūkinis inventorių ir įrankių, ūkinės prekės, tvitinimo detalės BVPŽ-44500000-5					
1	Peilis laužiamom geležtėm 18 mm (+/-0,5 mm)	vnt.	3	0,38	0,46	1,38
2	Gražtai metalui (komplekte gražtai: 3 – 10 mm)	kompl.	1	4,08	4,94	4,94
3	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 5 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 120 mm (+/- 10 mm).	vnt	3	1,43	1,73	5,19
4	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 120 mm (+/- 10 mm).	vnt.	3	1,61	1,95	5,85
5	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 8 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 200 mm (+/- 10 mm).	vnt	3	2,10	2,54	7,62
6	Indikatorius iki 1000V	vnt	3	4,72	5,71	17,13
7	Pirštinės lietos lateksinės dielektrinės darbai iki 1000V, pirštinių ilgis- 360mm., pirštinių storis - 1,5 mm, pirštinių naudojimo temperatūra nuo -25 iki +55C	pora	1	30,68	37,12	37,12
8	Replės kombinuotos (150 mm (+/- 5 mm))	vnt.	2	1,56	1,89	3,78
9	Replės kandiklis (150 mm (+/- 5 mm))	vnt.	1	2,18	2,64	2,64
10	Žirklys skardai	vnt	1	3,31	4,01	4,01
11	Ruletė 5m	vnt	5	1,26	1,52	7,60
12	Spyna įleidžiama su šerdele	vnt.	25	9,94	12,03	300,75
13	Durų spyna įleidžiama WC patalpoms	vnt.	5	3,57	4,32	21,60
14	Hidraulinis durų uždarytuvas. Naudojamas vidaus ir lauko durims, yra priešvėjinė funkcija. Testavimo ciklų (atidarymas-uždarymas) skaičius 2.000.000. Tinka priešgaisrinėms durims EI-60.Gali būti naudojamas lauko duryse,stabili darbinė temperatūra -25 +50 °C. Maksimalus atsidarymo kampas 180° priklausomai nuo durų konstrukcijos. Korpusas lietas iš aliuminio. Pritraukėjo ilgis 181mm. ,plotis 41 mm. ,aukštis 65mm. Komplekte: pritraukėjo rankena ir montavimo varžtai. Svoris nuo 25kg iki 100kg	vnt	4	31,42	38,02	152,08
15	Spyna pakabinama (ne < 45 mm)	vnt.	2	0,81	0,98	1,96
16	Cilindras spynos (ne < 80 mm, 3 raktų)	vnt	10	4,11	4,97	49,70
17	Cilindras spynos (60 mm, 5 raktų)	vnt.	30	3,16	3,82	114,60
18	Diskas šlifavimo be skylės Nr.120	vnt.	10	0,14	0,17	1,70

19	Metalo pjovimo diskas. Skirtas įvairių plieninių profilių pjovimui. Matmenys: 125 x 1,0	vnt.	40	0,27	0,33	13,20
20	Medsraigtis TX20 4,0x30mm (200vnt)	dėž.	2	1,75	2,12	4,24
21	Medsraigtis TX10 3,5x40mm (200vnt)	dėž.	2	1,46	1,77	3,54
22	Medsraigtis TX 20 4,8x75mm (250vnt)	dėž.	2	3,78	4,57	9,14
23	Medsraigtis T30 6x120mm (75vnt)	dėž.	2	5,49	6,64	13,28
24	Medsraigtis T30 6x 100mm (75vnt)	dėž.	2	4,16	5,03	10,06
25	Medsraigtis T25 5x60mm (125vnt)	dėž.	15	1,97	2,38	35,70
26	Medsraigtis TX 25 5x80mm (100vnt)	dėž.	2	2,71	3,28	6,56
27	Sąsissraigčiai medienai, rudos spalvos su gumine tarpine 6,3x35mm.	dėž.	5	5,25	6,35	31,75
28	Įvaras įsukamas. Išmatavimai: 8,0x 120,0 mm.	pak.	4	3,71	4,49	17,96
29	Sąvisriegis 4,2x16mm., į metalą, ilgis-16mm, skersmuo - 4,2mm	pak.	4	4,09	4,95	19,80
30	Nerūdijančio plieno kniedės 4,0 x 12 mm	pak.	2	1,23	1,49	2,98
31	Nerūdijančio plieno kniedės 4,8 x10 mm	pak.	2	0,88	1,06	2,12
32	Plieninės kniedės SST 4x16mm	pak.	2	0,72	0,87	1,74
33	Įsukamas nailoninis įvaras 6x35 mm.	pak.	5	0,80	0,97	4,85
34	Kalamas nailoninis įvaras 5x45 mm.	pak.	5	0,91	1,10	5,50
35	Kalamas nailoninis įvaras 8x60 mm, pakuotėje 10vnt	pak.	5	1,21	1,46	7,30
36	Tvirtinimo kampas SDH 70x70x55x2 mm	vnt	20	0,31	0,38	7,60
37	Tvirtinimo kampas SDH 90x90x65x2 mm	vnt	20	0,34	0,41	8,20
38	Tvirtinimo kampas 30x30x25x2 mm	vnt	20	0,09	0,11	2,20
39	Tvirtinimo kampas 60x40x60x2,5 mm	vnt	20	0,16	0,19	3,80
40	Tvirtinimo plokštė 50x200x2 mm	vnt	20	0,23	0,28	5,60
41	Tekstilinės pirštinės, medvilninės su PVC taškeliais iš dviejų pusių su manžetiniu rankogaliu, priglundančios prie rankos, elastingos, pritaikytos darbui su slidžiais paviršiais	vnt.	100	0,42	0,51	51,00
42	Guminės pirštinės įvairių dydžių	vnt	10	0,85	1,03	10,30
43	Raktų komplektas	vnt	3	8,05	9,74	29,22
	VISO:					1047,29
	Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai 312 (31200000-8)					
44	Paskirstymo dėžutė Spelsberg 332-907, IP55, 75 x75x37mm. paviršinė 110 x 110 x 50 mm.	vnt	5	0,39	0,47	2,35
45	Paskirstymo dėžutė Liregus PMD, 60 x 60 mm.	vnt.	9	0,43	0,52	4,68
46	Jungtis laidams, užsukama, oranžinė, 1,5 - 2,5 mm2, pakuotėje 20vnt.	pak	2	2,60	3,15	6,30
47	Jungtis laidams, užsukama, oranžinė, 4,0 mm2, pakuotėje 20vnt.	pak	5	3,60	4,36	21,80
48	Išjungimo automatas (3 polių; 10A;C charakteristika; 6KA)	vnt.	4	3,80	4,60	18,40
49	Išjungimo automatas (3 polių, 16 A, C charakteristika, trumpojo jungimo geba 6KA)	vnt.	4	3,80	4,60	18,40

50	Išjungimo automatas 1P, C, 10A,	vnt	10	1,26	1,52	15,20
51	Išjungimo automatas 1P, C, 16A	vnt	10	1,20	1,45	14,50
52	Rėlė nuotekio su išjungikliu 2P,25A, 30mA +C 6 kA	vnt	4	7,25	8,77	35,08
53	Rėlė nuotekio 4P 16A, 30mA 10kA EFI-	vnt	3	14,83	17,94	53,82
54	Ilgintuvas (5 vietų; su žemiminio kontaktais ir jungikliu; laido (5x1,5mm ²) ilgis ne < 5 m).	vnt.	6	4,55	5,51	33,06
55	Ilgintuvas (5 vietos, laido (3x1,5mm ²) ilgis ne <3 m; su žemiminio kontaktais;	vnt.	10	3,46	4,19	41,90
56	Išjungimo automatas (3 polių; 20A; C charakteristika; trumpojo jungimo geba 6KA).	vnt.	1	3,85	4,66	4,66
	VISO:					270,15
	Elektros prekės BVPŽ -31500000-1					
57	Laidų jungė WAGO, 2 x 0,5 - 2,5 mm.	vnt.	25	0,12	0,15	3,75
58	Laidų jungė CHS P72, 7,5 x 18 mm, užsukamoji, pakuotėje 50vnt.	vnt.	5	3,00	3,63	18,15
59	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-10 mm, aukštis-8 mm, ilgis-2 m; pagamintas iš PVC.	vnt	5	0,85	1,03	5,15
60	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-25 mm, aukštis-15 mm, ilgis-2 m; pagamintas iš PVC.	vnt.	5	0,71	0,86	4,30
61	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; 16A/220V; su žemiminio kontaktais; 1 vietos; baltos spalvos, nehermetiškas).	vnt.	5	0,85	1,03	5,15
62	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; 16A/220V, be žemiminio)	vnt.	5	1,00	1,21	6,05
63	Paviršinis jungiklis 2 klavišų, IP20 su rėmeliu	vnt.	5	0,80	0,97	4,85
64	Paviršinis hermetiškas jungiklis 1 klavišo, IP20 su rėmeliu	vnt.	5	1,66	2,01	10,05
65	PVC lygus d 16 mm vamzdelis lygus, instaliacinis, L-3m, pilkas, nuo-5- +60C	vnt	10	0,51	0,62	6,20
66	PVC lygus d 20 mm vamzdelis lygus, instaliacinis, L-3m, pilkas, nuo-5- +60C	vnt	20	0,68	0,82	16,40
67	PVC d 16 mm vamzdelio mova, pilka	vnt	10	0,09	0,11	1,10
68	PVC d 20 mm vamzdeliui sujungimo mova, pilka	vnt	20	0,11	0,13	2,60
69	PVC d 16mm kampinė sujungimo mova	vnt	10	0,18	0,22	2,20
70	PVC d 20 mm kampinė sujungimo mova, pilka	vnt	20	0,20	0,24	4,80
71	PVC d16 mm laikiklis (pakuotėje 20 vnt)	pak	3	1,00	1,21	3,63
72	PVC d 20 mm laikiklis (pakuotėje 20vnt)	pak	3	1,00	1,21	3,63
73	Įleidžiama LED panelė. Galingumas -18W, montavimo tipas - įleidžiamas, apvalus d 225mm, baltas, su matinio stiklu, 4500K, 1400Lm., IP20	vnt	6	6,20	7,50	45,00
74	Skaidri standartinė lemputė (katrinė) 60 W, E27	vnt.	10	0,22	0,27	2,70
75	Liuminescencinė lempa 18 W, F29, T8; 9kH (TU)	vnt.	15	0,79	0,96	14,40
76	LED lemputė 5W, 400lm, 3000K, cokolis E14	vnt.	10	2,64	3,19	31,90
77	LED lemputė 8W, 720lm, 2800-3200K, šilta šviesa, cokolis E27	vnt	10	1,45	1,75	17,50
78	LED lemputė 15W,1500lm, 3000K, cokolis E27	vnt	10	3,40	4,11	41,10
79	LED lemputė 18W, 1600lm, 3000K, cokolis E27	vnt	10	2,77	3,35	33,50

80	Kompaktinė liuminescencinė lempa 18W/840 PL-C, galingumas 18W, cokolis G24d-2, šviesos spektras 840, lempos tipas PL-C, šviesos srautas 1200lm, matmenys 109,7x128x150,4x27,1x27,1 4PIN, vidutinis veikimo laikas 10000val, energijos klasė-B,garantija-12mėn	vnt	5	2,35	2,84	14,20
81	Starteris 4-22 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt.	30	0,15	0,18	5,40
82	Starteris 4-65 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt.	20	0,15	0,18	3,60
83	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitiniemis 2,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 2,5 mm. Pakuotės dydis ne < 50 mm	m	40	0,63	0,76	30,40
84	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su daugiagislis 1,2kv.m., varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, apvalus, baltos spalvos	m	50	0,45	0,54	27,00
85	Ištraukiamasis ventiliatorius įleidžiamas į sieną, variklio apsukimai 2450aps/min, triukšmo lygis -40db, įtampa -230V	vnt	3	7,46	9,03	27,09
86	Elektros izoliacinė juosta (juodos spalvos).	vnt.	6	1,88	2,27	13,62
87	Elektrinis skambutis su maitinimo elementu	vnt	1	7,23	8,75	8,75
VISO:						
	Santechnikos prekės BVPŽ 421 (42130000-9)					414,17
88	Manometras, d 63mm, darbinė T-120C, darbinis slėgis -10bar., padėtis vertikali, pajungimas-1/2	vnt	5	2,17	2,63	13,15
89	Termometras, diametras -63mm, Max darbinė temperatūra -120C, Max darbinis slėgis -10bar, padėtis - horizontalus,Max darbinis slėgis - 10bar, prijungimo skersmuo 1/2"	vnt	5	3,03	3,67	18,35
90	Ventilis d-20 (santechninis)	vnt	2	2,95	3,57	7,14
91	Ventilis d-15 (santechniniai)	vnt.	5	2,47	2,99	14,95
92	Ventilis kampinis 1/2" x1/2" (santechniniai)	vnt.	8	2,23	2,70	21,60
93	Sodo čiaupas IVR 966A, 1/2", išurinis sriegis	vnt	2	2,76	3,34	6,68
94	Triegis ventilis 1", vidinis sriegis	vnt	2	27,27	33,00	66,00
95	Triegis rutulinis ventilis 1/2", vidinis sriegis	vnt	3	14,75	17,85	53,55
96	Triegis ventilis 1/2 x3/4 (vidinis/išorinis)	vnt	2	22,62	27,37	54,74
97	Mova bronzinė, dy-15, vidinis sriegis	vnt.	2	0,79	0,96	1,92
98	Virtuvinis maišytuvas, vienos rankenėlės,chromuotas, kompl.2 vnt. jungimo žarnelių	vnt.	8	5,58	6,75	54,00
99	Maišytuvas praustuvui su ilgu snapu, vienos rankenėlės, pajungimas žarnelėmis, chromuotas vandentiekiiui,	vnt	2	9,89	11,97	23,94
100	Sifonas, universalus su vazdžiu	vnt	5	3,07	3,71	18,55
101	Unitazo vandens uždarymo mechanizmas "Jika", jungimo sriegis -1/2", šoninis tiekimas, plastikas	vnt	5	3,72	4,50	22,50
102	Praustuvus. Matmenys- 500 x 400 x 190mm, baltos spalvos, keramika, su maišytuvo skyde.	vnt	1	20,28	24,54	24,54
103	Lanksčioji vandentiekio žarna. Spaudimas 15 bar, temperatūra +50 iki +950C, ilgis <50mm, vidinis sriegis-1/2"	vnt	15	1,65	2,00	30,00

104	Lanksčioji maišytuvo žarna. Maksimali temperatūra-100C, ilgis <50cm, nerūdijantis plienas, slėgis iki 2bar, sujungimas vidinis ½", vidinis žarnelės skersmuo-8mm, M8x1-17h ½, maišytuvui prijungti	vnt	10	1,28	1,55	15,50
	VISO:					447,11
105	Statybinės medžiagos, dažai ir kt. BVPŽ 441(44111000-1)					
106	Dažai fasadiniai, balti, pakautė ne < 3,0 l	vnt	4	3,28	3,97	15,88
107	Emalis pilkas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas, solventas. Pakautė ne < 0,9 l	vnt	6	2,25	2,72	16,32
108	Emalis rudas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas, solventas. Pakautė ne < 0,9 l	vnt	3	2,25	2,72	8,16
109	Universalūs metalo aerozoliniai dažai (juodi, blizgūs, flakono talpa 400ml)	vnt	2	1,89	2,29	4,58
110	Universalūs metalo aerozoliniai dažai (sidabro spalvo pilki, flakono talpa 400ml)	vnt	4	1,89	2,29	9,16
111	Universalūs metalo aerozoliniai dažai (baltai, flakono talpa 400ml)	vnt	4	1,89	2,29	9,16
112	Gruntas giluminis. Skirtas stipriai įgeriančių tinko ir gipso kartono paviršių gruntavimui. Išėiga: 0.05 - 0.2 l/m². Pakuotės dydis ne <3 l.	vnt	2	1,89	2,29	4,58
113	Silikoninis hermetikas, baltos spalvos (drėgmei ir pelėsiam atsparus silikoninis hermetikas, elastingas, sanitarinis). Turi tiktai plyšių, įtrūkimų, siūlių sandarinimui drėgnose patalpose. Turi lipni su metalais, keramika, emaliu. Turi būti atsparus valym	vnt	8	1,89	2,29	18,32
114	Hermetikas bituminis, lietvamzdžių sandarinimui	vnt	4	1,89	2,29	9,16
115	Langų ir durų montavimo putos pistoletinės, talpa 750ml	vnt	10	1,89	2,29	22,90
116	Universalūs klizai SUPER –ATTAK skirti klijuoti gumai, odai,metalui, medienai, porcelianui, plastikui, pakuotėje 5g., džiuavimo laikas 0-30sek.	vnt	8	1,89	2,29	18,32
117	Vaitspiritas bearomatis. Skirtas aliejiniams, alkidiniams dažams, lako, emalių skiedimui. Talpa ne mažiau 1 l.	vnt.	15	1,56	1,89	28,35
118	Rišiklis rūdžių. Skirtas surūdijusio metalo paviršiaus apdorojimui prieš dažymą, pakuotės dydis 0,5 l.	vnt	5	0,68	0,82	4,10
119	Dažai fasadiniai balti 3l	vnt	6	5,23	6,33	37,98
120	Lipni dvipusė juosta Tesa ACX 1mm x 12mm x10m	vnt	4	2,80	3,39	13,56
121	Dažymo juosta 50 mm	vnt	10	2,31	2,80	28,00
122	Medienos impregnantas vandens pagrindu "Wood stain:, spalva polisanderis, talpa 2,5l	vnt	4	11,70	14,16	56,64
123	SOU DABAND ALU bituminė aliuminio juosta, juostos plotis 10cm., ilgis 10m.	ritinėl	2	5,19	6,28	12,56
124	Plokščias teptukas. dažymo darbams, teptuko plotis 30mm	vnt	10	0,59	0,71	7,10
125	Plokščias teptukas, dažymo darbams , teptuko plotis 50mm	vnt	15	0,75	0,91	13,65
126	Plokščias teptukas, rankena medinė, šeriai natūralūs, teptuko plotis – 70mm.	vnt	15	1,10	1,33	19,95
127	Mikropluošto volelis, skersmuo <60mm, plotis 250mm, lakavimo dažymo darbams	vnt	5	2,09	2,53	12,65

127	Deimantinis segmentinis pjovimo diskas	vnt	4	3,68	4,45	17,80
128	Vamzdžių termoizoliacinis mineralinės vatos kevalas, viaus diametras d 25mm	vnt	10	3,16	3,82	38,20
129	BUTYBAND savaime lipni hermetizuojanti juosta, juostos plotis 15cm., ilgis 10m.	ritinė	2	6,19	7,49	14,98
	VISO:					442,06
	Virtuvės ir namų apyvokos reikmenys BVPŽ 392(39220000-0)					
130	Špagatas -lininis, 1,5kg ritė	vnt	9	1,80	2,18	19,62
131	Plastikinė šiuksliadėžė su dangčiu, 30 l	vnt	2	6,75	8,17	16,34
132	Unitazo pompa	vnt	2	1,52	1,84	3,68
133	Unitazo šepetys su stoveliu	vnt	2	1,21	1,46	2,92
134	Vamzdžių valymo granulės "Verdančios granulės", talpa 250g.	vnt	6	0,96	1,16	6,96
	VISO:					49,52
	Buitinių elektros prietaisų dalys BVPŽ397(39716000-4)					
135	Anodas vandens šildytuvui 10 – 15l	vnt	3	3,96	4,79	14,37
136	Anodas vandens šildytuvui 30 – 50l	vnt	3	4,78	5,78	17,34
	VISO:					31,71
	BENDRA SUMA:					2702,01

Pasiūlymo kaina su PVM 2702,01 Eurai (du tūkstančiai septyni šimtai du eurai, vienas centas)

UAB „Utenaitis“ vyriausioji buhalterė Asta Trainienė