

Pasiūlymas konkursui CPO67180

Vilnius

2019-02-01

Pirkimo sąlygos			Vilniaus universitetas, VšĮ			
Konkurso trukmė: 2 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 12 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 145 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 145 EUR su PVM): 2 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Universiteto g. 3, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-01513 Naugarduko g. 24, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-03225 Mokslininkų g. 12, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-08662 Kairėnų g. 45, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-10239 M. K. Čiurlionio g. 25a, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-3101 Universiteto g. 9/1, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-01513 Muitinės g. 8, Kaunas, Kauno m. sav., LT-44280 Didlaukio g. 47, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-08303 Akademijos g. 4, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-08663 Vokiečių g. 10, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-01130 Saulėtekio al. 2, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-10222 Universiteto g. 5, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-01131 Čiurlionio g. 21, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-03101 Universiteto g. 7, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-01122 Saulėtekio al. 9, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-10222 Saulėtekio al. 7, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-10222 Saulėtekio al. 3, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-10222 Bernardinų g. 11, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-01124 Šv. Jono g. 4, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-01123	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Reikalaujamas

					Saulėtekio al. 5, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT- 10222 Birutės al. 37A, Palangos m., Palangos m. sav., LT-00135 Čiurlionio g. 21/27, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-3101 Saulėtekio al. 22, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-10225 Merkio g. 12, Puvočių k., Varėnos r. sav., LT-65344 Žvaigždžių g. 12, Kulionių k., Molėtų r. sav., LT-33354	
--	--	--	--	--	--	--

Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
Tualetinis popierius ritinėlyje, traukiamas iš vidurio, diametras 190±10 mm		1 metras		UAB Gruinė, Tualetinis popierius, 312-508	150000	0,0089
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo		„Coreless“ (be šerdies) tipo			
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)		Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)			
	Perforuotas		Perforuotas			
	2 sluoksnių		2 sluoksniai			
	Ritinio plotis 130±10 mm		Ritinio plotis 130 mm			
	Ritinėlio diametras 190±10 mm		Ritinėlio diametras 190 mm			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		200			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		Ritinio svoris 0.730 kg			

	Žalieji* reikalavimai		Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai			
Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksniu, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm		1 metras		AB Grigeo, Grite Standart Maxi 300 Coreless, 4770023628425	300000	0,0079
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo		"Coreless" (be šerdies) tipo			
	Pagamintas iš perdirbto plaušo		Pagamintas iš perdirbto plaušo			
	1 sluoksniu		1 sluoksniu			
	Ritinio plotis 200±10 mm		Ritinio plotis 200 mm			
	Ritinėlio diametras 200±10 mm		Ritinio diametras 195 mm			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		300			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		Ritinio svoris 1.65 kg			
	Baltumas ne mažiau 60%		Baltumas 75%			

	Žalieji* reikalavimai		Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai, European Ecolabel			
Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksnio, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm		1 metras		AB Grigeo, Grite Super Maxi 300 Coreless, 4770023347081	300000	0,0083
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo		"Coreless" (be šerdies) tipo			
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)		Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)			
	1 sluoksnio		1 sluoksnis			
	Perforuotas		Perforuotas			
	Ritinio plotis 200±10 mm		Ritinio plotis 200 mm			
	Ritinėlio diametras 200±10 mm		Ritinio diametras 200 mm			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		300			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		Ritinio svoris 1.319 kg			

	Žalieji* reikalavimai		Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai, European Ecolabel, FSC			
Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm		1 metras		Sofidel, Papernet, 401596	50000	0,0180
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo		Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi			
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)		Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)			
	2 sluoksnių		2 sluoksniai			
	Perforuotas		Perforuotas			
	Ritinio plotis 200±10 mm		Ritinio plotis 197 mm			
	Ritinėlio diametras 200±10 mm		Ritinio diametras 192.5 mm			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		137,25			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		Ritinio svoris 0.98 kg			

	Žalieji* reikalavimai		Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai, European Ecolabel			
Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm		1 metras		WEPA Professional, WEPA, 316750	1500000	0,0018
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo		Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi			
	Pagamintas iš perdirbto plaušo		Pagamintas iš perdirbto plaušo			
	2 sluoksnių		2 sluoksniai			
	Perforuotas		Perforuotas			
	Ritinio plotis 200±10 mm		Ritinio plotis 200 mm			
	Ritinėlio diametras 200±10 mm		Ritinio diametras 200 mm			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		138			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		Ritinio svoris 0.978 kg +- 5%			
	Baltumas ne mažiau 60%		Baltumas 80%			

	Žalieji* reikalavimai		Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai, European Ecolabel			
Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm		1 metras		AB Grigeo, Grite Super 70 Coreless, 4770023347043	1500000	0,0025
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo		"Coreless" (be šerdies) tipo			
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)		Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)			
	2 sluoksnių		2 sluoksniai			
	Perforuotas		Perforuotas			
	Ritinio plotis 200±10 mm		Ritinio plotis 190 mm			
	Ritinėlio diametras 130±10 mm		Ritinio diametras 127 mm			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		70			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		Ritinio svoris 0.505 kg			

	Žalieji* reikalavimai		Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai, European Ecolabel, FSC			
Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksnio, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm		1 metras		AB Grigeo, Grite Super 140, 4770023347067	1200000	0,0018
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo		Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi			
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)		Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)			
	1 sluoksnio		1 sluoksnis			
	Perforuotas		Perforuotas			
	Ritinio plotis 200±10 mm		Ritinio plotis 200 mm			
	Ritinėlio diametras 130±10 mm		Ritinėlio diametras 132 mm			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		140			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		Ritinio svoris 0.651 kg			

	Žalieji* reikalavimai		Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai, European Ecolabel, FSC			
Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksnio, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm		1 metras		AB Grigeo, Grite Standart 120 Coreless, 4770023486728	300000	0,0065
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo		"Coreless" (be šerdies) tipo			
	Pagamintas iš perdirbto plaušo		Pagamintas iš perdirbto plaušo			
	1 sluoksnio		1 sluoksnis			
	Perforuotas		Perforuotas			
	Baltumas ne mažiau 60%		Baltumas 75%			
	Ritinio plotis 200±10 mm		Ritinio plotis 200 mm			
	Ritinėlio diametras 130±10 mm		Ritinėlio diametras 135 mm			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		120			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		Ritinio svoris 0.72 kg			

	Žalieji* reikalavimai		Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai, European Ecolabel			
Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm		1 metras		AB Grigeo, GRITE Standart 60, 4770023480627	100000	0,0165
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo		Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi			
	Pagamintas iš perdirbto plaušo		Pagamintas iš perdirbto plaušo			
	2 sluoksnių		2 sluoksniai			
	Perforuotas		Perforuotas			
	Ritinio plotis 200±10 mm		Ritinio plotis 200 mm			
	Ritinėlio diametras 130±10 mm		Ritinėlio diametras 135 mm			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		60			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		Ritinio svoris 0.695 kg			
	Baltumas ne mažiau 60%		Baltumas 80%			

	Žalieji* reikalavimai		Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai, European Ecolabel			
Tualetinis popierius ritinėlyje traukiamas iš vidurio, diametras 150±10 mm		1 metras		UAB Gruinė, Tualetinis popierius, 312-509	200000	0,0062
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo		„Coreless“ (be šerdies) tipo			
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)		Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)			
	Perforuotas		Perforuotas			
	2 sluoksnių		2 sluoksniai			
	Ritinio plotis 130±10 mm		Ritinio plotis 130 mm			
	Ritinėlio diametras 150±10 mm		Ritinėlio diametras 150 mm			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		130			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		Ritinio svoris 0.470 kg			

	Žalieji* reikalavimai		Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai			
Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių, ritinio diametras 180±10 mm		1 metras		AB Grigeo, Grite Super 180 T, 4770023486711	600000	0,0065
	2 sluoksnių		2 sluoksniai			
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)		Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)			
	Perforuotas		Perforuotas			
	Ritinio plotis ne mažiau 90 mm		Ritinio plotis 97 mm			
	Ritinio diametras 180±10 mm		Ritinio diametras 180 mm			
	Tūtos diametras ne mažiau 58 mm		Tūtos diametras 60 mm			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		180			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		Ritinio svoris 0.58 kg			

	Žalieji* reikalavimai		Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai, European Ecolabel, FSC			
Tualetinis popierius ritinyje, 3 sluoksnių, ritinio diametras 180±10 mm		1 metras		UAB Gruinė, Tualetinis popierius, 312-507	600000	0,0078
	Baltos spalvos		Baltos spalvos			
	3 sluoksnių		3 sluoksniai			
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)		Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)			
	Perforuotas		Perforuotas			
	Ritinio plotis ne mažiau 90 mm		Ritinio plotis 90 mm			
	Ritinio diametras 180±10 mm		Ritinio diametras 180 mm			
	Tūtos diametras ne mažiau 58 mm		Tūtos diametras 60 mm			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		120			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		Ritinio svoris 0.47 kg			

	Žalieji* reikalavimai		Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai			
Tualetinis popierius ritinyje, 1 sluoksnio, ritinio diametras 180±10 mm		1 metras		AB Grigeo, Tualetinis popierius Grite Economy 180 T, 4770023482218	3000000	0,0012
	1 sluoksnio		1 sluoksnis			
	Pagamintas iš perdirbto plaušo		Pagamintas iš perdirbto plaušo			
	Perforuotas		Perforuotas			
	Ritinio plotis ne mažiau 90 mm		Ritinio plotis 97 mm			
	Ritinio diametras 180±10 mm		Ritinio diametras 180 mm			
	Tūtos diametras ne mažiau 58 mm		Tūtos diametras 60 mm			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		180			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		Ritinio svoris 0.457 kg			
	Baltumas ne mažiau 60%		Baltumas 60%			

	Žalieji* reikalavimai Taip		Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai, European Ecolabel			
Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių, ritinio diametras 180±10 mm		1 metras		AB Grigeo, Grite Economy 130 T, 4770023625813	1000000	0,0042
	2 sluoksnių		2 sluoksniai			
	Pagamintas iš perdirbto plaušo		Pagamintas iš perdirbto plaušo			
	Perforuotas		Perforuotas			
	Ritinio plotis ne mažiau 90 mm		Ritinio plotis 90 mm			
	Ritinio diametras 180±10 mm		Ritinio diametras 180 mm			
	Tūtos diametras ne mažiau 58 mm		Tūtos diametras 60 mm			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		130			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		0.511 kg			
	Baltumas ne mažiau 60%		Baltumas 60%			

	Žalieji* reikalavimai		Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai, European Ecolabel			
Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių ritinio diametras ne mažiau 250 mm		1 metras		WEPA Professional, WEPA, 317130	200000	0,0058
	2 sluoksnių		2 sluoksniai			
	Pagamintas iš perdirbto plaušo		Pagamintas iš perdirbto plaušo			
	Perforuotas		Perforuotas			
	Ritinio plotis ne mažiau 90 mm		Ritinio plotis 92 mm			
	Ritinio diametras ne mažiau 250 mm		Ritinio diametras 260 mm			
	Tūtos diametras ne mažiau 58 mm		Tūtos diametras 60 mm			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		380			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		Ritinio svoris 1.08 kg +- 5%			
	Baltumas ne mažiau 60%		Baltumas 80%			

	Žalieji* reikalavimai		Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai, European Ecolabel			
Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), 3 sluoksnių		1 metras		Sofidel, Papernet, 409743	500000	0,0088
	3 sluoksnių		3 sluoksniai			
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)		Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)			
	Perforuotas		Perforuotas			
	Ritinio plotis ne mažiau 95 mm		Ritinio plotis 97 mm			
	Ritinėlio diametras 100±20 mm		Ritinio diametras 120 mm			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		27,72			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		Ritinio svoris 0.128 kg			

	Žalieji* reikalavimai		Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai, European Ecolabel			
Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), 2 sluoksnių		1 metras		AB Grigeo, Grite Super Mini 500, 4770023348293	500000	0,0062
	2 sluoksnių		2 sluoksniai			
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)		Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)			
	Perforuotas		Perforuotas			
	Ritinio plotis ne mažiau 95 mm		Ritinio plotis 96 mm			
	Ritinėlio diametras 100±20 mm		Ritinėlio diametras 110 mm			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		55			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		Ritinio svoris 0.164 kg			

	Žalieji* reikalavimai		Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai, European Ecolabel, FSC			
Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), 2 sluoksnių		1 metras		AB Grigeo, Grite Eco Mini 350, 4770023623819	200000	0,0062
	2 sluoksnių		2 sluoksniai			
	Pagamintas iš perdirbto plaušo		Pagamintas iš perdirbto plaušo			
	Perforuotas		Perforuotas			
	Ritinio plotis ne mažiau 95 mm		Ritinio plotis 96 mm			
	Ritinėlio diametras 100±20 mm		Ritinėlio diametras 110 mm			
	Baltumas ne mažiau 60%		Baltumas 60%			
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		38,5			
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma) Nurodyti		Ritinio svoris 0.161 kg			

	Žalieji* reikalavimai	Popieriui gaminti yra naudojama perdirbto plaušo žaliava, perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo yra gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiški patvirtinimai ar kiti dokumentai, European Ecolabel			
Suma, € be PVM					46825,0000
PVM suma, €					9833,2500
Suma, € su PVM (Pradinė Pagrindinės sutarties vertė)					56658,2500

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Loreta Markevičiūtė

Organizacija: Office system

Adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-10224

Kodas: 300051282

PVM kodas: LT100001186012

A. s. Nr.: LT627290000014467524, Citadelės bankas

Tel.: (8 5) 272 7200

Faks.: (8 5) 272 5381