



**PROJEKTO „ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS IR ŠIAULIŲ „JUVENTOS“
PROGIMNAZIJOS UGDYMO APLINKOS MODERNIZAVIMAS“
VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS ĮSIGIJIMO ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJAI
PIRKIMO SUTARTIS**

2019 m. gegužės 06 d. Nr. 424
Šiauliai

Šiaulių Didždvario gimnazija (toliau – Gimnazija), įstaigos kodas 190531375, atstovaujama Vitalio Balsevičiaus, direktoriaus (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Gauduva“ įmonės kodas 145383796, atstovaujama direktoriaus Edvardo Siručio (toliau – Pardavėjas), (toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi) sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė:

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas – projekto „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-61-0004, finansuojamo ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis, vaizdo stebėjimo įrangos įsigijimo Šiaulių Didždvario gimnazijai (toliau – Prekės) pirkimas.

II. SUTARTIES DALYKO KAINA

2. Priimta Sutarties dalyko kaina su PVM – vienuolika tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt penki Eur 77 cnt. (11285,77 Eurai, iš jų PVM – 1958,69 Eur, nustatyta viešojo pirkimo Nr. 431158 vykdyto 2019-04-29 rezultatais. Į Sutarties kainą įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos, reikalingos tinkamam ir savalaikiam Sutarties įgyvendinimui.

3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pardavėjui laiku ir tinkamai pristatčius, sumontavus, pajungus, išbandžius ir perdavus naudojimui Prekes Pirkėjas privalo sumokėti Sutarties dalyko kainą.

4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Pardavėjas įsipareigoja:

5.1. pristatyti Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, užnešti Prekes į Pirkėjo nurodytą aukštą per 2 (dvi) savaites nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo;

5.2. Prekių pristatymo dieną sumontuoti, pajungti, išbandyti ir paruošti naudojimui Prekes;

5.3. Prekių sumontavimo dieną Prekių sumontavimo vietoje praveisti Pirkėjo nurodytiems asmenims apmokymus, kaip naudotis pristatytomis Prekėmis, supažindinti su pilnu pristatytų Prekių funkcionalumu;

5.4. užtikrinti tiekiamų Prekių atitikimą pirkimo dokumentuose nurodytai techninei specifikacijai, bei tokios rūšies ir tokio naudojimo prekėms įprastai keliamiems reikalavimams, kartu su Prekėmis pateikti detalią Prekių naudojimo instrukciją lietuvių kalba;

5.5. savo sąskaita pašalinti Prekių trūkumus, jeigu Pirkėjas apie juos informuoja raštu per 10 darbo dienų nuo Prekių pristatymo ir/arba sumontavimo;

5.6. pristatytoms Prekėms suteikti ne mažiau nei 2 metų garantiją;

5.7. savo sąskaita padengti išlaidas, jei jos atsirado Sutarties vykdymo metu, kurių Pardavėjas nebuvo numatęs iki Sutarties įsigaliojimo (Sutartis įsigalioja nuo datos, kai Sutartį pasirašo

paskutinė Sutarties Šalis, todėl pasirašydamos Sutartį, Šalys privalo nurodyti Sutarties pasirašymo datą);

5.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.9. bendradarbiauti su Pirkėju.

6. Pardavėjo teisės:

6.1. turi teisę gauti apmokėjimą už laiku ir tinkamai pristatytas, sumontuotas kokybiškas, Sutarties ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias Prekes;

6.2. Pardavėjas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiose teisės aktuose numatytas teises.

7. Pirkėjas įsipareigoja:

7.1. priimti Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties Prekėms keliamus kokybės reikalavimus;

7.2. apmokėti už kokybiškas, Sutarties sąlygas ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias, laiku ir tinkamai pristatytas, sumontuotas Prekes pagal šios Sutarties sąlygas;

7.3. bendradarbiauti su Pardavėju.

8. Pirkėjo teisės:

8.1. pastebėjęs Prekių trūkumus, turi teisę apie juos informuoti Pardavėją ir reikalauti juos nedelsiant pašalinti;

8.2. Pirkėjas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiose teisės aktuose numatytas teises.

IV. PREKIŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

9. Prekės priimamos pasirašant Prekių priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktą) (2 egz.), kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis;

10. Sutarties 9 punkte nurodytas Aktas pasirašomas, kai Pardavėjas laiku ir tinkamai pristato, sumontuoja, pajungia, perduoda naudojimui kokybiškas, Sutarties sąlygas ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias Prekes.

11. Po Akto pasirašymo (kai Aktą pasirašo Pirkėjas) Prekės pereina Pirkėjo nuosavybėn. Iki Akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Pardavėjui.

12. Pirkėjui motyvuotai atsakius priimti Prekes, sudaromas dvišalis aktas (toliau – Dvišalis aktas), kuriame nurodomi Prekių trūkumai ar defektai ir jų pašalinimo terminai bei sąlygos.

13. Dvišaliame akte nurodytus trūkumus ar defektus Pardavėjas pašalina savo jėgomis ir lėšomis.

14. Pirkėjui pasirašius Aktą, Pardavėjas pateikia PVM sąskaitą faktūrą, kuri lygi Sutarties dalyko kainai.

15. Už kokybiškas, Sutarties sąlygas ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias, laiku ir tinkamai pristatytas, sumontuotas, pajungtas, perduotas naudojimui Prekes Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaita-faktūra turi būti teikiama per informacinę sistemą „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

16. Pirkėjas su Pardavėju atsiskaito pagal PVM sąskaitą-faktūrą atlikdamas mokėjimo pavedimą į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

17. Neatlikus apmokėjimo už kokybiškas, Sutarties sąlygas ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias, laiku ir tinkamai pristatytas, sumontuotas Prekes Sutarties 15 punkte nustatytais terminais, Pardavėjo pareikalavimu, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už kiekvieną uždelstą dieną po 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

18. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės nepateikia ir/arba nesumontuoja Prekių ar jų dalies Sutarties 5.1 punkte nustatytais terminais, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl

esminio Sutarties pažeidimo arba reikalauti 0,02 proc. nuo Sutarties kainos delspinigių už kiekvieną termino praleidimo dieną.

19. Pirkėjas turi teisę nemokėti už nekokybiškas, Sutarties ir/ ar techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančias, ir/ar nesumontuotas Prekes tol, kol Prekės nebus pakeistos kokybiškomis Sutarties ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis ir/arba kol Prekės bus tinkamai sumontuotos.

20. Pardavėjas, neįvykdęs sutartinių įsipareigojimų ne dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjui sumoka 500,00 (penkių šimtų) Eur baudą ir padengia kitus nuostolius.

VI. SUSIRAŠINĖJIMAS

21. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu laišku paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjo atstovas (atsakingas asmuo)	Pardavėjo atstovas (atsakingas asmuo)
Vardas ir pavardė	Vitalis Balsevičius	Edvardas Sirutis
Adresas	Vilniaus g. 188, Šiauliai	Radviliškio g.66B, Šiauliai
Telefonas, faksas	8 41 431514	8 41 552923
El. paštas	vitalis@dg.su.lt	edvardas@gauduva.lt

22. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, Šalis turi informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS

23. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (Sutarties pasirašymo diena laikoma data, kai Sutartį pasirašo paskutinė Sutarties šalis, todėl šalys privalo nurodyti Sutarties pasirašymo datą) ir galioja iki visiško abiejų Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

24. Sutartis gali būti nutraukta Šalių sutarimu.

25. Sutartis gali būti nutraukta Pirkėjo iniciatyva, jei Pardavėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, įspėjus Pardavėją prieš 14 dienų.

26. Sutartis gali būti nutraukta Pardavėjo iniciatyva, jei Pirkėjas laiku nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, įspėjus Pirkėją prieš 14 dienų iki Sutarties nutraukimo.

27. Sutartis gali būti nutraukta Pirkėjo iniciatyva, dėl priežasčių, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje, įspėjus Pardavėją prieš 14 dienų.

28. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus atvejus ir tvarką.

VIII. KITOS NUOSTATOS

29. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

30. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi ir galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių įgaliotų atstovų parašais. Sutartis yra vientisas, sistemiškai taikomas Šalių susitarimas.




31. Ginčai tarp Šalių sprendžiami derybomis, o Šalims nesusitarus - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

32. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais - po vieną Sutarties Šalims, ir kiekvienas egzempliorius turi vienodą juridinę galią;

33. Sutarties priedai:

1 priedas. Pardavėjo pasiūlymas, 3 lapai

2 priedas. Prekių techninė specifikacija, 10 lapų.

34. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

Pirkėjo atstovas: Gimnazijos direktorius Vitalis Balsevičius tel. 8 41 431424;

Pardavėjo atstovas: Direktorius Edvardas Sirutis tel. 8 41 552923

IX. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pirkėjas

Šiaulių Didždvario gimnazija

Vilniaus g. 188, Šiauliai

Kodas 190531375

Atsisk. sąsk. Nr. LT367300010002408306

AB bankas „Swedbank“,

Tel. 8 41 431514,

Vitalis Balsevičius, direktorius

Pardavėjas

UAB „Gauduva“

Radviliškio g.66B, Šiauliai

Kodas 145383796

PVM kodas LT453837917

Atsisk. sąsk. Nr. LT397300010002392344

AB bankas „Swedbank“,

Tel. 8 41 552923

Edvardas Sirutis, direktorius



(parašas)



(parašas)

A.V.



Uždaroji akcinė bendrovė, registracijos adresas Tilžės g. 33, LT-78229 Šiauliai, buveinės adresas Radviliškio g. 66b, LT-76366 Šiauliai, tel. (8 41) 464746, faks. (8 41) 552923, el.p. gauduva@gauduva.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 145383796, PVM mokėtojo kodas LT4538379.

Šiaulių Didždvario gimnazija

PASIŪLYMAS
DĖL VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS ĮSIGIJIMO, SUMONTAVIMO, APSAUGOS
ATSTATYMO

2016 m. vasario 25 d.
ŠIAULIAI

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB Gauduva
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Radviliškio g. 66b, Šiauliai
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Edvardas Sirutis, Direktorius
Telefono numeris	+370 686 73316
Fakso numeris	8 41 552923
El. pašto adresas	gauduva@gauduva.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (*perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą*);
 - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

3. Mes siūlome šias *prekes / paslaugas*:

Pasiūlymo valiuta: (Eur)					
Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (įvardinant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina (įkainis) ** (be PVM)	Suma (be PVM)
1	2	3	4	5	6
2.	Tinklinis įrašymo įrenginys NVR Hikvision DS-7616NI-K2/16P, 16 kan. iki 8MPx, 16PoE	1	Vnt.	360,34	360,34
3.	Kietasis diskas 2TB, skirtas DVR/NVR įrenginiams	1	Vnt.	77,05	77,05
4.	IP kamera Hikvision D/N DS-2CD1341-I F2.8, Dome, IR30m, 4Mpx, DWDR	4	Vnt.	120,27	481,08
5.	IP kamera Hikvision D/N DS-2CD2055FWD-I, F2.8, Bullet, H.265, 5MPx, 2,8mm	1	Vnt.	120,27	120,27
6.	IP kamera Hikvision D/N DS-2CD2143GO-I F-6, Dome, 4MPix, IR 30m	1	Vnt.	120,27	120,27
7.	Kronšteinas kamerai DS-1258ZJ, Hikvision, Dome kameroms, sieninis	5	Vnt.	5,65	28,25
8.	Montavimo bazė DS-1280ZJ-XS, Bullet kameroms	1	Vnt.	9,82	9,82
9.	Instaliaciniai kabeliai ir jungtys	1	Kompl.	590,00	590,00
10.	Pagalbinės medžiagos	1	Kompl.	190,00	190,00
11.	Vaizdo stebėjimo sistemos sumontavimas	1	Vnt.	2880,00	2880,00
12.	Vaizdo stebėjimo sistemos paleidimas, personalo apmokymas	1	Vnt.	350,00	350,00
13.	Apsauginės signalizacijos atstatymo darbai	1	Vnt.	4120,00	4120,00
Bendra pasiūlymo kaina (be PVM)					9327,08
PVM 21% suma:					1958,69
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					11285,77

Vienuolika tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt penki Eurai 77 cent.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
----------	-----------------------	---------------

1.		
...		

Pastabos:

1)* konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;

2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

3) *** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

4. Siūlomos prekės / įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Siūloma įranga/prekės visiškai atitinka PD nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

Edvardas Sirutis





ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 188, 76299 Šiauliai. Tel./faks. (8 41) 43 14 24, e. paštas didzdvaris@dg.su.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190531375

VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS ĮSIGIJIMO ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šis mažos vertės viešasis pirkimas (toliau - pirkimas) vykdomas neskelbiamos apklausos būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis. Pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPI), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais, kuriuos sudaro skelbimas apie pirkimą (toliau – Skelbimas), apklausos sąlygos (toliau – Sąlygos) ir Sąlygų priedai: Nr. 1 „Pasiūlymo forma“ (toliau – Pasiūlymo forma), Nr. 2 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija), Nr. 3 „Sutarties projektas“ (toliau – Sutartis) bei pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). Vartojamos sąvokos apibrėžtos VPI, Apraše, Numatomo viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikoje, patvirtintoje VPT direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje, patvirtintoje VPT direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

1.2. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>. (Informaciją, kaip tiekėjui registruotis CVP IS, galima rasti [CIA](#)).

1.3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

1.4. Informacija apie pirkimo organizatorių arba pirkimo komisijos narius, kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis, pateikta Skelbimo I dalies 1 punkte.

1.5. Tiekėjai ir (ar) jų įgalioti atstovai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūrose.

2. INFORMACIJA APIE PERKANČIAJĄ ORGANIZACIJĄ IR PIRKIMO OBJEKTĄ

2.1. Pirkimo objektas – vaizdo stebėjimo įrangos įsigijimas Šiaulių Didždvario gimnazijai.

2.2. Pirkimas į dalis neskaidomas:

2.3. Pirkimo objektas apibūdintas ir reikalavimai jam nustatyti Techninėje specifikacijoje.

3. TIEKĖJO PAŠALINIMO PAGRINDAI, REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJAI IR REIKALAUJAMI KOKYBĖS BEI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ STANDARTAI

3.1. Perkančioji organizacija nenustato tiekėjo pašalinimo pagrindų, reikalavimų kvalifikacijai bei nereikalauja, kad tiekėjas laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (toliau – Reikalavimai tiekėjui).

4. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI IR PATIKSLINIMAI

4.1. Tiekėjas gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus, taip pat teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų. Teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų ir kreiptis dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo į perkančiąją organizaciją galima ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai gali būti teikiami ir perkančiosios organizacijos iniciatyva.

4.2. Paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausa pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jie skelbiami CVP IS priemonėmis. Paaiškinimai ir patikslinimai pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki nurodyto termino, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama juos pateikti.

4.3. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, užtikrina tiekėjų anonimiškumą, t. y. užtikrina, kad tiekėjai nesužinotų kitų tiekėjų, ketinančių dalyvauti pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

4.4. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus pirkimo objektui, Reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimui, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos, o informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų.

4.5. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų.

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS

5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, o jeigu pirkimo objektas suskaidytas į dalis, tiekėjas gali pateikti po vieną pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo objekto dalims, kaip nustatyta Sąlygų 2.2 punkte.

5.2. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ji taip pat pateikia ir jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant pirkimo (preliminariąją) sutartį bei šių įsipareigojimų vertės dalis, sudaranti bendrą pirkimo (preliminarijos) sutarties vertę. Taip pat turi būti pateikta informacija apie asmenį, atstovaujantį ūkio subjektų grupei bendraujant su perkančiąja organizacija.

5.3. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos). Pasiūlymo dokumentai turi būti suformuoti naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, docx). Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus.

5.4. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei reikalaujami dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, turi būti pateiktas patvirtintas vertimas (išverstame dokumente nurodant vertimą atlikusio asmens vardą, pavardę ir parašą).

5.5. Pasiūlymas turi būti pateiktas užpildant Pasiūlymo formą ir pridėdant visus pirkimo dokumentuose reikalaujamus dokumentus.

5.6. Pasiūlymo kaina pateikiama eurais, išreiškiant ir apskaičiuojant taip, kaip nurodyta Pasiūlymo formoje. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui.

5.7. Pasiūlyme tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPI 20 straipsniu. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

5.8. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų bei dokumentų visuma:

5.8.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikti duomenys ir dokumentai:

5.8.1.1. užpildyta Pasiūlymo forma;

5.8.1.2. įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas);

5.8.1.3. informacija ir dokumentai pagal Sąlygų 5.2 punktą (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);

5.8.1.4. kita reikalaujama informacija ir dokumentai;

5.8.2. pasiūlymo paaiškinimai bei atsakymai dėl pasiūlymo (jei tokių yra).

5.9. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjas pratęstų pasiūlymo galiojimą, o tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo reikalaujama.

5.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki Skelbimo II dalies 5 punkte nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (informaciją, kaip tiekėjui pateikti pasiūlymą, galima rasti [ČIA](#)). Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą.

5.11. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

5.12. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą (informaciją, kaip tiekėjui pakeisti ar atšaukti pasiūlymą galima rasti [ČIA](#)). Toks pakeitimas arba pranešimas pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gavo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

6.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

6.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, naudodamasis CVP IS priemonėmis, pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina) (informaciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti [ČIA](#));

6.1.2. iki pradinio susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) [pradžios](#) CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemones, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais);

6.1.3. tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikęs (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikęs neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

7. SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS IR JŲ VERTINIMAS

**7.1. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. balandžio 25 d. 9 val. 00 min..
Susipažinimas su pasiūlymais vyks 2019 m balandžio 25 d. 9 val. 45 min.**

7.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą.

7.3. Pirkimo metu perkančioji organizacija su tiekėjais gali derėtis, jei tiekėjai pasiūlys per dideles kainas perkančiajai organizacijai.

7.4. Pasiūlymų vertinimo metu perkančioji organizacija įvertina:

7.4.1. ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

7.4.2. ar tiekėjo pasiūlyme nėra nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų;

7.4.3. ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina;

7.4.4. ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) neatrodo neįprastai maža.

7.5. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktą pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys, susiję su tiekėjo įgaliojimu asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartimi, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančiu dokumentu ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina.

7.6. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

7.7. Jeigu dalyvio pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) atrodo neįprastai maža, perkančioji organizacija prašo dalyvį ją pagrįsti, vadovaujantis [VPĮ 57 straipsnio 2 ir 3 dalių](#) nuostatomis.

7.8. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, prašo dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

7.9. Sudaroma pasiūlymų eilė. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jei kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas.

7.10. Nustatomas pirkimo laimėtojas. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.

7.11. Perkančioji organizacija suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo (preliminarioji) sutartis, ir pateikia [VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje](#) nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūrų metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą. Jei būtų priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo (preliminariosios) sutarties, perkančioji organizacija taip pat nurodo priežastis, dėl kurių priimtas toks sprendimas.

7.12. Tiekėjas, kurio pasiūlymas laimėjo, kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį.

8. KITOS SĄLYGOS IR INFORMACIJA

8.1. Pirkimo (preliminariosios) sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas,

8.1.1. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo (preliminariosios) sutarties anksčiau negu po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos.

8.2. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras. Tai gali būti atliekama bet kuriuo metu iki pirkimo (preliminariosios) sutarties sudarymo, jeigu atsirado apiinkybų, kurių nebuvo galima numatyti. Pirkimo procedūras nutraukti privaloma, jeigu buvo pažeisti [VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje](#) nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

8.3. Ginčai dėl pirkimo nagrinėjami, žala tiekėjui atlyginama, pirkimo (preliminarioji) sutartis pripažįstama negaliojančia bei alternatyvios sankcijos taikomos vadovaujantis [VPĮ VII skyriaus](#) nuostatomis.

9. PIRKIMO (PRELIMINARIOSIOS) SUTARTIES SĄLYGOS

9.1. Pasiūlymo forma nurodyta 1 priede.

9.2. Techniniai reikalavimai ir kiekiai nurodyti pirkimo sąlygų 2 priede.

9.3. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas pirkimo sąlygų 3 priede.

PASIŪLYMAS
DĖL VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS ĮSIGIJIMO, SUMONTAVIMO, APSAUGOS
ATSTATYMO

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti

_____ **Nr.** _____

(Data)

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>(Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.):</i>	
---	--

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (*perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą*);
- 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papiidymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

3. Mes siūlome šias *prekes / paslaugas*:

Pasiūlymo valiuta: (Eur)					
Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (įvardinant tikslūs prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina (įkainis)** (be PVM)	Suma (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.					
Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM)					
PVM (tarifas)*** suma:					
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.		

Pastabos:

1) * konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;

2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

3) *** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

4. Siūlomos prekės / įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Siūloma įranga/prekės visiškai atitinka PD nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR KIEKIAI

1. Bendra informacija

1.1. Šiaulių miesto savivaldybės administracija, įgyvendina projektą „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-61-0004 (toliau – Projektas).

1.2. Projekto tikslas – skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas Šiaulių Didždvario gimnazijoje ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje gerinant ugdymo kokybę bei kurti tam palankias, saugias ir patrauklias sąlygas.

1.3. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

2. Pirkimo objekto pavadinimas: vaizdo stebėjimo įrangos įsigijimas Šiaulių Didždvario gimnazijai.

3. Prekių pristatymo ir sumontavimo laikas: pristatyti Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, užnešti Prekes į Pirkėjo nurodytą vietą per 2 (dvi) savaites nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo. Prekių pristatymo dieną sumontuoti, pajungti, išbandyti ir paruošti naudojimui Prekes.

4. Sutarties galiojimo terminas – Sutartis galioja iki visiško abiejų Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

5. Prekėms yra taikomi šie reikalavimai:

5.1. Bendrieji reikalavimai (1 lentelė).

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai

Eil. Nr.	Bendrieji reikalavimai
1	Visos prekės ir jas komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos supakuotos.
2	Į prekes komplektą turi įeiti visos dalys, instaliacinės medžiagos, darbai (įskaitant, bet neapsiribojant, kabelių tiesimą), reikalingi tinkamai eksploatuoti prekes.
3	Montuojant Prekes visos instaliacinės medžiagos (pvz. kabeliai) turi būti pastėpti arba sumontuoti taip, kad nepakeistų bendro estetiško patalpų vaizdo, nekliudytų laisvam judėjimui
4	Montuojant prekes turi būti atstatytos signalizacijos ir vaizdo stebėjimo įrangos instaliacijos, kurios buvo sumontuotos iki naujo pirkimo
5	Turi būti nesugadintos (atstatytos) senosios patalpų signalizacijos ir vaizdo stebėjimo jungtys.
6	Prekes turi būti pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, užneštos į Pirkėjo nurodytą aukštą, sumontuotos, pajungtos, išbandytos ir paruoštos naudojimui.
7	Prekių pristatymo dieną Prekių pristatymo vietoje turi būti pravedti apmokymai Pirkėjo nurodytiems asmenims, kaip naudotis pristatytomis Prekėmis, supažindinta su pilnu pristatytų prekių funkcionalumu.
8	Su Prekėmis pateikiama Prekių naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
9	Prieš pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas gali vykti į Prekių pristatymo ir montavimo vietą, kad būtų galima objektyviai įsivertinti papildomus įrangos montavimo kaštus ir sąnaudas, kurie turi būti įtraukti į pasiūlymą.
101	Turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėn. garantija

TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR KIEKIAI DĖL VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS

Tinklinis vaizdo stebėjimo įrašymo įrenginys - 1 vnt.			
Gamintojas-			
Modelis -			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomi parametrai
1.	Aukštis, ne daugiau	2“	
2.	El. maitinimas	220 V AC	
3.	IP video jėjimai	16	
4.	Įeinantis srautas	80Mbps	
5.	Išeinantis srautas	160Mbps	
6.	Įrašymo rezoliucija	12Mpx	
7.	Įrašo rezoliucija	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4 CIF/DCIF/2CIF /CIF/QCIF	
8.	Video kamerų maitinimas	8x PoE	
9.	Kietas diskas	2TB	

IP vaizdo kamera - 4 vnt.			
Gamintojas-			
Modelis -			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomi parametrai
1.	Raiška	4Mpix	
2.	Sensorius	1/3" progressive scan CMOS	
3.	IR pašvietimas	Iki 30m	
4.	Objektyvas	4mm	
5.	Vaizdo suspaudimas	Main stream: H.265/H.264 Sub stream: H.265/H.264/MJPEG	
6.	Maitinimas	PoE iki 7,5W	


IP vaizdo kamera - 1 vnt.			
Gamintojas-			
Modelis -			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomi parametrai
1.	Raiška	4Mpix	
2.	Sensorius	1/2.9" progressive scan CMOS	
3.	IR pašvietimas	Iki 30m	
4.	Objektyvas	4mm	
5.	Vaizdo suspaudimas	Main stream: H.265/H.264 Sub stream: H.265/H.264MJPEG	
6.	Maitinimas	PoE 7W	

IP vaizdo kamera - 1 vnt.			
Gamintojas-			
Modelis -			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomi parametrai
1.	Raiška	4Mpix	
2.	Sensorius	1/3" progressive scan CMOS	
3.	IR pašvietimas	Iki 30m	
4.	Objektyvas	4mm	
5.	Vaizdo suspaudimas	Main stream: H.264+/H.264 Sub stream: H.265/MJPEG	
6.	Maitinimas	PoE 6W	

HIKVISION

DS-2CD2055FWD-I

5 MP IR Fixed Network Bullet Camera



Key Features

- Up to 5 megapixel high resolution
- Max. 2944 × 1656 @20fps
- 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm fixed lens, optional
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- 120dB Wide Dynamic Range
- 3D Digital Noise Reduction
- 12 VDC & PoE (802.3af)
- IR range: up to 30 m
- Support on-board storage, up to 128 GB
- IP67
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR





www.hikvision.com

Specification

Camera	
Image Sensor	1/3" progressive scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
Shutter Speed	1/3s to 1/100,000 s, supportslow shutter
Lens	2.8 mm @F2.0, horizontal field of view 105.8°, 4 mm @F2.0, horizontal field of view 83.6° 6 mm @F2.0, horizontal field of view 55°
Lens Mount	M12
Day & Night	IR cut filter with auto switch
3-Axis Adjustment	Pan: 0° to 360°, tilt: 0°to 75°, rotation:0° to 360°
DNR(Digital Noise Reduction)	3D DNR
WDR (Wide Dynamic Range)	Digital WDR
Compression Standard	
Video Compression	Main stream: H.264+/H.264 Sub stream: H.264/MJPEG
H.264 Type	Main Profile/High profile
Video Bit Rate	32 Kbps to 16 Mbps
Image	
Max. Resolution	2688 × 1520
Main Stream	50Hz: 20fps @(2688 × 1520),20fps @(2304 × 1296), 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 720)
Max. Frame Rate	60Hz:20fps @(2688 × 1520),20fps @(2304 × 1296), 30fps @(1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-stream	50Hz: 25fps @(640 × 360, 352 × 288)
Max. Frame Rate	60Hz: 30fps @(640 × 360, 352 × 240)
Image Settings	Brightness, saturation, contrast, sharpness are adjustable via web browser or client software
Day/Night Switch	Support auto, scheduled
Others	Mirror, BLC (area configurable), region of interest (support 1 fixed region)
Network	
Network Storage	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Detections	Motion detection
Alarms	Video tampering, network disconnected, IP address conflicted
Protocols	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Standard	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI
General Function	Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter
Interface	
Communication Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
General	
Operating Conditions	-30 °C to60 °C (-22 °F to140 °F), humidity: 95% or less (non-condensing)
Power Supply	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af)
Power Consumption	Max. 4 W/6 W (PoE)
Ingress Protection	IP67
IR Range	Up to 30 m
Dimensions	Φ 110 mm × 93.2 mm (4.33"× 3.67")
Weight	570 g (1.3 lb.)

HIKVISION

DS-2CD1341-I 4.0 MP CMOS NetworkTurret Camera



Key Features

- 1/3" progressive scan CMOS
- Up to 4.0 megapixel
- 2.8mm/4mm/6mm fixed focal lens
- Up to 30 m IR range
- Dual stream
- Digital WDR (Wide Dynamic Range)
- 3D DNR (Digital Noise Reduction)
- PoE (Power over Ethernet)
- IP67
- Mobile monitoring via Hik-Connect or iVMS-4500




www.hikvision.com

Specifications

Model		DS-7608NI-K2/8P	DS-7616NI-K2/16P
Video/ Audio input	IP video input	8-ch	16-ch
	Incoming bandwidth	80 Mbps	160 Mbps
	Outgoing bandwidth	160 Mbps	
Video/ Audio output	HDMI output resolution	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	VGA output resolution	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	Audio output	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)	
Decoding	Decoding format	H.265/H.264/H.264+/MPEG4	
	Recording resolution	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	Synchronous playback	8-ch	16-ch
	Capability	2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p	
Network management	Network protocols	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
Hard disk	SATA	2 SATA interfaces for 2HDDs	
	Capacity	Up to 6TB capacity for each disk	
	Two-way audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)	
External interface	Network interface	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface	
	USB interface	Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0	
	Alarm in/out	4/1	
POE Interface	Interface	8 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces	16 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces
	Power	≤ 120 W	≤ 200 W
	Supported standard	IEEE 802.3 af/at	
General	Power supply	100 to 240 VAC	
	Power	≤ 180 W	≤ 280 W
	Consumption (without hard disk)	≤ 15 W	
	Working temperature	-10 to +55° C (14 to 131° F)	
	Working humidity	10 to 90 %	
	Chassis	385 mm chassis	
	Dimensions (W × D × H)	385 × 315 × 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0")	
	Weight (without hard disk)	≤ 3 kg (6.6 lb)	

DS-7600NI-K2/P Series NVR



Features and Functions

Professional and Reliable

- Dual-OS design to ensure high reliability of system running
- ANR technology to enhance the storage reliability when the network is disconnected

HD Input

- H.265/H.264/H.264+/MPEG4 video formats
- Connectable to the third-party network cameras
- Up to 16 IP cameras can be connected
- Recording at up to 8 MP resolution
- Supports live view, storage, and playback of the connected camera at up to 8 MP resolution

HD Output

- HDMI and VGA independent outputs provided
- HDMI Video output at up to 4K (3840 × 2160) resolution

HD Storage

- Up to 2 SATA interfaces connectable for recording and backup
- Storage space effectively saved by 50% to 70% with the use of H.264+ decoding format

HD Transmission

- 1 self-adaptive 10M/100M/1000 Mbps network interface
- 8/16 Independent PoE network interfaces are provided

Various Applications

- Centralized management of IP cameras, including configuration, information import/export, real-time information display, two-way audio, upgrade, etc.
- Connectable to smart IP cameras from Hikvision and the recording, playing back, and backing up of VCA alarms can be realized
- VCA detection alarm is supported
- Instant playback for assigned channel during multi-channel display mode
- Smart search for the selected area in the video; and smart playback to improve the playback efficiency
- Supports HDD quota and group modes; different capacity can be assigned to different channels.



Specification

Camera	
Image Sensor	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR
Shutter Speed	1/3 s to 1/100,000 s
Slow Shutter	Yes
Focal length	2.8/4/6/8/12 mm
Focus	Fixed
Lens	2.8 mm, horizontal field of view: 97° 4 mm, horizontal field of view: 78° 6 mm, horizontal field of view: 60° 8 mm, horizontal field of view: 39.5° 12 mm, horizontal field of view: 19°
Lens Mount	M12
Iris	F2.0
Day & Night	IR cut filter
DNR	3D DNR
Wide Dynamic Range	120dB
3-Axis Adjustment(bracket)	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°
Compression Standard	
Video Compression	Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream supports
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Main stream supports
Video Bit Rate	32 Kbps to 16 Mbps
Image	
Max. Resolution	2944 × 1656
Main Stream	50Hz: 20 fps (2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2944 × 1656), 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Third Stream	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Image Enhancement	BLC/3D DNR/HLC
Image Settings	Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness and white balance adjustable by client software or web browser
ROI (Region of Interest)	Support 1 fixed region for main stream and sub-stream separately
Day/Night Switch	Day/Night/Auto/Schedule
*Note: When the main stream resolution is 2944 × 1656, max frame rate is 20 fps for all streams.	
Network	
Network Storage	Support microSD/SDHC/SDXC card (128G) local storage, NAS (NFS/SMB/CIFS), ANR
Alarm Trigger	Motion Detection, Tampering Alarm, Network Disconnected, IP Address Conflict, Illegal Login, HDD full, HDD error


Protocols	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
General Function	One-key Reset, Anti-Flicker, Heartbeat, Mirror, Password Protection, Privacy Mask, Watermark, IP Address Filter
Firmware Version	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Simultaneous Live View	Up to 6 channels
User/Host	Up to 32 users 3 levels: Administrator, Operator and User
Client	IVMS-4200, Hik-Connect, IVMS-5200, IVMS-4500
Web Browser	Plug-in required live view: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Plug-in free live view: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
Smart Feature-set	
Behavior Analysis	Line crossing detection, intrusion detection, unattended baggage detection, object removal detection
Exception Detection	Scene change detection
Face Detection	Yes
Interface	
Communication Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
On-board Storage	Built-in microSD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
Reset Button	Yes
General	
Operating Conditions	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing)
Power Supply	12 VDC ± 25%, 6 W PoE(802.3af, 36V to 57V, class 3), 7 W
IR Range	Up to 30 m
Protection Level	IP67
Material	Metal
Dimensions	Camera: $\Phi 70 \times 155.03$ mm ($\Phi 2.76'' \times 6.1''$) Package: $216 \times 121 \times 118$ mm ($8.5'' \times 4.76'' \times 4.65''$)
Weight	Camera: 410 g (0.9 lb.)

Available Model

DS-2CD2055FWD-I(2.8/4/6/8/12 mm)

HIKVISION®

DS-2CD2143G0-I(S) 4 MP IR Fixed Dome Network Camera



Key Features

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2688 × 1520 @30fps
- 2.8/4/6/8 mm fixed lens
- Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Three streams
- 120dB WDR
- 2 Behavior analyses, and face detection
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- IP67, IK10
- Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB
- 3-Axis adjustment



www.hikvision.com

Specifications

Camera	
Image Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Speed	1/3 s to 1/100,000 s
Slow Shutter	Yes
Auto-Iris	No
Day & Night	IR Cut Filter
Digital Noise Reduction	3D DNR
WDR	120dB
3-Axis Adjustment	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355°
Lens	
Focal length	2.8/4/6/8 mm
Aperture	F1.6
Focus	Fixed
FOV	2.8 mm, horizontal FOV: 103°, vertical FOV: 58°, diagonal FOV: 123° 4 mm, horizontal FOV: 83°, vertical FOV: 45°, diagonal FOV: 99° 6 mm, horizontal FOV: 51°, vertical FOV: 29°, diagonal FOV: 58° 8 mm, horizontal FOV: 39°, vertical FOV: 22°, diagonal FOV: 45°
Lens Mount	M12
IR	
IR Range	Up to 30 m
Wavelength	850nm
Compression Standard	
Video Compression	Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream supports
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Main stream supports
Video Bit Rate	32 Kbps to 16 Mbps
Audio Compression (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio Bit Rate	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
Smart Feature-set	
Behavior Analysis	Line crossing detection, intrusion detection
Face Detection	Yes
Region of Interest	1 fixed region for main stream and sub-stream
Image	
Max. Resolution	2688 × 1520
Main Stream	50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080)
Sub-Stream	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

Third Stream	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Image Enhancement	BLC/3D DNR/HLC
Image Setting	Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness and white balance adjustable by client software or web browser
Target Cropping	No
Day/Night Switch	Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by Alarm In (-S)
Network	
Network Storage	Support Micro SD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Alarm Trigger	Motion detection, video tampering, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
General Function	One-key reset, anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter
Firmware Version	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Simultaneous Live View	Up to 6 channels
User/Host	Up to 32 users 3 levels: Administrator, Operator and User
Client	IVMS-4200, Hik-Connect, IVMS-5200, IVMS-4500
Web Browser	Plug-in required live view: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Plug-in free live view: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
Interface	
Audio (-S)	1 input (line in/mic in), 1 output (line out), terminal block, mono sound
Communication Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Alarm (-S)	1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA), terminal block
Video Output	No
On-board storage	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
SVC	H.264 and H.265 encoding
Reset Button	Yes
Audio (-S)	
Environment Noise Filtering	Yes
Audio Sampling Rate	8kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
General	
Operating Conditions	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing)
Power Supply	12 VDC ± 25%, Φ 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
Power Consumption and Current	12 VDC, 0.5 A, max. 6 W PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max. 7.5 W
Protection Level	IP67, IK10
Material	Camera body: metal, bubble: plastic
Dimensions	Camera: Φ 111 × 82.4 mm (Φ 4.4" × 3.2") Package: 134 × 134 × 108 mm (5.3" × 5.3" × 4.3")
Weight	Camera: Approx. 610 g (1.3 lb.) With Package: Approx. 820 g (1.8 lb.)

Available Model:

DS-2CD2143G0-I (2.8/4/6/8 mm), DS-2CD2143G0-IS (2.8/4/6/8 mm)