



**PROJEKTO „ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS IR ŠIAULIŲ „JUVENTOS“
PROGIMNAZIJOS UGDYMO APLINKOS MODERNIZAVIMAS“
BALDŲ ĮSIGIJIMO ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJAI PIRKIMO SUTARTIS**

2019 m. birželio 10 d. Nr. 44
Šiauliai

Šiaulių Didždvario gimnazija (toliau – Gimnazija), įstaigos kodas 190531375, atstovaujama Vitalio Balsevičiaus, direktoriaus (toliau – Pirkėjas), ir UAB "Alytaus baldai", įmonės kodas 302570870, atstovaujama projektų vadovės Astos Poderytės (toliau – Pardavėjas), (toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi) sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė:

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas – projekto „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-61-0004, finansuojamo ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis, baldų Šiaulių Didždvario gimnazijai (toliau – Prekės) pirkimas.

II. SUTARTIES DALYKO KAINA

2. Priimta Sutarties dalyko kaina su PVM – 60 089,81 Eur (Šešiasdešimt tūkstančių aštuoniasdešimt devyni Eur 81 ct), iš jų PVM – 10 428,81 (Dešimt tūkstančių keturi šimtai dvidešimt aštuoni Eur 81 ct) nustatyta viešojo pirkimo Nr. 437260 vykdyto 2019-06-03 rezultatais. Į Sutarties kainą įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos, reikalingos tinkamam ir sava laikui Sutarties įgyvendinimui.

3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pardavėjui laiku ir tinkamai pristatčius, sumontavus, pajungus, išbandžius ir perdavus naudojimui Prekes Pirkėjas privalo sumokėti Sutarties dalyko kainą.

4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Pardavėjas įsipareigoja:

- 5.1. pristatyti Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, užnešti Prekes į Pirkėjo nurodytą aukštą;
- 5.2. Prekių pristatymo dieną sumontuoti, pajungti, išbandyti ir paruošti naudojimui Prekes;
- 5.3. Prekių sumontavimo dieną Prekių sumontavimo vietoje praveisti Pirkėjo nurodytiems asmenims apmokymus, kaip naudotis pristatytomis Prekėmis, supažindinti su pilnu pristatytų Prekių funkcionalumu;
- 5.4. užtikrinti tiekiamų Prekių atitikimą pirkimo dokumentuose nurodytai techninei specifikacijai, bei tokios rūšies ir tokio naudojimo prekėms įprastai keliamiems reikalavimams, kartu su Prekėmis pateikti detalią Prekių naudojimo instrukciją lietuvių kalba;
- 5.5. savo sąskaita pašalinti Prekių trūkumus, jeigu Pirkėjas apie juos informuoja raštu per 10 darbo dienų nuo Prekių pristatymo ir/arba sumontavimo;
- 5.6. pristatytoms Prekėms suteikti ne mažiau nei 2 metų garantiją;
- 5.7. savo sąskaita padengti išlaidas, jei jos atsirado Sutarties vykdymo metu, kurių Pardavėjas nebuvo numatęs iki Sutarties įsigaliojimo (Sutartis įsigalioja nuo datos, kai Sutartį pasirašo

paskutinė Sutarties Šalis, todėl pasirašydamos Sutartį, Šalys privalo nurodyti Sutarties pasirašymo datą);

5.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.9. bendradarbiauti su Pirkėju.

6. Pardavėjo teisės:

6.1. turi teisę gauti apmokėjimą už laiku ir tinkamai pristatytas, sumontuotas kokybiškas, Sutarties ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias Prekes;

6.2. Pardavėjas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiose teisės aktuose numatytas teises.

7. Pirkėjas įsipareigoja:

7.1. priimti Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties Prekėms keliamus kokybės reikalavimus;

7.2. apmokėti už kokybiškas, Sutarties sąlygas ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias, laiku ir tinkamai pristatytas, sumontuotas Prekes pagal šios Sutarties sąlygas;

7.3. bendradarbiauti su Pardavėju.

8. Pirkėjo teisės:

8.1. pastebėjęs Prekių trūkumus, turi teisę apie juos informuoti Pardavėją ir reikalauti juos nedelsiant pašalinti;

8.2. Pirkėjas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiose teisės aktuose numatytas teises.

IV. PREKIŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

9. Prekės priimamos pasirašant Prekių priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktą) (2 egz.), kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis;

10. Sutarties 9 punkte nurodytas Aktas pasirašomas, kai Pardavėjas laiku ir tinkamai pristato, sumontuoja, pajungia, perduoda naudojimui kokybiškas, Sutarties sąlygas ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias Prekes.

11. Po Akto pasirašymo (kai Aktą pasirašo Pirkėjas) Prekės pereina Pirkėjo nuosavybėn. Iki Akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Pardavėjui.

12. Pirkėjui motyvuotai atsisakius priimti Prekes, sudaromas dvišalis aktas (toliau – Dvišalis aktas), kuriame nurodomi Prekių trūkumai ar defektai ir jų pašalinimo terminai bei sąlygos.

13. Dvišaliame akte nurodytus trūkumus ar defektus Pardavėjas pašalina savo jėgomis ir lėšomis.

14. Pirkėjui pasirašius Aktą, Pardavėjas pateikia PVM sąskaitą faktūrą, kuri lygi Sutarties dalyko kainai.

15. Už kokybiškas, Sutarties sąlygas ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias, laiku ir tinkamai pristatytas, sumontuotas, pajungtas, perduotas naudojimui Prekes Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaita-faktūra turi būti teikiama per informacinę sistemą „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

16. Pirkėjas su Pardavėju atsiskaito pagal PVM sąskaitą-faktūrą atlikdamas mokėjimo pavedimą į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

17. Neatlikus apmokėjimo už kokybiškas, Sutarties sąlygas ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias, laiku ir tinkamai pristatytas, sumontuotas Prekes Sutarties 15 punkte nustatytais terminais, Pardavėjo pareikalavimu, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už kiekvieną uždelstą dieną po 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

18. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės nepateikia ir/arba nesumontuoja Prekių ar jų dalies Sutarties 5.1 punkte nustatytais terminais, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl

esminio Sutarties pažeidimo arba reikalauti 0,02 proc. nuo Sutarties kainos delspinigių už kiekvieną termino praleidimo dieną.

19. Pirkėjas turi teisę nemokėti už nekokybiškas, Sutarties ir/ ar techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančias, ir/ar nesumontuotas Prekes tol, kol Prekės nebus pakeistos kokybiškomis Sutarties ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis ir/arba kol Prekės bus tinkamai sumontuotos.

20. Pardavėjas, neįvykdęs sutartinių įsipareigojimų ne dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjui sumoka 500,00 (penkių šimtų) Eur baudą ir padengia kitus nuostolius.

VI. SUSIRAŠINĖJIMAS

21. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu laišku paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjo atstovas (atsakingas asmuo)	Pardavėjo atstovas (atsakingas asmuo)
Vardas ir pavardė	Vitalis Balsevičius	Asta Poderytė
Adresas	Vilniaus g. 188, Šiauliai	Saulės g. 74, Balkūnų k. Miroslavo sen. Alytaus raj.,
Telefonas, faksas	8 41 431514	867088841
El. paštas	vitalis@dg.su.lt	info@alytausbaldai.lt

22. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, Šalis turi informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS

23. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (Sutarties pasirašymo diena laikoma data, kai Sutartį pasirašo paskutinė Sutarties šalis, todėl šalys privalo nurodyti Sutarties pasirašymo datą) ir galioja iki visiško abiejų Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

24. Sutartis gali būti nutraukta Šalių sutarimu.

25. Sutartis gali būti nutraukta Pirkėjo iniciatyva, jei Pardavėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, įspėjus Pardavėją prieš 14 dienų.

26. Sutartis gali būti nutraukta Pardavėjo iniciatyva, jei Pirkėjas laiku nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, įspėjus Pirkėją prieš 14 dienų iki Sutarties nutraukimo.

27. Sutartis gali būti nutraukta Pirkėjo iniciatyva, dėl priežasčių, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje, įspėjus Pardavėją prieš 14 dienų.

28. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus atvejus ir tvarką.

VIII. KITOS NUOSTATOS

29. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

30. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi ir galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių įgaliotų atstovų parašais. Sutartis yra vienisas, sistemiškai taikomas Šalių susitarimas.




31. Ginčai tarp Šalių sprendžiami derybomis, o Šalims nesusitarus - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

32. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais - po vieną Sutarties Šalims, ir kiekvienas egzempliorius turi vienodą juridinę galią;

33. Sutarties priedai:

1 priedas. Pardavėjo pasiūlymas, 4 lapai

2 priedas. Prekių techninė specifikacija, 49 lapai.

34. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

Pirkėjo atstovas: Gimnazijos direktorius Vitalis Balsevičius tel. 8 41 431424;

Pardavėjo atstovas:

IX. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pirkėjas

Šiaulių Didždvario gimnazija

Vilniaus g. 188, Šiauliai

Kodas 190531375

Atsisk. sąsk. Nr. LT367300010002408306

AB bankas „Swedbank“,

Tel. 8 41 431514,

Vitalis Balsevičius, direktorius

Pardavėjas

UAB Alytaus baldai

Saulės g. 74, Balkūnų k. Miroslavo sen.

Alytaus raj.,

Kodas 302570870

LT477290000009467153

AB "Citadele" bankas

Tel. 867088841

Asta Poderytė, projektų vadovė



(parašas)



(parašas)

A.V

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA
MAŽOS VERTĖS SKELBIAMO PIRKIMO
BALDŲ ĮSIGIJIMO ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJAI SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiaulių Didždvario gimnazija (juridinio asmens kodas 190531375), Vilniaus g. 188, LT-76299, Šiauliai (toliau - perkančioji organizacija), vykdydama šį viešąjį pirkimą numato įsigyti baldus (toliau - Prekės).

1.2. Šis supaprastintas skelbiamas viešasis pirkimas (toliau - Pirkimas) atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašu), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, Šiaulių Didždvario gimnazija patvirtintomis pirkimų tvarkos taisyklėmis bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Apraše.

1.3. Išankstinis skelbimas apie numatomą pirkimą nebuvo paskelbtas. Pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemoje (toliau - CVP IS) priemonėmis adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų tikslinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS priemonėmis.

1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

1.5. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo dėl pirkimo sąlygų ir Pirkimo procedūrų: **direktorius Vitalis Balsevičius, tel. 8 41 431514, el. p. vitalis@dg.su.lt**

1.6. Šis pirkimas rezervuotas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2. Pirkimas yra neskaidomas į dalis:

2.1. Pirkimo objektas yra nurodytas konkurso sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Šiaulių Didždvario gimnazija (juridinio asmens kodas 190531375), Vilniaus g. 188, LT-76299, Šiauliai.

2.3. Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas – 60 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Pristatymo data laikoma pasirašyto Perdavimo akto data.

2.4. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, pristatymo terminas vieną kartą gali būti pratęstas, Perkančiajai organizacijai ir tiekėjui raštu pareiškus dėl to sutikimą, bet ne ilgiau kaip iki 30 dienų.

3. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

3.1 Perkančioji organizacija apklausai Europos bendrojo viešojo pirkimo dokumento – EBVPD nenaudos.

4. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4.1. Perkančioji organizacija netikrina, ar yra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje numatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų ir netaiko kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams.

5. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

5.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

5.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

6. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

6.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

6.2. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

6.3. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitikti konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., Tiekėjo deklaracija ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.: pdf, jpg, docx ir kt.).

6.4. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6.5. Susipažinti su pirkimo dokumentais tiekėjai turi teisę iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6.6. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

6.7. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridėdant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.

6.8. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei **90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos**. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

6.9. Pasiūlyme nurodytos/kainos pateikiamos eurai. Apskaičiuojant kainas, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projekto, reikalavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

6.10. Pasiūlymą pateikti iki **2019 m. birželio 03 d. 9 val. 00 min.** Vėliau gauti pasiūlymai nebus vertinami.

6.11. Susipažinimas su pasiūlymais vyks Komisijos posėdyje **2019 m. birželio 03 d. 9 val. 45 min.** Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje.

6.12. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.

6.13. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis, kurį turi sudaryti:

6.13.1. Užpildoma pasiūlymo forma parengta pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 1. **Prekės turi atitikti techninę specifikaciją bei reikalingi pateikti joje prašomi sertifikatai, brėžiniai, medžiagų paletės;**

6.13.2. įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo;

6.13.3. jungtinės veiklos sutartis, jeigu pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

6.13.4. kiti pirkimo dokumentuose ir/ar jų prieduose reikalaujami dokumentai.

6.14. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma.

6.15. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

6.16. Tiekėjai pasiūlyme taip pat turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo Komisija, organizatoriai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra. Pasiūlyme nurodyta kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija.

6.17. Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6.18. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas turi teisę nesutikti pratęsti pasiūlymų galiojimo laiko.

6. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

6.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

6.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje <http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas>.

6.1.2. iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms

problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

6.2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikęs (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikęs neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

7. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.

8. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

8.1. Tiekėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų ar pataisytų pirkimo dokumentus.

8.2. Perkančioji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

8.3. Tiekėjo prašymu, (pateiktu tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Paaiškinimai teikiami per 2 darbo dienas nuo klausimų gavimo dienos. Paaiškinimai ar pataisymai yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis.

8.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar pataisydama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

8.5. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (pataisyti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis.

8.6. Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija (jei taikomas), perkančioji organizacija privalo paskelbti skelbimo apie pirkimą pataisą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

8.7. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

8.8. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais.

9. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS

9.1. Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 45 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

9.2. Pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę tiekėjai nedalyvauja.

9.3. Pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais posėdžio metu nustatomas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir patikrinama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), patikrinamas pristatytų

prekių atitikimas pirkimo sąlygoms. Ši informacija CVP IS priemonėmis išsiunčiama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

10. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

10.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina Komisija ar pirkimo organizatorius.

10.2. Jei šiose pirkimo sąlygose buvo nustatyti reikalavimai tiekėjui ir reikalauja EBVPD, įvertinama jame pateikta informacija ir priimamas sprendimas dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio atitikties reikalavimams.

10.3. Jei šiose pirkimo sąlygose buvo numatyta, kad dokumentų, patvirtinančių tiekėjo atitiktį keliamiems reikalavimams, bus prašoma tik iš galimo laimėtojo, netaikant reikalavimų dėl EBVPD, toliau vykdoma 10.6. punkte nurodoma procedūra.

10.4. Tiekėjai informuojami apie patikrinimo rezultatus (tiekęjas atitinka / neatitinka keliamus reikalavimus). Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi keliamus reikalavimus atitinkantys dalyviai. Jei tiekėjas šalinamas iš pirkimo, tiekėjui nurodomas jo pašalinimo pagrindas.

10.5. Jei tiekėjas nebuvo pašalintas – vertinama, ar jo siūlomas pirkimo objektas atitinka nustatytus reikalavimus ir ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.

10.6. Perkančioji organizacija gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro konkurso metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

10.7. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų raštu CVP IS priemonėmis, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymų atidarymo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

10.8. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir komisijai ar pirkimo organizatoriui paprašius raštu CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis pirkimo komisijai ar organizatoriui parodytų atitinkamų dokumentų originalus.

10.9. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo raštu CVP IS priemonėmis pareikalauti dalyvio raštu pagrįstą siūlomą kainą ar sąnaudas Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnyje nustatyta tvarka, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti.

10.10. Tiekėjai informuojami apie vertinimo rezultatus (nurodoma, ar pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ar tiekėjas pagrindė neįprastai mažą kainą ar sąnaudas (jei taikoma).

10.11. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis jam nustatytais reikalavimais, turi būti atmetamas.

11. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

11.1. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:

11.1.1. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nepateikti prekių pavyzdžiai arba pateikti pavyzdžiai neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų;

11.1.2. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmeti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

11.1.3. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

11.1.4. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų (jei šiose pirkimo sąlygose numatytas neįprastai mažos kainos nagrinėjimas);

11.1.5. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

11.1.6. tiekėjas pateikė netikslūs, neišsamūs pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

11.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

12. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

12.1. Perkančioji organizacija naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

13. PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

13.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, pirkimų komisija ar organizatorius nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

13.2. Pasiūlymai eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kainos yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

13.3. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka. Jei pirkimas vykdomas dalimis, laimėtojas nustatomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

13.4. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmetas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.

13.5. Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CVP IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

13.6. Pirkimo sutartis sudaroma netaikant pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino.

13.7. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama pirkimo sąlygų priede), arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal komisijos patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

14. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

14.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo

raštu CVP IS priemonėmis pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma iki teisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

14.2. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu CVP IS priemonėmis. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai per:

14.2.1. per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

14.2.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

14.3. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

14.4. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo, pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, dienos.

14.5. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštą pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

14.6. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.

14.7. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.

14.8. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.

15. PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR SĄLYGOS

15.1. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį raštu kviečia tą dalyvį, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties.

15.2. Pirkimo sutarties sąlygos pateikiamos pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Viešojo pirkimo sutarties projektas“. Jei pirkimas vykdomas dalimis ir vienas tiekėjas yra pripažintas laimėjusiu daugiau, kaip vienoje pirkimo dalyje, rengiama bendra pirkimo sutartis visoms laimėtoms pirkimo dalims.

16. PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

16.1. Priedas Nr. 1 „Pasiūlymas dėl baldų“ forma.

16.2. Priedas Nr. 2 „Pirkimo pardavimo sutarties projektas“.

16.3. Priedas Nr. 3 „Baldų techninė specifikacija“

PASIŪLYMAS
ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJAI DĖL
[įrašomas pirkimo pavadinimas ir jo dalis]

(Data)

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
Elektroninio pašto adresas	
Įmonės kodas	
PVM mokėtojo kodas	
Bankas, banko kodas	
Atsiskaitomoji sąskaita	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis apklausos būdu atliekamo mažos vertės pirkimo dokumentuose.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Taip pat patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome baldus už tokią kainą:

1 lentelė: Baldų kaina:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur. (be PVM)	Vieneto kaina, Eur. (su PVM)	Suma, Eur. (be PVM)
1	Prekės pavadinimas..... (nurodyti gamintoją, modelį)				
2	Prekės pavadinimas..... (nurodyti gamintoją, modelį)				
...	Prekės pavadinimas..... (nurodyti gamintoją, modelį)				
...	Prekės pavadinimas..... (nurodyti gamintoją, modelį)				
Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM)					
PVM (tarifas)*** suma:					
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) (naudojama pasiūlymų palyginimui)					

I šią kainą įeina visos Tiekėjo išlaidos (įskaitant pristatymo ir sumontavimo sąnaudas) ir visi mokesčiai, įskaitant PVM.

Pastabos:

1)* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2)** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokas:.....

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (Eur) yra (suma žodžiais)

Pridėtinės vertės mokestį (PVM) nuo bendros pasiūlymo kainos sudaroEUR (suma žodžiais).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

2 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

3 lentelė. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija*:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		
	...		

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Konfidencialia informacija negali būti laikoma pasiūlyme nurodyta kaina/įkainiai, išskyrus kainos/įkainių sudedamąsias dalis (kainos/įkainių sudėtinėmis dalimis laikomos dalys, iš kurių susideda kaina/įkainiai – objekto savikaina, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, pristatymo kaštai, pelnas ir kt.) Jei ši lentelė neužpildoma, perkančioji organizacija traktuoja, kad pateiktame pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Pasiūlymas galioja iki arba (data nurodyta pirkimo dokumentuose).

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTAS

2019 m. _____ d.

(sudarymo vieta)

Įmonės pavadinimas, buveinės adresas, kodas, toliau vadinama Pardavėju, atstovaujama **vardas, pavardė ir pareigos, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, įgaliojimą ar kt.** ir Šiaulių Didždvario gimnazija (juridinio asmens kodas 190531375), Vilniaus g. 188, LT-76299, Šiauliai, toliau vadinama Pirkėju, atstovaujama gimnazijos direktoriaus Vitalio Balsevičiaus, veikiančio pagal gimnazijos nuostatus, antra šalis, toliau abi šalys vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti nurodomos ir apibūdinamos konkrečios prekės; jeigu perkamas didelis prekių kiekis arba jeigu perkamų prekių apibūdinimas yra sudėtingas, nurodyti perkamas prekes galima ir Sutarties priede, darant šioje vietoje nuorodą į priedą (toliau – Prekės) ir perduoti į Prekes nuosavybės teisę, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje numatytą kainą.
2. Pardavėjas kartu su Prekėmis nemokamai pateikia visą reikalingą informacinę medžiagą, naudojimo instrukcijas ir kitą informaciją, kuri reikalingai norint tinkamai naudoti Prekes. Visa informacija turi būti pateikta lietuviu kalba.
3. Sutartis finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų, valstybės biudžeto ir (ar) kitų lėšų.

II DALIS. PREKIŲ PERDAVIMAS

4. Pardavėjas, prieš perduodamas Prekes Pirkėjui, įsipareigoja jas savo lėšomis tinkamai įpakuoti, tai yra taip, kad jas transportuojant pastarosios nebūtų sugadintos.
5. Pardavėjas įsipareigoja Prekes perduoti Pirkėjui per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, Prekių pristatymo terminas vieną kartą gali būti pratęstas, Šalims raštu pareiškus dėl to sutikimą, bet ne ilgiau kaip iki 30 dienų.
6. Pardavėjas įsipareigoja Prekes perduoti, o Pirkėjas priimti Prekes adresu Vilniaus g. 188, LT-76299, Šiauliai.
7. Pardavėjui perduodant, o Pirkėjui priimant kokybiškas ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias Prekes yra pasirašomas Prekių perdavimo-priėmimo aktas.
8. Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdęs prievolę perduoti Prekes, jeigu Prekių kiekis, kokybė, asortimentas ir kt. atitinka Sutarties ir teisės aktų reikalavimus. Pirkėjas laikomas tinkamai įvykdęs prievolę priimti Prekes, jeigu priėmė visas jam pateiktas Prekes, kurių kiekis, kokybė, asortimentas ir kt. atitinka Sutarties ir teisės aktų reikalavimus.

III DALIS. PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

9. Bendra Sutarties vertė yra _____ EUR su PVM.
10. Sutartyje yra pasirinktas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas.
11. Kaina nurodyta Sutarties 9 punkte yra galutinė ir dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojama nebus. Nurodyta Prekių kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Prekių tiekimu, pristatymu ir sumontavimu, taip pat visus Tiekėjui tenkančius mokesčius ir išlaidas. Visą riziką dėl kainų padidėjimo prisiima Pardavėjas.

12. Pasikeitus PVM dydžiui kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Kaina perskaičiuojama per 1 (vieną) darbo dieną nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota kaina taikoma po perskaičiavimo pristatytoms Prekėms apmokėti.

13. Pardavėjui perdavus Prekes Pirkėjui, pastarajam per 10 darbo dienų turi būti pateikta sąskaita (arba PVM sąskaita-faktūra).

14. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už Prekes Pirkėjas sumoka Pardavėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą ir gauna PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo priėmimo-perdavimo akto ir PVM sąskaitos – faktūros pateikimo Pirkėjui dienos.

IV DALIS. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

15. Pardavėjas Prekėms suteikia ne mažesnę nei 3 (trijų) metų garantijos terminą.

16. Visą garantinio termino laikotarpį Pardavėjas privalo, išskyrus Sutarties IV dalies 4 punkte numatytu atveju, nedelsiant (Pirkėjo pasirinkimu) pakeisti kokybės reikalavimų neatitinkančias Prekes į tinkamos kokybės arba atitinkamai sumažinti Prekių kainą arba atlyginti Prekių trūkumų pašalinimo išlaidas bei kompensuoti Pirkėjo dėl to patirtus nuostolius.

17. Pardavėjas neatlygina Pirkėjui patirtų nuostolių dėl nekokybiškų Prekių, jeigu Pirkėjas netinkamai, sandėliavo ar naudojo Prekes.

V DALIS. SANKCIJOS UŽ SUTARTIES NUOSTATŲ NESILAIKYMĄ

18. Pirkėjas pažeidęs Sutarties III dalies 3 punktą privalo teikėjui mokėti 0,03 (trijų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną, skaičiuojant nuo pradelstos sumokėti sumos.

19. Pardavėjas pažeidęs Sutarties II dalies 2 punktą privalo mokėti Pirkėjui 0,03 proc. (trijų šimtųjų) dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių kainos (su PVM) už kiekvieną termino praleidimo dieną.

20. Šalims ar vienai iš Šalių pažeidus kitas šios Sutarties sąlygas yra taikomos tokios sankcijos gali būti nurodomos netesybos, sutarties nutraukimas ir pan.

VI DALIS. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

21. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

22. Sutartis gali būti vienašališkai bet kada nutraukta kiekvienos iš Šalių sprendimu, jeigu yra patenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:

22.1. viena iš Šalių neįvykdė ar įvykdė netinkamai vieną ar daugiau prievolių, kylančių iš šios Sutarties;

22.2. Tiekėjas įsipareigoja ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo Mokyklos kreipimosi į Tiekėją pakeisti Prekes tinkamos kokybės Prekėmis arba pašalinti trūkumus ar gedimus.

23. Jeigu Sutartis buvo nutraukta prieš terminą, Sutartį pažeidusi šalis kitai šaliai privalo atlyginti visus dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

VII DALIS. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

24. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

25. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos „Sutartį“, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje „Sutarties“ sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti Prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

VIII DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Iš šios Sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami abipusių derybų keliu arba kreipiantis į teismą.
27. Santykiams, kylantiems iš šios Sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
28. Pirkėjo skiriamo už Sutarties vykdymą atsakingo Sutarties vykdytojo (–ų): Vitalio Balsevičiaus telefonas: +37061518833, el. paštas vitalis@dg.su.lt
29. Pardavėjo skiriamo už Sutarties vykdymą atsakingo Sutarties vykdytojo (–ų): XXXX
30. Pirkimo Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.
31. Visi priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Šalys patvirtina tokius priedus:
Priedas Nr. 1. **priedo pavadinimas, x lapų;**
Priedas Nr. 2. **priedo pavadinimas, x lapų.**
(ir daugiau priedų, jeigu reikia)
33. Ši Sutartis yra sudaryta lietuviu kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Vienas Sutarties egzempliorius perduodamas Pirkėjui, kitas – Pardavėjui.

VIII DALIS. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

Pardavėjo rekvizitai:

*Pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas,
buveinės adresas.
Kontaktinė informacija: telefono numeris, fakso
numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.
Ir kita, jei reikia, informacija apie asmenį.*

Pardavėjo vardu šią sutartį pasirašė:

Pirkėjo rekvizitai:

*Šiaulių Didždvario gimnazija
Į.k. 190531375
Vilniaus g. 188, LT-76299, Šiauliai
+370 41 431514*

Pirkėjo vardu šią sutartį pasirašė:

Direktorius Vitalis Balsevičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

PASIŪLYMAS
ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJAI DĖL

Baldai kabinetams

2019-05-31

Alytus

Tiekėjo pavadinimas	UAB Alytaus baldai
Tiekėjo adresas	Saulės g. 74, Balkūnų k. Miroslavo sen. Alytaus raj.,
Už pasiūlymą atsakingo vardas, pavardė	Asta Poderytė
Telefono numeris	867088841
Fakso numeris	-
Elektroninio pašto adresas	info@alytausbaldai.lt
Įmonės kodas	302570870
PVM mokėtojo kodas	LT100005860812
Bankas, banko kodas	AB "Citadele" bankas
Atsiskaitomoji sąskaita	LT47729000009467153

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis apklausos būdu atliekamo mažos vertės pirkimo dokumentuose.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Taip pat patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome baldus už tokią kainą:

1 lentelė: Baldų kaina:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur. (be PVM)	Vieneto kaina, Eur. (su PVM)	Suma, Eur. (be PVM)
1	Chemijos kabinetas. Laboratoriniai stalai UAB Alytaus baldai,LS1	1 kompl.	6400,00	7744,00	6400,00
2	Chemijos kabinetas. Mokinio kėdė UAB Alytaus baldai,MK2	30 vnt	30,00	36,30	900,00
3	Chemijos kabinetas. Spintelė laboratorinei įrangai UAB Alytaus baldai,SL3	1 vnt	680,00	822,80	680,00
4	Chemijos kabinetas. Spintelė laboratorinei įrangai su indų džiovykle UAB Alytaus baldai,SL4	1 vnt	411,00	497,31	411,00
5	Chemijos kabinetas. Spintelės su plautuvėmis UAB Alytaus baldai,SP5	1 kompl.	1980,00	2395,80	1980,00
6	Chemijos kabinetas. Traukos spinta. UAB Alytaus baldai,TS6	1 vnt	4300,00	5203,00	4300,00
7	Chemijos kabinetas. Mokytojo kėdė UAB Alytaus baldai,MK7	1 vnt	185,00	223,85	185,00
8	Chemijos kabinetas. Demonstracinis mokytojo stalas, valdomas elektra UAB Alytaus baldai,DS8	1 vnt	380,00	459,80	380,00

9	Chemijos laboratorija. Laboratorinis stalas su elektros jungtimi UAB Alytaus baldai,LS9	1 kompl	840,00	1016,40	840,00
10	Chemijos laboratorija. Reagentų saugos spinta UAB Alytaus baldai,RS10	1 vnt	1695,00	2050,95	1695,00
11	Chemijos laboratorija. Spinta su stalviršiu ir spintelė virš jos UAB Alytaus baldai,S11	1 kompl.	340,00	411,40	340,00
12	Chemijos kabinetas. Balta magnetinė lenta UAB Alytaus baldai,L12	1 vnt	150,00	181,50	150,00
13	Fizikos kabinetas. Laboratoriniai stalai su elektros jungtimi UAB Alytaus baldai,LS13	2 kompl	4500,00	5445,00	9000,00
14	Fizikos kabinetas. Moduliniai stalai su kėdėmis mokiniams UAB Alytaus baldai,MS14	30 vnt	128,00	154,88	3840,00
15	Fizikos kabinetas. Uždara lentyna UAB Alytaus baldai,Lu15	1 vnt	700,00	847,00	700,00
16	Fizikos kabinetas. Spintelė laboratorinei įrangai (rakinama) UAB Alytaus baldai,Sp16	1 vnt	680,00	822,80	680,00
17	Fizikos kabinetas. Demonstracinis mokytojo stalas, valdomas Elektra UAB Alytaus baldai,DS17	1 vnt	380,00	459,80	380,00
18	Fizikos kabinetas. Mokytojo kėdė UAB Alytaus baldai,MK18	1 vnt	185,00	223,85	185,00
19	Fizikos kabinetas. Balta magnetinė lenta UAB Alytaus baldai,	1 vnt	150,00	181,50	150,00
20	Biologijos kabinetas. Laboratoriniai stalai UAB Alytaus baldai,LS20	3 kompl	4500,00	5445,00	13500,00
21	Biologijos kabinetas. Mokinio kėdė UAB Alytaus baldai,MK21	30 vnt	30,00	36,30	900,00
22	Biologijos kabinetas. Spinta laboratorinei įrangai (rakinama) UAB Alytaus baldai,Sp22	1 vnt	300,00	363,00	300,00
23	Biologijos kabinetas. Spintelė laboratorinei įrangai. UAB Alytaus baldai,Sp23	1 vnt	600,00	726,00	600,00
24	Biologijos kabinetas. Spintelė laboratorinei įrangai. UAB Alytaus baldai,Sp24	1 vnt	600,00	726,00	600,00
25	Biologijos kabinetas. Demonstracinis mokytojo stalas, valdomas elektra. UAB Alytaus baldai,DS25	1 vnt	380,00	459,80	380,00
26	Biologijos kabinetas. Mokytojo kėdė UAB Alytaus baldai, MK26	1 vnt	185,00	223,85	185,00
Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM)					49661,00
PVM (21)*** suma:					10428,81
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) (naudojama pasiūlymų palyginimui)					60089,81

Į šią kainą įeina visos Tiekėjo išlaidos (įskaitant pristatymo ir sumontavimo sąnaudas) ir visi mokesčiai, įskaitant PVM.

Pastabos:

1)* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2)** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM

nemokas:

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (Eur) yra 60 089,81 (Šešiasdešimt tūkstančių aštuoniasdešimt devyni Eur 81 ct)

Pridėtinės vertės mokestį (PVM) nuo bendros pasiūlymo kainos sudaro 10 428,81 EUR (Dešimt tūkstančių keturi šimtai dvidešimt aštuoni Eur 81 ct).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

2 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Išplėstinis išrašas KONFIDENCIALU	5
2	Įmonės įstatai KONFIDENCIALU	2
3	Socialinės įmonės pažymėjimas KONFIDENCIALU	1
4	Baldų sertifikatas Nr.1 KONFIDENCIALU	1
5	Baldų sertifikatas Nr.2 KONFIDENCIALU	1
6	Bandymų protokolai Nr.1 KONFIDENCIALU	6
7	Bandymų protokolai Nr.2 KONFIDENCIALU	6
8	ISO 14001 KONFIDENCIALU	1
9	ISO 9001 KONFIDENCIALU	1
10	Brėžiniai, vizualizacijos KONFIDENCIALU	49
11	Įgaliojimas Alytaus baldai KONFIDENCIALU	1

3 lentelė. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija*:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1	Išplėstinis išrašas KONFIDENCIALU	Visas dokumentas	20 straipsnis. Konfidencialumas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
2	Įmonės įstatai KONFIDENCIALU	Visas dokumentas	20 straipsnis. Konfidencialumas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
3	Socialinės įmonės pažymėjimas KONFIDENCIALU	Visas dokumentas	20 straipsnis. Konfidencialumas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
4	Baldų sertifikatas Nr.1 KONFIDENCIALU	Visas dokumentas	20 straipsnis. Konfidencialumas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
5	Baldų sertifikatas Nr.2 KONFIDENCIALU	Visas dokumentas	20 straipsnis. Konfidencialumas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
6	Bandymų protokolai Nr.1 KONFIDENCIALU	Visas dokumentas	20 straipsnis. Konfidencialumas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
7	Bandymų protokolai Nr.2 KONFIDENCIALU	Visas dokumentas	20 straipsnis. Konfidencialumas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
8	ISO 14001 KONFIDENCIALU	Visas dokumentas	20 straipsnis. Konfidencialumas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
9	ISO 9001 KONFIDENCIALU	Visas dokumentas	20 straipsnis. Konfidencialumas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
10	Brėžiniai, vizualizacijos KONFIDENCIALU	Visas dokumentas	20 straipsnis. Konfidencialumas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
11	Įgaliojimas Alytaus baldai KONFIDENCIALU	Visas dokumentas	20 straipsnis. Konfidencialumas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Konfidencialia informacija negali būti laikoma pasiūlyme nurodyta kaina/įkainiai, išskyrus kainos/įkainių sudedamąsias dalis (kainos/įkainių sudėtinėmis dalimis laikomos dalys, iš kurių susideda kaina/įkainiai – objekto savikaina, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, pristatymo kaštai, pelnas ir kt.) Jei ši lentelė neužpildoma, perkančioji organizacija traktuoja, kad pateiktame pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Pasiūlymas galioja iki arba (data nurodyta pirkimo dokumentuose).


Projektų vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Asta Poderytė

(Vardas, pavardė)



I BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Baldai turi atitikti:

1. **Techninėje specifikacijoje nurodyti baldų išmatavimai yra preliminarūs.** Prieš vykdant užsakymą, baldų pirkimo tiekėjas privalo patikslinti baldų matmenis Perkančiojoje organizacijoje bei suderinti su užsakovu baldų komplektaciją ir kiekius, paruošti numatomų gaminti baldų brėžinius ir juos suderinti su Pirkėju.
2. Visi baldai turės būti pristatyti Perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, užnešti ir sumontuoti.
3. Turi būti užtikrinamas stacionarių baldų stabilumas, esant reikalui pritvirtinant baldus prie grindų ar sienų.
4. Visi pavojingi baldų kampai turi būti užapvalinti (derinti su Perkančiąja organizacija).
5. Balduose, kuriuose yra naudojami lankstai, turėtų būti naudojami lankstai su integruotais stabdžiais.
6. Balduose, kur yra naudojami bėgeliai, turėtų būti naudojami bėgeliai su laikikliais, turintys dalinio išsitraukimo funkciją.
7. Tiekėjai su pateikiamu pasiūlymu privalo pateikti savo siūlomų baldų brėžinius su visais matmenimis ir 3D programomis atliktas vizualizacijas iš 2 perspektyvų su spalviniais sprendiniais - siūlomų gaminių atitikties techninei specifikacijai įvertinti. Jeigu pateikiami tik Techninėse charakteristikose esantys analogai, nuotraukos – skaitoma, kad tiekėjas su pasiūlymu nepateikė brėžinių ir vizualizacijų.
8. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį arba geresnių parametrų sprendinį.
9. Baldai gaminami ir tiekiami vadovaujantis LST EN 527, LST EN 14073/14074 (arba lygiavertčiais) standarto keliamais reikalavimais. Tiekėjai su pasiūlymo pateikimu turi pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus bei bandymo protokolus, kurie išduoti akredituotos nepriklausomos sertifikavimo įstaigos.
10. Pažymėtina, kad darbatalių ir įrangos išdėstymas ugdymo patalpoje turi būti planuojamas taip, kad patekimas į darbo vietą būtų tiesus ir lengvas (kelyje link darbo vietos nebūtų kliūčių, pvz. spintelių).


BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIEŅOJE DALYJE ESANTYS BALDAI STILISTIŠKAI TURI DERĖTI VIENAS SU KITU.

Baldams suteikiama minimaliai 36 mėn. garantija.

Mokykliniai baldai, I pirkimų dalis		
Eilės Nr.	Baldo pavadinimas, matmenys (ilgisxplotisxaukštis, mm)	Kiekis
1	Chemijos kabinetas. Laboratoriniai stalai mokiniams 30 vietų, stalai išilginiai, klasėje komplektuojami grupėmis: prie sienos, prie lango, per klasės vidurį. Viduryje komplektuojami stalai. Iš viso 8 vnt stalų, skirti 16 mokinių. Stalai grupuojami vienas priešais kitą per ilgąjį kraštinę, ant dviejų stalų tvirtinama stovas su viena reguliuojamo aukščio lentynėle, kita lentynėlė su integruotais el. įvadais. Preliminarūs vieno stalo Preliminarūs matmenys: 1400x750x750mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis preliminariai 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 50x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Stalo šoninės kojos pasuktos „U“ formos karkasas, pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 50x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu – Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 20mm; Reguliavimas su prisukamomis kojelėmis prie stalo kojų dalių, kur yra sąlytis su grindimis. Reguliavimas atliekamas grindų nelygumams išlyginti ir stalų stabilumui užtikrinti. – Stalo šoninėje dalyje (arba sprendžiant pagal esamą el. įvadą kur praveisti elektros laidus į stalų grupę) turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis ne mažesnis nei 18mm; – Stalo viduryje – apjungiant du stalus, išilgai stalviršio turi būti montuojamas instaliacinis modulis su 2 lygių lentynomis; – Instaliacinio modulio konstrukcija turi būti metalinė, kurios pagrindas turi būti ne mažesnio kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio skerspjuvio stovai padengti milteliniu būdu; – Apatinės lentynos aukštis nuo stalviršio turi būti 450mm; – Po apatine lentyna turi būti sumontuotas instaliacijų kanalas pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Kanalo aukštis turi būti ne didesnis nei 130mm; – Vieno stalo instaliacijų kanale turi būti sumontuota preliminariai 4 vnt elektros rozečių, 2 vnt skirti vienam mokiniui; – Viršutinė lentyna turi būti reguliuojamo aukščio; – Lentynos aukščio reguliavimo intervalas turi būti ne mažesnis nei nuo 550mm iki 780mm nuo stalviršio;	1 kompl



- Lentynos gaminamos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis preliminariai 1mm;
- Spalva. Stalo metalinių konstrukcijų spalva pasirenkama iš preliminariai 5 vnt spalvų paletės (dažoma milteliniu būdu); stalviršių, lentynų plokščių spalvų paletėje turi būti preliminariai 20 vnt vienspalvių spalvų ir 20 vnt medžio imitacijos spalvų.
- Gaminama laikantis **LST EN 13150** standarto reikalavimų: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, **LST EN 14727** standarto reikalavimų: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“
- Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.






Šoniniai stalai statomi prie sienos. Į eilę statomi 4 vnt stalų. Vienas stalas skirtas 2 mokiniams.


- Preliminarūs matmenys: 1400x7500x750mm;
- Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos;
- Stalviršio storis preliminariai 20mm;
- Stalo pagrindas - metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Stalo šoninės kojos pasuktos „U“ formos karkasas, pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu
- Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 20mm; Reguliavimas su prisukamomis kojelėmis prie stalo kojų dalių, kur yra sąlytis su grindimis. Reguliavimas atliekamas grindų nelygumams išlyginti ir stalų stabilumui užtikrinti.
- Spalva. Stalo metalinių konstrukcijų spalva pasirenkama iš preliminariai 5 vnt spalvų paletės (dažoma milteliniu būdu); stalviršių plokščių spalvų paletėje turi būti preliminariai 20 vnt vienspalvių spalvų ir 20 vnt medžio imitacijos spalvų.
- Gaminama laikantis **LST EN 13150** standarto reikalavimų: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, **LST EN 14727** standarto reikalavimų: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“
- Elektros instaliacija įrengiama pačios mokyklos ant sienos.
- Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.


	Šoniniai stalai statomi prie lango. Į eilę statomi 3 vnt stalų. Vienas stalas skirtas 2 mokiniams. Prieš įrengiant stalus būtina įsiverti ant sienos esančius inžinerinius tinklus, palanges. Būtina stalus montuoti visiškai lygiai su siena, jei tam yra kliūčių, stalo stalviršio kraštinę gali būti išpjauta pagal esamą situaciją. – Preliminarūs matmenys: 1400x750x750mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis preliminariai 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Stalo šoninės kojos pasuktos „U“ formos karkasas, pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu – Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 20mm; Reguliavimas su prisukamomis kojėlėmis prie stalo kojų dalių, kur yra sąlytis su grindimis. Reguliavimas atliekamas grindų nelygumams išlyginti ir stalų stabilumui užtikrinti. – Spalva. Stalo metalinių konstrukcijų spalva pasirenkama iš preliminariai 5 vnt spalvų paletės (dažoma milteliniu būdu); stalviršių plokščių spalvų paletėje turi būti preliminariai 20 vnt vienspalvių spalvų ir 20 vnt medžio imitacijos spalvų. – Gaminama laikantis LST EN 13150 standarto reikalavimų: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standarto reikalavimų: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Elektros instaliacija įrengiama pačios mokyklos ant sienos. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.	
2	Chemijos kabinetas. Mokinio kėdė. – Skirta sėdimam darbui. – Tinkama laboratorijoms, klasėms, kuriose nėra galimybės chemikalams užtikšti ant atlošo ir sėdimos dalies. – Aukštis reguliuojamas ne mažesniame intervale nei 450-500 mm. – Pasirinktinai: gali būti su kojalandriu ar be jo. – Sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš dermantino/ekoodos/dirbtinės odos /ekoodos/dirbtinės odos atsparaus drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms. Laboratorinė kėdė turi būti ant kaištukų.	30 vnt



	Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. 	
3	Chemijos kabinetas. Spintelė laboratorinei įrangai, kabinama ant sienos virš stalų. - Preliminarūs matmenys: 6000x350x1200mm; - Spintelė dviejų durelių per aukštį ir 10 durelių per ilgį; Vienų durelių Preliminarūs matmenys: 600x350x600mm. Iš viso 20 vnt uždarytų durelių. - Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis preliminariai 2mm; - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno ar analogiškos medžiagos. - Kiekvienoje iš spintelės 20 vnt dalių turi būti po vieną reguliuojamo aukščio lentyną (du skyriai); - Spintelė gali būti iš dalių dėl patogesnio transportavimo ir montavimo, bet būtina spintelės montuoti kartu, sudarant vientisumą. - Spintelės plokščių spalvų paletėje turi būti preliminariai 20 vnt vienspalvių spalvų ir 20 vnt medžio imitacijos spalvų. - Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. 	1 vnt
4	Chemijos kabinetas. Spintelė laboratorinei įrangai su indų džiovykle, kabinama ant sienos virš 4 vnt kriauklių. - Preliminarūs matmenys: 2800x350x600mm; - Spintelė vienų durelių per aukštį ir 4 durelių per ilgį; Vienų durelių Preliminarūs matmenys: 560x350x600mm. Iš viso 4 vnt uždarytų durelių. Per spintelės vidurį įrengiama atvira spintelė, kurioje įrengiama džiovyklė cheminiams indams džiovinti. Preliminarūs matmenys: 560x350x600mm. - Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su briaunomis, storis preliminariai 2mm; - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno ar analogiškos medžiagos.	1 vnt


	– Kiekvienoje iš spintelės 4 vnt dalių turi būti po vieną reguliuojamo aukščio lentyną (du skyriai). Atviroje spintelėje lentyna nemontuojama. – Spintelė gali būti iš dalių dėl patogesnio transportavimo ir montavimo, bet būtina spintelės montuoti kartu, sudarant vientisumą. – Spintelės plokščių spalvų paletėje turi būti preliminariai 20 vnt vienspalvių spalvų ir 20 vnt medžio imitacijos spalvų. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. 	
5	Chemijos kabinetas. Spintelės su plautuvėmis. Komplekte 4 vnt plautuvių su bendra spintele ir 1 vnt plautuvės su spintele (statoma atskirai). 4 plautuvės su bendra spintele. – Preliminarūs matmenys: Spintelė 2800x600x900mm; – 4 vnt kriauklių turi būti sumontuotos vienoje bendroje spintelėje. – 4 vnt polipropileninių plautuvių dydžiai turi būti po preliminariai 460x460x300mm; – Prie plautuvių turi būti montuojami 4 vnt laboratorinių svirtinių vandens maišytuvų. Spalva pasirenkama iš 3 vnt spalvų paletės; – Spintelės darbo paviršius turi būti pagamintas iš medienos drožlių plokštės dengtos HPL. – Konstrukcija – spintelė turi būti ant grindjuostės. – Spintelė turi būti su 4 vnt durelių, durelės turi atsidaryti 270 laipsnių kampų. – Durelių rankenėlės turi būti pagamintos iš polipropileno ar analogiškos medžiagos. Spintelės ir kiti paviršiai turi būti pagaminti iš medžio drožlių plokštės preliminariai 18mm storio su ABS briaunomis. Spalvos pasirenkamos iš preliminariai 20 vnt spalvų paletės. – Vienoje spintelės dalyje (vienų durelių dalyje) turi būti po vieną reguliuojamo aukščio lentyną (du skyriai). – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.  1 plautuvė su spintele. – Preliminarūs matmenys: Spintelė 700x600x900mm; – 1 vnt kriauklių turi būti sumontuota vienoje spintelėje. – 1 vnt polipropileninės plautuvės dydžiai turi būti preliminariai 460x460x300mm;	1 kompl

	– Prie plautuvės turi būti montuojami 1 vnt laboratorinis svirtinis vandens maišytuvas. Spalva pasirenkama iš 3 spalvų paletės; – Spintelės darbo paviršius turi būti pagamintas iš medienos drožlių plokštės dengtos HPL. – Konstrukcija – spintelė turi būti ant grindjuostės. – Spintelė turi būti su 1 vnt durelių, durelės turi atsidaryti 270 laipsnių kampu. – Durelių rankenėlė turi būti pagaminta iš polipropileno ar analogiškos medžiagos. Spintelės ir kiti paviršiai turi būti pagaminti iš medžio drožlių plokštės preliminariai 18mm storio su ABS briaunomis. Spalvos pasirenkamos iš preliminariai 20 vnt spalvų paletės. – Vienoje spintelės dalyje (vienų durelių dalyje) turi būti po vieną reguliuojamo aukščio lentyną (du skyriai). – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. 	
6	Chemijos kabinetas. Traukos spinta. – Preliminarūs matmenys: 1200x700-900x2400mm; – Darbo paviršius – compact laminatas; fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis; – Stalviršio kraštai turi briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams; – Darbo paviršiaus matmenys (ilgisxplotis) 1160x650mm; – Darbo paviršiaus aukštis nuo grindų 900mm; – Darbo zonos šonai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės; – Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis reguliuojamas, reguliavimo lygis iki 20mm; – Šalto vandens įvadas – 1 vnt; – Šalto vandens įvadas susideda iš čiaupo priekinėje traukos spintos dalyje ir ventilio galinėje sienelėje; – Galinės sienelės keičiamoje panelėje sumontuota plautuvė, atspari rūgščių iš šarmų poveikiui – 1 vnt; – Kabinos apšvietimas – 1 vnt; – Apatinėje dalyje medžiagų saugojimo spintelė; – Kiti paviršiai gaminami iš laminuotos medžio drožlių plokštės su ABS briaunomis; – Priekinis langas su stiklu slankioja vertikalia kryptimi, specialus mechanizmas užtikrina jų sustabdymą bet kurioje padėtyje; – Priekinio lango stiklas grūdintas; – Priekinio lango veikimas pagrįstas prieš svorių svoriu; – Priekinis pakeliamas langas prie prieš svorių tvirtinamas nerūdijančio plieno trosais;	1 vnt

	– Sistema apsauganti priekinį langą nuo kritimo nutrūkus vienam iš laikančių trosų; – Priešsvoriai montuojami traukos spintos galinėje dalyje; – Priekinio lango rėmas ir šoninės panelės pagamintos iš aliuminio dengto milteliniu būdu; – Ištraukiamo oro kanalas pagamintas iš polipropileno, kurio diametras 250mm; – Spalva visų traukos spintos dalių pasirenkama iš preliminariai 5 vnt spalvų paletės; – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. Traukos spintelė montuojama be ventiliatoriaus. 	
7	Chemijos kabinetas. Mokytojo kėdė – Preliminarūs matmenys: 680x640x1000/1170H±40mm; – Darbo kėdės sėdimoji dalis ir atlošas turi būti aptraukti gobelenu (arba lygiavertės medžiagos), galimybė rinktis iš preliminariai 5 vnt spalvų. – Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatine aukščio reguliavimo kolonėle ar analogiška. – Turi būti sinchroninis mechanizmas su „Anti-shock“ ar lygiavertė funkcija, kuri fiksuoja preliminariai 3 darbines padėtis. Turi būti kėdės pasvirimo ir atlošo standumo reguliavimas. – Turi būti su nereguliuojamais juodo poliuretano (arba lygiavertės medžiagos) porankiais. – Ratukai pritaikyti minkštai arba kietai grindų dangai. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. 	1 vnt

8	Chemijos kabinetas. Demonstracinis mokytojo stalas, valdomas elektra. – Preliminarūs matmenys: 1800x750x630/1280Hmm; – Stalas turi būti reguliuojamas elektra; – Stalviršis turi būti pagamintas iš medžio drožlių plokštės su laminatu, ne plonesnis nei 22mm, su ABS briaunomis; Stalviršio plokščių spalvą galima rinktis iš preliminariai 50 vnt spalvų paletės. – Stalo konstrukcija turi būti T formos, iš metalinio rėmo, kuris dažomas milteliniu būdu. Konstrukcijoje montuojamas dvigubas elektrinis varikliukas, kuris aukščio reguliavimą atlieka tyliai bei tolygiai. Stalo konstrukcija turi užtikrinti stalo stabilumą. – Stalas turi atlaikyti preliminariai 100 kg apkrovą. – Stalo priekinė dalis gali būti dengiama plokšte (pasirenkamai). – Siūlomi elektriniai stalai atitinka LST EN - 527:1, LST EN 527:2, LST EN 1730:2013, LST EN 14073-2:2004, LST EN 14074:2004 standartų keliamus reikalavimus. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. 	1 vnt
9	Chemijos laboratorija. Laboratorinis stalas su elektros jungtimi. Stalas susideda iš trijų modulių. Prie stalo komplektuojami 3 vnt laboratorinių kėdžių. Preliminarūs bendro stalo Preliminarūs matmenys: 3900x600x900mm; vieno modulio Preliminarūs matmenys: 1300x600x900mm. Stalai jungiami siaurosios kraštinėmis. – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis preliminariai 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „U“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 30x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 20mm; Reguliavimas su prisukamomis kojėlėmis prie stalo kojų dalių, kur yra sąlytis su grindimis. Reguliavimas atliekamas grindų nelygumams išlyginti ir stalų stabilumui užtikrinti. – Stalo šoninėje dalyje (arba sprendžiant pagal esamą el. įvadą kur prvesti elektros laidus į stalų grupę) turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokšte, storis ne mažesnis nei 18mm; Elektra įrengiama tik viename stalo modulyje (tame stale, po kuriuo atvestas el. įvadas). – Spalva. Stalo metalinių konstrukcijų spalva pasirenkama iš preliminariai 5 vnt spalvų paletės (dažoma milteliniu būdu); stalviršių plokščių spalvų paletėje	1 kompl


	turi būti preliminariai 20 vnt vienspalvių spalvų ir 20 vnt medžio imitacijos spalvų. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.  Prie stalo komplektuojami 3 vnt laboratorinių kėdžių. – Skirta darbui prie stovimo darbo stalo. – Tinkama laboratorijoms, kuriose nėra galimybės chemikalams užtikšti ant atlošo ir sėdimos dalies. – Aukštis reguliuojamas ne mažesniame intervale nei 520-785 mm. – Turi būti su kojalankiu. – Sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš dermantino/ekoodos/dirbtinės odos atsparaus drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms. – Laboratorinė kėdė turi būti ant kaištukų. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. 	
10	Chemijos laboratorija. Reagentų saugos spinta. – Preliminarūs matmenys: 2400x600x2100mm; – Laboratorinė reagentų saugojimo spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis preliminariai 2mm; – Spintoje įrengiamos preliminariai 2 ventiliacinės angos, kurių skersmuo ne mažesni nei 75mm; – Skirta rūgščių ir šarmų laikymui; – Ventiliacinis kanalas turi užtikrinti pakankamą ventiliaciją visuose skyriuose. – Spintoje iš viso 4 vnt vienodo aukščio ir pločio durelių. Vienoje dalyje 4 vnt ištraukiamų polipropilėninių lentynų, atsparių rūgščių ir šarmų poveikiui. Durelėse turi būti įrengta po dvi ventiliacines groteles. – Durelių rankenėlės polipropilėninės arba analogiškos. – Spinta su cokoliu. – Plokštės spalva pasirenkama iš preliminariai 30 vnt spalvų paletės. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.	1 vnt




11 Chemijos laboratorija. Spinta su stalviršiu ir spintelė virš jos.

1
kompl

- Preliminarūs matmenys: Apatinės spintos su stalviršiu: 1800x600x900mm; Viršutinių spintelių: 1800x350x120020mm;
- Spinta ir spintelės pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PVC briaunomis, storis preliminariai 2mm; Spintos stalviršis pagamintas iš ne plonesnės nei 36mm storio laminuotos plokštės.
- Apatinėje spintoje įrengiamos 3 vnt vienodo pločio durelės su polipropileninėmis ar analogiškos medžiagos rankenėlėmis. Vienoje spintos dalyje įrengiama po vieną reguliuojamo aukščio lentyną (du skyriai).
- Stalviršis turi būti 2-3mm išsikišęs iš už spintelių, prie sienos stalviršis pritvirtinamas ir užsandarinamas silikonu ar sandarinančia juoste.
- Viršutinės spintelės kabinamos virš spintos stalviršio 600mm. Spintelės 2 vnt durelių aukščio ir 3 vnt durelių pločio. Durelės su polipropileninėmis ar analogiškos medžiagos rankenėlėmis. Durelėse po vieną reguliuojamo aukščio lentyną.
- Spinta su cokoliu.
- Plokštės spalva pasirenkama iš preliminariai 30 vnt spalvų paletės.
- Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.



12	Chemijos kabinetas. Balta magnetinė lenta – Preliminarūs matmenys: 2000x1200Hmm; – Lentos karkaso medžiaga ne prastesnė nei aliuminis, rašomasis paviršius – stiklo emalė arba lygiavertė medžiaga. – Lenta turi magneto funkciją. – Lenta komplektuojama su lentynėle rašikliams bei prie sienos tvirtinti skirtais elementais. – Lentos paviršius nesibraižantis. Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. 	1 vnt
13	Fizikos kabinetas. Laboratoriniai stalai su elektros jungtimi. Laboratoriniai stalai mokiniams 30 vietų; stalai išilginiai, klasėje komplektuojami grupėmis: Po 15 vietų mokiniams. Iš viso 2 komplektai. Viename komplekte 5 vnt stalų. 4 vnt stalų statomi vienas priešais kitą, ant dviejų vienas priešais kitą esančių stalų tvirtinamas stovas su viena reguliuojamo aukščio lentynėle, kita lentynėlė su integruotais el. įvadais. Penktas stalas statomas išilgai 4vnt stalų, stalas su analogišku stovu ir lentyna. Stalai montuojami tarpusavyje. Šalia stalų komplektuojamos laboratorinės kėdės – 30 vnt. Stalo tipas nr. 1, viename komplekte: 4 vnt. Preliminarūs vieno stalo Preliminarūs matmenys: 1800x750x900mm; – Stalas skirtas 3 mokiniams. – Darbo paviršius – iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PVC briaunomis, storis preliminariai 2mm; – Stalo pagrindas - metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Stalo šoninės kojos pasuktos „U“ formos karkasas, pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu – Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 20mm; Reguliavimas su prisukamomis kojelėmis prie stalo kojų dalių, kur yra sąlytis su grindimis. Reguliavimas atliekamas grindų nelygumams išlyginti ir stalų stabilumui užtikrinti. – Stalo šoninėje dalyje (arba sprendžiant pagal esamą el. įvadą kur praversti elektros laidus į stalų grupę) turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokšte, storis ne mažesnis nei 18mm;	2 kompl


- Stalo viduryje – apjungiant du stalus, išilgai stalviršio turi būti montuojamas instaliacinis modulis su 2 lygių lentynomis;
- Instaliacinio modulio konstrukcija turi būti metalinė, kurios pagrindas turi būti ne mažesnio kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio skerspjūvio stovai padengti milteliniu būdu;
- Apatinės lentynos aukštis nuo stalviršio turi būti 450mm;
- Po apatine lentyna turi būti sumontuotas instaliacijų kanalas pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Kanalo aukštis turi būti ne didesnis nei 130mm;
- Vieno stalo instaliacijų kanale turi būti sumontuota preliminariai 6 vnt elektros rozečių, 2 vnt skirti vienam mokiniui;
- Viršutinė lentyna turi būti reguliuojamo aukščio;
- Lentynos aukščio reguliavimo intervalas turi būti ne mažesnis nei nuo 550mm iki 780mm nuo stalviršio;
- Lentynos gaminamos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis preliminariai 1mm;
- Spalva. Stalo metalinių konstrukcijų spalva pasirenkama iš preliminariai 5 vnt spalvų paletės (dažoma milteliniu būdu); stalviršių, lentynų plokščių spalvų paletėje turi būti preliminariai 20 vnt vienspalvių spalvų ir 20 vnt medžio imitacijos spalvų.
- Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.

Stalo tipas nr. 2, viename komplekte 1 vnt.

Preliminarūs vieno stalo Preliminarūs matmenys: 1500x900x900mm;


- Stalas skirtas 3 mokiniams. Sėdima iš trijų pusių, likusi stalo pusė montuojama su tipo nr.1 stalais.
- Darbo paviršius – iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PVC briaunomis, storis preliminariai 2mm;
- Stalo pagrindas - metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Stalo šoninės kojos pasuktos „U“ formos karkasas, pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu.
- Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 20mm; Reguliavimas su prisukamomis kojėlėmis prie stalo kojų dalių, kur yra sąlytis su grindimis. Reguliavimas atliekamas grindų nelygumams išlyginti ir stalų stabilumui užtikrinti.
- Stalo vidurinėje dalyje (arba sprendžiant pagal esamą el. įvadą kur praversti elektros laidus į stalų grupę) turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui;
- Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokšte, storis ne mažesnis nei 18mm;
- Stalo viduryje – stačiai stalviršiui turi būti montuojamas instaliacinis modulis su 2 lygių lentynomis; Stovo gylis iki 500 mm.
- Instaliacinio modulio konstrukcija turi būti metalinė, kurios pagrindas turi būti ne mažesnio kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio skerspjūvio stovai padengti milteliniu būdu;
- Apatinės lentynos aukštis nuo stalviršio turi būti 450mm;
- Po apatine lentyna turi būti sumontuotas instaliacijų kanalas pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Kanalo aukštis turi būti ne didesnis nei 130mm;


- Vieno stalo instaliacijų kanale turi būti sumontuota preliminariai 6 vnt elektros rozečių, 2 vnt skirti vienam mokiniui;
- Viršutinė lentyna turi būti reguliuojamo aukščio;
- Lentynos aukščio reguliavimo intervalas turi būti ne mažesnis nei nuo 550mm iki 780mm nuo stalviršio;
- Lentynos gaminamos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis preliminariai 1mm;
- Spalva. Stalo metalinių konstrukcijų spalva pasirenkama iš preliminariai 5 vnt spalvų paletės (dažoma milteliniu būdu); stalviršių, lentynų plokščių spalvų paletėje turi būti preliminariai 20 vnt vienspalvių spalvų ir 20 vnt medžio imitacijos spalvų.
- Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.






Fizikos kabinetas. Mokinio laboratorinė kėdė – 30 vnt.


- Skirta darbui prie stovimo darbo stalo.
- Tinkama laboratorijoms, kuriose nėra galimybės chemikalams užtikšti ant atlošo ir sėdimos dalies.
- Aukštis reguliuojamas ne mažesniame intervale nei 520-785 mm.
- Turi būti su kojalankiu.
- Sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš dermantino/ekoodos/dirbtinės odos atsparaus drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms.
- Laboratorinė kėdė turi būti ant kaištukų.



14	Fizikos kabinetas. Moduliniai stalai su kėdėmis mokiniams (po 30 vnt). – Preliminarūs matmenys: Stalas: 600x600x750Hmm; – Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės kaip 25mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės. Briaunos kantuojamos preliminariai 2 mm PVC. – Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas miltelinis būdu dažyto ne prasčiau nei plieno profilis preliminariai $\varnothing 30$ mm. Stalo kojų funkciją atlieka keturios 30x30 mm storio metalinio vamzdžio kojos, dažytos miltelinis būdu, montuojamos į metalinį rėmą. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. – Stalo šonuose po stalviršiu, metalo rėmo dalyje, skirtingose pusėse daromi kabliukai kuprinei pasikabinti. Kabliukas turi būti labai tvirtas, atlaikantis 10-15 kg svorį. Pakabinus kuprinę, stalas negali griūti. Atliekant stalo tvirtumo bandymus ir esant reikiamybei, stalo konstrukcija gerinama. – Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį bei patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. – Baldinės plokštės spalvą galima rinktis iš preliminariai 50 atspalvių paletės. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.  Mokinio kėdė – 30 vnt. Sėdynėlės Preliminarūs matmenys: 380x365 mm. Sėdynės aukštis fiksuojamas 3 pozicijose: 380 mm, 420 mm ir 460 mm aukštyje. Sėdynė ir nugarėlė turi būti pagaminta iš lengvai valomos, atsparios ne prastesnės medžiagos nei fanera ar kompozito (medžio ir plastiko mišinys). Kojos apvalios, metalinės, 30 mm diametro.	30 vnt


	Metalo storis 1-2 mm. Kojos į grindis turi remtis 4 taškais - plastikiniais (juodais, mėlynais, žaliais) antgaliais, kurie nebraižo grindų. Kojos tarpusavyje turi būti sutvirtintos horizontaliu metaliniu rėmu. Kojų lenkta forma turi užtikrinti minimalų sąlytį su grindimis, tokiu atveju nesikaupia dulės bei lengvesnis valymas. Kojos turi būti dažytos milteliniu būdu. Sėdynės apačioje, prie kojų, turi būti plastikinės/guminės detalės atramai į stalviršį (kėdės užkėlimui ant mokinio stalo). Kėdės spalva pasirenkama iš preliminariai 5 vnt spalvų paletės. 	
15	Fizikos kabinetas. Uždara lentyna. – Preliminarūs matmenys: 6600x350x1200mm; – Spintelė dviejų durelių per aukštį ir 11 durelių per ilgį; Vienų durelių Preliminarūs matmenys: 600x350x600mm. Iš viso 22 vnt uždarų durelių. – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PVC briaunomis, storis preliminariai 2mm; – Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno ar analogiškos medžiagos. – Kickvienoje iš spintelės 22 vnt dalių turi būti po vieną reguliuojamo aukščio lentyną (du skyriai); – Spintelė gali būti iš dalių dėl patogesnio transportavimo ir montavimo, bet būtina spintelės montuoti kartu, sudarant vientisumą. – Spintelės plokščių spalvų paletėje turi būti preliminariai 20 vnt vienspalvių spalvų ir 20 vnt medžio imitacijos spalvų. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. 	1 vnt

16	Fizikos kabinetas. Spintelė laboratorinei įrangai (rakinama). – Preliminarūs matmenys: 6250x350x1200mm; – Spintelė dviejų durelių per aukštį ir 10 durelių per ilgį; Vienų durelių Preliminarūs matmenys: 625x350x600mm. Iš viso 20 vnt uždarų durelių. Spintelė statoma virš laboratorinių stalų per visą sienos plotį. Viršutinės spintelės rakinamos. – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PVC briaunomis, storis preliminariai 2mm; – Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno ar analogiškos medžiagos. – Kickvienoje iš spintelės 20 vnt dalių turi būti po vieną reguliuojamo aukščio lentyną (du skyriai); – Spintelė gali būti iš dalių dėl patogesnio transportavimo ir montavimo, bet būtina spintelės montuoti kartu, sudarant vientisumą. – Spintelės plokščių spalvų paletėje turi būti preliminariai 20 vnt vienspalvių spalvų ir 20 vnt medžio imitacijos spalvų. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. 	1 vnt
17	Fizikos kabinetas. Demonstracinis mokytojo stalas, valdomas elektra. – Preliminarūs matmenys: 1800x750x630/1280Hmm; – Stalas turi būti reguliuojamas elektra; – Stalviršis turi būti pagamintas iš medžio drožlių plokštės su laminatu, ne plonesnis nei 22mm, su ABS briaunomis; Stalviršio plokščių spalvą galima rinktis iš preliminariai 50 vnt spalvų paletės. – Stalo konstrukcija turi būti T formos, iš metalinio rėmo, kuris dažomas milteliniu būdu. Konstrukcijoje montuojamas dvigubas elektrinis varikliukas, kuris aukščio reguliavimą atlieka tyliai bei tolygiai. Stalo konstrukcija turi užtikrinti stalo stabilumą. – Stalas turi atlaikyti preliminariai 100 kg apkrovą. – Stalo priekinė dalis gali būti dengiama plokšte (pasirenkamai). – Siūlomi elektriniai stalai atitinka LST EN - 527:1, LST EN 527:2, LST EN 1730:2013, LST EN 14073-2:2004, LST EN 14074:2004 standartų keliamus reikalavimus. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.	1 vnt

		
18	Fizikos kabinetas. Mokytojo kėdė. – Preliminarūs matmenys: 680x640x1000/1170H±40mm; – Darbo kėdės sėdimoji dalis ir atlošas turi būti aptraukti gobelenu (arba lygiavertės medžiagos), galimybė rinktis iš preliminariai 5 vnt spalvų. – Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatine aukščio reguliavimo kolonėle ar analogiška. – Turi būti sinchroninis mechanizmas su „Anti-shock“ ar lygiavertė funkcija, kuri fiksuoja preliminariai 3 darbines padėtis. Turi būti kėdės pasvirimo ir atlošo standumo reguliavimas. – Turi būti su nereguliuojamais juodo poliuretano (arba lygiavertės medžiagos) porankiais. – Ratukai pritaikyti minkštai arba kietai grindų dangai. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. 	1 vnt
19	Fizikos kabinetas. Balta magnetinė lenta. – Preliminarūs matmenys: 2000x1200Hmm; – Lentos karkaso medžiaga ne prastesnė nei aliuminis, rašomasis paviršius – stiklo emalė arba lygiavertė medžiaga. – Lenta turi magneto funkciją. – Lenta komplektuojama su lentynėle rašikliams bei prie sienos tvirtinti skirtais elementais. – Lentos paviršius nesibraižantis. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.	1 vnt

20	Biologijos kabinetas. Laboratoriniai stalai, 3 grupės, skirta 30 mokinių. Laboratoriniai stalai mokiniams 30 vietų, stalai išilginiai, klasėje komplektuojami grupėmis: prie sienos, prie lango ir sienos, per klasės vidurį. Viduryje komplektuojami stalai. Iš viso 4 vnt stalų, skirti 10 mokinių. Stalai grupuojami vienas priešais kitą per ilgąją kraštinę, ant dviejų stalų tvirtinama stovas su viena reguliuojamo aukščio lentynėle, kita lentynėlė su integruotais el. įvadais. Preliminarūs vieno stalo Preliminarūs matmenys: 1800x750x750mm; – Darbo paviršius – iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PVC briaunomis, storis preliminariai 2mm; – Stalo pagrindas - metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Stalo šoninės kojos pasuktos „U“ formos karkasas, pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu. – Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 20mm; Reguliavimas su prisukamomis kojėlėmis prie stalo kojų dalių, kur yra sąlytis su grindimis. Reguliavimas atliekamas grindų nelygumams išlyginti ir stalų stabilumui užtikrinti. – Stalo šoninėje dalyje (arba sprendžiant pagal esamą el. įvadą kur pravešti elektros laidus į stalų grupę) turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokšte, storis ne mažesnis nei 18mm; – Stalo viduryje – apjungiant du stalus, išilgai stalviršio turi būti montuojamas instaliacinis modulis su 2 lygių lentynomis; – Instaliacinio modulio konstrukcija turi būti metalinė, kurios pagrindas turi būti ne mažesnio kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio skerspjuvio stovai padengti milteliniu būdu; – Apatinės lentynos aukštis nuo stalviršio turi būti 450mm; – Po apatine lentyna turi būti sumontuotas instaliacijų kanalas pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Kanalo aukštis turi būti ne didesnis nei 130mm; – Vieno stalo instaliacijų kanale turi būti sumontuota preliminariai 6 vnt elektros rozečių, 2 vnt skirti vienam mokiniui; – Viršutinė lentyna turi būti reguliuojamo aukščio; – Lentynos aukščio reguliavimo intervalas turi būti ne mažesnis nei nuo 550mm iki 780mm nuo stalviršio; – Lentynos gaminamos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis preliminariai 1mm;	3 kompl

- Spalva. Stalo metalinių konstrukcijų spalva pasirenkama iš preliminariai 5 vnt spalvų paletės (dažoma miltelinio būdu); stalviršių, lentynų plokščių spalvų paletėje turi būti preliminariai 20 vnt vienspalvių spalvų ir 20 vnt medžio imitacijos spalvų.
- Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.




Šoniniai stalai statomi prie sienos. Į eilę statomi 3 vnt stalų. Vienas stalas skirtas 2 mokiniams.

- Preliminarūs matmenys: 1400x600x720mm;
- Darbo paviršius – iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis preliminariai 2mm;
- Stalo pagrindas - metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu; Stalo šoninės kojos pasuktos „U“ formos karkasas, pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu
- Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 20mm; Reguliavimas su prisukamomis kojelėmis prie stalo kojų dalių, kur yra sąlytis su grindimis. Reguliavimas atliekamas grindų nelygumams išlyginti ir stalų stabilumui užtikrinti.
- Spalva. Stalo metalinių konstrukcijų spalva pasirenkama iš preliminariai 5 vnt spalvų paletės (dažoma miltelinio būdu); stalviršių plokščių spalvų paletėje turi būti preliminariai 20 vnt vienspalvių spalvų ir 20 vnt medžio imitacijos spalvų.
- Elektros instaliacija įrengiama pačios mokyklos ant sienos.
- Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.



Šoniniai stalai statomi prie lango ir sienos. Į eilę statomi 3 vnt stalų ir kampu statomi (jungiami) kiti 3 vnt stalų. 5 vnt stalų skirti dirbti po du mokinius (tipas nr.1), vienas stalas skirtas vienam mokiniui (tipas nr. 2). Prieš įrengiant stalus būtina įsiverti ant sienos esančius inžinerinius tinklus, palanges. Būtina stalus montuoti visiškai lygiai su siena, jei tam yra kliūčių, stalo stalviršio kraštinę gali būti išpjauta pagal esamą situaciją.



- Preliminarūs matmenys: Stalas tipas nr.1: 1400x750x750mm, 5 vnt;
- Darbo paviršius – iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PVC briaunomis, storis preliminariai 2mm;
- Stalviršio storis preliminariai 20mm;



- Stalo pagrindas - metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Stalo šoninės kojos pasuktos „U“ formos karkasas, pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu.
- Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 20mm; Reguliavimas su prisukamomis kojėlėmis prie stalo kojų dalių, kur yra sąlytis su grindimis. Reguliavimas atliekamas grindų nelygumams išlyginti ir stalų stabilumui užtikrinti.
- Spalva. Stalo metalinių konstrukcijų spalva pasirenkama iš preliminariai 5 vnt spalvų paletės (dažoma milteliniu būdu); stalviršių plokščių spalvų paletėje turi būti preliminariai 20 vnt vienspalvių spalvų ir 20 vnt medžio imitacijos spalvų.
- Elektros instaliacija įrengiama pačios mokyklos ant sienos.
- Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.



- Preliminarūs matmenys: Stalas tipas nr.2: 2000x750x750mm, 5 vnt;
- Darbo paviršius – iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PVC briaunomis, storis preliminariai 2mm;
- Stalviršio storis preliminariai 20mm;
- Stalo pagrindas - metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Stalo šoninės kojos pasuktos „U“ formos karkasas, pagamintas iš aukštos kokybės plieno, preliminariai 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu
- Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 20mm; Reguliavimas su prisukamomis kojėlėmis prie stalo kojų dalių, kur yra sąlytis su grindimis. Reguliavimas atliekamas grindų nelygumams išlyginti ir stalų stabilumui užtikrinti.
- Spalva. Stalo metalinių konstrukcijų spalva pasirenkama iš preliminariai 5 vnt spalvų paletės (dažoma milteliniu būdu); stalviršių plokščių spalvų paletėje turi būti preliminariai 20 vnt vienspalvių spalvų ir 20 vnt medžio imitacijos spalvų.
- Elektros instaliacija įrengiama pačios mokyklos ant sienos.
- Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.

		
21	Biologijos kabinetas. Mokinio kėdė. – Skirta sėdimam darbui. – Tinkama laboratorijoms, klasėms, kuriose nėra galimybės chemikalams užtikšti ant atlošo ir sėdimos dalies. – Aukštis reguliuojamas ne mažesniame intervale nei 450-500 mm. – Pasirinktinai: gali būti su kojalančiu ar be jo. – Sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš dermantino/ekoodos/dirbtinės odos atsparaus drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms. Laboratorinė kėdė turi būti ant kaištukų. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. 	30 vnt
22	Biologijos kabinetas. Spinta laboratorinei įrangai (rakinama). – Preliminarūs matmenys: 1500x550x2000mm; – Spinta trijų durų; Vienų durų Preliminarūs matmenys: 500x550x2000mm. Iš viso 3 vnt uždurų durų. – Spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PVC briaunomis, storis preliminariai 2mm; – Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno ar analogiškos medžiagos. – Kickvienoje iš spintelės 3 vnt dalių turi būti po 4 vnt reguliuojamo aukščio lentynų (penki skyriai); – Spintelės plokščių spalvų paletėje turi būti preliminariai 20 vnt vienspalvių spalvų ir 20 vnt medžio imitacijos spalvų. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.	1 vnt

		
23	Biologijos kabinetas. Spintelė laboratorinei įrangai. – Preliminarūs matmenys: 4800x350x600mm; – Spintelė vienų durelių per aukštį ir 8 durelių per ilgį; Vienų durelių Preliminarūs matmenys: 600x350x600mm. Iš viso 8 vnt uždarų durelių. Spintelė montuojama virš laboratorinių stalų ant sienos. – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PVC briaunomis, storis preliminariai 2mm; – Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno ar analogiškos medžiagos. – Kickvienoje iš spintelės 8 vnt dalių turi būti po vieną reguliuojamo aukščio lentyną (du skyriai); – Spintelė gali būti iš dalių dėl patogesnio transportavimo ir montavimo, bet būtina spintelės montuoti kartu, sudarant vientisumą. – Spintelės plokščių spalvų paletėje turi būti preliminariai 20 vnt vienspalvių spalvų ir 20 vnt medžio imitacijos spalvų. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. 	1 vnt
24	Biologijos kabinetas. Spintelė laboratorinei įrangai. – Preliminarūs matmenys: 4800x350x600mm; – Spintelė vienų durelių per aukštį ir 8 durelių per ilgį; Vienų durelių Preliminarūs matmenys: 600x350x600mm. Iš viso 8 vnt uždarų durelių. Spintelė montuojama virš laboratorinių stalų ant sienos. – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PVC briaunomis, storis preliminariai 2mm; Durelės su saugiu stiklo paketu. Durelės rakinamos. – Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno ar analogiškos medžiagos. – Kickvienoje iš spintelės 8 vnt dalių turi būti po vieną reguliuojamo aukščio lentyną (du skyriai);	1 vnt.

	– Spintelė gali būti iš dalių dėl patogesnio transportavimo ir montavimo, bet būtina spintelės montuoti kartu, sudarant vientisumą. – Spintelės plokščių spalvų paletėje turi būti preliminariai 20 vnt vienspalvių spalvų ir 20 vnt medžio imitacijos spalvų. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. 	
25	Biologijos kabinetas. Demonstracinis mokytojo stalas, valdomas elektra. – Preliminarūs matmenys: 1800x750x630/1280Hmm; – Stalas turi būti reguliuojamas elektra; – Stalviršis turi būti pagamintas iš medžio drožlių plokštės su laminatu, ne plonesnis nei 22mm, su ABS briaunomis; Stalviršio plokščių spalvą galima rinktis iš preliminariai 50 vnt spalvų paletės. – Stalo konstrukcija turi būti T formos, iš metalinio rėmo, kuris dažomas milteliniu būdu. Konstrukcijoje montuojamas dvigubas elektrinis varikliukas, kuris aukščio reguliavimą atlieka tyliai bei tolygiai. Stalo konstrukcija turi užtikrinti stalo stabilumą. – Stalas turi atlaikyti preliminariai 100 kg apkrovą. – Stalo priekinė dalis gali būti dengiama plokšte (pasirenkamai). – Siūlomi elektriniai stalai atitinka LST EN - 527:1, LST EN 527:2, LST EN 1730:2013, LST EN 14073-2:2004, LST EN 14074:2004 standartų keliamus reikalavimus. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. 	1 vnt

26	Biologijos kabinetas. Mokytojo kėdė – Preliminarūs matmenys: 680x640x1000/1170H±40mm; – Darbo kėdės sėdimoji dalis ir atlošas turi būti aptraukti gobelenu (arba lygiavertės medžiagos), galimybė rinktis iš preliminariai 5 vnt spalvų. – Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatine aukščio reguliavimo kolonėle ar analogiška. – Turi būti sinchroninis mechanizmas su „Anti-shock“ ar lygiavertė funkcija, kuri fiksuoja preliminariai 3 darbines padėtis. Turi būti kėdės pasvirimo ir atlošo standumo reguliavimas. – Turi būti su nereguliuojamais juodo poliuretano (arba lygiavertės medžiagos) porankiais. – Ratukai pritaikyti minkštai arba kietai grindų dangai. – Galutiniai matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. 	1 vnt
----	--	-------