

SANTECHNINIŲ PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 115-0352

PIRKIMO Nr.

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Du tūkstančiai devynioliktų metų spalio mėnesio dešimta diena

VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė, juridinio asmens kodas 302583800, kurios registruota buveinė yra Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Albino Naudžiūno (toliau – Pirkėjas),

ir

AB „Lytagra“, juridinio asmens kodas 133370289, kurio registruota buveinė yra Ateities pl. 50, LT-52106, Kaunas, Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama komercijos direktorės Jurgitos Norvilienės, veikiančio (-ios) pagal 2019-01-02 Nr. 5 įgaliojimą (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra santechninių prekių pirkimas (toliau – prekės). Perkamų prekių techninė specifikacija, *maksimalus* prekių kiekis, prekių įkainiai, *maksimali* Sutarties kaina nurodyti Priede Nr.1.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Eil. Nr.	Prekių pristatymo adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
1	VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė, Josvainių g. 2, Laisvės al. 17 Kaunas	Prekės iškraunamos nemokamai ligoninės ūkio sandėlyje. Prekės turi būti pristatytos per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Atskirais atvejais iki 30 d.d. prieš tai raštu suderinus su pirkėju

1.3. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytų prekių užsąkytą kiekį, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutarties kainą, apskaičiuotą pagal Sutartyje numatytus įkainius Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

1.4. Turi būti užtikrintas prekių tiekimo nepertraukiamumas. Prekės pagal poreikį užsakomos visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso maksimalaus prekių kiekio, nurodyto techninėje specifikacijoje.

1.5. Tiekiamų prekių galiojimo laikotarpis negali būti mažesnis, negu pusė viso prekių tinkamumo vartoti laikotarpio, taip pat ne mažesnis, nei tokioms prekėms taikytinas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

1.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatyme (89 straipsnyje) nustatyta tvarka.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui, jos trukmę skaičiuojant nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, išperkami maksimalūs prekių kiekiai ar išperkama maksimali Sutarties kaina), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.3. Tiekėjas Prekes pateikia, nepažeisdamas Sutarties 1.2. punkte nustatytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina, jei Pirkėjas įsigis *maksimalų* pirkimo objekto, nurodyto Sutarties priede Nr. 1, kiekį:

Maksimali Sutarties kaina be PVM	24885,22 dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, dvidešimt du centai
PVM	6615,07 šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiolika eurų, septyni centai
Maksimali Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	31500,29 trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų, dvidešimt devyni centai

Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais, nuostatas nustatomas *fiksuoto įkainio*

sutarties kainos apskaičiavimo būdas, nes Pirkėjas iš anksto nežino tikslaus numatomų pirkti prekių kiekio, tačiau rengdamas pasiūlymą Tiekėjas turi realias galimybes iš anksto numatyti ir įvertinti Sutarties vykdymo išlaidas pirkimo objekto mato vienetui ir gali prisiimti riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų pirkimo objekto mato vienetui dydžio.

3.2. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.2.1. Pirkėjas už Prekes Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros už pristatytas prekes gavimo dienos. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros teikiamos elektroniniu būdu, naudojantis informacinės sistemos „E. Sąskaita“ priemonėmis.

3.2.2. Pirkėjas už perkamas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT48 7044 0600 0309 1303

AB SEB bankas;

Banko kodas 70440.

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

3.3. Sutartyje numatyti Prekių įkainiai per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiami, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Prekėms taikomas pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiuota maksimalią Sutarties kainą, susidedančią iš kainos dalies, apskaičiuotos įvertinus iki pasikeitusio PVM privalomo taikymo įsigaliojimo dienos Pirkėjo gautą Prekių kiekį, kuriam taikomas Sutarties pasirašymo momentu nustatytas PVM dydis, bei kitos kainos dalies, apskaičiuotos įvertinus pasikeitusio PVM privalomo taikymo įsigaliojimo dieną nustatytą Pirkėjo neišpirktą Prekių kiekį. Sutarties šalys įformina šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriamas dalis.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Tiekėjo iniciatyva visai nutraukus Prekių pardavimą sutartyje nurodytomis sąlygomis, Tiekėjas moka 30 (trisdešimties) proc. dydžio baudą nuo nepateiktų prekių sumos su PVM.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną, iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, o jei Pirkėjas uždelsia apmokėjimą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – 0,05 % (penkių šimtųjų procento) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradėti skaičiuoti 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

5.3. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti delspinigius iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

5.4. Tiekėjui pristčius nekokybiškas prekes, jis privalo per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos jas pakeisti kokybiškomis.

5.5. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: LRV nutarimai ar kiti teisiniai aktai, kurie turėjo poveikį šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės.

6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Pirkėjas (atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 86 straipsnio 9 dalies nuostatas)	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Boleslovas Zainis	Egidijus Audenis	Saulius Juškauskas
Adresas	Josvainių g. 2, Kaunas	Josvainių g. 2, Kaunas	Ateities pl. 50, Kaunas
Telefonas	8 37 260206	8 37 306053	8 614 84550
Faksas	8 37 306073	8 37 306073	-

El. paštas	boleslovas.zainis@kkligonine.lt	egidijus.audenis@kkligonine.lt	s.juskauskas@lytagra.lt
------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------

6.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 10 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. Kitos nuostatos

7.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

7.2. Sutartis gali būti nutraukiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

7.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

7.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

7.5. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

7.5.1. priedas Nr. 1 „Santechinių prekių techninė specifikacija, maksimalus prekių kiekis, įkainis, maksimali Sutarties kaina“.

Pirkėjo vardu

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė
Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas
Įmonės kodas 302583800
PVM kodas LT100005939715
Telefonas: 8-37 306000, faksas: 8-37 306073
A/s LT284010042502573979
AB Luminor bank
Banko kodas 40100

Tiekėjo vardu

AB „Lytagra“
Ateities pl. 50, LT-52106, Kaunas
Įmonės kodas 133370289
PVM mokėtojo kodas: LT333702811
Telefonas: 8 37 405401
El. paštas: lytagra@lytagra.lt
AB SEB bankas
A/s LT48 7044 0600 0309 1303
Banko kodas 70440

Generalinis direktorius
Albinas Naudžiūnas

(vardas, pavardė, parašas, data)

A.V.

Komercijos direktorė
Jurgita Norvilienė

(vardas, pavardė, parašas, data)

A.V.

2019-10-09

Prekių ir paslaugų
pirkimo specialistas
Egidijus Audenis

Tiekimo vadybininkas
Boleslovas Žainis

1 priedas
prie 2019 m. spalio 10 d. viešojo pirkimo-pardavimo Sutarties Nr. ~~1VS-035~~



SANTECHNINIŲ PREKIŲ SPECIFIKACIJA, MAKSIMALUS PREKIŲ KIEKIS, ĮKAINIS, MAKSIMALI SUTARTIES KAINA

ĮKELTI IŠ PASIŪLYMO

Nr.	Pavadinimas	Maksimalus kiekis	Mato vienetas	įkainis be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Siūlomi produktai	Siūlomo produkto parametrų metrai
1.	Daugiasluoksniai, PPR vamzdžiai, vamzdinio dalys, šildymo sistemos, radiatoriai						
1.1.	Daugiasluoksnis vamzdis PEX/Al/PEX 16x2,0 Tmax -90	1000	m	0,5	500	VAMZDŽIAI AL-PEX 16X2	
1.1.1.							Daugiasluoksnis vamzdis PEX/Al/PEX. Maks. temp. +95., trumpalaikė max. temp. +110. Max. slėgis - PN 8-10.
1.2.	Daugiasluoksnis vamzdis PEX/Al/PEX 16x2,0 Tmax -90						
1.2.1.	Daugiasluoksnis vamzdis PEX/Al/PEX 20x2,0 Tmax -90	400	m	0,71	284	VAMZDŽIAI AL-PEX 20X2	
							Daugiasluoksnis vamzdis PEX/Al/PEX. Maks. temp. +95., trumpalaikė max. temp. +110. Max. slėgis - PN 8-10.
1.3.	Daugiasluoksnis vamzdis PEX/Al/PEX 20x2,0 Tmax -90						
1.3.1.	Daugiasluoksnis vamzdis PCX/AC/PEX 26x2,5 Tmax -90	100	m	1,6	160	VAMZDŽIAI A-PEX 26	
							Daugiasluoksnis vamzdis PEX/Al/PEX. Maks. temp. +95., trumpalaikė max. temp. +110. Max. slėgis - PN 8-10.
1.4.	Daugiasluoksnis vamzdis PEX/Al/PEX 20x2,0 Tmax -90						
	Vamzdžio laikiklis dvigubas plastmasinis daugiasluoksniui vamzdžiui diam. 16, tvirtinti 16-26	200	vnt.	0,15	30	Laikiklis daugiasluoksniui vamzdžiui 16-26	

1.4.1.	Vamzdžio laikiklis dvigubas plastmasinis daugiasluoksniui vamzdžiui diam. 16, tvirtinti 16-26								Dvigubas laikiklis 16-26
1.5.	Daugiasluoksnis vamzdis 18x2	200	m	0,65	130	VAMZDŽIAI AL-PEX 18X2			
1.5.1.									Daugiasluoksnis vamzdis PEX/AL/PEX. Maks. temp. +95., trumpalaikė max. temp. +110. Max. slėgis - PN 8-10.
1.6.	Daugiasluoksnis vamzdis 18x2								
	Vamzdis PPRPN 20 karštam vandeniui d20	100	m	0,55	55	PPR VAMZDIS KARŠTAM IR ŠALTAM VANDENIUI PN20 D20			
1.6.1.	Vamzdis PPRPN 20 karštam vandeniui d20								PPR Vamzdis Maks.temp +90C Max slėgis 10-20bar
1.7.	Vamzdis PPRPN 20 karštam vandeniui d25	100	m	0,87	87	PPR VAMZDIS KARŠTAM IR ŠALTAM VANDENIUI PN20 D25			
1.7.1.	Vamzdis PPRPN 20 karštam vandeniui d25								PPR Vamzdis Maks.temp +90C Max slėgis 10-20bar
1.8.	Vamzdis PPRPN 20 karštam vandeniui d32	100	m	1,45	145	PPR VAMZDIS KARŠTAM IR ŠALTAM VANDENIUI PN20 D32			
1.8.1.	Vamzdis PPRPN 20 karštam vandeniui d32								PPR Vamzdis Maks.temp +90C Max slėgis 10-20bar
1.9.	Vamzdis PPRPN 20 karštam vandeniui d40	100	m	2,15	215	PPR VAMZDIS KARŠTAM IR ŠALTAM VANDENIUI PN20 D40			

1.9.1.	Vamzdis PPRPN 20 karštam vandeniui d40						TAM VANDENIUI PN20 D40	PPR Vamzdis Maks.temp +90C Max slėgis 10-20bar
1.10.	Vamzdžiams PPR dviguba mova d20	100	vnt.	0,08	8		PPR MOVA 20	
1.10.1.	Vamzdžiams PPR dviguba mova d20							PPR Vamzdis Maks.temp +90C Max slėgis 10-20bar
1.11.	Vamzdžiams PPR dviguba mova d25	100	vnt.	0,11	11		PPR MOVA 25	
1.11.1.	Vamzdžiams PPR dviguba mova d25							PPR Vamzdis Maks.temp +90C Max slėgis 10-20bar
1.12.	Vamzdžiams PPR dviguba mova d32	50	vnt.	0,17	8,5		PPR MOVA 32	
1.12.1.	Vamzdžiams PPR dviguba mova d32							PPR Vamzdis Maks.temp +90C Max slėgis 10-20bar
1.13.	Vamzdžiams PPR dviguba mova d40	50	vnt.	0,28	14		PPR MOVA 40	
1.13.1.	Vamzdžiams PPR dviguba mova d40							PPR Vamzdis Maks.temp +90C Max slėgis 10-20bar
1.14.	PPR vamzdžių laikikliai d20	100	vnt.	0,08	8		PPR Vamzdžių laikikliai d20	PPR Vamzdžių laikikliai d20
1.14.1.	PPR vamzdžių laikikliai d20							
1.15.	PPR vamzdžių laikikliai d25	100	vnt.	0,1	10		PPR Vamzdžių laikikliai d25	
1.15.1.	PPR vamzdžių laikikliai d25							PPR Vamzdžių laikikliai d25

1.16.	PPR vamzdžių laikikliai d32	50	vnt.	0,12	6	PPR Vamzdžių laikikliai d32	PPR Vamzdžių laikikliai d32
1.16.1.	PPR vamzdžių laikikliai d32						
1.17.	PPR vamzdžių laikikliai d40	50	vnt.	0,14	7	PPR Vamzdžių laikikliai d40	
1.17.1.	PPR vamzdžių laikikliai d40						PPR Vamzdžių laikikliai d40
1.18.	Antgalių srieginiai išoriniai 16x1/2" suveržiamas	200	vnt.	0,66	132	TIESI JUNGTIŠ SU IŠOR.SR.16X1/2	
1.18.1.	Turi tikti objektui 1.1						Medžiaga: žalvaris. Srieginiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.19.	Antgalių srieginiai išoriniai 16x1/2" suveržiamas	200	vnt.	1,31	262	PRES. JUNGTIŠ IŠ. SR. 16X1/2	
1.19.1.	Turi tikti objektui 1.1						Medžiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.20.	Antgalių srieginiai išoriniai 20x3/4" suveržiamas	100	vnt.	1,13	113	TIESI JUNGTIŠ SU IŠOR.SR.20X3/4	
1.20.1.	Turi tikti objektui 1.2						Medžiaga: žalvaris. Srieginiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.21.	Antgalių srieginiai išoriniai 20x3/4" suveržiamas	100	vnt.	1,95	195	PRES. JUNGTIŠ IŠ. SR. 20X3/4	
1.21.1.	Turi tikti objektui 1.2						Medžiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.22.	Antgalių srieginiai išoriniai	50	vnt.	3,08	154	Užveržiama Jungtis	

	26x4/4" suveržiamas						26*3/4 išorinis sriegis	Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.22.1.								
1.23.	Turi tikti objektui 1.3							
1.23.1.	Antgalis srieginis išorinis 26x4/4" presuojamas	50	vnt.	3,3	165		PRES. JUNGTTIS IŠ. SR. 26X1	
	Turi tikti objektui 1.3							Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.24.	Antgalis srieginis išorinis 26x3/4" suveržiamas	50	vnt.	3,08	154		Užveržiama Jungtis 26*3/4 išorinis sriegis	
1.24.1.								Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.25.	Turi tikti objektui 1.3							
1.25.1.	Antgalis srieginis išorinis 26x3/4" presuojamas	50	vnt.	2,7	135		PRES. JUNGTTIS IŠ. SR. 26X3/4	
	Turi tikti objektui 1.3							Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.26.	Sujungimas daugiasluoksniui vamzdžiui 16x16 suveržiamas	100	vnt.	1,07	107		SUJUNGIMAS 16X16	
1.26.1.								Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.27.	Turi tikti objektui 1.1							
1.27.1.	Sujungimas daugiasluoksniui vamzdžiui 16x16 presuojamas	100	vnt.	1,77	177		PRES. JUNGTTIS 16X16	
	Turi tikti objektui 1.3							Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO

1.28.	Sujungimas daugiasluoksniui vamzdžiui 20x20 suveržiamas	100	vnt.	2,01	201	SUJUNGIMAS 20X20	21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.28.1.	Turi tikti objektui 1.2						Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.29.	Sujungimas daugiasluoksniui vamzdžiui 20x20 presuojamas	100	vnt.	1,99	199	PRES. JUNGTTIS 20X20	
1.29.1.	Turi tikti objektui 1.2						Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.30.	Sujungimas daugiasluoksniui vamzdžiui 26x26 suveržiamas	100	vnt.	4,7	470	Sujungimas 26*26	
1.30.1.	Turi tikti objektui 1.3						Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.31.	Sujungimas daugiasluoksniui vamzdžiui 26x26 presuojamas	100	vnt.	3,13	313	PRES. JUNGTTIS 26X26	
1.31.1.	Turi tikti objektui 1.3						Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.32.	Antgalis srieginis vidinis 16x1/2" suveržiamas	200	vnt.	0,7	140	TIESI JUNGTTIS SU VID.SR.16X1/2	
1.32.1.	Turi tikti objektui 1.1						Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.33.	Antgalis srieginis vidinis 16x1/2"	200	vnt.	1,39	278	PRES. JUNGTTIS VID.	

	presuojamas								
1.33.1.								SR. 16X1/2	Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.34.	Turi tikti objektui 1.1								
	Antgalis srieginis vidinis 20x3/4" suveržiamas	100	vnt.	1,14	114			TIESI JUNGTIŠ SU VID.SR.20X3/4	
1.34.1.									Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.35.	Turi tikti objektui 1.2								
	Antgalis srieginis vidinis 20x3/4" presuojamas	100	vnt.	2,34	234			PRES. JUNGTIŠ VID. SR. 16X1/2	
1.35.1.									Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.36.	Turi tikti objektui 1.2								
	Antgalis srieginis vidinis 26x3/4" suveržiamas	100	vnt.	2,89	289			Tiesi Jungtis 26	
1.36.1.	Turi tikti objektui 1.3								Tiesi Jungtis 26
1.37.	Antgalis srieginis vidinis 26x3/4" presuojamas	100	vnt.	2,85	285			PRES. JUNGTIŠ VID. SR. 26X3/4	
1.37.1.									Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.38.	Turi tikti objektui 1.3								
	Antgalis srieginis išorinis kampinis 16x1/2" suveržiamas	100	vnt.	0,97	97			ALKŪNĖ I-ŠOR.SR.16X1/2	
1.38.1.									Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.39.	Turi tikti objektui 1.1								
	Antgalis srieginis išorinis kampinis	100	vnt.	1,91	191			PRES. ALKŪNĖ IŠ. SR.	

1.39.1.	nis 16x1/2" presuojamas						16X1/2	Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.40.	Turi tikti objektui 1.1							
1.40.1.	Antgalis srieginis išorinis kampinis 20x3/4" suveržiamas	100	vnt.	1,69	169		ALKŪNĖ SU IŠOR.SR.20X3/4	
1.41.	Turi tikti objektui 1.2							Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.41.1.	Antgalis srieginis išorinis kampinis 20x3/4" presuojamas	100	vnt.	3,56	356		PRES. ALKŪNĖ IŠ. SR. 20X3/4	
1.42.	Turi tikti objektui 1.2							Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.42.1.	Antgalis srieginis išorinis 20x1/2" suveržiamas	100	vnt.	1,07	107		TIESI JUNGTIS SU IŠOR.SR.20X1/2	
1.43.	Turi tikti objektui 1.2							Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.43.1.	Antgalis srieginis išorinis 20x1/2" presuojamas	100	vnt.	2,16	216		PRES. ALKŪNĖ IŠ. SR. 20X1/2	
1.44.	Turi tikti objektui 1.2							Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.44.1.	Antgalis kampinis su tvirtinimu vidinis 16x1/2" suveržiamas	200	vnt.	1,45	290		PRIETAIS.ALKŪNĖS 16X1/2	

1.44.1.	Turi tikti objektui 1.1							Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.45.	Antgalis kampinis su tvirtinimu vidinis 16x1/2" presuojamas	200	vnt.	2,7	540		PRES. ALKŪNĖ SU TVIRT. VID. SR. 16X1/2	
1.45.1.								Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.46.	Turi tikti objektui 1.1							
1.46.1.	PPR perėjimas su išoriniu metaliniu sriegiu d20x1/2"	100	vnt.	0,82	82		PPR ANTGALIS IŠ.SR.20X1/2	Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20ba
1.47.	PPR perėjimas su išoriniu metaliniu sriegiu d20x1/2"							
1.47.1.	PPR perėjimas su išoriniu metaliniu sriegiu d20x3/4"	60	vnt.	1,26	75,6		PPR ANTGALIS IŠ.SR.20X3/4	Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20ba
1.48.	PPR perėjimas su išoriniu metaliniu sriegiu d25x3/4"	50	vnt.	1,18	59		PPR ANTGALIS IŠ.SR.25x3/4	Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20ba
1.48.1.	PPR perėjimas su išoriniu metaliniu sriegiu d25x3/4"							
1.49.	PPR perėjimas su išoriniu metaliniu sriegiu d32/1"	40	vnt.	2,27	90,8		PPR ANTGALIS IŠ.SR.32x1	Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20ba
1.49.1.	PPR perėjimas su išoriniu metaliniu sriegiu d32/1"							
1.50.	PPR perėjimas su vidiniu sriegiu d20x1/2"	100	vnt.	0,72	72		PPR ANTGALIS VID.SR.20X1/2	Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20ba

1.50.1.	PPR perėjimas su vidiniu sriegiu d20x1/2"								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20ba
1.51.	PPR perėjimas su vidiniu sriegiu d20x3/4"	60	vnt.	0,97	58,2			PPR ANTGALIS VID.SR.20X3/4	
1.51.1.	PPR perėjimas su vidiniu sriegiu d20x3/4"								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20ba
1.52.	PPR perėjimas su vidiniu sriegiu d25x3/4"	40	vnt.	1,02	40,8			PPR ANTGALIS IŠ.SR.25x3/4	
1.52.1.	PPR perėjimas su vidiniu sriegiu d25x3/4"								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20ba
1.53.	PPR perėjimas su vidiniu sriegiu d32x1"	20	vnt.	2,15	43			PPR ANTGALIS IŠ.SR.32x1	
1.53.1.	PPR perėjimas su vidiniu sriegiu d32x1"								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20ba
1.54.	PPR kompensatoriai d20	20	vnt.	0,42	8,4			PPR KOMPESACINE KILPA D20	
1.54.1.	PPR kompensatoriai d20								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20ba
1.55.	PPR kompensatoriai d25	20	vnt.	0,58	11,6			PPR KOMPESACINE KILPA D25	
1.55.1.	PPR kompensatoriai d25								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20ba
1.56.	PPR kompensatoriai d32	20	vnt.	1,54	30,8			PPR KOMPESACINE KILPA D32	
1.56.1.	PPR kompensatoriai d32								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20ba

1.57.	PPR kompensatoriai d40	20	vnt.	1,33	26,6	PPR KOMPESACINE KILPA D40	
1.57.1.							Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20ba
1.58.	PPR kompensatoriai d40 Antgalis srieginis vidinis 18x1/2" presuojamas	100	vnt.	1,7	170	PRES. JUNGTTIS VID. SR. 18X1/2	
1.58.1.							Mežiaga: žalvaris. Ati- tinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.59.	Turi tikti objektui 1.5 Antgalis srieginis vidinis 18x1/2" suveržiamas	100	vnt.	0,98	98	TIESI JUNGTTIS SU VID.SR.18X1/2	
1.59.1.							Mežiaga: žalvaris. Srie- giai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.60.	Turi tikti objektui 1.5 Antgalis srieginis vidinis 18x3/4" presuojamas	100	vnt.	2,22	222	PRES. JUNGTTIS VID. SR. 18X3/4	
1.60.1.							Mežiaga: žalvaris. Ati- tinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.61.	Turi tikti objektui 1.5 Antgalis srieginis vidinis 18x3/4" suveržiamas	100	vnt.	2,04	204	TIESI JUNGTTIS VID.SR.18X3/4	
1.61.1.							Mežiaga: žalvaris. Srie- giai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.62.	Turi tikti objektui 1.5 Antgalis [eurokonusas] d16	100	vnt.	1,05	105	Eurokonusas d16	
1.62.1.	Antgalis [eurokonusas] d16						Mežiaga: žalvaris. Srie- giai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max.

									slėgis PN 8-10.
1.63.	Antgalis [eurokonusas] d18	100	vnt.				1,05	105	Eurokonusas d18
1.63.1.									Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.64.	Antgalis [eurokonusas] d18								
1.64.1.	Antgalis [eurokonusas] d20	100	vnt.				1,05	105	Eurokonusas d20
	Antgalis [eurokonusas] d20								Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.65.	Antgalis išoriniu sriegiu daugiasluoksniui vamzdžiui 16x1/2"	100	vnt.				0,66	66	TIESI JUNGTIS SU IŠOR.SR.16X1/2
1.65.1.									Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
	Turi tikti objektui 1.1								
1.66.	Antgalis išoriniu sriegiu daugiasluoksniui vamzdžiui 16x1/2" presuojama	100	vnt.				1,31	131	PRES. JUNGTIS IŠ. SR. 16X1/2
1.66.1.									Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.67.	Turi tikti objektui 1.1								
	Antgalis išoriniu sriegiu daugiasluoksniui vamzdžiui 16x3/4"	100	vnt.				1,35	135	TIESI JUNGTIS SU IŠOR.SR.16X3/4
1.67.1.									Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.68.	Turi tikti objektui 1.1								
	Antgalis išoriniu sriegiu daugiasluoksniui vamzdžiui 16x3/4"	100	vnt.				1,85	185	PRES. JUNGTIS IŠ. SR. 16X3/4

	presuojama								
1.68.1.									Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.69.	Turi tikti objektui 1.5								
1.69.1.	Antgalis išoriniu sriegiu daugiasluoksniam vamzdžiui 18x1/2"	100	vnt.	0,9	90			TIESI JUNGTIŠ SU IŠOR.SR.18x1/2	
1.70.	Turi tikti objektui 1.5								Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.70.1.	Antgalis išoriniu sriegiu daugiasluoksniam vamzdžiui 18x1/2" presuojama	100	vnt.	1,4	140			PRES. JUNGTIŠ IŠ. SR. 18X1/2	
1.71.	Turi tikti objektui 1.5								Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.71.1.	Antgalis išoriniu sriegiu daugiasluoksniam vamzdžiui 18x3/4"	100	vnt.	1,42	142			TIESI JUNGTIŠ SU IŠOR.SR.18X3/4	
1.71.1.	Turi tikti objektui 1.5								Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.72.	Antgalis išoriniu sriegiu daugiasluoksniam vamzdžiui 18x3/4" presuojama	100	vnt.	1,84	184			PRES. JUNGTIŠ IŠ. SR. 18X3/4	
1.72.1.	Turi tikti objektui 1.5								Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.73.	Antgalis išoriniu sriegiu daugias-	100	vnt.	1,07	107			TIESI JUNGTIŠ SU	

1.73.1.	luoksniams vamzdžiui 20x1/2"							IŠOR.SR.20X1/2	Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.74.	Turi tiktai objektui 1.2 Antgalis išoriniu sriegiu daugiasluoksniams vamzdžiui 20x1/2" presuojama	100	vnt.	1,48	148			PRES. JUNGTTIS IŠ. SR. 20X1/2	
1.74.1.									Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.75.	Turi tiktai objektui 1.2 Antgalis išoriniu sriegiu daugiasluoksniams vamzdžiui 20x3/4"	100	vnt.	1,13	113			TIESI JUNGTTIS SU IŠOR.SR.20X3/4	
1.75.1.									Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.76.	Turi tiktai objektui 1.2 Antgalis išoriniu sriegiu daugiasluoksniams vamzdžiui 20x3/4" presuojama	100	vnt.	1,95	195			PRES. JUNGTTIS IŠ. SR. 20X3/4	
1.76.1.									Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.77.	Turi tiktai objektui 1.2 Antgalis išoriniu sriegiu daugiasluoksniams vamzdžiui 26x3/4"	100	vnt.	3,25	325			Tiesi jungtis iš sr 26*3/4	
1.77.1.									Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.78.	Turi tiktai objektui 1.3 Antgalis išoriniu sriegiu daugiasluoksniams vamzdžiui 26x3/4"	100	vnt.	2,7	270			PRES. JUNGTTIS IŠ. SR. 26X3/4	

	presuojama							
1.78.1.								Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.79.	Turi tikti objektui 1.3							
1.79.1.	Antgalis išoriniu sriegiu daugiasluoksniui vamzdžiui 26x4/4"	100	vnt.	3,4	340		TIESI JUNGTIŠ IŠ SR 26*1	Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.80.	Turi tikti objektui 1.3							
1.80.1.	Antgalis išoriniu sriegiu daugiasluoksniui vamzdžiui 26x4/4" presuojama	100	vnt.	3,3	330		PRES. JUNGTIŠ IŠ SR. 26X1	Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.81.	Turi tikti objektui 1.3							Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.81.1.	PVC trišakis 16x1/2"x16 suveržiamas sriegis-metrinis-vidinis	160	vnt.	1,88	300,8		TRIŠAKIS VID.SR.16X1/2	Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.82.	PVC trišakis 16x1/2"x16 suveržiamas sriegis-metrinis-vidinis							
1.82.1.	PVC trišakis 16x1/2"x16 suveržiamas sriegis-metrinis-vidinis presuojamas	160	vnt.	4,89	782,4		TRIŠAKIS VID. SR. 16X1/2X16 PPSU/WAVIN 275011000	Mežiaga: polifenilsulfonas (PPSU). Sistema atitinka LST EN 21003 standartą. Max. temp.

									+95. Max. slėgis PN10.
1.83.	PVC trišakis 20x1/2"x20 suver- žiamas sriegis-metrinis-vidinis	140	vnt.		2,8	392	TRIŠAKIS VID.SR.20X1/2		
1.83.1.	PVC trišakis 20x1/2"x20 suver- žiamas sriegis-metrinis-vidinis								Mežiaga: žalvaris. Srie- giai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.84.	PVC trišakis 20x1/2"x20 suver- žiamas sriegis-metrinis-vidinis presuojamas	140	vnt.		6,35	889	TRIŠAKIS VID. SR. 20X1/2X20 PPSU/WAVIN 275011030		
1.84.1.	PVC trišakis 20x1/2"x20 suver- žiamas sriegis-metrinis-vidinis presuojamas								Mežiaga: polifenilsulfo- nas (PPSU). Sistema ati- tinka LST EN 21003 standartą. Max. temp. +95. Max. slėgis PN10.
1.85.	PVC trišakis 20x20x20 suver- žiamas	130	vnt.		3,23	419,9	TRIŠAKIS 20X20X20		
1.85.1.	PVC trišakis 20x20x20 suver- žiamas								Mežiaga: žalvaris. Srie- giai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.86.	PVC trišakis 20x20x20 suver- žiamas presuojamas	130	vnt.		3,82	496,6	TRIŠAKIS 20X20X20 PPSU/WAVIN 275022100		
1.86.1.	PVC trišakis 20x20x20 suver- žiamas presuojamas								Mežiaga: polifenilsulfo- nas (PPSU). Sistema ati- tinka LST EN 21003 standartą. Max. temp. +95. Max. slėgis PN10.
1.87.	Trišakis B-1diam. 1/2' [vidinis] , bronzinis, užveržiamas, atitin-	140	vnt.		1,88	263,2	TRIŠAKIS VID.SR.16X1/2		

	kantis 16mm daugiasluoksnio vamzdžio diametrą								
1.87.1.	Trišakis B-1diam. 1/2' [vidinis], bronzinis, užveržiamas, atitinkantis 16mm daugiasluoksnio vamzdžio diametrą								Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.88.	Trišakis B-1diam. 1/2' [vidinis], presuojamas, atitinkantis 18mm daugiasluoksnio vamzdžio diametrą	140	vnt.	3,38	473,2		PRES. TRIŠAKIS VID. SR. 18X1/2X18		
1.88.1.	Trišakis B-1diam. 1/2' [vidinis], presuojamas, atitinkantis 18mm daugiasluoksnio vamzdžio diametrą								Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.89.	Trišakis B-1diam. 1/2' [vidinis], presuojamas, atitinkantis 26mm daugiasluoksnio vamzdžio diametrą	140	vnt.	6,15	861		PRES. TRIŠAKIS VID 26X1/2X26		
1.89.1.	Trišakis B-1diam. 1/2' [vidinis], presuojamas, atitinkantis 26mm daugiasluoksnio vamzdžio diametrą								Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.90.	Trišakis B-1diam. 1/2' [vidinis], bronzinis, užveržiamas, atitinkantis 20mm daugiasluoksnio vamzdžio diametrą	140	vnt.	2,8	392		TRIŠAKIS VID.SR.20X1/2		
1.90.1.	Trišakis B-1diam. 1/2' [vidinis], bronzinis, užveržiamas, atitinkantis 20mm daugiasluoksnio vamzdžio diametrą								Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.91.	Trišakis pereinamas [vidus]16x1/2"x16 bronzinis	130	vnt.	1,88	244,4		TRIŠAKIS VID.SR.16X1/2		

	nis,suveržiamas								
1.91.1.	Trišakis pereinamas [vidus] 16x1/2"x16 bronzinis ,suveržiamas								Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.92.	Trišakis pereinamas [vidus] 16x1/2"x16 presuojamas	130	vnt.	2,65	344,5		PRES. TRIŠAKIS VID. SR. 16X1/2X16		
1.92.1.	Trišakis pereinamas [vidus] 16x1/2"x16 presuojamas								Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.93.	Trišakis pereinamas [vidus] 18x1/2"x18 bronzinis ,suveržiamas	130	vnt.	3,74	486,2		TRIŠAKIS VID.SR.18X1/2		
1.93.1.	Trišakis pereinamas [vidus] 18x1/2"x18 bronzinis ,suveržiamas								Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.94.	Trišakis pereinamas [vidus] 18x1/2"x18 presuojamas	130	vnt.	3,38	439,4		PRES. TRIŠAKIS VID. SR. 18X1/2X18		
1.94.1.	Trišakis pereinamas [vidus] 18x1/2"x18 presuojamas								Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.95.	Trišakis pereinamas [vidus] 26x1/2"x26 bronzinis ,suveržiamas	130	vnt.	6,55	851,5		Pres.trIŠAKIS VID 26X1/2X26		
1.95.1.	Trišakis pereinamas [vidus] 26x1/2"x26 bronzinis ,suveržiamas								Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.96.	Trišakis pereinamas [vidus] 26x1/2"x26 presuojamas	130	vnt.	6,55	851,5		Pres.trIŠAKIS VID 26X1/2X26		

1.96.1.	Trišakis pereinamas [vidus] 26x1/2"x26 presuojamas								Mežiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.97.	PPR pereinama mova vidus-vidus 20x16	100	vnt.	0,13	13			PPR MOVA 20*16	
1.97.1.	PPR pereinama mova vidus-vidus 20x16								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.98.	PPR pereinama mova vidus-vidus 25x20	100	vnt.	0,13	13			PPR MOVA 25*20	
1.98.1.	PPR pereinama mova vidus-vidus 25x20								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.99.	PPR pereinama mova vidus-vidus 32x20	100	vnt.	0,15	15			PPR MOVA 32*20	
1.99.1.	PPR pereinama mova vidus-vidus 32x20								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.100.	PPR pereinama mova vidus-vidus 32x25	100	vnt.	0,18	18			PPR MOVA 32*25	
1.100.1.	PPR pereinama mova vidus-vidus 32x25								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.101.	PPR redukcinis trišakis 20x16x20	100	vnt.	0,17	17			PPR TRIŠAKIS 20*16*20	
1.101.1.	PPR redukcinis trišakis 20x16x20								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.102.	PPR redukcinis trišakis 25x20x20	100	vnt.	0,18	18			PPR TRIŠAKIS 25*20*20	
1.102.1.	PPR redukcinis trišakis 25x20x20								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura

									90C Max slėgis 20bar
1.103.	PPR redukcinis trišakis 25x20x25	50	vnt.	0,2	10			PPR TRIŠAKIS 25*20*25	
1.103.1.									Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.104.	PPR redukcinis trišakis 32x20x32	50	vnt.	0,31	15,5			PPR TRIŠAKIS 32x20x32	
1.104.1.									Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.105.	PPR redukcinis trišakis 32x25x32	20	vnt.	0,31	6,2			PPR TRIŠAKIS 35x25x32	
1.105.1.									Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.106.	PPR trišakis su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2"x20	100	vnt.	0,75	75			PPR TRIŠAKIS MET VID,SR 20x1/2x20	
1.106.1.									Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.107.	PPR trišakis su vidiniu metaliniu sriegiu 25x1/2"x25	100	vnt.	0,84	84			PPR TRIŠAKIS MET VID,SR 25x1/2x25	
1.107.1.									Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.108.	PPR trišakis su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4"x25	50	vnt.	0,67	33,5			PPR TRIŠAKIS MET VID,SR 25x3/4x25	
1.108.1.									Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.109.	PPR trišakis su vidiniu metaliniu	30	vnt.	1,22	36,6			PPR TRIŠAKIS MET	

	sriegiu 32x1"x32						VID,SR 32x1x32	
1.109.1.	PPR trišakis su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1"x32							Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.110.	PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle 20x1/2"	80	vnt.	1,4	112		PPR PERĖJIMAS VID .SR 20x1/2	
1.110.1.	PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle 20x1/2"							Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.111.	PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle 20x3/4"	60	vnt.	1,8	108		PPR PERĖJIMAS VID .SR 20x3/4	
1.111.1.	PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle 20x3/4"							Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.112.	PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle 20x1"	40	vnt.	2,2	88		PPR PERĖJIMAS VID .SR 20x1	
1.112.1.	PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle 20x1"							Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.113.	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiai 16x16x16	250	vnt.	1,93	482,5		TRIŠAKIS 16X16	
1.113.1.	Turi tikti objektui 1.1							Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.114.	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiai 18x18x18	250	vnt.	3,3	825		TRIŠAKIS 18X18X18	
1.114.1.	Turi tikti objektui 1.5							Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.115.	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiai 20x20x20	250	vnt.	3,23	807,5		TRIŠAKIS 20X20X20	

1.115.1.	Turi tikti objektui 1.2							Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.116.	PPR vamzdžio trišakis d20	120	vnt.	0,11	13,2		PPR TRIŠAKIS D20	
1.116.1.								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.117.	PPR vamzdžio trišakis d20							
1.117.1.	PPR vamzdžio trišakis d25	120	vnt.	0,14	16,8		PPR TRIŠAKIS D25	
	PPR vamzdžio trišakis d25							Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.118.	PPR vamzdžio trišakis d32	120	vnt.	0,26	31,2		PPR TRIŠAKIS D32	
1.118.1.								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.119.	PPR vamzdžio trišakis d40	120	vnt.	0,44	52,8		PPR TRIŠAKIS D40	
1.119.1.								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.120.	PPR vamzdžio trišakis d40							
1.120.1.	PPR tvirtinimo alkūnės su vidiniu sriegiu 20x1/2"	100	vnt.	0,69	69		ALKŪNĖ SU TVIRT. 90 20*1/2"VID.	
	PPR tvirtinimo alkūnės su vidiniu sriegiu 20x1/2"							Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.121.	PPR tvirtinimo alkūnės su vidiniu sriegiu 25x3/4"	60	vnt.	0,76	45,6		ALKŪNĖ SU TVIRT. 90 25*3/4"vid	
1.121.1.								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.122.	PPR vamzdžio alkūnė d20, 90 laipsnių	100	vnt.	0,1	10		PPR ALKŪNĖ 20/90	

1.122.1.	PPR vamzdžio alkūnė d20, 90 laipsnių								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.123.	PPR vamzdžio alkūnė d25, 90 laipsnių	100	vnt.	0,15	15			PPR ALKUNĖ 25/90	
1.123.1.	PPR vamzdžio alkūnė d25, 90 laipsnių								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.124.	PPR vamzdžio alkūnė d32, 90 laipsnių	40	vnt.	0,22	8,8			PPR ALKUNĖ 32/90	
1.124.1.	PPR vamzdžio alkūnė d32, 90 laipsnių								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.125.	PPR vamzdžio alkūnė d40, 90 laipsnių	20	vnt.	0,47	9,4			PPR ALKUNĖ 40/90	
1.125.1.	PPR vamzdžio alkūnė d40, 90 laipsnių								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.126.	PPR vamzdžio alkūnė d20, 45 laipsnių	100	vnt.	0,09	9			PPR ALKUNĖ 20/45	
1.126.1.	PPR vamzdžio alkūnė d20, 45 laipsnių								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.127.	PPR vamzdžio alkūnė d25, 45 laipsnių	100	vnt.	0,12	12			PPR ALKUNĖ 25/45	
1.127.1.	PPR vamzdžio alkūnė d25, 45 laipsnių								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.128.	PPR vamzdžio alkūnė d32, 45 laipsnių	40	vnt.	0,2	8			PPR ALKUNĖ 32/45	
1.128.1.	PPR vamzdžio alkūnė d32, 45 laipsnių								Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar

1.129.	PPR vamzdžio alkūnė d40, 45 laipsnių	20	vnt.	0,35	7	PPR ALKŪNĖ 40/45	Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.129.1.	PPR vamzdžio alkūnė d40, 45 laipsnių						
1.130.	PPR vamzdžio aklė d15	20	vnt.	0,08	1,6	PPR AKLĖ D15	Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.130.1.	PPR vamzdžio aklė d15						
1.131.	PPR vamzdžio aklė d20	20	vnt.	0,09	1,8	PPR AKLĖ D20	Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.131.1.	PPR vamzdžio aklė d20						
1.132.	PPR vamzdžio aklė d25	20	vnt.	0,12	2,4	PPR AKLĖ D25	Medžiaga polipropileno kopolimeras Temperatura 90C Max slėgis 20bar
1.132.1.	PPR vamzdžio aklė d25						
1.133.	Montažinė alkūnė d16-1/2" vidus, presuojama	50	vnt.	2,7	135	PRES. ALKŪNĖ SU TVIRT. VID. SR. 16X1/2	Medžiaga: žalvaris. Atitinka standartą ISO 21003 Max. temp.: -20 / +90. Max. slėgis PN10.
1.133.1.	Montažinė alkūnė d16-1/2" vidus, presuojama						
1.134.	Alkūnė su tvirtinimu d16-1/2" vidus, užveržiama	50	vnt.	1,46	73	PRIETAIS.ALKŪNĖS 16X1/2	Medžiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.134.1.	Alkūnė su tvirtinimu d16-1/2" vidus, užveržiama						
1.135.	Antgalis APE d16-3/4" užveržiamas	50	vnt.	1,46	73	PRIETAIS.ALKŪNĖS 16X1/2	

1.135.1.	Alkūnė su tvirtinimu d16-1/2" vidus, užveržiam						Mežiaga: žalvaris. Sriegiai atitinka ISO 2528. Max. temp. +90. Max. slėgis PN 8-10.
1.136.	Radiatoriai plieniniai HC-11-800 , šoninis, aukštis 500 mm	10	vnt.	33	330		RADIATORIUS HC 11X500X800 (ŠON.
1.136.1.	Radiatoriai plieniniai HC-11-800 , šoninis, aukštis 500 mm						Medžiaga PLIENAS TI-PAS 11 AUKŠTIS 500 ILGIS 800mm Pajungimas šoninis
1.137.	Radiatoriai plieniniai HC-11-1000 , šoninis, aukštis 500 mm	10	vnt.	35,7	357		RADIATORIUS HC 11X500X1000 (ŠON.
1.137.1.	Radiatoriai plieniniai HC-11-1000 , šoninis, aukštis 500 mm						Medžiaga PLIENAS TI-PAS 11 AUKŠTIS 500 ILGIS 1000mm Pajungimas šoninis
1.138.	Radiatoriai plieniniai HC-22-1000 , šoninis, aukštis 500 mm	10	vnt.	37,8	378		RADIATORIUS HC 22X500X1000 (ŠON.
1.138.1.	Radiatoriai plieniniai HC-22-1000 , šoninis, aukštis 500 mm						Medžiaga PLIENAS TI-PAS 22 AUKŠTIS 500 ILGIS 1000mm Pajungimas šoninis
1.139.	Radiatoriai plieniniai HC-22-800 , šoninis, aukštis 500 mm	10	vnt.	49	490		RADIATORIUS HC 22X500X800 (ŠON.
1.139.1.	Radiatoriai plieniniai HC-1-800 , šoninis, aukštis 500 mm						Medžiaga PLIENAS TI-PAS 11 AUKŠTIS 500 ILGIS 800mm Pajungimas šoninis
				Suma be PVM	25685,3		
				PVM suma	5393,91		
				Suma su PVM	31079,21		

8.	Neužšalantis šildymo sistemos skystis					
8.1.	Glikolis, neužšalantis šildymo sistemos skystis G1000	200	L	1,74	348	Šildymo Skystis G1000 20litrų
8.1.1.	Glikolis, neužšalantis šildymo sistemos skystis G1000					
	L					
	200					
	Glikolis, neužšalantis šildymo sistemos skystis G1000					
	L					

Šildymo skystis glikolis.
Išfasuota po 20 litrų

Lucas

Maksimali Sutarties kaina žodžiu: trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų, dvidešimt devyni centai

Tame tarpe PVM: 6615,07 šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiolika eurų, septyni centai

Pirkėjo vardu

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė
Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas
Įmonės kodas 302583800
PVM kodas LT100005939715
Telefonas: 8-37 306000, faksas: 8-37 306073
A/s LT284010042502573979
AB Luminor bank
banko kodas 40100

Generalinis direktorius

Albinas Naudžiūnas




Tiekėjo vardu

AB „Lytagra“
Ateities pl. 50, LT-52106, Kaunas
Įmonės kodas 133370289
PVM mokėtojo kodas: LT333702811
Telefonas: 8 37 405401
El. paštas: lytagra@lytagra.lt
AB SEB bankas
A/s LT48 7044 0600 0309 1303
Banko kodas 70440

Komercijos direktorė

Jurgita Norvilienė




PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo.

1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamas Prekes, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes.

1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujama žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

3. Tiekėjo teisės ir pareigos

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į vietą, jas surinkti, išbandyti ir paleisti, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

3.1.2. pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekių būklę, užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;

3.1.3. priimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose;

3.1.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajam šaliai nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

3.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarties vykdymo reikalingus dokumentus;

3.1.6. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Prekių tiekimo ataskaitą, nurodymą, kokios Prekės buvo pristatytos, bei pateikdamas papildomą su Prekių teikimu susijusią informaciją;

3.1.7. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais klausimais;

3.1.8. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

3.1.9. atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Prekių pavadinimų ar Prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;

3.1.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Tiekėjas turi teisę gauti Prekių kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

3.3. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja:

4.1.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekėms taikomus kitus kokybės reikalavimus;

4.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo pasirašyti Prekių gavimo dokumentus;

4.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.4. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarties vykdymui;

4.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1. transportavimo išlaidas;

5.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

5.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

5.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir / arba paleidimo, ir / arba priežiūros išlaidas;

5.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir / arba priežiūrai, išlaidas;

5.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

5.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidas.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.6. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

6.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui ar kredito unijai garantinio rašto originalą su priedu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.

6.8. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimui taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 punktai.

7. Prekių tiekimo grafikas

7.1. Prekių tiekimo grafike turi būti numatyta tvarka, kuria Tiekėjas vykdys Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties specialiosiose sąlygose numatytą Prekių instaliavimu, išbandymu, paleidimu, personalo apmokymu ir kt., Prekių pristatymu į pristatymo vietą ir kt. duomenų ar informacijos pateikimu, kurios Pirkėjas gali pagrįstai pareikalauti.

7.2. Be Pirkėjo raštiško sutikimo negalimas joks Prekių tiekimo grafiko keitimas.

8. Prekių tiekimo terminai ir vieta

8.1. Prekės Pirkėjui pristatomos ir perduodamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu adresu.

8.2. Prekės yra tiekiamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais.

9. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos

9.1. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų detalios aprašytos, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti bet kurias Prekes ar jų dalis.

9.2. Techninėje specifikacijoje turi būti nurodyta naudojimo ir priežiūros instrukcijų kalba ir kopijų kiekis. Kol šios instrukcijos nepateikiamos Pirkėjui, laikoma, kad pateiktos ne visos Prekės.

10. Prekių kokybė ir garantiniai įsipareigojimai

10.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Prekių pavyzdžius, modelius ar aprašymus, Prekių dydį / svorį bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

10.2. Jei per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą garantinį terminą po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų Prekių trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir /ar daiktų saugojimo

taisykles, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Tiekėjui, nurodydamas protingą terminą, per kurį Tiekėjas turi pašalinti defektą ar gedimą. Gavęs pranešimą Tiekėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pakeisti Prekes tinkamos kokybės Prekėmis, pašalinti trūkumus ar gedimą. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Tiekėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Tiekėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

10.3. Garantinių įsipareigojimų terminas yra dveji metai, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

11. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas, Prekių pakuotė

11.1. Tiekėjas pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2000“ taisykles. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas). Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip.

11.2. Pristatydamos Prekes, Tiekėjas privalo pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad Prekių kokybė atitinka šios Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1 punkte nustatytus kokybės reikalavimus, bei garantuoti, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų.

11.3. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas gabenant.

11.4. Prekių pakuotės turi būti paženklintos iš dviejų pusių nenuplaunamais dažais, nurodant Pirkėją, Tiekėją, Sutarties numerį, lydraščio, krovinio ir dėžės numerius, bruto ir neto svorį, dėžės matmenis, taip pat, reikalui esant, pateikiant kitas žodines ar simbolines nuorodas dėl elgsenos su Prekėmis.

11.5. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo-perdavimo aktą, jei visos Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai.

11.6. Tiekėjas, įvykęs visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Pirkėjas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą, nurodydamas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo-perdavimo aktas būtų pasirašytas. Prekių priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

12. Šalių atsakomybė

12.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

12.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

12.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

13. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)

13.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

13.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

13.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

14. Šalių pareiškimai ir garantijos

14.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

14.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

14.1.2. Šalis atliks visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekėms tiekti;

14.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

14.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalausti pagal Sutarties sąlygas.

15. Konfidencialumo įsipareigojimai

15.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Prekių tiekimo terminus.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

16.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

16.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatyme (89 straipsnyje) nustatyta tvarka.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

18. Sutarties pažeidimas

18.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

18.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

18.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

18.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

18.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius;

18.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

18.2.5. nutraukti Sutartį;

18.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

19. Sutarties vykdymo sustabdymas

19.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti Prekių pristatymą sutartu laiku ir / arba į pristatymo vietą pristatytų Prekių įdiegimą.

19.2. Tiekėjas saugo Prekes visą jų pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekės pristatytos į pristatymo vietą, tačiau atidėtas jų įdiegimas, Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

19.3. Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Tiekėjui jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl Tiekėjo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl įprastinių oro sąlygų pristatymo vietoje, dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo.

19.4. Jeigu tiekimas ne dėl Tiekėjo kaltės atidedamas daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, Tiekėjas turi teisę raštu pareikalausti Pirkėjo atnaujinti tiekimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

19.5. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalausti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

19.6. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

20. Sutarties nutraukimas

20.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

20.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

20.2.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

20.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

20.2.3. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

20.2.4. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

20.2.5. kai Tiekėjas sudaro subtiekimą sutartį be Pirkėjo sutikimo;

20.2.6. kai Tiekėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;

20.2.7. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

20.2.8. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.

20.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 20.5 punkte nustatytą terminų:

20.3.1. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;

20.3.2. kai apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Sutarties vertę.

20.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

20.4.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Pirkėjas;

20.4.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

20.4.3. kai Pirkėjas sulaiko Prekių ar jų dalies pristatymą daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusių priežasčių.

20.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

20.6. Nutraukiant Sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas Prekes, atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

21. Ginčų nagrinėjimo tvarka

21.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

22. Baigiamosios nuostatos

22.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

22.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatom.

22.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

22.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.