

UAB „Medita“
(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, P. Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius, Tel.: (8~5) 272 03 72, Faks. (8~5) 272 01 01,

El. p. info@medita.lt, www.medita.lt, Juridinių asmenų registras, 110323729, LT103237219
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VŠĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS MAŽOS VERTĖS PIRKIMO**

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. 1
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Medita“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	P.Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkė Paulė Kozlovienė
Telefono numeris	(8~5) 272 03 72, (8~5) 272 03 60
Fakso numeris	(8~5) 272 01 01
El. pašto adresas	info@medita.lt
Įmonės kodas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/</i>	110323729

Vykdamas sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	
Sutarties objekto dalis (-ys), kuriai(-oms) ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	

Pastaba: pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) apklausos sąlygose;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
 - 3) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas,

5. Dalis Mes siūlome:

Nurodyti gamintoją ir modelį	Kiekis, vnt.	Kaina eurais be PVM	Kaina eurais su PVM
Paros kraujospūdžio matavimo aparatas	1	1200,00	1452,00
Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Atitikimas reikalavimams
Nurodyti gamintoją ir modelį			IEM, Vokietija Mobil-O-Graph ABPM
1.	Matavimo metodika	Oscilometrinis	Taip, atitinka, matavimo metodika oscilometrinis
2.	Matavimų trukmė	≥ 24 val.	Taip, atitinka, matavimų trukmė 24 val.
3.	Matavimų skaičius	≥ 400 matavimų	Matavimų skaičius - 300 matavimų
4.	Arterinio kraujo spaudimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytas ribas	Nuo 40 iki 260 mmHg	Taip, atitinka, arterinio kraujo spaudimo diapazonas 0 - 300 mmHg
5.	Pulso dažnis, ne blogesnis už nurodytas ribas	Nuo 35 iki 220 kartų per minutę	Taip, atitinka, pulso dažnis 30 - 240 kartų/min.
6.	Rankinis perjungimas dieninio/naktinio režimo	Būtina	Taip, atitinka, rankinis perjungimas dieninio/naktinio režimo
7.	Matavimų protokolai su skirtingais matavimo intervalais, skirtais dieniniam ir naktiniam režimams	Ne mažiau kaip 2	Taip, atitinka, matavimo protokolai: • 4 laisvai redaguojami dieniniai/naktiniai intervalai • Matavimai per valandą: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 20 ar 30 • Pasirinktis: automatinis kraujo spaudimo verčių perkėlimas per GSM
8.	Komplektacija: 1. Tvirtinimo diržas 2. Krepšelis 3. Kabelis prijungimui prie asmeninio kompiuterio	Būtina Būtina Būtina	Taip, atitinka, komplektacija su krepšeliu su rankena, kabelis prijungimui prie PC
9.	Manžetės dydžiai	S, M, L dydžių manžetės	Taip, atitinka, S, M, L dydžių manžetės
10.	Galimybė papildomai komplektuoti įrangą	- pulsinės bangos greitis - augmentacijos indeksas - centrinis sistolinis kraujospūdis aortoje	Taip, atitinka, galimybė papildomai komplektuoti įrangą- pulsinės bangos greitis (angl. PWV- pulse wave velocity) - augmentacijos indeksas (angl. Aix) - centrinis sistolinis kraujospūdis aortoje
11.	Duomenų perdavimas į kompiuterį	„Bluetooth“, USB jungtims arba lygiavertės duomenų perdavimo technologijos	Taip, atitinka, jungtys: USB laidas, „Bluetooth“ jungtis
12.	Svoris su matavimo elementais	Iki 200 g	Taip, atitinka, svoris 240g su baterijomis
13.	Instaliuojama sistemos programinė įranga: -pacientų ir tyrimo duomenų kaupimas, tvarkymas, analizavimas -tyrimo suvestinė -grafinis ir skaitmeninis duomenų atvaizdavimas -skirtingų tyrimų palyginimas -įvairios ataskaitų formos spausdinimui	Būtina	Taip, atitinka, instaliuojama sistemos programinė įranga: -pacientų ir tyrimo duomenų kaupimas, tvarkymas, analizavimas; -tyrimo suvestinė; -grafinis ir skaitmeninis duomenų atvaizdavimas; -skirtingų tyrimų palyginimas; -įvairios ataskaitų formos spausdinimui
14.	Vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą	Būtina pateikti instaliuojant aparatą.	Taip, atitinka, vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą pateikiama instaliavimo metu.
15.	Garantija	24 mėn.	Taip, atitinka, garantija 24 mėn.

6. Dalis Mes siūlome:

Nurodyti gamintoją ir modelį	Kiekis, vnt.	Kaina eurais be PVM	Suma eurais su PVM
Kraujospūdžio matavimo aparatai	5	440,00	532,40
Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Atitikimas reikalavimams
1.	Nurodyti gamintoją ir modelį		Omron, Japonija M3
2.	Matavimo metodas	Oscilometrinis	Taip, atitinka, matavimo metodas oscilometrinis
3.	Matavimo intervalas	Spaudimas nuo 20 - 280 mmHg Pulsas nuo 40 - 180 kartų per minutę	Taip, atitinka, matavimo intervalai: Spaudimas nuo 0 iki 299 mmHg, pulsas nuo 40 iki 180 tvinksnių per min
4.	Matavimų tikslumas	Ne blogiau kaip: spaudimas +/- 3 mmHg pulsas +/- 5 proc.	Taip, atitinka, matavimų tikslumas: spaudimas +/- 3 mmHg, pulsas +/- 5 proc.
5.	Žasto apimtis	17-32 cm, naudojant vidutinio dydžio manžetę	Taip, atitinka, galima komplektacija su papildoma manžete 17-22 cm
6.	Klasifikacija	BF tipas	Taip, atitinka, klasifikacija -BF tipas
7.	Maitinimo šaltinis	Su baterijomis arba pajungtas į 220 V tinklą (komplektacijoje būtinas laidas)	Taip, atitinka, su baterijomis arba pajungtas į 220 V tinklą, komplektacijoje su laidu
8.	Baterijos	Būtinės	Taip, atitinka, su baterijomis
9.	Svoris	Ne daugiau kaip 450 g, be baterijų	Taip, atitinka, matuoklio svoris 280 g (be elementų)
10.	EMC	IEC 60601-1-2:2001 arba lygiavertės	Taip, atitinka, EN60601-1-2:2007
11.	Klinikiniai tyrimai	Pagal ANSI/AAMI SP-10 1987	Taip, atitinka, ANSI/AAMI SP-10 1987
12.	Garantija	24 mėn.	Taip, atitinka, garantija 24 mėn.

7. Dalis Mes siūlome:

Nurodyti gamintoją ir modelį	Kiekis, vnt.	Kaina eurais be PVM	Kaina eurais su PVM
Suaugusių svarstyklės	1	230,00	278,30
Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Atitikimas reikalavimams
1.	Nurodyti gamintoją ir modelį	Būtina	Marsden, Anglija M-430
2.	Suaugusių svarstyklės	Elektroninės	Taip, atitinka, elektroninės suaugusiųjų svarstyklės
3.	Platforma	Su guminiu pagrindu ir LCD ekranu	Taip, atitinka, su guminiu pagrindu ir LCD ekranu
4.	Svėrimo riba	Ne mažiau kaip iki 220 kg, tikslumas: 200g iki 220 kg	Taip, atitinka, svėrimo riba 220 kg, tikslumas: 200g iki 220 kg
5.	KMI apskaičiavimo funkcija	Būtina	Taip, atitinka, KMI apskaičiavimo funkcija
6.	Svarstyklių tikslumo klasė	Ne mažesnė kaip vidutinė klasė (II)	Taip, atitinka, svarstyklių tikslumo klasė - vidutinė
7.	Gamyklinė metrologinė patikra "M" lipdukas	Būtinai	Taip, atitinka, gamyklinė metrologinė patikra "M" lipdukas
8.	Maitinimo šaltinis	AC adapteris ir vidiniai elementai	Taip, atitinka, maitinimo šaltinis- AC adapteris ir vidiniai elementai
9.	Papildoma komplektacija	Krepšys transportavimui	Taip, atitinka, galima papildoma komplektacija su transportavimo krepšiu
10.	Svarstyklių svoris	Ne daugiau kaip 3 kg	Taip, atitinka, svoris apie 3 kg
11.	Garantija	24 mėn.	Taip, atitinka, garantija 24 mėn.

8. Dalis Mes siūlome:

Nurodyti gamintoją ir modelį	Kiekis, vnt.	Kaina eurais be PVM	Suma eurais su PVM
Kūdikių svarstyklės	2	490,00	592,90
Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Atitikimas reikalavimams
1.	Nurodyti gamintoją ir modelį	Būtina	Marsden, Anglija M-400
2.	Kūdikių svarstyklės	Su išlenktu (585x280 mm) dėklu kūdikiui paguldyti	Taip, atitinka, kūdikių svarstyklės su išlenktu (585 x 280 x 120 mm) dėklu kūdikiui paguldyti
3.	Svėrimo riba	Ne mažiau kaip iki 20 kg, tikslumas: 5 g iki 10 kg ir 10 g virš 10 kg	Taip, atitinka, svėrimo riba iki 20 kg, tikslumas: 5 g iki 10 kg ir 10 g virš 10 kg
4.	Svarstyklių dėklas	Lengvai nuimamas nuo svarstyklių pagrindo	Taip, atitinka, svarstyklių dėklas lengvai nuimamas nuo svarstyklių pagrindo
5.	Svarstyklių tikslumo klasė	Ne mažesnė kaip vidutinė klasė (III)	Taip, atitinka, svarstyklių tikslumo klasė- vidutinė klasė (III)
6.	Gamyklinė metrologinė patikra "M" lipdukas	Būtinai	Taip, atitinka, gamyklinė metrologinė patikra "M" lipdukas
7.	Maitinimo šaltinis	AC adapteris ir vidiniai elementai	Taip, atitinka, maitinimo šaltinis: AC adapteris ir vidiniai elementai
9.	Svarstyklių svoris	Ne daugiau kaip 3 kg	Taip, atitinka, svarstyklių svoris apie 3 kg
10.	Papildoma informacija	Su keturiomis reguliuojamomis kojelėmis	Taip, atitinka, su keturiomis reguliuojamomis kojelėmis
11.	Garantija	24 mėn.	Taip, atitinka, garantija 24 mėn.

* Pažymime, kad prekių gamintojai, modeliai, katalogo nr. ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkėjas: VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras, įstaigos kodas 157653395, kurios registruota buveinė yra Pašvitinio g. 2, LT-84152 Joniškis.

2. Projektas parengtas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 081.3.-CPVA-R-609 priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

3. Pirkimo objektai:

3.1. Nešiojami elektrokardiografai turintys technines galimybes perduoti duomenis;

3.2. ENG analizatoriai;

3.3. Kraujo analizatoriai;

3.4. Šlapimo analizatoriai;

3.5. Paros kraujospūdžio matavimo aparatas;

3.6. Kraujospūdžio matavimo aparatai;

3.7. Suaugusių svarstyklės;

3.8. Kūdikių svarstyklės;

3.9. Bendrosios pacientų apžiūros kušetės;

4. Tiekėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, pristato įrangą į Pirkėjo nurodytą vietą, sumontuoja, paruošia naudojimui ir perduoda Pirkėjui naudoti. Įrangos pristatymo ir montavimo adresas: Pašvitinio g. 21, LT-84152, Joniškis.

5. Pirkimo objektų techninė specifikacijos:

5.5. Paros kraujospūdžio matavimo aparatas (1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė
IEM, Vokietija Mobil-O-Graph ABPM		
1.	Matavimo metodika	Oscilometrinis
2.	Matavimų trukmė	≥ 24 val.
3.	Matavimų skaičius	≥ 400 matavimų
4.	Arterinio kraujo spaudimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytas ribas	Nuo 40 iki 260 mmHg
5.	Pulso dažnis, ne blogesnis už nurodytas ribas	Nuo 35 iki 220 kartų per minutę
6.	Rankinis perjungimas dieninio/naktinio režimo	Būtina
7.	Matavimų protokolai su skirtingais matavimo intervalais, skirtais dieniniam ir naktiniam režimams	Ne mažiau kaip 2
8.	Komplektacija: 1. Tvirtinimo diržas 2. Krepšelis 3. Kabelis pajungimui prie asmeninio kompiuterio	Būtina Būtina Būtina
9.	Manžetės dydžiai	S, M, L dydžių manžetės
10.	Galimybė papildomai komplektuoti įrangą	- pulsinės bangos greitis - augmentacijos indeksas - centrinis sistolinis kraujospūdis aortoje
11.	Duomenų perdavimas į kompiuterį	„Bluetooth“, USB jungtimis arba lygiavertės duomenų perdavimo technologijos
12.	Svoris su matavimo elementais	Iki 200 g
13.	Instaliuojama sistemos programinė įranga: - pacientų ir tyrimo duomenų kaupimas, tvarkymas, analizavimas - tyrimo suvestinė - grafinis ir skaitmeninis duomenų atvaizdavimas - skirtingų tyrimų palyginimas - įvairios ataskaitų formos spausdinimui	Būtina
14.	Vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą	Būtina pateikti instaliuojant aparatą
15.	Garantija	24 mėn.

5.6. Kraujospūdžio matavimo aparatai (5 vnt.)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė
1.	Omron, Japonija M3	
2.	Matavimo metodas	Oscilometrinis
3.	Matavimo intervalas	Spaudimas nuo 20 - 280 mmHg Pulsas nuo 40 - 180 kartų per minutę
4.	Matavimų tikslumas	Ne blogiau kaip: spaudimas +/- 3 mmHg pulsas +/- 5 proc.
5.	Žasto apimtis	17-32 cm, naudojant vidutinio dydžio manžetę
6.	Klasifikacija	BF tipas
7.	Maitinimo šaltinis	Su baterijomis arba pajungtas į 220 V tinklą (komplektacijoje būtinas laidas)
8.	Baterijos	Būtinės
9.	Svoris	Ne daugiau kaip 450 g, be baterijų
10.	EMC	IEC 60601-1-2:2001 arba lygiavertės
11.	Klinikiniai tyrimai	Pagal ANSI/AAMI SP-10 1987
12.	Garantija	24 mėn.

5.7. Suaugusių svarstyklės (1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė
1.	Marsden, Anglija M-430	Būtina
2.	Suaugusiųjų svarstyklės	Elektroninės
3.	Platforma	Su guminiu pagrindu ir LCD ekranu
4.	Svėrimo riba	Ne mažiau kaip iki 220 kg, tikslumas: 200g iki 220 kg
5.	KMI apskaičiavimo funkcija	Būtina
6.	Svarstyklių tikslumo klasė	Ne mažesnė kaip vidutinė klasė (II)
7.	Gamyklinė metrologinė patikra "M" lipdukas	Būtinai
8.	Maitinimo šaltinis	AC adapteris ir vidiniai elementai
9.	Papildoma komplektacija	Krepšys transportavimui
10.	Svarstyklių svoris	Ne daugiau kaip 3 kg
11.	Garantija	24 mėn.

5.8. Kūdikių svarstyklės (2 vnt.)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė
1.	Marsden, Anglija M-400	Būtina
2.	Kūdikių svarstyklės	Su išlenktu (585x280 mm) dėklu kūdikiui paguldyti
3.	Svėrimo riba	Ne mažiau kaip iki 20 kg, tikslumas: 5 g iki 10 kg ir 10 g virš 10 kg
4.	Svarstyklių dėklas	Lengvai nuimamas nuo svarstyklių pagrindo
5.	Svarstyklių tikslumo klasė	Ne mažesnė kaip vidutinė klasė (III)
6.	Gamyklinė metrologinė patikra "M" lipdukas	Būtinai
7.	Maitinimo šaltinis	AC adapteris ir vidiniai elementai
9.	Svarstyklių svoris	Ne daugiau kaip 3 kg
10.	Papildoma informacija	Su keturiomis reguliuojamomis kojelėmis
11.	Garantija	24 mėn.

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas su konfidencialia informacija yra pasiūlymo puslapyje
1	UAB „Medita“ įgaliojimas (konfidencialu)	1
2	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	5
3	Prekių gamintojai, modeliai, kodai ir techninė specifikacija (informacija)	

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	UAB „Medita“ įgaliojimas (konfidencialu)	1
2	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	5

Viešųjų pirkimų ir kokybės skyriaus vadovė

Renata Radzevičienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)