

Reg. 2019 m. lapkričio 4 d. Nr. A68-114/19

Pagrindinė sutartis CPO78979

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, BĮ (Biudžetinė įstaiga),
atstovaujama

Povilas Podershuis direktorius

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau vadinamas – Užsakovu), ir

Office system, UAB, ,
atstovaujama

Romualda Beperskienė
Projekto vadovė
1370-626-12712

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau vadinamas - Tiekėju),

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2017-12-07 preliminariosios sutarties dėl biuro reikmenų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą (viešojo pirkimo numeris 159365) nuostatomis, sudarome šią sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos:

- 1.1.1. Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT) – Viešoji įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras ir sudaranti preliminarąsias sutartis su laimėjusiais tiekėjais;
- 1.1.2. Elektroninis katalogas – CPO LT priklausanči informacinė sistema, kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas <http://www.cpo.lt>;
- 1.1.3. Prekė (-ės) – Tiekėjo pagal pagrindinę sutartį tiekiamos prekės.
- 1.1.4. Preliminarijoji sutartis – sutartis tarp CPO LT ir Tiekėjo, nustatanti sąlygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinėms sutartims.

2. Pagrindinės sutarties dalykas

- 2.1. Pagrindine sutartimi Tiekėjas įsipareigoja pagal Užsakovo teikiamus atskirus užsakymus tiekti Pagrindinės sutarties priede nurodytas Prekes, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai pristatytas Prekes ir sumokėti už jas Pagrindinėje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

3. Šalių teisės ir pareigos

- 3.1. Tiekėjas įsipareigoja:
 - 3.1.1. Pristatyti Prekes per Pagrindinėje sutartyje nurodytą terminą Užsakovo nurodytu adresu (-ais).
 - 3.1.2. Užtikrinti, kad tiekiamos Prekės atitiktų visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių teisės aktų reikalavimus.
 - 3.1.3. Užtikrinti, kad tiekiamos Prekės būtų kokybiškos ir atitiktų Pagrindinės sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją, Prekių gamintojus bei Prekių pavadinimus.
 - 3.1.4. Užtikrinti Prekių pasiūlą visą Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį.
 - 3.1.5. Be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrindinę sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokių atvejų atsakyti už visus Pagrindine sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.
- 3.2. Tiekėjas turi teisę:
 - 3.2.1. Gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Pagrindinės sutarties vykdymui.
 - 3.2.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subteikėjus: -.
 - 3.2.3. Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka prašyti Užsakovo pratęsti Prekių pristatymo terminą.
 - 3.2.4. Tiekėjas turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
- 3.3. Užsakovas įsipareigoja:
 - 3.3.1. Sudaryti visas nuo Užsakovo priklausančias būtinas sąlygas Tiekėjui tiekti Pagrindinėje sutartyje numatytas Prekes.
 - 3.3.2. Per Pagrindinės sutarties galiojimo terminą nupirkti Prekių už ne mažiau kaip 80 procentų Pagrindinės sutarties priede nurodytos pradinės Pagrindinės sutarties vertės.
 - 3.3.3. Priimdamas Prekes jas patikrinti ir įsitikinti, kad pristatomos Prekės atitinka Pagrindinės sutarties reikalavimus.
 - 3.3.4. Už tinkamai pristatytas Prekes atsiskaityti su Tiekėju Pagrindinėje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.
- 3.4. Užsakovas turi teisę:
 - 3.4.1. Nepriimti Pagrindinės sutarties reikalavimų neatitinkančių Prekių.
 - 3.4.2. Prašyti Tiekėjo pateikti visus Prekių atitikimą techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus.
 - 3.4.3. Keisti Pagrindinės sutarties priede nurodytą Prekių kiekį.
 - 3.4.4. Įsigyti Pagrindinės sutarties priede nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių neviršijant 10 (dešimt) % pradinės Pagrindinės sutarties vertės.
- 3.4.5. Užsakovas turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises.

4. Prekių užsakymas, pristatymas ir priėmimas

- 4.1. Atskiri Prekių užsakymai pateikiami Šalims priimtinu būdu (faksu, el. paštu, elektronine užsakymo sistema). Atskirame Prekių užsakyme turi būti nurodomas Prekių kiekis ir Pagrindinėje sutartyje numatytas pristatymo vietos adresas (-ai).
- 4.2. Prekių pristatymo terminas: 2 darbo dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos, kai atskiro užsakymo vertė su PVM

Užsakymo sutartis CPO78979

- mažesnė kaip 145 (šimtas keturiasdešimt penki) eurai, ir 4 darbo dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos, kai atskiro užsakymo vertė su PVM didesnė kaip 145 (šimtas keturiasdešimt penki) eurai.
- 4.3. Jei atskiro užsakymo Pagrindinėje sutartyje nurodytu adresu vertė yra mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) eurų įskaitant PVM, pristatymo terminas netaikomas. Tokiu atveju pristatymo terminas nustatomas Šalių susitarimu.
- 4.4. Prekių pristatymo vieta: Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-09601.
- 4.5. Tiekėjas pristato Prekes Užsakovui pagal tarptautinių prekybos sutarčių sąlygas „Incoterms“. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, maitas sumokėtas).
- 4.6. Iki Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.
- 4.7. Prekės turi būti pristatomos nepažeistoje gamintojo pakuotėje.
- 4.8. Tiekėjas pasirūpina, kad Prekės būtų pristatytos į priėmimo vietą, suderinus su Užsakovu, kad pastarasis galėtų Prekes patikrinti, įsitikinti jų tinkamumu ir įforminti Prekių priėmimą.
- 4.9. Užsakovas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą (ar kitą priėmimą-perdavimą patvirtinantį dokumentą, pvz. sąskaitą-faktūrą), jei Prekės atitinka Pagrindinės sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos. Šio dokumento pasirašymo diena laikoma Prekių perdavimo (pristatymo) diena. Užsakovas pasirašydamas priėmimo-perdavimo aktą garantuoja, kad priima tinkamą Prekių kiekį ir Prekės atitinka Pagrindinės sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją (-as), Prekių gamintoją (-us) bei Prekės pavadinimą (-us).
- 4.10. Po priėmimo-perdavimo akto (ar kito priėmimą-perdavimą patvirtinančio dokumento) pasirašymo Prekių atsitiktinio praradimo rizika tenka Užsakovui. Priėmimo-perdavimo akto (ar kito priėmimą-perdavimą patvirtinančio dokumento) pasirašymo (kai jis pasirašytas abiejų Šalių) momentas laikomas Prekės pristatymo momentu.
- 4.11. Tiekėjas gali paprašyti pratęsti Prekių pristatymo terminą, jei atsiranda priežastys, dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas:
- 4.11.1. Kai Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį.
- 4.11.2. Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
- 4.12. Jei atsirado priežastys, nepriklausančios nuo Tiekėjo, kurių jis neturėjo ir negalėjo numatyti, ir dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas, Tiekėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo minėtos aplinkybės atsiradimo dienos, raštu kreipiasi į Užsakovą, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl Prekių pristatymo termino pratęsimo. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo šio punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos Užsakovas raštu išreiškia sutikimą pratęsti Prekių pristatymo terminą arba informuoja Tiekėją, kad šis terminas nebus pratęstas.

5. Kaina ir atsiskaitymo sąlygos

- 5.1. Pagrindinė sutartis yra fiksuoto įkainio sutartis, kurios pradinė vertė užsakytiems Prekių kiekiams yra nurodyta Pagrindinės sutarties priede. Pradinė Pagrindinės sutarties vertė yra lygi Pagrindinės sutarties priede nurodytų preliminarinių Prekių kiekų ir Tiekėjo pasiūlytų šių Prekių įkainių sandaugų sumai.
- 5.2. Į Prekių kainą yra įskaičiuotos visos tinkamam Pagrindinės sutarties įgyvendinimui reikalingos išlaidos, įskaitant Prekių pristatymo išlaidas.
- 5.3. Už tinkamai pristatytas Prekes Užsakovas atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo apmokėjimui dienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokių atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.
- 5.4. Prekių kaina gali būti keičiama tik pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento pristatomoms Prekėms.
- 5.5. Prekių kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas.
- 5.6. Už Pagrindinės sutarties priede nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei šių Prekių atskiro užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.
- 5.7. Pagrindinės sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų numatyta tvarka.

6. Atsakomybė

- 6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pagrindinę sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindinę sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 6.2. Jei Tiekėjas ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja pristatyti visas ar kai kurias Prekes iki numatyto termino, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui mokėti baudą lygią 5 (penkiems) eurams už kiekvieną termino praleidimo dieną.
- 6.3. Pagrindinę sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės Užsakovas gali:
- 6.3.1. Reikalauti sumokėti baudą, lygią 10 % pradinės Pagrindinės sutarties vertės (kai netaikomos papildomos Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės).
- 6.3.2. Pasinaudoti pateiktu Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu, reikalaujant užtikrinimą išdavusio asmens sumokėti Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime numatytą sumą.
- 6.4. Tiekėjui pakartotinai, trečią kartą iš eilės, pristačius nekokybiškas ir/arba neatitinkančias Pagrindinės sutarties priede nurodytų Prekių techninių specifikacijų reikalavimų Prekes, Tiekėjas privalo Užsakovui sumokėti baudą lygią 150 (šimtui penkiasdešimt) eurų už kiekvieną pasikartojantį tokį atvejį.
- 6.5. Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti baudas, numatytas Pagrindinėje sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Pagrindinės sutarties nutraukimo.
- 6.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui.
- 6.7. Užsakovui neįvykdžius pareigos per Pagrindinės sutarties galiojimo terminą nupirkti Prekių už ne mažiau kaip 80 procentų Pagrindinės sutarties priede nurodytos pradinės Pagrindinės sutarties vertės ir Šalims nepratęsęs Pagrindinės sutarties galiojimo, Užsakovas sumoka 10 (dešimties) procentų nuo neįvykdytų įsipareigojimų kainos dydžio baudą.
- 6.8. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės Užsakovas sutartyje nustatytais terminais nesumoka už tinkamai pristatytas tinkamas Prekes pagal

- pateiktą sąskaitą faktūrą, Tiekėjo reikalavimu Užsakovas įsipareigoja mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną sąskaitos apmokėjimo termino praleidimo dieną.
- 6.9. Pagrindinę sutartį nutraukus dėl Užsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Tiekėjas gali reikalauti Užsakovą atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
- 7. Force Majeure**
- 7.1. Nė viena Pagrindinės sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Pagrindinę sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos.
- 7.2. Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.
- 7.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimt) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui.
- 8. Pagrindinei sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas**
- 8.1. Šalys susitaria, kad visi Pagrindinėje sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
- 8.2. Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai Pagrindinės sutarties Šalių Pagrindinėje sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.
- 8.3. Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimt) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui.
- 9. Pagrindinės sutarties pakeitimai**
- 9.1. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.
- 9.2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Pagrindinėje sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekejus. Keičiančiojo ar naujai pasitelkiamo subtiekejo kvalifikacija turi būti pakankama Pagrindinės sutarties užduoties įvykdymui. Apie keičiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekejus Tiekėjas turi informuoti Užsakovą raštu nurodant subtiekejo keitimo priežastis.
- 9.3. Nustačius viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus Tiekėjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekejo pašalinimo pagrindus, Užsakovas reikalauja Tiekėjo per protingą terminą tokį subtiekėją pakeisti kitu.
- 9.4. Visi Pagrindinės sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu.
- 10. Pagrindinės sutarties galiojimas**
- 10.1. Pagrindinė sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Pagrindinės sutarties Šalims ir Tiekėjui pateikus galiojantį Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma).
- 10.2. Pagrindinė sutartis galioja kol Užsakovas nuperka Prekių už Pagrindinės sutarties priede nurodytą pradinę Pagrindinės sutarties vertę, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos.
- 10.3. Užsakovui Pagrindinės sutarties galiojimo metu nupirkus Prekių už mažiau kaip 100 procentų Pagrindinės sutarties priede nurodytos pradinės Pagrindinės sutarties vertės, Pagrindinė sutartis abipusiu raštišku Šalių sutarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniems kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiams iki Užsakovas nupirks Prekių už Pagrindinės sutarties priede nurodytą pradinę Pagrindinės sutarties vertę. Bendra Pagrindinės sutarties trukmė, įskaitant pratęsimus, negali būti ilgesnė nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, skaičiuojant nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datos.
- 10.4. Pagrindinė sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių sutarimu.
- 10.5. Užsakovas gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį įspėjęs Tiekėją prieš 10 kalendorinių dienų, kai ne dėl Užsakovo kaltės Tiekėjas vėluoja pristatyti visas ar kai kurias Prekes ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų ir/arba Tiekėjas daugiau nei 30 darbo dienų nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų.
- 10.6. Tiekėjas gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį įspėjęs Užsakovą prieš 10 kalendorinių dienų, kai Užsakovas daugiau nei 30 darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
- 10.7. Užsakovas ir Tiekėjas turi teisę, vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį kitais, viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų numatytais atvejais.
- 11. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės**

- 11.1. Tiekėjas, kartu su Pagrindine sutartimi privalo pateikti Užsakovui Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai ne mažesnei nei 10 (dešimt) % pradinės Pagrindinės sutarties vertės. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos, po Pagrindinėje sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos.
- 11.2. Jei Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Tiekėjo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nurodytu atveju nepasirūpina sutarties įvykdymo užtikrinimu, jam tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą Užsakovui Pagrindinės sutarties neįvykdymo (nutraukimo dėl Tiekėjo kaltės) atveju.
- 11.3. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų Užsakovui, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Tiekėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Jei Užsakovui pasinaudojus Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas ketina toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Užsakovui sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Tiekėjas privalo pateikti naują Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą 11.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pagrindinė sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės, Užsakovas bet koku atveju įgyja teisę į visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą.
- 11.4. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas grąžinamas Tiekėjui, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus arba tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių.
- 11.5. Siekdamas užtikrinti Pagrindinės sutarties įvykdymą Tiekėjas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo, vietoje Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą ne mažesnę nei 10 (dešimt) % pradinės Pagrindinės sutarties vertės. Ši suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grąžinama Tiekėjui tik tinkamai įvykdžius Pagrindinę sutartį arba Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. Tiekėjui neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų ar Pagrindinę sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, visa šiame punkte nurodyta į Užsakovo sąskaitą pervesta suma yra negrąžinama.

12. Baigiamosios nuostatos

- 12.1. Pagrindinė sutartis yra elektroniniu būdu suformuota CPO LT Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinės sutarties forma be pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta Užsakovo ir Tiekėjo.
12.2. Pagrindinės sutarties priedas yra neatskiriama sudedamoji Pagrindinės sutarties dalis.
12.3. Pagrindinė sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.
12.4. Pagrindinė sutartis yra vieša. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pagrindinę sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais.
12.5. Pagrindinė sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, BĮ (Biudžetinė įstaiga),
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-09601,
Kodas: 188710061
PVM kodas:
A. s. Nr.: LT88 4010 0424 0399 2866, Luminor Bank AB
Tel.: (8 5) 211 2000
Faks.: (8 5) 211 2222
El. Paštas: savivaldybe@vilnius.lt

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Specialistas
Darius Niuklys

Tel.: 852112100

Atstovaujantis asmuo


Vardas, pavardė, pareigos:

Povilas Podenskis
direktorius

Parašas:

Data:

2019. 11. 04



TIEKĖJAS

Office system, UAB,
Saulėtekio al. 15, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-10224,
Kodas: 300051282
PVM kodas: LT100001186012
A. s. Nr.: LT627290000014467524, Citadelės bankas
Tel.: (8 5) 272 7200
Faks.: (8 5) 272 5381
El. Paštas: info@officesystem.lt

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Romualda Benarskienė
Projekto vadovė
+370 626 12712

Tel.:

Atstovaujantis asmuo


Vardas, pavardė, pareigos:

Romualda Benarskienė
Projekto vadovė
+370 626 12712

Parašas:

Data:

2019. 11. 04



Pagrindinės sutarties CPO78979 priedas

Eil. Nr.	Prekės kodas	Prekės aprašymas	Prekės matavimo vnt.	Preliminarus prekės kiekis, vnt.	Prekės vnt. kaina be PVM, €
1	BP05	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP05) C klasės biuro popierius (įprastiems biuro darbams)**; A4 Prekė: -Formatas A4 -Formatas A4 -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. -Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: FSC, PEFC, European Ecolabel -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. -Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel. -Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo	pakuotė	25000	1,2500

		įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavertiniai įrodymai. -Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiavertiniai įrodymai. -Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel. -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m² -Svoris 80g/m² -Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 103 μm -Storis 106μm -Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 146 -Baltumas CIE 146 -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 250 ml/min -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 200ml/min -Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 90% -Nepermatomumas 93% -Pakuotė 500 lapų -500 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: International Paper (Lenkija) - Kwidzyn Sp. Z O.O., Happy Office, 4026343001722		
2	BP06	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP06) C klasės biuro popierius (įprastiems biuro darbams)**; A3 Prekė: -Formatas A3 -Formatas A3 -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemos, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi	pakuotė	10000 2,2700

vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gélé“ (toliau – European Ecolabel)** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

-Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: FSC, PEFC, European Ecolabel.

-Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

-Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel.

-Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

-Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams

-Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)

-Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)

-Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m²

-Svoris 80g/m²

-Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 103 µm

-Storis 106µm

-Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne

		mažiau 146 -Baltumas CIE 146 -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 250 ml/min -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 200ml/min -Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 90% -Nepermatomumas 93% -Pakuotė 500 lapų -500 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: International Paper (Lenkija) - Kwidzyn Sp. Z O.O., Happy Office, 4026343001739			
3	BP21	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP21) 160 g/m2 svorio pastelinis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 50 lapų Prekė: -Formatas A4 -Formatas A4 -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemos, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiavertės įrodymai. -Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: FSC, PEFC, European Ecolabel. -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba	pakuotė	500	0,8800

		paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolais, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. -Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel. -Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. -Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 160 g/m² -Svoris 160g/m² -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 250 ml/min -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 230ml/min -Galimybė tiekti ne mažiau kaip 8 pastelinių spalvų popierių (spalvų variantai: geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė, žydra, pilka, kreminė). -Geltonos pastelinės spalvos; žalios pastelinės spalvos; mėlynos pastelinės spalvos; oranžinės pastelinės spalvos; rožinės pastelinės spalvos; žydros pastelinės spalvos; pilkos pastelinės spalvos; kreminės pastelinės spalvos -Pakuotėje 50 vienspalvių lapų -Pakuotėje 50 vienspalvių lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC16504YE23; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC16504GN27; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC16504BL29; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC16504SA24; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC16504PI25; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC16504MB30; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC16504GR21; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC16504CR20		
4	BP22	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP22) 160 g/m² svorio pastelinis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 250 lapų	pakuotė	300 1,7500

Prekė:

-Formatas A4

-Formatas A4

-Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

-Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: FSC, PEFC, European Ecolabel.

-Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

-Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel.

-Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

	-Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 160 g/m² -Svoris 160g/m² -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 250 ml/min -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 230ml/min -Galimybė tiekti ne mažiau kaip 8 pastelinių spalvų popierių (spalvų variantai: geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė, žydra, pilka, kreminė). -Geltonos pastelinės spalvos; žalios pastelinės spalvos; mėlynos pastelinės spalvos; oranžinės pastelinės spalvos; rožinės pastelinės spalvos; žydros pastelinės spalvos; pilkos pastelinės spalvos; kreminės pastelinės spalvos -Pakuotėje 250 vienspalvių lapų -Pakuotėje 250 vienspalvių lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504YE23; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504GN27; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504BL29; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504SA24; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504PI25; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504MB30; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504GR21; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504CR20			
5 BP23	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP23) 160 g/m² svorio ryškiaspalvis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 50 lapų Prekė: -Formatas A4 -Formatas A4 -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gélé“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis	pakuotė	500	0,6500

ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

-Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: FSC, PEFC, European Ecolabel.

-Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

-Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel.

-Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

-Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams

-Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)

-Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)

-Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 160 g/m²

-Svoris 160g/m²

-Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 250 ml/min

-Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 230ml/min

-Galimybė tiekti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių (spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė violetinė).

-Raudonos ryškios spalvos; geltonos ryškios spalvos; žalios ryškios spalvos;

	mėlynos ryškios spalvos; oranžinės ryškios spalvos; violetinės ryškios spalvos -Pakuotėje 50 vienspalvių lapų -Pakuotėje 50 vienspalvių lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC16504ZR09; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC16504CY39; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC16504MA42; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC16504AB48; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC16504OR43; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC16504LA12		
6 BP24	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP24) 160 g/m2 svorio ryškiaspalvis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 250 lapų Prekė: -Formatas A4 -Formatas A4 -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiavertčiai įrodymai. -Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: FSC, PEFC, European Ecolabel. -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro	pakuotė	300 1,9500

	junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. -Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel. -Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. -Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 160 g/m² -Svoris 160g/m² -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 250 ml/min -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 230ml/min -Galimybė tiekti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių (spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, violetinė). -Raudonos ryškios spalvos; geltonos ryškios spalvos; žalios ryškios spalvos; mėlynos ryškios spalvos; oranžinės ryškios spalvos; violetinės ryškios spalvos -Pakuotėje 250 vienspalvių lapų -Pakuotėje 250 vienspalvių lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Mondri Group (Austrija) - Mondri Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504ZR09; Mondri Group (Austrija) - Mondri Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504CY39; Mondri Group (Austrija) - Mondri Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504MA42; Mondri Group (Austrija) - Mondri Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504AB48; Mondri Group (Austrija) - Mondri Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504OR43; Mondri Group (Austrija) - Mondri Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504LA12		
7 BP10	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP10) A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo)**; A4 Prekė:	pakuotė	5000 4,1500

-Formatas A4
 -Formatas A4
 -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
 -Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: FSC, European Ecolabel
 -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
 -Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel.
 -Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
 -Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas

	patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m² -Svoris 80g/m² -Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 108 µm -Storis 110µm -Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 166 -Baltumas CIE 169 -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 160 ml/min -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 120ml/min -Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 94% -Nepermatomumas 95% -Pakuotė 500 lapų -500 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: The Navigator Company (Portugalija) - Setubal, Navigator Universal, 5602024006102			
8 BP11	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP11) A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo)**; A3 Prekė: -Formatas A3 -Formatas A3 -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. -Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl.	pakuotė	1000	5,6600

	Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. -Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel. -Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. -Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m² -Svoris 80g/m² -Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 108 µm -Storis 110µm -Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 166 -Baltumas CIE 169 -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 160 ml/min -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 120ml/min -Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 94% -Nepermatomumas 95% -Pakuotė 500 lapų -500 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: The Navigator Company (Portugalija) - Setubal, Navigator Universal, 5602024006126			
9 BP01	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP01) Ekologiškas biuro popierius iš 100% perdirbtos žaliavos*, A4 Prekė: -Formatas A4 (Taip) -Formatas A4 -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Atitiktį reikalavimams	pakuotė	3500	3,5200

įrodantys dokumentai: Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (toliau – the Blue Angel)*** arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (toliau – Nordic Swan)***, arba Forest Stewardship Council (toliau – FSC)*** sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)

-Popieriaus sudėtyje yra 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: the Blue Angel, FSC, PEFC.

-Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)

-Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: the Blue Angel.

-Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)

-Gamintojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams

-Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)

-Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)

-Lyginamasis svoris (pagal ISO 536), 80 g/m² (Taip)

-Svoris 80g/m²

-Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 100 µm

-Storis 104µm

-Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 90 %

-Nepermatomumas 92%

-Pakuotėje 500 lapų (Taip)

-500 lapų

Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Nautilus Classic,

		9003974433219			
10	BP17	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP17) 80 g/m2 svorio pastelinis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 50 lapų Prekė: -Formatas A4 -Formatas A4 -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. -Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: FSC, PEFC, European Ecolabel. -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. -Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel. -Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“	pakuotė	500 0,5500	

		patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavertiniai įrodymai. -Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m² -Svoris 80g/m² -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 230 ml/min -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 230ml/min -Galimybė tiekti ne mažiau kaip 8 pastelinių spalvų popierių (spalvų variantai: geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė, žydra, pilka, kreminė). -Geltonos pastelinės spalvos; žalios pastelinės spalvos; mėlynos pastelinės spalvos; oranžinės pastelinės spalvos; rožinės pastelinės spalvos; žydros pastelinės spalvos; pilkos pastelinės spalvos; kreminės pastelinės spalvos -Pakuotėje 50 vienspalvių lapų -Pakuotėje 50 vienspalvių lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC80504YE23; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC80504GN27; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC80504BL29; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC80504SA24; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC80504PI25; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC80504MB30; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC80504GR21; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC80504CR20			
11	BP18	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP18) 80 g/m² svorio pastelinis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 500 lapų Prekė: -Formatas A4 -Formatas A4 -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi	pakuotė	300	5,0100

vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gélé“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

-Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: FSC, PEFC, European Ecolabel.

-Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

-Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel.

-Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

-Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams

-Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)

-Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)

-Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m²

-Svoris 80g/m²

-Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 230 ml/min

-Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 230ml/min

		-Galimybė tiekti ne mažiau kaip 8 pastelinių spalvų popierių (spalvų variantai: geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė, žydra, pilka, kreminė). -Geltonos pastelinės spalvos; žalios pastelinės spalvos; mėlynos pastelinės spalvos; oranžinės pastelinės spalvos; rožinės pastelinės spalvos; žydros pastelinės spalvos; pilkos pastelinės spalvos; kreminės pastelinės spalvos -Pakuotėje 500 vienspalvių lapų -Pakuotėje 500 vienspalvių lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color, 9003974422YE23; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color, 9003974422GN27; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color, 9003974422BL29; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color, 9003974422SA24; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color, 9003974422PI25; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color, 9003974422MB30; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color, 9003974422GR21; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color, 9003974422CR20			
12	BP19	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP19) 80 g/m2 svorio ryškiaspalvis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 50 lapų Prekė: -Formatas A4 -Formatas A4 -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC**** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. -Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį	pakuotė	500	0,8600

reikalavimams įrodantis dokumentas: FSC, PEFC, European Ecolabel.

- Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
- Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel.
- Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
- Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams
- Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)
- Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)
- Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m²
- Svoris 80g/m²
- Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 230 ml/min
- Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 230ml/min
- Galimybė tiekti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių (spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, violetinė).
- Raudonos ryškios spalvos; geltonos ryškios spalvos; žalios ryškios spalvos; mėlynos ryškios spalvos; oranžinės ryškios spalvos; violetinės ryškios spalvos
- Pakuotėje 50 vienspalvių lapų
- Pakuotėje 50 vienspalvių lapų
- Prekės gamintojo pavadinimas, modelis:
 - Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC80504ZR09; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC80504CY39; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC80504MA42; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH,

		Maestro Color Mini, BLSMC80504AB48; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC80504OR43; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Mini, BLSMC80504LA12		
13	BP20	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP20) 80 g/m2 svorio ryškiaspalvis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 500 lapų Prekė: -Formatas A4 -Formatas A4 -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. -Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: FSC, PEFC, European Ecolabel. -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. -Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel. -Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos	pakuotė	300 5,2500

	pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavertiniai įrodymai. -Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m² -Svoris 80g/m² -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 230 ml/min -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 230ml/min -Galimybė tiekti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių (spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė violetinė). -Raudonos ryškios spalvos; geltonos ryškios spalvos; žalios ryškios spalvos; mėlynos ryškios spalvos; oranžinės ryškios spalvos; violetinės ryškios spalvos -Pakuotėje 500 vienspalvių lapų -Pakuotėje 500 vienspalvių lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Mondri Group (Austrija) - Mondri Neusiedler GmbH, Maestro Color, BLSMC80504ZR09; Mondri Group (Austrija) - Mondri Neusiedler GmbH, Maestro Color, BLSMC80504CY39; Mondri Group (Austrija) - Mondri Neusiedler GmbH, Maestro Color, BLSMC80504MA42; Mondri Group (Austrija) - Mondri Neusiedler GmbH, Maestro Color, BLSMC80504AB48; Mondri Group (Austrija) - Mondri Neusiedler GmbH, Maestro Color, BLSMC80504OR43; Mondri Group (Austrija) - Mondri Neusiedler GmbH, Maestro Color, BLSMC80504LA12			
			Suma, € be PVM	98338,0000
			PVM suma, €	20650,9800
			Suma, € su PVM (Pradinė Pagrindinės sutarties vertė)	118988,9800

Prekėms taikomi aplinkosauginiai („žalieji“) reikalavimai

Biuro popierius

Prekei taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-60 1 p. "Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas perdirbtas popierius" 1.1 p. nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai.

Prekei taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-60 2 p. "Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius (pagamintas pirminės medienos plaušų pagrindu)" 2.1 p. nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai.

Blue Angel - Vokietijos aplinkos apsaugos sertifikatas (daugiau informacijos <http://www.blauer-engel.de/en>); FSC (Forest Stewardship Council) – atsakingos miškininkystės sertifikavimo programa (daugiau informacijos <http://www.fsc.org/about-fsc.html>); PEFC - miškų sertifikavimo įvertinimo programa (daugiau informacijos <http://www.pefc.org/about-pefc/overview>); European Ecolabel - Europos Sąjungos ekologinis ženklas (daugiau informacijos <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>), Nordic Swan - Šiaurės Europos šalių ekologiškų prekių sertifikavimo programa (daugiau informacijos <http://www.nordic-ecolabel.org/About.aspx>).

ECF (Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis).

UŽSAKOVAS

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, BĮ (Biudžetinė įstaiga)

TIEKĖJAS

Office system , UAB

Atstovaujantis asmuo

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Vardas, pavardė, pareigos:

Povilas Podershis
direktorius

Romualda Degenščienė
Projekto vadovė
+370 626 12712

Parašas:

Parašas:

Data:

Data:

