

Atviro konkurso „Pripučiamosios
palapinės su papildoma įranga“ sąlygų
priedas

UAB NOTA BENE

(UAB Nota Bene, Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius, tel.: 8 (5) 2750822, faks.: 8 (5) 2758822, VšĮ Registrų
centras, įmonės kodas 220376460, PVM kodas LT100000004016)

Specialiajai priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL PRIPUČIAMŲ PALAPINIŲ SU PAPILDOMA ĮRANGA**

2016-09-06 Nr. 444

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB NOTA BENE,
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Vilkpėdės g. 22, Vilnius LT-03151
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Arūnas Gvozdzas
Telefono numeris	8-5 2755251
Fakso numeris	8-5 2758822
El. pašto adresas	arunas.gvozdzas@notabene.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)/

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- IS;
- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, CVP
 - 2) atviro konkurso sąlygose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1. Mes siūlome:

Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina vnt, Eur be PVM	Kaina vnt., Eur su PVM*
1	2	3	4	5
Pripučiamosios palapinės su gelbėjimo įranga AFT-54	vnt.	5	10499,00	12703,79
Pasiūlymo kaina*, Eur:			52495,00	63518,95

Pasiūlymo kaina, Eur – 63518,95 (šešiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai aštuoniolika EUR
devyniasdešimt penki ct.

***Pastabos:**

- 1) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 5 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.
- 2) Pasiūlymo kainą apvalinti iki dviejų skaitmenų po kablelio.
- 3) Jeigu siūlomos prekės modelis yra gaminamas kelių modifikacijų, turi būti nurodyta konkreti modelio modifikacija.

2. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams ir jų savybės yra tokios:

2 lentelė

Eilės Nr.	Reikalavimai, kuriuos turi atitikti siūloma prekė	Faktiniai siūlomos prekės duomenys* (siūlomos prekės duomenis šiame stulpelyje pateikia tiekėjas)
1	Pripučiamos palapinės (toliau – palapinės) turi būti daugiafunkcės, su durimis, įrengtomis abiejuose palapinės galuose, skirtos žmonių apgyvendinimui arba štabo įsikūrimui.	Pripučiamos palapinės AFT-54 (toliau – palapinės) yra daugiafunkcės, su durimis, įrengtomis abiejuose palapinės galuose, skirtos žmonių apgyvendinimui arba štabo įsikūrimui.
2	Palapinės turi atitikti STANAG 2996 standarto reikalavimus.	Palapinės atitinka STANAG 2996 standarto reikalavimus. (Atitikties deklaracija)
3	Palapinės turi turėti galimybę būti sujungtos į bendrą pripučiamų palapinių sistemą, pasinaudojant durimis.	Palapinės turi galimybę būti sujungtos į bendrą pripučiamų palapinių sistemą, pasinaudojant durimis.
4	Palapinių ir prie jų komplektuojamų įrengimų gamybai panaudotos medžiagos privalo būti naujos ir neeksploatuotos	Palapinių ir prie jų komplektuojamų įrengimų gamybai panaudotos medžiagos naujos ir neeksploatuotos
5	Kartu su palapinėmis turi būti pateikiami palapinių ir jų komplektuojamos įrangos techniniai pasai, brėžiniai, vamzdynų schemos, sertifikatai. Visi nurodyti dokumentai pateikiami anglų ir lietuvių kalbomis	Kartu su palapinėmis bus pateikiami palapinių ir jų komplektuojamos įrangos techniniai pasai, brėžiniai, vamzdynų schemos, sertifikatai. Visi nurodyti dokumentai bus pateikti anglų ir lietuvių kalbomis
6	Palapinės ir prie jų komplektuojama įranga turi būti pardavėjo pristatyta ir iškrauta nurodytoje pirkėjo vietoje, o pirkėjo personalas pardavėjo lėšomis apmokytas taisyklingai eksploatuoti šias priemones. Pardavėjas pristatęs pripučiamas palapines ir prie jų priklausančią įrangą, turės pripūsti palapines, sujungti visas prie jų priklausančias priemones ir parodyti kaip vyksta palapinių pastatymo, įrengimų sujungimo veikimo procedūros	Palapinės ir prie jų komplektuojama įranga bus pardavėjo pristatyta ir iškrauta nurodytoje pirkėjo vietoje, o pirkėjo personalas pardavėjo lėšomis apmokytas taisyklingai eksploatuoti šias priemones. Pardavėjas pristatęs pripučiamas palapines ir prie jų priklausančią įrangą, pripus palapines, sujungs visas prie jų priklausančias priemones ir parodys kaip vyksta palapinių pastatymo, įrengimų sujungimo veikimo procedūros

Visos darbų saugos priemonės - Specialios paskirties įranga

UAB NOTA BENE Tel.: (5) 2750822, 2755251
 Vilkpėdės g. 22 Faks.: (5) 2758822
 LT-03151 Vilnius El. paštas: info@notabene.lt
www.notabene.lt

Įmonės kodas: 220376460
 PVM mokėtojo kodas:
 LT100000004016
 Registro Nr. AB91-577

Šiaulių banko Vilniaus filialas
 Banko kodas: 71803
 a/s EUR: LT307180300009467318

7	Palapinių garantija nuo pirkėjui pristatymo dienos turi būti ne mažesnė kaip 2 metai.	Palapinių garantija nuo pirkėjui pristatymo dienos - 2 metai.
8	Prie palapinių komplektuojamos įrangos garantija turi būti ne mažesnė kaip 3 metai.	Prie palapinių komplektuojamos įrangos garantija - 3 metai.
9	Palapinių ir prie jų komplektuojamos įrangos, esančių pas vartotoją, remontą garantinio laikotarpio metu vykdo pardavėjas.	Palapinių ir prie jų komplektuojamos įrangos, esančių pas vartotoją, remontą garantinio laikotarpio metu vykdo pardavėjas.
10	Reikalavimai palapinėms	
10.1	Palapinės turi būti tinkamos pastatyti neturinčioje kieto pagrindo, lygioje smėlėtoje arba kalvotoje teritorijoje	Palapinės tinkamos pastatyti neturinčioje kieto pagrindo, lygioje smėlėtoje arba kalvotoje teritorijoje
10.2	Palapinės turi būti pritaikytos panaudoti įvairiose klimatinėse juostose, esant temperatūrų svyravimui ne mažesniame kaip nuo -30° iki +50° C, esant 100 % oro drėgmei prie +35° C temperatūros, esant 1,0 g/m³ dulkių kiekiui, esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša).	Palapinės pritaikytos panaudoti įvairiose klimatinėse juostose, esant temperatūrų svyravimui ne mažesniame kaip nuo -30° iki +50° C, esant 100 % oro drėgmei prie +35° C temperatūros, esant 1,0 g/m³ dulkių kiekiui, esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša). (Atitikties deklaracija, gamintojo brošiūra)
10.3	Vienos palapinės surinkimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 20 minučių, panaudojant oro pūtimo kompresorių.	Vienos palapinės surinkimo laikas ne ilgesnis kaip 20 minučių, panaudojant oro pūtimo kompresorių. (Gamintojo brošiūra)
10.4	Palapinių danga turi būti nepralaidi vandeniui, atspari šalčiui.	Palapinių danga nepralaidi vandeniui, atspari šalčiui.
10.5	Palapinių rėmas turi būti sudarytas iš pripučiamų arkų, apsaugotų patikimais vožtuvais nuo slėgio netekimo, atjungus pripučimo žarną	Palapinių rėmas sudarytas iš pripučiamų arkų, apsaugotų patikimais vožtuvais nuo slėgio netekimo, atjungus pripučimo žarną
10.6	Pripučiamos palapinių arkos tarpusavyje turi jungtis horizontaliais pripučiamais jungiamaisiais elementais, kad padidintų visos konstrukcijos stabilumą.	Pripučiamos palapinių arkos tarpusavyje jungiasi horizontaliais pripučiamais jungiamaisiais elementais, kad padidintų visos konstrukcijos stabilumą.
10.7	Palapinės turi turėti tvirtinimo virves, kurios privalo užtikrinti palapinių stabilumą, ir tada kai vėjo greitis siekia 100 km/h.	Palapinės turi tvirtinimo virves, kurios privalo užtikrinti palapinių stabilumą, ir tada kai vėjo greitis siekia 100 km/h.
10.8	Išoriniai matmenys turi būti ne mažesni kaip (ilgis, plotis, šoninės sienos aukštis, smailės aukštis) 9000x6000x2900x3000 mm.	Išoriniai matmenys kaip (ilgis, plotis, šoninės sienos aukštis, smailės aukštis) 9200x6050x3000x3500 mm. (Gamintojo brošiūra)
10.9	Palapinės ir jų pripučiami elementai turi būti pagaminti iš PVC audinio arba lygiavėrio. Medžiagos tankis ne mažesnis nei 750 g/m².	Palapinės ir jų pripučiami elementai pagaminti iš PVC audinio arba lygiavėrio. Medžiagos tankis 750 g/m². (Gamintojo brošiūra)

Visos darbų saugos priemonės - Specialios paskirties įranga

UAB NOTA BENE
Vilkipėdės g. 22
LT-03151 Vilnius

Tel.: (5) 2750822, 2755251
Faks.: (5) 2758822
El. paštas: info@notabene.lt
www.notabene.lt

Įmonės kodas: 220376460
PVM mokėtojo kodas:
LT100000004016
Registracijos Nr. AB91-577

Šiaulių banko Vilniaus filialas
Banko kodas: 71803
a/s EUR: LT307180300009467318

10.10	Palapinių viduje turi būti izoliacinis įklotas (danga), kuris apsaugotų nuo šalčio ir karščio, sugertų drėgmę. Izoliacinis įklotas (danga) turi būti nedegus ir lengvai plaunamas.	Palapinių viduje yra izoliacinis įklotas (danga), kuris apsaugotų nuo šalčio ir karščio, sugertų drėgmę. Izoliacinis įklotas (danga) nedegus ir lengvai plaunamas.
10.11	Palapinės dugnas turi būti stacionarus, sujungtas su palapinės danga, ir pagamintas iš tos pačios medžiagos kaip ir palapinės danga	Palapinės dugnas stacionarus, sujungtas su palapinės danga, ir pagamintas iš tos pačios medžiagos kaip ir palapinės danga
10.12	Ant palapinių dugno turi būti lengvai valoma ir neslidus paviršiaus danga, kurią galima būtų greitai patiesti ir nuimti, išnešti iš palapinės valymui arba plovimui. Ji turi būti pagaminta iš PVC arba lygiaverčio audinio, kurio tankis ne mažesnis nei 550 g/m ²	Ant palapinių dugno yra lengvai valoma ir neslidus paviršiaus danga, kurią galima greitai patiesti ir nuimti, išnešti iš palapinės valymui arba plovimui. Ji pagaminta iš PVC, kurio tankis 650 g/m ² (Gamintojo brošiūra)
10.13	Po palapinių dugnu turi būti specialus surenkamas pagrindas iš atskirų elementų. Šie elementai turi būti pagaminti iš ilgaamžio polipropileno ar panašių savybių medžiagos, turi būti atsparūs pelėsiui, drėgmei, cheminėms medžiagoms, neslidūs. Elementai tarpusavyje privalo fiksuotis ir sudaryti stiprią ir stabilią platformą. Surenkamas pagrindas turi uždengti visą palapinės dugno išorinį plotą. Surenkamos pagrindas turi turėti įpakavimą, kuris būtų pritaikytas daugkartiniam transportavimui (maišas, dėžę ar pan.)	Po palapinių dugnu yra specialus surenkamas pagrindas iš atskirų elementų. Šie elementai pagaminti iš ilgaamžio polipropileno ar panašių savybių medžiagos, atsparūs pelėsiui, drėgmei, cheminėms medžiagoms, neslidūs. Elementai tarpusavyje fiksuojasi ir sudaro stiprią ir stabilią platformą. Surenkamas pagrindas uždengia visą palapinės dugno išorinį plotą. Surenkamos pagrindas turi įpakavimą, kuris pritaikytas daugkartiniam transportavimui (maišas, dėžę ar pan.)
10.14	Palapinių langai turi būti trijų sluoksnių – tinkleliai nuo uodų, mašalų, PVC folija bei užsklanda (užsklanda tokios pat medžiagos kaip ir palapinės danga)	Palapinių langai trijų sluoksnių – tinkleliai nuo uodų, mašalų, PVC folija bei užsklanda (užsklanda tokios pat medžiagos kaip ir palapinės danga)
10.15	Langų išmatavimai turi būti (ilgis, aukštis) ne mažesni kaip 450x600 mm	Langų išmatavimai (ilgis, aukštis) 450x600 mm (Gamintojo brošiūra)
10.16	Kiekvienoje palapinių sienoje turi būti po angą, pro kurią galima tiekti šiltą orą, vėdinti patalpą. Tomis angomis turi būti pratiesiami ir kabeliai.	Kiekvienoje palapinių sienoje yra po angą, pro kurią galima tiekti šiltą orą, vėdinti patalpą. Tomis angomis bus pratiesiami ir kabeliai.
10.17	Abiejuose palapinės galuose turi būti įrengtos durys, kurios užsidaro užtrauktukais, lipdukais ir sąsagomis. Užtrauktukai turi būti įtvirtinti taip, kad atitraukiant neužkliūtų kitos palapinės dalys.	Abiejuose palapinės galuose yra įrengtos durys, kurios užsidaro užtrauktukais, lipdukais ir sąsagomis. Užtrauktukai įtvirtinti taip, kad atitraukiant neužkliūtų kitos palapinės dalys.

Visos darbų saugos priemonės · Specialios paskirties įranga

UAB NOTA BENE
Vilkipėdės g. 22
LT-03151 Vilnius

Tel.: (5) 2750822, 2755251
Faks.: (5) 2758822
El. paštas: info@notabene.lt
www.notabene.lt

Įmonės kodas: 220376460
PVM mokėtojo kodas:
LT100000004016
Rejestro Nr. AB91-577

Šiaulių banko Vilniaus filialas
Banko kodas: 71803
a/s EUR: LT307180300009467318

10.18	Prie palapinių turi būti kuoliukai joms sutvirtinti, plaktukas, specialus remontinis komplektas, krepšys.	Prie palapinių yra kuoliukai joms sutvirtinti, plaktukas, specialus remontinis komplektas, krepšys.
10.19	Palapinėms pripūsti turi būti naudojami kompresoriai.	Palapinėms pripūsti naudojami kompresoriai.
11	Reikalavimai kompresoriams	
11.1	Kompresoriai turi būti skirti ne tik palapinių pripūtimui, bet ir jų išardymui, oras turi būti ištraukiamas	Kompresoriai skirti ne tik palapinių pripūtimui, bet ir jų išardymui, oras gali būti ištraukiamas
11.2	Kompresorių jungikliai turi turėti įpūtimo ir ištraukimo pozicijas.	Kompresorių jungikliai turi įpūtimo ir ištraukimo pozicijas.
11.3	Kompresoriai turi turėti dvi angas: oro padavimo ir oro ištraukimo.	Kompresoriai turi dvi angas: oro padavimo ir oro ištraukimo.
11.4	Kompresoriai turi turėti rankenas, kurių pagalba juos galima būtų paprasta perkelti iš vienos vietos į kitą	Kompresoriai turi rankenas, kurių pagalba juos galima būtų paprasta perkelti iš vienos vietos į kitą
11.5	Kompresorių laidas ir jungiklis turi būti pritaikyti naudoti įvairiose klimatinėse sąlygose (šaltis, drėgmė ir kita). Kabelis izoliuotas guma.	Kompresorių laidas ir jungiklis pritaikyti naudoti įvairiose klimatinėse sąlygose (šaltis, drėgmė ir kita). Kabelis izoliuotas guma.
11.6	Kompresorių žarnos turi būti pagamintos iš PVC (arba analogiškų medžiagų) ir sustiprintos supinto metalo siūlais, suteikiant joms ypatingo lankstumo.	Kompresorių žarnos pagamintos iš PVC (arba analogiškų medžiagų) ir sustiprintos supinto metalo siūlais, suteikiant joms ypatingo lankstumo.
12	Kompresoriaus techniniai rodikliai	
12.1	Įtampa 220-240 V	Įtampa 220-240 V (Gamintojo brošiūra)
12.2	Elektros srovės dažnis 50 Hz	Elektros srovės dažnis 50 Hz (Gamintojo brošiūra)
12.3	Našumas, nemažiau 60 l/s	Našumas, nemažiau 66 l/s (Gamintojo brošiūra)
12.4	Maksimalus sudaromas slėgis, iki 1,5 bar	Maksimalus sudaromas slėgis 34 kPa (Gamintojo brošiūra)
12.5	Kompresoriaus svoris, iki 30 kg	Kompresoriaus svoris, iki 5 kg (Gamintojo brošiūra)
12.6	Žarnos ilgis, ne trumpesnis kaip 5 m	Žarnos ilgis, ne trumpesnis kaip 5 m (Gamintojo brošiūra)
12.7	Kompresoriaus maitinimo kabelis su jungikliu, ne mažiau kaip 10 m	Kompresoriaus maitinimo kabelis su jungikliu, ne mažiau kaip 10 m (Gamintojo brošiūra)
13	Pasiūlyme tiekėjas turi pateikti	
13.1	Dokumentas, įrodantis, kad siūloma prekė atitinka STANAG 2996 standarto reikalavimus.	Atitikties deklaracija

Visos darbų saugos priemonės · Specialios paskirties įranga

UAB NOTA BENE
Vilkpėdės g. 22
LT-03151 Vilnius

Tel.: (5) 2750822, 2755251
Faks.: (5) 2758822
El. paštas: info@notabene.lt
www.notabene.lt

Įmonės kodas: 220376460
PVM mokesčio kodas:
LT100000004016
Rejestro Nr. AB91-577

Šiaulių banko Vilniaus filialas
Banko kodas: 71803
a/s EUR: LT307180300009467318

13.2	Palapinių ir jų komplektuojamos įrangos aprašymai, techninės specifikacijos, charakteristikos, brėžiniai, vamzdynų schemos, kiti turimi gamintojų dokumentai (pvz.: atitikties deklaracijos, sertifikatai, naudojimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalba).	Atitikties deklaracija Gamintojo brošiūra
14	Su prekėmis turės būti pateikta	Su prekėmis bus pateikta
	Palapinių ir jų komplektuojamos įrangos techniniai pasai, brėžiniai, vamzdynų schemos, sertifikatai. Perkamų priemonių dokumentacija bei bukletai lietuvių ir anglų kalbomis, su nuotraukomis.	Palapinių ir jų komplektuojamos įrangos techniniai pasai, brėžiniai, vamzdynų schemos, sertifikatai. Perkamų priemonių dokumentacija bei bukletai lietuvių ir anglų kalbomis, su nuotraukomis

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jungtinė pažyma	2
2.	Aiškinamasis raštas	1
3.	Atitikties deklaracija	2
4.	Gamintojo brošiūra	6

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija/

4 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Aiškinamasis raštas	3
2.	Atitikties deklaracija	4
3.	Gamintojo brošiūra	5

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nemurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

4. Pasiūlymas galioja tiek kiek nurodyta pirkimo dokumentuose.

Direktorius

Andrius Jazgevičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)*

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Visos darbų saugos priemonės · Specialios paskirties įranga

UAB NOTA BENE
Vilkipėdės g. 22
LT-03151 Vilnius

Tel.: (5) 2750822, 2755251
Faks.: (5) 2758822
El.paštas: info@notabene.lt
www.notabene.lt

Įmonės kodas: 220376460
PVM mokėtojo kodas:
LT100000004016
Rejestro Nr. AB91-577

Šiaulių banko Vilniaus filialas
Banko kodas: 71803
a/s EUR: LT307180300009467318