

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 5-167-2019

PIRKIMO Nr. 437034

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Du tūkstančiai devynioliktų metų liepos mėnesio dvidešimt antra diena 2019-07-23

UAB „Kauno vandenys“ juridinio asmens kodas 132751369, kurios registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamos generalinio direktoriaus **Ramūno Petro Šulskaus**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Pirkėjas),

ir

Eccua UAB, juridinio asmens kodas 210888170, kurio registruota buveinė yra Kulautuvos g. 20, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus **Sauliaus Gudavičiaus**, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vadovaujantis UAB „Kauno vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos 2019-07-15 protokolu Nr. 78-27/5 sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra **Gaisriniai hidrantai** (toliau – Prekės).

1.2. Pirkėjas priima iš Tiekėjo Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr.1. „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus atitinkančias Prekes.

1.3. Prekės pristatymo vieta yra Kauno miestas.

1.4. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma **12** (dvylikos) mėnesių laikotarpiui su galimybe sutartį pratęsti dar 2 (du) kartus po **12** (dvylika) mėnesių, jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos.

2.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties 36 mėnesių kaina:

Sutarties 36 mėn. kaina be PVM	75 600,00 Eur (septyniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai eurų ir 00 ct)
PVM 21 proc.	15 876,00 Eur (Penkiolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir 00 ct)
Bendra 36 mėn. Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	91 476,00 Eur (devyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir 00 ct)

Sutarties 12 mėnesių kaina

Sutarties 12 mėn. kaina be PVM	25 200,00 Eur (<i>Dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai eurų ir 00 ct</i>)
PVM 21 proc.	5 292,00 Eur (<i>Penki tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt du eurai ir 00 ct</i>)
Bendra 12 mėn. Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	30 492,00 Eur (<i>Trisdešimt tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt du eurai ir 00 ct</i>)

3.2. Kainodaros taisyklės – šioje sutartyje taikoma **fiksuoto įkainio kainodara**.

3.4. Pirkėjas moka Tiekėjui už faktiškai suteiktas paslaugas ir pristatytas prekes pagal Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 2 nurodytus Paslaugų ir Prekių įkainius. Prekių ir Paslaugų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami, išskyrus atvejus, jei jie mažinami Šalių susitarimu.

3.8. Šalys susitaria, kad į Sutarties kainą be PVM yra įskaičiuotos visos Tiekėjo išlaidos, mokėtinos sumos, mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu, išskyrus PVM.

3.9. Sąskaitas – faktūras Tiekėjas privalo pateikti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 d. Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos.

3.10. Pirkėjas už perkamas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT777044060003728362;

AB SEB bankas;

Banko kodas 70440.

3.11. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas).	Tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.	2520,00 Eur (du tūkstančiai penki šimtai dvidešimt eurų, 00 ct.)	Įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja - 12 (dvylika) mėnesių t. y. per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Tuo atveju, kai Sutarties terminas yra pratęsiamas, kartu turi būti atitinkamai pratęstas ir banko ar kredito unijos garantijos (draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo) galiojimo terminas.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną, **0,1 % (vieną dešimtąją procento)**, delspinigių nuo

laiku neapmokėtos sumos.

5.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato ir nesumontuoja Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,1 % (vieną dešimtąją procento) dydžio delspinigius nuo laiku nepatiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 20 % (dvidešimt procentų) bendros Sutarties kainos.

5.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 20 % (dvidešimt procentų) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

5.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

5.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

5.3.3. nutraukti Sutartį.

6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjo už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai	Rangovo kontaktai
Vardas, pavardė	Aivaras Višinskas	Tomas Šukys
Adresas	Muravos 5	Kulautuvos g. 20, Kaunas
Telefonas	+37069830634	+370 652 37146
El. paštas	aivaras.visinskas@kaunovandenys.lt	tomas.sukys@eccua.lt

6.2. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas yra **Arvydas Juška**, Viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas. Pirkėjo atsakingo asmens už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą kontaktiniai duomenys: tel. 8 698 8 0795, el. paštas arvydas.juska@kaunovandenys.lt

6.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1 ir 6.2 punktuose, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 14 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. Kitos nuostatos

7.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

7.2. Tiekėjas, prie vykdydamas sutartį turi pasirašyti konfidencialumo sutartį, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1

7.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

7.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

7.5. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

7.5.1. Nr. 2 Prekių techninė specifikacija, 5 lapai;

7.5.2. Nr. 2. Pasiūlymas ir prekių įkainiai, 5 lapai;

7.5.3. Nr. 3. Prekių priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas;



7.5.4. Nr. 4 Prekių pirkimo pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos yra Pirkėjo interneto svetainėje
<https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Paslaugu%20VPPS%20bendrosios%20salygos.pdf>,

Pirkėjo vardu

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas

Bendrovės kodas 132751369

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Nr. LT 447044060003089823

PVM mokėtojo kodas LT 327513610

Tel. (8 37) 30 17 00

ofisas@kaunovandenys.lt

Ramūnas Petras Šulskus

Generalinis direktorius



(parašas)

2018-07-23

(data)



Tiekėjo vardu

„Eccua“ UAB

Kulautuvos g. 20, Kaunas

Bendrovė kodas 210888170

AB SEB bankas

kodas 70440

LT777044060003728362,


PVM mokėtojo kodas LT108881716

tel. +370 37 338460

info@eccua.lt

Saulius Gudavičius


Direktorius



(parašas)

2018-07-23

(data)



Viešųjų pirkimų
skyriaus viršininkas
Arvydas Juška

GAISRINIŲ HIDRANTŲ PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 2 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

1. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Žyma: Atitinka / Neatitinka
1.1.	Standartai	Turi atitikti: - Lietuvos standartą LST EN 14339 ir LST EN 1074-6 „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (aktuali redakcija) patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012-06-29 įsakymu Nr. 1-186 (Žin., 2012, Nr. 78-4085)	
1.2.	Tipas	Požeminis	
1.3.	Pajungimas prie vandentiekio linijos	flanšinis, diametras DN80/DN100, skylės pagal PN16	
1.4.	Darbinis slėgis	16 bar	
1.5.	Konstrukcija	Turi užtikrinti: - paprastą ir patogų pastatymą vietoje senų GOST hidrantų. Šiam tikslui neturi būti naudojamos papildomos alkūnės; - mechaninį vandens išleidimą iš hidranto korpuso po hidranto uždarymo. Hidranto uždarymo kryptis – standartinė (pagal laikrodžio rodyklę). - nulinį vandens likutį; - hidranto stovo demontavimą / sumontavimą per flanšinę jungtį prie hidranto pagrindo (apatinės hidranto dalies);	
1.6.	Komplektacija	komplekte turi būti demontuojamas „sagos“ tipo redukcinis flanšas iš GOST į DN 100	
1.7.	Valdymo velenas	Skląščio valdymo velenas sumontuotas hidranto darbo kolonos viduje. Stovo, skląščio veleno ir hidranto pagrindo flanšo centras turi sutapti.	

1.8.	Stovas	Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba karštai cinkuoto plieno																																																		
1.9.	Stovo aukštis, L (m)	<table><tr><th>Eil. Nr.</th><th>Hidranto aukštis</th><th>Planuojamas metinis kiekis</th></tr><tr><td>1.</td><td>L-0,80 m</td><td>2</td></tr><tr><td>2.</td><td>L-0,90 m</td><td>2</td></tr><tr><td>3.</td><td>L-1,00 m</td><td>2</td></tr><tr><td>4.</td><td>L-1,10 m</td><td>2</td></tr><tr><td>5.</td><td>L-1,20 m</td><td>5</td></tr><tr><td>6.</td><td>L-1,30 m</td><td>5</td></tr><tr><td>7.</td><td>L-1,40 m</td><td>6</td></tr><tr><td>8.</td><td>L-1,50 m</td><td>11</td></tr><tr><td>9.</td><td>L-1,60 m</td><td>7</td></tr><tr><td>10.</td><td>L-1,70 m</td><td>6</td></tr><tr><td>11.</td><td>L-1,80 m</td><td>5</td></tr><tr><td>12.</td><td>L-1,90 m</td><td>2</td></tr><tr><td>13.</td><td>L-2,00 m</td><td>3</td></tr><tr><td>14.</td><td>L-2,10 m</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Viso:</td><td>60</td></tr></table>	Eil. Nr.	Hidranto aukštis	Planuojamas metinis kiekis	1.	L-0,80 m	2	2.	L-0,90 m	2	3.	L-1,00 m	2	4.	L-1,10 m	2	5.	L-1,20 m	5	6.	L-1,30 m	5	7.	L-1,40 m	6	8.	L-1,50 m	11	9.	L-1,60 m	7	10.	L-1,70 m	6	11.	L-1,80 m	5	12.	L-1,90 m	2	13.	L-2,00 m	3	14.	L-2,10 m	2	Viso:		60		
Eil. Nr.	Hidranto aukštis	Planuojamas metinis kiekis																																																		
1.	L-0,80 m	2																																																		
2.	L-0,90 m	2																																																		
3.	L-1,00 m	2																																																		
4.	L-1,10 m	2																																																		
5.	L-1,20 m	5																																																		
6.	L-1,30 m	5																																																		
7.	L-1,40 m	6																																																		
8.	L-1,50 m	11																																																		
9.	L-1,60 m	7																																																		
10.	L-1,70 m	6																																																		
11.	L-1,80 m	5																																																		
12.	L-1,90 m	2																																																		
13.	L-2,00 m	3																																																		
14.	L-2,10 m	2																																																		
Viso:		60																																																		
1.10.	Antikorozinis padengimas (karštai cinkuotam plienui)	apsaugai nuo korozijos, iš vidaus ir iš išorės turi būti padengtas korozijai atsparia milteline epoksidine danga (dangos storis ne plonesnis nei 250 mikronų, nulinis dangos porėtumas) arba lygiaverčių medžiagų																																																		

1.11. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso kiekio, nurodyto techninės specifikacijos 1.9. punkte.

1.12. Gaminio aukštis suformuotas nenaudojant papildomų dalių ar jungčių.

2. Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

a. Gaisriniai hidrantai turi atitikti techninės specifikacijos 1.1. punkto reikalavimus.

3. Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

Netaikoma

4. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

Netaikomi

5. Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

a. Hidrantai vertikalčiai varžtais pritvirtinti prie paletės.

6. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

a. Prekės pateikiamos pagal pirkėjo poreikį, per 15 darbo dienų po raštiško užsakymo, į pirkėjo nurodytą vietą Kauno mieste.

b. Vieno užsakymo metu užsakoma ne mažiau 15 vnt. gaminių.

c. Visos su Prekių transportavimu ir perdavimu Pirkėjui susijusios išlaidos tenka Pardavėjui.

d. Prekę perduodama pasirašant perdavimo – priėmimo aktą arba Pirkėjui pasirašant kartu su prekėmis pristatomą sąskaitą-faktūrą.

7. Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

Netaikoma

8. Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą.

Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

- a. Visi dokumentai pateikiami originalūs ar jų kopijos patvirtintos gamintojo arba notariškai, visi dokumentai lietuvių kalba. Vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas vertėjo parašu, turi būti nurodytos vertėjo pareigos, vardas, pavardė ir patvirtintas vertimo biuro antspaudu.
- b. Pateikiami dokumentai:
 - a) Standartų atitikimą patvirtinantys sertifikatai (gamybos atestacijos sertifikatas ir produkcijos atestacijos sertifikatas, ISO sertifikatas ar kitą);
 - b) sertifikavimą pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemą arba lygiavertę patvirtinantys sertifikatai (gamybos atestacijos sertifikatas ir produkcijos atestacijos sertifikatas, ISO sertifikatas ar kitą);
 - c) antikorozinę dangą patvirtinantys sertifikatai (gamybos atestacijos sertifikatas ir produkcijos atestacijos sertifikatas, ISO sertifikatas ar kitą);
 - d) hidranto ir sudedamųjų dalių techninės charakteristikos, brėžiniai;
 - e) hidranto montavimo instrukcija lietuvių kalba;
- c. Pateikiamas gamintojo įsipareigojimo raštas dėl garantinio termino.

9. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

Netaikoma

10. Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Netaikoma

11. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

- a. Prekėms suteikiama gamintojo garantija ne trumpesnė nei 10 metų be papildomų sąlygų.
- b. Garantinis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo datos.
- c. Jei garantiniu laikotarpiu, esant gamybiniam būtinumui, būtų keičiamas gaisrinio hidranto stovas, Pirkėjas nereikš pretenzijų gamintojui dėl nustojusio garantinio galiojimo konkrečiam gaisriniam hidrantui (pagal serijos Nr.)

12. Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios

prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydamą pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:) ženkliui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženkliui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženkliui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

a. Kiekvienas hidrantas turi turėti individualų serijinį numerį.

13. Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

Netaikoma

Viešųjų pirkimų
skyriaus viršininkas
Arvydas Juška



Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma

Uždaroji akcinė bendrovė; Kulautuvos g. 20, LT-47192 Kaunas; tel. (8 37) 338 460, faks. (8 37) 338 458,
el. p. tomas.sukys@eccua.lt; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centre;
kodas 210888170; PVM mokėtojo kodas LT108881716

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43, Kaunas

PASIŪLYMAS DĖL GASRINIŲ HIDRANTŲ PIRKIMO

2019.06.07

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)


Tiekėjo pavadinimas	Eccua UAB
Tiekėjo įmonės kodas	210888170
Tiekėjo adresas	Kulautuvos g. 20, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Tomas Šukys
Telefono numeris	8-652-37146, 8-37-338460



Fakso numeris	8-37-338458
El. pašto adresas	tomas.sukys@eccua.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro Konkurso skelbime, paskelbtame Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo nustatyta tvarka;
 - kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.
- Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Žyma: Atitinka / Neatitinka
1.1.	Standartai	Turi atitikti: - Lietuvos standartą LST EN 14339 ir LST EN 1074-6 „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (aktuali redakcija) patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012-06-29 įsakymu Nr. 1-186 (Žin., 2012, Nr. 78-4085)	ATITINKA
1.2.	Tipas	Požeminis	ATITINKA
1.3.	Pajungimas prie vandentiekio linijos	flanšinis, diametras DN80/DN100, skylės pagal PN16	ATITINKA



1.4.	Darbinis slėgis	16 bar	ATITINKA
1.5.	Konstrukcija	Turi užtikrinti: • paprastą ir patogų pastatymą vietoje senų GOST hidrantų. Šiam tikslui neturi būti naudojamos papildomos alkūnės; • mechaninį vandens išleidimą iš hidranto korpuso po hidranto uždarymo. Hidranto uždarymo kryptis – standartinė (pagal laikrodžio rodyklę). • nulinį vandens likutį; • hidranto stovo demontavimą / sumontavimą per flanšinę jungtį prie hidranto pagrindo (apatinės hidranto dalies);	ATITINKA
1.6.	Komplektacija	komplekte turi būti demontuojamas „sagos“ tipo redukcinis flanšas iš GOST į DN 100	ATITINKA
1.7.	Valdymo velenas	Skląščio valdymo velenas sumontuotas hidranto darbo kolonos viduje. Stovo, skląščio veleno ir hidranto pagrindo flanšo centras turi sutapti.	ATITINKA
1.8.	Stovas	Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba karštai cinkuoto plieno	ATITINKA
1.9.	Antikorozinis padengimas (karštai cinkuotam plienui)	apsaugai nuo korozijos, iš vidaus ir iš išorės turi būti padengtas korozijai atsparia milteline epoksidine danga (dangos storis ne plonesnis nei 250 mikronų, nulinis dangos porėtumas) arba lygiaverčių medžiagų	ATITINKA

Eil. Nr.	Pavadinimas	1 vieneto kaina Eur be PVM	Planuojamas metinis poreikis vnt.	Kaina Eur be PVM
1	2	3,00	4	5=3x4
1.	Hidrantas L-0,80 m;	400,00	2	800,00
2.	Hidrantas L-0,90 m;	400,00	2	800,00
3.	Hidrantas L-1,00 m;	400,00	2	800,00




4.	Hidrantas L-1,10 m;	405,00	2	810,00
5.	Hidrantas L-1,20 m;	410,00	5	2050,00
6.	Hidrantas L-1,30 m;	410,00	5	2050,00
7.	Hidrantas L-1,40 m;	415,00	6	2490,00
8.	Hidrantas L-1,50 m;	420,00	11	4620,00
9.	Hidrantas L-1,60 m;	425,00	7	2975,00
10.	Hidrantas L-1,70 m;	425,00	6	2550,00
11.	Hidrantas L-1,80 m;	435,00	5	2175,00
12.	Hidrantas L-1,90 m;	435,00	2	870,00
13.	Hidrantas L-2,00 m;	440,00	3	1320,00
14.	Hidrantas L-2,10 m	445,00	2	890,00
Galutinė pasiūlymo kaina Eur, be PVM				25200,00
PVM, 21%				5 292,00
Galutinė pasiūlymo kaina Eur, su PVM				30492,00

Pasiūlymo kaina be PVM (skaičiais ir žodžiais) – 25200,00 EUR (Dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai EUR 00 centų);

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) – 5292,00 EUR (Penki tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt du EUR 00 centų);

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais) – 30492,00 EUR (Trisdešimt tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt du EUR 00 centai).

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumente nurodytus reikalavimus.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir **konfidenciali informacija** (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti "prisegtį" atskirai):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	EN14339 sertifikatas	3
2	EN1074-6 sertifikatas	3




3	Gaisrinių tyrimų centro pažyma	1
4	Montavimo instrukcija	27
5	ESD	2

Pasiūlymas galioja iki 2020 m. birželio 30 d.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	EBVPD dokumentas	16
3.	Išplėstinis išrašas	5
4.	Pažyma apie tinkamai įvykdytą sutartį	1
5.	Garantija	1
6.	Hidranto aprašas	2
7.	ISO9001 sertifikatas	1
8.	EN14339 sertifikatas	3
9.	EN1074 sertifikatas	3
10.	Gaisrinių tyrimų centro pažyma	1

Kauno padalinio vadovas Tomas Šukys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)






Uždaroji akcinė bendrovė

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369,

PVM mokėtojo kodas LT327513610

PREKIŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

1. Sutarties Šalys šiuo aktu konstatuoja, kad Tiekėjas perduoda, o Pirkėjas priima:

Eil. Nr.	Data	Pavadinimas	Vieneto kaina, Eur be PVM	Kiekis vnt.	Suma Eur be PVM
1	2	3	4	5	6=4*5
1.					
2.					
3.					

Prekių atsiėmimo vieta:

2. Šalys patvirtina, kad perduodamos Pirkėjui Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus.

Tiekėjo vardu:
Eccua UAB

Pirkėjo vardu:
UAB "Kauno vandenys"

A.V.

A.V.

10

Viešųjų pirkimų
skyriaus viršininkas
Arvydas Juška