

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio
bendrosios paramos logistikos batalionas
SKELBIAMOS APKLAUSOS PREKIŲ TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA
2019- 11–04

Pasiūlyme kainas eurai nurodyti vienos šimtosios tikslumu (ne daugiau kaip 2 skaičiai po kablelio).

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina EUR su PVM	Suma, EUR su PVM
1.	Nerūdijančio plieno sąvarža	Sąvarža pagaminta iš nerūdijančio plieno W5 Juostos storis – 0,8 mm; varžtas – M6 Skirta 23–25 mm skersmens vamzdžiui. 	vnt.	100	1,3	130
2.	Atbulinis vožtuvas	Atbulinis vožtuvas $\frac{3}{4}$ colio su vidiniu sriegiu. Pagamintas iš žalvario. Maksimalus slėgis 16 Bar. Darbinė temperatūra nuo 0 °C iki +80 °C 	vnt.	3	6	18
3.	Lipni aliuminio juosta kabelio tvirtinimui vamzdžio paviršiuje	Aliuminio lipni juosta, Tesa® 63635 50 m x 50 mm.	vnt.	15	13	195

4.	Vamzdžių termoizoliacinis pūsto polietileno kevalas.	Vidinis diametras: 35 mm Izoliacijos diametras: 6 mm Ilgis: 2 m Darbinė temperatūra: nuo -40 iki +95 °C	vnt.	250	1	250
5.	„Storz“ C tipo jungtis, skysčiams ir biriems produktams	Jungtis „Storz“ C tipo (į žarną) skysčiams ir biriems produktams. Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas, žalvaris. Darbinis slėgis 16 Bar. Jungtis, skirta žarnai su 19 mm vidiniu diameteru. Užrakto dydis 31. 	vnt.	60	12	720
6.	„Storz“ C tipo jungtis, skysčiams ir biriems produktams	Jungtis „Storz“ C tipo (į žarną) skysčiams ir biriems produktams. Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas, žalvaris. Darbinis slėgis 16 Bar. Jungtis, skirta žarnai su 25 mm vidiniu diameteru. Užrakto dydis 31. 	vnt.	40	4,5	180

7.	Žarna pramoniniams ir maistiniams skysčiams	Vidus: PVC skaidrus, lygus. Išorinis paviršius: PVC skaidrus, lygus. Armatūra: įlieta plieninė spiralė. Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +60°C Atspari atmosferos bei cheminių medžiagų poveikiui. Vidinis diametras 20 mm Išorinis diametras 26.2 mm Darbinis slėgis 5 Bar. 	m.	600	2,5	1500
8.	Keturšakis	Pagrindinės savybės: Gaminama iš plastiko ar metalo. Atsparumas korozijai. Atsparus išoriniam poveikiui. Atsparus terminiam dėvėjimuisi ir deformacijoms. Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki 80°C Matmenys 20x20x20x20 mm.	vnt.	10	15	150
9.	Santechninė sandarinimo juosta	Tefloninė juosta baltos spalvos. Ilgis 10 m Plotis 19 mm Sienelės storis 0,20 mm	vnt.	20	3,5	70

10	Trišakis plastikinis/metalinis vandens žarnai	Pagrindinės savybės: Gaminama iš plastiko ar metalo. Atsparumas korozijai. Atsparus išoriniam poveikiui. Atsparus terminiam dėvėjimuisi ir deformacijoms. Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki 80°C Matmenys 20x20x20 mm 	vnt.	100	2	200
11	Sąvarža	Sąvaržos pagamintos pagal Europos DIN 3017 standartą, gaminamos iš cinkuoto plieno arba nerūdijančio plieno. Užspaudimo ribos 113-121 mm Plotis 24 mm 	vnt.	20	2,5	50

12	Žarna pramoniniams ir maistiniams skysčiams	Vidus: PVC skaidrus, lygus. Išorinis paviršius: PVC skaidrus, lygus. Armatūra: įlieta plieninė spiralė. Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +60°C Atspari atmosferos bei cheminių medžiagų poveikiui. Vidinis diametras 25 mm Išorinis diametras 31.4 mm Darbinis slėgis 5 bar. 	m.	100	4	400
13	Savireguliuojantis šildomas kabelis su gumine izoliacija, tinkantis geriamam vandeniui, montuojamas vamzdžio viduje arba išorėje, karpomas.	Kabelio tipas: dviejų laidininkų; Galia: 9W/m.; Įtampa: 230 V; Matmenys: 5,5 x 7,5 mm.	m.	500	8	4000
14	Movų komplektas savireguliaciniam kabeliui sujungimui su elektros kabeliu ir galūnės užsandarinimui.	Kabelio tipas: dviejų laidininkų; Galia: 9W/m.; Įtampa: 230 V; Matmenys: 5,5 x 7,5 mm.	kompl.	10	20	200
Iš viso be PVM:						6663,64
Iš viso su PVM:						8063

Šis mažos vertės pirkimas atliekamas skelbiamos apklausos būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>. Pasiūlymą pateikti iki **2019 m. lapkričio 6 d. 9.00 val.** Pagrindinis pasiūlymo vertinimo kriterijus – ekonominis naudingumas (kaina) (su pristatymo išlaidomis).

Pirkimo sąlygos išdėstytos Sutarties projekte. Sutarties projektas pridedamas. Sutartis galios iki 2019-12-20.

TIEKĖJAS, DALYVAUJANTIS PIRKIME, TURI PATEIKTI:

laisvos formos tiekėjo deklaracija, jog tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

FIRMOS REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB Sileta
Tiekėjo adresas ir pašto indeksas	Savanorių pr. 187, LT-02300 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Marius Petrulionis
Telefono numeris	866515151
El. pašto adresas	info@sileta.lt
Įmonės kodas	302920630
PVM mokėtojo kodas (jei PVM mokėtojas)	LT100007635113
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.	LT337290000014467949
Banko pavadinimas	Citadele

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

Marius Petrulionis
(Vardas ir pavardė) A.V.

