

Informator o produktach

dostępnych na www.polydent.pl

2017 / 2018

Sprzęt stomatologiczny i akcesoria



Diagnostyka
i stomatologia zachowawcza



Instrumenty obrotowe



Endodoncja



Protetyka stomatologiczna



Chirurgia



Higiena i dezynfekcja



Akcesoria i materiały



Instrumenty i akcesoria
dla techników



Sprzęt protetyczny
i akcesoria



Spis treści

Sprzęt stomatologiczny i akcesoria

str. 4 - 9

Diagnostyka i stomatologia zachowawcza

str. 10- 16

Instrumenty obrotowe

str. 17 - 19

Endodoncja

str. 20 - 23

Protetyka stomatologiczna

str. 24 - 26

Chirurgia

str. 27 - 32

Higiena i dezynfekcja

str. 33 - 35

Akcesoria i materiały

str. 36 - 40

Instrumenty i akcesoria dla techników

str. 41 - 45

Sprzęt protetyczny i akcesoria

str. 46 - 48

Instrukcja obsługi sklepu internetowego

str. 49 - 52



Sprzęt stomatologiczny i akcesoria

str. 4 - 9



**Piaski BUFF 364 g
produkcja Kanada**

cytryna, wiśnia, mięta, jeżyna
najwyższa jakość, ekonomiczny
wielkość ziaren piasku - 90 µ



**Piaski BUFF 90 g
produkcja Kanada**

cytryna, wiśnia, mięta, jeżyna
najwyższa jakość, ekonomiczny
wielkość ziaren piasku - 90 µ



Minipiaskarka PS-01

podłączenie: Midwest 4
szybko demontowalna dysza
zest.: piasek, wieczko, uszczelki



**Minipiaskarka PS-01
z szybkozłączką NSK**

podłączenie: NSK/Midwest 4
szybko demontowalna dysza
zest.: piasek, wieczko, uszczelki



**Lampa diodowa
Elitedent Q-4**

beprzewodowa/przewodowa
moc światła 1400 mW/cm2
2 tryby: miękki start, pełna moc



**Lampa diodowa
Ultralite 1000E**

beprzewodowa wysokiej mocy
moc światła 1800 mW/cm2
miękki start, 1/2, (3-sek), puls.



**Lampa diodowa
Ultralite DUAL 1000E**

beprzew., bardzo wysoka moc
moc światła 2100 mW/cm2
miękki start, 1/2, (3-sek), puls.



**Lampa diodowa
Coxo DB686 Latte**

beprzewodowa
moc światła 1200 mW/cm2
miękki start



**Lampa diodowa
Coxo DB686-1B**

beprzewodowa/przewodowa
moc światła 1200 mW/cm2
miękki start, puls., pełna moc



**Lampa diodowa
Coxo DB685 Penguin**

beprzewodowa/przewodowa
moc światła 1200 mW/cm2
soft start, puls., 1/2, pełna moc



**Lampa diodowa
Woodpecker LED.B**

beprzewodowa
moc światła 1000 mW/cm2
miękki start



**Lampa diodowa
Woodpecker LED.C**

beprzewodowa
moc światła 1000 mW/cm2
miękki start, puls., pełna moc



**Lampa diodowa
LED.G do wbudowania**

przewodowa, do unitu (~24V)
moc światła 1000 mW/cm2
miękki start, puls., pełna moc



**Lampa diodowa
Woodpecker LUX-E**

beprzewodowa
moc światła 1200 mW/cm2
miękki start, puls., pełna moc



**Lampy diodowe
Xlite**

beprzew. : czarna, srebrna
moc światła 1300 mW/cm2
miękki start, puls., pełna moc



**System do wybielania
C-Bright**

6 diod - efekt w 30 minut
moc światła 2400 mW/cm2
posiada 6-stopniową regulację



**System do wybielania
M-66**

4 diody - efekt w 30 minut
moc światła 2000 mW/cm2
giętkie ramię



**Skaler ultradźwiękowy
Woodpecker UDS-N2**

do wbudowania-standard EMS
tryb: skaling, steryliz. uchwyt
w zest.: 5 końc., rękaw, kluczyk



**Skaler ultradźwiękowy
Woodpecker UDS-N2 LED**

do wbudowania-standard EMS
tryb: skaling, steryliz. uchwyt
w zest.: 5 końc., rękaw, kluczyk



**Skaler ultradźwiękowy
Woodpecker UDS-N3**

do wbudowania-standard EMS
3 tryby: skaling, perio, endo
steryliz.uchwyt,6 końc.,4 pilniki



Skaler ultradźwiękowy Woodpecker UDS-N3 LED

do wbudowania-standard EMS
3 tryby: skaling, perio, endo
steryliz.uchwyt LED,6 końc.



Skaler ultradźwiękowy Woodpecker UDS-E

standard EMS,steryliz.uchwyt
3 tryby: skaling, perio, endo
8 końcówek,4 pilniki,2 klucz.



Skaler ultradźwiękowy Woodpecker UDS-E LED

standard EMS,steryliz.uchwyt
3 tryby: skaling, perio, endo
8 końcówek,4 pilniki,2 klucz.



Skaler ultradźwiękowy Woodpecker UDS-J2

standard EMS
tryb: skaling, 3 steryliz. osłonki
zestaw: 5 końcówek, kluczyk



Silikonowe osłonki wyłącznie do UDS-J2

żółta, zielona, fioletowa
steryliz. w autoklawie w 135°C



Skaler ultradźwiękowy Woodpecker UDS-L

standard EMS,steryliz.uchwyt
3 tryby: skaling, perio, endo
6 końcówek,4 pilniki,2 klucz.



Skaler ultradźwiękowy Woodpecker UDS-L LED

standard EMS,steryliz.uchwyt
3 tryby: skaling, perio, endo
6 końcówek,4 pilniki,2 klucz.



Skaler ultradźwiękowy model B5

standard EMS,steryliz.uchwyt
skaling
zestaw: 4 końcówki, kluczyk



Skaler ultradźwiękowy DTE V2 do wbudowania

standard Satelec/NSK
skaling, steryliz.uchwyt
zestaw: 5 końcówek, kluczyk



Skaler ultradźwiękowy DTE V3 do wbudowania

standard Satelec/NSK
3 tryby: skaling, perio, endo
steryliz.uchwyt, 6 końcówek



Skalery ultradźwiękowe DTE D1

standard Satelec/NSK
skaling, zest.5 końcówek,kluczyk
niebieski, seledynowy



Skalery ultradźwiękowe DTE D5

standard Satelec/NSK
skaling, perio, endo, akcesoria
czarny,niebieski,zielony,wrzos



Skaler ultradźwiękowy DTE D7 LED

standard Satelec/NSK
skaling, perio, endo
steryliz.uchwyt, 8 końcówek



Skaler ultradźwiękowy Ultrasonics DTE

do piezochirurgii, implantologii
3 funkcje: bone, root, clean
14 tipów, kluczyk i akcesoria



Pompa z butlą do płynów fizjologicznych

uniwersalny system do wody
pojemnik na płyn poj. 900 ml
przewody, zasilacz 230V



Uchwyty do skalera Woodpecker

typ EMS
typ Satelec
mocowane do różnych skalarów



Uchwyt do skalera LED ze światłem Woodpecker

standard EMS
tylko do skalarów:
Woodpecker LED



Uchwyt do skalera typ B5

standard EMS



Uchwyt do skalera chirurgicznego

tylko do skalera
Ultrasonics LED
Woodpecker DTE



Stojak na końcówki do skalera Woodpecker

do sterylizacji
w autoklawie (135°C)



**Stojaki na końcówki
do skalera lub na wiertła**

zielony, niebieski, fioletowy,
szary, czarny
do sterylizacji w autoklawie



**Końcówki do skalera
SKALING Woodpecker**

G1, G2, G3, G4, G5, G6 (EMS)
GD1, GD2, GD3, GD4, GD5, GD6
(Satelec/NSK)



**Końcówki do skalera
SKALING Woodpecker**

G9, G10 (EMS)
GD9, GD10 (Satelec/NSK)



**Końcówki do skalera
PERIO Woodpecker**

P1 (EMS)
PD1 (Satelec/NSK)



**Końcówki do skalera
PERIO Woodpecker**

P3, P4 (EMS)
PD3, PD4 (Satelec/NSK)



**Końcówki do skalera
PERIO Woodpecker**

P2L, P2R (EMS)
PD2L, PD2R (Satelec/NSK)



**Końcówki do skalera
PERIO z nasyp. diament.**

P3D, P4D (EMS)
PD3D, PD4D (Satelec/NSK)



**Końcówki do skalera
PERIO z nasyp. diament.**

P2LD, P2RD (EMS)
PD2LD, PD2RD (Satelec/NSK)



**Końcówki do skalera
ENDO Woodpecker**

E0, E1, E2, E3 (EMS)
ED0, ED1, ED2, ED3
(Satelec/NSK)



**Końcówki do skalera
ENDO Woodpecker**

E4, E5 (EMS)
ED4, ED5 (Satelec/NSK)



**Końcówki do skalera
ENDO z nasyp. diament.**

E3D (EMS)
ED3D (Satelec/NSK)



**Końcówki do skalera
ENDO z nasyp. diament.**

E4D, E5D (EMS)
ED4D, ED5D (Satelec/NSK)



**Końcówki do skalera
ENDO Woodpecker**

E10, E11 (EMS)
ED10, ED11 (Satelec/NSK)



**Końcówki do skalera
ENDO Woodpecker**

E14, E15 (EMS)
ED14, ED15 (Satelec/NSK)



**Końcówki do skalera
ENDO z nasyp. diament.**

E10D, E11D (EMS)
ED10D, ED11D (Satelec/NSK)



**Końcówki do skalera
do ubytków**

z nasypem diamentowym
SB1, SB2, SB3, SBL, SBR (EMS)
również do Satelec/NSK



**Końcówki do skalera
do zamocowania wiertła**

do wiertła FG (na turbinę)
E8 (EMS)
ED8 (Satelec/NSK)



**Końcówki do skalera
do usuwania koron**

G7, G8 (EMS)
GD7, GD8 (Satelec/NSK)



**Końcówki do skalera
typ KAVO Woodpecker**

GC1, GC2, GK1, PC1



**Końcówki do skalera
typ Amdent Woodpecker**

A1, A2



Końcówki chirurgiczne do skalera Woodpecker

UC1, UL1-UL4, US1-US6, US1R, US1L



Pilniki kanałowe ENDO NiTi (op. 6 szt.)

do końcówek Woodpecker 15, 20, 25, 30, 35, 40, mix 15-40



Wstrząsarka do amalgamatu

również do glosjonometrów częstotliwości 4000 i 4500 Hz czas mieszania od 1 do 99 sek.



Myjka ultradźwiękowa CD4820 pojemność 2,5l

podgrzewanie wody do 65°C sterowanie czasem pracy wyświetlacz cyfrowy



Myjka ultradźwiękowa CD4830 pojemność 3l

podgrzewanie wody do 60°C sterowanie czasem i temp. wysoka moc, generator - 150W



Myjka ultradźwiękowa CLEAN 120 HD poj. 5l

podgrzewanie wody do 80°C sterowanie czasem i temp. wysoka moc, 2 generatory 120W



Endometr Apex Locator z pulp testerem C-Root I

kolorowy wyświetlacz LCD 3,9" bezprzewodowy badanie żywotności miazgi



Endometr Apex Locator Woodpex I Woodpecker

kolorowy wyświetlacz LCD 3,2" bezprzewodowy pomiar: długości kanału



Endometr Apex Locator Woodpex III Woodpecker

kolorowy wyświetlacz LCD 4,5" bezprzewodowy pomiar: długości kanału



Odcinacz do gutaperki Coxo C-Blade

szybkie nagrzewanie bezprzewodowe ładowanie 4 sterylizowalne końcówki



Końcówki do odcinacza do gutaperki C-Blade

komplet 4 sztuk



Lupy GL6

powiększenia : 2.5x, 3.0x ogniskowa 34 cm lekkie, wygodne oprawki



Lampa zabiegowa LED 1W na lupę z regulacją mocy

dioda o mocy 1 W 8 godz. działania bez ładowania niewielka waga - jedynie 16 g



Zgrzewarka do rękawów Best-ThermoSealer

zgrzew-10 mm maks. dł.zgrzewu-250 mm krótki czas nagrzewania



Mikromotor typ E

mikromotor szczotkowy RPM: max. 35 000 min.-1



Mikrosilnik STRONG 204 z mikromotorem typ E

mikromotor szczotkowy RPM: max. 35 000 min.-1 baza, mikromotor, sterownik



Uchwyt do monitora LCD (standard VESA)

mocowany do ramienia unitu o średnicy 48-50mm



Dmuchawka 3-drożna kątowa

dysze mocowane na szybkozłączkę 2 wymienne dysze w zestawie



Dmuchawka 3-drożna prosta

dysze mocowane na szybkozłączkę 2 wymienne dysze w zestawie



Dysza do dmuchawki

do sterylizacji w autoklawie



Turbina TU-M4
potrójny spray

ze złączem Midwest-4
przycisk "push button"
turbina z dużą główką – torque



Rotor do turbiny TU-M4



Kątnica ME-CA



Kątnica ME-U-CA
typu push button



Światłowód do lamp
polimeryzacyjnych
do lamp z naszej oferty
oferujemy usługę dorabiania,
naprawy innych światłowódów



Światłowód skupiający
do lampy diodowej

do lamp: 1000E, 1000E Dual,
Q-4, Dental Blue



Nasadka na światłowód
standardowa

na światłowód o średnicy 8 mm



Nasadka na światłowód
do lamp typu Spring

na światłowód o średnicy 8 mm



Osłonka na światłowód

elastyczny otwór
średnica 10 mm



Rękawy do skalera
ultradźwiękowego

typ EMS
typ SATELEC
Woodpecker



Rękaw do skalerów
Woodpecker LED



Przewody do Endometru
C-Root



Hak do apexlokatora



Kluczyk do skalera płaski
Woodpecker

do sterylizacji w autoklawie



Kluczyk do skalera okrągły
dynamometryczny

Woodpecker
do sterylizacji w autoklawie



Koszyk do myjki
ultradźwiękowej

do myjek:
CD4820
CD4860



Akumulatory do lamp
polimeryzacyjnych

DB-685 Dental Blue
DB-686-1B
LED.C



Uszczelki do piaskarki
typ PS-01

Ø37, Ø5, Ø3,5, Ø2, Ø1,5
kształt Midwest 4



Dysza
do piaskarki PS-01

do sterylizacji w autoklawie



Diagnostyka i stomatologia zachowawcza

str. 10 - 16



Zgłębniki

uchwyt standardowy
4 wzory
Produkcja: Pol-Intech Polska



Zgłębniki

uchwyt karbowany
4 wzory
Produkcja: Pol-Intech Polska



Lusterko rodowane przedniopowierzchniowe

rozmiar 4 (22mm)
płaskie



Lusterko rodowane przedniopowierzchniowe

rozmiar 5 (24mm)
płaskie



Lusterko rodowane przedniopowierzchniowe

rozmiar 4 (22mm)
S-P superpłaskie



Lusterka płaskie

rozmiar 4 (22mm)
rozmiar 5 (24mm)



Lusterka powiększające

rozmiar 4 (22mm)
rozmiar 5 (24mm)



Lusterko płaskie S-P

rozmiar 4 (22mm)



Rękojeść do lusterek RL standardowa

Produkcja: Pol-Intech Polska



Rękojeść do lusterek lekka



Rękojeść do lusterek ergonomiczna



Rękojeść do lusterek ERGO 10 mm błysk



Rękojeść do lusterek ERGO 10 mm matowa



Rękojeść do lusterek ergonomiczna plus



Rękojeść do lusterek sześciokątna



Rękojeść do lusterek uchwyt sześciokątny



Rękojeść do lusterek z miarką



Rękojeść do lusterek szlif krzyżowy



Rękojeść do lusterek lekka karbowana



Rękojeść do lusterek 9mm



Rękojeść do lusterek
ultra lekka matowa



Tacka stomatologiczna
22 cm / 13 cm
głębokość 2,5 cm



Pokrywka do tacki
stomatologicznej
22 cm / 13 cm
głębokość 1 cm



Pincety stomatologiczne
Meriam/College



Pinceta stomatologiczna
College z zamkiem



Pinceta stomatologiczna
Perry



Pinceta stomatologiczna
DS-20



Pinceta stomatologiczna
DS-24



Pinceta stomatologiczna
DS-40



Pinceta stomatologiczna
DS-48



Pinceta stomatologiczna
DS-52



Pinceta stomatologiczna
DS-60



Pinceta stomatologiczna
DS-152



Zestaw diagnostyczny
jednorazowy



Nakładacze
uchwyt standardowy
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



Nakładacze
uchwyt lekki
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



Nakładacze
uchwyt karbowany
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



Nakładacze
uchwyt ergonomiczny
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



Nakładacze TiN
z powłoką azotku tytanu
uchwyt standardowy
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



Nakładacze TiN
z powłoką azotku tytanu
uchwyt lekki
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



**Nakładacze TiN
z powłoką azotku tytanu**
uchwyt karbowany
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



**Nakładacze TiN
z powłoką azotku tytanu**
uchwyt ergonomiczny
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



**Nakładacze TiN
z powłoką azotku tytanu**
uchwyt anatomiczny
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



Upychadła
uchwyt standardowy
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



Upychadła
uchwyt lekki
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



Upychadła
uchwyt karbowany
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



Upychadła
uchwyt ergonomiczny
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



**Upychadła TiN
z powłoką azotku tytanu**
uchwyt standardowy
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



**Upychadła TiN
z powłoką azotku tytanu**
uchwyt lekki
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



**Upychadła TiN
z powłoką azotku tytanu**
uchwyt karbowany
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



**Upychadła TiN
z powłoką azotku tytanu**
uchwyt ergonomiczny
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



**Upychadła TiN
z powłoką azotku tytanu**
uchwyt anatomiczny
6 wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



Narzędzia wariantowe
uchwyt standardowy
wiele wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



Narzędzia wariantowe
uchwyt lekki
wiele wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



Narzędzia wariantowe
uchwyt karbowany
wiele wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



Narzędzia wariantowe
uchwyt ergonomiczny
wiele wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



**Narzędzia wariantowe TiN
z powłoką azotku tytanu**
uchwyt standardowy
wiele wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



**Narzędzia wariantowe TiN
z powłoką azotku tytanu**
uchwyt lekki
wiele wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



**Narzędzia wariantowe TiN
z powłoką azotku tytanu**
uchwyt karbowany
wiele wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



**Narzędzia wariantowe TiN
z powłoką azotku tytanu**
uchwyt ergonomiczny
wiele wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



**Narzędzia wariantowe TiN
z powłoką azotku tytanu**

uchwyt anatomiczny
wiele wzorów
Produkcja: Pol-Intech Polska



**Instrumenty TiN ultra lekkie
z powłoką azotku tytanu**

nakładacz
wariant UK/NK
wariant UW/NK



**Instrument typ Helios
ultra lekki**

standardowy



**Instrument typ Helios TiN
ultra lekki**

z powłoką azotku tytanu



Łopatką do cementu



Pistolet do amalgamatu



Upychadła do amalgamatu

3 rozmiary
w dwóch typach



**Karpule
z możliwością aspiracji**

standardowa
dwie blaszki
trzy koła



Strzykawki Dento-Ject

błyszcząca
matowa



**Strzykawki Dento-Ject
z przyciskiem**

kątowa / prosta
błyszcząca / matowa



Formówka Ivory



**Formówka uniwersalna
Tofflemire**



Formówka typu Mifam



Formówki Nystrom

prawa/lewa



Pasek do formówki

szerokość 5 mm
długość 1 m
grubość 0,045 mm



**Końcówki do ślinociągów
Polydent**

opakowanie 100 sztuk
12 kolorów



**Nici retrakcyjne
Sure-Endo**

nieimpregnowane
dł. 254cm z odcinaczem
rozmiary 000, 00, 0, 1, 2, 3



**Nici retrakcyjne
Sure-Endo**

impregnowane
dł. 254cm z odcinaczem
rozmiary 000, 00, 0, 1, 2



**Upychadło ząbkowane
do nici retrakcyjnych**



**Matryce kształtki
samozaciskowe**

opakowanie 16 sztuk
na przedtrzonowce
na trzonowce



Kształtki matrycowe samozacisk. przezroczyste

opakowanie 16 sztuk
na przedtrzonowce
na trzonowce



Kształtki matrycowe samozacisk. przezroczyste

zestaw 32 sztuki asortyment
na przedtrzonowce
na trzonowce



Matryce perforowane profilowane

do formówek Ivory
opakowanie 12 sztuk
5 rodzajów



Paski perforowane profilowane

do formówek Ivory
opakowanie 12 sztuk
3 rodzaje



Paski profilowane do formówek

opakowanie 12 sztuk
4 rodzaje
35 μ / 50 μ



Formówki sekcyjne profilowane (op. 50 szt.)

6 rodzajów
35 μ / 50 μ
soft / hard



Formówki sekcyjne profilowane (op. 30 szt.)

zestaw mix
małe 35, 50 μ hard / soft
duże 35, 50 μ hard / soft



Formówki sekcyjne profilowane + zacisk

zestaw 30 sztuk
35 μ / 50 μ
soft / hard



Formówki sekcyjne profilowane + zacisk

zestaw 50 sztuk
35 μ / 50 μ
soft / hard



Matryce profilowane Pony

opakowanie 12 sztuk
4 rodzaje
35 μ / 50 μ



Matryce profilowane Pony z zaciskiem

pierścieniowym
opakowanie 24 sztuki
asortyment 50 μ



Matryce profilowane Pony z zaciskiem

sprężynowym
opakowanie 24 sztuki
asortyment 50 μ



Matryce siodłowe

opakowanie 12 sztuk
3 rodzaje
35 μ / 50 μ



Matryce siodłowe z zaciskiem

pierścieniowym
opakowanie 18 sztuk
asortyment 50 μ



Matryce siodłowe z zaciskiem

sprężynowym
opakowanie 18 sztuk
asortyment 50 μ



Zaciski pierścieniowe do formówek sekcyjnych

3 sztuki w opakowaniu



Zacisk pierścieniowy do matryc perforowanych



Sprężynowy zacisk do matryc perforowanych



Sprężynowy zacisk do formówek sekcyjnych



Zacisk pierścieniowy do matryc siodłowych



**Sprężynowy zacisk
do matryc siodłowych**



**Zacisk pierścieniowy
do formówek sekcyjnych**
D-Ring



**Zacisk pierścieniowy
do formówek sekcyjnych**
F-Ring



**Zacisk pierścieniowy
do formówek sekcyjnych**
M-Ring



**Zacisk pierścieniowy
do formówek sekcyjnych**
MD-Ring



**Zacisk pierścieniowy
do matryc profilowanych**
Pony



**Sprężynowy zacisk
do matryc profilowanych**
Pony



Kliny drewniane
opakowanie 400 sztuk
asortyment 6 rozmiarów



Kliny drewniane
opakowanie 200 sztuk
asortyment 4 rozmiary



Kliny drewniane
opakowanie 100 sztuk
asortyment 2 rozmiary



**Kliny drewniane
jeden kolor**
opakowanie 100 sztuk
7 rozmiarów



Kliny plastikowe
opakowanie 80 sztuk
medium / thin



Kliny przezroczyste
opakowanie 80 sztuk
medium / thin



**Kliny elastyczne
do formówek sekcyjnych**
opakowanie 40 sztuk
hard / soft



Kliny Add-On
opakowanie 40 sztuk



**Zacisk pierścieniowy
do klinów Add-On**



**Kleszce Palmer
do zacisków pierścieniowych**



Matryce języczki
opakowanie 12 sztuk
do odbudowy przednich zębów



Matryce pętlowe
opakowanie 6 sztuk
szerokość 5mm lub 7mm



**Elastyczny zacisk
pierścieniowy**
do formówek sekcyjnych
do matryc siodłowych



Instrumenty obrotowe

str. 17 - 19



Szczotki polerskie Stoddard

czyszczenie i polerowanie
przezroczyste / nat. włosie
cup / flat



Szczotki polerskie Stoddard

czyszczenie i polerowanie
3 twardości / nat. włosie
cup / flat / point



Szczotki microtuft Stoddard

czyszczenie przestrzeni
3 twardości



Szczotki polerskie GOLD Stoddard, bez użycia pasty

sterylizowalne do 20x
złote
cup / flat / point



Szczotka polerska - cup



Szczotki polerskie flat / point



Pasty polerskie Stoddard

do profilaktyki
medium/coarse
2g



Filce polerskie Stoddard

ALPINE minifelt
2,5 mm
5 mm



Gumki propy Stoddard SMART

soft typ II
medium typ II
hard typ II



Gumka propy cup



Gumki do kompozytów Stoddard

satin finish
small point / point
cup / large cup



Gumki silikonowe polerskie D

6 kształtów
3 gradacje
fine / medium / coarse



Krażki polerskie na standardową mandrulkę

opakowanie 40 sztuk
10, 12, 14 mm
cztery gradacje



Krażki polerskie na standardową mandrulkę

opakowanie 40 sztuk
asortyment 12 mm / 14 mm
cztery gradacje



Krażki polerskie na standardową mandrulkę

opakowanie 80 sztuk
asortyment 12, 14 mm
cztery gradacje



Zestaw do wykańczania wypełnień (krażki)

48 szt. krażków 14 mm
75 szt. pasków
cztery gradacje



Krażki polerskie Moore

opakowanie 50 sztuk
cztery średnice, trzy gradacje
fine, medium, coarse



Dyski polerujące z trzonkiem

opakowanie 40 sztuk
8, 12, 14 mm
cztery gradacje



Dyski polerujące z trzonkiem

opakowanie 40 sztuk
asortyment 8 mm/12 mm/14 mm
cztery gradacje



Dyski polerujące z trzonkiem

opakowanie 80 sztuk
asortyment 8mm/12mm/14 mm
cztery gradacje



Zestaw do wykańczania wypełnień (dyski)

48 szt. dysków 14 mm
75 szt. pasków
cztery gradacje



Mandrelki do krążków Moore

RA 2 - 30 mm
RA 3 - 19 mm
HP 7 - 44 mm



Mandrelka S-Flex do krążków polerskich

najpopularniejsza na rynku



Mandrelka na kątnicę RA



Kamienie polerujące (odpowiedniki Arkansas)

FG - na turbinę
RA - na kątnicę
10 wzorów



Wiertło węglikowe FG

na turbinę do metalu, przecinania koron



Wiertło węglikowe FG Uniqut Stoddard

na turbinę do metalu



Wiertło węglikowe endodontyczne

na turbinę do opracowywania komory



Wiertła diamentowe FG

na turbinę do przecinania koron 4 wzory do wyboru



Wiertła diamentowe ENDO

na turbinę różne wzory i rozmiary



Wiertła diamentowe GOLD - złote

na turbinę 17 wzorów



Wiertła diamentowe produkcji szwajcarskiej

na turbinę 96 wzorów trzy gradacje nasypu



Wiertła diamentowe specjalne

na turbinę 12 wzorów



Wiertła Stoddard do mikropreparacji

na turbinę 4 wzory



Wiertła węglikowe RA

na kątnicę 11 wzorów



Wiertła diamentowe D

na turbinę 115 wzorów trzy gradacje nasypu





Endodoncja

str. 20-23



**Gumy do koferdamu
Sanctuary**

miętowa - średnia
miętowa - gruba
bezzapachowa - gruba




**Organizer na klamry
do koferdamu**




**Klamry ze skrzydełkami
do koferdamu**

rozmiary : 1, 2, 2A, 3, 4, 7, 8, 8A
9, 12A, 13A, 14A



Ramka do koferdamu

wymiary: 12 cm x 10 cm



**Ramka metalowa
do koferdamu**

wymiary: 11 cm x 10 cm



**Dziurkacz Ainsworth
do koferdamu**



**Dziurkacz Ivory
do koferdamu**



**Kleszcze do klamer
do koferdamu**

Ivory
White



**Zgłębnik endodontyczny
lekki - typ 23/17**

rękojeść:
standardowa
gładka



**Zgłębnik endodontyczny
lekki - typ 16**

rękojeść:
standardowa
gładka



**Zgłębniki endodontyczne
lekkie RW Endo**

rękojeść:
standardowa: Anterior, Posterior
gładka: Anterior, Posterior



**Zgłębnik endodontyczny
lekki Steward**

rękojeść:
standardowa
gładka



**Zgłębnik endodontyczny
lekki DG16**

rękojeść:
standardowa
gładka



**Zgłębnik endodontyczny
lekki Finder 2**

rękojeść:
standardowa
gładka



**Poszerzacze endo
lekkie SS**

rękojeść:
standardowa SS : D11, D11T, 25S
gładka SS : D11, D11T, 25S



**Ekskawatory
endodontyczne lekkie**

rękojeść:
standardowa : 11L, 12L
gładka : 11L, 12L



**Upychadła endo
Plugger RC**

6 typów w rękojeściach:
standardowych
gładkich



**Upychadła endo
dwustronne Root Canal**

rękojeść:
standardowa : 5-7, 9-11
gładka : 5-7, 9-11



**Pinceta endodontyczna
z zamkiem**



**Sonda periodontologiczna
OMS**



Sonda periodontologiczna WHO



Gutaperki Pol-Intech (op.120szt.) - 2%
15-40, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45-80



Gutaperki Sure-Endo (op.120szt.) - 2%
15-40, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45-80



Gutaperki kalibrowane Sure-Endo (op.100szt.) - 2%
15-40, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45-80



Gutaperki Sure-Endo Greater Taper
0.04 - 4% , 0.06 - 6% , (op. 60 szt.)
(20-45 , 15 , 20, 25, 30, 35, 40) / 04
(20-45 , 15 , 20, 25, 30, 35, 40) / 06



Gutaperki Sure-Endo Sure-Endo typ ProTaper
(op. 60 szt.)
F1, F2, F3, F1/F2/F3



Sączki papierowe Pol-Intech (op.200 szt.) - 2%
15-40, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45-80



Sączki papierowe Sure-Endo (op.200 szt.) - 2%
15-40, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45-80



Sączki papierowe Sure-Endo Greater Taper
0.04 - 4% , 0.06-6 % , (op. 100 szt.)
(20-45 , 15 , 20, 25, 30, 35, 40) / 04
(20-45 , 15 , 20, 25, 30, 35, 40) / 06



Sączki papierowe Sure-Endo typ ProTaper
(op. 100 szt.)
F1, F2, F3, F1/F2/F3



Pilniki kanałowe NiTi (op.6szt.) dł. 25 mm
Plugger, Spreader
H - File i K - File w rozmiarach:
8, 10, 15, 20, 25, 30, 15-40



Pilniki kanałowe stalowe (op. 6 szt.) dł. 25 mm
H - File i K - File
w rozmiarach:
8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15-40



Pilniki kanałowe maszynowe NiTi (op.6szt.)
H-File 15-40
K-File 15-40



Pojemniki endoboxy na 35 instrumentów
do sterylizacji w autoklawie
niebieski
czerwony



Pojemnik endobox prostokątny na 40 instr.
do sterylizacji w autoklawie



Pojemnik Endobox okrągły na 72 instrumenty
do sterylizacji w autoklawie



Pojemniki endoboxy na 120 instrumentów
do sterylizacji w autoklawie
niebieski, czerwony, srebrny,
z linijką



Pojemnik do oczyszczania, dezynfekcji instr. kanał.
do steryliz. w autoklawie w 121°C
mały
duży



Pojemnik aluminiowy do oczyszczania i dezynf.
instrumentów kanałowych
do steryliz. w autoklawie w 121°C
niebieski, czerwony



Gąbki do pojemnika na instrumenty kanałowe
50 mm x 5 mm (op. 10 szt.)



**Gąbki do pojemnika
na instrumenty kanałowe**

65 mm x 10 mm (op. 5 szt.)



**Linijka endodontyczna
na palec - srebrna**



**Linijki endodontyczne
na palec kolorowe**

niebieska
fioletowa
złota



**Alpha-Cal -strzykawka 1g
Wodorotlenek wapnia**

z siarczanem baru
pasta + 3 szt. końcówek igłowych
widoczny na zdjęciu RTG



**EDTA Sure-Prep 6g
preparat w kremie**

do opracowania kanałów
strzykawka + 6 tipów
kolor niebieski

Ponad 25 lat doświadczenia
www.polydent.pl

Firma Pol-Intech została założona w 1988 roku i jest obecnie wiodącym producentem ręcznych narzędzi stomatologicznych oraz czołowym importem i dystrybutorem wyposażenia dla stomatologii i protetyki. Po latach prób i testów opatentowaliśmy i wprowadziliśmy na rynek innowacyjny produkt - końcówkę pętlową do ściągania mostów. Szerokie zainteresowanie naszą rodzimą produkcją, szczególnie w krajach Europy Zachodniej, pozwoliło na szybki wzrost sprzedaży i dynamiczny rozwój Spółki.

Na każdym etapie naszej pracy dokładamy wszelkich starań, aby sprostać Państwa oczekiwaniom. Stawiamy na rozwój, innowacyjność i stwarzamy nowe możliwości. Dla Państwa wygody i satysfakcji z zakupów internetowych stworzyliśmy nową odsłonę naszego sklepu internetowego www.polydent.pl i wdrożyliśmy nowoczesne oprogramowanie ERP handlowo-magazynowe.

Na stronie sklepu internetowego znajdziecie Państwo pełną ofertę instrumentów oraz wyposażenia dla stomatologii i protetyki. Ponadto w sprzedaży dostępne są części oraz akcesoria do urządzeń stomatologicznych i protetycznych.

Pozostawiamy do Państwa dyspozycji nasz doświadczony zespół handlowców, którzy zawsze służą radą i pomocą. Zamówienia mogą Państwo składać za pośrednictwem naszego sklepu internetowego przez całą dobę oraz telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną w dni powszednie w godzinach 8-17, w soboty 9-14. Najczęściej realizacja zamówień i wysyłka towaru następuje w dniu przyjęcia zamówienia.

Indywidualni klienci mogą dokonywać bezpośrednich zakupów w ogólnopolskiej sieci współpracujących sklepów.



Protetyka stomatologiczna

str. 24-26




Kończówka dwupętlowa do ściągania mostów

model z zamkiem
współpracuje ze zbijakami
jako zestaw do ściągania mostów



Kończówka jednopętlowa do ściągania mostów

model z zamkiem
współpracuje ze zbijakami
jako zestaw do ściągania mostów



Linki do końcówek pętlowych

krótka - 90 mm
długa - 190 mm



Kleszcze do ustawiania koron



Gumki (kończówki) do kleszczy do koron
para



Kleszcze do rozwierania koron

bezpieczne, atraumatyczne
szybkie zdejmowanie koron



Rozwierak, dźwignia do koron



Zbijak do koron samopowtarzalny

automatyczny
zestaw z 3 końcówkami



Zbijak do koron trójstopniowy

półautomatyczny
zestaw z 3 końcówkami



Zbijak do koron ciężarkowy

ręczny
zestaw z 3 końcówkami



Łyżki wyciskowe stalowe z rantem

pełne i perforowane 38 typów:
do braków częściowych,
do bezzębia, obrotowe, połówki



Łyżki wyciskowe jednorazowe (opak. 12 szt.)

jeden rodzaj w opakowaniu
perforowane rozm. : S, M, L
górne i dolne



Pistolet do mieszania i aplikacji mas

typ 1:1 (2:1)
typ 4:1 (10:1)
do wszystkich typów kartridży



Miska do alginatów i gipsu

wysokość 9 cm
średnica 12,5 cm



Miski do alginatu i gipsu kolorowe 10,5cm

niebieska, fioletowa, zielona
żółta, czerwona



Miski do alginatu i gipsu kolorowe 11,5cm

niebieska, zielona
żółta, czerwona



Miski do alginatu i gipsu kolorowe 12,5cm

niebieska, zielona
żółta, czerwona



Miski do alginatu i gipsu kolorowe 14cm

fioletowa, zielona
żółta, czerwona



Łopatkki do mieszania alginatu

niebieska
żółta
zielona



Masa alginatowa IQ 450g

T1 fast / T2 regular
z chromatycznym
wskaźnikiem fazy



**Masa alginatowa
Kromopan 450g**

z chromatycznym
wskaźnikiem fazy



**Masa alginatowa
Millenium 450g HQ**

masa wyciskowa o wysokiej
precyzji, zbliżona do mas
A silikonowych



**Masa KKD V-1
pierwsza warstwa op. 1,6kg**

plus katalizator KKD 35ml
miętowy smak, biała, duża gęstość
elastyczna, stabilna wymiarowo




**Masa KKD V-3
druga warstwa 200ml**

plus katalizator KKD 35ml
kolor niebieski, mała gęstość
łatwa w obróbce



Katalizator KKD 35ml

uniwersalny
do silikonów typu C





Chirurgia

str. 27 - 32



Kleszcze ekstrakcyjne Bertena PLUS

górne i dolne - zęby:
przednie, przedtrzonowe,
trzonowe, korzenie, mądrości



Kleszcze ekstrakcyjne Bertena anatomiczne PLUS

górne i dolne - zęby:
przednie, przedtrzonowe,
trzonowe, korzenie, mądrości



Kleszcze ekstrakcyjne Routurier PLUS

22 - lewy
22 - prawy



Kleszcze ekstrakcyjne Routurier anatomiczne

22 - lewy
22 - prawy



Kleszcze ekstrakcyjne Meissnera

1 (wąskie)
2 (średnie)
3 (szerokie)



Ostrza do mikroskalpela

Fig. 64
Fig. 65
Fig. 67



Ostrze do mikroskalpela

Fig.69



Uchwyt do ostrzy do mikroskalpela



Ostrze do skalpela Polydent

uchw. 3: 10, 10A, 11, 12, 15, 15C
uchw. 4: 20, 21
pojedyncze sztuki



Jednorazowy skalpel ostrze na uchwycie

10, 10A, 11, 12, 15, 15C, 20, 21



Ostrza do skalpela Polydent (op.100szt.)

uchw. 3: 10, 10A, 11, 12, 15, 15C
uchw. 4: 20, 21



Uchwyty do skalpela

nr 3
nr 4



Uchwyt do skalpela szlif krzyżowy

nr 3



Instrumenty - dźwignie Fahrekrug

2 mm
3 mm



Dźwignie korzeniowe Bein, Flohr

Bein: 2, 3, 4 mm, prawa, lewa
Flohr: 2, 3, 4 mm, prawa, lewa



Dźwignie korzeniowe Bein modyfikowane

do przodu, do tyłu
2 mm, 3 mm, 4 mm



Dźwignie korzeniowe Kopp

proste: prawe, lewe; 2, 3, 4 mm
wygięte: prawe, lewe



Dźwignie korzeniowe z ząbkami Lindo-Levien

2 mm
3 mm
4 mm



Dźwignie korzeniowe OTT ścięte

ścięta lewa
ścięta prawa



Dźwignie do korzeni dolnych

lewa
prawa



Dźwignie korzeniowe Winter

lewa
prawa



Ochraniacz palca Langenbeck



Odgryzacz kostny Luer



Odgryzacz kostny z dźwignią Stille



Podważka Williger

Raspator
Elewator



Retraktor implantologiczny



Głębokościomierz implantologiczny

oznakowanie na rękojeści instr.:
8 mm, 10 mm, 11.5 mm,
13 mm, 16 mm



Kirety Gracey z końcówkami z tytanu

typy: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10
11/12, 13/14, 15/16



Instrumenty do kamienia z końcówkami z tytanu

typ 104 - 402, 404, 405, 406
407, 408, 409, 410, 411, 412



Mikroelewatory z końcówkami z tytanu

typ 101 - 209, 210
typ 106 - 355, 356, 357, 357A,
357B



Instrumenty implantolog. z końcówkami z tytanu

do podnoszenia dna zatoki
fig.1, fig.2, fig.3, fig.4



Instrumenty implantolog. do zatoki

uchwyt szlif krzyżowy
S- 1,2,3,4,5,8,9,14,15,
16,17,18,21,21A,24



Instrumenty implantolog. do zatoki

uchwyt karbowany
K- 1,2,3,4,5,8,9,14,15,
16,17,18,21,24



Instrumenty implantolog. mikroraspatory

M-24, M-23, M-20, M-25, M-26



Miseczki implantologiczne

mała: średnica 4 cm
duża: średnica 6 cm



Miseczka do materiału kostnego



Miarki implantologiczne

prosta
wygięta



Miarka implantologiczna typ II



Periotomy luksujące

standardowe i krótkie
16 typów do różnych zastosowań
do sterylizacji w autoklawie



Perioskalpele (periotomy) szlif krzyżowy

typ 1
typ 2



Periotom montowalny
(6-końcówek) typ 1



Periotom montowalny
(6-końcówek) typ 2



Igotrzymacz Barraquer TC
z wkładką z węglika



Igotrzymacz
Mathieu 14 cm



Igotrzymacz
Mathieu 17 cm



Igotrzymacz
Hegar 14 cm



Igotrzymacz
Hegar 17 cm



Kleszczyki Stieglitz



Kleszczyki Mosquito

proste
wygięte
długość 12,5 cm



Kleszczyki Peany

proste
wygięte
dł: proste 14 cm, wyg. 14,5 cm



Pinceta
anatomiczna

dostępne długości:
11, 14, 16, 18, 20, 25, 30 cm



Pinceta chirurgiczna

dostępne długości:
11, 14, 16, 18, 20 cm



Pinceta ostra

dostępne długości:
11, 14, 16 cm



Pinceta
chirurgiczna PR-20/X



Pinceta
chirurgiczna PR-52



Pinceta
chirurgiczna PR-78



Pinceta
chirurgiczna PR-82



Pinceta
chirurgiczna PR-86



Pinceta
chirurgiczna PR-90



Pinceta
chirurgiczna PR-106



**Pinceta
chirurgiczna PR-108**



**Pinceta
chirurgiczna PR-140**



**Pinceta
chirurgiczna PR-140/X**



**Pinceta
chirurgiczna PR-190**



**Pinceta
mikrochirurgiczna CP-22**



**Pinceta
mikrochirurgiczna CP-32**



**Pinceta
mikrochirurgiczna CP-34**



**Pinceta
mikrochirurgiczna CP-36**



**Pinceta
mikrochirurgiczna CP-46**



**Pinceta
mikrochirurgiczna CP-50**



**Pinceta
mikrochirurgiczna CP-54**



**Pinceta
mikrochirurgiczna CP-56**



**Pinceta
mikrochirurgiczna CP-62**



**Pinceta
mikrochirurgiczna CP-68**



**Pinceta
mikrochirurgiczna CP-70**



**Nożyczki Barraquer TC
z wkładką z węgla spiekan.**

wygięte
długość 14,5 cm



Nożyczki Castroviejo

proste
wygięte
długość 11,5 cm



Nożyczki Iris do dziąseł

proste
wygięte
długość 11,5 cm



Nożyczki LaGrange

długość 12 cm



Nożyczki Goldman-Fox

proste
wygięte
długość 13 cm



Nożyczki Spencer

długość 11,5 cm



Nożyczki Lister Bandage

długość 14 cm



Nożyczki do koron

proste
wygięte
długość 12 cm



**Nożyczki chirurgiczne
proste i wygięte 14, 16, 18, 20cm**

ostro/ostre
tępo/ostre
tępo/tępe



**Kirety Gracey
uchwyt szlif krzyżowy**

typy: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10,
11/12, 13/14
pojedyncze sztuki



**Kirety Gracey
zestaw 7 szt**

typy: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10,
11/12, 13/14



Kireta Jacquette



**Narzędzie do kamienia
skalera - typ H6/H7**



**Narzędzie do kamienia
Krikmann**



**Narzędzie do kamienia
jednostronne**

sierp: mały, średni, duży
hak: prosty, prawy, lewy
lemiesz: prawy, lewy



Ekskawatory - wydrążacze

mały
średni
duży



**Cleoid/Discoïd
ekskawator wydrążacz**

uchwyt szlif krzyżowy



**Cleoid/Discoïd
ekskawator wydrążacz**

rękojeść 9mm



**łyżeczki zębodołowe
Hemingway**

dwustronne wygięte
mała, średnia, duża



łyżeczki zębodołowe

jednostronne proste
mała, średnia, duża

Zapraszamy do zakupów
www.polydent.pl



Higiena i dezynfekcja

str. 33 - 35



**Kubeczki kolorowe 180ml
Polydent (op. 50 szt.)**

jednorazowe: limonkowe, żółte,
zielone, niebieskie, różowe,
pomarańczowe, czerwone



**Chusteczki do dezynfekcji
TopDental (op. 100 szt.)**

w pudełku, Lemon lub Natural
świeży zapach, nasączone
preparatem na bazie alkoholu



**Chusteczki do dezynfekcji
TopDental (op. 100 szt.)**

uzupełnienie, Lemon lub Natural
świeży zapach, nasączone
preparatem na bazie alkoholu



**Pojemniki z podajnikiem
do waty aluminiowe**

czerwony, niebieski,
srebrny, złoty



**Pojemnik z podajnikiem
do waty**



**Pojemnik do sterylizacji
wiertel**

do sterylizacji
w autoklawie (w 121°C)



**Pojemniki do dezynfekcji
wiertel - kolorowe**

do dezynfekcji w płynach



**Pojemnik do sterylizacji
wiertel Steribox**

do sterylizacji
w autoklawie (w 121°C)



**Wanienka do dezynfekcji
pojemność 1 litr**

wymiar wew. wanny: 18cm/12cm
wewnętrzne sita: 14,5cm/11cm



**Wanienka do dezynfekcji
pojemność 3 litry**

wymiar wew. wanny: 26cm/17cm
wewnętrzne sita: 21cm/16,5cm



**Wanienka do dezynfekcji
pojemność 5 litrów**

wymiar wew. wanny: 32cm/21cm
wewnętrzne sita: 25,5 cm/20cm



**Wanienka do dezynfekcji
pojemność 3,5 litra**

wymiar wew. wanny: 24cm/14cm
wewnętrzne sita: 14,5cm/11cm



**Wanienka do dezynfekcji
pojemność 1,3 litra**

wymiary: 114/ 110/ 115 mm



**Wanienka do dezynfekcji
pojemność 4,5 litra**

wymiary: 295/ 145/ 100 mm



**Wanienka do dezynfekcji
pojemność 7,5 litra**

wymiary: 345/ 175/ 125 mm



**Ultrasoniczna myjka
do protez zębowych**



**Maseczki jednorazowe
na gumkę (op. 50 szt.)**

zielone, niebieskie, różowe
3-warstwowe, posiadają druk
ułatwiający przyleganie maseczki



**Szczotka do czyszczenia
wiertel mosiężna Stoddard**

wymiary: 7 cm x 2,5 cm
możliwe ustawienie sztywności
i długości włosia dzięki suwakowi



**Olej uniwersalny
TopDental poj. 500 ml**

do końcówek , prod. Anglia
uniwersalny do wszystkich
rodzajów turbin i kątnic



**Wykałaczko-nitki
Polydent (op. 50 szt.)**

długość 7,8 cm
miętowy smak z fluorem



**Szczoteczki Interdental
Polydent (op. 8 szt.)**

do przestrzeni międzyzębowych
L - 1.5 mm, M - 1.2 mm, S - 1.0 mm
SS - 0.8 mm, SSS - 0.7 mm



Dyspensery do wałeczków

4 typy (kolory i wzory)



**Szczoteczki z porcją pasty
do zębów (jedenorazowa)**

niebieska, turkusowa, zielona
bordowa, różowa, pomarańczowa
wrzosa



**Walczki stomatologiczne
op. 600 szt. - 300g**

wymiary: 1,0 cm x 3,8 cm
100% bawełna, rozmiar 2 średnie
wysoka chłonność



Uchwyt na dwa wałeczki



**Rękawice lateksowe
PREMIER**

pudrowane (op.100szt.)
XS, S, M, L, XL



**Rękawice nitrylowe
EFFECT PF VIOLET**

bezpudrowe (op.100szt.)
XS, S, M, L
fioletowe



**Rękawice nitrylowe
safeHAND COATS**

bezpudrowe (op.200szt.)
XS, S, M, L
zawierają wyciąg z owsa



**Rękawice nitrylowe
safeHAND**

bezpudrowe (op.200szt.)
XS, S, M, L
chabrowe



**Rękawice nitrylowe
SAFEDENT**

bezpudrowe (op.200szt.)
XS, S, M, L



**Rękawice nitrylowe
STYLE kolorowe**

bezpudrowe (op.100szt.)
XS, S, M, L
w siedmiu kolorach



**Rękawice nitrylowe
Doman**

bezpudrowe (op.100szt.)
XS, S, M, L



**Rękawice nitrylowe
PINK ROSE Doman**

bezpudrowe (op.100szt.)
XS, S, M, L
3 warstwy nawilżania skóry



**Rękawice nitrylowe
Różowe Doman**

bezpudrowe (op.100szt.)
XS, S, M



**Rękawice lateksowe
lateksowe Doman**

pudrowane (op.100szt.)
XS, S, M, L



**Rękawice nitrylowe
Black Panther**

bezpudrowe (op.100szt.)
XS, S, M, L
czarne



**Rękawice nitrylowe
„grube-mocne”**

bezpudrowe (op.100szt.)
XS, S, M, L



Akcesoria i materiały

str. 36 - 40



Brelok dentystyczny

szczeka, kleszcze, ząbek



Paski do profilaktyki standardowe (op.12 szt.)

długość 10 cm
szerokość 4 mm
grubość 0,05 mm



Paski do profilaktyki płaski grzbiet (op.12szt.)

długość 10 cm
szerokość 4 mm
grubość 0,05 mm



Paski ściernie jednostronne Adaco 4 mm (op. 12 szt.)

z nasypem diamentowym



Paski ściernie jednostronne Adaco 6 mm (op. 12 szt.)

z nasypem diamentowym



Paski ściernie jednostronne Adaco 8 mm (op. 12 szt.)

z nasypem diamentowym



Paski ściernie jednostronne Microdont 4mm (op.12 szt.)

z nasypem diamentowym



Paski ściernie jednostronne Microdont 6mm (op.12 szt.)

z nasypem diamentowym



Paski metalowe jednostr. z nasypem diam. (op. 5 szt.)

fine, medium, coarse
długość 14,5 cm
szerokość 4 mm



Paski separujące ząbkowane

4 mm, 6 mm
długość 15 cm
grubość 0,05 mm



Taśma poliestrowa przezroczysta

długość 10 m
szerokość 8 mm
grubość 0,05 mm



Taśma poliestrowa przezroczysta BOX

długość 10 m
szerokość 8 mm
grubość 0,05 mm



Aplikatory do kapsulek

współpracuje z kapsułkami Fuji
matowy, błyszczący



Pistolet do kompiul

do materiałów w kompiulach
do sterylizacji



Brązowe końcówki mieszające (op. 10 szt.)

do cementów kompozytowych
dwa typy



Żółte końcówki mieszające (op. 10 szt.)

do mas silikonowych typu light



Przezroczyste końcówki wewnętrzne (op. 10 szt.)



Żółte końcówki wewnętrzne (op. 10 szt.)



Aplikatory igłowe 0,9mm (op. 10 szt.)

do precyzyjnej aplikacji
materiałów typu FLOW



Aplikatory elastyczne do past i kremów (op.10szt.)

niebieskie i przezroczyste



Bond chemoutwardzalny Alpha-Dent

3 ml baza + 3 ml katalizator
Prod. USA



Kompozyt chemoutwardz. Alpha-Dent (op. 2x28g)

28 g baza + 28 g katalizator
bond, wytrawiacz i akcesoria
Prod. USA



Kompozyt chemoutwardz. Alpha-Dent (op. 2x14g)

14 g baza + 14 g katalizator
bond, wytrawiacz i akcesoria
Prod. USA



Kompozyt światłoutwardz. Alpha-Dent 4,5 g

strzykawki w kolorach:
A1, A2, A3, A3.5, A4,
B2, B3, C1



Kompozyt światłoutwardz. Alpha-Dent FLOW 1,5 g

strzykawki w kolorach:
A2, A3



After Bleaching Care krem ochronny 2 ml

redukuje nadwrażliwość
na preparaty wybielające



Elastyczna ochrona dziąseł płynny koferdam 1,5g

ochrona podczas zabiegów
stomatologicznych



Kalka artykulacyjna I-Form HANEL

czerwono-niebieska, niebieska
grubość 80 µ
144 listki, wymiary: 10,5 x 2 cm



Kalka artykulacyjna U-Form HANEL

czerwono-niebieska
grubość 80 µ
72 listki, wymiary: 10,5 x 7 cm



Kalka artykulacyjna Pol-Intech

niebieska cienka
grubość 50 µ
200 listków, wymiary: 11 x 2,5 cm



Kalka artykulacyjna Pol-Intech

czerwono-niebieska
grubość 100 µ
144 listki, wymiary: 11 x 2,5 cm



Kalka artykulacyjna Pol-Intech

czerwona
grubość 100 µ
200 listków, wymiary: 11 x 2,5 cm



Kalka artykulacyjna Pol-Intech

niebieska
grubość 100 µ
200 listków, wymiary: 11 x 2,5 cm



Pincety do kalki Miller

prosta, wygięta



Kalki Occlusion Spray DFS Niemcy (op. 75ml)

zielona, czerwona, niebieska



Kalki Occlusion Spray DFS Niemcy (op. 75ml)

biała




Kalki Occlusion Spray DFS Niemcy (op. 75ml)

złota



Kalka Occlusion Spray IP Dent Niemcy (op. 75ml)

zielona
z dyfuzorem



Płytką szklaną matową

wymiary 7 x 14 cm
grubość 6 mm



Błoczek do zarabiania kompozytów

wymiary 5 x 6 cm



**Bloczek do zarabiania
glasjonomerów**

wymiary 7 x 8 cm



**Bloczek do zarabiania
mas**

wymiary 9 x 16 cm



**Organizery na asystor
Polydent S1**

wymiary: 15 x 15 x 11 cm
przezroczysty, mleczny



**Organizery na asystor
Polydent S2**

wymiary: 15 x 15 x 11 cm
pomarańczowy, czerwony,
żółty, niebieski



Stojaki na 20 szt. wiertel

na 10 wiertel FG (turbina)
i 10 RA (kątnica)
biały, niebieski



Stojaki na 12 szt. wiertel

na 12 wiertel FG (turbina)
jasnoniebieski, żółty,
zielony, niebieski



**Przyłbice ochronne
z regulacją**

w zestawie: 1 ramka + 6 osłonek
jasnoniebieska, biała



**Folie antystatyczne
osłonki do przyłbic (op.5szt.)**

z otworami lub bez otworów



Łańcuszek do serwet



**Kieliszki jednorazowe
opakowanie 50 sztuk**

8 kolorów



**Zestaw 4 sztuk kieliszków
szklanych**

różne pojemności



**Palnik spirytusowy
metalowy**



**Palnik spirytusowy
szklany**



Palnik spirytusowy Blow



**Knoty do palników
opakowanie 3 sztuki**

okrągłe do palnika metalowego
okrągłe do palnika szklanego
płaskie



**Silikonowe rozwieraki
(błoczki nagryzowe)**

mały - 3,5 x 3,5 cm
średni - 3,5 x 4 cm
duży - 4 x 4,5 cm



**Rozwierak policzków
jednostronny (op. 2 szt.)**

12 x 4,5 cm
do sterylizacji
w autoklawie (121°C)



**Rozwieraki policzków
dwustronne (op. 2 szt.)**

5 różnych typów
do sterylizacji
w autoklawie (121°C)



**Pędzelki do aplikacji
opakowanie 50 sztuk**



**Pędzelki do bondingu
opakowanie 50 sztuk**

białe, czarne



Uchwyt do pędzelków



**Mikrobrush pędzelki
opakowanie 100 sztuk**

długość 8,5 cm
rozmiar 2,0 mm
zielony, czerwony, niebieski, żółty



**Mikroaplikatory pędzelki
opakowanie 100 sztuk**

długość 10,5 cm
Regular 2.0 mm, Fine 1.5 mm,
Superfine 1.0 mm



**Okulary ochronne
100% filtr UV400**

przezroczyste



**Okulary ochronne
100% filtr UV400**

miodowe



**Okulary ochronne
100% filtr UV400**

pomarańczowe



**Okulary ochronne
100% filtr UV**

pomarańczowe



Okulary ochronne

przezroczyste



**Okulary ochronne
100% filtr UV**

pomarańczowe z regulacją



Lusterka "ząbek"

niebieskie, zielone, białe,
żółte, czerwone
wymiary: 25 cm x 13,5 cm



**Duże modele instr.
stomatologicznych dł. 30cm**

gadżet do gabinetu
kireta, upychadło,
zgłębnik, nakładacz



**Cold spray Polydent -
chlorek etylu poj. 200 ml**

Zapraszamy do zakupów
www.polydent.pl



Instrumenty i akcesoria dla techników

str. 41 -45



**Nożyk do wosku
Fahnenstock**

mały długość 13 cm
duży długość 17 cm



**Nożyk do wosku
Lessmann**

mały długość 13 cm
duży długość 17 cm



**Nożyki do modelowania
Inlay**

Le Crone: 16,5 cm
Zahle z pazurkiem: 13,5 cm
Zahle z półkulką: 13,5 cm



**Nożyk do porcelany
Ermert**

długość 13 cm



Nóż do gipsu duży

długość 18 cm



Nóż do gipsu mały

długość 13,5 cm



**Brzeszczot do piłki
protetycznej**

długość 10 cm



**Piłka protetyczna
do gipsu**

długość 22 cm



Łopatkki do gipsu

metal: typ 1- 20 cm ; typ 2- 17 cm
drewno typ 1- 22 cm; typ 2- 21 cm



**Instrumenty PK-Thomas
stalowa rękojeść**

Instrument do modelowania
5 typów
długość 17,5 cm



**Instrumenty PK-Thomas
alumiiniowa rekojeść**

Instrument do modelowania
5 typów
długość 17,5 cm



**Instrumenty do modelow.
alumiiniowa rękojeść**

4 typy
długość 17,5 cm



**Zestaw 3 sztuk
instrumentów do ceramiki**

Instrumenty do ceramiki
z wymiennymi końcówkami
długość 16,5 cm



**Wymienne końcówki do
instrumentów do ceramiki**

3 typy
długość 3,5 cm



Łopatkka Gretman

długość 18,5 cm



Grubościomierz Ivanson

do metalu
do wosku
długość 10,5 cm



Pincety do lutowania

prosta
wygięta
długość 16,5 cm



**Frezy
z węgla spiekanego**

niemiecka jakość
bardzo ostre
26 wzorów



**Frezy
z węgla spiekanego D+**

Grupa I 3 wzory
Grupa II 4 wzory
Grupa III 10 wzorów



**Frezy
z węgla spiek. typ C**

14 wzorów



**Frezy
z węgla spiek. Cross-Cut**
3 typy



Specjalne gumki do akrylu
2 wzory



**Kamienie ściérne
na prostnicę**
7 wzorów



**Gumki polerskie do akrylu
duże**
3 ściéralności
fine, medium, coarse



Diamenty syntetyczne
2 wzory



**Diamenty syntetyczne
typ D**
10 wzorów



**Wiertła HP diamentowe
DiaBurs**
5 wzorów



Wiertła HP diamentowe
5 wzorów



**Zestaw 12 filców
polerskich**



**Szczotki polerskie zestaw
opakowanie 12 sztuk**
gwiazdki
okrągłe
średnica 17 mm



**Szczotka Calibris KKD
80mm**
Twarda, 3 warstwy włosia,
przedzielone warstwą
białego, miękkiego materiału



Szczotka MCP005
średnica szczotki: 5 cm



**Szczotka polerska
produkcja Polska**
średnica 100 mm
grubość 10 mm



**Szczotka polerska ircha
produkcja Polska**
średnica 80mm
grubość 8mm



**Separator Cut-Flex 22 mm
DFS Niemcy**



**Separatory diamentowe
jednostronne DFS Niemcy**
grubość: 0,10 mm
mały, średnica 19 mm
duży, średnica 22 mm



**Separatory diamentowe
dwustronne DFS Niemcy**
grubość: 0,17 mm
mały, średnica 19 mm
duży, średnica 22 mm



**Separator diamentowy
dwustr. gruby DFS Niemcy**
grubość 0,19 mm
średnica 22 mm



**Separatory Cut do gipsu
duże 45 mm**
średni - 180µ
gruby - 250µ
średni - 180µ (bez chłodzenia)



**Mandrelka do
separatorów**



**Separatory diamentowe
Spiroflex DFS Niemcy**

z mandrełką, dostępne gradacje:
superfine 0,10 mm; fine 0,17 mm;
coarse 0,20 mm



**Druły protetyczne
sprężysto-twarde**

grubość: 0,7mm - długość: 9,82m
grubość: 0,8mm - długość: 7,52m
grubość: 0,9mm - długość: 5,95m



Kleszce kramponowe

"rekinki"
"delfinki"
długość 16 cm



**Kleszce kramponowe
z wkładką TC**

wkładka z węgla spiekanego
długość 16 cm



**Kleszce okrągłe wąskie
14, 16 cm**



**Kleszce Reynolds
13,5 cm**



**Kleszce Waldsachs
15 cm**



**Kleszce McKellops
16,5 cm**



**Kleszce Schwarz
14,5 cm**



**Kleszce Aderer
14 cm**



**Kleszce do gipsu
20 cm**



**Kleszce do cięcia twardego
dru (ligatur) z wkł. TC**

2 typy z wkładką z węgla spiekanego, długość 13 cm



**Kleszce dystalne
z wkładką TC**
z wkładką z węgla spiekanego
długość 12 cm



Kleszce Weingart

proste, wygięte
długość 12,5 cm



**Kleszce do zdejmowania
zamków**

proste, wygięte
długość 13,5 cm



**Kleszce How
14,5 cm**



**Kleszce grotove
Typ A 125mm**



**Dogryzac Mershar
15 cm**



Palnik gazowy typ I

Zabezpieczenie przed
przypadkowym uruchomieniem
wysokość 15 cm



Palnik gazowy typ II

Możliwość pracy w poziomie,
blokada płomienia
wysokość 15 cm



Palnik gazowy typ III

Możliwość pracy w poziomie,
blokada płomienia
wysokość 15,5 cm



Palnik gazowy mikro

wysokość 9,5 cm



**Palnik protetyczny
gazowy 3 w 1**

3 funkcje: palnik protetyczny,
ogrzewacz ze strumieniem
gorącego powietrza, lutownica



Palnik gazowy pojedynczy

Podłączany do butli z gazem
wężykiem 10 mm



**Palnik gazowy stołowy
modyfikowany**

Podłączany do butli z gazem
wężykiem 10 mm



**Artykulatory / zwieraki
chromowane**

mały, średni, duży



**Artykulatory / zwieraki
mosiężne**

mały, średni, duży



Artykulator JT-03



**Artykulator JT-44
bezgipsowy**

możliwość regulacji położenia
i blokowania modelu



**Artykulator JT-02
magnetyczny**

w komplecie: stolik, szpilka
i płytki magnetyczne.
Imituje ruchy boczne



Klamrograf / paralelometr



Praska ręczna JT-11

praska przeznaczona
na 1 lub 2 puszki
zakres pracy: 50 - 120 mm



Praska aluminiowa JT-22

praska przeznaczona
na 1 puszkę
zakres pracy: 57- 70 mm



**Puszka polimeryzacyjna
mosiężna typ I**

wysokość 57 mm



**Puszka polimeryzacyjna
mosiężna typ II**

wysokość 53 mm (bez śrub)



**Kieliszki silikonowe
do mieszania (op. 5 szt.)**

Pojemności kieliszków:
5, 7, 10, 26, 90 ml



**Szko powiększające
na statywie**

średnica soczewki 9 cm
powiększenie 2x



**Stumpflack Durolan
DFS Niemcy**

lakiery dystansowe poj. 25ml
przezroczysty 3,5 µ; niebieski 5 µ;
czerw. 10 µ; srebr. 13 µ; złoty 15 µ



**Stumpflack Durolan
DFS Niemcy**

rozpuszczalnik
do lakierów poj.25ml



**Tarcza diamentowa
do obcinarki**

śr.zewn. 25 cm; śr.otworu 32 mm
grubość tarczy z nasypem 3,4 mm
grubość nasypu 0,4 mm



Sprzęt protetyczny i akcesoria

str. 46 - 48



Mikrosilnik bezszczotkowy QZ-60 (moc 180W)

RPM: max. 50 000 min.-1
niski poziom hałasu i wibracji
wyświetlacz ilości obrotów



Mikrosilnik szczotkowy 300D (moc 150W)

RPM: max. 50 000 min.-1
informacja o przeciążeniu
wyświetlacz ilości obrotów



Mikrosilnik szczotkowy 300S (moc 100W)

RPM: max. 35 000 min.-1
informacja o przeciążeniu
wyświetlacz ilości obrotów



Mikrosilnik szczotkowy N8 (moc 90W)

RPM: max. 45 000 min.-1
przełącznik kierunku obrotów



Mikrosilnik szczotkowy N7 (moc 90W)

RPM: max. 35 000 min.-1
przełącznik kierunku obrotów



Mikrosilnik szczotkowy STRONG 204 (moc 65W)

RPM: max. 35 000 min.-1
przełącznik kierunku obrotów
mechanizm redukcji wibracji



Prostnica szczotkowa RPM: max. 35000 obr./min.

wyłącznie do mikrosilników
szczotkowych



Prostnica szczotkowa RPM: max. 45000 obr./min.

wyłącznie do mikrosilników
szczotkowych



Prostnica szczotkowa RPM: max. 50000 obr./min.

wyłącznie do mikrosilników
szczotkowych



Przewód do prostnicy

czarny
szary



Szczotki do prostnicy

komplet (2 sztuki)



Lampa UV polimeryzacyjna

w zestawie 2 żarówki UV 9 W
długość fali: 350 - 400 nm



Podgrzewacz do topienia wosku

zakres temperatur: 30-130°C
trójkomorowy
regulacja temp. pokrętłem



Cyfrowy podgrzewacz do topienia wosku JT-28

zakres temperatur: 0-120°C
jednokomorowy
płynna regulacja temperatury



Cyfrowy podgrzewacz do topienia wosku JT-27

zakres temperatur: 0-120°C
czterokomorowy
płynna regulacja temperatury




Nożyk do wosku ze sterowaną temp. JT-21

zakres temperatur: 0 – 200°C
niezależna praca 2 grzałek
dwie grzałki w zestawie



Zestaw końcówek do nożyka JT-21

w zestawie 6 sztuk końcówek



Podgrzewacz indukcyjny do nożyków JT-29

zastępuje palnik gazowy
sygnał o nagrzaniu instrumentu
tylko do instr. metalowych



Vibrator protetyczny typ I

3 tryby pracy: 60 W, 80 W, 150 W
średnica tacy wibratora 110 mm



Vibrator protetyczny typ II

płynna regulacja mocy
średnica tacy wibratora 105 mm



**Wibrator protetyczny
typ III**

moc 120 W - płynna regulacja
wymiary tacy: 205 x 155 mm
maksymalne obciążenie 2 kg



Formierz próżniowy

silnik: 1.000 W
moc: grzałka 550 W



**Płytkę termokurczliwą
do formierza**

soft 1,0 mm
soft 1,5 mm
soft 2,0 mm



**Frezarka JT-17
do łuków zębowych**

moc 100 W
przystosowana
do podłączenia wyciągu



**Frezarka JT-17B
do łuków zębowych**

moc 130 W, stół regulowany
posiada oświetlenie, możliwe
podłączenie wyciągu



**Frez do frezarki
do łuków zębowych**

pasuje do frezarek JT-17 i JT-17B



Pinarka laserowa

moc 80 W
RPM: max. 5 500 min.-1
w zestawie z wiertłami



Wiertła do pinarki

typ 1 - 1,85 mm
typ 2 - 2,4 mm



**Lampa z lupą stołową
powiększenie 2,25x**

wymiar soczewki 120 mm
podświetlenie LED
długość ramienia 900 mm



**Wyciąg protetyczny 500W
dwustanowiskowy**

maksymalny hałas wyciągu 60 dB
w zestawie akcesoria:
2 rury, 2 worki, szczotki



**Wyciąg protetyczny 370W
jedno stanowiskowy**

maksymalny hałas wyciągu 60 dB
w zestawie akcesoria:
1 rura, 2 worki, szczotki



**Worek do wyciągu
protetycznego**


kompatybilny z wyciągami
500W i 370W z naszej oferty

Zapraszamy do zakupów
www.polydent.pl



Instrukcja obsługi sklepu internetowego

str. 49 - 52




1. Wejdź na stronę www.polydent.pl
2. Kliknij w lewym, górnym rogu na „**Zaloguj się**”.




1. Wpisz swój adres email,
2. hasło,
3. a następnie kliknij w przycisk „**Zaloguj się**”.
4. Jeśli nie masz jeszcze konta - skorzystaj z przycisku „**Utwórz nowe konto**” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
5. Jeśli nie pamiętasz swojego hasła skorzystaj z funkcji „**Przypomnij hasło**” wypełniając swój adres e-mail i klikając „**Wyślij**”.


UWAGA! Wszyscy klienci, którzy mieli konta na wcześniejszej wersji sklepu muszą skorzystać z funkcji przypominania hasła – adres email nie zmienił się, ale hasło zostało zresetowane podczas przenoszenia konta!




1. Jeśli logowanie przebiegło prawidłowo sprawdź czy w lewym górnym rogu (w miejscu „**Zaloguj się**”) jest teraz „**Twoje Konto**” i nazwa firmy.
2. Aby dokonać zakupu lub znaleźć jakiegokolwiek produkt skorzystaj z wyszukiwarki na górze ekranu, lub
3. kliknij na ikonę działu.




1. Wynikiem wyszukiwania będzie prezentacja jednego lub większej ilości produktów pasujących do wyszukiwanej frazy. W przypadku wyboru pola z kategorią działu zostaną zaprezentowane wszystkie produkty z danej kategorii.
2. Aby móc umieścić produkt w koszyku, zobaczyć prezentację 3D lub zobaczyć więcej informacji na jego temat – kliknij na zdjęcie.




1. Prezentacja 3D włączy się po najechaniu kursorem myszy na powiększone zdjęcie produktu. Poniżej zdjęcia produktu znajdują się informacje dodatkowe na jego temat jak wymiary, opis, instrukcja obsługi, itp.
2. Aby umieścić produkt w koszyku wpisz pożądaną ilość, a następnie
3. kliknij „**Dodaj do koszyka**”.
4. Po umieszczeniu produktu w koszyku zmieni się wartość koszyka w prawym, górnym rogu. Procedurę umieszczania kolejnych produktów do koszyka można powtarzać do momentu osiągnięcia satysfakcji. Aby przejść i zobaczyć zawartość koszyka - w dowolnej chwili kliknij na „**Koszyk**” (prawy, górny róg ekranu).
5. Sklep pozwala w dowolnej chwili przejść do dowolnego działu – służą do tego kolorowe ikonki przyklejone do lewej krawędzi ekranu.




1. Wewnątrz koszyka znajdują się wszystkie produkty wraz z ilościami. Aby poprawić ilość (zwiększyć lub zmniejszyć) wpisz nową ilość w pole „**Ilość**” oraz kliknij „**Przelicz**”. Usuwanie produktów następuje kliknięcie „**Usuń**”.
2. Po sprawdzeniu, zmodyfikowaniu wszystkich pozycji koszyka (jeśli to konieczne) wybierz „**Przejdź dalej**”.



1. Na tym ekranie sprawdź czy dane adresowe (do faktury) są prawidłowe (szczególnie nazwa firmy, NIP oraz adres). Te dane umieścimy na ostatecznym dokumencie, więc ich prawidłowość jest kluczowa!
2. Aby podać inny adres do wysyłki wybierz „**Dodatkowe adresy**” i uzupełnij dane. Niestety adres ten nie zostanie zapamiętany jako adres dodatkowy do Twojego konta klienta. Aby móc na stałe zapisać inny adres do wysyłki konieczne jest jego wypełnienie w panelu „Twoje Konto”, a następnie „Moje dane” (lewy, górny róg ekranu).
3. W polu „**Informacje dodatkowe**” możesz umieścić wszelkie komentarze dotyczące TYLKO tego JEDNEGO zamówienia.
4. Po uzupełnieniu wszystkich danych na tym ekranie kliknij „**Przejdź dalej**” na dole ekranu.





1. Na tym ekranie wybierz metodę płatności za zamówienie – zgodnie z preferencjami i opisem.
2. Opcje wysyłki pojawiają się dopiero po wyborze metody płatności.
3. Po uzupełnieniu metody płatności oraz formy wysyłki kliknij „**Przejdź dalej**”.



1. To już prawie koniec. Na tym ekranie sprawdź czy wszystkie dane są prawidłowe – zawartość koszyka,
2. dane do wysyłki towaru, dane do faktury. Jeśli konieczne są jakiegokolwiek zmiany, kliknij „**Koszyk**” i przejdź procedurę zakończenia (od punktu 15 tego instrukcji) zamawiania od nowa w odpowiednim momencie modyfikując błąd.
3. Jeśli wszystkie dane i zawartość koszyka są w porządku – kliknij „**Zamawiam z obowiązkiem zapłaty**” i na następnym ekranie skorzystaj z linku PayPal, PayU w celu dokonania zapłaty za zamówienie (jeśli akurat taka forma płatności została wybrana).

Zamówienie zostało złożone – wkrótce dostaniesz kolejne komunikaty ze sklepu z informacją o statusie realizacji zamówienia.







Pol-Intech
DENTAL EQUIPMENT

T.P.H. Pol-Intech Sp. z o.o.

93-176 Łódź, ul. Łomżyńska 3

tel./fax

+48 42 682 78 75

tel.

+48 42 684 64 78

+48 42 682 16 83

info@pol-intech.pl

www.polydent.pl

Dystrybutor:

