



**VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014-2020 LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO NR.
786413-BSIEG 2 – ISFB-2016-AG-ESUR „INFORMACIJOS MAINŲ ĮRANKIO TARP
BALTIJOS ŠALIŲ SUKŪRIMAS“
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO DETEKCINĖS ĮRANGOS SISTEMOS
ĮSIGIJIMO SUTARTIS**

2019 m. lapkričio 20 d. Nr. (21)-16- 480
Vilnius

Pirkėjas – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Vido Mačiūčio, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 4-50 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį

Tiekėjas - UAB „Telekonta“ atstovaujama generalinio direktoriaus Dovydo Gedaminsko, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės „Telekonta“, įstatus.

Toliau Pirkėjas ir Tiekėjas kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“, sudarė šią Sutartį ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

1.1. Detekcinės įrangos sistemos įsigijimas – pardavimas, sumontavimas, įdiegimas ir personalo apmokymas (toliau – Prekės):

1.2. Perkamų Prekių savybės, kiekiai bei techniniai reikalavimai nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

1.3. Atsiradus nenumatytoms, nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių Šalys negalėjo numatyti pasirašydamos Sutartį (pvz. Prekė tapo nebegaminama ir t.t.), Tiekėjas negali pristatyti Tiekėjo pasiūlyme nurodyto modelio Prekės, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Tiekėjo pasiūlyme nurodyto Prekės įkainio, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio, Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ įtvirtintus reikalavimus atitinkančią ir ne blogesnių nei pasiūlyme nurodytoji techninių charakteristikų Prekę.

1.4. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties 1.1 papunktyje nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti naujas, tvarkingas ir kokybiškas Prekes, ir sumokėti Tiekėjui Sutarties kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

1.5. BVPŽ kodas – 35120000-1 (Stebėjimo ir apsaugos sistemos bei prietaisai).

II SKYRIUS PREKIŲ PRISTATYMO VIETA IR TERMINAS

2.1. Prekės turi būti pristatytos adresu: Vilniaus g. 76, Ignalinos m., Ignalinos miesto sen., Ignalinos r. sav. Puškų pasienio užkarda.

2.2. Prekių pristatymo terminas (Prekės turi būti suprojektuotos, pristatytos, sumontuotos ir

įdiegtos, apmokytas personalas ir kt.) – 6 mėnesiai nuo pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 1 d. Prekių pristatymo terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties sudarymo, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui.

2.3. Bendras Sutarties įvykdymo terminas iki 2020 m. birželio 1 d., įskaitant abiejų Šalių įsipareigojimų vykdymą ir atsiskaitymo terminą, nurodytą Sutarties 3.5 papunktyje.

III SKYRIUS SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Ši Sutartis yra fiksuoto įkainio sutartis.

3.2. Preliminari/Maksimali Sutarties kaina 300 000,00 eurų su PVM. Prekių įkainiai:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (nurodomas prekių gamintojo ir modelio pavadinimas)	Minimalus Prekių kiekis	Vieneto įkainis su PVM)
1	2	3	4
1.	Detekcinė įranga	12	20 400,00
2.	Valdymo centras	1	6 655,00
3.	Įvykių archyvavimo ir peržiūros įranga(serveris)	1	3 816,00
4.	Elektros nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įranga (Alpha Continuity Plus 6K)	1	3 025,00

3.2. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams, išskyrus PVM, nebus perskaičiuojama.

3.3. Sutarties kaina apima visas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu (pvz., projektavimo, transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, tikrinimo, draudimo, pristatytų Prekių įdiegimo, suderinimo, paleidimo; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėse specifikacijose, pateikimo išlaidas; Prekių garantinio remonto išlaidas; numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui; ir kt.).

3.4. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Pirkėjas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą ar sąnaudas įskaitytas šis mokestis sudarant šią Sutartį išskaičiuojamas.

3.5. Su Tiekėju atsiskaitoma per 30 (*trisdešimt*) dienų nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Vykdant pirkimo Sutartį sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

IV SKYRIUS PREKIŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Visos Prekės laikomos galutinai priimtoms, kai Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis yra priimtoms Pirkėjo ir yra pasirašytas Prekių priėmimo-perdavimo aktas.

4.2. Pristatytų Prekių vertinimo rezultatus Tiekėjas įsipareigoja nurodyti paruoštame Prekių priėmimo-perdavimo akte (Sutarties priede Nr. 3).

4.3. Tiekėjas privalės informuoti Pirkėją, kad visos Prekės atitinka Sutarties 1 priedo techninės specifikacijos reikalavimus bei kitas Sutartyje numatytas sąlygas ir Prekės yra paruoštos pridavimui. Pirkėjas atliks Prekių vertinimą dėl jų atitikimo techninėje specifikacijoje nurodytiems techniniams ir funkciniais reikalavimams. Prekių vertinimas bus atliktas tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardoje Pirkėjo ir Tiekėjo suderintu laiku.

4.4. Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus ir, kad yra įvykdyti visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas

nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos privalo priimti pristatytas Prekes ir pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą arba pateikti Tiekėjui raštiškas pastabas, nurodydamas Tiekėjui pašalinti Prekių trūkumus per 5 darbo dienas nuo raštiškų pastabų gavimo dienos.

4.5. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas pateikia visą informaciją apie Sutarties vykdymo eigą.

4.6. Prekių nuosavybės teisės ir Prekių žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų/pastabų) pasirašymo momento.

4.7. Prekių perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

4.8. Jei pateiktos priėmimui Prekės neatitinka Sutarties reikalavimų Pirkėjas turi teisę nepriimti Prekių ir reikalauti iš Tiekėjo visiško nuostolių atlyginimo.

V SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Tiekėjas įsipareigoja:

5.1.1. pristatyti kokybiškas šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Prekes bei vykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių tiekimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias, užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys. Pasirūpinti įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

5.1.2. nustatytu terminu pristatyti Prekes, atitinkančias Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nurodytus techninius reikalavimus, į vietą, numatytą Sutarties 2.1 papunktyje;

5.1.3. ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki Prekių pristatymo termino pabaigos, informuoti Pirkėją apie ketinimą pristatyti Prekes;

5.1.4. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

5.1.5. jei pirkimo dokumentuose buvo numatytas reikalavimas, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, prisiimtų solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui užtikrinti, kad už Sutarties vykdymą solidariai yra atsakingi ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi.

5.1.6. laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai bei atstovai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai/atstovai nesilaikytų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

5.1.7. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

5.1.8. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento;

5.1.9. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais su Tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais susijusiais klausimais;

5.1.10. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Pasibaigus sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminui, Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarties vykdymui reikalingus dokumentus;

5.1.11. vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E.

sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Tiekėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu;

5.1.12. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.2. Tiekėjas turi teisę:

5.2.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

5.2.2. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja:

5.3.1. sąžiningai ir tinkamai vykdyti Sutartį;

5.3.2. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nurodytus techninius reikalavimus;

5.3.3. Tiekėjui tinkamai įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus ir pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, tiekėjui pateikus naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

5.3.4. suteikti Tiekėjui informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

5.3.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.4. Pirkėjas turi teisę:

5.4.1. reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų tiekiamos Prekės bei vykdomi kiti Sutartyje numatyti Tiekėjo įsipareigojimai, prižiūrėti Sutarties vykdymą ir teikti pastabas dėl jos vykdymo, taip pat žodžiu ir raštu nurodyti Tiekėjui tiekiamų Prekių trūkumus ir/ar neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą;

5.4.2. tais atvejais, kai Tiekėjas remiasi subtiekejo pajėgumais, Pirkėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų įgyvendinimą ir vadovaudamasis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, gali patikrinti, ar nėra šio pirkimo dokumentuose nurodytų Tiekėjo subtiekejo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padėtis atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekeją kitu, reikalavimus atitinkančiu subtiekeju;

5.4.3. Pirkėjas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

VI SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 40 000 eurų bauda.

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį, atsako ir už dėl gamintojo kaltės atsiradusius šios Sutarties pažeidimus.

6.3. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti Sutarties 6.1 papunktyje numatyto dydžio baudą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti baudą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti.

VII SKYRIUS TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS)

7.1. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę, susijusią su subtiekejų darbo sąlygų reguliavimu, bei užtikrina, kad nustatant darbo laiką bus atsižvelgta į Prekių specifiką.

7.2. Tiekėjas negali keisti subtiekėjo (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštiško Pirkėjo sutikimo. Keičiamas (-i) subtiekėjas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų ir turėti ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją bei pateikti tai įrodančius dokumentus, taip pat užtikrinti sklandų darbų perdavimą ir perėmimą. Subtiekėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

7.2.1. kai subtiekėjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

7.2.2. kai subtiekėjas (-ai) ir dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju, subtiekėjui ir / ar specialistui atsisakius vykdyti Sutartį, specialistui išėjus atostogų, susirgus, susižeidus, mirus ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.

7.3. Tiekėjas, siekdamas pakeisti subtiekėją (-us) turi raštu informuoti Pirkėją prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Pirkėjo raštišką sutikimą. Pirkėjui sutikus su subtiekėjo (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo (ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.4. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekėjus, kurie nebuvo nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją bei kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikti ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jeigu tokie buvo keliami).

7.5. Subtiekėjo (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VIII SKYRIUS SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

8.1. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

8.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas Šalių sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

IX SKYRIUS SUTARTINIŲ TERMINŲ NESILAIKYMAS

9.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Tiekėjas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir/ar nustatyta tvarka įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, jis nedelsdamas raštu praneša Pirkėjui apie minėtas aplinkybes bei numatomą vėlavimo trukmę. Gavęs nurodytą pranešimą, Pirkėjas gali nustatyti protingą papildomą terminą sutartiniais įsipareigojimams įvykdyti, bet ne ilgiau nei iki datos, nurodytos Sutarties 2 skyriuje, ir apie tai raštu pranešti Tiekėjui. Nustatęs protingą papildomą terminą sutartiniais įsipareigojimams įvykdyti, Pirkėjas gali šiam terminui sustabdyti savo prievolių vykdymą ir pareikalauti atlyginti nuostolius.

9.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje nustatytą terminą, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį pradėti skaičiuoti 0,04 % dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties su PVM kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

9.3. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės Pirkėjas vėluoja sumokėti Tiekėjui, Tiekėjas nuo Sutarties 3 skyriuje nurodyto termino pabaigos turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,04 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

X SKYRIUS

SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

10.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį arba atsiradus svarbioms nenumatytomis aplinkybėmis, Pirkėjas gali sustabdyti visą ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą tol, kol Tiekėjas pašalins Sutarties vykdymo trūkumus arba kol išnyks šiame punkte nurodytos atsiradusios svarbios priežastys per Pirkėjo nustatytą terminą. Jei Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.2. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjui reikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 10 (dešimt) dienų nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos. Jei Pirkėjas per nurodytą terminą Sutarties vykdymo neatnaujina, Tiekėjas turi teisę Sutartį nutraukti Sutarties 11 punkte numatyta tvarka.

XI SKYRIUS

SUTARTIES NUTRAUKIMAS, SUTARTIES PAŽEIDIMAS

11.1. Sutartis gali būti nutraukiama Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

11.2. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

11.3. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

11.3.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

11.3.2. kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

11.3.3. kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios;

11.3.4. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

11.3.5. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

11.3.6. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

11.3.7. kai Prekės tampa nebereikalingos.

11.4. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei:

11.5. Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

11.6. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.

11.7. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

11.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

11.9. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties VI skyriuje.

- 11.10. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.
- 11.11. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
- 11.11.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
 - 11.11.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
 - 11.11.3. reikalauti sumokėti Sutarties 9.2 ir 9.3 papunkčiuose nustatytus delspinigius;
 - 11.11.4. reikalauti sumokėti Sutarties 6.1 papunktyje nustatytą sumą;
 - 11.11.5. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Tiekėjo įsipareigojimų dalimi;
 - 11.11.6. nutraukti Sutartį;
 - 11.11.7. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.
- 11.12. Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.
- 11.13. Tiekėjas turi nedelsiant pranešti Pirkėjui apie bet kokius esminius Tiekėjo asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti.
- 11.14. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:
- 11.14.1. Sutarties dalykas, įskaitant Prekių modelius;
 - 11.14.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės;
 - 11.14.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;
 - 11.14.4. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai);
 - 11.14.5. subtiekejo (-ų), specialisto (-ų) keitimo tvarka;
 - 11.14.6. reikalavimai, susiję su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu (pavyzdžiui, pratęsus Prekių tiekimo terminą, nepateikiamas naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas);
- 11.15. Sutarties 11.14. papunktyje numatytų sąlygų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

XII SKYRIUS

NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

12.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

XIII SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami dvišalių derybų būdu.

13.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per trisdešimt (30) dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismo. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

13.3. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

XIV SKYRIUS GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

14.1. Tiekėjas įsipareigoja vykdyti Prekių garantinį aptarnavimą, kurio reikalavimai nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

XV SKYRIUS PRANEŠIMAI IR KONTAKTINIAI ASMENYS, SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR PABAIGA

15.1. Pirkėjo adresas bei faksas pranešimams siųsti: Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, faksas (+370 5) 271 9306.

15.2. Tiekėjo adresas bei faksas pranešimams siųsti: : Žemaitės g. 17, LT- 03118 Vilnius, info@telekonta.lt.

15.3. Pirkėjo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Aleksandr Jefremov, tarnybos Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyresnysis specialistas, Tel: +370 5 271 9374, El. paštas: aleksandr.jefremov@vsat.vrm.lt, kurio įgaliojimai pasibaigia visiško Sutarties įvykdymo dieną.

15.4. Tiekėjo kontaktinis asmuo atsakingas už Sutarties vykdymą: Ramūnas Virketis, Projektų vadovas, tel.: +370 5 215 1849, +370 699 26881, el. paštas: info@telekonta.lt, ramunas.virketis@telekonta.lt, kurio įgaliojimai pasibaigia visiško Sutarties įvykdymo dieną.

15.5. Sutartis pasirašoma lietuvių kalba, 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

15.6. Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant paskutinio Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliojimus turinčių asmenų.

15.7. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

15.8. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

XVI SKYRIUS KITOS SĄLYGOS, PRIEDAI

16.1. Laikoma, kad Sutarties priedai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės priedas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju jais vadovaujama aukščiau nurodyta eilės tvarka.

16.2. Sutarties priedai:

16.2.1. Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija, 9 lapai, išrašai iš Viešojo pirkimo komisijos protokolų 10 lapų;

16.2.2. Priedas Nr. 2 Tiekėjo pasiūlymas;

- 16.2.3. Priedas Nr. 3 Prekių priėmimo–perdavimo aktų formos;
 16.2.4. Priedas Nr. 4 Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentai;

XVII SKYRIUS ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

PIRKĖJAS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba
 prie Lietuvos Respublikos vidaus
 reikalų ministerijos
 Įmonės kodas 188608252
 PVM mokėtojo kodas LT 886082515
 Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius
 Tel.: +370 5 2719305
 Faksas: +370 5 2719306
 Atsisk. sąsk. LT66 7300 0101 1888 7112
 Swedbank“, AB 73000

Tarnybos vado pavaduotojas

Vidas Mačaitis



TIEKĖJAS

UAB „Telekosta“
 Įmonės kodas 144803197
 PVM mokėtojo kodas LT 448031917
 Žemaitės g. 17, LT-03118,
 Vilnius
 Tel.: +370 5 2151849
 Faksas: +370 5 2395172
 Atsisk. sąsk. LT96 7180 0000 0846 7918
 Šiaulių bankas, AB 71800

UAB „Telekosta“ generalinis direktorius

Dovydas Gedaminkas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS BENDROSIOS SĄLYGOS

1. **Detekcinės įrangos sistema** (toliau – sistema) – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT arba Pirkėjas) Ignalinos pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos (toliau – Puškų užkarda) detekcinės įrangos sistema, kuri, atsižvelgiant į vietovės ypatumus, aptinka ir fiksuoja valstybės sieną kertančius ar prie jos priartėjančius objektus, judančius žemės paviršiumi, leidžia vizualiai stebėti objektus ir visą informaciją perduoda į stacionarų valdymo centrą Puškų užkardoje.

2. **Objektai** – asmenys ir/ar transporto priemonės, kertantys valstybės sieną ar priartėjantys prie jos.

3. **Techninės specifikacijos objektas** – sistemos projektavimas ir įdiegimas prie sienos su Latvijos Respublika ir išorės Europos Sąjungos (toliau – ES) sienos su Baltarusijos Respublika Puškų užkardos veikimo teritorijoje.

4. **Puškų užkardos dislokacijos vieta** – Pūškų k., Rimšės sen., Ignalinos r. sav. Puškų užkardos saugomas valstybės sienos ilgis – 53,98 km.

5. **Pagrindinės darbuotojų grupės, kurios bus sistemos vartotojai:**

5.1. Puškų užkardos patalpose esančiame stacionariame valdymo centre tiesiogiai su sistema dirbantys operatoriai. Operatoriai iš savo darbo vietos įgyvendina nustatytas valstybės sienos apsaugos funkcijas;

5.2. sistemos administratoriai, turintys galimybę suteikti prieigą naujiems vartotojams, panaikinti prieigas esamiems vartotojams, pakeisti vartotojų slaptažodžius ir jiems suteiktas teises bei vykdyti kitas administravimo funkcijas.

6. **Sistemą turi sudaryti ir turi būti įdiegta:**

6.1. mobilūs foto davikliai (toliau – davikliai) su retransliatoriais;

6.2. valdymo centras;

6.3. įvykių archyvavimo ir peržiūros įranga;

6.4. elektros nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įranga;

6.5. inžineriniai įrenginiai, reikalingi sistemos funkcionavimui;

6.6. visa kita sistemos funkcionalumui reikalinga aparatinė bei programinė įranga;

6.7. į sistema turi būti pilnai integruoti esami Defendec (SMARTDEC SYSTEM) foto davikliai;

II SKYRIUS

PUŠKŲ UŽKARDOS SISTEMOS FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR SIEKTINAS REZULTATAS

7. Sistema turi būti suprojektuota ir įdiegta Puškų užkardos veikimo teritorijoje, suderinus su VSAT.

8. Sistema turi pagerinti VSAT pareigūnų informuotumą apie padėtį nurodytoje veikimo teritorijoje bei padidinti jų reagavimo gebėjimus (sumažinant laiką ir pasirenkant priemones, reikalingas reaguoti į mėginimą atlikti neteisėtus veiksmus ar kitas neįprastas aplinkybes prie valstybės sienos) kovojant su neteisėtu valstybės sienos perėjimu, tarpvalstybiniu nusikalstamumu bei imantis priemonių prieš asmenis ir transporto priemones, neteisėtai kirtusius valstybės sieną.

9. Sistema savo veikimo ribose, turi fiksuoti (detekcinės įrangos pagalba) objektus, kertančius valstybės sieną, ir objektų priartėjimą prie jos, signalizuoti vaizdo ir garso pavojaus signalais (aliarmais), sutartiniais ženklais ir nedelsiant (objektui patekus į detekcinės įrangos veikimo plotą) automatiškai perduoti vietovės grafinę informaciją į valdymo centą, atvaizduojant informaciją monitoriuose.

10. Sistema turi būti valdoma iš valdymo centro pagal suteikiamas administravimo teises.
11. Sistema turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prisijungimo, valdymo, perkonfigūravimo.
12. Sistema turi užtikrinti visos realiu laiku perduotos informacijos įrašymą ir susiejimą su laiko žymėmis, kad būtų galima visapusiškai atkurti situaciją.
13. Sistemos vartotojai turi turėti galimybę peržiūrėti tekstinius, grafinius bei vaizdinius duomenis įvykio įrašė bei daryti jų kopijas pagal administratoriaus suteiktas teises, peržiūrėti duomenų bazėje sukaupčius pranešimus apie įvykius bei su jais susietus vaizdo įrašus, saugomus į vaizdo serveryje, taip pat atrinkti peržiūrai išsaugotus vaizdo įrašus ir peržiūrėti juos pagal š ir/ar laiką.
14. Sistema turi veikti nepertraukiamai (24 valandas per parą).
15. Nutrūkus elektros maitinimui sistema turi būti maitinama nepertraukiamo maitinimo šaltinių pagalba.
16. Sistema turi informuoti kai yra sabotuojama detekcinė įranga ar yra fiksuojamas kitas nesankcionuotas bandymas paveikti sistemos ar jos elementų veiklą.
17. Informacija apie sistemos ar jos elementų gedimus, sutrikimus, taip pat nesankcionuotus bandymus paveikti sistemos ar jos elementų veiklą turi būti automatiškai fiksuojama įvykio įrašė.
18. Sistema privalo būti su praplėtimo galimybe, turėti galimybę integruoti papildomus elementus (daviklius), turėti standartizuotas sąsajas integravimuisi su kitomis sistemomis.

III SKYRIUS

SISTEMOS ELEMENTŲ FUNKCINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Detekcinė įranga:

19. Privalo fiksuoti visus žemės paviršiumi judančius objektus (valstybės sieną kertančius ar prie jos priartėjusius) patenkančius į sistemos veikimo ribas.
20. Detekcinė įranga sugeneruotą pavojaus signalą (aliarmą) privalo nedelsiant (objektui patekus į detekcinės įrangos veikimo plotą) perduoti į valdymo centrą. Gauta informacija sistemoje privalo būti įrašinėjama realiu laiku.
21. Turi būti instaliuojama pasienio juostoje su VSAT atstovais suderintose vietose.
22. Detekcinė įranga privalo būti sumontuota pagal gamintojo reikalavimus.
23. Detekcinės įrangos pagrindą sudaro davikliai su fotografavimo funkcija.
24. Rangovas turi pateikti ne mažiau nei 12 komplektų daviklių. Vieną komplektą sudaro ne mažiau nei 2 davikliai ir 1 GSM retransliatorius.
25. Kiekvienas komplektas turi turėti atsarginę bateriją davikliams ir retransliatoriams.

Daviklių minimalūs reikalavimai:

26. Davikliai turi:

- 26.1. fiksuoti ir fotografuoti visus daviklių veikimo ribose žemės paviršiumi judančius objektus ne mažiau nei 30 m atstumu;
- 26.2. turėti integruotą IR pašvietimą;
- 26.3. turėti dieninių nuotraukų skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 2048x1536 (QXGA);
- 26.4. turėti naktinių nuotraukų skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 1280x960 (SXGA-);
- 26.5. turėti galimybę perduoti informaciją GSM retransliatoriui ne mažiau nei 500 m atstumu naudojant 2,4 GHz dažnį;
- 26.6. daviklių parametrai turi būti nustatomi iš valdymo centro ir/arba nešiojamo imtuvo;
- 26.7. turėti dulkėms ir vandeniui atsparų, ne blogesnę kaip IP 67 ar lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus atitinkantį, smūgiams atsparų korpusą;
- 26.8. Baterijos veikimo laikas turi būti ne mažesnis nei 12 mėnesių arba perduoti ne mažiau kaip 30000 nuotraukų;

26.9. turi turėti ne prastesnį kaip 3.7 V 10400mAh bateriją;

26.10. turi būti ne didesnis nei 10x15x12 cm išmatavimų.

27. GSM daviklių retransliatorius turi:

27.1. turėti galimybę perduoti informaciją į valdymo centrą naudojant GSM ryšį;

27.2. turi surinkti duomenis iš sensorių tiesioginiu matomumu nemažiau kaip 500 metrų atstumu naudojant 2,4 GHz dažnį;

27.3. turėti galimybę dirbti su ne mažiau nei 4 davikliais vienu metu;

27.4. turėti pakraunamą vidinę bateriją. Baterijos veikimo laikas turi būti ne mažesnis nei 12 mėnesių arba 10 000 perduotų nuotraukų;

27.5. turėti dulkėms ir vandeniui atsparų, ne blogesnį kaip IP 67 ar lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus atitinkantį, smūgiams atsparų korpusą;

27.6. turi būti ne didesnis nei 10x10x25 cm išmatavimų;

27.7. turi turėti ne prastesnį kaip 3.7 V 40000mAh bateriją(jos).

Valdymo centras:

28. Valdymo centras skirtas sistemos valdymui ir administravimui, informacijos iš daviklių gavimui, apdorojimui ir atvaizdavimui realiu laiku.

29. Valdymo centre turi būti įrengta operatoriaus darbo vieta (įskaitant ir baldus), užtikrinanti pilnaverčio darbo galimybę. Darbo vieta turi būti suprojektuota (derinant su VSAT) ergonomiškai, užtikrinant higienos ir saugaus darbo reikalavimus (papildomas patalpos ventiliavimas, apšvietimas, atstumo tarp monitorių ir darbo pulto išlaikymas ir pan.).

30. Operatoriaus darbo vieta komplektuojama kompiuteris su dviem ne mažesniais kaip 27 colių didelės raiškos (ne mažiau kaip 2560x1440 taškų) LCD vaizdo monitoriais. Operatoriai turi laisvai pasirinkti, kurią informaciją atvaizduoti ant monitorių. Sistema turi būti valdoma iš operatoriaus/ių darbo vietos/ų.

31. Stebėjimui turi būti pateiktas 1(vienas) ne mažesnis kaip 55 colių didelės raiškos (full HD) monitorius arba pramoninis televizorius pritaikytas 24 valandų darbui per parą.

32. Kompiuteryje turi būti ne mažesnis kaip 1 TB SATA3 kietasis diskas (HDD), duomenų saugojimui bei rezervinėms kopijoms, ne mažesnis kaip 240 GB (SSD) kietasis diskas operacinei sistemai ir programinei įrangai, ne mažiau kaip 16 GB DDR3 tipo operatyvinės atminties (RAM), procesoriaus parametrai ne prastesni kaip PassMark – CPU Mark $\geq$ 12000, rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net. Vaizdo plokštė turi būti su ne mažiau kaip 2 GB darbinės atminties ir turėti ne mažiau nei 4 vnt. DisplayPort arba Mini DisplayPort jungčių. Kompiuteriai privalo būti pritaikyti darbui 24 valandų per parą režimu (privalo būti Workstation tipo).

Programinė ir aparatinė įranga:

33. Programinės įrangos pagrindą turi sudaryti programinės įrangos paketas, kuris, pagal savo pagrindinę paskirtį, gali tvarkyti tekstinius ir vaizdo duomenis šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamam sistemos funkcionalumui.

34. Programinė ir aparatinė įranga turi apdoroti, monitoriuose atvaizduoti ir informuoti garsiniu signalu bei išsaugoti archyve iš detekcinės įrangos priimtus aliarminius signalus apie aptiktus objektus ar jų priartėjimą prie valstybės sienos, jų aptikimo vietą ir laiką.

35. Programinė ir aparatinė įranga turi leisti atlikti pilną sistemos administravimą ir monitoringą.

Įvykių archyvavimo ir peržiūros įranga:

36. Sistemos tiekėjas privalo pateikti tarnybinę stotį su duomenų bazės valdymo sistemos licencija.

Techniniai reikalavimai tarnybiniai stočiai:

37. procesorius X86 architektūros, turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas. Procesoriaus gedimo atveju turi įvykti automatinis sistemos perkrovimas ir sugedusio

procesoriaus išjungimas;

37.1. Procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas <http://www.cpubenchmark.net> puslapyje. Procesoriaus testas gali būti atliktas bet kurio gamintojo platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Jis turi būti ne mažesnis nei: CPU Mark - 10000;

37.2. Operatyvinė atmintis ne mažiau 16 GB ir ne prastesnė kaip DDR-4 2400MHz RDIMM arba lygiavertė;

37.3. Vidiniai diskiniai kaupikliai turi būti arba SAS tipo (15 krpm) arba SSD tipo (serveriniai) ir palaikyti karšto keitimo technologija. Turi turėti ne mažiau 2.4 TB atminties naudojant RAID 6 arba lygiaverti. Turi būti pateiktas ne mažiau nei 1 rezervinis diskas;

37.4. vaizdo posistemė SVGA, ne mažiau 16MB RAM. VGA sąsaja privalo būti dubliuota, tarnybinės stoties priekyje ir gale;

37.5. kompaktinių diskų įrenginys ne blogesnis kaip DVD-RW;

37.6. tinklo adapteris integruotas ne mažiau kaip 4 jungčių 1000Base-TX, full duplex su WOL (Wake On Lan) ir PXE funkcijų palaikymu. Turi atlikti dalinį paketų apdorojimą TCP/IP Protocol Offloading (TOE) arba lygiavertės technologijos TCP/IP srauto valdymui palaikymą;

37.7. turi turėti prievadus: VGA (sąsaja privalo būti dubliuota, tarnybinės stoties priekyje ir gale), 4xRJ45, 4xUSB (iš jų 2 vnt. tarnybinės stoties priekyje), 1xRS-232, 1xRJ45 nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui;

37.8. konstrukcija turi būti ne didesnio nei 2U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19 montazinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais;

37.9. aušinimo sistema karšto keitimo („hot-plug“) tipo;

37.10. maitinimo šaltiniai karšto keitimo („hot-plug“), ne mažiau 2 vnt., užtikrinančių visų instaliuotų komponentų galios poreikius;

37.11. visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ /„refurbished“/„remarked“ komponentai neleistini.

Elektros nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įranga:

38. Visa sistemos įranga privalo būti prijungta prie maitinimo tinklo su rezerviniais maitinimo šaltiniais (nepertraukiamo maitinimo įranga) (toliau – UPS), užtikrinančio įrangos veikimą nutrūkus elektros energijos tiekimui. UPS turi užtikrinti elektros energijos tiekimo palaikymą sistemoje ne mažiau kaip 3 valandą.

Sistemos tiekėjas privalo:

39. įvertinti savo konkurso pasiūlyme visų inžinerinių tinklų prijungimo išlaidas, suprojektuoti reikalingus inžinerinius tinklus ir atlikti jų statybos montavimo darbus;

39.1. esant poreikiui kreiptis į LESTO skirstomuosius tinklus dėl pasijungimo ar galios padidinimo, gauti elektros prisijungimo technines sąlygas ir prisiimti šių sąlygų įvykdymo išlaidas bei mokesčius;

39.2. elektros įrenginių įrengimo darbus vykdyti vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis;

39.3. numatyti inžinerinių tinklų apsaugą nuo vandalinių pažeidimų;

39.4. ištaisyti visus aplinkos arba statinių pažeidimus ar sugadinimus darbų vykdymo metu;

39.5. įrengti prie įrengimų visus reikalingus ženklinius, užrašus, apsaugas ir ribotuvus;

40. Tiekėjas savo įsipareigojimams įvykdyti reikalingais energijos ištekliais (elektros energija, vanduo ir kt.) apsirūpina pats.

Įrengimo reikalavimai:

41. Bendrieji reikalavimai montavimo darbams:

41.1. rangovas privalo gauti visus projektavimui ir montavimui reikalingus dokumentus ir sutikimus iš institucijų.

41.2. parengtą Techninį projektą, suderinti su VSAT.

41.3. bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis bei įmonėmis ir privačiomis

struktūromis, užsakant, gaunant, derinant ir tvirtinant visus darbams reikalingus dokumentus.

41.4. už Tiekėjo ir visų Subrangovų, atliekančių montavimo darbus, darbų saugą atsako Tiekėjas jeigu sutartyse tarp Tiekėjo ir Subrangovų nenumatyta kitaip;

41.5. įrenginių garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Civilinį kodeksą.

42. Kiti sistemos diegimui reikalingi įrenginiai, kuriuos siūlys ir diegs tiekėjai, turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus sertifikavimo, saugumo, higienos normų, Statybos įstatymo, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.

IV SKYRIUS

GARANTINĖ PRIEŽIŪRA, VARTOTOJŲ MOKYMAS IR DOKUMENTACIJA

43. Visi sistemos įrenginiai, projektai, brėžiniai bei kita medžiaga ir pagal juos instaliuota įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus sertifikavimo, saugumo, higienos normų, Statybos įstatymo, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.

44. Siūloma sistema turi turėti ne trumpesnę kaip 36 mėnesių garantinį laikotarpį su visapusišku palaikymu visą parą visiems komponentams (įskaitant reikalingą įrangą ir darbus). Garantinio laikotarpio metu visoms sistemos komplektuojančioms dalims (daiktams) taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.335 straipsnio, darbams – to paties kodekso 6.665 straipsnio nuostatos.

45. Garantinio laikotarpio metu turi būti vykdomas pilnas sistemos aptarnavimas.

46. Garantinio laikotarpio metu sistemos gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį, o maksimalus ištaisymo laikas neturi viršyti 96 val. nuo pranešimo apie įvykį. Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos pilnavertį funkcionalumą.

47. Garantinio laikotarpio metu, VSAT pareikalavus, Tiekėjas privalo suderinti detekcinės įrangos jautrumą.

IV SKYRIUS

VARTOTOJŲ MOKYMAS IR DOKUMENTACIJA

48. Naudotis sistema turi būti išmokyti ir parengti mokyti kitus VSAT darbuotojus ne mažiau kaip 10 užkardos operatorių.

49. Administruoti sistemą turi būti apmokyti ir parengti mokyti kitus 2 VSAT specialistai.

50. Turi būti pateiktos ir perduotos VSAT visos sistemos naudojimo ir priežiūros instrukcijos, kuriose turi būti detalios aprašytos, kaip valdyti, naudoti, administruoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti sistemą. Minėta dokumentacija pateikiama ir kompiuterinėje laikmenoje (CD arba DVD) bei programinės įrangos instaliacinėje terpėje.

51. VSAT turi būti pateikta ir perduota visa sistemos techninės įrangos dokumentacija. Minėta dokumentacija pateikiama ir kompiuterinėje laikmenoje (CD arba DVD).

52. VSAT turi būti pateikta ir perduota visa reikalinga sistemos programinės įrangos dokumentacija. Minėta dokumentacija pateikiama ir kompiuterinėje laikmenoje (CD arba DVD).

53. Jeigu sistemos instaliavimo, įdiegimo, paleidimo ir garantinio laikotarpio metu yra sukurama pagalbinė arba integravimui skirta programinė įranga visapusiškam sistemos funkcionalumui užtikrinti, VSAT neribotam laikui turi būti suteiktos visos naudojimo, modifikavimo ir kitos autorinės ar turtinės teisės.

54. Jeigu sistemos funkcionalumui užtikrinti yra siūlomi standartizuoti programinės įrangos paketai, jų naudojimo licencijos turi būti suteiktos šiuose reikalavimuose nurodytam vartotojų bei įrangos kiekiui neribotam laikui (pagal šio konkurso diegimo apimtį).

55. Jeigu sistemos funkcionalumui užtikrinti yra siūloma licencijuojama įranga, jos naudojimo licencijos turi būti suteiktos VSAT neribotam laikui šiuose reikalavimuose nurodytam

įrangos kiekiui.

56. Visa su sistema susijusi dokumentacija turi būti lietuvių kalba, jeigu dokumentacija parengta ne lietuvių kalba, tai turi būti pateiktas vertėjo ar vertimo biuro patvirtintas jos vertimas į lietuvių kalbą.

57. Tiekėjas privalo pateikti visos naudojamos programinės įrangos ir naudojamo duomenų modelio aprašymą lietuvių kalba bei tiekėjo atliktų programavimo darbų išeities tekstus. Naudojamos programinės įrangos naudojimas negali būti ribojamas licencijų skaičiumi. Jei programinei įrangai yra numatytos licencijos, jos turi būti įsigytos iš projektui numatyto finansavimo, galioti neribotą laiką bei perduotos į Pirkėjo nuosavybę.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Tiekėjas privalo savo pasiūlyme nurodyti tikslūs siūlomų prekių pavadinimus, kiekius, modelius ir specifikacijas bei pateikti detalius paaiškinimus kaip bus realizuojamas reikalaujamas sistemos funkcionalumas. Pasiūlyme turi būti nurodyta:

58.1. siūlomų įrenginių montavimo vietos (montavimo schemas),

58.2. siūloma detekcinės įrangos architektūra.

59. Pirkėjas gali pareikalauti detekcinės įrangos praktinės demonstracijos realiomis sąlygomis pagal VSAT parengtą tiekėjų pasiūlytos detekcinės įrangos atitikimo pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams tikrinimo ir vertinimo tvarką (1 priedas) VSAT nurodytos užkardos veikimo teritorijoje.

86.1. Pirkėjui nusprendus pareikalauti įrangos demonstracijos, įrangą demonstruoti bus kviečiami tiekėjai, kurie atitinka minimalius kvalifikacinius bei pateiktos įrangos techninė specifikacija atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Tiekėjai, per 30 darbo dienų, nuo Komisijos pranešimo, dėl įrangos demonstracijos, išsiuntimo CVP IS priemonėmis dienos, turės pademonstruoti veikiantį sprendimą su savo Pirkimui pateiktame pasiūlyme įrangą.

86.2. Tiekėjui atsisakius atlikti praktinę demonstraciją realiomis sąlygomis, Pirkėjas atmes tiekėjo pasiūlymą. Jei demonstracijos metu bus nustatyta, kad siūloma įranga neatitinka keliamų reikalavimų ar neatitinka tiekėjo pasiūlyme pateiktos specifikacijos, Pirkėjas atmes tiekėjo pasiūlymą.

60. Konkurso nugalėtojas prieš diegdamas sistemą privalo išanalizuoti esama situaciją, suprojektuoti sistemą ir suprojektuotą sistemą suderinti su VSAT.

TIEKĖJŲ PASIŪLYTOS DETEKCINĖS ĮRANGOS (DAVIKLIŲ) ATITIKIMO PIRKIMO DOKUMENTŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS TIKRINIMO IR VERTINIMO TVARKA

1. Sistemos tiekėjų pasiūlytos detekcinės įrangos (toliau - daviklių) atitikimo pirkimo dokumentų techninių specifikacijų reikalavimams vykdomas VSAT Ignalinos pasienio rinktinei priskirtoje veikimo teritorijoje. Tiekėjai, VSAT prašymu ir nustatytu laiku, privalės atlikti pasiūlytos įrangos praktinę demonstraciją realiomis sąlygomis.
2. Apie pasiruošimą demonstruoti savo įrangą Tiekėjas patvirtina informuodamas Pirkėją, VSAT, CVP IS priemonėmis, kartu pateikdamas informaciją apie konkurso dalyvių atstovus (vardas, pavardė, gimimo data), kurie dalyvaus tikrinime bei jų naudojamas transporto priemonės (automobilio valstybinis numeris, markė).
3. Projekto tiekėjų pasiūlytos įrangos atitikimo pirkimo dokumentų techninių specifikacijų reikalavimams vertinimą atlieka VSAT vado įsakymu patvirtintas ekspertas ir/ar komisija (toliau - komisija). Tuo pačiu įsakymu yra patvirtinami komisijos uždaviniai, funkcijos ir darbo organizavimo tvarka.
4. Prieš pradedama įrangos veikimo realiomis sąlygomis vertinimą Komisija patikrina ar tiekėjo pateikta demonstracijai įranga atitinka tiekėjo viešojo pirkimo pasiūlyme (toliau – pasiūlymas) pateiktai įrangai. Aptikus pateiktos įrangos ir pasiūlyme aprašytos įrangos neatitikimus, įrangos veikimo realiomis sąlygomis vertinimas toliau nevykdomas, pateikta įranga laikoma neatitinkančia konkurso reikalavimų. Tikrinimo rezultatai įrašomi į tikrinimo protokolą.
5. Komisijos pagrindinis tikslas – įvertinti ar tiekėjų pasiūlyta detekcinė įranga atitinka pirkimo dokumentų techninių specifikacijų reikalavimus ir veikia realiomis sąlygomis.
6. Įrangos montavimas:
 - 6.1. Turi būti sumontuota VSAT nurodyto padalinio veikimo teritorijos atkarpoje;
 - 6.2. davikliai (ne mažiau kaip trys) montuojami vienoje linijoje (lygiagrečiai menamos valstybės sienos linijos);
 - 6.3. Daviklių montavimo schema turi būti tokia pat kaip tokiomis pačiomis gamtinėmis klimatinėmis ir reljefo sąlygomis davikliai bus diegiami sistemoje.
7. Objektų fiksavimo ir atskyrimo pagal rūšinius požymius tikrinimo tvarka:
 - 7.1. 1 etapas: nuo 50 metrų ribos, link menamos valstybės sienos linijos, siunčiamas automobilis. Automobiliui įvažiavus į daviklių sukuriamą veikimo lauko plotį ir sustojus ties menama valstybės sienos linija vertinama ar:
 - 7.1.1. davikliai fiksuoja judantį objektą nuo 30 metrų žymos iki menamos valstybės sienos linijos;
 - 7.1.2. perduoda informaciją į valdymo centrą;
 - 7.1.3. 2 etapas: atliekami 7.1 punkte numatyti veiksmai ir vertinimai į daviklių sukuriamą veikimo lauko plotį įėjus žmogui. Šio etapo metu vertinama ar davikliai fiksuoja judantį objektą nuo 15 metrų žymos iki menamos valstybės sienos linijos.
 - 7.2. 3 etapu į daviklių sukuriamą veikimo lauko plotį leidžiamas objektas (žmogus) kuris juda lygiagrečiai daviklių montavimo linijai/juostai 25 m atstumu nuo jos, praeidamas 2 daviklių veikimo zonas. Šio etapo metu vertinamas veikimo atstumas.
8. Po kiekvieno bandymo kiekvienas komisijos narys pildo įrangos atitikimo projekto pirkimo dokumentų techninių specifikacijų reikalavimams tikrinimo ir vertinimo lentelę (pridedama), kurioje kiekviename langelyje pažymi išvadą – ar įranga atitinka projekto pirkimo dokumentų techninių specifikacijų reikalavimus, ar ne.
9. Atlikus patikrinimą konkurso dalyvio (tiekėjo) atstovas pasirašo ant kiekvieno tikrinimo ir vertinimo lentelės lapo. Jei lentelėje yra taisymų, komisijos narys prie pataisymo

pasirašo ir nurodo taisymo datą ir laiką.

10. Komisijos nariai apibendrina įrangos tikrinimo rezultatus įrašydami į tikrinimo ir vertinimo lentelę išvadą, kurioje nurodo daviklių atitikimą/neatitikimą pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Atitikimo apibendrintas įvertinimas surašomas jei visi tikrinimo veiksmai įvertinti kaip atitinkantys projekto pirkimo dokumentų techninių specifikacijų reikalavimus.

11. Įranga atitinka pirkimo dokumentų techninių specifikacijų reikalavimus jei visi Komisijos nariai pateikė atitikimo apibendrintą įvertinimą.

12. Atlikus įrangos vertinimą surašomas komisijos posėdžio protokolas, kuriame nurodomas – tiekėjas, tikrinimo data, tikrinimo pradžios laikas, tikrinimo pabaigos laikas, komisijos sprendimas bei pridedamų tikrinimo lentelių lapų skaičius. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

13. Komisijos sekretorius yra lygiavertis komisijos narys turintis visas komisijos nario teises ir pareigas.

14. Atlikus įrangos vertinimą, komisijos tikrinimų rezultatų protokolai bei apibendrintos išvados pateikiami pirkimo komisijai.

15. Įrangos vertinimo metu VSAT gali daryti vaizdo įrašus bei fotografuoti.

ĮRANGOS ATITIKIMO PROJEKTO PIRKIMO DOKUMENTŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ REIKALAVIMAMS TIKRINIMO IR VERTINIMO LENTELĖ

Tikrinimo data:

Tikrinimo pradžios laikas:

Tikrinimo pabaigos laikas:

Tikrinimą atliko (pareigos, vardas, pavardė): _____

Tikrinamos įrangos tiekėjas: _____

Tikrinimo veiksmo aprašymas	Įranga	Užduotis	Reikalavimai	Rezultatas
1. Važiuojantis automobilis	daviklis	važiavimas į daviklių sukuriamą veikimo lauko plotį sustojimas ties menama valstybės sienos linija	Fiksuoja judantį objektą, perduoda informaciją į valdymo centrą,	Taip/ne
2. Žmogus	daviklis	ėjimas į daviklių sukuriamą veikimo lauko plotį sustojimas ties menama valstybės sienos linija	Fiksuoja judantį objektą, perduoda informaciją į valdymo centrą,	Taip/ne
3. Žmogus	daviklis	Žmogus juda lygiagrečiai daviklių montavimo linijai/juostai 25 m atstumu nuo jos, praeidamas 2 daviklių veikimo zonas	davikliai fiksuoja objektą judantį išilgai daviklių montavimo linijai/juostai 30 m atstumu nuo jos,	Taip/ne

IŠVADA: Įranga Atitinka/neatitinka pirkimo dokumentų techninių specifikacijų reikalavimus.

Tikrinimą atliko:

(vardas, pavardė, data, parašas)

Tiekėjo atstovas:

(vardas, pavardė, data, parašas)

Išrašas iš 2019-09-18 Viešojo pirkimo komisijos protokolo Nr. 87-653:

Pirkimui gauti tiekėjo klausimai dėl Pirkimo techninės specifikacijos:

1. Techninės specifikacijos 9 punktas: prašome patikslinti, ką turite omenyje Vietovės grafinė informacija – ar tai yra suveikusio foto daviklio nuotrauka ar tai suveikusio foto daviklio koordinatų atvaizdavimas žemėlapyje

Atsakymas: Turi būti galimybė (esant poreikiui) skaitmeniniame žemėlapyje nurodyti daviklių išdėstymą. Suveikus davikliui, ant žemėlapijo daviklio piktograma turi pakeisti spalvą bei informuoti garsiniu signalu apie daviklio suveikimą. Žemėlapyje paspaudus ant daviklio piktogramos, sistema turi atvaizduoti paskutinę nuotrauką iš pasirinkto daviklio.

2. Techninės specifikacijos 29 punktas: klausimas, dėl pulto patalpos įrengimo – prašome pateikti patalpų planą, aprašyti esamą situaciją, ar tai nauja patalpa, elektros tiekimo situacija patalpoje esamu momentu, ar yra galimybė apžiūrėti patalpą gyvai.

Atsakymas: Valdymo pultas preliminariai yra numatytas 25,41 m² budėtojų patalpoje, joje yra elektra (be rezervinio maitinimo). Pridedamas patalpų planas (kambarys 1.02, BD). Perkančioji organizacija nenumato susitikimo su tiekėjais.

3. Techninės specifikacijos 44 ir 45 punktai. Ar į techninį aptarnavimą sutarties laikotarpiu įeina davikliuose periodinis elementų, krovimas – keitimas?

Atsakymas: Ne, krauti ir keisti elementus nereikės.

4. Per sutarties laikotarpį koks kiekis daviklių komplektų planuojamas įsigyti, neskaitant 12 komplektų pradinio pirkimo.


Atsakymas: Maksimali Sutarties kaina 300 000,00 eurų su PVM, minimalus išperkamas kiekis 12 komplektų, ar bus dar įsigyjama daugiau priklausys nuo laimėtojo įkainio.

5. Koks esamų daviklių kiekis esamu momentu, kuriuos reikės integruoti į instaliuojama sistemą?

Atsakymas: 56 vnt.

6. Techninės specifikacijos 58.1 papunktis: kas nurodo siūlomas įrenginių montavimo vietas ar perkančioji organizacija ar paslaugos tiekėjas?

Atsakymas: Paslaugos tiekėjas, turi atlikti daviklių ir retransliatorių montavimą ir konfigūravimą, vietas ir parametrus suderinus su Puškų pasienio užkardos specialistais ir už sutarties vykdymą atsakingais asmenimis, kartu apmokant užkardos pareigūnus.



**VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014-2020 LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO NR.
786413-BSIEG 2 – ISFB-2016-AG-ESUR „INFORMACIJOS MAINŲ ĮRANKIO TARP
BALTIJOS ŠALIŲ SUKŪRIMAS“
„DETEKČINĖS ĮRANGOS SISTEMOS ĮSIGIJIMAS“**

Išrašas iš 2019-09-23 Viešojo pirkimo komisijos protokolo Nr. 87-671:

Pirkimui gautas tiekėjo klausimas dėl Pirkimo techninės specifikacijos:

1. Techninėje specifikacijoje 37 p. parašyta „Techniniai reikalavimai tarnybiniai stočiai: procesorius X86 architektūros, turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas. Procesoriaus gedimo atveju turi įvykti automatinis sistemos perkrovimas ir sugedusio procesoriaus išjungimas“

Klausimas: Ar tarnybinė stotis privalo būti su dviem procesoriais? Nes kitu atveju stoties perkrovimas su sugedusiu vieninteliu procesoriumi netenka prasmės.

Atsakymas: Taip, tarnybinė stotis turi turėti nemažiau dviejų procesorių.

Išrašas iš 2019-09-30 Viešojo pirkimo komisijos protokolo Nr. 87-698:

:

1. Pirkimui gauti tiekėjo klausimai dėl Pirkimo techninės specifikacijos:

1) ar perkančioji organizacija numatė kokius būtent baldus planuojama pirkti (stalai, kėdės, spintelės, kt.)? Prašome atsiusti reikiamų baldų sąrašą ir jų charakteristikas.

2) prašome informuoti kokia yra patalpos kurioje numatome įrenginėti valdymo centrą būklė, ar reikalingas patalpos remontas? Jei yra galimybės prašome pateikti šios patalpos nuotraukas.

Atsakymas į 1 ir 2 klausimus: Patalpos remonto nereikalauja. Operatoriaus darbo vietai (suderinus su užkardos vadovybe) galima naudoti esamus baldus, bet esant poreikiui turi būti įrengtas papildomas stalas. Reikalingos 2 ergonomiškos (pritaikytos dirbti 24 val. pamainą) kėdės. Taip pat bus reikalingas 55“ monitoriaus sienos laikiklis.

Vėdinimo sistema yra įrengta, tačiau dėl papildomos įrangos ir didesnio žmonių skaičiaus reikia įrengti kondicionierių.

Patalpos nuotraukos pridedamos.

2. Pirkimui gautas tiekėjo klausimas dėl Pirkimo techninės specifikacijos paaiškinimo:

„techninių reikalavimų 58.1 punkte nurodyta, kad **Pasiūlyme:** turime pateikti siūlomų įrenginių montavimo vietas (montavimo schemas).

Atsakymuose nurodote, kad reikia derinti su VSAT atsakingais darbuotojais.



Prašome patikslinti:



Ar tikrai pasiūlyme reikia pateikti suderintas su VSAT montavimo vietas? Ar tik konkurso laimėtojas rengs projektą suderindamas įrengimo vietas?“

Atsakymas: patiksliname techninių reikalavimų 58.1 punktą ir išdėstome jį taip

58.1. siūlomų įrenginių preliminarias montavimo vietas (montavimo schemas).

Pirkimo laimėtojas rengdamas galutinį projektą įrenginių montavimo vietas suderina su VSAT.





Išrašas iš 2019-10-01 Viešojo pirkimo komisijos protokolo Nr. 87-711:

:

Tiekėjo klausimas:

„Techninės specifikacijos 30 punkte rašoma:

1. Operatoriaus darbo vieta komplektuojama kompiuteris su dviem ne mažesniais kaip 27 colio didelės raiškos (ne mažiau kaip **2560x1440** taškų) LCD vaizdo monitoriais. Operatoriai turi laisvai pasirinkti, kurią informaciją atvaizduoti ant monitorių. Sistema turi būti valdoma iš operatoriaus/ių darbo vietos/ų.

Pasiūlymo formoje : 2. Valdymo centras a. Operatoriaus darbo vieta komplektuojama kompiuteris su dviem ne mažesniais kaip 27 colio didelės raiškos (ne mažiau kaip **1920x1080** taškų) LCD vaizdo monitoriais. Monitoriai privalo būti pritaikyti 24 valandų darbui per parą.

Kuri informacija apie taškus teisinga?“

Atsakymas:

Teisinga informacija yra: operatoriaus darbo vieta komplektuojama kompiuteris su dviem ne mažesniais kaip 27 colio didelės raiškos (ne mažiau kaip **2560x1440** taškų) LCD vaizdo monitoriais. Operatoriai turi laisvai pasirinkti, kurią informaciją atvaizduoti ant monitorių. Sistema turi būti valdoma iš operatoriaus/ių darbo vietos/ų.

Pakoreguota Pasiūlymo forma pridedama.



Uždaroji akcinė bendrovė „Telekonta“, Žemaitės g. 17, LT-03118 Vilnius, tel. (8~5) 215 1849, faks. (8~5) 239 5172,
el.p. info@telekonta.lt, rejestro Nr. AB 94-6, įmonės kodas 144803197, PVM kodas LT448031917,
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007

Pirkimo dokumentų
2 priedas

**PASIŪLYMAS
DĖL DETEKCINĖS ĮRANGOS SISTEMOS ĮSIGIJIMAS**

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmetas, išskyrus 2 punktą, tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti

2019-10-14 Nr. DK-01

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:)	UAB Telekonta
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Žemaitės g. 17, Vilnius, LT-03118, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Dovydas Gedaminskas
Telefono numeris	852151849
El. pašto adresas	info@telekonta.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektą (-ų)

Subtiektų (-ų) pavadinimas (-ai)	_____
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiektą	_____

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (<https://cvpp.eviesiejiirkimai.lt/>);
2) šiuose pirkimo dokumentuose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Juridinių asmenų
registro kodas
144803197
PVM kodas
LT448031917

Žemaitės g. 17
LT-03118 Vilnius
Tel.+370 5 2151849
Faks.+370 5 2395172
info@telekonta.lt

Vytauto g. 85
LT-77155 Šiauliai
Tel.+370 41 522262
Faks.+370 41 426264
siauliai@telekonta.lt

Šermukšnių g. 2
LT-91207 Klaipėda
Tel.+370 46 310999
Faks.+370 46 310700
klaipeda@telekonta.lt

Atsiskaitomoji sąskaita
LT967180000008467918
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800





Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Registru centro pažyma KONFIDENCIALU	Prisegti dokumentai
2.	EBVPD_TELEKONTA_KONFIDENCIALU	Prisegti dokumentai
3.	EBVPD_TELEKONTA.xml_KONFIDENCIALU	Prisegti dokumentai
4.	Kvalifikacija_sutartys_KONFIDENCIALU	Prisegti dokumentai
5.	Pasiūlymo laidavimas KONFIDENCIALU	Prisegti dokumentai
6.	Mokejimo nurodymas KONFFIDENCIALU	Prisegti dokumentai
7.	Techninius reikalavimus pagrindžianti dokumentacija KONFIDENCIALU	Prisegti dokumentai

3. Mes siūlome šias Prekes:

Pasiūlymo valiuta:					(Eur)
Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (įvardinant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Mato vnt.	Vieneto įkainis ** (su PVM)	Preliminarus/ minimalus prekių kiekis**	Preliminari/minimali kaina***, kuri skirta tik pasiūlymų palyginimui (su PVM)
1	2	3	4	5	6
1	Detekcinė įranga	kompl.	20400,00	12	244800,00
2	Valdymo centras	kompl.	6655,00	1	6655,00
3	įvykių archyvavimo ir peržiūros įranga(serveris)	vnt.	3816,00	1	3816,00
4	Alpha Continuity Plus 6K elektros nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įranga	kompl.	3025,00	1	3025,00
Preliminari/minimali pasiūlymo kaina, skirta tik pasiūlymų palyginimui * (su PVM)					258296,00
PVM (21%)* summa:					44828,23
Preliminari/minimali pasiūlymo kaina, skirta tik pasiūlymų palyginimui (su PVM)					258296,00

Juridinių asmenų
registro kodas
144803197
PVM kodas
LT448031917

Žemaitės g. 17
LT-03118 Vilnius
Tel.+370 5 2151849
Faks.+370 5 2395172
info@telekonta.lt

Vytauto g. 85
LT-77155 Šiauliai
Tel.+370 41 522262
Faks.+370 41 426264
siauliai@telekonta.lt

Šermukšnių g. 2
LT-91207 Klaipėda
Tel.+370 46 310999
Faks.+370 46 310700
klaipeda@telekonta.lt

Atsiskaitomoji sąskaita
LT967180000008467918
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800





Bendra pasiūlymo kaina be PVM 213467,77 EUR	Kaina žodžiais: du šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt šeši eurai 0 ct su PVM
---	--

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1) * *galimus preliminarious/minimalius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;*
- 2) ** *nurodyti kiekiai bei pasiūlymo kaina skirti tik pasiūlymų palyginimui;*
- 3) *** *kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;*
- 4) **** *tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.*

5. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjas turi įrašyti Prekės gamintoją, modelį ir siūlomos Prekės kitus prašomus konkrečius duomenis (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)
1. Foto davikliai.			
1.1	Davikliai turi:	fiksuoti ir fotografuoti visus daviklių veikimo ribose žemės paviršiumi judančius objektus ne mažiau nei 30 m atstumu	SMARTDEC SYSTEM Detector fiksuoja ir fotografuoja visus daviklių veikimo ribose žemės paviršiumi judančius objektus 30 m atstumu
1.2		turėti integruotą IR pašvietimą	Turi integruotą IR pašvietimą
1.3		turėti dieninių nuotraukų skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 2048x1536 (QXGA);	dieninių nuotraukų skiriamoji geba 2048x1536 (QXGA);
1.4		turėti naktinių nuotraukų skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 1280x960 (SXGA-);	Turi naktinių nuotraukų skiriamąją gebą 1280x960 (SXGA-);
1.5		turėti galimybę perduoti informaciją GSM retransliatoriui ne mažiau nei 500 m atstumu naudojant 2,4 GHz dažnį;	turi galimybę perduoti informaciją GSM retransliatoriui 500 m atstumu naudojant 2,4 GHz dažnį;
1.6		turėti dulkėms ir vandeniui atsparų, ne blogesnę kaip IP 67 ar lygiavertį atsparumo standarto reikalavimus atitinkantį;	Turi dulkėms ir vandeniui atsparų, IP 67 atsparumo standarto reikalavimus atitinkantį;

Juridinių asmenų
registro kodas
144803197
PVM kodas
LT448031917

Žemaitės g. 17
LT-03118 Vilnius
Tel.+370 5 2151849
Faks.+370 5 2395172
info@telekonta.lt

Vytauto g. 85
LT-77155 Šiauliai
Tel.+370 41 522262
Faks.+370 41 426264
siauliai@telekonta.lt

Šermukšnių g. 2
LT-91207 Klaipėda
Tel.+370 46 310999
Faks.+370 46 310700
klaipeda@telekonta.lt

Atsiskaitomoji sąskaita
LT967180000008467918
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800



1.7		turėti smūgiams atsparų korpusą;	Turi smūgiams atsparų korpusą;
1.8		turėti ne prastesnį kaip 3.7 V 10400mAh bateriją;	Turi 3.7 V 10400mAh bateriją;
1.9		būti ne didesnis nei 10x15x12 cm išmatavimų.	8.5x12x10 cm
1.10	GSM daviklių retransliatoriai turi:	turėti galimybę perduoti informaciją į valdymo centrą naudojant GSM ryšį;	SMARTDEC SYSTEM Bridge turėti galimybę perduoti informaciją į valdymo centrą naudojant GSM ryšį;
1.11		turi surinkti duomenis iš sensorių tiesioginiu matomumu nemažiau kaip 500 metrų atstumu naudojant 2,4 GHz dažnį;	Surenka duomenis iš sensorių tiesioginiu matomumu 500 metrų atstumu naudojant 2,4 GHz dažnį;
1.12		turėti galimybę dirbti su ne mažiau nei 4 davikliais vienu metu;	Dirba su 4 davikliais vienu metu;
1.13		turėti pakraunamą vidinę bateriją. Baterijos veikimo laikas turi būti ne mažesnis nei 12 mėnesių arba 10 000 perduotų nuotraukų;	turi pakraunamą vidinę bateriją. Baterijos veikimo laikas 12 mėnesių arba 10 000 perduotų nuotraukų;
1.14		turėti dulkėms ir vandeniui atsparų, ne blogesnį kaip IP 67 ar lygiavertį atsparumo standarto reikalavimus atitinkantį, smūgiams atsparų korpusą;	turi dulkėms ir vandeniui atsparų, IP 67 atsparumo standarto reikalavimus atitinkantį, smūgiams atsparų korpusą;
1.15		turi būti ne didesnis nei 10x10x25 cm išmatavimų;	9.5x7.5x24.5 cm
1.16		turi turėti ne prastesnį kaip 3.7 V 40000mAh bateriją(jos).	turi 3.7 V 40000mAh bateriją(jos).
2. Valdymo centras:			
a.	Operatoriaus darbo vieta	Operatoriaus darbo vieta komplektuojama kompiuteris su dviem ne mažesniais kaip 27 colio didelės raiškos (ne mažiau kaip 2560x1440 taškų) LCD vaizdo monitoriais. Operatoriai turi laisvai pasirinkti, kurią informaciją atvaizduoti ant monitorių. Sistema turi būti valdoma iš operatoriaus/ių darbo vietos/ų.	LenovoThinkVision P27q Operatoriaus darbo vieta komplektuojama kompiuteris su dviem 27 colio didelės raiškos (2560x1440 taškų) LCD vaizdo monitoriais. Operatoriai gali laisvai pasirinkti, kurią informaciją atvaizduoti ant monitorių. Sistema yra valdoma iš operatoriaus/ių darbo vietos/ų.
b.		Stebėjimui turi būti pateiktas 1(vienas) ne mažesnis kaip 55 colių didelės raiškos (full HD)	SAMSUNG DM55E Stebėjimui bus pateiktas 1(vienas) 55 colių didelės

		monitorius arba pramoninis televizorius. Monitorius ir/arba pramoninis televizorius privalo būti pritaikytas 24 valandų darbui per parą.	raiškos (full HD) pramoninis televizorius. Pramoninis televizorius yra pritaikytas 24 valandų darbui per parą.
c.		Kompiuteryje turi būti ne mažesnis kaip 1 TB SATA3 kietasis diskas (HDD), duomenų saugojimui bei rezervinėms kopijoms	Lenovo ThinkStation P330 SFF 2nd Gen Kompiuteryje bus 1 TB SATA3 kietasis diskas (HDD), duomenų saugojimui bei rezervinėms kopijoms
d.		Kompiuteryje turi būti ne mažesnis kaip 240 GB (SSD) kietasis diskas operacinei sistemai ir programinei įrangai	Kompiuteryje yra 240 GB (SSD) kietasis diskas operacinei sistemai ir programinei įrangai
e.		Kompiuteryje turi būti ne mažiau kaip 16 GB DDR3 tipo operatyvinės atminties (RAM)	Kompiuteryje yra 16 GB DDR3 tipo operatyvinės atminties (RAM)
f.		procesoriaus parametrai ne prastesni kaip PassMark – CPU Mark ≥ 12000 , rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net .	Intel Core i5-9500 @ 3.00GHZ kaip PassMark – CPU Mark = 12145, rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net .
g.		Vaizdo plokštė turi būti su ne mažiau kaip 2 GB darbinės atminties ir turėti ne mažiau nei 4 vnt. DisplayPort arba Mini DisplayPort jungčių. Kompiuteriai privalo būti pritaikyti darbui 24 valandų per parą režimu (privalo būti Workstation tipo).	Vaizdo plokštė yra 2 GB darbinės atminties turi 4 vnt. DisplayPort. Kompiuteriai yra pritaikyti darbui 24 valandų per parą režimu (yra Workstation tipo).
h.	Programinė įranga	Programinė ir aparatinė įranga turi apdoroti, monitoriuose atvaizduoti ir informuoti garsiniu signalu bei išsaugoti archyve iš detekcinės įrangos priimtus aliarminius signalus apie aptiktus objektus ar jų priartėjimą prie valstybės sienos, jų aptikimo vietą ir laiką.	Programinė ir aparatinė įranga apdoroja, monitoriuose atvaizduoja ir informuoja garsiniu signalu bei išsaugo archyve iš detekcinės įrangos priimtus aliarminius signalus apie aptiktus objektus ar jų priartėjimą prie valstybės sienos, jų aptikimo vietą ir laiką.
i.		Programinė ir aparatinė įranga turi leisti atlikti pilną sistemos administravimą ir monitoringą.	Programinė ir aparatinė įranga turi leisti pilną sistemos administravimą ir monitoringą.
j.	Techniniai reikalavimai	procesorius X86 architektūros, turi palaikyti 64 bitų operacines	Lenovo ThinkSystem SR650 procesorius X86 architektūros,

	tarnybiniai stočiai	sistemas ir taikomasias programas. Procesoriaus gedimo atveju turi įvykti automatinis sistemos perkrovimas ir sugedusio procesoriaus išjungimas;	palaiko 64 bitų operacines sistemas ir taikomasias programas. Procesoriaus gedimo atveju įvyksta automatinis sistemos perkrovimas ir sugedusio procesoriaus išjungimas;
k.		Procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net puslapyje. Procesoriaus testas gali būti atliktas bet kurio gamintojo platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Jis turi būti ne mažesnis nei: CPU Mark - 10000;	Intel Xeon silver 4208 CPU @ 2.10GHz Procesoriaus našumo parametras skelbiamas http://www.cpubenchmark.net puslapyje. CPU Mark - 13116;
l.		Operatyvinė atmintis ne mažiau 16 GB ir ne prastesnė kaip DDR-4 2400MHz RDIMM arba lygiavertė;	Operatyvinė atmintis 16 GB ir DDR-4 2400MHz RDIMM
m.		Vidiniai diskiniai kaupikliai turi būti arba SAS tipo (15 krpm) arba SSD tipo (serveriniai) ir palaikyti karšto keitimo technologija. Turi turėti ne mažiau 2.4 TB atminties naudojant RAID 6 arba lygiaverti. Turi būti pateiktas ne mažiau nei 1 rezervinis diskas;	Vidiniai diskiniai kaupikliai SAS tipo (15 krpm) ir palaikyti karšto keitimo technologija. Turi 2.4 TB atminties naudojant RAID 6 arba lygiaverti. Bus pateiktas 1 rezervinis diskas;
n.		vaizdo posistemė SVGA, ne mažiau 16MB RAM. VGA sąsaja privalo būti dubliuota, tarnybinės stoties priekyje ir gale;	vaizdo posistemė SVGA, 16 RAM. VGA sąsaja dubliuota, tarnybinės stoties priekyje ir gale;
o.		kompaktinių diskų įrenginys ne blogesnis kaip DVD-RW;	kompaktinių diskų įrenginys DVD-RW;
p.		tinklo adapteris integruotas ne mažiau kaip 4 jungčių 1000Base-TX, full duplex su WOL (Wake On Lan) ir PXE funkcijų palaikymu. Turi atlikti dalinį paketų apdorojimą TCP/IP Protocol Offloading (TOE) arba lygiavertės technologijos TCP/IP srauto valdymui palaikymą;	tinklo adapteris integruotas 4 jungčių 1000Base-TX, full duplex su WOL (Wake On Lan) ir PXE funkcijų palaikymu. Atlieka dalinį paketų apdorojimą TCP/IP Protocol Offloading (TOE) arba lygiavertės technologijos TCP/IP srauto valdymui palaikymą;
q.		turi turėti prievadus: VGA (sąsaja privalo būti dubliuota, tarnybinės	turi prievadus: VGA (sąsaja dubliuota, tarnybinės stoties



		stoties priekyje ir gale), 4xRJ45, 4xUSB (iš jų 2 vnt. tarnybinės stoties priekyje), 1xRS-232, 1xRJ45 nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui;	priekyje ir gale), 4xRJ45, 4xUSB (iš jų 2 vnt. tarnybinės stoties priekyje), 1xRS-232, 1xRJ45 nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui;
r.		konstrukcija turi būti ne didesnio nei 2U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19 montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais;	konstrukcija yra ne didesnio nei 2U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19 montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais;
s.		aušinimo sistema karšto keitimo („hot-plug“) tipo;	aušinimo sistema karšto keitimo („hot-plug“) tipo;
t.		maitinimo šaltiniai karšto keitimo („hot-plug“), ne mažiau 2 vnt., užtikrinančių visų instaliuotų komponentų galios poreikius;	maitinimo šaltiniai karšto keitimo („hot-plug“), 2 vnt., užtikrinančių visų instaliuotų komponentų galios poreikius;
u.		visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ /„refurbished“/„remarked“ komponentai neleistini.	visa įranga yra gamykliškai nauja „brand new“

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil.Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Kuriam tiekėjų kvalifikacijos reikalavimui pateiktas dokumentas (įrašyti Nr.)	Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegtai dokumentai“), dokumento lapų skaičius
1.	Pasiūlymo forma			7
2.	Registru centro pažyma_KONFIDENCIALU	Pirkimo sąlygų 70 punkto 1	Konfidencialu	2

Juridinių asmenų
registro kodas
144803197
PVM kodas
LT448031917

Žemaitės g. 17
LT-03118 Vilnius.
Tel.+370 5 2151849
Faks.+370 5 2395172
info@telekonta.lt

Vytauto g. 85
LT-77155 Šiauliai
Tel.+370 41 522262
Faks.+370 41 426264
siauliai@telekonta.lt

Šermukšnių g. 2
LT-91207 Klaipėda
Tel.+370 46 310999
Faks.+370 46 310700
klaipeda@telekonta.lt

Atsiskaitomoji sąskaita
LT967180000008467918
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800





		lentelė „Tiekėjo pašalini mo pagrindai“		
3.	EBVPD_TELEKONTA_KONFIDENCIALU	Pirkimo sąlygų 70 punkto 1 lentelė „Tiekėjo pašalini mo pagrindai“	Konfidencialu	13
4.	EBVPD_TELEKONTA.xml_KONFIDENCIALU	Pirkimo sąlygų 70 punkto 1 lentelė „Tiekėjo pašalini mo pagrindai“		13
5.	Kvalifikacija_sutartys_KONFIDENCIALU	Pirkimo sąlygų 74 punkto 2 lentelė „Tiekėjo kvalifika cijos reikalavi mai“	Konfidencialu	3
6.	Pasiūlymo laidavimas_KONFIDENCIALU		Konfidencialu	3
7.	Mokeyjimo nurodymas_KONFFIDENCIALU		Konfidencialu	1
8.	Techninius reikalavimus pagrindžianti dokumentacija_KONFIDENCIALU		Konfidencialu	27

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame draudimo bendrovės pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, dydis 12915,00 Eur, dokumentai: Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr. 3028895 ir Sutartinių prievolių laidavimo draudimo liudijimas Nr. GJELT 3028895

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Juridinių asmenų
registro kodas
144803197
PVM kodas
LT448031917

Žemaitės g. 17
LT-03118 Vilnius
Tel.+370 5 2151849
Faks.+370 5 2395172
info@telekonta.lt

Vytauto g. 85
LT-77155 Šiauliai
Tel.+370 41 522262
Faks.+370 41 426264
siauliai@telekonta.lt

Šermukšnių g. 2
LT-91207 Klaipėda
Tel.+370 46 310999
Faks.+370 46 310700
klaipeda@telekonta.lt

Atsiskaitomoji sąskaita
LT967180000008467918
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800





Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo Skelbime apie Pirkimą nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Dovydas Gedaminskas
(Vardas ir pavardė)

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma

Juridinių asmenų
registro kodas
144803197
PVM kodas
LT448031917

Žemaitės g. 17
LT-03118 Vilnius
Tel.+370 5 2151849
Faks.+370 5 2395172
info@telekonta.lt

Vytauto g. 85
LT-77155 Šiauliai
Tel.+370 41 522262
Faks.+370 41 426264
siauliai@telekonta.lt

Šermukšnių g. 2
LT-91207 Klaipėda
Tel.+370 46 310999
Faks.+370 46 310700
klaipeda@telekonta.lt

Atsiskaitomoji sąskaita
LT967180000008467918
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800



PREKIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pirkėjas:
Tiekėjas: (jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: <i>(jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)</i>)
Sutarties Nr.:
Sutarties pavadinimas:

Tiekėjas šiuo Prekių perdavimo–priėmimo aktu patvirtina, kad jis pristatė ir Pirkėjui perduoda šias Prekes:

_____, nurodytas Sutartyje.

Pirkėjas:

☐ Priima ir patvirtina, kad: visos Prekės pristatytos laiku bei atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus; yra pateikti visi reikalingi dokumentai (*sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos, kt.*), laikantis Sutarties nuostatų, buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (*pasai*).

☐ Prekės buvo pristatytos ir kiti Tiekėjo įsipareigojimai įvykdyti praleidus Sutartyje nustatytą terminą:

☐ Nepriima visų ar dalies Prekių dėl šių perdavimo–priėmimo metu nustatytų Prekių trūkumų/neatitikimų: (*jei nepriimama dalis prekių, nurodoma, kurios*)

(jeigu visi trūkumai netelpa šiame akte, jie pateikiami atskirame dokumente (priede), kuris bus laikomas sudedamoji šio akto dalis)

Tiekėjas įpareigojamas iki/per _____ darbo dienas pašalinti visus šiame akte ir jo prieduose nurodytus trūkumus/neatitikimus.

Tiekėjas įpareigojamas iki/per _____ savo sąskaita ir priemonėmis atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes.

Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Perdavė Tiekėjo atstovas	Priėmė Pirkėjo atstovas
(Data)	(Data)
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
(Pareigos)	(Pareigos)